

分项报价表



采购编号：N5108012022000104

项目名称：市政务服务大厅智慧化信息化管理系统建设

包号：1

投标人名称：四川九洲视讯科技有限责任公司

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	大厅综合管理系统	制造商：西辰 规格型号：智慧大厅综合管理系统 V9.1 数量：1套 1、实现系统管理统一入口，方便操作、设置相关的硬件与软件，实现各个硬件集成系统的综合管理； 2、支持对部门、窗口、事项、人员、机构进行管理； 3、分权限管理，根据不同人员岗位分工分配不同的权限，实现多人协同管理的同时保障系统数据安全； 4、支持对区域和窗口进行一键设置和划分，快速匹配窗口人员和设备信息，操作简单方便管理和维护； 5、实现办理事项维护，可根据窗口进行事项动态配置，实现与政务服务大厅数据的对接与管理； 6、支持本项目所有硬件（包括但不限于排号设备、显示屏设备、触摸查询、评价设备等）、软件集成管理； 7、针对大厅智能终端设备多样化的特点，整合设备数据接口，可实现不同业务系统的对接需求； 8、设备管理，可实现对设备在线维护，支持全体升级和单个设备升级； 9、整合排队、评价等数据，对基础数据进行汇聚存储，包括排队数量、评价数量、评议情况等；同时从管理侧视角出发，通过监测某一事项的排队取号次数或各个窗口的受理、办结情况，发现异常数据，改善服务质量； 10、运行看板：通过选取大厅运行的关键指标统一进行展示； 11、系统日志，可对管理人员的日常操作模块、时间等进行记录留痕； 12、公告管理：需具有公告管理，可集中发布公示公告。 ▲13、支持基础数据的一键导入和导出，系统可以按照事先配置好的模板，按照周、月、季度或年智能生成工作简报，直观展示中心的运转情况；同时，系统支持工作简报的导出与打印功能，方便管理人员进行工作汇报；功能截图详见附件1 ▲14、系统具有设备管理能力，需实	西辰	中国	西辰	180,000.00	1.00 (套)	180,000.00



		<p>现对现有大厅设备(包含但不限于考勤设备、排队终端或触摸查询终端)进行集成管理,包括设备管理与远程控制(包括但不限于重启、关机)以及设备显示数据同源;集成时需在终端上安装相应的管理模块,不能影响到现有设备系统的运行性能。功能截图详见附件2</p> <p>15、支持考勤管理,通过与大厅的考勤设备进行数据对接,获取考勤数据,实现对政务中心入驻的人员或部门的上下班考勤管理,可以提供考勤结果查询、考勤报表生成和考勤时间设备功能;</p> <p>16、支持请假管理,可以提供请假申请、请假审核和请假查询功能,方便工作人员根据自身需求随时提交请假申请,管理人员通过后后台进行审批操作;</p> <p>17、支持绩效管理,根据中心的考核办法,提前在系统中维护绩效考核的加扣分指标,可提供个人绩效考核、部门绩效考核、申诉管理和指标维护功能;</p>						
1-2	1	<p>大厅运行数据可视化系统</p> <p>制造商:西辰 规格型号:政务服务大数据分析系统V3.0 数量:1套</p> <p>软件系统,对大厅运行基础数据进行汇集、统计、挖掘分析和展示:</p> <p>一、工作人员端,可对市政服务的内容、结果、变化趋势进行分析,辅助管理人员对政务服务全局发展有比较清晰的认识,并进行合理的决策部署:</p> <p>1、工作人员分析:大厅窗口工作人员到岗情况、请假情况、工作时长、考勤情况、绩效情况;</p> <p>2、受理窗口分析:按窗口和部门统计分析业务受理数据、业务办结数据、业务办事时长、业务评价数据,并且可以按照窗口和部门进行排名展示,如业务受理TOP5、业务好评TOP10等;</p> <p>3、“好差评”分析:遵循国家好差评的标准,分析大厅运行后群众的评价数据,分析不同渠道(窗口评价数据、短信评价数据)的评价占比;分析大厅评价的数据(办件数、评价数、差评数、平均星级)、展示排名前5的差评事项榜单、按月展示本年整体满意度的一个趋势图、根据好差评指标,分析展示好评最多的5个指标以及差评最多的5个指标,根据这些数据分析帮助大厅提升服务;</p> <p>4、服务情况分析:统计最长/最短/平均办件时间、最长/最短/平均等待时间分析;</p> <p>5、大厅设备分析:统计大厅智能设备,包括但不限于取号设备、查询设备、呼叫设备、评价设备的运行情况、使用频次,可按照不同区域、不同楼层、不同设备进行展示分析;</p> <p>6、大厅繁忙度监控:监控不同事项的取号次数,不同窗口的业务受理次数、办结次数,通过图形化界面进行排名展示,以实现大厅繁忙度的综合监控;</p> <p>7、人物画像分析:多维度展示办件人员信息,例如性别、年龄、民族、区域等;</p> <p>▲8、省一</p>	西辰	中国	西辰	120,000.00	1.00 (套)	120,000.00



		<p>体化政务服务平台基础数据分析：对事项数、认领数、进驻数、承诺件、即办件、事项办理深度等多个维度进行展示（能实现与省一体化政务服务平台的基础数据对接）；功能截图详见附件3</p> <p>▲9、省一体化政务服务平台办件数据分析：对办件类型、办件总量、区域办件情况、部门业务办件量等进行分析（能实现与省一体化政务服务平台的基础数据对接）；功能截图详见附件4</p> <p>二、群众端，数据可视化分析动态图通过LED大屏进行展示：1、市政务服务点位图，将全市政务服务点位，利用三维地图的方式更加清晰直观展示；2、市政务服务能力的展示，包括投入的场地面积，入驻部门数量，入驻人数，办件量等基础数据的展示；3、市政务大厅取号总量，今日取号量，办件量，等待人数等；4、热度事项排名和窗口办件排名，展示今日热度TOP10排名，展示今日窗口办件数量排名，显示前10个办理数量最多的窗口；5、按办理部门、申请人/申请单位、申请事项、申请时间、办理状态进行办件公示，公示信息滚动显示；6、对取号数据进行排名，按取号数量进行排名，展示目录的当前等待人数，按照今日、本周、本月3个维度展示取号后的受理量数据、根据取号数据分析热点事项排名展示、展示大厅窗口办理业务的平均等待时长；▲7、利用三维地图的方式更加清晰直观展示市本级政务服务大厅；功能截图详见附件5</p> <p>三、领导端，1、实现动态大厅动态分析，对当前大厅的实时动态数据进行展示和分析，包含今日服务的数量，今日接件数与昨日的同步，今日办结数与昨日同比，大厅有些哪些异常数据，今日服务的关键指数展示，预警发牌情况分析，当前大厅人流量的一个趋势分析，窗口的实时状态展示；2、实现服务效能分析，通过大厅运行，用大数据分析出为社会节约的工作日、大厅3个维度的办件效能体现（提前办结率、按期办结率、超期办结率）、分析大厅办事人对象的分布（自然人、企业法人、其他组织）、办件类型的比例分配（即办件、承诺件）、按受理、按期办结、提前办结、超期办结4个维度展示排名前三的部门情况；3、实现跑路次数分析，以柱状图形式呈现各个部门不同跑路次数的事项数，并以榜单形式呈现零跑路事项数量；以关键指标形式呈现今日零跑路和跑一次办成事项总数；并以折线图形式呈现办事跑路次数的变化趋势；四、其它▲1、提供标准接口，支持实现与广元市下辖各区（县）级政务大厅大数据平台的对接（若区县尚未建设数据平台，需待其完成建设后，实现数据接入），便于实现全市各区县数据汇</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四川九洲视讯科技有限责任公司 包 (1) 2022-09-25 13:56:44



			总展示：功能截图详见附件6 2、根据服务要求、目标以及业务要求与省一体化政务服务平台相关接口进行数据交互；						
1-3	1	枪机摄像机	<p>制造商：海康威视 规格型号：DS-2CD2325LCX 数量：118套</p> <p>1、全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸1/1.9英寸；</p> <p>2、视频分辨率和帧率2560x1440、25帧/秒；</p> <p>3、视频压缩标准支持H.265、H.264；</p> <p>4、镜头光圈F1.0（即F值1.0）；</p> <p>5、最低照度：彩色0.0005lux；</p> <p>6、支持POE供电；</p> <p>7、麦克风1个；</p> <p>8、补光距离30米；</p> <p>9、防护等级IP66；</p> <p>▲10、支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；详见附件7</p> <p>▲11、字符叠加（OSD）功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置。详见附件7</p> <p>▲12、需与全省行政效能视频监察系统对接。</p>	海康威视	中国	海康威视	450.00	118.00 (套)	53,100.00
1-4	1	拾音器	<p>制造商：海康威视 规格型号：DS-2FP2061 数量：118套</p> <p>1、动态范围：0dB~90dB</p> <p>2、最大承受音压：120dB</p> <p>3、拾音范围：0~5m</p> <p>4、灵敏度：-32dB</p> <p>5、输出信号幅度：2.5Vpp</p> <p>6、信噪比：90dB</p> <p>7、频率响应：20Hz~20kHz</p> <p>8、音频传输距离：500m</p> <p>9、接口类型：LINE OUT</p> <p>10、输出阻抗：600Ω</p> <p>11、保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护</p> <p>12、工作温度：-10℃~50℃（室内）</p> <p>13、安装方式：吸顶装、壁挂</p> <p>14、支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源</p> <p>15、功耗：0.1W</p> <p>16、降噪调节：数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持）</p> <p>17、音量调节：支持软件调节（与主拾音器级联时可用）</p> <p>18、指向特性：全指向</p> <p>19、采样率：8kHz、16kHz、32kHz 可选，默认16kHz</p>	海康威视	中国	海康威视	100.00	118.00 (套)	11,800.00
1-5	1	存储硬盘	<p>制造商：希捷 规格型号：ST8000VX004 数量：18个</p> <p>在现有视频存储磁盘阵列设备基础上，增加存储空间扩容</p>	希捷	中国	希捷	1,200.00	18.00 (个)	21,600.00



			用于存储视频和音频数据 1、容量: 8TB 2、类型: 3.5寸监控级 SATA 6GB/S 3、性能: 5400转 4、缓存: 64MB 5、最大传输速率: 150MB/S 6、24小时不间断使用 快速读取低功耗						
1-6	1	POE交换机	制造商: 锐捷 规格型号: RG-ES126GS-P 数量: 8台 1、千兆POE接口数量24 2、千兆光口数量2 3、交换容量52Gbps 4、包转发率38.69Mpps 5、POE+输出功率370W 6、1U标准机架	锐捷	中国	锐捷	1,300.00	8.00 (台)	10,400.00
1-7	1	大厅多媒体信息发布系统	制造商: 西辰 规格型号: 信息发布子系统V9.0 数量: 1套 软件系统, 用来在窗口显示终端、等候区叫号显示终端等发布信息, 让群众在办事过程中可以得到清晰的指引: 1、支持视频、图文、网页播放与展示, 以节目单的方式进行发布, 分时、分段、分设备整体与独立播放。同时支持本地与远程播放数据的设置与下发; 2、具备滚动发布通知公告、排队展示等信息轮播、间隔时间显示灵活设置; 3、支持发布“滚动字幕—跑马灯信息”, 而且“滚动字幕”大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整; 4、实时同步四川政务服务网新闻数据, 实现资讯、政策公开信息的主动推送; 5、规范窗口布局, 提供清晰动态的窗口标识; 办理业务, 办理单位、排号情况, 办理情况等信息显示在窗口显示终端; 6、对接大厅排队叫号系统, 提供当前办理排队号以及各个窗口办理等候数字信息, 方便办事群众有序等待及办件; 功能截图详见附件8 7、支持休息区集中显示排号与办理情况, 发布软件支持至少3种以上界面显示风格; 风格支持快速切换与离线支持, 在设备断网情况下当前显示界面与断网前内容也能正常显示。 8、可通过后台对终端设备进行可视化维护, 包括设备基本信息、监测播放设备在线状态、支持远程调整设备声音和重启设备等操作; 9、节目监测; 可远程查看设备当前正在播放的节目; 10、支持模块化管理, 显示内容支持灵活变换; 11、具有图片、视频素材库管理功能; 12、节目单管理: 支持节目单的新增、修改、发布, 推送到设备; 13、离线播放: 节目离线推送, 无网络时, 也可以进行播放; 功能截图详见附件9 14、多终端播放: 支持安卓、Windows设备通过该系统进行集中统一管理和播放; 功能截图详见附件10 15、提供播放控制APP, 可以控制所有播放设备, 播放指定的节目, 实现点播播放; 功能截图详见附件11	西辰	中国	西辰	80,000.00	1.00 (套)	80,000.00



1-8	1	政务服务电子地图系统	<p>制造商：通服 规格型号：三维地图GIS系统 [简称：三维GIS系统] V1.0 数量：1套</p> <p>软件系统，通过数字地图绘制全市的政务服务网点，实现对本地区政务服务网点信息进行形象化展示和协同服务： ▲1、服务网点地图展示：对市（分中心）、县、乡、村等不同等级政务服务网点，通过图示图标进行分类区分，并结合地图定位进行标注和显示；功能截图详见附件1 2 ▲2、服务网点信息查询：用户可浏览政务服务网点工作时间、服务星级、咨询电话、联系人等信息；同时，通过与百度或高德等在线地图对接，可以通过链接跳转方式，实现在线导航；功能截图详见附件1 3 3、办理事项查询：查询各个服务网点可办理的事项清单和办事指南； 4、网点和事项搜索：支持通过网点名称搜索或通过办理事项搜索网点，移动端支持自动获取用户定位，并推荐离用户最近的办理服务网点，实现“就近办”； 5、楼层窗口平面展示：对服务网点楼层、窗口分布平面图进行展示，方便办事群众提前准确了解办事大厅功能布局，到达现场后可快速进行业务办理； 6、实时办理情况查看：可对接网点排队系统实现当日业务受理总体情况、各项业务当前等待情况，以及热门办理事项情况展示； 7、线路规划和网点导航：支持用户设定所需前往的服务网点，并展示通过公交、驾车、步行、骑行等不同方式的路线详情情况； 8、预约服务接入：根据各大厅网上预约服务的开展情况，预约服务采用合适的方式进行对接，提供预约情况展示和预约功能； 9、热门搜索词：基于用户的搜索行为数据，按照一段时间内搜索量最多的关键词生成热门搜索词； 10、智能推荐：根据用户的浏览次数、生成服务网点和事项和推荐列表，方便用户快速查找办理事项和网点； 11、网点评价：用户可对服务网点进行评价打分，并反馈意见建议； 12、多端适配：支持在政务服务网、大厅查询机和天府通办APP移动端进行发布展示；</p>	通服	中国	通服	180,000.00	1.00 (套)	180,000.00
1-9	1	智能排队取号机	<p>制造商：惠浦众嘉 规格型号：HPZJ-Z320HD 数量：1台</p> <p>用于大厅现场取号： 1、显示尺寸32英寸 LED 2、分辨率1920*1080 3、亮度250cd/m2 max 4、寿命≥50000 hours 5、触摸原理：红外触摸 6、主板：工控主板 7、CPU IN T E R i 3 8、内存4G 9、硬盘120G 固态硬盘 10、外置模块：内置凭条打印机、二代身份证读卡器、二维码识别器</p>	惠浦众嘉	中国	惠浦众嘉	8,670.00	1.00 (台)	8,670.00
			制造商：I T C 规格						



1-10	1	喇叭功放	型号：喇叭：T-105 功放：T-60D 数量：1套 喇叭：1、 额定功率：5W±2%； 2、最大功率：8W±2% ；3、输入：70V/1 0.0V（±2%）；4、 灵敏度：92dB/2.8 3V/M；5、最大声压 级101dB；功放： 1、额定功率60W；2 5、输入灵敏度AUX 2 50mV（非平衡）MIC 55mV（非平衡）； 3、音量调整范围BA SS：±10dB REBLE：±10dB ；4、线性失真1%（ 100%功率）；5、信 噪比LINE86dB MIC72dB；6、 输出调整率<3dB；7 、辅助输出：非平衡0.7 75V；8、保护：过载 保护、短路保护、过温保护	ITC	中国	ITC	785.00	1.00（套）	785.00
1-11	1	窗口显示终端	制造商家：惠浦众嘉 规格型号：HPZJ-3200HD 数量：284台 替换原LED显示屏，显示内容更加丰富，指引更加清晰：1、显示尺寸32寸 2、最佳分辨率：1920*1080 3、亮度250cd/m2max 4、CPU1.8GHz 5、内存1G DDR3 6、内置存储器8G 7、型材包边，前置钢化玻璃保护液晶 8、可实现定时开关机 9、可进行远程自动升级，方便后期维护 10、与智能排队取号机无缝对接，排队信息可滚动循环显示，可突出显示排队号、窗口信息；可滚动播报通知公告；可播放宣传图片文件；10、界面布局可按需调整；	惠浦众嘉	中国	惠浦众嘉	3,000.00	284.00（台）	852,000.00
1-12	1	等候区集中显示终端	制造商家：惠浦众嘉 规格型号：HPZJ-5500HD 数量：2台 群众在办事过程中可以通过该显示器了解到办事进度以及当前窗口状态等信息：1、显示尺寸：55寸；2、最佳分辨率：1920*1080；3、亮度：250cd/m2max；4、CPU1.8GHz；5、内存1G DDR3；6、内置存储器8G；7、型材包边，前置钢化玻璃保护液晶；8、可实现定时开关机；9、可进行远程自动升级，方便后期维护；10、与智能排队取号机无缝对接，排队信息可滚动循环显示，可突出显示排队号、窗口信息；可滚动播报通知公告；可播放宣传图片文件；10、界面布局可按需调整。	惠浦众嘉	中国	惠浦众嘉	3,000.00	2.00（台）	6,000.00
1-13	1	政务信息宣传终端	制造商家：惠浦众嘉 规格型号：HPZJ-5500HD 数量：20台 用于政务大厅B区1至4楼各楼层立柱和过道墙面设置展示政务宣传信息：1、显示尺寸55寸 2、最佳分辨率：3840*2160 3、亮度300cd/m2max 4、对比度2000：1 5、整机功	惠浦众嘉	中国	惠浦众嘉	3,000.00	20.00（台）	60,000.00



			率100W 6、处理器4核、内存2G, 存储16G 7、USB接口1, RJ45接口1, 支持WiFi 8、图片格式: 支持BMP、JPEG、PNG、GIF 9、视频格式: 支持wmv、avi、flv、mpeg、ts、mp4 10、可实现定时开关机 11、可进行远程自动升级, 方便后期维护 12、用于进行政务、党建等信息宣传, 可通过软件控制展示重要节日祝福语、重要事项通知、红头文件解读、领导视察欢迎语等内容 13、界面布局可按需调整						
1-14	1	LED大屏	<p>规格型号: DS-CK18FI/H 数量: 26平方米 用于政务大厅入口展示数据分析结果展示:</p> <p>1、模组尺寸: 320mm*160mm, 模组分辨率172点*86点 2、像素点间距: 1.86mm 3、最佳视角: 水平140°, 垂直130° 4、像素密度: 260000点/m² 5、刷新频率: 1920Hz 6、亮度: 600cd/m² 7、亮度调节: 256级手动/自动 8、换帧频率: 60帧/秒 9、盲点率: 0.0003 10、使用寿命: ≥10万小时 11、工作温度: -20℃~+40℃ 12、工作湿度: 10%~65%RH 13、平均无故障时间: ≥10000小时 14、生产厂商通过3C、CE、ROHS、FCC认证 15、产品支持工作状态下热插拔维护功能 16、显示屏具有自检技术, 可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能 17、产品符合IEC801抗干扰规定 18、产品符合Class B电磁兼容/干扰标准 19、产品通过蓝光无风险危害检测 20、产品具备防碰撞焊盘技术</p>	海康威视	中国	海康威视	8,000.00	26.00 (平方米)	208,000.00
1-15	1	接入交换机	<p>规格型号: RG-NBS3200-24GT4XS 数量: 30台 1、包转发率108Mpps 2、交换容量336Gbps 3、10/100/1000Mbps电口24 4、SFP光口4</p>	锐捷	中国	锐捷	2,000.00	30.00 (台)	60,000.00
1-16	1	窗口LED拆除	<p>规格型号: 定制 数量: 1项 B区1-4楼单LED 现有单LED屏拆除和墙面修复</p>	国产	中国	国产	40,000.00	1.00 (项)	40,000.00
1-17	1	窗口工位数字业务辅助系统	<p>规格型号: 窗口评价交互系统V9.0 数量: 1套 1、人员电子桌牌, 在主页展示窗口工作人员的头像、姓名、电话、窗口编号等相关信息, 形成电子桌牌, 工作人员信息通过大厅综合管理系统远程进行维护, 不同的窗口工作人员通过帐号与密码在电脑上进行登录后, 评价系统会及时的信息更新,</p>	西辰	中国	西辰	100,000.00	1.00 (套)	100,000.00



		<p>设备展示当前窗口登录的工作人员信息。2、优秀示范岗 优秀示范岗的标识性展示, 通过管理端对工作人员进行设置, 包括展示、不展示以及展示称号、图标自定义, 可以任意更改为需要的标识, 如: 党员示范岗、星级展示等。3、服务承诺 向公众展示服务承诺内容, 办事人员可通过智能终端点击查看该岗位人员岗位职责内容。服务承诺通过管理端进行维护, 支持统一维护或根据各个单位进行分类维护。实现个性化服务承诺设置与展示。4、办事指南 查看事项基本信息, 应提交材料、法律法规、办事地点等详细信息。办事事项可以跟全省一体化平台进行无缝对接。实现数据同源展示。5、中心网站 通过对中心网站的设置, 向公众推荐浏览指定的网站, 如政务服务网、政府网站、其它网站等。办事群众可以在智能终端进行对应浏览操作。6、我要投诉 办事人员可在智能终端进行现场投诉或在填写投诉内容, 投诉包括在线投诉与匿名投诉, 在弹出我要投诉的提示框中, 根据自己需要选择在线投诉或匿名投诉即可。投诉内容实时同步到管理端, 支持管理员去查阅与回复。7、人员去向 当办事窗口人员临时离岗时, 控制当前窗口的设备展示离线状态和人员离开信息。离开信息可通过管理端统一配置或者根据当前情况自定义输入, 窗口人员回到岗位后, 操作客户端控制软件, 将设备从离线状态切换回在线状态。8、评价系统 与一体化平台对接。办事人员在一体化平台系统中, 使用“评价”功能发起评价, 在评价器端点击评价界面中(“非常满意”、“满意”、“基本满意”、“不满意”、“非常不满意”)进行办件结果评价。行政审批事项的评价结果传入一体化平台“好差评”系统进行统计, 非行政审批事项的评价传入独立服务器保存。功能截图详见附件15。9、评价语音播报 在评价时, 智能终端播放语音“请对我们的服务进行评价”, 评价完成后, 播放“感谢您的评价, 我们会努力做得更好!”。10、好差评统计 对用户评价进行统计分析, 包括评价量、各指标的评价占比, 支持按单位、按时间段进行统计, 支持导出统计结果。11、好差评分析 通过监管好差评评价数据, 实现对办事人员的办事效率、服务态度、办事指南精准度、办事便捷度、平台操作性等做出统计分析。针对目前问题进行精准定位并整改, 做到更好地决策和为群众服务。功能截图详见附件16。12、远程监管 通过后台管理软件, 可以对设备进行管理, 包括远程唤醒, 设置定时开关机、重新启动等, 使终端设备得到最优的使用。13、通知公告 办事人员可通</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

包 N5108012022000104 第 (1) 包 2022-09-25 13:56:44

包 N5108012022000104 第 (1) 包 2022-09-25 13:56:44



			过智能终端点击查看政务中心公告、部门公告等公告内容。公告支持图片与视频描述。14、录像功能可以对用户评价过程进行录像以便后期存证和调查。录像支持本地查看与服务器上查看，终端设备支持录像文件上传功能。15、批量设置。系统应具备批量配置功能，在无服务器、互联网的环境下，实现批量的配置设备运行参数。						
1-18	1	窗口呼叫终端	<p>制造商：惠浦众嘉 规格型号：HPZJ-1000HD 数量：70台</p> <p>1、分辨率1280×800 2、屏幕尺寸10寸 3、核心数量四核 4、核心频率1.6GHz 5、存储容量16GB 6、运行内存1GB 7、支持多点触摸 8、支持802.11b/g/n无线协议 9、接口：RJ45×1、USB×2、电源接口 10、响应时间6ms 11、使用寿命5000hours 12、支持呼叫、重呼、暂停、结束服务等 13、支持定时开关机</p>	惠浦众嘉	中国	惠浦众嘉	1,200.00	70.00 (台)	84,000.00
1-19	1	窗口评价终端	<p>制造商：同方 规格型号：超锐A1011 数量：284台</p> <p>1、分辨率：1920×1200 2、屏幕尺寸：10寸 3、存储容量：64GB 4、运行内存：4GB 5、核心数量：八核 6、后置摄像头：800w 7、前置摄像头：200w 8、支持多点触控 9、续航时间：≥680小时 10、电池容量：7000mAh 11、含系统对接及应用软件系统，支持二次开发系统对接，支持远程控制</p>	同方	中国	同方	1,200.00	284.00 (台)	340,800.00
1-20	1	高拍仪	<p>制造商：北京维山 规格型号：VSA305FD 数量：20台</p> <p>1、图像传感器：1/2.5英寸1000万像素CMOS，副摄像头：200万； 2、拍摄速度(A3彩色)：1s； 3、扫描介质：普通文档、杂志、书籍、图片、立体物体； 4、扫描模式：彩色、灰阶、黑白； 5、触控LED光源照明； 6、支持读取身份证； 7、USB2.04个； 8、平均无故障≥15000小时； 9、自带紫外线杀毒功能； 10、支持自动纠偏裁切和手动裁切纠偏并且自动裁切具有抗干扰能力； 11、随机自带影像平台，支持智能优化，自动辨别拍摄文件内容是图片还是黑白文稿。对图片文件不进行优化，防止破坏原图效果，对黑白文稿进行优化，使文稿背景干净文字清晰； ▲12、支持与四川省一体化政务服务平台无缝对接，在现有一体化平台办理过程中，能自动调用拍照并上传资料至一体化平台。功能截图详见附件16</p>	北京维山	中国	北京维山	1,870.00	20.00 (台)	37,400.00
1-21	1	信息公开终端	<p>制造商：惠浦众嘉 规格型号：HPZJ-550HD 数量：1台</p>	惠浦众嘉	中国	惠浦众嘉	3,000.00	1.00 (台)	3,000.00



			群众在等候过程中可以通过该终端了解到办事进度以及当前窗口状态等信息：1、显示尺寸：55寸；2、最佳分辨率：1920*1080；3、亮度：250cd/m ² max；4、CPU1.8GHz；5、内存1GDDR3，内置存储器8G；6、型材包边，前置钢化玻璃保护液晶；7、可实现定时开关机；8、可进行远程自动升级，方便后期维护；9、排队信息可滚动循环显示，可突出显示排队号、窗口信息；可滚动播报通知公告；可播放宣传图片文件；10、界面布局可按需调整。						
1-22	1	安装支架	制造商家：国产 规格型号：定制 数量：285个 定制安装支架	国产	中国	国产	100.00	285.00 (个)	28,500.00
1-23	1	辅材	制造商家：国产 规格型号：定制 数量：1项 主要包含管材、网线、电线、水晶头、扎带、标签等	国产	中国	国产	20,000.00	1.00 (项)	20,000.00
1-24	1	项目实施	制造商家：国产 规格型号：定制 数量：1项 安装调试服务及人工	国产	中国	国产	300,000.00	1.00 (项)	300,000.00

投标人公章：

日期：2022年09月25日

