
本磋商文件共 94 页

项目编号：N5106232022000146

项目名称：中江县大东街幼儿园功能室专用设备采购

竞 争 性 磋 商 文 件

中国·四川（中江）

采 购 单 位：中江县大东街幼儿园

采购代理机构：四川碧图建设有限公司

本磋商文件由采购单位和采购代理机构共同编制

2022 年 11 月

目录

第一章	磋商邀请	3
第二章	磋商须知	6
第三章	供应商资格条件要求	22
第四章	供应商资格证明材料	23
第五章	采购项目技术、服务及其他商务要求	24
第六章	响应文件格式	59
第七章	评审方法	76
第八章	政府采购合同（草案）	86
第九章	供应商廉洁承诺书	90
第十章	本次采购项目的报价要求	91
第十一章	最终报价表	92
第十二章	验收报告（仅供参考）	93

第一章 磋商邀请

四川碧图建设有限公司（采购代理机构）受中江县大东街幼儿园（采购人）委托，拟对功能室专用设备采购项目采用**竞争性磋商**方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1. 项目编号：N5106232022000146 。
2. 采购项目名称：功能室专用设备采购 。
3. 采购人：中江县大东街幼儿园 。
4. 采购代理机构：四川碧图建设有限公司 。

二、资金情况

资金来源：专项资金，已落实；

预算金额：168.5078 万元 ；

三、采购项目简介：

本项目共一个包件，详见磋商文件第 5 章

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（www.ccgp.sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

（一）、根据《中华人民共和国政府采购法》第二章，第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

（三）、根据采购项目提出的特殊条件：

1、本项目供应商单位、法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，中江县大东街幼儿园（采购人）或四川碧图建设有限公司（采购代理机构）将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

获取时间：自 2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 5 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）。

获取方式：在线获取，项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件。

八、递交响应文件截止时间：2022 年 12 月 9 日下午 14:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：四川省德阳市中江县杏花大道中江世界绿谷博览城 A1-13 号四川碧图建设有限公司。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2022 年 12 月 9 日下午 14:00（北京时间）在磋商地点开启。

十一、磋商地点：四川省德阳市中江县杏花大道中江世界绿谷博览城 A1-13

号四川碧图建设有限公司。

十二、联系方式：

采购人：中江县大东街幼儿园

通讯地址：中江县凯江镇下东街东幼巷 2 号

邮 编： 618100

联 系 人： 汪女士

电 话： 0838—7203478

采购代理机构： 四川碧图建设有限公司

开户银行： 中国银行股份有限公司中江支行

账 号： 128005877377

通讯地址： 德阳市中江县南华镇团结路 146 号

邮 编： 618100

联 系 人： 刘女士

联系电话： 0838-7212116

电子邮件： 360319858@qq.com

2022 年 11 月

第二章 磋商须知

一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	确定邀请磋商的供应商数量和方式	本次磋商邀请的供应商数量：不限 本次采购采取四川政府采购网以公告形式邀请参加磋商的供应商。
2	采购预算 (实质性要求)	采购预算：168.5078万元； 超过采购预算的报价无效。
3	最高限价 (实质性要求)	最高限价：168.5078万元； 超过最高限价的报价无效。
4	联合体	不允许联合体
5	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>1. 在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。</p> <p>供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者其授权代表签字确认。</p> <p>3. 供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>

序号	应知事项	说明和要求
6	<p>小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）和失信企业报价加成（实质性要求）</p>	<p>一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（未按照磋商文件要求提供声明函或证明文件的，不享受价格扣除；依法不享受价格扣除的供应商，可以不提供声明函或证明文件）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 3. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 <p>二、失信企业报价加成或者扣分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2. 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中直接从总分中扣除5分/次，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 2. 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。

序号	应知事项	说明和要求
7	政府采购供应商信用融资	<p>财政部门推进政府采购供应商信用融资工作，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请信用融资，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否对供应商提供融资，自担风险。</p> <p>有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭成交通知书向银行提出贷款意向申请。有融资需求的供应商可详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）等相关规定，上述文件及详细情形可在四川政府采购网查询。</p>
8	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
9	磋商情况公告	供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
10	磋商文件咨询	联系人：刘女士，联系电话：0838-7212116。
11	磋商过程、结果工作咨询	联系人：刘女士，联系电话：0838-7212116。
12	成交通知书领取	采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请成交供应商凭有效单位介绍信，身份证原件到四川碧图建设有限公司领取成交通知书。
13	供应商询问	<p>根据委托代理协议约定：</p> <p>针对采购文件技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其它资格条件、专业商务条件、采购需求、成交结果的询问由采购人负责接受并答复。</p> <p>针对采购文件其它内容提出的询问由招标代理机构负责接受询问和回复；针对采购项目信息公告的发布、采购文件的发出、磋商、评审、澄清、等各个采购程序环节的询问由招标代理机构接受并答复。</p>

序号	应知事项	说明和要求
14	供应商投诉	<p>投诉受理单位：本项目同级财政部门，即中江县财政局。 联系电话：0838-7251726 联系地址：中江县玄武南路38号 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</p>
15	供应商质疑	<p>根据委托代理协议约定： 针对采购文件技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其它资格条件、专业商务条件、以及采购需求、成交结果的质疑由采购人负责接受并答复。 针对采购文件其它内容提出的质疑由招标代理机构负责接受和回复；针对采购项目信息公告的发布、采购文件的发出、谈判、评审、澄清、等各个采购程序环节质疑由招标代理机构接受并答复。 注： 1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2、不在法定质疑期内提出的质疑函会被拒收，不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完善，否则作质疑不成立处理。 3、质疑应当以书面形式提出，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p>
16	政府采购合同公告备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案，即中江县财政局备案。</p>
17	本项目所属行业	工业

二、总 则

1. 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的**货物**采购。
- 1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 采购主体

- 2.1 本次磋商的采购人是中江县大东街幼儿园。
- 2.2 本次磋商的采购代理机构是四川碧图建设有限公司。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

- 3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
- 3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
- 3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4. 磋商费用

- 4.1 磋商供应商参加磋商的有关费用由磋商供应商自行承担。

4.2 采购代理服务费及其他相关费用的收取（货物类）

1、本项目招标代理服务费及其他相关费用：招标代理服务费参照川财采[2020]74号文，发改价格[2015]299号文及计价格[2002]1980号文的相关规定执行。招标代理服务费：25270元；

2、招标代理服务费及其他相关费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给招标代理机构。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选供应商推荐资格，评审得分相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个投标人获得中标候选供应商推荐资格，其他投标人不作为中标候选供应商。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.2 提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.4 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.5 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.6 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.7 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.8 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.9 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系

血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6. 联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动：

7. 响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起 **60** 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

8. 知识产权（实质性要求）

8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、磋商文件

9. 磋商文件的构成（实质性要求）

9.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现存在虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

10. 磋商文件的澄清和修改

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

10.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日内；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

10.3 供应商认为采购人或采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在递交响应文件的截止时间1个工作日前以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

11. 答疑会和现场考察

11.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

11.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

12. 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

12.1 资格性响应文件组成。

详见磋商文件第四章。

12.2 其他响应文件组成。

12.2.1 报价部分。磋商供应商按照磋商文件要求填写的“报价函”及“分项报价明细表”。本次采购报价要求：

(1)磋商供应商的报价是磋商供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括磋商供应商完成本项目所需的一切费用。

(2)磋商供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效磋商处理。

12.2.2 技术部分。磋商供应商按照磋商文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。磋商供应商的技术应答应包括（但不限于）下列内容：

- (1) 项目实施方案；
- (2) 验收方法、标准；
- (3) 规格、技术偏离表；
- (4) 商务应答表；
- (5) 供应商承诺给予磋商采购单位的各种优惠条件；
- (6) 证明供应商业绩和荣誉的有关材料；
- (7) 供应商基本情况表；
- (8) 供应商认为需要提供的文件和资料。

12.2.3 服务部分。磋商供应商按照磋商文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

- (1) 磋商供应商设立的后续服务机构网点清单、服务电话和服务人员名单（加盖公章）；
- (2) 其他有利于用户的服务承诺。

12.2.4 其他部分。供应商认为需要提供的文件和资料。

13. 响应文件的语言（实质性要求）

13.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的

签字和护照除外。)

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾,以中文为准。但不能故意错误翻译,否则,供应商的响应文件将作为无效处理。

14. 计量单位(实质性要求)

除磋商文件中另有规定外,本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

15. 报价货币(实质性要求)

本次磋商项目的报价货币为人民币,报价以磋商文件规定为准。

16. 响应文件格式

16.1 供应商应执行磋商文件第六章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

17. 响应文件的编制和签署

17.1 资格性响应文件**正本 1 份副本 2 份**,并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称(若有)、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容,以正本书面响应文件为准。

17.2 其他响应文件**正本 1 份副本 2 份**,并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称(若有)、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容,以正本书面响应文件为准。

17.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件,电子文档采用 U 盘制作。

17.4 响应文件的打印和书写应清楚工整,任何行间插字、涂改或增删,必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

17.5 (实质性要求) 响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字(或加盖私人印章),要求加盖公章的地方加盖单位公章,不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替。

17.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.7 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册,不得散装或者合页装订。

17.8 (实质性要求) 响应文件应根据磋商文件的要求制作, 签署、盖章。(按照《四川省政府采购评审工作规程(修订)》规范)

17.9 响应文件统一用 A4 幅面纸印制, 除另有规定外。

18. 响应文件的密封和标注(不属于本项目磋商小组评审范畴, 由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理)

18.1 响应文件可以单独密封包装, 也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

18.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称(若有)、供应商名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件, 采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内, 要求修改完善后接收。

19. 响应文件的递交

19.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点, 采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

19.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请; 告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

19.3 递交响应文件时还应同时递交供应商廉洁承诺书原件。

19.4 供应商应单独准备一份报价表在磋商后, 磋商小组要求供应商进行最后报价时现场填写并密封递交。(格式详见磋商文件第十一章, 须自行准备密封袋密封)

19.5 本次采购不接收邮寄的响应文件。

20. 响应文件的修改和撤回(补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封和标注”规定处理)

20.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回, 但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构, 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前, 可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回, 补充、修改的内容与响应文件不一致的, 以补充、修改的内容为准。

20.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送, 并注明“修改响应文件”字样。

20.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

20.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

20.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

21. 磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第六章的规定进行。

六、成交事项

22. 确定成交供应商

采购人将按磋商小组根据综合评分排名推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

22.1 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

22.2 采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
- （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

- (3) 成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
- (4) 成交候选供应商提供虚假材料；
- (5) 成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

23. 成交结果

23.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

23.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。

24. 成交通知书

24.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

24.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

25. 签订合同

25.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26. 合同分包（实质性要求）

本项目不接受分包。

27. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

28. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

29. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

31. 履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32. 履约保证金（实质性要求）

32.1 本项目不收取履约保证金。

33. 验收

33.1 成交人与采购人应按照“中华人民共和国政府采购法”、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求及相关法律法规执行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收合格报告到履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

33.3 验收结果合格的，采购人按合同条款支付采购资金；经多次整改后验收结果仍然不合格的，采购人将不予支付采购资金，同时报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

33.4 存在国家强制规定或行业标准的遵照相关规定执行。

八、磋商纪律要求

34. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取成交；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- （4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- （6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- （8）将政府采购合同转包或者违规分包；
- （9）提供假冒伪劣产品；
- （10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- （11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

(12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

35. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其他

36. 本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

37. **（实质性要求）** 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

38. 本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

第三章 供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

（一）、根据《中华人民共和国政府采购法》第二章，第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

（三）、根据采购项目提出的特殊条件：

1、本项目供应商单位、法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

注：1. 重大违法中较大数额认定：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见，本项目“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

2. 投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第四章 供应商资格证明材料

一、参加磋商的供应商应提供下列资格材料：

(1) 供应商企业法人营业执照副本**复印件**、组织机构代码证副本**复印件**、税务登记证副本**复印件**或法人登记证书副本**复印件**。（注：三证合一企业提供营业执照副本**复印件**即可）；

(2) 法定代表人委托代理人参加的，请提供法定代表人授权书**原件**；法定代表人亲自参加的，请提供法定代表人身份证明**原件**；

(3) 法定代表人和授权代表身份证**复印件**；

(4) 报价函（**原件**）。

(5) 承诺函（**原件**）

(6) 本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录承诺函。（**原件**）

(7) 中小企业声明函。（**原件**）

二、其他类似效力证明材料：

(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，供应商在采购公告发布之日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不允许参加本项目的采购活动；（信用信息查询由采购人或采购代理机构在开标后将查询结果作为资格审查条件之一）

注：1、以上复印件均须加盖供应商公章。

2、有格式的按其格式，无格式的格式自拟。

第五章 采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况

本项目为中江县大东街幼儿园功能室专用设备采购项目，共 1 个包。

二、采购清单及技术参数要求（本项目所属行业：工业）

（一）采购品目表

序号	产品名称	产品技术参数	数量	单位
1	树叶书柜	1、尺寸：2200×300×1535mm（树叶造型）； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板；造型板采用 18mm 厚橡胶木饰面多层胶合板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	套
2	方柜	1、尺寸：600×300×254mm（含黄色坐垫）； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板；垫子采用优质耐磨 PU 皮，高密度海绵。 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	2	个
3	半圆坐柜	1、尺寸：600×300×254mm（含黄色坐垫）； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板；垫子采用优质耐磨 PU 皮，高密度海绵。 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	2	个
4	私密小书屋	1、尺寸：1200×480×1520mm（含蓝色坐垫）； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板；垫子采用优质耐磨 PU 皮，高密度海绵。 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
5	矮书柜	1、尺寸：891×300×400mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
6	书柜	1、尺寸：800×300×778mm（双面可用）； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个

7	沙发书柜	1、尺寸：891×420×480mm(含黄色坐垫)； 2、材质：采用18mm厚橡胶木实木板，垫子采用优质耐磨PU皮，高密度海绵。 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合GB/T3324-2017标准要求。	1	个
8	河马柜	1、尺寸：600×300×392mm 2、材质：隔板采用18mm厚橡胶木实木板，侧板采用18mm厚橡胶木饰面多层胶合板。 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合GB/T3324-2017标准要求。	1	个
9	图画书	适合幼儿的图画书	2500	册
10	儿童椅 1	1、尺寸：280*290*490mm，坐高270mm； 2、材质：椅子主构架采用22mm厚橡胶木实心料，坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木曲形实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理； 5、特点：靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形。 6、产品符合相应的国家、行业标准要求。	10	把
11	平椅 1	1、尺寸：300*250*270mm； 2、材质：椅架采用22mm厚橡胶木实木料，椅面板采用18mm橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品符合相应的国家、行业标准要求。	16	把
12	平椅 2	1、尺寸：300*250*270mm； 2、材质：椅架采用22mm厚橡胶木实木料，椅面板采用18mm橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品符合相应的国家、行业标准要求。	16	把
13	绳网美工桌	1、尺寸：2000*1000*1600mm； 2、材质：桌腿采用70*70mm松木实木料，边板采用22mm松木实木料，桌面采用36mm厚松木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 ▲5、水性漆 VOC 含量≤128g/L、 甲醛含量≤25mg/kg（提供具有资质的第三方检测机构出具的水性漆检验报告复印件加盖供应商鲜章）； 6、产品质量符合GB/T3324-2017标准要求。	1	个

14	方形玻璃美工桌	1、尺寸：1000*1000*550mm； 2、材质：桌腿采用 50*50mm 橡胶木实木料，边板采用 18mm 厚橡胶木实木板，桌面采用 8mm 厚玻璃板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	6	张
15	转角柜	1、尺寸：600*600*592mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
16	教具盒柜	1、教具盒柜尺寸：800*300*845mm（配 15 个玩具盒）； 2、教具盒柜材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、教具盒柜工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、玩具盒尺寸：小盒：260*230*100mm，大盒：260*230*180mm； 6、玩具盒材质：聚丙烯； 7、玩具盒工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，盒子前方自带标签卡槽，并附透明标签挡牌；盒子滑轨采用盒子上端放入式设计，可快速放入取出盒子，又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体； ▲8. 塑料耐老化性≥1000h 试验后，外观颜色变色评级不小于 4 级（提供具有资质第三方检测机构出具的玩具盒检验报告加盖供应商鲜章）。 9、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
17	美术画架	1、尺寸：56*61*100-136（cm）（可伸缩调节脚）； 2、材质：采用 16mm 樟子松一次开料而成； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	4	架
18	衣帽柜	1、尺寸：1000*300*685mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
19	多格美工柜	1、尺寸：1000*300*685mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
20	多格柜	1、尺寸：891*300*685mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
21	移动美工台	1、尺寸：540*440*750mm； 2、材质：框架采用 22mm 厚橡胶木实木料；	1	个

		3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。		
22	三层长柜 1	1、尺寸：836*300*685mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
23	水彩杯柜	1、尺寸：600*400*600mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
24	晾纸架	1、尺寸：640*400*778mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板，搁书架采用不锈钢网架； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。	1	个
25	美术柜	1、尺寸：1030*330*635mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
26	泥工板	1、材质：采用塑料制作； 2、规格：19.8*14.8cm。	10	个
27	五合一花边剪	1、规格：5 把/套； 2、材质：塑料、金属； 3、特点：这是一款只为儿童设计的安全包头花边剪刀，5 种不同的花纹，能剪出不同形状的花边。	7	套
28	压花器套装	1、规格：15 个/套； 2、材质：塑料、金属。	2	套
29	美工画笔	1、材质：采用塑料制作； 2、规格：6 支/套。	6	套
30	美劳服	1、规格：身長 60cm，袖长 39cm； 2、材质：尼龙； 3、特点：轻便，宽松，让孩子养成爱清洁的习惯。有蓝、绿、橙三种颜色可选。	40	件
31	蜡笔	1、材质：蜡笔+塑料； 2、规格：6 个/套。	5	套
32	刮板 1	1、材质:采用塑料制作； 2、规格：4 件/套。	5	套
33	洗笔杯	1、材质:采用塑料制作； 2、规格：10 个/套。	5	套
34	擀面杖 1	1、材质:采用橡胶制作； 2、规格：5 件/套。	8	套
35	大手掌印	1、材质:采用橡胶制作； 2、规格：4 件/套。	10	套

36	黑白眼睛	1、材质:采用塑料制作; 2、规格: 500 粒/套。	1	套
37	收纳盒	1、材质: 采用 PP 环保塑料制作。 2、规格: 35*26*11CM	20	个
38	粗杆彩色铅笔	1、规格: 124*122*20mm; 12 色/套; 2、特点: 粗杆低龄易抓握; 蜂蜡铅芯, 彩铅般顺滑不脏手的质感, 蜡笔般鲜艳叠色晕染的画风; 3、材质: 松木, 淡淡木香, 耐摔不脏手; 尾部包裹防啃咬, 入口无害。	5	套
39	12 色油画棒	1、规格: 15.7*17*1.7cm; 2、材质: 环保色浆, 天然蜂蜡成分; 3、特点: 10mm 加粗笔杆, 用手可以直接晕染, 易清洗。	5	套
40	6 色水彩笔	1、规格: 15*6.6*1.2cm; 2、材质: 安全水基墨水, 植物性原料, 容易清洗;	5	套
41	背胶 EVA 金粉海绵纸	1、规格: 21*30cm, 10 片/套; 2、材质: 纸质; 3、特点: 海绵荧光纸, 正面为亮面海绵纸 反面为正常色海绵纸。	5	套
42	混色 EVA 海绵纸 A3	1、规格: 42*30cm, 10 片/套; 2、材质: 纸质。	5	套
43	方形白色卡纸	1、规格: 230g、340*340mm; 20 张/套; 2、材质: 卡纸; 3、特点: 裁切平整、纸张硬挺, 可用于各类 DIY 手工艺品的制作, 不易变形。	5	套
44	彩绒纸	1、规格: 500*500mm, 10 张/套; 2、材质: 绒布 (不织布); 3、特点: 10 种不同颜色的彩绒纸, 可以裁剪出各种平面图形或黏贴, 成不同的立体图案, 适用于手工制作或美术材料装饰。	5	套
45	创意泥	1、规格: 39*26.5*20cm; 2、规格: 6 色 : 红、黄、蓝、绿、黑、白; 每色 500 克。	5	套
46	蛋彩绘画颜料	1、规格: 1000ML/瓶, 每套 8 色; 2、材质: 水、白垩、淀粉、色素。	1	套
47	手指画颜料	1、规格: 每套 6 瓶, 共 6 色, 每瓶 750ml; 2、材质: 水、白垩、淀粉、色素。	2	套
48	手印颜料盘	1、规格: Φ 16cm; 6 个/套; 2、材质: 塑料盒和海绵芯;	8	套
49	面具	1、材质: 纸制; 2、规格: 20 个/套;	3	套
50	毛条	1、规格: 100 个/袋; 2、材质: 绒毛+铁丝;	1	套
51	不干彩泥	1、规格: 6 色/套; 2、材质: 白垩、淀粉、色素。	1	套
52	创意贴贴看	1、规格: 400 张, 5 色组合; 2、材质: 塑料、胶。	1	套
53	手图形	1、规格: 100 个/套; 2、材质: 卡纸;	1	套
54	纸筒	1、规格: 3 个/套; 2、材质: 硬纸壳;	3	套
55	白色纸盘	1、规格: 35 个/套; 2、材质: 纸质;	3	套

56	面具制作模板	1、规格：10 个/套； 2、材质：塑料。	5	套
57	万圣节切刀	1、规格：6 个/套； 2、材质：塑料。	5	套
58	黏土模型组	1、规格：17 件/套，包含不同的图案（袋装不含盒）； 2、材质：塑料。	5	套
59	条纹缎带切刀	1、规格：3 个/套； 2、材质：塑料。	5	套
60	蓝色小人切刀	1、规格：3 个/套； 2、材质：塑料；	5	套
61	彩色双股纸绳	1、规格：1.5mm*20m、12 色/套； 2、材质：纸质；	5	套
62	橄榄球彩球麻绳	1、规格：2mm*10m、24 个/套； 2、材质：黄麻；	2	套
63	大头海绵刷	1、规格：20*11cm，5 个/套； 2、材质：海绵。	5	套
64	7 字海绵刷	1、规格：9*15cm，6 个/套； 2、材质：海绵。	5	套
65	农场滚轮	1、规格：15*11cm；5 个/套； 2、材质：EVA；	5	套
66	城镇滚轮	1、规格：15*11cm；5 个/套； 2、材质：EVA；	5	套
67	圣诞滚轮	1、规格：15*11cm；5 个/套； 2、材质：EVA；	5	套
68	海洋滚轮	1、规格：15*11cm；5 个/套； 2、材质：EVA；	5	套
69	笔刷印章	1、规格：6 个/套；含 3 个笔刷和 3 个印章； 2、材质：塑料；	5	套
70	蘑菇点点刷	1、规格：5cm，5 个/套； 2、材质：木质、海绵；	5	套
71	旋转绘画工具	1、规格：10cm； 2、材质：塑料、EVA。	5	套
72	小扫把套装	1、规格：4 个/套； 2、材质：塑料；	5	套
73	拉坯机	1、输入额定电压：AC220V、工作电压 AC/36V； 2、额定功率：0、3kw； 3、托盘转速：0-300r/min；	4	台
74	转盘	1、技术要求：直径 $D \geq 295\text{mm}$ ， $d \geq 200\text{mm}$ ，高 $H \geq 130\text{mm}$ ； 2、用于盘制泥条、泥塑； 3、特点：表面喷漆处理，光洁、无毛刺，转动平稳灵活。	10	个
75	釉壶	1、材质：304 不锈钢； 2、规格：100ml。	3	个
76	吹釉球	1、材质：橡胶； 2、规格：30ml。	2	个
77	陶艺八件套	1、材质：木制； 2、规格：8 件/套。	6	套
78	麻布	1、材质：麻布； 2、尺寸：150*150mm。	1	块
79	拍泥板	1、材质：木制； 2、尺寸：180*65*12mm。	1	块
80	围裙	1、材质：涤纶无纺布； 2、尺寸：M 码。	10	件

81	擀泥杖	1、材质：木制； 2、规格：小号。	2	根
82	印花泥滚	1、材质：木制； 2、规格：15cm。	10	根
83	毛笔八件套	1、材质：竹制； 2、规格：8件/套。	1	套
84	釉下彩色条	1、材质：高温彩色颜料； 2、规格：6色2ml；	10	套
85	单色釉	1、材质：浓缩釉料； 2、规格：500ml/瓶，12色/套。	5	桶
86	陶艺水桶	1、材质：塑料； 2、规格：直径100mm。	10	个
87	素坯碗	1、材质：陶泥素坯； 2、规格：14个/箱。	1	箱
88	斗笠杯	1、材质：陶泥素坯； 2、规格：18个/箱。	1	箱
89	素坯梅瓶	1、材质：陶泥素坯； 2、规格：16个/箱。	1	箱
90	高白泥	1、材质：泥； 2、规格：10kg/袋。	3	袋
91	普白泥	1、材质：泥； 2、规格：10kg/袋。	3	袋
92	彩泥	1、1kg/包，8色/套，每色一包； 2、彩泥为无毒无害的景德镇高岭土泥和景德镇颜色釉料混合而制成的，请放心使用； 3、彩泥泥质细腻，可塑性强； 4、成瓷颜色鲜艳，配透明釉使用。	1	套
93	趣味可叠式圆凳	1、尺寸：320×320×260mm； 2、材质：椅子主构架采用40×30mm厚橡胶木实心料，坐板采用18mm厚橡胶木饰面多层胶合板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 5、产品质量符合GB/T3324-2017标准要求。	42	把
94	儿童桌1	1、尺寸：900×600×550mm； 2、材质：桌面采用25mm厚橡胶木饰面多层胶合板，桌腿采用φ62mm厚橡胶木实木料； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理； 5、特点：桌面板边缘斜切后修大圆角，无框架连接档以增加桌面下活动空间。 6、产品质量符合GB/T3324-2017标准要求。	8	张
95	售卖台1	1、尺寸：600×300×592mm； 2、材质：采用18mm厚橡胶木实木板，透明板采用优质PC塑料板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	4	个
96	玩具柜	1、尺寸：890×300×590mm；（±5mm） 2、材质：采用18mm厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；	2	个

		4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。		
97	单格柜	1、尺寸：310×300×315mm；（±5mm） 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
98	双层竖柜	1、尺寸：310×300×550mm；（±5mm） 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
99	五格柜	1、尺寸：890×300×590mm；（±5mm） 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	1	个
100	表演台 1	1、尺寸：600×300×940mm（小）； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	2	个
101	表演台 2	1、尺寸：600×300×1170mm（大）； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	2	个
102	三层长柜 2	1、尺寸：836×300×685mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	4	个
103	科学柜	1、尺寸：800×400×608mm； 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	2	个

104	科学观察桌	<p>1、尺寸：1600×1040×1220mm；</p> <p>2、材质：采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板；</p> <p>3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；</p> <p>4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。</p> <p>▲5、科学观察桌检验项目含耐液、耐冷热温差、耐干热、耐磨、木材含水率、结构安全、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素、警示标识、苯、总挥发性有机化合物、五氯苯酚、稳定性试验(提供具有资质的第三方检测机构出具的科学观察桌检验报告复印件加盖供应商鲜章)。</p>	1	个
105	科学发现室	<p>水的主题</p> <p>化学实验套装 4 套：1. 规格：外盒 325*260*125mm，2. 材质：塑料。</p> <p>手动榨汁机 2 套 1. 规格：外盒 265*205*135mm，2. 材质：塑料。</p> <p>渗水仪架 2 个：1. 规格：整体尺寸 420*182*408mm, 木板厚 15mm, 上下层木板对应位置分别打孔, 孔直径 68mm, 2. 材质：木质。</p> <p>半透明塑料杯（带孔）6 个：1. 规格：杯底外直径 54mm, 杯口外直径 75mm, 高 105mm, 2. 材质：PP。</p> <p>半透明塑料杯（无孔）6 个：1. 规格：杯底外直径 54mm, 杯口外直径 75mm, 高 105mm, 2. 材质：PP,</p> <p>百变喷泉 6 套：1. 规格：外盒尺寸 210*270*70mm, 2. 材质：塑料。</p> <p>光影主题</p> <p>投影故事机 2 套：1. 规格：外盒尺寸 65*90*70mm, 2. 材质：塑料+纸质。</p> <p>潜望镜 6 套：1. 规格：外盒尺寸 265*205*135mm, 2. 材质：塑料。</p> <p>光学组件套装 2 套：1. 规格：外盒尺寸 460*310*65mm, 2. 材质：塑料。</p> <p>镜子迷宫 1 个：1. 规格：510*510*145mm, 2. 材质：木质 3. (外框 1 个, 上插条 3 个, 下插条 3 个, 挡板 2 个, 双面安全镜 3 个, 单面安全镜 3 个) ”</p> <p>多功能镜组合 1 套：（1）多功能镜底座 1 套：1. 规格：500*500*30mm, 2. 材质：木质。 （2）安全镜 1（170mm*220mm*1mm）3 个, 安全镜 2（170mm*200mm*3mm）3 个, 安全镜 3（170mm*170mm*3mm）3 个, 以上三种材质为：pc</p> <p>声音主题</p> <p>传声筒支架 1 套（4 个板子, 8 个木墩, 含底座）：1. 规格：尺寸 900*600*10mm 2. 材质：木材。</p> <p>电话配件 1 个：1. 规格：外盒尺寸 420*420*220mm, 2. 材质：塑料。</p> <p>编钟 1 个：1. 规格：外盒尺寸 420*255*50mm, 2. 材质：金属。</p> <p>20 音风铃 1 套：1. 规格：外盒 270*390*60mm, 产品 285*59*269mm, 含 1 根敲击棒, 棒长 230mm, 2. 材质：木质+铜管（敲击棒用木质的）。</p> <p>鱼洗共振盆 2 个：1. 规格：外盒尺寸 300*300*150mm, 2. 材质：青铜。</p> <p>声音收集器 2 个：1. 规格：外盒尺寸 480*255*70mm, 2. 材质：</p>	1	套

		<p>塑料。</p> <p>生命科学主题</p> <p>显微镜 1 套：1. 规格：外盒 220*160*150mm。子件明细：含 10 倍、16 倍变倍目镜，4 倍、10 倍、40 倍物镜组合，放大倍数最小为 40 倍，最大为 640 倍，LED 灯下光源。除显微镜外的配套子件有：标本盒（内含 3 个标本、8 个载玻片）、切片器、量筒、放大镜、3 格孵卵盒、吸液管、取样针、取样刀、镊子、手机拍照夹各 1 个，培养皿 1 套，盖玻片 1 盒、试剂瓶 5 个），2. 材质：塑料+光学玻璃。</p> <p>人体器官模型 1 套：1. 规格：外盒尺寸 405*305*120mm，2. 材质：环保塑料。</p> <p>水稻标本 1 套：1. 规格：164*78*20mm，2. 材质：真实植物+亚克力。</p> <p>花冠标本 1 套：1. 规格：164*78*20mm，2. 材质：真实植物+亚克力。</p> <p>青蛙成长标本 1 套：1. 规格：164*78*20mm，2. 材质：真实动物+亚克力。</p> <p>节肢动物标本 1 套：1. 规格：164*78*20mm，2. 材质：真实动物+亚克力。</p> <p>力与机械主题</p> <p>白色小球 5 个：1. 规格：直径约 14mm，白色，2. 材质：亚克力。</p> <p>透明塑料片 1 张：1. 规格：长 380mm，高 88mm，2. 材质：透明 PVC。</p> <p>动物塑料卡 1 张：1. 规格 115*90mm，2 只小鸟，3 只青蛙 2. 材质：PVC。</p> <p>池塘操作底布 1 张：1. 规格：420*590mm，2. 材质：布。</p> <p>弹珠溜滑梯 1 套：1. 规格：外盒尺寸 270*205*85mm，包含 3 种连接管、2 个底座、1 个弹珠盘、5 个接管、10 颗弹珠、20 个骨牌、1 个转轮、1 个半圆形轨道等 43 个配件等。2. 材质：塑料。</p> <p>纸质轨道 6 套：1. 规格：260x41mm 2. 材质：300g 铜版纸，正 4 反 4。</p> <p>压摺痕大熊平衡特技 1 套：1. 规格：外盒尺寸 270*210*50mm 包含大熊身体、弧形底盘、托盘（2 个含绳子）、弧形钓竿、圆形底盘、支架、平衡杆、自封袋、小熊砝码（6 个）、大熊拳头（2 个）、泡泡鱼（2 个）、大螺帽、小螺母，2. 材质：塑料+尼龙。</p> <p>齿轮传动力组 18 套：1. 规格：外盒尺寸 145*125*165mm，2. 材质：塑料。</p> <p>数字天平 2 套：1. 规格：外盒尺寸 220*230*170mm 2. 材质：塑料。</p> <p>木质轨道赛车 2 套：1. 规格：5 条：外盒尺寸 500*170*560mm，2. 材质：塑料。</p> <p>木质轨道赛车辅材 1 套：1. 规格：340*35mm 2. 材质：瓦楞纸。</p> <p>爬爬乐 1 套：明细：游戏板（规格：460mm*560mm*15mm）2 个，球托 2 个穿好线，线用白色棉绳，长 170mm，直径 2mm，底框（575*402*45mm）1 个。小球（直径 25mm）4 个，滑轮（12*38*11mm）4 个，以上材质：木质。</p> <p>电的主题</p> <p>电路迷宫 1 套：1. 规格：外盒尺寸 275*240*70mm，2. 材质：ABS 塑料+电子元件。</p> <p>。风力发电机 1 套：1. 规格：规格：风叶尺寸 70*30*400mm，</p>		
--	--	---	--	--

		<p>支架高 520mm, 底座尺寸 335*480*30mm, 2. 材质: ABS 塑料+电子元件, 3. 数量: 1 套 (每套明细: 底座 16 个, 电线 20 根, 红、黑各 10 根, 灯泡 3 个, 灯座 2 个, 红、黄、绿各 1 个, 开关 3 个, 扇叶等子件数量不变”电世界主题-电子积木</p> <p>4 套: 1. 规格: 外盒尺寸 310*205*42mm 2. 材质: ABS 塑料+电子元件。电力测电组 6 套: 1. 规格: 外盒尺寸 270*210*75mm, 明细支架 2 个。</p> <p>磁的主题</p> <p>磁铁游戏 6 套: 1. 规格: 外盒尺寸 260*210*40mm, 环形磁铁三个、管子、连接管、小超人磁铁、底盘, 2. 材质: 塑料。连接线 6 根: 1. 规格: 龙虾扣带绳子, 总长 9cm。鳄鱼纸卡 6 张: 1. 规格: 250g 铜版纸, 200*200mm, 外贴嘴 2 片: 200*100mm。</p> <p>舞台纸卡 6 张: 1. 规格: 250g 版, 200*200mm, 单面覆膜。木质铁钉小鱼 6 套: 1. 规格: 小鱼尺寸 45*28*8mm, 2. 材质: 木质+金属。</p> <p>磁力实验套件 4 套: 1. 规格: 外盒尺寸 410*285*70mm, 2. 材质: 塑料+磁铁,</p> <p>磁性飞镖 4 套: 1. 规格: 圆筒高 505mm, 直径 75mm, 飞镖底布尺寸 420*480mm, 2. 材质: 塑料+磁铁。</p> <p>磁力盒 1 套: 1. 规格: 570*370*240mm, 2. 材质: 木质。</p> <p>磁力尺子 2 个: 1. 规格: 260*50*30mm (两端圆形直径 30mm, 中间宽度, 最窄宽度 19mm, 中间开孔直径 6mm), 2. 材质: 亚克力。</p> <p>磁力棒(黄色)1 个: 1. 规格: 200*30*12mm, 2. 材质: 塑料+磁铁。</p> <p>磁力棒(粉色)1 个: 1. 规格: 200*30*12mm, 2. 材质: 塑料+磁铁。</p> <p>磁力球 4 个: 1. 规格: 直径 20mm, 2. 材质: 塑料+磁铁。</p> <p>地球科学主题</p> <p>地球仪 1 个: 1. 规格: 外盒尺寸 360*320*340mm, 球直径 320mm, 2. 材质: 塑料+金属+木质。</p> <p>地震模型 1 套: 1. 规格: 外盒尺寸 480*340*180mm, 2. 材质: 塑料。</p> <p>八大行星模型 1 套 : 1. 规格: 外盒尺寸 470*250*140mm, 2. 材质: 塑料。</p> <p>小型气象站 1 套: 1. 规格: 外盒尺寸 230*230*310mm, 2. 材质: 塑料。</p> <p>现代科技主题</p> <p>牛顿反射式天文望远镜 1 套 : 1. 规格: 外盒尺寸 725*255*230mm, 每套明细: 三脚架高 1.35 米, 含寻星镜(带支架)、附近盘、3 倍增倍镜、1.5 倍增倍镜、目镜组(H20mm、H12.5mm、SR4mm)、目镜收纳盒、U 形基座、连接杆、三脚架连接螺栓/螺母(3 组)、主镜筒固定螺丝(3 个)、支架高度锁紧钮(3 个)、俯仰调节杆、月光滤镜、螺丝刀、主镜筒、三脚架腿(3 个) 2. 材质: 铝合金+ABS 塑料+橡胶+光学玻璃。3D 打印笔-蓝色 1 套: 1. 规格: 单支装, 外盒尺寸 250*150*80mm, 1000 毫安, 2. 材质: ABS 塑料+电子元件。3D 打印笔-粉色 1 套: 1. 规格: 单支装, 外盒尺寸 250*150*80mm, 1000 毫安, 2. 材质: ABS 塑料+电子元件。遥控起重机 1 套: 1. 规格: 外盒尺寸 760*190*240mm, 2. 材质: 塑料。</p> <p>探究工具包</p>		
--	--	--	--	--

		<p>放大镜 4 套：1. 规格：直径 11.5cm, 长 20cm, 2. 材质：塑料。</p> <p>木质试管套装 4 套：1. 规格：试管架 250*85mm, 试管 100*18mm, 2. 材质：木头+塑料。</p> <p>塑料滴管 1 套：1. 规格：长 10cm, 2. 材质：塑料。</p> <p>幼儿实验量杯 1 套：1. 规格：50ml 直形量杯 2 个, 50ml 锥形量筒 2 个, 100ml 直形量杯 2 个, 100ml 锥形量筒 2 个, 250ml 量杯（带耳形手把）2 个, 500ml 量杯（带耳形手把）1 个, 1000ml 量杯（带耳形手把）1 个。2. 材质：塑料。</p> <p>叠色片 4 套：1. 规格：长 15.2cm, 宽 6.8cm, 2. 材质：塑料。</p>		
106	构建桌	<p>1、尺寸：80*60*55cm;</p> <p>2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板;</p> <p>3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理;</p> <p>4、工艺：表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。</p>	3	张
107	儿童椅 2	<p>1、尺寸：280×290×490mm, 坐高 270mm;</p> <p>2、材质：椅子主构架采用 22mmmm 厚橡胶木实心料, 坐板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 靠板采用 16mm 厚橡胶木曲形实木板;</p> <p>3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理;</p> <p>4、工艺：表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理;</p> <p>5、特点：靠背呈弧形凹陷设计, 贴合幼儿身体曲线, 符合人体工程, 前腿连接处采用 45° 斜头拼接, 后腿特征呈弧形, 美观牢固。</p>	42	把
108	花形桌	<p>1、尺寸：1200×1200×550mm;</p> <p>2、材质：桌面采用 25mm 厚橡胶木饰面多层胶合板, 桌腿采用 φ62mm 厚橡胶木实木料。</p> <p>3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理</p> <p>4、工艺：表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。</p> <p>5、特点：桌面板边缘斜切后修大圆角, 无框架连接档以增加桌面下活动空间。</p> <p>6、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。</p>	5	张
109	创造力游戏套装	<p>1、材质：主体材质为 ABS、PVC、PP、EVA;</p> <p>2、数量：8919 件/套;</p> <p>3、主要配件：</p> <p>(1) 连接器片轴：球体形状为饼圆形, 尺寸 50*26mm, 直径为 5 厘米, 无螺丝等任何金属材质, 边缘平均分布 8 个孔, 两面轴心各 1 个孔, 共计拥有 10 个连接孔;</p> <p>(2) 滑轮轴：蓝色, 球体边缘分布 8 个孔, 轴心处为 1 个通孔, 可与其他配件组合成动态的积木作品;</p> <p>(3) 圆球：球体形状为圆球体, 黄色, 侧面分布 4 个连接孔, 轴心处为通孔, 球体直径 5 厘米;</p> <p>(4) 超级链接球：颜色黄蓝黄, 球体形状为圆球体, 尺寸 50*10mm, 球体径向直通孔 1 个, 最大圆周处均匀分布 8 个孔, 45 度处可 360 度左右旋转万向孔 4X2 个; 连接球蓝色部分固定, 上下黄色部分可水平旋转; 通过黄色部分不同角度的旋转, 可与其他位置的孔组成可变角度, 适用于相匹配配件的不同角度组合。</p> <p>(5) 齿轮：共有 4 种颜色, 红色 36 齿齿轮尺寸 129*13.5mm, 蓝色 24 齿齿轮尺寸为 89*13.5mm, 黄色 18 齿齿轮尺寸为 69*13.5mm, 绿色 12 齿齿轮尺寸为 48*20mm;</p> <p>▲4、所用材质 ABS 产品的检测用菌（金黄色葡萄球菌）符</p>	1	套

		合 GB/T31402-2015 标准（提供具有资质的第三方检测机构出具的 ABS 产品检测报告复印件加盖供应商鲜章）。 ▲5、所用材质 PP 产品的检测用菌(金黄色葡萄球菌)符合 GB/T31402-2015 标准(提供具有资质的第三方检测机构出具的 PP 产品检测报告复印件加盖供应商鲜章)。		
110	实木椅	1、尺寸：座高 28cm； 2、材质：椅子使用 22mm 橡胶木实木板，坐板为 18mm 无外露螺丝件 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理； 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	18	把
111	儿童桌 2	1、尺寸：100*87*52cm； 2、材质：桌面使用 25mm 橡胶木指接板，桌面边缘 45 度斜角处理 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理； 5、产品质量符合 GB/T3324-2017 标准要求。	3	张
112	小厨房	1、尺寸：50*50*50cm； 2、材质：使用 16mm 枫木纹浸渍饰面多层板，一次开料而成；白色部分为钛白色浸渍饰面多层板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。	24	个
113	椅子	1、尺寸：座高 28cm； 2、材质：采用 16mm 饰面免漆多层板，彩色部分为 16mm 桦木多层； 3、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。	24	把
114	糍粑打糕车	1、长 150cm，石臼内尺寸 30cm，外直径 40cm 2、材质：石头，槐木	1	台
115	石磨	1、尺寸：170*270mm 2、材质：青石	1	台
116	粮食碾	1、尺寸：≥180*550mm 2、材质：青石	1	台
117	擂钵	1、尺寸：≥205*65mm 2、材质：木，陶瓷	1	台
118	电蒸锅	1、规格：34*34*36cm±5mm 2、蒸笼面积：10L 3、额定功率：≥1500W 电压：220V±10% 4、材质：304 不锈钢	1	台
119	智能搅拌机	1、尺寸：高 26.5cm 2、额定功率：≥300W 电压：220V±10% 3、容量：≥2kg 4、全钢机身，快慢双档位，加厚玻璃	1	台
120	非遗传统面塑材料(非食用)	12 色一套	1	套
121	非遗面塑支	1、橡木板 100*100mm, 81 孔插板	1	个

	架托板			
122	非遗面塑工具	1、≥15 件工具一套	1	套
123	编织收纳筐	1、尺寸规格：340*230*140mm 2、旧色复古色系，用于工具材料收纳	42	个
124	铂金硅胶揉面垫	1、规格：60*40cm 2、材质：硅胶、玻纤布。用于桌面垫子，揉面、做饼干等。	42	个
125	竹制盖帘	√材质：天然竹，尼龙包边 尺寸：≥直径 390mm 用途：传统收纳、置物板，可盛放面食作品等	10	个
126	蒸笼盖	材质：竹 尺寸：250mm	10	个
127	蒸屉套装	√材质：竹制 尺寸：≥直径 250mm 标配：3 层/套 用途：蒸制工具，可用于食育活动面食或其他食材的蒸煮	10	个
128	豆腐模具套装	材质：原木 内径尺寸：160*120*95mm 说明：豆腐制作工具	1	个
129	花馍梳子	花馍辅助工具，用于装饰花馍，在面食上制作肌理	42	个
130	月饼模具-1型	√材质：榉木 尺寸：模具尺寸：≥长 350mm 宽 80mm 厚 25mm；成品尺寸：≥长 55mm 宽 55mm 厚 18mm 成品重约：50g 工艺：立体凹底雕刻 用途：烘焙模具，制作月饼或者其他面食形状和图案	10	个
131	饭团模具	1、材质：食品级 PP 2、说明：饭团辅助工具 3、符合 GB4806.7-2016 要求	20	套
132	水果切花模具套装	材质：不锈钢+ABS 尺寸：≥小号：40*28mm 大号：55*36mm 说明：采用优质不锈钢材质，强度高、硬度好，安全卫生，坚固耐用，不易变形、不易生锈，易清洁、好打理	20	套
133	晾面架	材质：实木 尺寸：≤45cm*40cm 托条总长：≤40cm 无漆无蜡、纯人工制作 用于晾面	5	个
134	擀面杖 2	1、规格约：直径 2.5cm，长 16cm 2、材质：木。擀面用。	42	个
135	果蔬工具八件套	1、制作果蔬包辅助工具 2、材质：塑料（PP） 3、符合 GB4806.7-2016 要求	42	套
136	幼儿摇摇乐	1、产品规格：≥17cm*6cm 2、产品材质：PP 材质 3、用于轻松制作可爱饭团	42	件
137	饴烙机	1、产品尺寸 41.5*25.5*12cm 2、材质：不锈钢、塑料、铸铁	1	台

138	幼儿专用爆米花车	1、外形尺寸≥27*31CM 2、功率：≥500w 3、电压：220v±10% 4、材质：金属+食品级 PP	1	台
139	幼儿专用棉花糖机	1、外形尺寸：35*32*32CM 2、功率：450w±10% 3、电压：220v±10% 5、材质：金属+食品级 PP	1	台
140	幼儿专用华夫饼机	1、外形尺寸：228*137*98mm 2、功率：600w±10% 3、电压：220v±10% 4、双面恒温，有开关，安全	1	台
141	幼儿专用榨汁机	1、功率：1600W±10% 2、容量：≥1750ml 3、8叶不锈钢刀头 4、人性化手柄凹位设计，精钢轴承，均匀破壁。NSKLTD精工制作确保机器高速运转时使钢刀旋转平衡稳定。	1	台
142	幼儿专用全自动多功能烘焙箱	1、容量：≥38L 2、功率：1800w±10%，电压：220v±10% 3、尺寸：535x395x355mm	1	台
143	全自动智能压面机	1、毛重：1.5kg 2、功率：150w±10%，电压：220w±10% 3、摒弃任何图层工艺采用食品级材质直接与食物接触，环保卫生，清洗方便。电动设计，操作简单。用于各种面条的制作	1	台
144	自动智能厨师机	1、毛重：3.5kg 2、功率：600w±10%，电压：220v±10% 3、尺寸：290x155x285mm±10mm 4、全金属机身，食品级全不锈钢配件，全粉末冶金钢齿轮组，密封降噪，支持过热保护；用于和面	1	台
145	封口机套装	1、尺寸：19*2*2.4cm 2、材质：PET+ABS 3、说明：多功能封口机，安全快捷	1	台
146	豆芽机	1、外观：青绿色，双层+蓄水压盘 2、尺寸：350*260mm 3、材质：食品级 PP 材质 4、功率：20W 5、控制方式：智能微电脑发芽 6、时间：2.5~4天 7、说明：360°旋转式全自动水循环喷洒；水电分离更安全；可视化种植；四季模式可选择	1	台
147	曲奇枪	材质：PP+GPPS 塑料 尺寸：≤16*4cm 裱花枪体光滑洁净，安全卫生，用于曲奇制作	20	把
148	裱花工具	1、裱花托 50 只，裱花棒 1 只，裱花剪 1 只	20	套
149	裱花练习蛋糕模型	1、6 寸蛋糕模型 1 个，8 寸蛋糕模型 1 个	3	套
150	心形裱花练习蛋糕模型	1、6 寸蛋糕模型 1 个	3	个
151	芭比娃娃蛋糕裱花练习	1、6 寸蛋糕模型 1 个	3	个

	模型			
152	果酱画颜料	1、果酱 11 瓶一套，每瓶重 73g 2、88 个画头，5 个勾线笔，1 根毛笔，6 根排刷，1 包棉签，1 个调色盘，1 把果酱刷，1 个收纳盒，1 把竹刮刀	1	套
153	裱花练习奶油泥（学生用）	一套 5 色	1	套
154	裱花练习装饰材料 1	1、每包 130g	3	包
155	裱花练习装饰材料 2	1、每瓶 2g	3	瓶
156	分料碗	1、产品名称；小碗四个装 2、产品材质；小麦秸秆+食品级 PP 3、产品重量：小碗 282g（含包装）	35	套
157	手动打蛋器	1、手动打蛋器规格：27.5*6.5cm 2、材质：不锈钢。 3、优质不锈钢选材，A 级抛光+磨光工艺，双重质感，光滑不伤手，用于打散鸡蛋液	35	个
158	电子称	1、厨房电子称，材质：不锈钢拉丝 2、规格：18*14*1.7cm，电子显示，精准方便。	35	台
159	搅拌铲	1、规格≥4.5*28CM	35	个
160	面粉筛	1、规格：12cmx12cmx16cm 2、材质：优质塑料 3、优质手柄，质感厚重，经久耐用，用于筛面	35	个
161	烤盘	1、规格：22*17*4.5cm 2、材质：铝合金。 3、烤制饼干、蛋卷等。	15	个
162	6 连蛋糕模具	1、规格≥26*18cm，圈直径 6cm 2、材质：铝合金。	15	个
163	棉手套	1、规格：30*15cm 2、材质：棉、隔热棉、无纺布。耐高温 230 度。	15	个
164	锡纸	1、规格：23*10cm 2、材质：8001 铝箔。用与烧烤烘焙。 3、耐热性强，加厚耐烤，防油防粘，剪裁方便，可塑性强。用于烘焙防止食物烤焦。	1	卷
165	裱花台转盘	1、规格：面板直径 29cm 高 9cm；2、材质：ABS 塑料。用于蛋糕制作，裱花等。防滑硅胶垫，操作平稳，坚固耐用	30	个
166	奶油抹刀	1、规格：32*3cm 2、材质：不锈钢。用于蛋糕制作。	35	个
167	不锈钢裱花嘴套装	1、不锈钢裱花嘴套装，6 个裱花嘴加裱花袋。用于裱花制作。	35	套
168	刮板 2	1、刮板，塑料材质，用于桌面清理或切食物。 2、材质：塑料	35	块
169	蛋清分离器	1、蛋清分离器，不锈钢材质，用于蛋清蛋黄分离。 2、材质：不锈钢 3、用于分离蛋清蛋黄，干净不粘，蛋黄不破碎	35	个
170	油纸	1、油纸，作食物垫使用。	2	卷

171	手套-3 型	1、材质：食品级 PVC 2、规格：20 只/盒	5	盒
172	手套套装	1、材质：PVC 2、尺寸：S 码 65-80*320mm; 3、说明：清洗工具时使用，共单层与加绒两款，满足不同季节的需求	5	套
173	六格柜	1、尺寸：891×300×592mm; 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	4	个
174	魔方柜组合	1、尺寸：2114×300×827mm; 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木实木板； 3、水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理； 5、特点：背板采用彩色透明亚克力板，美观敞亮。	1	套
175	音乐凳	1、规格：250X200X300mm，六面体结构； 2、材质：彩色 12 厘厚高密度板材，软塑料边条经机械封饰，八角配有龄合型软防滑脚垫。 3、功能：三个高度，三个面都可以坐，以备选择不同的视角。	60	把
176	8 寸非洲鼓	1、材质：手工切布；羊皮鼓面； 2、规格：直径 19cm，高 38cm。	6	个
177	10 寸贴纸地鼓	1、材质：杨木合板，羊皮鼓皮，橡胶腿； 2、规格：直径 25cm，高 13.5cm，棒棒糖鼓槌一副； 3、使用方法：双手持鼓槌，通过敲击鼓面发出咚咚咚的声响。	2	个
178	10 寸高邦大鼓	1、材质：杨木合板，羊皮鼓皮，橡胶腿； 2、规格：直径 25cm，高 52cm； 3、使用方法：双手敲击，通过敲击鼓面发出咚咚咚的声响。	1	个
179	6 寸铃圈	1、材质：环保杨木三合板、不锈钢卷边铃片；环保水性漆； 2、规格：高 4.5cm，直径 15cm，4 组镲片； 3、结构：三层优质环保杨木三合板压制成鼓圈，1.2mm 钢丝钉穿镲片固定； 4、使用方法：根据节奏晃动发出声音。	10	个
180	6 寸铃鼓	1、材质：环保板材，天然羊皮（加厚），圆卷边镲片，防伤手，环保水性漆； 2、规格：15cm 直径，高 4.5cm； 3、结构：三层优质环保杨木三合板压制成鼓圈，用丝带固定鼓皮，1.2mm 钢丝钉穿镲片固定； 4、使用方法：晃动，镲片发出清脆铃音，手敲打鼓皮，发出“邦邦”声音。	10	个
181	6 寸手鼓	1、材质：环保板材，天然羊皮（加厚），环保水性漆，经过抛光打磨，无毛刺； 2、规格：15cm 直径，高 4.5cm； 3、结构：三层优质环保杨木三合板压制成鼓圈，用铆钉固定鼓皮； 4、使用方法：手敲打鼓皮，发出“邦邦”声音。	10	个

182	圆舞板	1、材质：桦木，环保水性漆，经过抛光打磨，无毛刺； 2、规格：直径 5.5cm，单片厚度 8mm； 3、结构：由上下料片组成而成，通过尼龙绳穿过，特殊系法而成，两个为一付； 4、使用方法：幼儿可以将一个手指放入套圈内，上下按动，发出声音。	8	对
183	手持响板	1、材质：桦木，经过抛光打磨，无毛刺，环保水性漆 2、规格：全长 21CM，响板头长 8CM，响板头宽 5.5cm，下端 3.7cm； 响板手柄直径 1 CM，手柄部分长 13 CM，每片厚度依次为 0.8cm，1.1cm，0.8cm。 3、结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起 4、使用方法：手持响板前后晃动，能训练儿童听力及加强儿童音乐方面的培养。手持上下摇摆发声，音质清脆。	8	个
184	双响筒	1、材质：优质椿木，环保水性漆，经过抛光打磨，无毛刺； 2、规格：筒长 20cm，分高低两个筒，高筒开合长度 5.8cm，低音筒开合长度 4.7cm。直径 4.3cm，内径 3cm，壁厚 0.7-0.8cm； 3、结构：由高低音筒、插棒、打锤 3 部分组成，打锤 16cm 长，各部位粗细通过榫切实现； 4、使用方法：用敲锤敲击筒两侧，发出高音和低音，以此训练对声音的分辨。	8	付
185	螺纹单响筒	1、材质：椿木材质； 2、规格：19.5*4.3cm； 3、结构：经木切、榫切、钻孔等工序而制成，配刮签一只，由粗到细通过榫切完成； 4、使用方法：一手拿刮胡，一手持刮签，发出蛙鸣声音，也可配合节奏通过摇晃使其发出沙沙声。	8	付
186	打棒	1、材质：优质椿木，环保水性漆，经过抛光打磨，无毛刺； 2、规格：20cm*2.3cm； 3、结构：2 个为 1 付，经过下料、木切、榫切而成； 4、使用方法：两只碰撞发出声音。	8	对
187	4 铃板镲	1、材质：桦木手柄，环保水性漆，经过抛光打磨，无毛刺，卷边镲片； 2、规格：22.5*4cm； 3、结构：手柄经过下料、木切、榫切而成，钢钉固定镲片； 4、使用方法：手持板镲，晃动，镲片发出声音。	8	个
188	刮胡	1、材质：椿木材质，环保水性漆，经过抛光打磨，无毛刺； 2、规格：14.5*4.2cm； 3、结构：经木切、榫切、钻孔等工序而制成，配刮签一只，刮签长 13cm，由粗到细通过榫切完成； 4、使用方法：一手拿刮胡，一手持刮签，发出蛙鸣声音，也可配合节奏通过摇晃使其发出沙沙声。	8	付
189	四色砂球	1、材质：桦木，杨木，环保水性漆； 2、规格：高 20.5cm，头部直径 5.5cm，手柄直径 1.7cm； 3、结构：头部，手柄构成，颜色采用红黄蓝绿四色，色彩鲜艳，深受幼儿喜爱，2 只为一付； 4、使用方法：根据节奏，晃动沙锤，发出“沙沙”的声音。	10	对

190	塑料砂蛋	1、材质：环保 PS 塑料，禁用再生料； 2、规格：5.5*4cm； 3、结构：由上下部分连接而成，内部放沙粒，可以经过跌落测试，以防砂蛋裂开，沙粒外漏； 4.使用方法：手持砂蛋，根据节奏，晃动沙锤，发出“沙沙”的声音。	10	对
191	11 铃棒铃	1、材质：杨木手柄，盐雾处理铃铛，环保水性漆； 2、规格：整体尺寸 22cm 长，6cm 宽，手柄直径 2cm； 3、结构：手柄通过下料、木切、榫切等工序制成，铃铛通过螺丝与手柄相连接，可以通过 90 牛的拉力测试。棒身采用四色设计，色彩鲜艳； 4、使用方法：手持串铃，经过晃动，跟随节奏，发出悦耳铃声。	8	个
192	5 铃握铃	1、材质：桦木手柄，盐雾处理铃铛； 2、规格：整体尺寸 14cm 长，半径 9cm，手柄直径约 2cm； 3、结构：手柄通过下料、木切、榫切等工序制成，铃铛通过螺丝与手柄相连接，可以通过 90 牛的拉力测试； 4、使用方法：手持握铃，经过晃动，跟随节奏，发出悦耳铃声。	10	个
193	9CM 铜镲	1、材质：黄铜，绑绳手环； 2、规格：直径 9cm； 3、结构：镲片一体成模，中间钻孔，螺丝固定手柄，两个为一付； 4、使用方法：通过两个镲片撞击发出声音。	2	对
194	小号金属碰钟	1、材质：黄铜，手柄杨木，环保水性漆，经过抛光打磨，无毛刺； 2、规格：碰钟外直径 3.4CM，高度 3.2CM，壁厚 \geq 0.1CM；总长度 13cm，手柄长度 10cm； 3、结构：有钟体和手柄，通过螺丝相连接，手柄经过下料、木切、榫切多道工序而制成； 4、使用方法：通过两个碰钟，相碰撞，发出清脆悦耳声音。	8	对
195	5 寸专业三角铁	1、材质：钢制，塑料提手； 2、规格：边长 12.5cm； 3、结构：由三角铁和一根打锤组成而成，三角铁，打锤一体成模，表面光滑，无划手现象，打棒套入塑料保护层； 4、使用方法：伴奏时，用打锤敲击三角铁任意三个边，发出“叮叮”声音。	8	付
196	10CM 铜锣	1、材质：黄铜，白色尼龙绳； 2、规格：10cm 直径； 3、结构：模具一体成模，上部钻孔，白色尼龙绳穿过成为提手，配敲锤一只，槌头直径为 20 mm，圆球形；把为圆柱形，直径为 7mm，全长为 215mm； 4.使用方法：手持打锤敲击锣体，发出清脆悦耳声音。	1	面
197	小里拉琴	1、材质：加厚铝制琴片，内衬绒布，外由皮革包包装； 2、规格：架子高 90cm，琴高 35cm，上宽 23cm，下宽 48cm，配一副琴槌； 3、使用方式：使用琴槌通过敲击琴片发出不同音阶，配合敲击可演奏音乐。	2	台

198	彩八音琴	<p>1、材质：松木琴架，环保水性漆，经过抛光打磨，无毛刺，铝制琴片；</p> <p>2、规格：约 3.5cm 高，长 27cm，大头宽 12.5cm，小头宽约 9.3cm；</p> <p>3、结构：木切、拼接、打磨而成松木架，上漆，琴片经过工艺调节音准，用琴钉固定于琴架上。配琴锤 2 只，槌头直径为 20 mm，圆球形；把为圆柱形，直径为 7mm，全长为 215mm。音阶 C-C。 3mm 厚琴片，琴片尺寸依次为：12*2.1cm，11.2*2.1cm，10.5*2.1cm，10.3*2.1cm，9.7*2.1cm，9.2*2.1cm，8.7*2.1cm，8*2.1cm；</p> <p>4、使用方法：手持琴锤，敲击琴片，发出 8 个音阶声音。</p>	8	台
199	塑料音筒	<p>1、材质：环保 PS 塑料；</p> <p>2、规格：共 8 只不同长度和颜色音筒；</p> <p>3、使用方式：将手伸进手环固定，双手各持一个音筒，通过敲击身体或者地面，发出不同音阶，几个人一起配合演奏乐曲。</p>	1	套
200	音感钟	<p>1、材质：金属外喷涂环保水漆，环保塑料；</p> <p>2、规格：一套 8 个，8 种不同音阶；</p> <p>3、使用方式：通过点按压钟罩顶部的按钮，使按钟发出美妙的声音，多个配合可演奏音乐。</p>	1	套
201	木质雨声	<p>1、材质：椿木材质，表面环保水漆，内容为塑料珠；</p> <p>2、规格：35cm 长，4.8cm 直径；</p> <p>3、使用方法：经过晃动，发出下雨声音，启发幼儿对声音的敏感度。</p>	6	个
202	火车哨	<p>1、材质：松木制成；</p> <p>2、规格：长度 21cm，宽度 3.5cm，高度 3.5cm；</p> <p>3、使用方法：通过用嘴巴向火车笛嘴部吹起，让火车笛发出类似火车笛的呜呜声。</p>	6	个
203	奥尔夫纱巾	<p>1、材质：涤纶和尼龙混合；</p> <p>2、规格：60*60cm；</p> <p>3、使用玩法：小朋友通过老师编排节目或游戏时使用。</p>	10	条
204	海鼓	<p>1. 材质：环保杨木鼓圈，环保 PVC 鼓皮</p> <p>2. 规格：20*2.5cm</p> <p>3. 结构：由鼓皮和鼓邦包裹着圆珠状塑料/钢珠，经过跌落测试，不易开裂</p> <p>4: 使用方法：轻轻使塑料珠划过鼓皮，发出海浪的声音</p>	6	个
205	三角钢琴	<p>1. 三角钢琴，配置同品牌钢琴琴凳</p> <p>▲2. 产品规格：长≥1600mm 宽≥1500mm 高≥990mm</p> <p>▲3. 标准音 440—445 音分；音准稳定性≤2 音分；铁板长度≥131cm。提供乐器质量监督检测合格报告复印件加盖鲜章佐证</p> <p>4. 铁板：亚光珠光粉红金色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。</p> <p>5. 音板：采用白松制作的不等厚加强型实木音板，音色好且稳定，在各种不同的气候条件下都能保持良好的工作状态。</p> <p>6. 琴弦：使用 Roslau 钢线，音色纯净，音准稳定。</p> <p>7. 弦码：采用弯压结构设计，音频振动响应精确、迅速。</p> <p>8. 弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。</p> <p>9. 弦槌：采用加厚优质纯羊毛毡并运用先进传统工艺制作的弦槌，音色明亮通透。</p> <p>10. 制音器：采用优质毛毡制造，制音效果好。</p> <p>11. 顶杆：采用优质枫木制作的木顶杆，经特殊工艺处理，</p>	1	台

		<p>不易变形，零件之间配合精准灵敏。</p> <p>▲12. 琴键下降负荷 0.58-0.84N，回升负荷 0.15-0.30N，相邻两键下降负荷差≤0.10N。提供具有乐器资质的第三方检测机构出具的检测合格报告复印件加盖鲜章</p> <p>13. 键板：采用白松制作的实木键板，性能稳定。</p> <p>▲14. 键盖：安装液压缓冲装置，安全耐用。</p> <p>▲15. 白键下沉深度 10.1mm-10.5mm，同一台琴白键下沉偏差≤0.4mm；相邻两键偏差≤0.3mm。提供具有乐器资质的第三方检测机构出具的检测合格报告复印件加盖鲜章</p> <p>16. 涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。</p> <p>▲17. 产品应符合 GB/T10159-2015《钢琴》，提供参数证明、针对本项目售后服务承诺函。</p>		
206	地面互动投影	<p>投影地面互动系统属于感应互动的一种方式，结合了图像采集、图像识别、投影显示等多种 IT 技术和显示方法。整套投影地面互动系统包含：电脑，地面互动软件，摄像机，采集卡，红外灯，投影机，吊架等设备和线材。</p> <p>规格参数：显示技术：LCD, 3×0.59”；亮度：4000 流明；分辨率：XGA(1024*768)；对比度：20000:1；光源寿命：正常模式：10000h 经济模式：20000h；梯形校正：垂直：40%（自动+手动）四角拉伸功能；最小投射比：0.6:1；电源供应：100~240V AC(50/60Hz)；功耗：300W；温度设计：操作温度：0°C~40°C 储藏温度：-10°C~60°C；外壳：外壳为 1.5mm 镀锌板，结构稳定，不会变形，表面处理是防腐防锈的喷涂表面处理；尺寸（长×宽×高）：320*350*190 mm；颜色：白色；主机配置：安卓工业主板：采用 RK3399 六核（A72x2+A53x4）64 位处理器，主频高达 1.8GHz，集成四核 Mali-T864 GPU，内置高性能红外捕捉，遥控开关机、定时开关机功能，通电自启等；互动软件：3D 互动特效 30 种以上；捕捉设备：红外捕捉摄像头；音响：10W；重量：7.5KG；功耗：300W；画面大小（可以输入任意高度自动计算画面大小）最大可投射 4.2m*3.5m 画面。</p>	1	套
207	组合秋千	<p>1、材质：采用槐木制作；</p> <p>2、安全螺丝：半圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：280*130*240。</p>	1	套
208	跷跷板	<p>1、材质：采用槐木制作；</p> <p>2、安全螺丝：半圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：280*40*210cm。</p>	2	套
209	宣传栏组合	<p>1、材质：采用槐木制作；</p>	1	套

		<p>2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：800*30*220cm。</p> <p>▲5、提供槐木的检验报告，其检验项目含增塑剂和可迁移元素(提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商鲜章)。</p>		
210	户外大型游乐设施	<p>1、材质：采用重黄胆木板制作。</p> <p>2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：420*260*60cm。</p> <p>▲5、提供重黄胆木板的检测报告，其检测项目含材质鉴定、木材含水率、甲醛释放量(提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商鲜章)。</p>	1	套
211	休闲座椅	<p>1、材质：采用槐木制作；</p> <p>2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：200*30*200cm。</p>	1	套
212	大型攀爬架	<p>1、材质：采用重黄胆木板制作。</p> <p>2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：220*170*10cm。</p>	1	套
213	传声筒	<p>1、材质：立柱采用高强度镀锌钢管：直径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，颜色保持长久鲜艳；</p> <p>2、规格：300*11.4cm。</p>	3	个

214	嬉沙玩沙系列(组合套装)、戏水叠叠乐玩具	<p>一、嬉沙玩沙系列（六件组合套装）</p> <p>1、主材：采用24mm厚桦木多层板。</p> <p>2、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理</p> <p>3、油漆：水性漆；</p> <p>4、配置：包含基础支架材料（鱼尾板，圆木棍）、筛沙探索组合材料（AB规格筛网板、斜架筛网板、方形筛网组（包括链条吊带、链条扣））、平衡探索组合材料（天平杆、链条、水泥桶）、手眼协调探索材料（穿孔板、水管、漏斗、三孔折叠架、沙包）、连接材料（星型把手螺丝、穿孔板）、辅助工具材料：大小铲子、沙耙、长城沙模。园所可以使用这些材料组合连接配合辅助材料的使用，进行挖掘、过滤、引流、投掷等玩沙引水游戏。</p> <p>二、戏水叠叠乐玩具</p> <p>1、材质：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2、配置：“戏水叠叠乐”分为叠叠乐建构件与戏水游戏件两大部分。</p> <p>叠叠乐建构件分为六边形支柱材料（包括上盖、中间扶手、底座），轨道材料（包括直线轨道、高低轨道、120度弯轨道、分流轨道），补充材料（包括阻流道、引流板、阻流板）。幼儿可以使用这些建构部件进行构建游戏，轨道水流设计等玩水游戏。园所可以利用这些材料开张丰富多彩的主题建构游戏，如赛龙舟，立交桥等。幼儿在利用建构材料搭建过程，需要掌握戏水游戏件共六类，分别为水车、平衡杆、闸门、趣味闸门、水陀螺、水浪花。主要在构建游戏基础上用于轨道水流互动，通过游戏件探索水的特性如水流形态态，水流冲击力等。辅助材料包括容器类（大小水箱、水桶等）、海洋球、水管等。主要引水材料包括沙水桌与压水板。为幼儿提供两种压水引水形式，沙水桌固定高度配合辅助材料的水管可以实现水循环，压水板高度取决六边形支柱材料的搭建高度，主要通过幼儿手臂肌肉力量实现打水引流。</p> <p>三、配置：376件/套；</p> <p>四、规格：</p> <p>1、弯通上盖：267*235*75mm（12件）；</p> <p>2、直通上盖：267*235*75mm（12件）；</p> <p>3、三通上盖：267*235*75mm（12件）；</p> <p>4、中间扶手：267*235*100mm（36件）；</p> <p>5、底座：267*235*25mm（36件）；</p> <p>6、直线轨道：460*115*50mm（20件）；</p> <p>7、120度弯轨道：398*290*50mm（20件）；</p> <p>8、高低轨道：460*115*200mm（12件）；</p> <p>9、分流轨道：100*115*50mm（12件）；</p> <p>10、平衡杆：256*115*45mm（6件）；</p> <p>11、水车：123*115*115mm（6件）；</p> <p>12、闸门：120*113*8mm（6件）；</p> <p>13、升级卡扣：141*32*95mm（30件）；</p> <p>14、阻流道：115*40*50mm（8件）；</p> <p>15、引流板：125*47*77mm（8件）；</p> <p>16、阻流板：125*33*77mm（8件）；</p> <p>17、趣味闸门：124*10*90.5mm（6件）；</p> <p>18、小浪花：245*90*50mm（6件）；</p> <p>19、水陀螺：120*24*44mm（6件）；</p>	1	套
-----	----------------------	---	---	---

		20、水陀螺：80*80*35mm（6件）； 21、水管：内径32mm，长度1m（5件）； 22、沙水桌：769*485*1150mm（1件）； 23、打水机板：854.5*270*19mm（2件）； 24、小水箱：350*260*110mm（2件）； 25、大水箱：450*335*268mm（2件）； 26、收纳推箱：856*516*440mm（4件）； 27、沙铲：547*125*35mm（5件）； 28、沙耙：636*150mm（5件）； 29、挖沙抓：196*174*65mm（5件）； 30、水桶：235*190*45mm（15件）； 31、弯长城：230*80*90mm（3件）； 32、直长城：240*80*120mm（3件）； 33、沙水玩具：14件/套（2套）； 34、海洋球：70mm（30件）； 35、穿孔沙漏：500*360*600mm（1件）； 36、天平秤：560*800*600mm（1件）； 37、天平秤：直径28*14mm（2件）； 38、天平秤：75*260mm（2件）； 39、大筛沙架：500*513*600mm（1件）； 40、大筛沙架：75*260mm（2件）； 41、手摇筛沙架：500*550*600mm（1件）； 42、手摇筛沙架：75*260mm（2件）； 43、双层筛沙架：560*360*600mm（1件）； 44、双层筛沙架：75*260mm（2件）； 45、沙包投掷架：400*490*673mm（1件）； 46、沙包投掷架：120mm（8件）。		
215	钻洞	1、材质：304 不锈钢，厚度 3mm，不锈钢本色； 2、规格：260*80cm。	1	套
216	爬网	1、材质：采用高强度镀锌钢管和钢芯缆绳制作：航海船用缆绳，直径不小于 16mm，采用纯网绳材质，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用能达到十五年以上，网绳编织采用专用绳扣连接。 2、规格：200*180cm。 ▲3、提供高强度镀锌钢管符合 GB/T4340.1-2009 标准的检测报告复印件加盖供应商鲜章）； ▲4、提供钢芯缆绳符合 GB/T4340.1-2009 标准的检测报告复印件加盖供应商公章。	1	套
217	木墩	1、材质：采用重黄胆木板制作； 2、规格：直径 20cm，45 个/套。	1	套
218	滑梯	1、材质：304 不锈钢，厚度 3mm； 2、规格：290*60cm。	1	个
219	精英鼓	1、材质：采用镀锌板制作； 2、规格：五声音阶，分别为 40*80cm、35*75cm、30*70cm、25*60cm、20*60cm。	1	套
220	加油站	1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂	1	套

		清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。 2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈； 3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。 5、规格：240*200*190cm。		
221	加油牌	1、材质：采用PE板制作； 2、规格：103*53*126cm。 3、特点：整体造型有2个油枪，表盘刻度。	1	套
222	户外贩卖组合	1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。 2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈； 3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。 4、规格：164*162*65cm。 5、整体造型Z字形，一边采用四格柜，一边采用双格柜，中间横板连接。	1	套
223	小木屋1	1、材质：采用防腐木制作； 2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈； 3、规格：1400*220*240CM（现场定制）。	1	套
224	警察局	1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。 2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈； 3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。 4、规格：200*200*260cm。	1	套
225	仿真医院	1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。 2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可	1	套

		<p>靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；</p> <p>4、规格：220*200*250cm。</p> <p>▲5、提供芬兰木检验报告，其检测项目可迁移元素铅<5mg/kg、汞<5mg/kg(提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商鲜章)。</p>		
226	售卖台 2	<p>1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p> <p>2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：105*63*66cm。</p> <p>5、特点：售卖桌两层设计，上层 7 格设计，可放置不同的物品，下层隔板设计可放置材料。</p>	2	套
227	栅栏 1	<p>1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p> <p>2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：450*90cm。</p>	1	套
228	栅栏 2	<p>1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p> <p>2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：250*90cm。</p>	1	套
229	小木屋 2	<p>1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂</p>	1	套

		<p>清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p> <p>2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：410*350*320cm（不含警察局）。</p>		
230	扮演走廊	<p>1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p> <p>2、安全螺丝：半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，常年使用不生锈；</p> <p>3、工艺：组装后按照平面要求对组装位置进行标记，拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节。</p> <p>4、规格：1200*140*200cm（含雨棚布）。</p>	1	套
231	交通区-路障	<p>1、材质：采用ABS塑料制作；</p> <p>2、规格：20*20*30CM（10个/套）；</p>	1	套
232	儿童交通安全教育用品	<p>1、材质：采用PVC管、ABS连接件和塑料牌制作；</p> <p>2、规格：35*35*80CM（15件/套，含1个摇控红绿灯）；</p> <p>3、功能：可搭配交通安全系列的其他产品，也可与三轮车搭配，让幼儿在游戏中学习交通安全知识并学会从小遵守交通安全规则。</p> <p>▲4、提供儿童交通安全教育用品的检验报告，其检验项目含易爆物质、可迁移元素、增塑剂、可触及的锐利尖端和突出物（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商鲜章）。</p>	1	套

233	大型炭烧积木	<p>一、材质：采用松木经碳化处理，表面喷涂水性清漆；</p> <p>二、规格：866 件/套。</p> <p>1、长条板：120*10*2.5cm（12 件）</p> <p>2、正方形：10*10*5cm（120 件）</p> <p>3、正方形：10*10*2.5cm（132 件）</p> <p>4、长方形：20*10*5cm（200 件）</p> <p>5、长方形：20*10*2.5cm（160 件）</p> <p>6、长方形：40*10*2.5cm（66 件）</p> <p>7、长方形：60*10*2.5cm（40 件）</p> <p>8、长方形（开槽）：60*10*2.5cm（6 件）</p> <p>9、长方形：80*10*2.5cm（18 件）</p> <p>10、三角形：39*20*2.5cm（12 件）</p> <p>11、直角三角形：40*20*2.5cm（8 件）</p> <p>12、圆柱积木：Φ10*20cm（6 件）</p> <p>13、圆柱积木：Φ10*40Φ10*40cm（2 件）</p> <p>14、圆柱积木：Φ5*10cm（20 件）</p> <p>15、圆柱积木：Φ5*20cm（20 件）</p> <p>16、圆柱积木：Φ5*40cm（10 件）</p> <p>17、半圆环积木：30*15*2.5cm（6 件）</p> <p>18、半圆积木：20*10*2.5cm（6 件）</p> <p>19、四分之一圆环积木：42*15*2.5cm（8 件）</p> <p>20、扇形积木：半径为 20cm（8 件）</p> <p>21、Y 型：60*30*2.5cm（2 件）</p> <p>22、三叉路：42*30*2.5cm（4 件）</p>	1	套
234	铝合金组合玩具收纳柜	<p>1、材质：所有框架均采用铝合金管，经过氧化处理，永不褪色。通过（6.8*2.1*1.2cm）锁头，连接 0.8cm 深的铝合金凹槽。立柱规格为 5.6*2.5cm，无棱角半椭圆；前后横料规格为 5.4*1.6cm，边料规格 4*1.5cm，板下挡料规格为 2.74*1.56cm，材料无棱角；上下中内板为 0.6cm 厚铝塑板，后边板为 0.28cm 厚铝塑板，板两面的颜色为苹果绿。</p> <p>2、规格：365*65*120CM（含雨布）。</p>	2	套
235	幼儿游戏成长教室托班游戏区	<p>建构启蒙区：1、小型建构：（1）多彩火车：火车底座 3 个，164*82*100mm 材质木质；大长方体积木 2 个，60*60*30mm，材质木质；直角梯形积木 2 个，长 60mm，上宽 30mm、下宽 60mm，高 30mm，材质木质；长方体积木（带弧形凹槽）4 个，60*60*30mm，材质木质；长方体积木（带方形凹槽）2 个，60*60*30mm，材质木质；长圆柱体积木 2 个，直径 30mm，高 60mm，材质木质；小长方体积木 1 个，60*30*30mm，材质木质；等腰梯形积木 1 个，长 60mm，上宽 30mm、下宽 60mm，高 30mm，材质木质；半圆柱体积木 1 个，直径 60mm，高 60mm，材质木质；正方体积木 2 个，30*30*30mm，材质木质；球体积木 1 个，直径 30mm，材质木质；短圆柱体积木 2 个，直径 60mm，高 30mm，材质木质；三角积木 1 个，底 60mm，高 30mm，长 60mm，材质木质；彩虹积木 12 块，直径最小为 7cm，最大为 34.5cm，木质材质</p> <p>2、中型建构：（1）软软积木：多形状积木块 1 套，材质 EVA；（2）砖块搭建：方形砖块积木 25 块，200*90*60mm，材质 EVA。</p> <p>思维启蒙区：1、几何形状：（1）小兔套筒 1 套，塑料材质；（2）形状小屋：小屋 1 个，150*150*166mm，材质木质；梯</p>	1	套

		<p>形积木 1 个, 30*37*35mm; 方形积木 1 个, 33*33*35mm; 半圆积木 1 个, 直径 37mm, 高 35mm; 三角积木 1 个, 底 38mm, 高 33mm, 厚 35mm; 菱形积木 1 个, 45*33*35mm; 五角星积木 1 个, 35*33*35mm; 圆柱体积木 1 个, 直径 35mm, 高 35mm; 五边形积木 1 个, 35*33*35mm; 六边形积木 1 个, 36*31*35mm; 扇形积木 1 个, 半径 34mm, 厚 35mm ; 范例卡 10 张, 60*60mm, 材质纸质。</p> <p>配对分类: 1、动物配对: 底板 10 个, 120*120*7mm, 材质木质; 鳄鱼 1 个 98*75*4mm , 象 1 个 100*60*4mm, 奶牛 1 个 96*66*4mm, 狗 1 个 66*82*4mm, 羊 1 个 92*71*4mm, 狮子 1 个 95*70*4mm, 马 1 个 94*82*4mm, 鸡 1 个 82*84*4mm , 猫 1 个 76*86*4mm, 兔子 1 个 76*90*4mm</p> <p>2、小小动物园: 盒子 2 个 265*120mm 塑料; 动物木片 18 个; 尺寸不一木质, 塑料圆片 35 个直径 35mm 塑料; 范例卡 12 张 250*85mm 纸质。</p> <p>科学启蒙区: 1、动物世界: (1) 快乐农场: 动物木片 8 块尺寸不一 木质; 范例卡 4 张 150*200mm 纸质; (2) 照相机: 卡通相机 1 个 130*110*26mm 木质; 多彩片 4 块 45*70*2mm 亚克力; 动物图卡 20 张 100*110mm 纸质。2、自然生活: (1) 多层拼图: 底板 3 个, 200*200*10mm 木质, 蝌蚪拼片 2 块, 120*110mm, 青蛙拼片 3 块 170*140mm, 小鸡拼片 2 块 110*106mm, 公鸡拼片 3 块 160*167mm, 小男孩拼片 3 块 72*130mm, 男人拼片 3 块 92*172mm, 老人拼片 3 块 112*185mm; (2) 场景拼图: 底板 4 块 186*186mm 纸质, 拼片 16 块 116*70mm。</p> <p>语言启蒙区: 1、幼儿绘本: (1) 小熊宝宝绘本 1 套, 纸质; (2) 《鼠小弟的背心》1 本, 纸质; (3) 《打破杯子的鼠小弟》1 本 , 纸质; (4) 《想吃苹果的鼠小弟》1 本 , 纸质; (5) “小熊宝宝认知绘本”系列 1 套, 纸质; (6) “小鼠波波”系列 1 套, 纸质; (7) 《我妈妈上班去了》1 本, 纸质; (8) 《脸, 脸, 各种各样的脸》1 本, 纸质; (9) 《我的情绪小怪兽》1 本, 纸质; (10) 《情绪小怪兽去上学》1 本, 纸质; (11) 《是谁嗯嗯在我的头上》1 本, 纸质; (12) “小小自然科学家”系列 1 套, 纸质; (13) 《抱抱》1 本, 纸质; (14) 《小酷和小玛》第一辑 1 套, 纸质; (15) 《小酷和小玛》第二辑 1 套, 纸质; (16) 菲菲生气了》1 本, 纸质</p> <p>2、玩具书: (1) 躲猫猫游戏书 1 套, 纸质; (2) 交通工具立体双语小百科 1 套, 纸质 (3) 《走开, 绿色大怪物》1 本 , 纸质</p> <p>3、布书: (1) 布书 6 本套装 1 套, 布; (2) 《丛林动物尾巴》1 本, 布</p> <p>4、游戏图卡: (1) 表情游戏大图卡 32 张, 150*210mm, 纸质; (2) 小图卡 32 张, 50*75mm; (3) 对位板 4 张, 150*210mm, 纸质; (4) 食物对对碰: 底板 6 张, 285*194mm 纸质, 图卡 36 张 85*85mm 纸质; (5) 动物对对碰: 底板 4 张, 285*194mm 纸质, 动物对对碰图卡 24 张 85*85mm 纸质。</p>		
--	--	---	--	--

		<p>生活启蒙区：1、饮食习惯：（1）水果切切乐 1 套，木质； （2）蔬菜切切乐 1 套，木质； （3）彩虹冰淇淋 1 套，整体 360*182*80mm，木质； （4）卡通厨具 1 套，环保 ABS； （5）中式午餐 1 套，整体 200*260*130mm，木质； （6）卡通冰箱 1 套，400*790*400mm，木质； （7）卡通灶具 1 套，400*530*340mm，木质</p> <p>2、就寝习惯：（1）卡通洗漱台 1 套，400*650*340mm，木质； （2）卡通洗衣机 1 套，400*530*340mm，木质； （3）娃娃床 1 套，530*295*260mm，木质； （4）儿童马桶 1 个，345*290*261mm，塑料； （5）拖拉宠物 1 套，250*100*160mm，木质； （6）娃娃套装 2 套，布制 （7）仿真娃娃 2 个，420*120*50mm，塑料。</p> <p>艺术启蒙区：1、美术玩具：（1）趣味磁贴画 2 套，整体 310*240*40mm，松木+磁性贴材质； （2）趣味蘑菇钉拼图 2 套，木质+塑料； （3）刮刮画 2 套，210*297mm，纸质； （4）名画拼图玩具：底板 4 块 200*300mm，拼片 4 套整体 170*270mm 纸质； （5）五官表情贴 4 套，不织布；</p> <p>2、美术工具：（1）罩衣 4 件，防水涤纶； （2）针筒套装 1 套，塑料/塑胶； （3）动物印模 1 套，塑料/塑胶； （4）烧烤印模 1 套，塑料/塑胶； （5）蛋糕主题印模 1 套，塑料/塑胶； （6）雪糕夹模套装 1 套，塑料/塑胶； （7）海绵画刷 6 套，木质+海绵； （8）涂鸦绘画模板 1 套，塑料； （9）调色盘 2 个，塑料； （10）洗笔桶 2 个，塑料； （11）小喷瓶 4 个，塑料</p> <p>3、美术耗材：（1）食用色素 6 瓶，色素； （2）吸管 1 包，塑料； （3）颜料 12 瓶，颜料； （4）魔法彩泥 12 罐，轻粘土； （5）平头笔刷 1 套，塑料+毛刷； （6）棉签 2 包，木+棉； （7）美纹纸胶带 4 卷，美纹纸； （8）皱纹纸 20 条，皱纹纸； （9）手绘扇子 20 把，纸质+塑料； （10）水粉纸 120 张，纸质； （11）白卡 20 张，纸质； （12）操作底卡 160 张，185*260mm，纸质</p> <p>4、收纳材料：（1）束口袋：纯色布制束口袋 2 个，直径 1.2m，直径 1.5m，米白帆布厚 12 安，拉绳材质为 ϕ0.4cm 粗的棉绳； （2）收纳箱：小收纳盒 12 个，180*260*75mm，材质 PP；大收纳盒 11 个，260*360*70mm，材质 PP。</p>		
--	--	--	--	--

236	幼儿游戏成长教室托班运动区	<p>1、触觉：（1）手触：按摩球 2 个，直径 850mm，软塑；带刺花生球 2 个，软塑 （2）足触：触觉垫 5 个，软塑</p> <p>2、听觉：（1）听觉积木 2 套，木质； （2）地鼓 2 套，直径 250mm，高 110mm 木质； （3）彩色八音音砖 1 套，290*150mm 塑料； （4）十铃手串铃 20 个，120*80mm，塑料、金属； （5）沙锤 20 个，长 190mm 木质</p> <p>2、视觉：（1）套圈游戏 2 套，木质； （2）海洋球 500 个，直径 80mm 塑料； （3）保龄球趣多多 2 套，长 190mm，木质</p> <p>3、前庭觉：（1）蜗牛平衡板 2 个，塑料； （2）企鹅大战 2 个，长 1 米，尼龙+泡棉； （3）百变旋转龟背 10 个，500*250*350mm 塑料； （4）牵引绳 3 个，布制； （5）平衡步道 1 套，塑料；</p> <p>4、本体觉：（1）三步梯 1 个，皮革、海绵； （2）凹型软包 2 个，皮革、海绵； （3）方型拱门 2 个，皮革、海绵； （4）弧形软包（带魔术贴）2 个，皮革、海绵； （5）圆桶 1 个，皮革、海绵； （6）圆桶底座 1 个，皮革、海绵； （7）拱形坡 1 个，皮革、海绵； （8）三角斜坡 1 个，皮革、海绵； （9）方形软包 1 个，皮革、海绵； （10）地垫 2 个，1000*1500mm 皮革、海绵</p> <p>5、收纳箱：（1）收纳整理框 2 个，PP 材质； （2）小收纳箱 2 个，180*260*75mm，PP 材质； （3）大收纳箱 5 个，260*360*70mm，PP 材质</p>	1	套
237	幼儿游戏成长教室托班家具组	<p>1、桌椅组包含：（1）幼儿桌 4 张 800*600*420mm 木质；（2）幼儿椅 20 把 386*300*430mm 木质</p> <p>2、游戏区储物柜组包含：（1）益智/科学游戏柜 1 个 836*400*570mm 木质；（2）生活游戏柜 1 个 836*500*1200mm 木质；（3）美术游戏柜 2 个 836*498*800mm 木质；（4）通用收纳柜 2 个 836*500*570mm 木质；（5）阅读绘本柜 2 个 836*498*800mm 木质；（6）建构游戏柜 2 个 600*500*570mm 木质；（7）鞋包柜 2 个 836*498*800mm 木质</p> <p>3、安全材料组包含：（1）医护级防摔地垫 4 个 1000*1500mm 医护级硅胶；（2）门把手防撞套 2 个医护级硅胶；（3）门窗专用防护角 4 个 88*88*88mmEVA；（4）皮纹防撞条 10 个 EVA；（5）皮纹直角防撞角 10 个 190*130mm EVA。</p>	1	套

238	幼儿游戏成长教室托班多功能大运动组	<p>教师用书 1 册：16 开，四色印刷，136P，封面 157 铜板，内芯 80g 双胶，双胶纸</p> <p>平台 1 个：尺寸：1200mm*1200mm*115mm；材质：桦木多层板；厚度：2cm；颜色：原木色</p> <p>拱形梯 1 个：尺寸：1200mm*405mm*247mm；材质：桦木多层板；厚度：2cm、颜色：原木色</p> <p>障碍梯 1 个：尺寸：1200mm*405mm*80mm；材质：桦木多层板；厚度：2cm；颜色：原木色</p> <p>绳网梯 1 个：尺寸：1200mm*405mm*80mm；材质：桦木多层板、绳网；厚度：2cm；颜色：原木色</p> <p>百变梯 4 节：尺寸：600mm*485mm*100mm（一节）；材质：桦木多层板、绳网；厚度：2cm；颜色：原木色</p> <p>镜面钻箱 1 个：尺寸：460mm*460mm*460mm；材质：桦木多层板、亚克力镜子；厚度：2cm、颜色：原木色</p> <p>触觉钻箱 1 个：尺寸：460mm*460mm*460mm；材质：桦木多层板、海绵软包；厚度：2cm；颜色：原木色</p> <p>隔栏钻箱 1 个：尺寸：460mm*460mm*460mm；材质：桦木多层板；厚度：2cm；颜色：原木色</p> <p>透视钻箱 1 个：尺寸：460mm*460mm*460mm；材质：桦木多层板、透明亚克力；厚度：2cm；颜色：原木色</p> <p>踏板箱 2 个：尺寸：460mm*460mm*195mm；材质：桦木多层板；厚度：2cm；颜色：原木色</p> <p>防护地垫 4 块：尺寸：450mm*1000mm*40mm；pu 皮、海绵</p> <p>平台地垫 1 块：尺寸：1150mm*1200mm+3mm；积佳布+3mm 环保橡胶</p> <p>箭头地垫 6 块：尺寸：200mm*200mm*3mm；积佳布+3mm 环保橡胶</p> <p>粘粘布 1 块：尺寸：980mm*700mm；帆布+魔术贴（钩面）</p> <p>投袋布 1 块：尺寸：980mm*700mm；帆布+网袋</p> <p>洞洞布 2 块：尺寸：495mm*550mm；帆布</p> <p>粘球 12 个：尺寸：直径 70mm；毛面球</p>	1	套
239	窗帘	<p>1、尺寸、颜色、材质等待现场测量跟园方沟通后再具体确定</p> <p>2、产品符合 FZ/T62011.1-2016 标准要求。</p>	1,400	米

注：1、清单中所列技术指标仅用作描述产品功能、性能，如与特定产品相匹配不代表指向特定产品，

供应商可理解为相当于或优于清单指定的要求。

2、清单中所有规格尺寸中有 \geq 或 \leq 的按 \geq 或 \leq 执行，没有的可以有 $\pm 5\%$ 偏离。

3、核心产品：大型碳烧积木、科学发现室。

三、商务、服务要求及履约主要条款

（一）报价：

1、投标报价应是包含完成本项目的一切费用，包括货物运输、保险、代理、安装调试

试、培训、税费、系统集成费用、售后服务及安装所需要的辅材、配件和招标文件规定的其它费用等，即包干价。

(二) 售后服务

1、质保期 3 年，在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。

2. 供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，具有专门固定的售后服务电话，并能提供本地化服务。

3. 在质保期内货物出现质量问题，供应商应在接到通知后 2 小时内到场，3 小时内完成维修。设备需更换的应在 2 个工作日内完成更换。逾期未完成维修或更换的，供应商应向采购人支付合同总价 5%的违约金。货物经供应商 3 次维修或更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

4. 供应商承诺本项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障事宜，质保期内全免费维修或更换，质保期后维修，只收取维修成本费。

(三) 其他商务要求:

1、货物在乙方通知安装调试完毕后 7 日内初步验收。初步验收合格后，进入 1 月试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后内完成最终验收；

2、检验报告不满足采购文件要求的，采购人将视成交供应商提供虚假响应谋取成交应及时终止合同并报财政部门依法处理。

3、交货期限: 合同签订后 30 个工作日。

4、包装和运输

4.1 供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采

购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装，具体要求查询链接：

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202007/t20200703_14587250.htm。

4.2 供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

4.3 本次采购的标的物需要运输，供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。

4.4 供应商按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。

5、交货地点：中江县大东街幼儿园指定地点。

6. 交货：

6.1 交货地点及联系人，供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由供应商承担。

6.2 供应商应在货物送达到采购人指定地点七日前，向采购人提供货物卸车、清点计划(内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明)，并于发运的同时通知采购人。

6.3 开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。凡由于供应商对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，供应商应负责免费更换或补足，并承担由此给采购人造成的一切损失。

6.4 货物涉及政府采购商品包装和快递包装的，货物送达至采购人指定地点

后，采购人将对供应商是否按照采购文件规定的包装要求进行验收，不符合包装要求的，采购人有权拒收并要求供应商负责免费更换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

7、付款方式：供应商提交货物并经验收合格后，采购人收到成交供应商提供的有效票据，即向供应商支付 100%货款。

8、验收

8.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

8.2 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、污染、污垢或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人及中标供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，验收期限相应顺延。

第六章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人（或负责人、经营者）身份证明

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：XX 系 XXX（供应商名称）的法定代表人（或负责人、经营者）职务：XX 电话：XX。

特此证明。

供应商名称：_____（盖公章）

日 期：年月日

注：1、法定代表人亲自参加而不委托代理人参加适用。2、须附法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）。

二、法定代表人授权书

XXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXX（单位名称），XXX（法定代表人姓名、职务）授权 XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加 XXX 项目（采购编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职 务：XXX

被授权人签字：XXX

职 务：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

三、承诺函

XXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起 60 天。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

四、报价函

XXX（采购代理机构名称）：

1. 我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2. 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，报价为人民币 XX 元（大写：XXXX）。其中报价产品 XXXX 为进口产品（若有）。

3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4. 我方同意本磋商文件依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5. 我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本 2 份，用于磋商报价。

6. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

五、关于无行贿犯罪记录的承诺

XXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

____XXX____（供应商名称）、____XXXX____（法定代表人或主要负责人）在参加本次采购项目前三年内无行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

六、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员 XXX 人，营业收入为 XXX 万元，资产总额为 XX 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员 XXX 人，营业收入为 XXX 万元，资产总额为 XX 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、残疾人福利性单位声明函（适用于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

八、监狱企业相关证明材料（适用于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

一、供应商基本情况表

项目编号：

第__包（若有）

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传真				网址	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

二、分项报价明细表

项目编号：

第__包（若有）

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
/	分项报价合计：（元） 大写：							

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

注：（1）磋商供应商的报价是磋商供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括磋商供应商完成本项目所需的一切费用。

（2）磋商供应商的最终报价在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

（3）本项目报价为两轮（响应文件中的报价算一轮，“报价函”与“分项报价明细表”共同构成项目首轮报价）以上报价，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组会对其响应文件按无效处理。

三、规格、技术偏离表

项目编号：

第__包（若有）

序号	磋商文件要求	响应文件响应	正偏离、负偏离 或无偏离	偏离对项目的 影响	备注

注：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

四、商务应答表

项目编号：

第__包（若有）

序号	磋商文件要求	响应文件响应	备注

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

六、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

第__包（若有）

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXX

第七章 评审方法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人或采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2. 磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体

现优先、强制采购相关规定的；

(4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

(5) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

(6) 磋商文件载明的成交原则不合法的；

(7) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目需要磋商小组进行资格性检查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格性审查的供应商，磋商小组应当在资格性审查报告中说明原因。

2.2.3 磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4 磋商。

2.4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。参加磋商供应商授权代表应向磋商小组提供身份证明原件（身份证、护照等），磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。（连续拨打 2 次，联系电话无法拨通 或无人接听视为自动放弃响应资格，呼出电话 0838—7212116）

2.4.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况

和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8 磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5 最后报价。

2.5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3 供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，由供应商抽签决定。

2.8 磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9 采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人/采购代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

- (1) 资格性审查认定错误的；
- (2) 分值汇总计算错误的；
- (3) 分项评分超出评分标准范围的；
- (4) 客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人/采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- (1) 磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

2.10 编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (2) 响应文件开启日期和地点；

(3) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

(4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

(5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12 供应商澄清、说明

2.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13 终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 2 家的。

3. 综合评分

3.1 综合评分的因素是：报价；技术指标和配置、实施方案；售后服务方案等。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因

素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3 综合评分明细表

3.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2 综合评分明细表

综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	<p>以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价，其供应商的报价分为最高分 30 分。其他供应商的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30（分值按四舍五入保留小数点后两位）。</p> <p>注：小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)，价格扣除及失信企业价格惩戒加成按照本采购文件供应商须知附表规定执行。</p>	共同评分因素
2	技术参数要求响应 30%	30 分	<p>投标产品完全响应招标文件“技术参数”的得 30 分。带“▲”号技术参数为重要指标（共 17 条），供应商投标产品参数与带“▲”重要参数每有一条负偏离的扣 1.1 分；不带“▲”号项参数（共 1040 条）为一般参数，供应商投标产品参数每有一条负偏离的扣 0.01 分，扣完为止。</p> <p>备注：①▲号条款须提供相关证明材料；②非▲号条款以标注数字（如 1、2、3、……）为 1 条。</p>	技术类评分因素
3	产品质量保证及安全 20%	20 分	<p>1、提供投标产品“户外大型游乐设施”检测项目含通道（阶梯额定载荷≥1260N,48 小时）、站台（额定载荷≥4840N,48 小时）承载试验后，零部件无永久变形及损坏现象，各种连接无松动现象的得 2 分，不满足不得分；（提供第三方具有 CNAS 或 CMA 资质的检测机构出具的检验或检测报告复印件加盖供应商鲜章）。</p> <p>2、提供投标产品“大型攀爬架”检测项目含木质材料、逃生出口、器材的金属涂饰件外表面、产品使用说明的得 1 分，不满足不得分；</p>	技术类评分因素

			<p>（提供第三方具有 CNAS 或 CMA 资质的检测机构出具的检验或检测报告复印件加盖供应商鲜章）。</p> <p>3、提供投标产品（儿童桌、儿童椅）检验项目至少包括外观、木制件表面涂层、木材含水率、结构安全、甲醛释放量、有害物质限量（可迁移元素）、警示标识和五氯苯酚，检测结果为合格或符合要求的得 4 分，缺一类产品或缺一项检验项目内容的扣 2 分；（提供第三方具有 CNAS 或 CMA 资质的检测机构出具的检验或检测报告复印件加盖供应商鲜章）。</p> <p>4、提供投标产品（玩具柜、小厨房、转角柜、售卖台、表演台、教具盒柜、书柜、衣帽柜、多格柜、美术柜）检验项目至少含甲醛释放量和可迁移元素，全部满足得 5 分，缺一类产品或缺一项检验项目内容的扣 0.5 分；（提供第三方具有 CNAS 或 CMA 资质的检测机构出具的检验或检测报告复印件加盖供应商鲜章）。</p> <p>5、提供投标产品“嬉沙沙玩沙系列（组合套装）、戏水叠叠乐玩具、户外贩卖组合”检验项目含易爆物质、有害物质、可迁移元素、增塑剂、材料质量、可触及的锐利尖端、突出物的得 6 分，缺一类产品或缺一项检验项目内容的扣 2 分；（提供第三方具有 CNAS 或 CMA 资质的检测机构出具的检验或检测报告复印件加盖供应商鲜章）。</p> <p>6、投标产品制造厂家具有有效期内的产品责任险、产品质量保证保险、公众责任保险、团体意外伤害保险，其产品责任险累计保额在 3000 万元以上（含 3000 万元）且所保产品含家具或玩具的得 2 分，缺一项或有一项不满足扣 0.5 分；（提供所有保单复印件加盖供应商公章）。</p>	
4	履约实力 3%	3 分	<p>1、投标产品具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书（其认证产品含儿童桌、儿童椅、玩具柜）的得 1.5 分，缺一项认证扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>2、投标产品具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书（其认证产品含儿童桌、儿童椅、玩具柜）的得 1.5 分，缺一项认证扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>说明：提供相关认证证书复印件加盖供应商鲜章。</p>	共同评分因素
5	项目实施方案 6%	6 分	根据供应商提供本项目实施方案（①货源组织、包装运输、②安装、调试、验收、③实施流程、质量保障措施、④应急预案等）进行综	

			合评分，上述内容均符合实际情况、内容齐全、描述准确、完全响应采购要求的得 6 分；每有一处存在内容错误(内容错误指：项目名称、实施地点、各种组织规范、标准与本项目要求不匹配；方案内容与项目不匹配；方案内容与项目无关或内容脱离实际需求等情形)的扣 0.5 分，每缺少一项内容或每有一项内容不满足要求的扣 1.5 分，扣完为止。	
6	售后服务 9%	9 分	<p>1、供应商根据采购人实际需求和项目现状编制售后服务方案，方案包含但不限于①售后服务计划及流程结构图；②售后服务承诺；③本地化服务方案及备品备件供应；④项目售后响应时间及质量保障方案；⑤售后服务人员及职责划分、线上技术支持；⑥维保计划、培训计划；售后服务方案完全符合本项目采购需求的得 5 分，每有一项缺陷或不足（缺陷或不足是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）扣 0.5 分。不提供不得分。</p> <p>2、投标产品“科学发现室”供应商具有入园培训服务计划，计划需包含三年六个学期的培训内容，培训方案包含培训主题、培训形式及培训时长。培训时长不低于 3 年，并提供培训计划表及相应的专业人员学前教育证明的得 2 分，不提供或不满足不得分（提供报告复印件，加盖供应商鲜章）。</p> <p>3、为方便本项目售后服务需求以及售后服务的规范性，供应商具有官方 400 或者 800 客服电话，并附带相关证明材料得 2 分，不提供不得分。</p>	技术类评分因素
7	节能、环境标志、无线局域网产品 2%	2 分	所投产品中有属于无线局域网产品、节能产品、环境标志产品的（强制节能的除外）提供 1 个得 0.5 分，本项最多得 2 分。（提供所投产品国家确定的认证机构出具的，处于有效期之类的节能产品、环境标志产品、无线局域网产品认证证书，否则不予认定。）	共同评分因素

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。提供的证明材料均须加盖供应商鲜章。

4. 磋商纪律及注意事项

4.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3 对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供

应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5. 磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合

法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第八章 政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。（此项由招标代理机构填写）

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格 型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	交货期

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即 RMB¥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起 XX 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 XX 日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 XX 日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后 XX 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同

已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照“中华人民共和国政府采购法”、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求及相关法律法规进行。

五、付款方式

合同签订后 20 日内支付合同金额的 30%预付款；

货物交付完毕且验收合格后 30 日内支付至合同金额的 95%；

验收合格一年后支付至合同金额的 100%。

付款前，中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 24 小时内响应到场 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 XX 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过 XX 天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 XX 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 XX 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 XX 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 XX 的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 XX 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

第九章 供应商廉洁承诺书
（投标人需自行提供，开标现场同响应文件一起提交）

供应商廉洁承诺书

本企业参与XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的供应商，现郑重承诺：

- 一、 不以任何方式向项目采购人员、中介人员、审批人员、监管人员、行业主管人员以及磋商小组人员等行贿。
- 二、 不以任何方式托人打招呼、求关照、搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

2022 年 月 日

第十章 本次采购项目的报价要求

1、供应商须按照提供的最终报价表格式样表要求制作好最终报价表，且作好报价准备，以便如多轮报价需单独提交最终报价表。

2、本项目采用两轮及以上报价，供应商响应文件中的报价为首轮报价，供应商磋商结束后在规定时间内现场进行第二轮报价，在开标室内填写最终报价表后需装入纸制密封袋中，密封递交给采购代理机构工作人员。

3、供应商的报价超过最高限价的磋商无效。采购组织单位不接受有任何选择的报价，供应商对项目的每轮报价必须是唯一的，且每轮报价不得高于其上一轮报价；

4、供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括货物运输、保险、代理、税费等完成本项目所需的一切费用。

5、项目最终报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6、在磋商过程中，供应商应在开标室内等候，积极配合进行磋商和报价。未在开标室内等候的，工作人员电话通知后在 15 分钟之内赶到开标室，否则视为放

弃。（经过连续拨打 2 次，联系电话无法拨通或无人接听视为自动放弃磋商或报价资格，呼出电话 0838—7212116）。

第十一章 最终报价表

项目编号：
第__包（若有）

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
/	分项报价合计：（元） 大写：							

注:1、磋商报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

2、磋商供应商最终报价在合同履行过程中是固定不变的，任何选择和可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

3、此表在磋商结束后现场报价。请供应商依照此表做好报价准备。上述内容填制不全造成报价无效的，责任自负。

4、此表为第二轮（或以上）报价表，响应文件中无须提供。

供应商名称：XXX

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

第十二章 验收报告（仅供参考）

项目名称			
项目编号		验收时间	
采购人/招标人		联系方式	
成交供应商/中标人		联系方式	
序号	货物名称	数量	规格及型号
验收情况及意见			
验收小组签字			
实际使用人意见并签字			
公共服务对象意见并签字			

注：1、采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。

2、政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

3、项目验收报告一式四份，采购人/招标人贰份、成交供应商/中标人壹份、招标代理机构壹份。

采购人/招标人（盖章）：

成交供应商/中标人（盖章）：

项目负责人签字：

时间： 年 月 日

法定代表人或授权代表签字：

时间： 年 月 日