

项目编号：N5108242022000057  
苍溪县陵江幼儿园设备购置项目

# 竞争性磋商文件

采购人：苍溪县陵江幼儿园

采购代理机构：四川良玖工程项目管理有限公司

文件编制：采购人与采购代理机构共同编制

二〇二二年七月

## “政采贷”业务

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件的通知，为解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，现有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。（详细要求及流程详见“川财采〔2018〕123号”文件）

开展“政采贷”业务的银行名单		
1. 中国建设银行四川省分行	15. 雅安农村商业银行	29. 南充嘉陵中成村镇银行股份有限公司
2. 中国工商银行四川省分行	16. 雅安市商业银行	30. 长宁中成村镇银行股份有限公司
3. 中国农业银行四川省分行	17. 眉山农村商业银行	31. 自贡中成村镇银行股份有限公司
4. 中国银行四川省分行	18. 乐山市商业银行	32. 筠连中成村镇银行股份有限公司
5. 交通银行四川省分行	19. 乐山嘉州民富村镇银行	33. 峨眉山中成村镇银行股份有限公司
6. 中国邮储银行四川省分行	20. 绵阳市商业银行	34. 浙商银行股份有限公司成都分行
7. 华夏银行成都分行	21. 四川省农村信用社联合社	35. 泸州银行股份有限公司
8. 民生银行成都分行	22. 平安银行股份有限公司成都分行	36. 中国光大银行股份有限公司成都分行
9. 四川天府银行	23. 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	37. 中信银行股份有限公司成都分行
10. 兴业银行成都分行	24. 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司	38. 四川银行股份有限公司
11. 成都银行	25. 自贡银行股份有限公司	39. 遂宁银行股份有限公司
12. 成都农村商业银行	26. 宜宾市商业银行股份有限公司	40. 广元市贵商村镇银行股份有限公司
13. 上海银行成都分行	27. 南部县中成村镇银行股份有限公司	41. 西昌金信村镇银行有限责任公司
14. 渤海银行成都分行	28. 犍为中成村镇银行股份有限公司	

# 目 录

第一章 磋商邀请 .....	1
第二章 磋商须知 .....	5
一、 供应商须知附表 .....	5
二、 总 则 .....	8
三、 竞争性磋商文件 .....	11
四、 响应文件 .....	12
五、 评审 .....	16
六、 成交事项 .....	16
七、 合同事项 .....	17
八、 磋商纪律要求 .....	19
九、 询问、质疑和投诉 .....	20
十、 其 他 .....	20
第三章 供应商的资格、资质性及其他类似效力要求 .....	21
一、 供应商资格、资质性要求 .....	21
二、 供应商其他类似效力要求 .....	21
第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 .....	22
一、 供应商应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料 .....	22
二、 供应商应当提供的其他类似效力证明材料 .....	23
第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求 .....	24
一、 项目概述 .....	24
二、 产品所属行业 .....	24
三、 项目清单及技术参数要求 .....	25
四、 本项目送样清单： .....	49
五、 商务要求 .....	50
第六章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容 .....	52
第七章 响应文件格式 .....	53
格式 1 封面格式 .....	54
格式 2 具有独立承担民事责任的能力 .....	55
格式 3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 .....	56
格式 4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 .....	57
格式 5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 .....	58
格式 6 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 .....	59
格式 7 承诺函 1（实质性要求） .....	60
格式 8 关于“多证合一”营业执照的承诺函 .....	61
格式 9 参加本项目供应商应提供的资质性证明材料（如涉及） .....	62
格式 10 参加本次采购活动的供应商代表（实质性要求） .....	63
格式 11 供应商基本情况表 .....	65
格式 12 项目实施方案 .....	66
格式 13 技术要求应答表（实质性要求） .....	67
格式 14 商务应答表（实质性要求） .....	68
格式 15 承诺函 2（实质性要求） .....	69
格式 16 响应函（实质性要求） .....	70

格式 17 知识产权声明函 .....	71
格式 18 主要人员情况表 .....	72
格式 19 供应商类似项目业绩一览表 .....	73
格式 20 首轮报价表（实质性要求） .....	74
格式 21 现场报价表（实质性要求） .....	75
格式 22 中小企业声明函 .....	76
格式 23 监狱企业的证明文件 .....	77
格式 24 残疾人福利性单位声明函 .....	78
第八章 评审方法 .....	79
一、总则 .....	79
二、磋商程序 .....	79
三、综合评分 .....	85
四、磋商纪律及注意事项 .....	88
五、评审小组在政府采购活动中承担以下义务 .....	88
六、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律 .....	88
第九章 政府采购合同 .....	90
第十章 附件 .....	95

# 第一章 磋商邀请

四川良玖工程项目管理有限公司受苍溪县陵江幼儿园委托，拟对苍溪县陵江幼儿园设备购置项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 一、采购项目基本情况：

项目编号：N5108242022000057

采购项目名称：苍溪县陵江幼儿园设备购置项目。

采购人：苍溪县陵江幼儿园。

采购代理机构：四川良玖工程项目管理有限公司。

## 二、资金情况：

资金来源及金额：上级专项资金 667598.00。

## 三、采购项目简介：

具体详见竞争性磋商文件第五章

## 四、供应商邀请方式：

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网以公告形式发布。

## 五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

详见竞争性磋商文件第三章。

## 六、禁止参加本次采购活动的供应商：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

注：若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录名单。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制竞争性磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为竞争性磋商文件中规定的

供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

### 七、竞争性磋商文件获取要求：

时间：2022年7月28日至2022年8月3日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00至23:59（北京时间）

途径：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件

方式：在线获取。

售价：0元。

其他补充事宜：

供应商在网上报名后获取磋商文件，供应商报名获取磋商文件后必须将以下资料加盖公章将扫描件发送至QQ邮箱(872396906@qq.com)，供应商为法人或者其他组织的报名时须提供介绍信(内容包含经办人的联系电话，联系邮箱)及经办人身份证扫描件报名信息登记表(详见附件)，所有文件需加盖单位公章:供应商为自然人的，只需提供本人身份证明扫描件(内容包含联系电话，联系邮箱)。报名具体事项请咨询李女士，联系电话：0839-5666321。

本项目采购过程中需要使用四川省政府采购一体化平台，登录方式及地址：通过四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)首页供应商用户登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。

(一) 供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台(四川省)数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置

和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400 服务电话：4001600900

CA 及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

**八、递交响应文件截止时间：**2022 年 8 月 8 日 10:30（北京时间）。

**九、递交响应文件地点：**响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、未密封的响应文件，采购代理机构恕不接收。

**十、响应文件开启时间：**2022 年 8 月 8 日 10:30（北京时间）在磋商地点开启。

**十一、磋商地点：**四川良玖工程项目管理有限公司开标室（苍溪县凯旋丽都六楼）。

**十二、关于进一步做好采购活动中疫情防控工作：**

1. 为做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，请进入四川良玖工程项目管理有限公司的所有人员自觉做好个人防护，正确佩戴合格口罩，主动配合做好体温监测、使用“四川天府健康通”扫码等防控工作，自觉保持 1 米以上间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动。

2. 其他未尽事宜请按现场要求执行。

**十三、联系方式：**

采购人：苍溪县陵江幼儿园

地 址：苍溪县陵江镇红军路新兴巷 3 号

联系人：何女士

电 话：18283962228

采购代理机构：四川良玖工程项目管理有限公司

地 址：苍溪县凯旋丽都六楼

联系人：李老师

电 话：0839-5666321

2022 年 7 月 27 日



## 第二章 磋商须知

### 一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	采购预算：667598.00元； 超过采购预算的报价无效。
2	最高限价 (实质性要求)	最高限价667514.00元； 超过最高限价的报价无效。
3	是否专门面向中小企业采购	是。
4	是否允许联合体	不允许
5	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>1、在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/单位负责人/本人或者其授权代表签字确认。</p> <p>3、供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
6	政府采购扶持政策	<p><b>1、促进中小企业发展</b></p> <p><b>(1) 促进中小企业发展</b></p> <p>本项目是专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除。参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件（格式详见第七章）。</p> <p>符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p><b>(2) 支持监狱企业发展</b></p> <p>根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。</p> <p>监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。</p> <p><b>(3) 促进残疾人就业</b></p>

序号	应知事项	说明和要求
		<p>根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。</p> <p>符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件（格式详见第七章）。</p> <p><b>2、节能产品、环境标志产品、无线局域网产品</b></p> <p>1) 节能、环保产品政府采购政策：</p> <p>根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件，否则响应文件无效。（<b>实质性要求</b>）</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第八章规则评审。</p> <p><b>注：</b>对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>节能产品政府采购品目清单（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm">http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm</a>）</p> <p>环境标志产品政府采购品目清单（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm">http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm</a>）</p> <p>政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm">http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm</a>）</p> <p>2) 无线局域网产品政府采购政策：（本项目不适用）</p> <p>根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。供应商必须提供相关证明材料（但是本竞争性磋商文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外）。</p>

序号	应知事项	说明和要求
7	信息安全要求 (如涉及)	响应产品如为信息安全产品, 需提供由中国网络安全审查技术与认证中心认证颁发的认证证书, 投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》(财库〔2010〕48号)要求。
8	磋商情况公告	供应商资格审查情况、最终报价、评审结果等在四川政府采购网采购结果公告栏中予以公告。
9	磋商保证金	本项目 <b>不收取</b> 磋商保证金。
10	履约保证金	本项目 <b>不收取</b> 履约保证金。
11	竞争性磋商文件 咨询	联系人: 李老师。 电 话: 0839-5666321 联系地址: 苍溪县凯旋丽都六楼。
12	磋商过程、结果 工作咨询	联系人: 李老师。 电 话: 0839-5666321。 联系地址: 苍溪县凯旋丽都六楼。
13	成交通知书领取	采购结果公告在四川政府采购网发布后, 请成交供应商凭有效身份证明证件到领取地址领取成交通知书。 联系电话: 0839-5666321。 领取地址: 苍溪县凯旋丽都六楼。
14	供应商询问	根据委托代理协议约定, 供应商询问由四川良玖工程项目管理有限公司负责答复。 联系人: 李老师。 电 话: 0839-5666321。 联系地址: 苍溪县凯旋丽都六楼。
15	供应商质疑	根据委托代理协议约定, 对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果由采购代理机构负责答复。供应商对竞争性磋商文件提出质疑的, 应在法定期限内, 逾期不予受理。 接收方式: 现场递交或者邮寄的形式。 联系人: 李老师。 电话: 0839-5666321。 联系地址: 苍溪县凯旋丽都六楼。 <b>注:</b> 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 供应商质疑不得超出竞争性磋商文件、采购过程、采购结果的范围。
16	供应商投诉	投诉受理单位: 本项目同级财政部门, 即苍溪县财政局。 联系人: 徐女士。 联系电话: 0839-5283971。 联系地址: 苍溪县财政局。 <b>注:</b> 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第六58号)的规定, 供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
17	进口产品	本项目不允许进口产品参与竞争。 <b>(实质性要求)</b>
18	政府采购合同 公告备案	1、政府采购合同签订之日起2个工作日内, 政府采购合同将在四川政府采购网公告。 2、政府采购合同签订之日起7个工作日内, 政府采购合同将在四

序号	应知事项	说明和要求
		川政府采购网备案。
19	采购代理服务费用	按预算金额 1.5%向成交供应商以现金或者转账方式收取。
20	响应文件数量	1、资格性响应文件（纸质）：正本 1 份，副本 2 份； 2、其他响应文件（纸质）：正本 1 份，副本 2 份； 3、首轮报价表（纸质）：1 份； 4、现场报价表（纸质）：1 套（至少 3 份）； 5、响应文件电子档：1 份。
21	说 明	1、本竞争性磋商文件中“以上”均包含本数。

## 二、总 则

### 1. 适用范围

- 1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物采购。
- 1.2 本竞争性磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2. 采购主体

- 2.1 本次磋商的采购人是苍溪县陵江幼儿园。
- 2.2 本次磋商的采购代理机构是四川良玖工程项目管理有限公司。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

- 3.1 具备法律法规和本竞争性磋商文件规定的资格条件；
- 3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
- 3.3 按照规定获取了竞争性磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。不论磋商的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委

托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制竞争性磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为竞争性磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评审小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

**非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：智慧终端大屏。**

5.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工

作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

#### **6. 联合体（实质性要求）**

本项目不允许联合体参与采购活动。

#### **7. 磋商保证金**

本项目不收取磋商保证金。

#### **8. 响应文件有效期（实质性要求）**

本项目响应文件有效期为递交响应文件截止之日起 90 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中承诺的响应文件有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的响应文件有效期。

因不可抗力事件，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

#### **9. 知识产权（实质性要求）**

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非竞争性磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发

手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 三、竞争性磋商文件

#### 10. 竞争性磋商文件的构成

10.1 竞争性磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。竞争性磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的全部内容，按照竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现存在虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

#### 11. 竞争性磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对竞争性磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了竞争性磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网发布更正公告。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商应于响应文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对竞争性磋商文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

11.4 供应商认为采购人/采购代理机构需要对竞争性磋商文件进行澄清或者修改的，可以在提交首次响应文件截止之日起1个工作日前以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

#### 12. 答疑会和现场考察

本项目不组织答疑会和现场考察，但供应商自行考察现场所发生的一切费用由供应商自

已承担。

## 四、响应文件

### 13. 响应文件的组成

供应商应按照竞争性磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

供应商编写的响应文件应至少包括下列**五部分**文件：

#### 13.1 文件一：资格性响应文件（实质性要求）

严格按照第三、四章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

#### 13.2 文件二：其他响应文件（包括但不限于以下内容）

(1) 供应商简介；（格式自拟）

(2) 供应商基本情况表；（格式详见第七章）

(3) 项目实施方案；（格式详见第七章）

(4) 响应产品相关资料：（供应商根据自身响应产品信息提供，格式自拟）

①响应产品的制造商、品牌、规格型号、配置（包括详细的技术指标和参数）；

②产品彩页资料；

③产品验收标准和验收方法；

④产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或制造商）。

(5) 售后服务相关资料；（格式自拟）

(6) 技术要求应答表；（格式详见第七章）

(7) 商务应答表；（格式详见第七章）

(8) 承诺函；（格式详见第七章承诺函2）

(9) 响应函；（格式详见第七章）

(10) 知识产权声明函；（格式详见第七章）

(11) 主要人员情况表；（格式详见第七章）

(12) 对应第八章综合评分表具体要求提供能够提供的有关承诺或证明材料；

(13) 其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料。（如不涉及，未提供不影响响应文件有效性）

**注：**供应商承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括磋商项目本身所包含的磋商事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避响应文件的



约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格。如不涉及优惠条件，未提供承诺则不影响响应文件有效性。）

### **13.3 文件三：首轮报价表（格式详见第七章）**

供应商需按照竞争性磋商文件要求填写首轮报价表。（实质性要求）

### **13.4 文件四：现场报价表（格式详见第七章）**

供应商需准备**1套（至少3份）**现场报价表，并根据评审小组的要求现场填写报价轮次及金额。

### **13.5 文件五：响应文件电子档**

（1）响应文件电子档应当包含资格性响应文件、其他响应文件。

（2）电子档制作的参考方法：采用U盘制作。响应文件纸质版正本按照竞争性磋商文件要求制作完毕后（签字盖章完毕并检查无误），按页码逐页（包括封面）进行彩色扫描，扫描形成的图像文件依序制作成一个PDF格式文件。

**注：首轮报价及现场报价要求（实质性要求）**

1、所有报价均用人民币表示，供应商的报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

2、现场报价表内填写的最终报价合计金额将作为本次采购唯一的最终报价依据。

### **14. 响应文件的语言（实质性要求）**

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文，除对于一些行业标准、国家标准、国际标准等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### **15. 计量单位（实质性要求）**

除竞争性磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### **16. 报价货币（实质性要求）**

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以竞争性磋商文件规定为准。

### **17. 响应文件格式**

17.1 供应商应尽量按照竞争性磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。因响应文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由供应商自行承担。

17.2 对于竞争性磋商文件没有格式要求的由供应商自行编写。

## 18. 响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。（封面格式详见第七章）

18.2 其他响应文件在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。（封面格式详见第七章）

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8（实质性要求）响应文件应根据竞争性磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采〔2016〕53号）文件规范）

18.9 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

注：采购项目分包的，各包须按以上要求分别编制和签署响应文件。

19. 响应文件的密封和标注（不属于本项目评审小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 首轮报价表单独密封包装。

19.2 资格性响应文件、其他响应文件、响应文件电子档可以单独密封包装，也可以密封包装在一个密封袋内。

**19.3 现场报价表在报价现场填写后密封提交，供应商须自行分别准备密封袋。**

**19.4 响应文件密封袋要求：**

(1) 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。（格式自拟）

(2) 每一密封件上应注明“于 年 月 日 时 分之前不准启封”字样，**现场报价表除外**。（格式自拟）

(3) 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在封口处加盖单位公章，**现场报价表除外**。

**注：采购项目分包的，各包须按以上要求分别密封和标注。**

**20. 响应文件的递交**

20.1 **资格性响应文件、其他响应文件、首轮报价表、响应文件电子档**应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件（**现场报价表除外**）。递交响应文件时，报名供应商名称和竞争性磋商文件的文号、分包号应当与供应商名称和响应文件的文号、分包号一致。但是，响应文件实质内容报名供应商名称和竞争性磋商文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

**20.2 现场报价表在磋商后，评审小组要求供应商进行报价时现场密封递交。**

20.3 本次采购不接收邮寄的响应文件。

20.4 未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收，资格性响应文件、其他响应文件、首轮报价表应于递交响应文件截止时间前完善和递交、现场报价表应按照评审小组要求的递交时间前完善和递交，否则，将作为未按规定时间递交响应文件处理。

20.5 递交后，由于密封不牢固造成提前开封的响应文件，采购代理机构将退回供应商，并按照前款要求处理。

**21. 响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封和标注”规定处理）**

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，

可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行任何修改，已经递交的响应文件采购人、采购代理机构可以不予退还。

21.5 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商代表签字的方式。

21.6 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

22. 评审小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

## 六、成交事项

### 23. 确定成交供应商

方式一：采购人将按评审委员会推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

方式二：采购人授权评审委员会根据综合评分排名直接确定成交供应商。

本项目采用方式一确定成交供应商。

23.1 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

23.2 采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- (1) 发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
- (2) 成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
- (3) 成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
- (4) 成交候选供应商提供虚假材料；
- (5) 成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；
- (6) 成交候选供应商恶意串通；
- (7) 其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

23.4 采购代理机构将根据采购人确定的成交供应商，在四川政府采购网发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人、采购代理机构不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他响应资料。

## **24. 成交结果**

24.1 成交供应商应当及时领取成交通知书。

24.2 成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

## **25. 成交通知书**

25.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

# **七、合同事项**

## **26. 签订合同**

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成

交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

26.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.6 成交供应商在合同签订之后1个工作日内，将签订的合同一份送采购代理机构编号。

## **27. 合同分包（实质性要求）**

本项目不允许合同任何形式的分包。

## **28. 合同转包（实质性要求）**

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## **29. 补充合同**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

## **30. 履约保证金**

本项目不收取履约保证金。

## **31. 合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### **32. 合同备案**

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### **33. 履行合同**

33.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### **34. 验收**

34.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

### **35. 资金支付**

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## **八、磋商纪律要求**

### **36. 供应商不得具有的情形**

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取成交；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- （4）向采购人、采购代理机构、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- （6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

- (7) 未按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

37. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第 658 号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1 号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

38. 供应商行使质疑权时，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。必须坚持“谁主张谁举证”的原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑手段获取不当得利、实现非法目的；否则，应承担相应法律责任。

## 十、其他

39. 本竞争性磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本竞争性磋商文件不再做调整。

40. **（实质性要求）** 在本次递交响应文件之前一周内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于 20%。

41. **（实质性要求）** 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

42. 本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。



## 第三章 供应商的资格、资质性及其他类似效力要求

### 一、供应商资格、资质性要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力。
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、本项目的特殊资质性要求：

本项目属于专门面向中小企业的项目，应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定。（符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业；监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

### 二、供应商其他类似效力要求

- 1、按照规定获取了竞争性磋商文件。
- 2、参加本次采购活动的供应商代表证明材料。
- 3、本项目不允许联合体参与采购活动。

#### 注：

1、本章所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见的规定：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、市场监督管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

## 第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

### 一、供应商应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料

#### 1、具有独立承担民事责任的能力：

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”复印件；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”复印件；

④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”复印件。

#### 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

(1) 具有良好的商业信誉：提供具有良好的商业信誉承诺。

(2) 具有健全的财务会计制度：提供①可提供近三年（任意一年）供应商经审计的完整有效的财务报告复印件；②也可提供近三年（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函（格式自拟）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺。

6、法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函。（格式详见第七章承诺函1）

#### 7、本项目的特殊资质性要求的相关证明材料：

(1) 响应产品制造商为中小企业时，供应商应当提供《中小企业声明函》原件；响应产品制造商为监狱企业时，供应商应当提供监狱企业的证明文件复印件；响应产品制造商为残疾人福利性单位时，供应商应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件）。

## 二、供应商应当提供的其他类似效力证明材料

1、按照规定获取了竞争性磋商文件：由采购代理机构提供供应商获取竞争性磋商文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

### 2、参加本次采购活动的供应商代表证明材料：

(1) 法定代表人/单位负责人身份证明材料。

(2) 法定代表人/单位负责人授权书原件和授权代表身份证明材料（供应商代表为非法定代表人时提供）。

### 注：

1、本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，并且是有效的证明材料。除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

3、本章提供的证明材料是资格性审查的主要依据，未通过审查者做无效响应文件处理。

4、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发〔2017〕41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺。（格式详见第七章）

5、本章所涉及到的格式详见第七章。

# 第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他 商务要求

## 一、项目概述

苍溪县陵江幼儿园购置幼儿教具等设备一批

## 二、产品所属行业

序号	产品名称	产品所属行业
1	储物柜定制（1-10）	工业（制造业）
2	幼儿美术桌	工业（制造业）
3	幼儿美术圆凳	工业（制造业）
4	简易沙发	工业（制造业）
5	实木长桌	工业（制造业）
6	实木椅	工业（制造业）
7	三人位沙发	工业（制造业）
8	茶几	工业（制造业）
9	幼儿教具类	工业（制造业）
10	乐器储藏柜	工业（制造业）
11	钢琴	工业（制造业）
12	智慧终端大屏（核心产品）	工业（制造业）
13	体智能运动套装	工业（制造业）
14	中号自主游戏套装	工业（制造业）
15	专用会议桌	工业（制造业）
16	专用条桌	工业（制造业）
17	幼儿园专用办公椅	工业（制造业）
18	幼儿园主席台	工业（制造业）
19	幼儿园演讲台	工业（制造业）
20	茶水柜	工业（制造业）

21	幼儿园专用会议椅	工业（制造业）
22	三层幼儿床	工业（制造业）

### 三、项目清单及技术参数要求

序号	品名	规格	技术参数	数量	单位
一、设施设备					
1	储物柜 1 (定制)	2000*400*2040	<p>1、基材：采用防火环氧树脂板，甲醛释放量<math>\leq 0.11\text{mg/L}</math>，表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于 90%的连续划痕，磨耗值<math>\leq 27\text{mg}/100\text{r}</math>，图案纹表面情况磨 100r 后应保留 50%以上花纹，表面耐香烟灼烧<math>\geq 5</math>级，表面耐干热<math>\geq 5</math>级，表面耐污染腐蚀丙酮<math>\geq 5</math>级，咖啡<math>\geq 5</math>级，双氧水<math>\geq 5</math>级，柠檬酸溶液<math>\geq 5</math>级，表面耐龟裂<math>\geq 5</math>级，表面耐水蒸气<math>\geq 5</math>级，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；</p> <p>2、采用 PVC 封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性<math>\leq 2</math>级，耐老化性无开裂，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>未检出，可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>未检出，镉<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>未检出，铬<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>未检出，汞<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>未检出，锑<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>未检出，邻苯二甲酸酯未检出；符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、净味拼板胶：游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 32\text{g}/\text{L}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g}/\text{kg}</math>未检出，笨<math>\leq 0.20\text{g}/\text{kg}</math>未检出，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；提供符合以上技术参数要求的 2021 年至今第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的 PVC 封边条的检测报告；</p> <p>4、三合一连接件：耐腐蚀等级连续喷雾 18h，简易 10 级制定级法<math>\geq 9</math>级，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999 标准；</p>	1	组
2	储物柜 2 (定制)	3080*400*2000	<p>1、基材：采用防火环氧树脂板，甲醛释放量<math>\leq 0.11\text{mg/L}</math>，表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于 90%的连续划痕，磨耗值<math>\leq 27\text{mg}/100\text{r}</math>，图案纹表面情况磨 100r 后应保留 50%以上花纹，表面耐香烟灼烧<math>\geq 5</math>级，表面耐干热<math>\geq 5</math>级，表面耐污染腐蚀丙酮<math>\geq 5</math>级，咖啡<math>\geq 5</math>级，双氧水<math>\geq 5</math>级，柠檬酸溶液<math>\geq 5</math>级，表面耐龟裂<math>\geq 5</math>级，表面耐水蒸气<math>\geq 5</math>级，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；</p> <p>2、采用 PVC 封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性<math>\leq 2</math>级，耐老化性无开裂，甲醛</p>	1	组

			<p>释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>未检出,可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>未检出,镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>未检出,铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出,汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出,锑<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出,邻苯二甲酸酯未检出;符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》;</p> <p>3、净味拼板胶:游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g/kg}</math>,总挥发性有机物<math>\leq 32\text{g/L}</math>,甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g/kg}</math>未检出,笨<math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>未检出,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;提供符合以上技术参数要求2021年至今的第三方的检测机构出具的带有CMA和防伪二维码的PVC封边条的检测报告;</p> <p>4、三合一连接件:耐腐蚀等级连续喷雾18h,简易10级制定级法<math>\geq 9</math>级,符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999标准;</p>		
3	储物柜3 (定制)	1700*400*1065	<p>1、基材:采用防火环氧树脂板,甲醛释放量<math>\leq 0.11\text{mg/L}</math>,表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于90%的连续划痕,磨耗值<math>\leq 27\text{mg}/100\text{r}</math>,图案纹表面情况磨100r后应保留50%以上花纹,表面耐香烟灼烧<math>\geq 5</math>级,表面耐干热<math>\geq 5</math>级,表面耐污染腐蚀丙酮<math>\geq 5</math>级,咖啡<math>\geq 5</math>级,双氧水<math>\geq 5</math>级,柠檬酸溶液<math>\geq 5</math>级,表面耐龟裂<math>\geq 5</math>级,表面耐水蒸气<math>\geq 5</math>级,GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准;</p> <p>2、采用PVC封边条:耐干热性无龟裂、鼓泡,耐磨性无露底现象,耐开裂性<math>\leq 2</math>级,耐老化性无开裂,甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>未检出,可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>未检出,镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>未检出,铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出,汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出,锑<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出,邻苯二甲酸酯未检出;符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》;</p> <p>3、净味拼板胶:游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g/kg}</math>,总挥发性有机物<math>\leq 32\text{g/L}</math>,甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g/kg}</math>未检出,笨<math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>未检出,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;提供符合以上技术参数要求的2021年至今第三方的检测机构出具的带有CMA和防伪二维码的PVC封边条的检测报告;</p> <p>4、三合一连接件:耐腐蚀等级连续喷雾18h,简易10级制定级法<math>\geq 9</math>级,符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999标准;</p>	1	组
4	储物柜4 (定制)	2200*400*2040	<p>1、基材:采用防火环氧树脂板,甲醛释放量<math>\leq 0.11\text{mg/L}</math>,表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于90%的连续划痕,磨耗值<math>\leq 27\text{mg}/100\text{r}</math>,图案纹表面情况磨100r后应保留50%以上花纹,表面耐香烟灼烧<math>\geq 5</math>级,表面耐干热<math>\geq 5</math>级,表面耐污染腐蚀丙酮<math>\geq 5</math>级,咖啡<math>\geq 5</math></p>	1	组

			<p>级，双氧水<math>\geq 5</math>级，柠檬酸溶液<math>\geq 5</math>级，表面耐龟裂<math>\geq 5</math>级，表面耐水蒸气<math>\geq 5</math>级，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；</p> <p>2、采用PVC封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性<math>\leq 2</math>级，耐老化性无开裂，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>未检出，可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>未检出，镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>未检出，铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，锑<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，邻苯二甲酸酯未检出；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、净味拼板胶：游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 32\text{g/L}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g/kg}</math>未检出，笨<math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>未检出，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；提供符合以上技术参数要求2021年至今的第三方的检测机构出具的带有CMA和防伪二维码的PVC封边条的检测报告；</p> <p>4、三合一连接件：耐腐蚀等级连续喷雾18h，简易10级制定级法<math>\geq 9</math>级，符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999标准；</p>		
5	储物柜5 (定制)	3005*400*3405 转角 1200*400*1600	<p>1、基材：采用防火环氧树脂板，甲醛释放量<math>\leq 0.11\text{mg/L}</math>，表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于90%的连续划痕，磨耗值<math>\leq 27\text{mg}/100\text{r}</math>，图案纹表面情况磨100r后应保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧<math>\geq 5</math>级，表面耐干热<math>\geq 5</math>级，表面耐污染腐蚀丙酮<math>\geq 5</math>级，咖啡<math>\geq 5</math>级，双氧水<math>\geq 5</math>级，柠檬酸溶液<math>\geq 5</math>级，表面耐龟裂<math>\geq 5</math>级，表面耐水蒸气<math>\geq 5</math>级，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；</p> <p>2、采用PVC封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性<math>\leq 2</math>级，耐老化性无开裂，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>未检出，可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>未检出，镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>未检出，铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，锑<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，邻苯二甲酸酯未检出；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、净味拼板胶：游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 32\text{g/L}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g/kg}</math>未检出，笨<math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>未检出，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；提供符合以上技术参数要求2021年至今的第三方的检测机构出具的带有CMA和防伪二维码的PVC封边条的检测报告；</p> <p>4、三合一连接件：耐腐蚀等级连续喷雾18h，简易10级制定级法<math>\geq 9</math>级，符合GB/T 3325-2017、QB/T</p>	1	组

			3826-1999 标准；		
6	储物柜 6 (定制)	3200*400*2000	<p>1、基材：采用防火环氧树脂板，甲醛释放量≤0.11mg/L，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，磨耗值≤27mg/100r，图案纹表面情况磨 100r 后应保留 50%以上花纹，表面耐香烟灼烧≥5 级，表面耐干热≥5 级，表面耐污染腐蚀丙酮≥5 级，咖啡≥5 级，双氧水≥5 级，柠檬酸溶液≥5 级，表面耐龟裂≥5 级，表面耐水蒸气≥5 级，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；</p> <p>2、采用 PVC 封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性≤2 级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤1.5mg/L 未检出，可迁移元素铅≤90mg/kg 未检出，镉≤75mg/kg 未检出，铬≤60mg/kg 未检出，汞≤60mg/kg 未检出，锑≤60mg/kg 未检出，邻苯二甲酸酯未检出；符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、净味拼板胶：游离甲醛≤0.06g/kg，总挥发性有机物≤32g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg 未检出，笨≤0.20g/kg 未检出，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；提供符合以上技术参数要求 2021 年至今的第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的 PVC 封边条的检测报告；</p> <p>4、三合一连接件：耐腐蚀等级连续喷雾 18h，简易 10 级制定级法≥9 级，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999 标准；</p>	1	组
7	储物柜 7 (定制)	5000*400*2000	<p>1、基材：采用防火环氧树脂板，甲醛释放量≤0.11mg/L，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，磨耗值≤27mg/100r，图案纹表面情况磨 100r 后应保留 50%以上花纹，表面耐香烟灼烧≥5 级，表面耐干热≥5 级，表面耐污染腐蚀丙酮≥5 级，咖啡≥5 级，双氧水≥5 级，柠檬酸溶液≥5 级，表面耐龟裂≥5 级，表面耐水蒸气≥5 级，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；</p> <p>2、采用 PVC 封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性≤2 级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤1.5mg/L 未检出，可迁移元素铅≤90mg/kg 未检出，镉≤75mg/kg 未检出，铬≤60mg/kg 未检出，汞≤60mg/kg 未检出，锑≤60mg/kg 未检出，邻苯二甲酸酯未检出；符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、净味拼板胶：游离甲醛≤0.06g/kg，总挥发性有机物≤32g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg 未检出，笨≤</p>	1	组



			<p>0.20g/kg 未检出,符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;提供符合以上技术参数要求 2021 年至今的第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的 PVC 封边条的检测报告;</p> <p>4、三合一连接件:耐腐蚀等级连续喷雾 18h,简易 10 级制定级法<math>\geq 9</math>级,符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999 标准;</p>		
8	储物柜 8 (定制)	2700*600*3200	<p>▲1、基材:采用防火环氧树脂板,甲醛释放量<math>\leq 0.11\text{mg/L}</math>,表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于 90%的连续划痕,磨耗值<math>\leq 27\text{mg}/100\text{r}</math>,图案纹表面情况磨 100r 后应保留 50%以上花纹,表面耐香烟灼烧<math>\geq 5</math>级,表面耐干热<math>\geq 5</math>级,表面耐污染腐蚀丙酮<math>\geq 5</math>级,咖啡<math>\geq 5</math>级,双氧水<math>\geq 5</math>级,柠檬酸溶液<math>\geq 5</math>级,表面耐龟裂<math>\geq 5</math>级,表面耐水蒸气<math>\geq 5</math>级,GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准;提供符合以上技术参数要求的 2021 年至今第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的防火环氧树脂板检测报告;</p> <p>▲2、采用 PVC 封边条:耐干热性无龟裂、鼓泡,耐磨性无露底现象,耐开裂性<math>\leq 2</math>级,耐老化性无开裂,甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>未检出,可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>未检出,镉<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>未检出,铬<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>未检出,汞<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>未检出,锑<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>未检出,邻苯二甲酸酯未检出;符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》;提供符合以上技术参数要求的 2021 年至今第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的 PVC 封边条检测报告;</p> <p>3、净味拼板胶:游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g}/\text{kg}</math>,总挥发性有机物<math>\leq 32\text{g}/\text{L}</math>,甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g}/\text{kg}</math>未检出,笨<math>\leq 0.20\text{g}/\text{kg}</math>未检出,符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;</p> <p>4、三合一连接件:耐腐蚀等级连续喷雾 18h,简易 10 级制定级法<math>\geq 9</math>级,符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999 标准;</p> <p>5、拉手:采用优质不锈钢,防腐、防锈,总长 118mm,总宽 59mm。</p> <p>6、投标时提供符合技术参数要求及彩图的实物拉手一个。</p>	7	组
9	储物柜 9 (定制)	4550*500*3200	<p>1、基材:采用防火环氧树脂板,甲醛释放量<math>\leq 0.11\text{mg/L}</math>,表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于 90%的连续划痕,磨耗值<math>\leq 27\text{mg}/100\text{r}</math>,图案纹表面情况磨 100r 后应保留 50%以上花纹,表面耐香烟灼烧<math>\geq 5</math>级,表面耐干热<math>\geq 5</math>级,表面耐污染腐蚀丙酮<math>\geq 5</math>级,咖啡<math>\geq 5</math></p>	2	组

			<p>级，双氧水<math>\geq 5</math>级，柠檬酸溶液<math>\geq 5</math>级，表面耐龟裂<math>\geq 5</math>级，表面耐水蒸气<math>\geq 5</math>级，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；</p> <p>2、采用PVC封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性<math>\leq 2</math>级，耐老化性无开裂，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>未检出，可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>未检出，镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>未检出，铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，锑<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，邻苯二甲酸酯未检出；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、净味拼板胶：游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 32\text{g/L}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g/kg}</math>未检出，笨<math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>未检出，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；提供符合以上技术参数要求的2021年至今第三方的检测机构出具的带有CMA和防伪二维码的PVC封边条的检测报告；</p> <p>4、三合一连接件：耐腐蚀等级连续喷雾18h，简易10级制定级法<math>\geq 9</math>级，符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999标准；</p>		
10	储物柜 10 (定制)	4700*500*3200	<p>1、基材：采用防火环氧树脂板，甲醛释放量<math>\leq 0.11\text{mg/L}</math>，表面耐划痕<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于90%的连续划痕，磨耗值<math>\leq 27\text{mg}/100\text{r}</math>，图案纹表面情况磨100r后应保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧<math>\geq 5</math>级，表面耐干热<math>\geq 5</math>级，表面耐污染腐蚀丙酮<math>\geq 5</math>级，咖啡<math>\geq 5</math>级，双氧水<math>\geq 5</math>级，柠檬酸溶液<math>\geq 5</math>级，表面耐龟裂<math>\geq 5</math>级，表面耐水蒸气<math>\geq 5</math>级，GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；</p> <p>2、采用PVC封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性<math>\leq 2</math>级，耐老化性无开裂，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>未检出，可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>未检出，镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>未检出，铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，锑<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>未检出，邻苯二甲酸酯未检出；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、净味拼板胶：游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 32\text{g/L}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g/kg}</math>未检出，笨<math>\leq 0.20\text{g/kg}</math>未检出，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；提供符合以上技术参数要求2021年至今的第三方的检测机构出具的带有CMA和防伪二维码的PVC封边条的检测报告；</p> <p>4、三合一连接件：耐腐蚀等级连续喷雾18h，简易10级制定级法<math>\geq 9</math>级，符合GB/T 3325-2017、QB/T</p>	2	组

			3826-1999 标准;		
11	幼儿美术桌		1、框架:采用优质榆木,吸水厚度膨胀率 $\leq 0.5\%$ ,握螺钉力 $\geq 2860\text{N}$ ,甲醛释放量气候箱法 $\leq 0.016\text{mg}/\text{m}^3$ ,符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准; 2、油漆:采用水性油漆,甲醛含量 $\leq 6\text{mg}/\text{kg}$ ,VOC含量 $\leq 15\text{g}/\text{L}$ ,乙二醇醚及醚酯总和含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ 未检出,苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg}/\text{kg}$ 未检出,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 1000$ 未检出,符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;	1	套
12	幼儿美术圆凳	高:320mm	▲1、框架:采用优质榆木,吸水厚度膨胀率 $\leq 0.5\%$ ,握螺钉力 $\geq 2860\text{N}$ ,甲醛释放量气候箱法 $\leq 0.016\text{mg}/\text{m}^3$ ,符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准;提供符合以上技术参数要求2021年至今的第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的榆木检测报告; 2、油漆:采用水性油漆,甲醛含量 $\leq 6\text{mg}/\text{kg}$ ,VOC含量 $\leq 15\text{g}/\text{L}$ ,乙二醇醚及醚酯总和含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ 未检出,苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg}/\text{kg}$ 未检出,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 1000$ 未检出,符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;	34	把
13	简易沙发	900*850*1900	1、面料:采用优质皮革,干摩擦 $\geq 5$ 级,湿摩擦 $\geq 5$ 级,耐磨性 $\leq 1$ 级,拉伸负荷径向 $\geq 303\text{N}$ 、纬向 $\geq 245\text{N}$ ,断裂伸长率径向 $\geq 51\text{N}$ 、纬向 $\geq 82\text{N}$ ,撕裂符合径向 $\geq 61\text{N}$ 、纬向 $\geq 47\text{N}$ ,符合 QB/T 4712-2014《沙发用聚氨酯合成革》标准; 2、泡绵:采用优质 50#海绵,25%压陷硬度 120N,压陷比 $\geq 2.1$ ,回弹率 $\geq 48\%$ ,拉伸强度 $\geq 102\text{kPa}$ ,伸长率 $\geq 137\%$ ,压缩永久变形 $\leq 5.4\%$ ,符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准; 3、座板、背板:采用 E1 级曲木板支撑,含水率 5.0~10.0,含水率试件合格率 $\geq 99\%$ ,胶合强度 $\geq 1.27\text{MPa}$ ,胶合强度试件合格率 $\geq 99\%$ ,甲醛释放限量 $\leq 0.019\text{mg}/\text{m}^3$ ,符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017 标准; 4、弹簧:耐腐蚀等级连续喷雾 18h,简易 10 级制定级法 $\geq 7$ 级,符合 GB/T3325-2017、QB/T 3826-1999 标准; 5、绷带:甲醛含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ 未检出,pH 值 5.0~8.0,符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准;	10	套
14	实木长桌	2400*1000*750	▲1、框架:采用优质红椿木,吸水厚度膨胀率 $\leq 0.5\%$ ,握螺钉力 $\geq 2260\text{N}$ ,甲醛释放量气候箱法 $\leq 0.018\text{mg}/\text{m}$	2	张

			<p>3, 符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准; 提供符合以上技术参数要求的2021年至今第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的红椿木检测报告;</p> <p>2、油漆: 采用水性油漆, 甲醛含量<math>\leq 6\text{mg/kg}</math>, VOC 含量<math>\leq 15\text{g/L}</math>, 乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 300\text{mg/kg}</math> 未检出, 苯系物总和含量<math>\leq 250\text{mg/kg}</math> 未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 1000</math> 未检出, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p>		
15	实木椅	标准	<p>1、框架: 采用优质红椿木, 吸水厚度膨胀率<math>\leq 0.5\%</math>, 握螺钉力<math>\geq 2260\text{N}</math>, 甲醛释放量气候箱法<math>\leq 0.018\text{mg/m}^3</math>, 符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准;</p> <p>2、油漆: 采用水性油漆, 甲醛含量<math>\leq 6\text{mg/kg}</math>, VOC 含量<math>\leq 15\text{g/L}</math>, 乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 300\text{mg/kg}</math> 未检出, 苯系物总和含量<math>\leq 250\text{mg/kg}</math> 未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 1000</math> 未检出, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p>	16	把
16	三人位沙发	2050*800*780	<p>1、面料: 采用优质皮革, 干摩擦<math>\geq 5</math>级, 湿摩擦<math>\geq 5</math>级, 耐磨性<math>\leq 1</math>级, 拉伸负荷径向<math>\geq 303\text{N}</math>、纬向<math>\geq 245\text{N}</math>, 断裂伸长率径向<math>\geq 51\text{N}</math>、纬向<math>\geq 82\text{N}</math>, 撕裂符合径向<math>\geq 61\text{N}</math>、纬向<math>\geq 47\text{N}</math>, 符合 QB/T 4712-2014《沙发用聚氨酯合成革》标准;</p> <p>2、泡绵: 采用优质 50#海绵, 25%压陷硬度 120N, 压陷比<math>\geq 2.1</math>, 回弹率<math>\geq 48\%</math>, 拉伸强度<math>\geq 102\text{kPa}</math>, 伸长率<math>\geq 137\%</math>, 压缩永久变形<math>\leq 5.4\%</math>, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》标准;</p> <p>3、座板、背板: 采用 E1 级曲木板支撑, 含水率 5.0~10.0, 含水率试件合格率<math>\geq 99\%</math>, 胶合强度<math>\geq 1.27\text{MPa}</math>, 胶合强度试件合格率<math>\geq 99\%</math>, 甲醛释放限量<math>\leq 0.019\text{mg/m}^3</math>, 符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017 标准;</p> <p>4、弹簧: 耐腐蚀等级连续喷雾 18h, 简易 10 级制定级法<math>\geq 7</math>级, 符合 GB/T3325-2017、QB/T 3826-1999 标准;</p> <p>5、绷带: 甲醛含量<math>\leq 300\text{mg/kg}</math> 未检出, pH 值 5.0~8.0, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准;</p>	2	套
17	茶几	1200*600*430	<p>1、面材: 花岗石石材, 内照射指数<math>\leq 0.12</math>, 外照射指数<math>\leq 0.08</math>, 符合 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准;</p> <p>2、钢架: 金属喷漆塑涂层硬度<math>\geq 5\text{H}</math>, 耐腐蚀等级连续喷雾 18h, 简易 10 级定制级法<math>\geq 9</math>级, 符合 GB/T</p>	2	张

			3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准；		
18	幼儿教具类	一批	<p>1. 高音合成键箱体琴 1 台 琴箱：长 680mm, 宽 290mm, 高 40mm。琴片：宽 38mm, 厚 14mm。 橡木琴箱，亚光 PU 漆面，玻璃纤维合成琴片，ABS 塑料琴锤。</p> <p>2. 中音合成键箱体琴 1 台 琴箱：长 700mm, 宽 355mm, 高 65mm。琴片：宽 38mm, 厚 14mm。 橡木琴箱，亚光 PU 漆面，玻璃纤维合成琴片，ABS 塑料琴锤。</p> <p>3. 低音合成键箱体琴 1 台 琴箱：长 760mm, 宽 260mm, 高 335mm。琴片：宽 38mm, 厚 14mm 橡木琴箱，亚光 PU 漆面，玻璃纤维合成琴片，ABS 塑料琴锤。</p> <p>4. 8 音老鼠按钟 1 套 8 个一组，单个直径 90mm, 高 80mm。 铁质喷涂铃铛，ABS 塑料外壳。</p> <p>5. 8 音金属键音砖 1 台 琴箱：长 680mm, 宽 370mm, 高 115mm。琴片：宽 31mm, 厚 6mm 橡木琴箱，哑光 PU 漆面，铝制拉丝氧化琴片，ABS 塑料琴锤。</p> <p>6. 木制沙锤 8 对 长 200mm, 头部直径 50mm, 手柄直径 20mm 橡木，内置钢砂，亚光 PU 漆面。</p> <p>7. 沙锤收纳盒 1 个 长 290mm, 宽 290mm, 高 200mm 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>8. 塑料沙蛋 15 对 直径 40mm, 高 52mm。 ABS 塑料外壳，内置钢砂。</p> <p>9. 沙蛋收纳盒 1 个 长 280mm, 宽 140mm, 高 150mm。 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>10. 21 铃棒铃 8 个 全长 210mm, 直径 18mm。 橡木手柄，电镀金属铃铛，亚光 PU 漆面。</p> <p>11. 棒铃收纳盒 1 个 长 280mm, 宽 140mm, 高 150mm 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p>	1	批

			<p>12. 5 铃手摇铃 10 个 长 120mm，高 90mm 橡木手柄，电镀金属铃铛，黑色皮带，亚光 PU 漆面。</p> <p>13. 手摇铃收纳盒 1 个 长 290mm，宽 170mm，高 130mm 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>14. 卡巴萨 2 个 长 185mm，直径 108mm。 橡木手柄，电镀金属珠链，亚光 PU 漆面。</p> <p>15. 双响筒 8 副 长 190mm，直径 30mm 橡木，亚光 PU 漆面。</p> <p>16. 双响筒收纳盒 1 个 长 215mm，宽 190mm，高 140mm 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>17. 刮胡 8 副 长 140mm，直径 45mm 橡木，内置钢砂，亚光 PU 漆面。</p> <p>18. 刮胡收纳盒 1 个 长 280mm，宽 170mm，高 170mm。 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>19. 圆舞板 8 对 直径 57mm，厚度 25mm。 橡木，亚光 PU 漆面，松紧带。</p> <p>20. 圆舞板收纳盒 1 个 长 280mm，宽 140mm，高 150mm 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>21. 响棒 8 副 长 180mm，直径 20mm 橡木，亚光 PU 漆面。</p> <p>22. 响棒收纳盒 1 个 长 280mm，宽 140mm，高 150mm 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>23. 龙口梆子 8 副 长 200mm，头部直径 55mm，手柄直径 17mm 橡木，亚光 PU 漆面。</p> <p>24. 龙口梆子收纳盒 1 个 长 290mm，宽 170mm，高 200mm 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>25. 螺纹单响筒 8 副 长 190mm，直径 38mm 橡木，亚光 PU 漆面。</p> <p>26. 螺纹单响筒收纳盒 1 个 长 280mm，宽 170mm，高 170mm。</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>27. 螺纹高低梆子 8 副 长 210mm，宽 100mm，直径 40mm。 橡木，亚光 PU 漆面。</p> <p>28. 螺纹高低梆子收纳盒 1 个 长 290mm，宽 230mm，高 185mm 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>29. 多音响筒 2 副 长 250mm，直径 110mm。 橡木，亚光 PU 漆面。</p> <p>30. 铜碰钟 8 副 长 160mm，碰钟直径 30mm。 橡木手柄，亚光 PU 漆面，黄铜碰钟。</p> <p>31. 铜碰钟收纳盒 1 个 长 280mm，宽 140mm，高 150mm。 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>32. 三角铁 8 副 边长 130mm。 橡木提手，亚光 PU 漆面，电镀金属角铁。</p> <p>33. 三角铁收纳架 1 个 长 295mm，宽 50mm，高 260mm 橡木，哑光 PU 漆面。</p> <p>34. 铜镲 5 副 直径 100mm，镲片厚度 1mm。 皮质手柄，响铜镲片</p> <p>35. 铜镲收纳盒 1 个 长 290mm，宽 170mm，高 130mm 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>36. 阿果果 2 副 长 250mm，大喇叭直径 65mm，小喇叭直径 55mm 喷涂金属喇叭，橡木锤。</p> <p>37. 立式铜锣 1 台 锣面直径 240mm， 厚度 1.5mm 橡木锣架，亚光 PU 漆面，黄铜锣。</p> <p>38. 8 寸铃鼓 8 个 直径 200mm，高 42mm。 羊皮鼓面，桦木鼓圈，亚光 PU 漆面，电镀金属镲片。</p> <p>39. 铃鼓收纳盒 1 个 长 390mm，宽 230mm，高 240mm 橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>40. 8 寸手鼓 8 个 直径 200mm，高 42mm。 羊皮鼓面，桦木鼓圈，亚光 PU 漆面。</p>		
--	--	---	--	--

		<p>41. 手鼓收纳盒 1 个 长 390mm, 宽 230mm, 高 240mm 橡木指接板, 亚光 PU 漆面。</p> <p>42. 16 寸中国鼓 2 台 含架高 830mm, 鼓面直径 400mm, 鼓高 235mm。 黄牛皮鼓面, 椿木鼓腔, 橡木鼓架, 亚光 PU 漆面。</p> <p>43. 10 寸非洲鼓 2 个 鼓高 500mm, 鼓面直径 250mm。 PVC 鼓腔, 合成鼓皮, 亚光 PU 漆面, 金属压圈, 尼龙绑绳。</p> <p>44. 8 寸非洲鼓 6 个 鼓高 435mm, 鼓面直径 200mm。 PVC 鼓腔, 合成鼓皮, 亚光 PU 漆面, 金属压圈, 尼龙绑绳。</p> <p>45. 墩墩鼓 3 台 12 寸鼓: 含架高 780mm, 鼓面直径 250mm, 14 寸鼓: 含架高 830mm, 鼓面直径 300mm, 16 寸鼓: 含架高 890, 鼓面直径 380mm。 羊皮鼓面, 桦木鼓腔, 橡木鼓架, 亚光 PU 漆面。</p> <p>46. 12 寸海鼓 1 个 直径 300mm, 高 65mm。 桦木鼓圈, 亚光 PU 漆面, 羊皮/PVC 鼓面, 内置钢砂。</p> <p>47. 雨声 1 个 长 345mm, 直径 45mm。 橡木, 亚光 PU 漆面, 内置钢砂。</p> <p>48. 火车哨 1 个 长 180mm, 直径 37mm。 松木, 亚光 PU 漆面, ABS 塑料吹孔。</p> <p>49. 振动器 1 个 长 240mm, 圆球直径 40mm, 梆子长 90mm, 厚 30mm。 橡木, 亚光 PU 漆面, 电镀金属配件。</p> <p>50. 立式风铃 1 台 长 585mm, 36 根铝制风铃管, 架高可调。 橡木, 亚光 PU 漆面, 铝制风铃管, 电镀金属支架。</p> <p>51. 木制沙锤 16 对 长 200mm, 头部直径 50mm, 手柄直径 20mm。 橡木, 内置钢砂, 亚光 PU 漆面。</p> <p>52. 塑料沙蛋 30 对 直径 40mm, 高 52mm。 ABS 塑料外壳, 内置钢砂。</p> <p>53. 21 铃棒铃 16 个 70 橡木手柄, 电镀金属铃铛, 亚光 PU 漆面。</p> <p>54. 手摇铃 30 个</p>		
--	--	--	--	--



			<p>长 290mm，宽 170mm，高 130mm。          橡木指接板，亚光 PU 漆面。</p> <p>55. 双响筒 16 副          长 190mm，直径 30mm。          橡木，亚光 PU 漆面。</p> <p>56. 刮胡 16 副          长 140mm，直径 45mm。          橡木，内置钢砂，亚光 PU 漆面。</p> <p>57. 圆舞板 32 对          直径 57mm，厚度 25mm。          橡木，亚光 PU 漆面，松紧带。</p> <p>58. 响棒 24 副          长 180mm，直径 20mm。          橡木，亚光 PU 漆面。</p> <p>59. 龙口梆子 24 副          长 200mm，头部直径 55mm，手柄直径 17mm。          橡木，亚光 PU 漆面。</p> <p>60. 螺纹单响筒 24 副          长 190mm，直径 38mm。          橡木，亚光 PU 漆面。</p> <p>61. 铜碰钟 24 副          长 160mm，碰钟直径 30mm。          橡木手柄，亚光 PU 漆面，黄铜碰钟。</p> <p>62. 三角铁 16 副          边长 130mm。          橡木提手，亚光 PU 漆面，电镀金属角铁。</p> <p>63. 8 寸铃鼓 24 个          直径 200mm，高 42mm。          羊皮鼓面，桦木鼓圈，亚光 PU 漆面，电镀金属撩片。</p> <p>64. 8 寸手鼓 24 个          直径 200mm，高 42mm。          羊皮鼓面，桦木鼓圈，亚光 PU 漆面。</p> <p>65. 拍箱（音乐凳）20 个          长 275mm，宽 295mm，高 330mm。          桦木箱体，水曲柳拍面，亚光 PU 漆面，内置金属配件。</p>		
19	乐器储藏柜	鼓柜 1 个:	实木生态板	1	组

		长 1200mm, 宽 380mm, 高 1200mm; 琴柜 1 个: 长 800mm, 宽 380mm, 高 1200mm; 小乐器柜 1 个: 长 1200mm, 宽 380mm, 高 1200mm; 侧边柜 2 个: 长 400mm, 宽 380mm, 高 1200mm。			
20	钢琴	长 1500*宽 610* 高 1200mm	1. 规格: 长 1500mm*宽 610mm*高 1200mm 2. 执行标准:GB/T10159-2015 钢琴最新标准 声学品质: 标准音: $\alpha 1=440 - 445\text{Hz}$ 律制:十二平均律 ▲3. 音准稳定性: $\leq 3$ 音分, 提供符合 GB/T10159-2015 标准国家质检报告中音准稳定性项的实测数据》 4. 白键深度: $10.3 \pm 0.5\text{mm}$ , 相邻两键偏差 $0.8-1.1\text{mm}$ 5. 弦轴板: 17 层硬杂木多层板, 厚度 32mm, 硬度与密度确保音准稳定性(签订合同前成交供应商提供全新弦轴板实物一块) 6. 音板, 肋木: 实木斜拼厚度 8mm 音板, 肋木不少于 11 根白云杉, 肋木均匀牢固粘贴在音板上组成音源板, 保证音质纯净, 音色优美, 能产生回旋共振效果, (签订合同前成交供应商提供全新肋木粘贴在音板上的音板一张) 7. 马桥: 优质纹络均匀材质硬度好的榉木, 设计符合 120 型弯曲成型, 坡度, 弯曲度合理。钢钉钻眼定位不超出钢钉边缘, 定位合理。确保音质纯净。载钉定位牢固调律不松动, 确保音准稳定(签订合同前成交供应商提供弯曲成型马桥实物一幅) 8. 琴弦: 优质琴弦镀铬钢丝纯净无杂音, 确保发音音质音色优美。 9. 钢板: 用 HT150 材料铸制, 10 年使用调律拉弦后钢板不开裂。 10. 击弦机: 优质木质材料, 活动部件应灵活, 弦槌击弦距离不少于 50mm, 弦槌一万次击弦无晃动。	1	架

			<p>11. 弦槌: 优质呢毡, 硬度密度适宜, 击弦时能保证音质音色圆润。</p> <p>12. 中盘: 实木多层板; 甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3</math>的 CMA 和 CNAS 合格质检报告, 实木多层板贴双面防火板进行防潮防湿。板材边缘用油漆封边。油漆; 提供 VCO 含量<math>\leq 100\text{g}/\text{L}</math>、总铅、重金属、苯系物含量未检出的 CMA 和 CNAS 合格检测报告。</p> <p>13. 成交供应商签订合同前提供相关检测报告原件。</p> <p>14. 配置: 榉木琴凳 1 根, 琴罩、擦琴手套、键盘绒各 1 件, 说明书, 合格证。</p>		
21	智慧终端大屏 (核心产品)		<p>智能交互平板</p> <p>一、整体设计</p> <p>1. 采用全金属外壳一体设计, 外部无任何可见内部功能模块连接线。</p> <p>2、液晶屏显示尺寸<math>\geq 86</math>寸; 采用 LED 背光; A 规屏, 显示比例<math>\geq 16:9</math>, 屏幕图像分辨率<math>\geq 3840*2160</math>;</p> <p>3、液晶屏可视角度: <math>\geq 178^\circ</math>, 屏体亮度<math>\geq 400\text{cd}/\text{m}^2</math>, 对比度<math>\geq 4800:1</math>, 色彩覆盖率<math>\geq</math>色彩覆盖率<math>\geq \text{Rec. 709}</math> 125%, 屏幕灰阶可达 256 灰阶。</p> <p>▲4、液晶显示屏表面采用不大于 3.2mm 防眩钢化玻璃保护, 透光率不低于 90%, 表面硬度不低于莫氏 7 级, 可达到玉石抗划等级。(提供产品检测报告复印件并加盖投标供应商提供鲜章)</p> <p>5、嵌入式系统版本不低于 Android11.0, 不低于四核 CPU, 内存<math>\geq 2\text{GB}</math>, 存储空间<math>\geq 8\text{GB}</math>。</p> <p>二、主要功能</p> <p>1、智能交互平板前置 2 个 15W 全声道音箱; 可单独对高音、低音、平衡音进行调整。</p> <p>▲2、整机具备物理防蓝光功能, 无需菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换。(提供产品检测报告复印件并加盖投标供应商提供鲜章)</p> <p>3、内置蓝牙: 在 Windows 系统下, 智能交互平板可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接, 通过蓝牙音箱播放智能交互平板音频; 同时支持智能交互平板与具有蓝牙功能的手机连接, 内置蓝牙模块工作距离不低于 10 米。</p> <p>▲4、整机具备中文标识的物理按键, 包含主页、电源、护眼、音量调节、电脑还原等常用功能; 整机具备 USB3.0、HDMI、Type-C 等常用输入接口, 接口具有中文标识防止误操作; 连接整机 USB 触控接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑, 无需重复部署, 方便教学操作。(提供产品检测报告复印件并加盖投标供应商提供鲜章)</p> <p>5、智能交互平板只需一根网线连接, 即可实现 Windows 和 Android 双系统同时上网。</p>	1	台

		<p>6、智能交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电。</p> <p>▲7、液晶显示屏具有防强光干扰功能，能在照度 350K LUX 环境下仍能正常工作。（提供产品检测报告复印件并加盖投标供应商提供鲜章）</p> <p>8、智能交互平板屏体两侧具备智能触摸键，触摸键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长及开关，同时具备屏幕下移及多指长按屏幕息屏（唤醒）功能。</p> <p>9、智慧节能：在关闭推拉黑板时，智能交互平板自动进入待机节能状态，可自定义间隔时间具备护眼模式。</p> <p>10、整机具有悬浮菜单，可通过多指调用到屏幕任意位置；并可根据教师教学需要自定义，具备不少于 25 个应用或功能的替换。</p> <p>11、智能光控及温控功能：智能交互平板能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；自动温度监测，高温预警（支持不同颜色提示）、断电保护。</p> <p>▲12、智能交互平板支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。（提供产品检测报告复印件并加盖投标供应商鲜章）</p> <p>三、触控系统</p> <p>▲1、整机采用红外触摸感应技术，支持双系统下不低于 20 点同时触控、书写，触摸分辨率：<math>\geq 32768 \times 32768</math>，触摸书写延迟<math>\leq 15\text{ms}</math>。（提供具备该项产品检测报告复印件并加盖投标供应商提供鲜章）</p> <p>智能交互平板触摸响应时间：<math>\leq 4\text{ms}</math>；触摸高度<math>\leq 2\text{mm}</math>；定位精度：<math>\leq \pm 0.1\text{mm}</math>。</p> <p>二、内置工作站</p> <p>1、为保证系统兼容性，要求与整机为同一品牌。</p> <p>2、电脑模块采用插拔式电脑结构，接口为全国通用的 80pin 针脚接口，具备高效导槽散热模组，超低静音侧出风散热设计。</p> <p>3、处理器采用 H310 或 H310C 芯片组，搭配 Intel 酷睿 I5 9 代及以上处理器；内存<math>\geq 8\text{G DDR4}</math> 内存；硬盘<math>\geq 256\text{G SSD}</math>，具有防震功能。</p> <p>4、至少具备 6 个 USB 接口（其中至少包含 3 路 USB3.0 接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：<math>\geq 1</math> 路 HDMI ；<math>\geq 1</math> 路 DP 等。</p> <p>交互教学软件</p> <p>智慧备课平台</p> <p>（一）教学设计</p> <p>1、软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。</p>		
--	--	---	--	--

		<p>2、云平台针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源。</p> <p>3、支持添加：mp4、txt、ppt、pptx、doc、jpg、gif、等多种格式的本地素材。</p> <p>4、教案可实时同步至云端，方便教师随时随地查看教案及再次修改。</p> <p>5、支持在主页设置期中、期末、高考倒计时，支持名称自定义。</p> <p>（二）白板软件</p> <p>1、软硬件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，智能交互平板双侧快捷键具备一个自定义功能，可自定义常用软件功能如：荧光笔、幕布、时钟、截图、量角器、圆规等。（提供功能截图）</p> <p>2、易用的文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标等复杂文本的输入，可对文本的对齐、行间距、透明度等进行设置，方便用户编辑文字。（提供功能截图）</p> <p>3、软件具备智能辅助线，移动单个素材时，可以智能提示水平、垂直对齐位置，方便课件排版。</p> <p>4、提供音、视频图片编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示。图片文件导入后可添加怀旧、底片、黑白等不少于三种效果。</p> <p>5、学科工具：提供多种学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等。针对以上学科，学科工具里不仅包括静态图片，还包括交互式操作动画，且动画支持一键全屏显示。</p> <p>6、仿真实验：包含物理、化学、生物在内的仿真实验项目总数不少于450个，仿真实验内容包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。</p> <p>7、书写工具：提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔等不少于10种书写工具。</p> <p>8、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能，支持生成二维码，快速分享课件。</p> <p>9、多屏互动功能，支持手机（安卓和IOS）、pad移</p>		
--	--	---	--	--

		<p>动端与智能交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播等功能。</p> <p>10、无线传屏功能，支持至少6个投屏画面同时在智能交互平板屏幕上显示。</p> <p>（三）教学助手</p> <p>1、支持免登录直接使用本地教学工具；老师的每个个人账户提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料。</p> <p>2、账号及课件管理：支持微信扫码登录，注册后绑定微信，可方便老师在智能交互平板上登录，无需键盘输入密码；所有制作的课件均可云端保存，无需使用U盘等设备，老师只需要登录即可查看，在无网络环境下，通过安装桌面端依然可以播放下载的课件，无网络教室也可以使用授课。</p> <p>3、备课工具：提供预置的课件素材，老师可按课时在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览；支持老师根据知识点选择对应的教学内容，按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件，每个课时均提供含有多种教学策略的内容模块，满足老师的个性化需求，并支持教案的在线编辑及教案的保存和打印。</p> <p>4、课件编辑：支持网页端、电脑端在线创建、编辑和修改课件；提供语文生字卡片，输入常用字后自动匹配读音及笔顺演示；提供拼音标注工具，支持一键将纯文本转化为文本+拼音格式或拼音格式；提供英语生词卡片提供相应的教学画板工具，支持老师将绘制的函数图像或图形一键导出为图片，插入到课件中。</p> <p>5、打印分享：支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF；支持将做好的课件以链接的形式分享，同时还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到QQ群等。</p> <p>6、成交供应商签订合同前提供相关检测报告原件。</p>		
22	体智能运动套装	<p>配件数量：1005件，20箱</p> <p>主体材质：球体为PP材质，连接管为PVC材质，重量低于1.80kg，高于1.65KG；</p> <p>产品描述：</p> <p>利用材料的低结构特点，辅助园所教师科学、规范、童趣地组织丰富多样的幼儿体育活动。发挥活动材料的“一物多玩、一物多用、一物多练的”特性，让幼儿进行体能锻炼、基本动作发展，团队游戏；发展幼儿走、跑、跳、爬、钻、投、平衡等基本动作；促进幼儿力量、速度、协调、敏捷、柔韧、平衡等身体素质的提高，还可以培养幼儿勇敢、坚强、守纪的良好行为；可同时满足幼儿园小、中、大班三个班开展基本体操。</p>	2	套

		<p>应用场景： 幼儿园户外体育锻炼、幼儿园操节活动、户外游戏及体育教学活动；</p> <p>产品内容： 1、低结构易塑型游戏材料； 2、《万能工匠幼儿体育活动汇编一》和助力教师产品使用，开展丰富多彩的体育活动。</p> <p>产品特点： 1、游戏材料为PP材质和PVC材质，安全无毒无味，色彩鲜艳，简洁美观，安全耐用，耐寒暑防日晒雨淋；适合在户外各种环境、气候条件下进行各种摆放和操作；拉管自动卡位，防止掉落；部件简洁、美观、安全、耐用。收取方便、耐寒暑、日晒雨淋。 2、低结构游戏材料，构建方法简单，可供教师单独构建，或与幼儿共同构建，功能强大，可实现一物多玩、一物多用、一物多变的目的。</p> <p>产品价值： 1、利用材料可进行：基本体操、体育游戏、角色扮演、集体教学等，丰富幼儿园体育活动内容； 2、幼儿通过基本动作锻炼促进身体素质提高，同时培养幼儿勇敢、坚强等优良品质。 3、球体双面包胶，有触点，安全美观，色彩鲜艳。保护幼儿手指不受伤，触点（防滑、促进幼儿脑神经元发育） 4、利用器械进行基本的动作练习可促进幼儿精细化动作以及大肌肉群力量的发展，促进幼儿各种能力的协调发展与提高，而且还有利于引导幼儿独立、合作进行各种体育活动，从而使幼儿的身心得到全面健康的发展。 5、成交供应商签订合同前提供相关检测报告原件。 ▲（1）提供国家级安全玩具检测报告（提供复印件加盖供应商公章）（签合同同时原件备查） ▲（2）所用产品PP塑料件的抗菌性（大肠杆菌，金黄色葡萄球菌）符合GB/T31402-2015标准（投标文件中需提供由第三方检测机构出具有效期内的该产品符合上述检测标准及检测项目的检测报告复印件）（签合同同时原件备查）。 ▲（3）提供PP材质产品抗病毒活性【冠状病毒（GX-P2V）】检测报告</p>		
23	中号自主游戏套装	<p>配件数量：1427件，35箱 主体材质：PP、ABS工程塑料 产品描述： 利用简单的点、线、面、轴四大元素组合为低结构游戏材料，迎合3-6岁幼儿乐玩、乐拼、乐学的心</p>	1	套

			<p>里特性，发挥幼儿想象力、创造力，结合体能锻炼，使孩子自主游戏全面发展，帮助教师开展丰富多彩的幼儿园户外活动。</p> <p>应用场景： 幼儿园户外活动、主题游戏、环境创设、角色扮演、家园共育；</p> <p>产品内容： 1、低结构易塑型游戏材料及收纳材料； 2、“线上平台 61 学院”在线提供：专家讲堂、游戏案例、活动方案、名园风采等。</p> <p>产品特点： 1、以孩子为主导进行游戏体验，创造有利条件激发幼儿与环境、幼儿与幼儿、幼儿与材料之间的多元互动； 2、游戏材料投放高效、收纳便捷，减轻教师日常管理工作负荷； 3、低结构材料设计，幼儿通过简单的“插”“拔”“拧”自主拆卸组合，进行不同造型搭建和主题游戏。</p> <p>产品价值： 1、丰富的材料元素和颜色搭配对幼儿进行感官刺激，激发幼儿好奇思考、乐于探究的游戏欲望； 2、游戏体验过程中的多元化互动，正向影响幼儿的人际交往、社会互动能力及团队集体意识； 3、通过拆卸、组合、搭建过程锻炼幼儿手部精细化动作，促进幼儿逻辑思维及创造性思维能力。</p>		
24	专用会议桌	9000*2000*760	<p>1、基材：E1 级中密度纤维板，含水率 4.0~8.0%，吸水厚度膨胀率≤9.4%，内结合强度≥0.40MPa，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥4360MPa，表面胶合强度≥0.91MPa，甲醛释放限量≤0.087mg/m<sup>3</sup>，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、表面：采用优质木皮，甲醛释放量≤0.11mg/L，含水率 9~13%，符合 GB/T 13010-2006《刨切单板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准和 GB/T 17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准；</p> <p>3、净味拼板胶：游离甲醛≤0.06g/kg，总挥发性有机物≤32g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg 未检出，笨≤0.20g/kg 未检出，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；</p> <p>4、封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性≤2 级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤1.5mg/L 未检出，可迁移元素铅≤90mg/kg 未检出，镉</p>	1	张





			<p>≤75mg/kg 未检出, 铬≤60mg/kg 未检出, 汞≤60mg/kg 未检出, 镉≤60mg/kg 未检出, 邻苯二甲酸酯未检出; 符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》;</p> <p>5、油漆: 采用水性油漆, 甲醛含量≤6mg/kg, VOC 含量≤15g/L, 乙二醇醚及醚酯总和含量≤300/mg/kg 未检出, 苯系物总和含量≤250mg/kg 未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000 未检出, 符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准;</p>		
25	专用条桌	1200*400*760	<p>▲1、基材: E1 级中密度纤维板, 含水率 4.0~8.0%, 吸水厚度膨胀率≤9.4%, 内结合强度≥0.40MPa, 静曲强度≥26MPa, 弹性模量≥4360MPa, 表面胶合强度≥0.91MPa, 甲醛释放限量≤0.087mg/m<sup>3</sup>, 符合 GB/T11718-2009 《中密度纤维板》和 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准; 提供符合以上技术参数要求 2021 年至今的第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的 E1 级中密度纤维板检测报告;</p> <p>2、表面: 采用优质木皮, 甲醛释放量≤0.11mg/L, 含水率 9~13%, 符合 GB/T 13010-2006 《刨切单板》和 GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准和 GB/T 17657-1999 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准;</p> <p>▲3、净味拼板胶: 游离甲醛≤0.06g/kg, 总挥发性有机物≤32g/L, 甲苯+二甲苯≤10g/kg 未检出, 笨≤0.20g/kg 未检出, 符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》; 提供符合以上技术参数要求 2021 年至今的第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的净味拼板胶检测报告;</p> <p>4、封边条: 耐干热性无龟裂、鼓泡, 耐磨性无露底现象, 耐开裂性≤2 级, 耐老化性无开裂, 甲醛释放量≤1.5mg/L 未检出, 可迁移元素铅≤90mg/kg 未检出, 镉≤75mg/kg 未检出, 铬≤60mg/kg 未检出, 汞≤60mg/kg 未检出, 镉≤60mg/kg 未检出, 邻苯二甲酸酯未检出; 符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》;</p> <p>▲5、油漆: 采用水性油漆, 甲醛含量≤6mg/kg, VOC 含量≤15g/L, 乙二醇醚及醚酯总和含量≤300/mg/kg 未检出, 苯系物总和含量≤250mg/kg 未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000 未检出, 符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准; 提供符合以上技术参数要求 2021 年至今的第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的水性油漆检测报告;</p> <p>6、配置: 背板落地, 侧脚 25mm</p>	16	张

26	幼儿园专用办公椅	标准	<p>▲1、面料：采用优质皮革，干摩擦<math>\geq 5</math>级，湿摩擦<math>\geq 5</math>级，耐磨性<math>\leq 1</math>级，拉伸负荷径向<math>\geq 303\text{N}</math>、纬向<math>\geq 245\text{N}</math>，断裂伸长率径向<math>\geq 51\text{N}</math>、纬向<math>\geq 82\text{N}</math>，撕裂符合径向<math>\geq 61\text{N}</math>、纬向<math>\geq 47\text{N}</math>，符合 QB/T 4712-2014《沙发用聚氨酯合成革》标准；提供符合以上技术参数要求 2021 年至今第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的皮革检测报告；</p> <p>▲2、泡绵：采用优质 50#海绵，25%压陷硬度 120N，压陷比<math>\geq 2.1</math>，回弹率<math>\geq 48\%</math>，拉伸强度<math>\geq 102\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 137\%</math>，压缩永久变形<math>\leq 5.4\%</math>，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；提供符合以上技术参数要求 2021 年至今第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的 50#海绵检测报告；</p> <p>▲3、座板、背板：采用 E1 级曲木板支撑，含水率 5.0~10.0，含水率试件合格率<math>\geq 99\%</math>，胶合强度<math>\geq 1.27\text{MPa}</math>，胶合强度试件合格率<math>\geq 99\%</math>，甲醛释放限量<math>\leq 0.019\text{mg}/\text{m}^3</math>，符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017 标准；提供符合以上技术参数要求 2021 年至今第三方的检测机构出具的带有 CMA 和防伪二维码的 E1 级曲木板检测报告；</p> <p>4、底盘机构：金属喷漆塑涂层硬度<math>\geq 5\text{H}</math>，耐腐蚀等级连续喷雾 18h，简易 10 级制定级法<math>\geq 9</math>级，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999 标准；</p>	70	把
27	幼儿园主席台	6500*600*760	<p>1、基材：E1 级中密度纤维板，含水率 4.0~8.0%，吸水厚度膨胀率<math>\leq 9.4\%</math>，内结合强度<math>\geq 0.40\text{MPa}</math>，静曲强度<math>\geq 26\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 4360\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 0.91\text{MPa}</math>，甲醛释放限量<math>\leq 0.087\text{mg}/\text{m}^3</math>，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、表面：采用优质木皮，甲醛释放量<math>\leq 0.11\text{mg}/\text{L}</math>，含水率 9~13%，符合 GB/T 13010-2006《刨切单板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准和 GB/T 17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准；</p> <p>3、净味拼板胶：游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 32\text{g}/\text{L}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g}/\text{kg}</math>未检出，笨<math>\leq 0.20\text{g}/\text{kg}</math>未检出，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；</p> <p>4、封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性<math>\leq 2</math>级，耐老化性无开裂，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>未检出，可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>未检出，镉<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>未检出，铬<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>未检出，汞<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math></p>	1	张

			未检出, 镉≤60mg/kg 未检出, 邻苯二甲酸酯未检出; 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》; 5、油漆: 采用水性油漆, 甲醛含量≤6mg/kg, VOC 含量≤15g/L, 乙二醇醚及醚酯总和含量≤300/mg/kg 未检出, 苯系物总和含量≤250mg/kg 未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000 未检出, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;		
28	幼儿园演讲台	标准	1、基材: E1 级中密度纤维板, 含水率 4.0~8.0%, 吸水厚度膨胀率≤9.4%, 内结合强度≥0.40MPa, 静曲强度≥26MPa, 弹性模量≥4360MPa, 表面胶合强度≥0.91MPa, 甲醛释放限量≤0.087mg/m <sup>3</sup> , 符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准; 2、表面: 采用优质木皮, 甲醛释放量≤0.11mg/L, 含水率 9~13%, 符合 GB/T 13010-2006《刨切单板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准和 GB/T 17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准; 3、净味拼板胶: 游离甲醛≤0.06g/kg, 总挥发性有机物≤32g/L, 甲苯+二甲苯≤10g/kg 未检出, 笨≤0.20g/kg 未检出, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》; 4、封边条: 耐干热性无龟裂、鼓泡, 耐磨性无露底现象, 耐开裂性≤2 级, 耐老化性无开裂, 甲醛释放量≤1.5mg/L 未检出, 可迁移元素铅≤90mg/kg 未检出, 镉≤75mg/kg 未检出, 铬≤60mg/kg 未检出, 汞≤60mg/kg 未检出, 镉≤60mg/kg 未检出, 邻苯二甲酸酯未检出; 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》; 5、油漆: 采用水性油漆, 甲醛含量≤6mg/kg, VOC 含量≤15g/L, 乙二醇醚及醚酯总和含量≤300/mg/kg 未检出, 苯系物总和含量≤250mg/kg 未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000 未检出, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;	2	个
29	茶水柜	1200*420*850	1、基材: E1 级中密度纤维板, 含水率 4.0~8.0%, 吸水厚度膨胀率≤9.4%, 内结合强度≥0.40MPa, 静曲强度≥26MPa, 弹性模量≥4360MPa, 表面胶合强度≥0.91MPa, 甲醛释放限量≤0.087mg/m <sup>3</sup> , 符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准; 2、表面: 采用优质木皮, 甲醛释放量≤0.11mg/L, 含水率 9~13%, 符合 GB/T 13010-2006《刨切单板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限	2	个

			<p>量》标准和 GB/T 17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准；</p> <p>3、净味拼板胶：游离甲醛≤0.06g/kg，总挥发性有机物≤32g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg 未检出，笨≤0.20g/kg 未检出，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；</p> <p>4、封边条：耐干热性无龟裂、鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性≤2级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤1.5mg/L 未检出，可迁移元素铅≤90mg/kg 未检出，镉≤75mg/kg 未检出，铬≤60mg/kg 未检出，汞≤60mg/kg 未检出，锑≤60mg/kg 未检出，邻苯二甲酸酯未检出；符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>5、油漆：采用水性油漆，甲醛含量≤6mg/kg，VOC含量≤15g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300/mg/kg 未检出，苯系物总和含量≤250mg/kg 未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000 未检出，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p>		
30	幼儿园专用会议椅	560*490*870	<p>1、座板面料采用优质弹性植绒（不勾丝，不起球）</p> <p>2、全新 PP 聚丙烯材质，靠背带后倾后仰</p> <p>3、一次发泡成型 PU 定型棉可翻转，前后滑动扶手</p> <p>4、椅架：采用黑砂纹彰显档次，整装椅子全折叠一条线，汽车专用刹车钢丝限位结构 PA 尼龙脚垫</p> <p>5、投标时提供实物样品一把</p>	100	把
31	三层幼儿床	1450*600*780mm	<p>1. 规格：1450*600*780mm。</p> <p>2. 材质：采用优质松木，床腿采用 40*70mm，床边采用 30*70mm，栏杆采用 30*45mm，围栏立方采用 20*40mm。</p> <p>3. 工艺：边角必须安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品应无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处应无毛刺及尖锐的棱角，保护儿童安全避免划伤。</p> <p>4. 油漆：采用环保水性漆喷涂，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮、发粘和漏漆现象</p>	17	组

#### 四、本项目送样清单：

序号	样品名称及采购清单对应序号及样品尺寸	数量
1	序号“8”拉手成品小样，长 118mm*宽 59mm 	1 个
2	序号“30”会议椅成品样品，560mm*490mm*870mm 	1 把

##### 1. 基本要求：（实质性要求）

1.1 投标供应商提供的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由投标供应商承担。投标供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

1.2 样品材质由投标供应商自由提供，中标后由采购人自行选定。

1.3 投标供应商应按照技术参数及样品清单表中的要求提供相关样品。若投标供应商递交的样品（可直观评审的部分）技术参数或工艺制作要求不满足招标要求的或样品出现少送、未送、错送，样品视为 0 分。

1.4 样品作为投标文件的组成部分，于投标文件截止时间前送达开标地点，否则不予接收。

1.5 送达样品时，由投标供应商自行用纸箱密封，必须单独提供样品清单，注明项目名称、项目编号、样品名称及数量、投标供应商名称，与样品摆放在一起（样品清单不需要放置在纸箱里）。

1.6 中标结果公告后，投标供应商提供的封样样品移交招标人保存，用于验收比对；未中标的投标供应商提供的样品在项目质疑投诉期结束后可自行处理封样样品。

1.9 本项目验收完成后，投标供应商收到招标人工作人员退还通知后，三个工作日内办理退还，移交后可自行处理样品。

1.8 样品移交、退还时，投标供应商提供按代理机构或招标人工作人员指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由投标供应商提供承担。

##### 2. 特殊要求：

2.1 样品一律采用纸箱密封，样品本身及纸箱内外不能出现任何有关于单位标识或样品以外的其他任何装饰性物件，否则样品不合格。样品不合格视为 0 分。样品需与投标文件同一时间递交。

2.2 盲样评审前由现场监督人员进行随机编号后进入评审。

2.3 在评审过程中，会对投标供应商提供的样品进行破坏性评审，破坏的一切后果由投标供应商自行承担。

## 五、商务要求

### 5.1 货物配送、安装时间、地点要求

1、配送时间要求：本项目要求投标供应商提供与招标人签订合同后 30 个日历天内，完成采购货物的配送、制作、安装、调试工作。

2、配送地点要求：苍溪县陵江幼儿园。

### 5.2 付款方式：

分期付款：

1. 合同签订 7 个工作日内，支付合同金额的 30%作为预付款；

2. 项目安装完毕并验收合格后，10 日内，支付合同金额剩下的 65%；

3. 项目验收合格后 30 日，支付合同金额剩下的 5%。

### 5.3 安全责任

在项目实施过程中的安全责任由成交供应商负全责，招标人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。

### 5.4 售后服务要求：

1、项目质保期：本项目提供的货物整体质保期限为 1 年，（并满足国家“三包”规范执行。

2、售后服务时间要求：实行 7\*24 小时售后服务响应机制，采购货物在质保期内发生质量问题，投标供应商应在 30 分钟内电话响应，接到通知 2 小时内赶到现场进行免费维修，排除故障，所有材料、配件、人工等一切费用由成交供应商负责。质保期内经 3 次以上维修仍出现故障的，成交供应商应无条件予以更换新品（人为操作因素损坏的除外）。如成交供应商在接到通知后 8 小时内没有答复或处理问题，则视为成交供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3、质保及免费更换要求：货物在质保期限内出现质量问题提供及时免费维修及更换相应配件服务。

4、投标供应商应保证提供的货物是全新的、未使用过的，是原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内应具有满意的品质。

5、成交供应商应当为招标人提供完整的使用技术培训，培训范围包括设备结构、工作原理、故障判断、故障处理、设备的正常操作、保养、维护、修理等相关内容，保证操作人员能够正常上岗操作维护。

6、特别要求：质保期满后，若招标人有需要，投标供应商提供的售后服务标准及内容不低于免费期内的售后服务标准及内容的要求。窗体底端

#### 5.5 验收方法及其他相关要求：

1、验收依据：按照竞争性磋商文件、成交供应商投标文件、采购合同及国家法律法规的相关规定进行验收。

2、验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

3、项目验收时须具备下列条件：成交供应商提供的货物必须是原厂生产的，符合国家、行业和生产者的质量检测标准，未使用过的全新货物，并附有正规的质量保证书或合格证，同时须向招标人交付相关技术参数佐证资料。

#### 5.6 关于商品包装和快递包装：

根据《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号），成交供应商在提供产品及相关快递服务时，涉及包装的，具体包装要求需严格按照“商品包装政府采购需求标准（试行）”及“快递包装政府采购需求标准（试行）”执行。详见第十章附件1、附件2。

## 第六章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第五章、第九章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，评审小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。评审小组对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，评审小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。



## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商可根据竞争性磋商文件所对应要求自行提供，但提供的文件不满足或未实质性响应竞争性磋商文件要求的将做无效响应处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

# 响 应 文 件

(资格性响应文件/其他响应文件)

项目编号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 格式 2 具有独立承担民事责任的能力

根据第四章要求提供

### 格式 3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

#### (一) 具有良好的商业信誉承诺

致：四川良玖工程项目管理有限公司

我单位现参与\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），并作出如下承诺：

我单位具有良好的商业信誉。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

#### (二) 具有健全的财务会计制度

根据第四章要求提供

## 格式 4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据第四章要求提供

## 格式 5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致： 四川良玖工程项目管理有限公司

我单位现参与\_\_\_\_\_ 项目（项目编号： \_\_\_\_\_），并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，具有良好记录,随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

日期:XXXX 年 XX 月 XX 日

## 格式 6 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

### 无重大违法记录承诺函

致： 四川良玖工程项目管理有限公司

我单位现参与\_\_\_\_\_ 项目（项目编号：\_\_\_\_\_），并作出如下承诺：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

## 格式 7 承诺函 1（实质性要求）

### 承诺函 1

四川良玖工程项目管理有限公司：

\_\_\_\_\_（供应商名称）作为参加本次磋商采购活动（项目编号：\_\_\_\_\_）的供应商，现郑重承诺：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）本项目提出的特殊条件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日



## 格式 8 关于“多证合一”营业执照的承诺函

### 关于“多证合一”营业执照的承诺函

四川良玖工程项目管理有限公司：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺如下：

根据本项目竞争性磋商文件第四章资格证明材料要求中第 X 项，我单位应具备（备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：（营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX 年 XXX 月 XX 日

注：

1. 根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发〔2017〕41 号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。
2. 若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料的，无需提供该承诺。
3. 若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

## 格式 9 参加本项目供应商应提供的资质性证明材料（如涉及）

根据第四章要求提供

## 格式 10 参加本次采购活动的供应商代表（实质性要求）

### 法定代表人/单位负责人身份证明

（若供应商代表为“法定代表人/单位负责人”时提供此页）

\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_）。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人印章）：

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

附：法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件

注：

- 1、供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
- 2、提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
- 3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

## 法定代表人/单位负责人授权委托书

(若供应商代表为“授权代表”时提供此页)

致：四川良玖工程项目管理有限公司

\_\_\_\_\_ (供应商名称) 法定代表人/单位负责人\_\_\_\_\_ 授权委托  
\_\_\_\_\_ 为我的代理人，参加贵单位组织的\_\_\_\_\_ (项目名称) (项目  
编号：\_\_\_\_\_ ) 的采购活动。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有  
关事宜，我公司/我单位均予承认，所产生的法律后果均由我公司/单位承担。

特此声明。

供应商名称 (加盖公章)：

法定代表人/单位负责人 (签字或加盖个人印章)：

授权代表 (签字)：

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

附：1、代理人身份证明材料复印件 (加盖公章)

2、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件 (加盖公章)

注：

1、提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

# 格式 11 供应商基本情况表

## 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传真				网址	
组织结构						
供应商规模	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（对应处打“√”）					
供应商性质	<input type="checkbox"/> 大型企业 <input checked="" type="checkbox"/> 中型企业 <input checked="" type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 微型企业 <input type="checkbox"/> 其他（对应处打“√”）					
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

## 格式 12 项目实施方案

### 项目实施方案

供应商自行拟项目技术方案或项目实施方案格式，但内容包括但不限于以下内容：

- （1）竞争性磋商文件第五章项目技术参数要求的内容；
- （2）项目完成时间及售后服务人员联系方式、响应时间等；
- （3）供应商认为需要提供针对本项目的项目实施方案。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

## 格式 13 技术要求应答表（实质性要求）

### 技术要求应答表

项目名称：

项目编号：

序号	竞争性磋商文件要求 (详见竞争性磋商文件第五章)	响应的应答情况
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

**注：** 供应商根据竞争性磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

## 格式 14 商务应答表（实质性要求）

### 商务应答表

项目名称：

项目编号：

序号	竞争性磋商文件要求 (详见竞争性磋商文件第五章)	响应的应答情况
1		
2		
3		
4		
5		

**注：** 供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXXX 年 XXX 月 XXX 日



## 格式 15 承诺函 2（实质性要求）

### 承诺函 2

四川良玖工程项目管理有限公司：

我方作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

二、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评审过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

六、参加本次采购活动，我方完全同意竞争性磋商文件第二章关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照竞争性磋商文件要求履行。

七、在本次递交响应文件之前一周内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于 20%，我方承诺符合该要求。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

## 格式 16 响应函（实质性要求）

### 响应函

四川良玖工程项目管理有限公司：

1. 我方全面研究了“\_\_\_\_\_”项目竞争性磋商文件（项目编号：\_\_\_\_\_），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2. 我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物。

3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4. 我方承诺下列任何情况发生时，将按照相关法律法规进行惩戒：

如果我方在响应有效期内撤回响应；我方在响应有效期内收到成交通知书后，自愿放弃成交；我方在响应有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照竞争性磋商文件要求与采购人签订合同；我方在响应文件中提供虚假材料的；供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；我方在采购活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。

5. 我方为本项目提交响应文件正本 1 份，副本\_\_\_\_\_份，“首轮报价表”1 份，以及用于磋商现场报价的“现场报价表”1 套。

6. 本次磋商，我方递交的响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起\_\_\_\_\_天。

7. 我方保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

8. 我方完全同意按照竞争性磋商文件的相关规定，支付代理服务费。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX 年 XX 月 XX 日

## 格式 17 知识产权声明函

### 知识产权声明函

致：四川良玖工程项目管理有限公司

本单位\_\_\_\_\_（供应商名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）的响应活动，  
现承诺声明：

1、本单位保证本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生第三方提出侵犯其专利权，商标权或其它知识产权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在项目报价中已经包含合法获取该知识产权的相关费用。

注：

1、本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责，如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

2、如供应商承诺后，发生知识产权纠纷，全部责任由供应商负责。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

## 格式 18 主要人员情况表

### 主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理 人员								
技术 人员								
售后服 务人员								

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日



## 格式 20 首轮报价表（实质性要求）

### 首轮报价表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1								
2								
3								
...								
首轮报价合计金额： _____元								
大写：								

注：供应商应报出响应总价的各组成部分的报价内容。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

## 格式 21 现场报价表（实质性要求）

### 现场报价表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1								
2								
3								
...								

报价轮次： \_\_\_\_\_

报价合计金额： \_\_\_\_\_元

大写：

注：1、现场报价表用于现场密封提交，供应商须将报价轮次及报价合计金额处留白，并自行准备密封袋，以备评审现场根据要求填写后现场密封提交。

2、供应商应详细报出响应总价的各组成部分的报价。

供应商名称：XXX

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

## 格式 22 中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员    人, 营业收入为    万元, 资产总额为    万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业); (注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报)

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员    人, 营业收入为    万元, 资产总额为    万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业); (注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报)

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:XXXX年XX月XX日

#### 注:

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



## 格式 23 监狱企业的证明文件

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

## 格式 24 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 注：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

单位名称（盖章）：

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

## 第八章 评审方法

### 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）等法律制度，结合本采购项目特点制定本评审方法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的评审小组负责。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评审小组按照竞争性磋商文件规定的评审程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解竞争性磋商文件，确定竞争性磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对竞争性磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足竞争性磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 **（实质性要求）**磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效响应处理。

1.6 评审委员会评价响应文件的实质性，对于供应商而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 二、磋商程序

#### 2.1 审查竞争性磋商文件和停止评审

2.1.1 评审小组正式评审前，应当对竞争性磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括竞争性磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本竞争性磋商文件有下列情形之一的，评审小组应当停止评审：

- (1) 竞争性磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 竞争性磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是竞争性磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是竞争性磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 竞争性磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (6) 竞争性磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (7) 竞争性磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，评审小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，评审小组不得以任何方式和理由停止评审。

## **2.2 资格性审查**

2.2.1 本项目需要评审小组进行资格性检查。

2.2.2 评审小组应依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.3 资格性审查结束后，评审小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，评审小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.4 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

**2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家的（本章 2.3.1 和 2.3.2 的情况除外），终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。**

2.3.1 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活

动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求评审。

2.3.2 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法财库》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

## 2.4 磋商

2.4.1 评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场签到顺序确定。磋商过程中，评审小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2 每轮磋商开始前，评审小组应根据竞争性磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3 在磋商过程中，评审小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动竞争性磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4 对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5 磋商过程中，竞争性磋商文件变动的，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章，磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的（注：仅针对竞争性磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，供应商可以自行决定变更其响应文件），评审小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足竞争性磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足竞争性磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6 磋商过程中，评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

- （1）响应文件正副本数量不足的；
- （2）响应文件组成明显不符合竞争性磋商文件的规定要求，影响评审委员会评判的；
- （3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合竞争性磋商文件的

规定，影响评审小组评判的；

(4) 经最终磋商后，供应商的响应文件仍不能完全响应竞争性磋商文件的实质性要求的；

(5) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与本竞争性磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

(6) 属于竞争性磋商文件中无效响应情形的。

但评审小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评审小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

(1) 响应文件正副本数量齐全，只是未按照竞争性磋商文件要求进行分装或者统装的；

(2) 响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

(3) 响应文件除竞争性磋商文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

(4) 以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

2.4.7 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.8 磋商过程中，评审小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，评审小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.9 磋商完成后，评审小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

## 2.5 报价

2.5.1 报价超过竞争性磋商文件规定的政府采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合竞争性磋商文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.5.2 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（本章2.3.1和2.3.2的情况除外）。或竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，评审小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（本章2.3.1和2.3.2的情况除外）

供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.3 磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。评审小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在评审小组发出告知函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对告知函的解释未被评审小组采信，应按照无效响应文件处理。

2.5.4 供应商最后报价应当由法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.5 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## **2.6 比较与评价**

由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

## **2.7 推荐成交候选供应商**

评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 家以上成交候选供应商（本章 2.3.1 和 2.3.2 的情况除外），并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选供应商并列，应当由采购人采取抽签的方式选择成交供应商）。

## **2.8 评审小组复核**

评审小组评分汇总结束后，评审小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

## **2.9 采购组织单位现场复核评审结果**

2.9.1 评审结果汇总完成后，评审小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织

2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和竞争性磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当根据情况书面建议评审小组现场修改评审结果：

- (1) 资格性审查认定错误的；
- (2) 分值汇总计算错误的；
- (3) 分项评分超出评分标准范围的；
- (4) 客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由评审小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评审小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评审小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评审小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，评审小组成员不得离开评审现场。

2.9.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- (1) 评审小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购代理机构未提供书面建议的。

## 2.10 编写磋商报告

评审小组推荐成交候选供应商后，应向采购人、采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (2) 响应文件开启日期和地点；
- (3) 获取竞争性磋商文件的供应商名单和评审小组成员名单；
- (4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- (5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。



磋商报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对磋商报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

### 2.11 磋商异议处理规则

在磋商过程中，评审小组成员对响应文件是否符合竞争性磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背竞争性磋商文件规定。有不同意见的评审小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者竞争性磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

### 2.12 供应商澄清、说明

2.12.1 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正（含商务、技术等）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2 评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

### 2.13 终止磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）除本章 2.3.1 和 2.3.2 的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 三、综合评分

3.1 本次综合评分的因素是：详见本章节综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，评审小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面评审小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面评审小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面评审小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由评审小组成员共同评分。

### 3.3 综合评分明细表

3.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

#### 3.3.2 综合评分明细表（专门面向中小企业采购项目，价格不再进行扣除）

序号	评分因素及分值	评分标准	说明
1	报价(30分)	满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{招标报价得分} = \frac{\text{基准价}}{\text{投标报价}} \times 30;$ 注：项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。	
2	技术指标及相关要求(40分)	投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分： 完全符合招标文件要求的得40分， 1、带“▲”的为重要技术参数，每有一项负偏离的扣1.5分，本项30分，扣完为止； 2、其他技术参数“非▲项”，每有一项负偏离的扣0.05分，扣完为止； 注：“▲”项为重要技术参数，投标供应商按技术参数要求提供检测报告复印件并加盖投标供应商鲜章。	
3	样品(6分)	本项目提供以下实物样品评分办法如下： 1、规格：满足招标文件中技术参数规格尺寸要求，正负偏离不超过±5mm，完全符合要求的，得2分，每有一项不符合扣0.5分。 2、材质：满足招标文件中技术参数材质要求的，得2分，每有一项不符合扣0.5分； 3、工艺：根据整体工艺质量评分，符合招标文件要求及样式，整体结构无松动、无异响、无异味等得2分，每有一项不符合扣0.5分。 备注：样品提供不符合技术要求或提供不齐全不得分。	

4	履约能力 (12 分)	<p>1、投标供应商提供有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书，认证范围须包含但不限于：木质家具、实木家具、钢木家具、软体家具的设计、生产、销售及售后服务，提供且符合要求得 2 分，不提供不得分；</p> <p>2、投标供应商提供有效的 ISO14001 环境管理体系认证证书，认证范围须包含但不限于：木质家具、实木家具、钢木家具、软体家具的设计、生产、销售及售后服务，提供且符合要求得 2 分，不提供不得分；</p> <p>3、投标供应商提供有效的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，认证范围须包含但不限于：木质家具、实木家具、钢木家具、软体家具的设计、生产、销售及售后服务，提供且符合要求得 2 分，不提供不得分；</p> <p>4、投标供应商提供国家行政主管部门颁发的安全生产标准化，二级及以上的得 4 分，三级以上的得 2 分，本项最高得 4 分；</p> <p>5、投标供应商提供有害物质限量认证证书文件（带防伪二维码）须包含但不限于：软体家具（沙发类、椅类），木家具（桌类、椅类、架类），其他家具（椅类），符合 CEC-7004CVP-A/2 的要求，提供齐全且符合要求的得 1 分，不提供不得分；</p> <p>6、投标供应商提供有效的企业诚信管理体系认证证书，认证范围须包含但不限于：木质家具、实木家具、钢木家具、软体家具的设计、生产、销售及售后服务所涉及的诚信管理活动，提供且符合要求的得 1 分，不提供不得分；</p>	提供有效的 相关证书复 印件并加盖 投标供应商 提供鲜章
6	业绩 (2) 分	投标供应商提供自 2019 年 1 月 1 日至今的类似业绩（幼儿设备类），每提供一个得 1 分，本项最高 2 分。提供中标（成交）通知书复印件、合同复印件及转账凭证复印件并加盖供应商鲜章。	
7	售后服务 (8 分)	<p>1、投标供应商提供关于本项目的售后服务方案，该方案包括但不限于以下细分内容：a. 售后服务标准，b. 售后服务问题解决措施，c. 售后服务人员配置；d. 质量保证范围，本项最多得 4 分；每有一项描述不完整或不符合竞争性磋商文件要求的扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2、投标供应商承诺本项目质保期在满足招标文件要求的基础上（质保期一年），每增加 1 年加 0.5 分，最多加 1 分，本项最高 1 分。</p> <p>3. 投标供应商的售后服务响应时间 30 分钟内（含 30 分钟）得 3 分，售后服务响应时间 1 小时以内（30 分钟以上含 1 小时）得 2 分，售后服务响应时间 2 小时以内（1 小时以上含 2 小时）得 1 分。（以投标人的营业执照注册地到达项目所在地的交通时间来判别）。</p>	
8	环境标志产品 (2 分)	<p>1、投标供应商提供中国环境标志产品认证证书的得 1 分；</p> <p>2、投标产品中每有一项产品属于环保产品的得 0.5 分，本项最多得 1 分。</p>	

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

#### 四、磋商纪律及注意事项

4.1 评审小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对评审小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3 对各供应商的商业秘密，评审小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 评审小组独立评判，推荐成交候选供应商，并写出书面报告。

4.5 评审小组可根据需要对供应商进行实地考察。

#### 五、评审小组在政府采购活动中承担以下义务

5.1 遵守评审工作纪律。

5.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

5.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

5.4 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为。

5.5 发现竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

5.6 及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况。

5.7 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项。

5.8 法律、法规和规章规定的其他义务。

#### 六、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

6.1 不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审。

6.2 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

6.3 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应

当在监督人员监督之下办理。

6.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以竞争性磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

6.5 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

6.6 评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

6.7 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

(样例)

## 第九章 政府采购合同

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及 XXX 采购项目（项目编号：XXX）的《竞争性磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

货物品名	规格 型号	单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	随 机 配 件	交 货 期	资金来源（元）			
								预 算 内	预 算 外	自 筹	其 他

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX 元，即 RMB¥XXX 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1. 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目竞争性磋商文件的质量要求和技

术指标与出厂标准。

3. 乙方须在本合同签订之日起 XXX 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 四、交货及验收

1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 XXX 日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在 XXX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后 XXX 日内初步验收。初步验收合格后，进入 XXX 天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后 XXX 日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方竞争性磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在竞争性磋商文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后 XXX 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资

料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如货物经乙方 XXX 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行。

## 五、付款方式

1. 甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的 7 个工作日内支付合同金额百分之三十的价款。

2. 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 10 日内，并由其向乙方核拨合同总价的百分之六十五；

3. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4. 项目验收合格后 30 日，支付合同金额剩下的 5%。

## 六、售后服务

1. 质保期为验收合格后一年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 30 小时内响应到场，8 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

### 1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 XXX 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 XXX/天的违约金；逾期付款超过 XXX 天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

### 2. 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 XXX 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付



货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 XXX/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 XXX 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 XXX 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 XXX 的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 XXX 向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同双方应加盖骑缝章。

3. 本合同一式 XX 份，自双方签章之日起生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）： 甲方代表（签字）： 地址： 电话：	乙方（盖章）： 乙方代表（签字）： 地址： 电话： 开户银行：
------------------------------------	---

日期： 年 月 日	开户账号： 日期： 年 月 日
-----------	--------------------

## 第十章 附件

### 附件 1

#### 商品包装政府采购需求标准（试行）

##### 一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

##### 二、商品包装环保要求

1. 商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
2. 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3. 商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；
4. 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5. 塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
6. 纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
7. 木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

##### 三、检测方法

1. 商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2. 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

## 附件 2

### 快递包装政府采购需求标准（试行）

#### 一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

#### 二、快递包装环保要求

1. 快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
2. 快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
3. 快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4. 快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5. 快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%；
6. 快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；
7. 快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
8. 快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；
9. 快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10. 快递应使用电子面单；
11. 直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12. 快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

#### 三、检测方法

1. 快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2. 快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009 《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3. 快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006 《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4. 快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008 《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的测定》规定的方法进行。

5. 快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1 《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行。

附件：报名信息登记表

## 报名信息登记表

(盖供应商鲜章)

年 月 日

项目名称				
项目编号				
供应商名称 (全称)				
需提供资料(扫描 件盖鲜章)	1	企业营业执照	(扫描件, 原件)	
	2	介绍信	(扫描件, 原件)	
	3	经办人身份证	(扫描件, 原件)	
	4	报名费缴纳截图	(扫描件, 原件)	
法定代表人或委 托代理人	姓名		身份证号码	
	联系电话			
领取方式	邮箱	邮箱地址	报名时间	
<p>我郑重承诺,在购买招标文件前已认真阅读并完全认可“报名须知”,我保证我所提供的证 件及资料是真实、合法的,并同意购买招标文件及相关资料。</p> <p>我郑重承诺,我方认可采购人或代理机构以电子邮件的方式发送招标文件,我方应尽自 接收和确认的义务,如文件发送到我方指定邮箱而我方没有接收、查看造成我方不清楚文 件内容的,后果由我方自行承担。</p> <p><b>以上信息和资料均真实无误。</b></p> <p style="text-align: center;"><b>法定代表人或委托代理人签字: _____</b></p>				

注: 1.所报名的项目没有分包,只须填写项目名称、项目编号。

2.所填写的公司名称须为公司名称的全称,与缴交该项目投标保证金(如有时)及参加投标  
的公司名称完全一致方为有效。