

项目编号：N5115032022000031(南政采谈〔2022〕12-2号)
备案编号：51150322210200000181[2022]00089

宜宾市第五人民医院江南分院办公家具采购项目

目（二次）

竞争性谈判文件

采 购 人：宜宾市第五人民医院

采购代理机构：宜宾市政府采购中心南溪区分中心

共 同 编 制

2022年8月12日

目 录

第一章	谈判邀请.....	- 3 -
第二章	谈判须知.....	- 6 -
第三章	邀请参加谈判的供应商数量.....	- 21 -
第四章	供应商的资格条件要求.....	- 21 -
第五章	供应商应当提供的资格证明材料.....	- 22 -
第六章	采购项目清单和技术、商务及其他要求.....	- 23 -
第七章	体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求.....	- 40 -
第八章	供应商响应文件编制要求.....	- 40 -
第九章	谈判程序和成交标准.....	- 41 -
第十章	谈判内容及相关规定.....	- 44 -
第十一章	工作纪律和注意事项.....	- 46 -
第十二章	供应商响应文件相关文书格式.....	- 48 -
第十三章	政府采购合同主要条款.....	- 61 -

第一章 谈判邀请

宜宾市政府采购中心南溪区分中心受宜宾市第五人民医院（以下简称“采购人”）委托，依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，采用竞争性谈判方式，为委托方的宜宾市第五人民医院江南分院办公家具采购项目（二次）组织政府采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加谈判。

一、项目概况

（一）项目编号：N5115032022000031（南政采谈〔2022〕12-2号）。

（二）项目内容：本次采购的货物共计1包，即：宜宾市第五人民医院江南分院办公家具采购。

（三）政府采购计划备案号：51150322210200000181|2022|00089。

（四）本项目专门面向中小企业采购。

二、谈判公告及谈判文件获取

（一）公告时间：自四川政府采购网上本项目采购公告发布之日起3个工作日。

（二）谈判文件获取时间：2022年8月13日00:00:00至2022年8月17日23:59:59（北京时间，下同）。

谈判文件获取时间，以四川省政府采购一体化平台记录的时间为准（下同）。

（三）获取方式：供应商必须通过四川省政府采购一体化平台获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未在四川省政府采购一体化平台成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

同时凭数字证书登录宜宾市公共资源电子化交易平台，在“报名及下载资格预审文件/采购文件”栏，免费获取后缀为“.PDF”的采购文件（供应商须下载此文件，才能制作电子投标或响应文件）。采购文件只在网上发布，不再提供其他发布方式。

三、谈判保证金的交纳

本项目不收取谈判保证金

四、响应文件递交和开启

（一）递交响应文件截止时间和开启时间：2022年8月18日上午10:00:00。

（二）递交方式及地点：网上递交。

1. 供应商应登录宜宾市公共资源电子化交易平台（具体操作方式详见宜宾市公共资源电子化交易平台“政府采购模块”操作指南〈适用于供应商〉），选择要递交响应文件的项目并在递交响应文件截止时间前完成所有响应文件的上传，完成“确认并

签名”后确认上传，并成功打印出“上传投标文件回执”方为网上递交成功。

2. 本项目不要求提供样品。

(三) 远程在线开启地点：网上开标室。

供应商应在响应文件递交截止时间前登录宜宾市公共资源电子化交易平台→政府采购→网上开标室，选择本项目进入本项目在线开标界面，并在响应文件解密环节规定的解密时间内，使用对本项目响应文件进行加密的数字证书完成本单位所有响应文件解密操作（即，点击解密、输入密码、密码确认）。

(四) 本次采购不接受邮寄的响应文件。

(五) 因本项目需进行现场谈判，供应商须在响应文件开启当日上午 11:00:00 前到达宜宾市政府采购中心南溪区分中心第二开标室签到并等待谈判（签到时须提供身份证原件，签到和谈判须为同一人，未按时签到视为放弃谈判资格），并在宜宾市政府采购中心南溪区分中心工作人员通知的时间内进入谈判地点参与谈判，逾期未进入，视为放弃谈判资格。

五、相关事宜

(一) 首次参与宜宾市政府采购电子化交易活动的供应商应先办理数字证书，下载数字证书驱动进行安装后，并在宜宾市公共资源电子化交易平台注册。

(二) 响应文件签署

响应文件全部采用电子文档，且必须采用本单位数字证书进行签名，并使用制作响应文件的本单位数字证书对电子响应文件进行加密，否则，不能生成响应文件，并由供应商自行承担不利后果。响应文件开启时，须在规定时间内登录宜宾市公共资源电子化交易平台中对响应文件进行远程解密，否则，其不利后果由供应商自行承担；若出现无法解密的情况，则其响应文件将不予受理。使用与投标单位不一致的数字证书签名和加密的响应文件，视作无效响应。此外，建议使用同一家数字证书机构制发的数字证书（电子签章<本采购文件所指电子签章是指以单位公章或个人印章形式办理的电子签章，不包括以亲笔签名形式办理的电子签章，下同>）对同一份响应文件进行签署和加密，且在生成响应文件后，务必使用标书查看工具对响应文件进行检查，否则，其一切不利后果均由供应商自行承担。

采购文件明确要求相关材料需供应商进行电子签章的，供应商应按照采购文件要求使用电子签章在相应位置进行签章，并将相关材料编入响应文件。否则，其响应作无效响应处理。除采购文件明确要求必须使用电子签章进行签章的情形外，供应商可直接输入相关名称，也可自行使用电子签章。谈判小组对供应商自愿使用电子签章进行签

署的情形应予认可，但对以亲笔签名形式办理的电子签章进行签署的情形不予认可。

注：1.数字证书签名以电子响应文件正上方边框显示的信息为准；

2.电子签章以电子响应文件中印章形式呈现的信息为准。

（三）信息发布

本邀请函在四川政府采购网上以公告形式发布，并同时为宜宾市公共资源交易信息网发布。

（四）特别提醒

1. 为切实方便广大供应商，宜宾市公共资源交易现已全面推行电子化。相关单位或个人如需参加宜宾市的公共资源交易活动，应提前办理数字证书、开通网上银行、网站注册（0831-8088828）等相关事宜，其具体办法详见《宜宾市公共资源交易中心关于启用“四川省 CA 互联互通驱动 3.0”的通告》（详见“宜宾市公共资源交易信息网”首页—“通知公告”—“网站公告”栏目）。

如需咨询政府采购电子化交易系统相关操作事宜，请随时拨打北京筑龙公司技术服务热线：010-86483801（工作日：8:00—19:00，非工作日：9:00—12:00、14:00—18:00），常规问题可随时通过点击宜宾市公共资源交易信息网首页的智能机器人进行查询；或登陆宜宾市公共资源交易信息网，并通过“交易指南——操作指南”路径下载查阅《宜宾市公共资源电子化交易平台（政府采购模块）操作指南（适用于供应商）》。

2. 数字证书、电子签章是重要的保密资料，须慎重保管。在本项目采购活动中，数字证书和电子签章的使用均具有法律效力，须承担相应的法律后果。

3. 采购文件中设置了可选项（用“□”标识），并用“ ”标识时表明该选项被采购代理机构选用，用“□”标识时表明该选项未被采购代理机构选择。

六、联系方式

采 购 人：	<u>宜宾市第五人民医院</u>	采 购 代 理 机 构：	<u>宜宾市政府采购中心南溪区分中心</u>
地 址：	<u>宜宾市南溪区交通街 113 号</u>	地 址：	<u>宜宾市南溪区德公路 91 号 政务中心 4 楼</u>
邮 编：	<u>644100</u>	邮 编：	<u>644100</u>
联 系 人：	<u>谢女士</u>	联 系 人：	<u>陈老师</u>
电 话：	<u>13541401533</u>	电 话：	<u>0831-3323280</u>

第二章 谈判须知

一、须知附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	谈判文件编号	N5115032022000031(南政采谈〔2022〕12-2号)
2	项目名称	宜宾市第五人民医院江南分院办公家具采购项目(二次)
3	采购主要内容	本次采购的货物共计 1 包，即：宜宾市第五人民医院江南分院办公家具采购。
4	评审方法	最低评标价法
5	本项目对应的中小企业划分标准所属行业	根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)以及工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号文)，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为： <u>工业</u> 。
6	是否接受联合体谈判	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
7	现场踏勘	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有
8	标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有：_____
9	合同分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
10	资金来源及采购预算(最高限价)	财政资金： <input checked="" type="checkbox"/> 采购指标 <input type="checkbox"/> 非采购指标 采购预算：¥ <u>195100.00</u> 元(大写： <u>壹拾玖万伍仟壹佰元整</u>) 超过采购预算的报价为无效投标。 最高限价：¥ <u>195100.00</u> 元(大写： <u>壹拾玖万伍仟壹佰元整</u>) 超过最高限价的报价为无效投标。
11	谈判小组的组建	谈判小组共 3 人，其中，业主代表 1 人。
12	成交原则	根据符合采购需求、质量和服务相等(资质、符合性审查均通过)且报价最低的原则确定成交供应商。
13	成交人、成交候选人产生方式	<input checked="" type="checkbox"/> 由谈判小组直接确定成交人，并推荐成交候选人 2 个。 <input type="checkbox"/> 由谈判小组推荐成交候选人 3 个，再由采购人根据相关规

		定并按评审报告推荐的顺序确定成交人。
14	谈判保证金	本项目不收取谈判保证金
15	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
16	供应商资格、资质性及其他类似效力要求	详见第四章
17	供应商应当提供的资格、资质及其他类似效力要求证明材料	供应商应按第五章要求，将应当提供的资格、资质及其他类似效力要求的相关证明材料，扫描并添加到《宜宾市政府采购投标文件编制系统》中（该章有关资格审查文件另有特殊要求的除外）。
18	响应有效期	响应文件提交截止时间届满后 90 日历天。
19	响应文件的编制与格式	响应文件必须使用最新版本的《宜宾市政府采购投标书编制系统》制作和导出，并在导出响应文件时使用本单位的数字证书进行签名（注 相关规定详见第一章第五条第（二）项“响应文件签署”），其导出响应文件格式为 xxx.ZFTBJ 。
20	响应文件的签署	响应文件必须采用数字证书进行签名。相关规定详见第一章第五条第（二）项“响应文件签署”。
21	响应文件递交方式	<p>1. 供应商应登录宜宾市公共资源电子化交易平台（具体操作方式详见宜宾市公共资源电子化交易平台“政府采购模块”操作指南<适用于供应商>），选择要递交响应文件的项目并在递交响应文件截止时间前完成所有响应文件的上传，完成“确认并签名”后确认上传，并成功打印出“上传投标文件回执”方为网上递交成功。</p> <p>2. <u>本项目不要求提供样品。</u></p> <p>3. 任何原因导致供应商未在响应文件递交截止时间前成功递交响应文件而产生的一切不利后果，均由供应商人自行承担。</p> <p>4. 响应文件应包含宜宾市政府采购投标书，其格式为 xxx.ZFTBJ。</p>
22	响应文件开启方式（远程在线开启）	代理机构工作人员在开标系统中下达“网上解密”指令，设置解密时间（即供应商完成解密操作的时间，下同），解

		<p>密时间不得少于 30 分钟。供应商应在响应文件递交截止时间前登录宜宾市公共资源电子化交易平台→政府采购→网上开标室，选择本项目进入本项目在线开标界面，并在响应文件解密环节规定的解密时间内，使用对本项目响应文件进行加密的数字证书完成本单位所有响应文件解密操作（即，点击解密、输入密码、密码确认）。否则，由供应商自行承担一切不利后果。</p> <p>若供应商未在规定时间内完成解密操作或因供应商自身原因致使其响应文件未被成功解密，其本次响应视为无效响应；供应商在规定的解密时间内完成解密操作但解密时间截止后，其响应文件未导入完成的，应继续在线导入响应文件；但因供应商自身原因，致使仍无法成功导入响应文件的，视为无效响应。</p> <p>供应商若对本项目在线开启过程有任何异议，应在开标结束指令下达前提出。否则，视为供应商对本项目开启过程无任何异议。</p> <p>因断电、断网等系统层面故障或其他不可抗力等因素导致远程在线开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待在线开标系统恢复正常后继续进行开标活动。</p>
23	<p>响应文件的 真实性</p>	<p>(1) 供应商所提交的响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。</p> <p>(2) 供应商声明不存在限制响应情形但被发现存在限制响应情形的，构成隐瞒，属于虚假响应行为。</p> <p>(3) 如响应文件存在虚假，或在成交候选人确定后发现的，采购人和采购行政监督部门可以取消成交候选人或成交资格。</p>
24	<p>谈判文件内容冲突的 解决及优先适用次序</p>	<p>(1) 采购人、采购代理机构发出的谈判文件（包括修改、澄清或补遗文件）与政府采购监督管理部门备案的谈判文件不一致的，以备案的谈判文件为准，并对不一致的地方进行修改。没有备案的谈判文件（包括修改、澄清或补遗文件），不作为谈判的依据。</p> <p>(2) 谈判文件中采购人、采购代理机构编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或</p>

		<p>补正文件为准；没有时间先后顺序的，则以有利于供应商的原则进行处理。</p>
25	<p>低于成本价不正当竞争预防措施</p>	<p>在谈判过程中，供应商报价低于采购预算 50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价 40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其其在谈判现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，谈判应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判应当将其响应文件作为无效处理。</p>
26	<p>采购人澄清的时间和方式</p>	<p>采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响响应文件编制的，须在谈判文件要求的提交响应文件截止时间三个工作日前进行，不足三个工作日的，顺延提交响应文件截止时间。澄清或者修改内容一律通过四川政府采购网、宜宾市公共资源交易信息网以更正公告形式公开发布，并视为已将更正内容书面通知所有获取了谈判文件的供应商。在此期间，相关供应商应自行上网查阅相关信息；供应商因自身原因未及时查阅、下载而导致的一切后果，均由供应商自行承担。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。</p>
27	<p>供应商提出问题的截止时间</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商对谈判文件进行询问或质疑的，应在获取谈判文件之日起七个工作日内或公告期届满之日起七个工作日内书面递交。 2. 供应商对采购过程进行质疑的，应在各采购程序环节结束

		<p>之日起七个工作日内书面递交。</p> <p>3. 供应商对成交结果进行质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内书面递交。</p> <p>4. 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p>
28	样品处理	<p>若本采购文件要求提供样品的，采购活动结束后，立即退还非成交候选供应商提供的样品，并由其自行处理；待成交结果公告期结束之日起七个工作日内无质疑投诉或质疑投诉处理完毕且不影响中标结果的，退还非成交供应商提供的样品，并由其自行处理；对于成交供应商提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p>
29	现场报价	<p>供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报价单，密封递交宜宾市政府采购中心南溪区分中心工作人员，并由其收齐后集中递交谈判。供应商报价单应当填写报价单位名称、金额大小写并签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认；同时，若是代理人参与报价的，在报价时须将授权委托书原件与报价单一并递交，否则报价无效。</p>
32	成交通知书领取	<p>成交结果公告发出后，成交人凭数字证书登录宜宾市公共资源电子化交易平台下载打印成交通知书。</p>
33	核心产品	<p>提供相同品牌产品处理：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。</p> <p>非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p> <p>本采购项目核心产品为：值班床(含棕垫)。</p>
34	谈判文件的询问、质疑	<p>1. 对采购文件中的资格条件及相关证明材料要求，货物清单内容及其规格型号、技术参数及证明材料要求，服务清</p>

		<p>单及服务要求，评标方法、评审因素及评审标准、合同主要条款等采购需求提出的询问、质疑，供应商应向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复。</p> <p>联系人： <u>谢女士</u></p> <p>联系电话： <u>13541401533</u></p> <p>2. 对采购过程和采购结果的询问和质疑，向宜宾市政府采购中心南溪区分中心提出。</p> <p>联系人： <u>陈老师</u></p> <p>联系电话： <u>0831-3323280</u></p> <p>联系地址： 宜宾市南溪区德公路 91 号政务中心 4 楼</p>
35	投诉	<p>投诉受理单位： 宜宾市南溪区财政局</p> <p>联系电话： 0831-3187313</p> <p>地址： 宜宾市南溪区龙源路东段与凤溪街交叉路口南侧</p>
36	“政采贷”（政府采购合同融资）	<p>根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）的规定，有融资需求的供应商无需提供财产抵押或第三方担保，可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，在签订政府采购合同后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”申请。具体内容详见四川政府采购网—相关模块—“政采贷”栏目。</p>
37	信用记录查询及使用	<p>采购人在供应商递交响应文件时间截止后，应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询提交了响应文件的供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图。截至响应文件提交截止日，列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单存在不良信用记录的，视同联合体存在前述情形，不得参与本项目政府采购活动。</p>
38	信息安全要求	<p>响应产品如为信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，产品应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）</p>

		要求。
39	实质性要求	本谈判文件中所有要求均为实质性要求。
40	疫情防控要求	为进一步做好公共资源交易活动中疫情防控工作，按照中、省、市相关疫情防控工作要求，结合工作实际，凡到宜宾市南溪区公共资源交易服务中心参与公共资源交易活动的供应商（含市外、市内人员）均需出具 48 小时核酸检测报告（需为阴性），否则，不得进入宜宾市南溪区公共资源交易服务中心交易场地。

二、适用范围

本谈判文件仅适用于本谈判邀请中所叙述的货物采购。

三、谈判双方

（一）由宜宾市政府采购中心南溪区分中心组织的有关专家和采购人代表参加的谈判小组。

（二）参加谈判的供应商。

四、有关要求

（一）参加谈判的供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性。一经发现存在虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并由其承担相应的法律责任。

（二）响应文件的语言

1. 供应商递交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件，均须使用中文。除国际通用标识、符号、计量单位等外，响应文件资料如有外国文字，必须逐一对应翻译成中文，并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

2. 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，但不能故意错误翻译。否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

（三）计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目下的投标均采用国家法定的计量单位。

（四）投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

五、报价有效期

（一）报价有效期为谈判文件规定的响应文件提交截止时间届满后 90 天。供应

商响应文件中必须载明投标有效期，响应文件中载明的报价有效期可以长于本谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件作无效投标处理。

(二) 在特殊情况下，采购代理机构于原报价有效期满之前，可向供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复，均应采用书面形式如信件、传真或电报等。供应商如拒绝上述要求，则按放弃报价处理。

六、谈判文件内容冲突的解决及优先适用次序

谈判文件中采购人和采购代理机构编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，则按有利于供应商的原则进行处理。

七、联合体(本项目接受联合体时适用)

(一) 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份参与谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

(二) 联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同协议连同响应文件一并提交采购代理单位。联合体各方签订共同协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

(三) 联合体应当确定其中一个单位为谈判的全权代表，负责参加谈判的一切事务，并承担谈判及履约中应承担的全部责任与义务。

(四) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(五) 对非专门面向中小企业且接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目或采购包件，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(六) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

八、付款

项目验收合格后，由采购人根据《验收结算书》、货物发票等相关资料，按照合同约定向成交供应商支付合同款。

九、履约保证金

(一) 成交供应商应在合同签订前交纳谈判文件规定数额的履约保证金。

(二) 如果成交供应商未按要求交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，并按相关规定追究违约责任。

(三) 履约保证金由采购人负责收取、退还。

十、货物及报价要求

(一) 国家或行业主管部门对招标货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，所供货物必须满足。

(二) 除非谈判文件要求采购进口设备，其余只能用国内产品报价，否则为无效投标；谈判文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与报价竞争。

(三) 在一年（每年1月1日至12月31日）之内，供应商本次谈判中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价不得高于**15%**，否则，该响应文件无效或取消成交资格。

十一、出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动终止。

(一) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商，或者报价未超过采购预算或最高限价，或者按照本文件要求，本轮次报价未超过上一轮次报价的供应商不足**3**家的（各轮次有效报价须同时具备以下两个基本条件：一是不能超过本项目采购预算或最高限价；二是供应商的每一轮次报价须不高于自身上一轮次报价）。

十二、响应文件有下列情况之一的，应当在资格性审查时按照无效响应处理。

(一) 属于禁止参加投标的供应商的；

(二) 不具备谈判文件中规定的资格性要求的；

(三) 不符合法律法规、规章规定的资格性要求的；

(四) 相关法律法规、本谈判文件规定的其他情形。

十三、响应文件有下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效响应处理

(一) 未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

(二) 响应文件响应文件组成明显不符合谈判文件的规定要求，影响谈判评判的；

(三) 响应文件响应文件的格式、语言、计量单位、知识产权、投标有效期等不符合谈判文件的规定，影响谈判评判的；

(四) 投标报价不符合谈判文件规定的;

(五) 技术应答内容完全或者绝大部分复制谈判文件规定要求, 且无相关证明材料的(主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目, 政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外);

(六) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与谈判文件要求不一致的;

(七) 相关法律法规、本谈判文件规定的其他情形。

十四、合同

(一) 成交供应商与采购人签订合同后, 合同双方应严格执行合同条款, 履行合同规定的义务, 保证合同的顺利完成。

(二) 在合同履行过程中, 如发生合同纠纷, 合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

(三) 合同分包(本项目允许分包时适用)

1. 经采购人同意, 中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意, 并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等, 必须与中标的一致。本项目是否可以分包, 供应商应以供应商须知前附表中相关要求为准。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作, 不属于中标供应商的主要合同义务。

2. 采购合同实行分包履行的, 中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责, 分包供应商就分包项目承担责任。

3. 对非专门面向中小企业且允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目或采购包件, 分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的, 对大中型企业的报价给予 6%的扣除, 用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策。

4. 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的政策获取政府采购合同后, 小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业, 中型企业不得分包或转包给大型企业。

（四）合同转包

本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

（五）补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

十五、验收

（一）本项目采购人或其委托的采购代理机构将按照合同约定，依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

（二）采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（三）政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

（四）验收结果合格的，采购人出具《验收合格证明书》；验收结果不合格的，采购人报宜宾市政府采购中心南溪区分中心备案，同时报告本项目同级财政部门，按照政府采购法律法规规定给予处罚，且将不予退还履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

十六、相关行为约定

（一）按照《宜宾市公共资源交易管理委员会办公室关于公共资源交易项目评审清标出现异常情况处理的通告》规定，对全市政府采购项目评审清标过程中发现不同供应商之间存在编制或上传电子投标（响应）文件的电脑相同（芯片序列号、网卡序列号、硬盘序列号均相同）、计价软件编号相同、商务标接口码相同等异常情况情形

之一的，将一律由评审专家根据辅助评标系统预警提示信息，统一对出现异常情况的供应商直接作“废标”处理，不再进入下一步评审环节。同时，区公共资源交易服务中心即将出现异常情况的供应商移送相关监管部门作后续调查处理。

(二) 供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，按失信行为记入诚信档案，在四川政府采购网向社会公告，有效期为**1**年。

- 1.提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3.与采购人、采购代理机构、谈判成员或者其他供应商恶意串通的；
- 4.不遵守开标、评审现场工作纪律，扰乱或者委托其他人扰乱开标、评审现场秩序的；
- 5.向采购人、采购人代理机构及其工作人员，谈判成员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 6.无正当理由放弃成交候选人资格的，或者放弃成交的，或者成交后不与采购人、采购代理机构签订政府采购合同的；
- 7.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的，或者不按照谈判文件和成交供应商的投标、响应文件订立合同的，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- 8.将中标、成交项目转包给他人或者违规分包给他人的；
- 9.拒绝或者不按照约定履行政府采购合同的，或者擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；
- 10.捏造事实或者提供虚假材料投诉或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；
- 11.借维权之名获取非法利益、不当得利并经查证属实的；
- 12.在财政部门投诉、举报处理过程中隐瞒采购项目相关情况的；
- 13.拒绝有关部门监督检查或者在监督检查过程中提供虚假情况的；
- 14.工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定的失信行为；
- 15.其他法律法规规定的失信行为。

(三) 对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在参加政府采购活动中实行**10%**的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算或最高限价的，其响应文件按照无效处理。供应商的失信行为已受到行政处罚或司法

惩处的，不再对其以价格加成进行惩戒。

（四）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在法院征信系统中有不履行法院判决、裁定等记录，被法院列为失信被执行人且截止到本项目招标（采购）文件公告发布之日未被人民法院将其信息从失信被执行人名单库中删除的，不得参与本项目招标采购活动。

十七、相关政策

（一）中小企业扶持政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）

1. 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关要求，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受该办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2. 对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包件，对符合该办法规定的小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3. 对非专门面向中小企业且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目或采购包件，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4. 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5. 依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6. 中小企业参加政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，符合条件的残疾人福利性单位以其填写的《残疾人福利性单位声明函》为准，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（二）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，在价格、性能、技术、服务等指标同等条件下，可优先采购，供应商须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

（三）根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）的规定，有融资需求的供应商无需提供财产抵押或第三方担保，可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，在签订政府采购合同后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”申请。拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行及帐号，作为供应商本次采购的唯一收款帐号。

十八、谈判纪律要求

供应商参加谈判不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；
- （4）向招标采购单位、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在采购过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- （6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （7）未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
- （8）将政府采购合同转包或者违规分包；

- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其响应或成交资格将被取消，同时按照规定追究法律责任。

十九、询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的提出和处理应严格按照《政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。

1. 质疑人须当面递交书面质疑材料（书面质疑材料应包含质疑书原件、质疑事项相应证明材料、质疑人营业执照复印件、法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件<查验原件>，宜宾市公共资源电子化交易平台报名及采购文件下载回执凭证，以上资料均须盖质疑人公章，并根据质疑书涉及对象数量，提供相应份数；同时，质疑书中需载明联系人、联系电话、联系地址等信息）。当面递交确有困难的，可邮寄书面质疑材料，但寄出日期必须在质疑期内（受理质疑时间，以收到书面质疑材料的时间为准）。

2. 质疑书、投诉书均应明确阐述谈判文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，以便于有关单位调查、答复和处理。

3. 质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，并承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

4. 质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主要相关，谁直接负责”的原则，对资格条件、商务、技术等方面的意见、质疑，由供应商直接向采购人提出（同时抄送采购代理机构），采购人受理、答复；对采购组织工作的质疑，向采购代理机构提出，采购代理机构受理、答复。如既涉及采购人又涉及采购代理机构，应按事项分别递交质疑书。

5. 质疑人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6. 凡质疑材料不符合相关规定且在有效期内不能补充完整的，其质疑将不予受理。

7. 凡邮寄质疑材料的寄出日期超过质疑有效期的，其质疑将不予受理。

8. 投诉人应按相关规定向同级财政部门提出投诉，由相关部门依法依规处理。

第三章 邀请参加谈判的供应商数量

邀请参加谈判的供应商数量：不少于 3 家。

第四章 供应商的资格条件要求

一、供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

二、落实政府采购政策需满足的政策要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业）；

三、本项目对供应商或投标产品提出的特殊要求：

（一）供应商单位、其现任法定代表人/主要负责人在截止到本项目招标（采购）公告发布之日前，未被法院列为失信被执行人（截止到本项目招标（采购）文件公告发布之日，人民法院将其信息从失信被执行人名单库中删除的情形，认定为未被列为失信被执行人）；（该条款须在第十二章附件 3“承诺函”中承诺）

（二）供应商单位、其现任法定代表人/主要负责人在截止到本项目招标（采购）公告发布之日的最近 36 个月内不得具有行贿犯罪记录。（该条款须在第十二章附件 3“承诺函”中承诺）

（三）供应商未被列入“信用中国”网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（该条款须在第十二章附件 3“承诺函”中承诺）。

（四）其他： / ；

第五章 供应商应当提供的资格证明材料

一、供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

(一) ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；

(二) 法定代表人身份证；

(三) 法定代表人授权书和谈判代表身份证（谈判代表是法定代表人时，不必提供）；

(四) 承诺函（即第十二章附件3）；

(五) 供应商具有健全的财务会计制度的证明材料；

(1) 供应商是法人的提供经审计的最近两年中任一年度财务报告或银行出具的资信证明；

(2) 其他组织和自然人及新成立不到一年的企业提供银行出具的资信证明。

(六) 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、特别提请注意

(一) 本章所有的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料需扫描添加到《宜宾市政府采购投标文件编制系统》中编制响应文件。


以上证明材料有一项不符合要求的，作无效响应处理。

(二) 若是代理人参与现场报价的，在报价时须将授权委托书原件与报价单一并递交，否则报价无效。




第六章 采购项目清单和技术、商务及其他要求


一、采购清单及技术要求


序号	产品名称	规格 mm	推荐参考 图	单位	技术参数要求	数量
1	值班床 (含棕垫)	120 0× 200 0× 180 0		张	<p>1、边框主架：采用优质橡木，木质坚韧、结构稳定，含水率≤11%，木材全干密度>0.6g/cm³，甲醛释量<0.15mg/L,符合 GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、 GB/T 1933-2009 木材密度测定方法、GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法。</p> <p>2、水性油漆：采用符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T30647-2014《涂料中有害物质元素总含量的测定》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量测定 气相色谱法》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法》、GB/T36488-2018《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》检验标准，检测项目【甲醛含量(mg/kg)未检出，VOC含量(g/L)未检出，苯系物总和含量{苯、甲苯、二甲苯、乙苯}(mg/kg)未检出，可溶性重金属含量{镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg}(mg/kg)未检出，游离二异氰酸酯总和含量≤0.02%，多环芳烃总和含量(mg/kg)未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤3mg/kg，铅含量(mg/kg)未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量(mg/kg)未检出】。(提供2021年以来满足参数要求“水性油漆”具有CMA/CNAS标识检验报告进行佐证，不符合视作未响应，按不满足处理。)</p>	15
2	值班室储物柜 (诊断室文件柜)	800 × 400 × 200 0		组	<p>1. 板材厚度≥0.6mm厚冷轧钢板，经九工位酸洗磷化除锈纯水处理，金属喷涂(塑粉)涂层硬度≥5H，金属喷漆(塑)涂层冲击强度(冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹)，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀(100h)内无鼓泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，金属喷漆(塑)涂层附着力达到1级，涂层和覆面层中可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)<2mg/kg；符合《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》</p> <p>2. 金属喷涂(塑粉)涂层硬度≥5H，金属喷漆(塑)涂层冲击强度(冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹)，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀(100h)内无鼓泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，金属喷</p>	16


				<p>漆(塑)涂层附着力达到1级,涂层和覆面层中可溶性重金属(铅、镉、铬、汞) < 2mg/kg; 符合《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》</p> <p>3. 工艺要求: 工艺要求: 钢板表面要采用九工位酸洗磷化除锈纯水处理。结构功能: 侧板使用专用模具成圆弧形, 圆弧起终点带 1.5mm 工艺性台阶减少锐角, 消除安全隐患, 美观大方。柜体侧面无锐角, 人性化设计。柜体静电喷塑处理, 不生锈、不变形、不变色, 防潮、防鼠、防尘、防盗功能。</p>	
3	办公桌椅	1400×600×750		<p>套</p> <p>1. 桌面板材: 采用 E1 级 ≥15mm 三聚氰胺板, 甲醛释放量 ≤0.12mg/m³, 内结合强度 ≥0.45MPa, 含水率 < 8.5%, 2h 吸水厚度膨胀率 ≤3.5%, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检验标准。</p> <p>2. 脚架采用优质矩管, 金属喷涂(塑粉)涂层硬度 ≥5H, 金属喷漆(塑)涂层冲击强度(冲击高度 400mm, 无剥落、裂纹、皱纹), 金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀(100h)内无鼓泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象, 金属喷漆(塑)涂层附着力达到 1 级, 涂层和覆面层中可溶性重金属(铅、镉、铬、汞) < 2mg/kg; 符合《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》。</p> <p>3. 三合一连接件: 符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 6675.4-2014 检验标准, 检测项目【中性盐雾试验(NSS)法及乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 200h 耐腐蚀等级达到 10 级, 可迁移元素(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As) ≤7mg/kg】。(提供 2021 年以来符合参数要求“三合一连接件”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证)。</p> <p>4. 铰链: 符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准, 检测项目【过载垂直静载荷商用型/30kg、水平静载荷商用型/70N, 耐久性</p>	40

				<p>试验前后，打开力和关闭力不应大于 20N，耐久性商用型 80000 次试验合格，18h 耐腐蚀试验无锈点产生，中性盐雾试验(NSS) 法及乙酸盐雾试验(ASS) 连续喷雾 130h 耐腐蚀等级达到 10 级】。(提供 2021 年以来符合参数要求“铰链”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证。)</p>	
4	诊断桌椅	160 0× 750 × 750		<p>1. 桌面板材：采用 E1 级 $\geq 15\text{mm}$ 三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$，内结合强度 $\geq 0.45\text{MPa}$，含水率 $< 8.5\%$，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 3.5\%$，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检验标准。</p> <p>2. 脚架采用优质矩管，金属喷涂(塑粉)涂层硬度 $\geq 5\text{H}$，金属喷漆(塑)涂层冲击强度(冲击高度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹)，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀(100h)内无鼓泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，金属喷漆(塑)涂层附着力达到 1 级，涂层和覆面层中可溶性重金属(铅、镉、铬、汞) $< 2\text{mg}/\text{kg}$；符合《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》</p> <p>3. 三合一连接件：符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS) 法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS) 法》、GB/T 6675.4-2014 检测标准，检测项目【中性盐雾试验(NSS) 法及乙酸盐雾试验(ASS) 连续喷雾 200h 耐腐蚀等级达到 10 级，可迁移元素(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As) $\leq 7\text{mg}/\text{kg}$】。(提供 2021 年以来符合参数要求“三合一连接件”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证)</p> <p>4. 铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS) 法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS) 法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，检测项目【过载垂直静载荷商用型/30kg、水平静载荷商用型/70N，耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于 20N，耐久性商用型 80000 次试验合格，18h 耐腐蚀试验无锈点产生，中性盐雾试验(NSS) 法及乙酸盐雾试验</p>	2


				(ASS) 连续喷雾 130h 耐腐蚀等级达到 10 级】(提供 2021 年以来符合参数要求“铰链”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证)。	
5	会议桌	360 0× 140 0× 750		张 1、桌面板材: 采用 E1 级≥15mm 三聚氰胺板, 甲醛释放量≤0.12mg/m ³ , 内结合强度≥0.45MPa, 含水率<8.5%, 2h 吸水厚度膨胀率≤3.5%, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检验标准。 2、脚架采用优质矩管, 金属喷涂(塑粉)涂层硬度≥5H, 金属喷漆(塑)涂层冲击强度(冲击高度 400mm, 无剥落、裂纹、皱纹), 金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀(100h)内无鼓泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象, 金属喷漆(塑)涂层附着力达到 1 级, 涂层和覆面层中可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)<2mg/kg; 符合《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》 3、三合一连接件: 符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 6675.4-2014 检测标准, 检测项目【中性盐雾试验(NSS)法及乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 200h 耐腐蚀等级达到 10 级, 可迁移元素(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As)≤7mg/kg】。(提供 2021 年以来符合参数要求“三合一连接件”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证)	5
6	候诊区排椅	标准四人位		个 1. 椅面: 采用 1.5MM 优质冷轧钢板经大型机器全自动高速冲孔, 压力机冷压, OTC 焊接成型, 抛光打磨酸洗除油除锈处理后表面采用静电喷涂专用金属漆。漆面更硬, 高档美观。座椅背板与地面约 110°, 离地高 94cm 的舒适靠背, 贴合背部。座椅坐板与地面约 10°, 离地 40cm, 板宽 50cm, 深度 45cm, 坐下倚靠时腿部与腰部处于理想与舒适的姿态。坐背板弧度改变传统等候椅的锋利菱角, 完全符合人体工程学采用圆弧靠背与椅边, 舒适时尚且安全可靠。 2. 支架: 采用 1.5mm 优质冷轧钢经模具压铸焊接成型, 经酸洗防锈处理后表面静电喷涂专用金属漆, 高温流平固化, 无孔支架, 坚固耐用, 安全可靠。 3. 横梁 采用 1.8MM 加厚三角型钢管一次拉伸成型,	15
7		标准三人位			15

				<p>经过多次酸洗处理后静电喷涂空调户外漆粉，外观美观，不会像传统焊接钢材而成的存在脱焊，更加能承受风吹雨淋和日照的考验。三角型横梁的设计，使坐板牢牢的卡住，让各部连接更牢固，具有超强的承重性和稳定性，两端配有 pp 防尘胶塞。</p> <p>4. 扶手：采用 1.2MM 冷轧椭圆钢管弯制，离地 60cm。经过多次酸洗除锈处理后，表面静电粉末喷涂，无任何毛刺，表面光亮，科学弧形设计的扶手恰到好处更好的承托手臂，有效助缓解手腕疲劳。</p> <p>5. 脚：采用 1.2mm 优质冷轧钢经大型模具压铸焊接而成，表面经磨抛处理后静电喷涂，超强承载力，新型人字形站脚的设计，坚固结实，美观，使用更舒适。</p> <p>6. 脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚垫，更好的质量保证，防腐蚀性更强，耐酸性更好，防刮。内含防滑塑料胶垫，即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。</p>	
8	导医台自助区等座椅	标准		<p>1. 面料：耐干摩擦>4 级，甲醛释放量$\leq 0.001\text{mg/kg}$，可分解致癌芳香胺染料$\leq 0.001\text{mg/kg}$，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927.2-2011 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定标准；</p> <p>2. 海绵：采用国产定型高回弹海绵，长度、宽度极限偏差$\pm 10\text{mm}$，厚度极限偏差$\pm 0.2\text{mm}$，回弹率$\geq 50\%$，拉伸强度$\geq 165\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$，游离甲醛(mg/kg)未检出，75%压缩永久变形$\leq 3\%$，伸长率$\geq 180\%$，65%/25%压缩比≥ 2.5，干热老化后拉伸强度$\geq 130\text{kpa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 140\text{kpa}$，感官要求：无刺激性气味，颜色均匀，每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm，最大裂缝小于 30mm，干热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$，湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$。产品符合 HJ 2547-2016 《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 6344-2008 《软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008 《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》检验标准。（提供 2021 年以来符合参数要求“海绵”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证）</p> <p>3. 座垫和靠背均可调节倾仰达 180 度。</p>	5



				<p>4. 喷胶 符合 GB 18583-2008, 游离甲醛 < 0.05g/kg, 苯含量 < 0.01g/kg, 甲苯+二甲苯含量 ≤ 0.05g/kg, 总挥发性有机物 ≤ 45g/L。</p> <p>5. 脚轮: 通过 QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》标准, 脚轮往复磨损, 座面垂直加载 113kg, 在有障碍物的测试平台测试 2000 次, 在无障碍物的水平测试台测试 28000 次使用功能无损害和丧失, 测试后用 22N 每个脚轮的中心线拉脚轮, 脚轮不会脱落。</p>	
9	检验室座椅	标准		<p>把</p> <p>1. 覆面: 选用优质国产皮饰面, 摩擦色牢度 ≥ 4 级, 游离甲醛含量 ≤ 10mg/kg, 产品符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、QB/T 2537-2001 《皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度》检验标准。</p> <p>2. 海绵: 采用国产定型高回弹海绵, 长度、宽度极限偏差 ± 10mm, 厚度极限偏差 ± 0.2mm, 回弹率 ≥ 50%, 拉伸强度 ≥ 165kpa, 表观密度 ≥ 50kg/m³, 撕裂强度 ≥ 2.5N/cm, 游离甲醛(mg/kg) 未检出, 75% 压缩永久变形 ≤ 3%, 伸长率 ≥ 180%, 65%/25% 压缩比 ≥ 2.5, 干热老化后拉伸强度 ≥ 130kpa, 湿热老化后拉伸强度 ≥ 140kpa, 感官要求: 无刺激性气味, 颜色均匀, 每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm, 最大裂缝小于 30mm, 干热老化后拉伸强度变化率 ± 30%, 湿热老化后拉伸强度变化率 ± 30%。产品符合 HJ 2547-2016 《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T 6344-2008 《软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008 《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》检验标准。(提供 2021 年以来符合参数要求“海绵”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证, 不符合视作未响应, 按不满足处理)</p> <p>3. 座垫和靠背均可调节 倾仰达 180 度。</p> <p>4. 喷胶 符合 GB 18583-2008, 游离甲醛 < 0.05g/kg, 苯含量 < 0.01g/kg, 甲苯+二甲苯含量 ≤ 0.05g/kg, 总挥发性有机物 ≤ 45g/L。</p> <p>5. 脚轮: 通过 QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》标准, 脚轮往复磨损, 座面垂直加载 113kg, 在有障碍物的测试平台测试 2000 次, 在无障碍物的水平测试台测试 28000 次使用功能无损害和丧失, 测试后用 22N 每个脚轮的中心线拉脚轮, 脚轮不会脱落。</p>	5

10	院长 办公室桌椅	220 0× 110 0× 760		<p>1、基材: 选用$\geq 15\text{mm}$E1 级中密度纤维板, 符合 GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》 甲醛释放量(mg/m^3) ≤ 0.025, 板面无分层、鼓泡或炭化。</p> <p>2、面材: 表面选用加厚木皮贴面, 甲醛释放量$\leq 0.25\text{mg}/\text{L}$, 符合 GB18584-2001 《木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3、水性油漆: 采用符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 30647-2014 《涂料中有害物质元素总含量的测定》、GB/T 23992-2009 《涂料中氯代烃含量测定 气相色谱法》、GB/T 23985-2009 《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018 《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 23991-2009 《涂料中可溶性有害元素含量的测定》检测标准, 检测项目【 甲醛含量(mg/kg)未检出, VOC 含量(g/L)未检出, 苯系物总和含量{苯、甲苯、二甲苯、乙苯}(mg/kg)未检出, 可溶性重金属含量{镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg}(mg/kg)未检出, 游离二异氰酸酯总和含量$\leq 0.02\%$, 多环芳烃总和含量(mg/kg)未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 3\text{mg}/\text{kg}$, 铅含量($\text{mg}/\text{kg}$)未检出, 乙二醇醚及醚酯总和含量($\text{mg}/\text{kg}$)未检出】。(提供 2021 年以来满足参数要求“水性油漆”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证, 不符合视作未响应, 按不满足处理。)</p> <p>4、木质封边条: 甲醛释放量 E1$\leq 0.11\text{mg}/\text{L}$, 含水率$\leq 11\%$。符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、三合一连接件: 符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 6675.4-2014 检测标准, 检测项目【 中性盐雾试验(NSS)法及乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 200h 耐腐蚀等级达到 10 级, 可迁移元素(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As) $\leq 7\text{mg}/\text{kg}$】。(提供 2021 年以来符合参数要求“三合一连接件”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证, 不符合视作未响应, 按不满足处理。)</p> <p>6、铰链: 符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)</p>	1
----	-------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



				<p>法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准,检测项目【过载垂直静载荷商用型/30kg、水平静载荷商用型/70N,耐久性试验前后,打开力和关闭力不应大于20N,耐久性商用型80000次试验合格,18h耐腐蚀试验无锈点产生,中性盐雾试验(NSS)法及乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾130h耐腐蚀等级达到10级】。(提供2021年以来符合参数要求“铰链”具有CMA/CNAS标识检验报告进行佐证,不符合视作未响应,按不满足处理。)</p> <p>7、技术要求:翘曲度$\leq 1.1\text{mm}$,平整度$\leq 0.15\text{mm}$,邻边垂直度$\leq 1.1\text{mm}$,位差度$\leq 0.81\text{mm}$,分缝$\leq 1.25\text{mm}$,底脚平稳性$\leq 0.31\text{mm}$,抽屉下垂度$\leq 3.1\text{mm}$,抽屉摆动度$\leq 2.1\text{mm}$,五金件外观未见缺陷,木工要求未见缺陷,漆膜外观要求未见缺陷,漆膜耐液性(10%乙酸溶液、10%碳酸钠溶液)24h。应不低于3级,漆膜抗冲击(冲击高度50mm,不低于于3级),桌面水平耐久性≥ 6万,符合桌类垂直静载荷试验,符合桌类水平静载荷试验,符合桌类垂直加载稳定性试验,符合桌类垂直和水平加载稳定性试验,甲醛释放量$\leq 0.027\text{mg}/\text{m}^3$,苯$\leq 0.002\text{mg}/\text{m}^3$,甲苯$\leq 0.002\text{mg}/\text{m}^3$,二甲苯$\leq 0.002\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 0.055\text{mg}/\text{m}^3$,家具涂层可迁移元素(铅$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、镉$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、铬$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、汞$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、锑$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、钡$\leq 15\text{mg}/\text{kg}$、硒$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、砷$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$),符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件、GB/T35607-2017绿色产品评价家具检验标准。</p>	
1 1	院长室三人沙发	三人位: 1890×880×890 单人: 890×890		<p>套</p> <p>1. 覆面: 选用优质国产皮饰面,摩擦色牢度≥ 4级,游离甲醛含量$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$,产品符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2537-2001《皮革色牢度试验 往复式摩擦色牢度》检验标准。</p> <p>2. 海绵: 采用国产定型高回弹海绵,长度、宽度极限偏差$\pm 10\text{mm}$,厚度极限偏差$\pm 0.2\text{mm}$,回弹率$\geq 50\%$,拉伸强度$\geq 165\text{kpa}$,表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$,撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$,游离甲醛($\text{mg}/\text{kg}$)未检出,75%压缩永久变形$\leq 3\%$,伸长率$\geq 180\%$,65%/25%压缩比$\geq 2.5$,干热老化后拉伸强度$\geq 130\text{kpa}$,湿热老化后拉伸强度$\geq 140\text{kpa}$,感官要求:无刺激性气味,颜色均匀,每平方米内弥合裂缝总长小于100mm,最大裂缝小于30mm,干热老化后拉伸强度变化率\pm</p>	2

		× 890 茶几: 120 0× 600 × 450		<p>30%,湿热老化后拉伸强度变化率±30%。产品符合 HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》检验标准。(提供 2021 年以来符合参数要求“海绵”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证,不符合视作未响应,按不满足处理)</p> <p>3. 标准要求:外形对称度(座面对称度≤8mm、背面对称度≤8mm、围边对称度≤5mm),木材料含水率≤10%,内部金属件和各类型弹簧等配件应经防锈处理,不应有锈蚀。泡沫塑料要求(座面及其他部位≥35kg/m³、回弹性能≥45%、压缩永久变形≤10%),外观性能应无缺陷、安全性能应无缺陷、产品符合 GB5296.6 标准规定,力学性能(背松动量≤2°、背剩余松动量≤1°)、压缩量(座面压缩量≥55mm)、覆面材料理化性能(颜色干摩擦牢度≥4 级、耐酸汗渍色牢度≥3 级、耐碱汗渍色牢度≥3 级),符合 QB/T 1952.1-2012 软体家具沙发检验标准。</p>	
1 2	书柜	200 0× 400 × 400 0		<p>1、基材:选用≥15mmE1 级中密度纤维板,符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》甲醛释放量(mg/m³)≤0.025,板面无分层、鼓泡或炭化。</p> <p>2、面材:表面选用加厚木皮贴面,甲醛释放量≤0.25mg/L,符合 GB18584-2001《木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3、水性油漆:采用符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T30647-2014《涂料中有害物质总含量的测定》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量测定 气相色谱法》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法》、GB/T36488-2018《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》检测标准,检测项目【甲醛含量(mg/kg)未检出,VOC 含量(g/L)未检出,苯系物总和含量{苯、甲苯、二甲苯、乙苯}(mg/kg)未检出,可溶性重金属含量{镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg}(mg/kg)未检出,游离二异氰酸酯总和含量≤0.02%,多环芳烃总和含量(mg/kg)未检出,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤3mg/kg,铅含量(mg/kg)未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量(mg/kg)未检出】。(提供 2021</p>	1

				<p>年以来满足参数要求“水性油漆”具有 CMA/CNAS、标识检验报告进行佐证)</p> <p>4、木质封边条：甲醛释放量 $E1 \leq 0.11\text{mg/L}$，含水率 $\leq 11\%$。符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、三合一连接件：符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T6675.4-2014 检测标准，检测项目【中性盐雾试验(NSS)法及乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 200h 耐腐蚀等级达到 10 级，可迁移元素(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As) $\leq 7\text{mg/kg}$】。(提供 2021 年以来符合参数要求“三合一连接件”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证，不符合视作未响应，按不满足处理。)</p> <p>6、铰链：符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，检测项目【过载垂直静载荷商用型/30kg、水平静载荷商用型/70N, 耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于 20N，耐久性商用型 80000 次试验合格，18h 耐腐蚀试验无锈点产生，中性盐雾试验(NSS)法及乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 130h 耐腐蚀等级达到 10 级】。(提供 2021 年以来符合参数要求“铰链”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证)</p> <p>7、技术要求：五金件外观未见缺陷，木工要求未见缺陷，漆膜外观要求未见缺陷，漆膜耐液性(10%乙酸溶液、10%碳酸钠溶液) 24h。应不低于 3 级，漆膜抗冲击(冲击高度 50mm，不低于 3 级)，符合桌类垂直静载荷试验，符合桌类水平静载荷试验，符合桌类垂直加载稳定性试验，符合桌类垂直和水平加载稳定性试验，甲醛释放量 $\leq 0.027\text{mg/m}^3$，符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具检验标准。</p>	
1 3	桌前 椅	标 准	把	<p>1. 覆面：选用优质国产皮饰面，摩擦色牢度 ≥ 4 级，游离甲醛含量 $\leq 10\text{mg/kg}$，产品符合 GB/T</p>	2

				<p>16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2537-2001《皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度》检验标准。</p> <p>2. 海绵：采用国产定型高回弹海绵，长度、宽度极限偏差±10mm，厚度极限偏差±0.2mm，回弹率≥50%，拉伸强度≥165kpa，表观密度≥50kg/m³，撕裂强度≥2.5N/cm，游离甲醛(mg/kg)未检出，75%压缩永久变形≤3%，伸长率≥180%，65%/25%压缩比≥2.5，干热老化后拉伸强度≥130kpa，湿热老化后拉伸强度≥140kpa，感官要求：无刺激性气味，颜色均匀，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度变化率±30%。产品符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》检验标准。（提供2021年以来符合参数要求“海绵”具有CMA/CNAS标识检验报告进行佐证，不符合视作未响应，按不满足处理）</p> <p>3. 弓形脚架 金属件外观表面无剥落、返锈、毛刺，耐腐蚀等级不低于8级。符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法、QB/T 3832-1999轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价标准。</p>	
1 4	院办 室桌 椅	160 0× 120 0× 760		<p>1、基材：选用≥15mmE1级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》甲醛释放量(mg/m³)≤0.025，板面无分层、鼓泡或炭化。</p> <p>2、面材：表面选用加厚木皮贴面，甲醛释放量≤0.25mg/L，符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3、水性油漆：采用符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T30647-2014《涂料中有害物质元素总含量的测定》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量测定 气相色谱法》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法》、GB/T36488-2018《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》检测标准，检测项目【甲醛含量(mg/kg)未检出，VOC含量(g/L)未检出，苯系物总</p>	5

				<p>和含量{苯、甲苯、二甲苯、乙苯}(mg/kg)未检出,可溶性重金属含量{镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg}(mg/kg)未检出,游离二异氰酸酯总和含量$\leq 0.02\%$,多环芳烃总和含量(mg/kg)未检出,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 3\text{mg/kg}$,铅含量(mg/kg)未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量(mg/kg)未检出】。(提供 2021 年以来满足参数要求“水性油漆”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证)</p> <p>4、木质封边条:甲醛释放量 $E1 \leq 0.11\text{mg/L}$,含水率$\leq 11\%$。符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5、三合一连接件:符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 6675.4-2014 检测标准,检测项目【中性盐雾试验(NSS)法及乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 200h 耐腐蚀等级达到 10 级,可迁移元素(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As)$\leq 7\text{mg/kg}$】。(提供 2021 年以来符合参数要求“三合一连接件”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证)</p> <p>6、铰链:符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准,检测项目【过载垂直静载荷商用型/30kg、水平静载荷商用型/70N,耐久性试验前后,打开力和关闭力不应大于 20N,耐久性商用型 80000 次试验合格,18h 耐腐蚀试验无锈点产生,中性盐雾试验(NSS)法及乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 130h 耐腐蚀等级达到 10 级】。(提供 2021 年以来符合参数要求“铰链”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证)</p> <p>7、技术要求:五金件外观未见缺陷,木工要求未见缺陷,漆膜外观要求未见缺陷,漆膜耐液性(10%乙酸溶液、10%碳酸钠溶液)24h。应不低于 3 级,漆膜抗冲击(冲击高度 50mm,不低于 3 级),符合桌类垂直静载荷试验,符合桌类水平静载荷试验,符合桌类垂直加载稳定性试验,符合桌类垂直和水</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				平加载稳定性试验, 甲醛释放量 $\leq 0.027\text{mg}/\text{m}^3$, 符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具检验标准。	
1 5	更衣 柜	850 × 390 × 180 0		<p>1. 板材厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚冷轧钢板, 经九工位酸洗磷化除锈纯水处理, 金属喷涂(塑粉)涂层硬度$\geq 5\text{H}$, 金属喷漆(塑)涂层冲击强度(冲击高度400mm, 无剥落、裂纹、皱纹), 金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀(100h)内无鼓泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象, 金属喷漆(塑)涂层附着力达到1级, 涂层和覆面层中可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)$< 2\text{mg}/\text{kg}$; 符合《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》。</p> <p>2. 金属喷涂(塑粉)涂层硬度$\geq 5\text{H}$, 金属喷漆(塑)涂层冲击强度(冲击高度400mm, 无剥落、裂纹、皱纹), 金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀(100h)内无鼓泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象, 金属喷漆(塑)涂层附着力达到1级, 涂层和覆面层中可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)$< 2\text{mg}/\text{kg}$; 符合《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》。</p> <p>3. 工艺要求: 钢板表面要采用九工位酸洗磷化除锈纯水处理。结构功能 侧板使用专用模具成圆弧形, 圆弧起终点带1.5mm工艺性台阶减少锐角, 消除安全隐患, 美观大方。柜体侧面无锐角, 人性化设计。柜体静电喷塑处理, 不生锈、不变形、不变色, 防潮、防鼠、防尘、防盗功能。</p>	20
1 6	护士 站座 椅	标 准		<p>1. 面料: 耐干摩擦> 4级, 甲醛释放量$\leq 0.001\text{mg}/\text{kg}$, 可分解致癌芳香胺染料$\leq 0.001\text{mg}/\text{kg}$, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927.2-2011 软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定标准;</p> <p>2. 海绵: 采用国产定型高回弹海绵, 长度、宽度极限偏差$\pm 10\text{mm}$, 厚度极限偏差$\pm 0.2\text{mm}$, 回弹率$\geq 50\%$, 拉伸强度$\geq 165\text{kpa}$, 表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$, 撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$, 游离甲醛($\text{mg}/\text{kg}$)未检出, 75%压缩永久变形$\leq 3\%$, 伸长率$\geq 180\%$, 65%/25%压缩比$\geq 2.5$, 干热老化后拉伸强度$\geq 130\text{kpa}$, 湿热老化后拉伸强度$\geq 140\text{kpa}$, 感官要求 无刺激性气味, 颜色均匀, 每平方米内弥合裂缝总长小于100mm, 最大裂缝小于30mm, 干热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$, 湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$。产品符合 HJ 2547-2016 《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶 表观密</p>	28

				<p>度的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能》检验标准。(提供 2021 年以来符合参数要求“海绵”具有 CMA/CNAS 标识检验报告进行佐证, 不符合视作未响应, 按不满足处理)。</p> <p>3. 座垫和靠背均可调节 倾仰达 180 度。</p> <p>4. 喷胶: 符合 GB 18583-2008, 游离甲醛 < 0.05g/kg, 苯含量 < 0.01g/kg, 甲苯+二甲苯含量 ≤ 0.05g/kg, 总挥发性有机物 ≤ 45g/L;</p> <p>5. 脚轮: 通过 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准, 脚轮往复磨损, 座面垂直加载 113kg, 在有障碍物的测试平台测试 2000 次, 在无障碍物的水平测试台测试 28000 次使用功能无损害和丧失, 测试后用 22N 每个脚轮的中心线拉脚轮, 脚轮不会脱落。</p>	
17	文件柜	标准		<p>组</p> <p>1. 板材厚度 ≥ 0.6mm 厚冷轧钢板, 经九工位酸洗磷化除锈纯水处理, 金属喷涂(塑粉) 涂层硬度 ≥ 5H, 金属喷漆(塑) 涂层冲击强度(冲击高度 400mm, 无剥落、裂纹、皱纹), 金属喷漆(塑) 涂层耐腐蚀(100h)内无鼓泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象, 金属喷漆(塑) 涂层附着力达到 1 级, 涂层和覆面层中可溶性重金属(铅、镉、铬、汞) < 2mg/kg; 符合《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》</p> <p>2. 金属喷涂(塑粉) 涂层硬度 ≥ 5H, 金属喷漆(塑) 涂层冲击强度(冲击高度 400mm, 无剥落、裂纹、皱纹), 金属喷漆(塑) 涂层耐腐蚀(100h)内无鼓泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象, 金属喷漆(塑) 涂层附着力达到 1 级, 涂层和覆面层中可溶性重金属(铅、镉、铬、汞) < 2mg/kg; 符合《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》。</p> <p>3. 工艺要求: 钢板表面要采用九工位酸洗磷化除锈纯水处理。结构功能 侧板使用专用模具成圆弧形, 圆弧起终点带 1.5mm 工艺性台阶减少锐角, 消除安全隐患, 美观大方。柜体侧面无锐角, 人性化设计。柜体静电喷塑处理, 不生锈、不变形、不变色, 防潮、防鼠、防尘、防盗功能。</p>	17
18	护士站灯箱	2000×400×		<p>套</p> <p>铝铁板烤漆雕刻镂空灯箱</p>	3

		200			
--	--	-----	--	--	--

二、商务及其他要求

(一) 质量要求

1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合或优于国家标准, 以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 货物制造质量出现问题, 供应商应负责三包(包修、包换、包退), 费用由供应商负担。

4. 货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题, 供应商亦应负责修理, 但费用由采购人负担。

(二) 质保期: 一年(质保期为验收合格之日起开始计算)。

(三) 政府采购合同签订时间及要求

1. 供应商自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。

2. 合同价款包括产品设计、生产制造、运输、安装、调试、检验、培训、风险、利润、招标代理服务费、税金和保险等费用以及竞争性谈判文件规定的其他费用。

(四) 履约要求

1. 履约时间: 采购合同签订生效后 30 个日历天内, 完成交货、安装及调试并交采购人使用。

2. 履约地点: 采购人指定地点。

3. 供应商应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权(应在响应文件中提供承诺函, 格式自拟)。

4. 供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。

5. 接受项目行业管理部门及有关部门的指导, 接受采购人的监督。

6. 供应商所提供的货物是经检验合格的全新正品。供应商不得以次充好, 产品来源渠道必须合法, 同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。供应商所提供的货物若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符, 或产生更换或补货等情形并导致工期延误, 采购人有权根据合同有关条款的规定对此造成的直接损失向供应商索赔。

(五) 付款方式

1. 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到成交供应商通知与票据凭证资料后的 15 日内，按照财政性资金支付有关规定，向成交供应商支付合同总金额的 85%，验收合格三个月后支付合同总金额的 5%，一年后无质量问题采购人向成交供应商支付合同剩余 10%尾款。

2. 成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

(六) 违约责任

1. 供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2. 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

3. 供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款 20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。

4. 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

4.1 因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；

4.2 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

4.3 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

4.4 法律规定的其他情形。

(七) 解决争议的方法

1. 因货物的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

3. 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

4. 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

5. 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

（八）验收要求

1. 供应商在货物安装并正常使用 1 个月内通知采购人，采购人在接到通知后 10 日内组织履约验收，验收合格，双方签署《验收报告》；

2. 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过 7 个日历天，不得影响采购人正常工作的开展；

4. 供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

5. 如货物经供应商 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任；

6. 未尽事宜成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）和南府办函【2018】25 号关于进一步加强政府采购监督管理的通知的要求进行验收。

重要提醒：供应商必须通过四川省政府采购一体化平台获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未在四川省政府采购一体化平台成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

同时凭数字证书登录宜宾市公共资源电子化交易平台，在“报名及下载资格预审文件/采购文件”栏，免费获取后缀为“.PDF”的采购文件（供应商须下载此文件，才能制作电子投标或响应文件）。

第七章 体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求

详见第六章。

第八章 供应商响应文件编制要求

供应商应按照谈判文件的规定和要求，使用最新发布的《宜宾市政府采购投标文件编制系统》编制响应文件，下载地址：宜宾市公共资源交易信息网——资料下载——软件下载。

供应商编写的响应文件应全部采用电子文档，由资质资格部分、技术部分、商务部分组成，相关要求按第二章“一、须知前附表”相关规定办理。

投标需要提供的附件材料，供应商应按第十二章响应文件格式要求，将资料扫描添加到《宜宾市政府采购投标文件编制系统》中（另有特殊要求的除外）。

一、资质资格部分

- （一）第四、五章要求的供应商的资质资格证明文件；
- （二）其他特殊资格性文件。

二、技术部分

证明供应商提供的货物和服务是合格的，且符合谈判文件规定的证明文件，包括但不限于下列内容：

- （一）技术要求应答表、产品主要材料表等；
- （二）生产厂家印制的彩页资料、官网下载的技术资料等证明材料或采购文件要求的技术证明材料；
- （三）产品在工艺、技术、安全、节能、环保等方面的优势（并提供有效证明文件）；
- （四）保证货物正常存放、使用和常规保养所需要的环境条件、专用工具以及设施清单；
- （五）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

三、商务部分

- （一）供应商简介，注明公司办公地址、注册资金、资产总额、职工人数、年销

售额以及公司优势等内容；

- (二) 报价函；
- (三) 报价表、分项报价明细表；
- (四) 商务条款应答表；
- (五) 培训计划、验收方案；
- (六) 售后服务方案，本地化售后服务机构、网点和技术人员；
- (七) 供应商认为需要提供的其他文件和资料。

第九章 谈判程序和成交标准

一、供应商网上递交响应文件。若本项目需要提供样品，所有样品均需在提交响应文件截止时间前，运至采购代理机构指定位置，否则，其响应文件不予受理。

二、采购代理机构在线开启响应文件。

主持人通过在线开标系统选择本项目进入本项目网上开标室，并按下列程序进行开标。未参加开标会的供应商，视为其认可开标程序和结果。

(1) 宣布开标纪律；

(2) 采购代理机构导入采购文件，并在采购文件导入完成后，查看并公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名单；

(3) 由采购代理机构或采购人在开标环节中设置投标文件解密时间（解密时间不得少于 30 分钟），并下达“网上解密”指令。供应商须在规定时间内使用加密本项目采购文件的数字证书远程对其投标文件进行解密操作。具体解密操作时间和相关通知内容，请投标人在递交投标文件截止时间前登陆“宜宾市公共资源电子化交易平台（政府采购）”，并及时关注“网上开标室”内本项目的“即时通知”栏相关信息。

(4) 供应商在规定解密时间内完成本单位所有投标文件解密操作后，导入其电子投标文件。供应商的电子投标文件导入完成后，公布供应商名称、包件名称、投标报价及其他内容；若供应商未在规定的解密时间内完成解密操作或因投标人自身原因致使其投标文件未被成功解密，其本次投标视为无效投标。（网上解密服务仅适用于远程在线开标）。

(5) 监督人（如有）、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认。

(6) 采购代理机构下达开标结束指令。

(7) 其他约定。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在网上开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。

三、谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查。按照《宜宾市公共资源交易管理委员会办公室关于公共资源交易项目评审清标出现异常情况处理的通告》规定，对全市政府采购项目评审清标过程中发现不同供应商之间存在编制或上传电子投标（响应）文件的电脑相同（芯片序列号、网卡序列号、硬盘序列号均相同）、计价软件编号相同、商务标接口码相同等异常情况情形之一的，将一律由评审专家根据辅助评标系统预警提示信息，统一对出现异常情况的供应商直接作“废标”处理，不再进入下一步评审环节。同时，区公共资源交易服务中心应及时将出现异常情况的供应商移送相关监管部门作后续调查处理。

四、当场宣布资格审查结果。

五、谈判小组按响应文件提交时间的先后顺序分别与各供应商谈判。

六、谈判小组确定谈判轮次及报价要求。谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报价单，密封后递交宜宾市政府采购中心南溪区分中心工作人员，并由其收齐后集中递交谈判小组。供应商报价单应当填写报价单位名称、金额大小写并签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

供应商在其响应文件中的投标报价，仅为供应商的首轮报价，且该报价不能超过采购预算或最高限价；谈判小组根据情况，可以要求供应商进行多轮次报价（含响应文件中的首轮报价），进行两轮及以上报价的，在供应商未提高其响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其每轮次的报价均不能高于自身上一轮次报价，否则其响应文件按无效处理，并由谈判小组书面告知供应商，说明理由。

若是代理人参与现场报价的，在报价时须将授权委托书原件与报价单一并递交，否则报价无效。

七、谈判小组出具评审报告后，采购组织单位应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，应当根据情况书面建议谈判小组现场

修改评审结果或者重新评审。

1.资格性审查认定错误的；

2.价格计算错误的。

存在本条上述情形的，由谈判小组自主决定是否采纳采购组织单位的书面建议，并承担独立评审责任。谈判小组采纳采购组织单位书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在评审报告中详细记载有关事宜；不采纳采购组织单位书面建议的，应当书面说明理由。采购组织单位书面建议未被谈判小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购组织单位认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

八、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照供应商的报价由低到高排序，确定成交供应商。（供应商报价相同的，以供应商抽签方式确定成交候选供应商顺序）

（一）谈判文件明确由谈判小组推荐成交候选供应商的，由采购中心在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认；采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一位的供应商为成交供应商。

（二）谈判文件明确由谈判小组直接确定成交供应商并推荐成交候选供应商 2 个的，直接确定评审报告提出的排序第一位的供应商为成交供应商。

九、谈判结果公告和发出成交通知书。

（一）采购代理机构在“四川政府采购网”和“宜宾市公共资源交易信息网”依法依规公告成交结果，同时通过宜宾市公共资源电子化交易平台向成交供应商推送成交通知书。

（二）成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

（三）成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

（四）成交供应商的响应文件本应作为无效响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的响应无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当交回），再依法重新确定成交供应商或者重新组织采购活动。

（五）成交结果公告发出后，成交供应商应及时登录宜宾市公共资源电子化交易

平台-->政府采购-->“查询成交通知书”模块中自行打印成交通知书。成交通知书一旦通过宜宾市公共资源电子化交易平台推送给成交供应商，交易平台推送之日则视为成交供应商已领取成交通知书之日，采购人、采购代理机构不再通过传真或邮寄方式向其发出成交通知书。若因成交供应商未及时自行打印的，由成交供应商自行承担一切不利后果。

（六）成交通知书发出后，在本采购文件规定的时限内，成交供应商无正当理由拒绝交纳履约保证金和签订合同的，视为放弃中标，采购人或采购代理机构依法取消其成交资格，并按相关法律法规严肃处理。

第十章 谈判内容及相关规定

一、谈判小组对所有参加谈判供应商的评定，以相同的程序和方法严格按照谈判文件的要求和条件进行。

二、谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容书面通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录。

谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

三、以谈判文件的要求为基础，对有利于采购人的改进方案（包括技术指标和配置、提前交货期、提高售后服务质量等），在不提高报价的前提下可以接受。

四、谈判的主要内容

（一）价格（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关要求，对非专门面向中小企业的采购项目或采购包件，对小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.对非专门面向中小企业且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

注：小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，符合条件的残疾人福利性单位以其填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

(二) 响应文件对谈判文件的响应性，与谈判文件要求的偏离及其影响。

(三) 易耗品、备品备件的供应和售后服务承诺。

(四) 其他因素（如工艺、技术、安全、节能、环保等）。

(五) 供应商执行合同的能力、业绩和信誉等。

(六) 其他谈判文件要求的内容。

五、供应商的报价应低于市场平均价。对高于市场平均价的报价，谈判小组将予以拒绝。

低于成本价不正当竞争预防措施按第二章须知前附表执行。

六、谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

七、在谈判过程中，谈判小组需要供应商对响应文件有关事项作出澄清的，谈判小组应当以书面形式（须由谈判小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清，并给予供应商必要的反馈时间。谈判小组要求的澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。

供应商应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清材料，是响应文件的组成部分。

八、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其技术、服务性响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

九、最后报价。

1. 供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报价单，密封递交宜宾市政府采购中心南溪区分中心工作人员，并由其收齐后集中递交谈判小组。供应商报价单应当填

写报价单位名称、金额大小写并签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认；

2.供应商根据磋商小组要求进行两轮及以上报价的（含响应文件中的首轮报价），在未提高其响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，每轮次的报价均不能高于上一轮次报价，其中，第一次现场报价不能自身高于在响应文件中的报价，否则，作无效响应处理。

3.若是代理人参与报价的，在报价时须将授权委托书原件与报价单一并递交，否则报价无效。

十、复核。谈判结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的（如涉及中小企业、符合条件的残疾人福利性单位、监狱企业，按照本采购文件规定用扣除后的价格参与评审）、供应商资格审查未通过的、供应商被淘汰的进行重点复核。

第十一章 工作纪律和注意事项

一、谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式向供应商或与其有关的单位或个人透露。

二、在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则，取消其参与谈判的资格。

三、对各供应商的重要商业信息，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

四、谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

五、成交供应商因自身原因不能履约放弃成交、拒绝签订合同或者被依法取消成交资格，采购人依法依规从其他成交候选人中依照顺序重新确定成交供应商或者重新组织采购。拒绝签订政府采购合同或不能履约放弃成交的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

六、除资格性检查认定错误、价格计算错误的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

七、采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

第十二章 供应商响应文件相关文书格式

(以下附件文本, 谈判文件要求提供时才使用)

附件 1

报价函

宜宾市政府采购中心南溪区分中心:

我方全面研究了你单位“_____”项目谈判文件(_____(_____)_____)号), 决定参加贵中心组织的本项目谈判报价。我方授权_____ (姓名、职务) 代表我方_____ (谈判报价单位的名称) 全权处理本项目谈判报价的有关事宜。

一、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务, 总报价为人民币(大写) _____元(小写: _____元)。其中投标产品_____/ 为进口产品。

二、一旦我方成交, 我方将严格履行合同规定的责任和义务。

三、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与谈判报价有关的文件资料, 并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

四、我方同意依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

五、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

六、本次谈判, 我方报价有效期为谈判文件规定的响应文件提交截止时间届满后 90日历天。

供应商(盖电子签章): _____

法定代表人姓名: _____

通讯地址: _____ 邮政编码: _____

联系电话: _____ 传 真: _____

日期: ____年____月____日

附件 2

法定代表人授权书

宜宾市政府采购中心南溪区分中心：

本授权声明：_____（单位名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、身份证号、职务）为我方参与“_____〔_____〕号（项目编号）_____（项目名称）”项目谈判报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明

供应商（盖电子签章）：_____

法定代表人姓名：_____

职 务：_____

授权代表姓名：_____

职 务：_____

日 期：_____年____月____日

附件 3

承诺函

宜宾市政府采购中心南溪区分中心：

我方作为参加本次谈判的供应商，郑重承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据本项目第四章提出的明确以承诺的形式响应的特殊条件：

1.我单位、现任法定代表人/主要负责人在截止到本项目招标（采购）公告发布之日前，未被法院列为失信被执行人（截止到本项目招标（采购）文件公告发布之日，人民法院将失信被执行人信息从失信被执行人名单库中删除的情形，认定为未被法院列为失信被执行人）。

2.我单位、现任法定代表人/主要负责人在截止到本项目招标（采购）公告发布之日的最近 36 个月内未具有行贿犯罪记录。

3. 至响应文件开启之日，我方未被列入“信用中国”网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. _____。

二、我方完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已在该项目谈判文件第二章“一、须知附表”规定的时间前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、我方参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、我方参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、我方在响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实、有效、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

八、我方对上述承诺的内容事项真实性、有效性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任，并接受相关单位按本项目谈判文件相关条款规定对我方作出的其他处理。

供应商（盖电子签章）： _____

法定代表人或授权代表姓名： _____

日期：__年__月__日

附件 4

报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

包号：第__包

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商家	产地	单位	数量	投标单价(元)	投标总价(元)	交货期	交货地点	是否属于进口产品

报价合计（大写）：_____元，小写：_____元

注：1.报价应包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和谈判文件规定的其它费用等完成本项目的全部费用。

2.“报价表”以包为单位填写；

3.制作电子响应文件时，“报价表”必须上传至《宜宾市政府采购投标文件编制系统中》投标文件目录-商务部分“报价表”对应顺序和位置；同时，须导入报价部分对应位置，否则，可能导致投标无效。

4.“报价表”中要求填写的细项须完整填写，否则，谈判小组认定后，作无效投标处理，请广大供应商特别注意；

5.响应文件中其他部分与“报价表”中表述不一致的，以“报价表”为准。

6.该报价为供应商在其响应文件中的投标报价，仅为供应商的首轮报价，且该报价不能超过采购预算或最高限价，否则，其响应文件作无效投标处理。

供应商（盖电子签章）：_____

法定代表人或授权代表姓名：_____

日期：____年__月__日

附件 5

技术要求应答表

项目名称： _____

项目编号： _____

包号：第__包

序号	谈判文件要求	响应文件响应	符合/正偏离/负偏离

注意： 供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应。

供应商（盖电子签章）： _____

法定代表人或授权代表姓名： _____

日期：__年__月__日

附件 6

商务条款应答表

项目名称：_____

项目编号：_____

包号：第__包

序号	谈判文件要求	响应文件响应	符合/正偏离/负偏离

注意：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应。

供应商（盖电子签章）：_____

法定代表人或授权代表姓名：_____

日期：__年__月__日

附件 7

供应商基本情况表

项目名称：_____

招标编号：_____（_____）___号

第__包

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数	_____人		
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

供应商（盖电子签章）：_____

法定代表人或授权代表姓名：_____

日期：____年____月____日

附件 8

本项目管理、服务、其他人员情况表

项目名称：_____

招标编号：_____（_____）_____号

第__包

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附加盖鲜章的复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
服务人员								
其他人员								

供应商（盖电子签章）：_____

法定代表人或授权代表姓名：_____

日期：__年__月__日

附件 10

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖电子签章）：_____

日期：____年__月__日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2. 供应商务必根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，准确判定企业类型（中型或小型或微型）。如有虚假，将依法承担相应责任。3. 中小企业除提供《中小企业声明函》之外，不需要提供其他中小企业身份证明文件（如小微企业名录库），若提供，作无效处理。

附件 11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位被批准为残疾人福利性单位的文件名称和文号为：_____；同时，为本单位本项目提供货物的其他残疾人福利性单位的批准文件和文号分别是：_____

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖电子签章）：_____

日期：____年__月__日

附件 12

第 轮报价表
(仅供现场报价时使用)

项目名称: _____

项目编号: _____

包件号: 第__包

报价 (元)	
小写	
大写	

注: 1. 供应商根据评审委员会要求进行两轮及以上报价的 (含响应文件中的首轮报价), 在未提高其响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下, 每轮次的报价均不能高于上一轮次报价 (第一次现场报价不能高于在响应文件中的报价), 否则, 作无效投标处理。

2. 若是代理人参与现场报价的, 在报价时须将授权委托书原件与报价单一并递交, 否则报价无效。

3. 供应商现场报价时按总价报价。各产品成交单价按首轮报价 (即供应商在响应文件中的报价) 同比例下浮。

供应商名称: _____

法定代表人或授权代表姓名: _____

日期: _____年__月__日

温馨提示: 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

第十三章 政府采购合同主要条款

合同编号：_____

签订地点：_____

签订时间：_____

采购人（甲方，盖章）：_____

供应商（乙方，盖章）：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》及宜宾市政府采购中心南溪区分中心_____采购项目（项目编号_____号）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物 品名	规格 型号	单位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	随 机 配 件	交 货 期	资金来源(元)			
								预 算 内	预 算 外	自 筹	其 他

二、合同总价

合同总价为¥_____元（大写：_____元），该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

（一）乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（二）货物必须符合或优于国家（行业）_____标准，以及本项目谈判文件

的质量要求和技术指标与出厂标准。

(三) 乙方须在本合同签订之日起____日内送交货物成品样品给甲方确认, 在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后, 乙方才能按样生产, 并以此样品作为验收样品; 每台货物上, 均应有产品质量检验合格标志。

(四) 货物制造质量出现问题, 乙方应负责三包(包修、包换、包退), 费用由乙方承担, 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

(五) 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题, 乙方亦应负责修理, 但费用由甲方承担。

四、交货及验收

(一) 乙方交货期限为合同签订生效后的____日内, 在合同签订生效之日起____天内交货到甲方指定地点, 随即在____日内全部完成安装调试验收合格交付使用, 并且最迟应在____年____月____日前全部完成安装调试验收合格以交付使用(如因采购人的原因造成合同延迟签订或验收的, 则时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

(二) 验收由甲方组织, 乙方配合进行。

1. 货物在乙方通知安装调试完毕后____日内初步验收。初步验收合格后, 进入____天试用期; 试用期间发生一般性质量问题, 修复后试用相应顺延; 试用期结束后____日内完成最终验收, 如质量验收合格, 双方签署《质量验收合格证明书》。

2. 验收标准 按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收; 甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

3. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者, 甲方应做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录, 且此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担, 验收期限相应顺延。

(三) 货物安装完成后____日内, 甲方无故不进行验收工作并已使用货物的, 视同已安装调试完成并验收合格。

(四) 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方; 乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的, 必须负责补齐, 否则视为未按合同约定交货。

(五) 如货物经乙方___次维修仍不能达到合同约定的质量标准, 甲方有权退货, 并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方, 甲方还可依法追究乙方违约责任。

五、付款方式

(一) 经验收合格后, 由甲方根据政府采购合同、《验收结算单》、货物发票复印件, 按规定向成交人支付中标金额。

(二) 项目验收合格后, 成交人凭《验收结算单》和《收款收据》到_____退付交纳的履约保证金(不退现金)。

六、售后服务

(一) 质保期为验收合格后___年, 质保期内出现质量问题, 乙方在接到通知后小时内响应到场, ___小时内完成维修或更换, 并承担修理调换的费用; 如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准, 视作乙方未能按时交货, 甲方有权退货并追究乙方违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题, 乙方亦应负责修复, 但费用由甲方承担。

(二) 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

(一) 甲方违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方应偿付合同总价百分之__的违约金。

2. 甲方逾期支付货款的, 除应及时付足货款外, 应向乙方偿付欠款总额万分之___/天的违约金; 逾期付款超过__天的, 乙方有权终止合同。

3. 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的, 还应按乙方损失尚未弥补的部分, 支付赔偿金给乙方。

(二) 乙方违约责任

1. 乙方交付的货物质量不符合合同规定的, 乙方应向甲方支付合同总价的百分之__的违约金, 并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方, 否则, 视作乙方不能交付货物而违约, 按本条前款下述第“2”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

2. 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的, 除应及时交足货物外, 应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之___/天的违约金; 逾期交货超过___天, 甲方有权终止合同, 乙方则应按合同总价的百分之__的款额向甲方偿付赔偿金, 并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3. 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后, 如检测结果

认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物。如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之___的赔偿金给甲方。

4.乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之___向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5.乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

（一）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决。协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

（一）如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

（二）本合同经双方法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

（三）本合同一式___份，甲方、乙方、_____财政局、_____政府采购中心各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：____年____月____日

签约日期：____年____月____日