

项目编号：以四川政府采购网自动生成为准

2022 成都花展组展

竞争性磋商文件

中国·四川·成都（郫都区）

采 购 人：成都市郫都区农业农村局



共同编制

采购代理机构：四川成化工程项目管理有限公司



2022年08月

目 录

| | | |
|-----|---------------------------|-----|
| 第一章 | 磋商邀请 | 3 |
| 第二章 | 磋商须知 | 7 |
| 第三章 | 供应商资格条件要求 | 18 |
| 第四章 | 供应商资格证明材料 | 19 |
| 第五章 | 采购项目技术、服务及其他商务要求 | 21 |
| 第六章 | 采购项目实质性要求 | 21 |
| 第七章 | 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容 | 50 |
| 第八章 | 响应文件格式 | 51 |
| 第九章 | 评审方法 | 120 |
| 第十章 | 政府采购合同（草案） | 127 |

第一章 磋商邀请

项目概况

2022 成都花展组展的潜在供应商应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”）获取磋商文件，并于 2022 年 08 月 30 日 10 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：以四川政府采购网自动生成编号为准。
2. 项目名称：2022 成都花展组展。
3. 资金来源及预算金额：财政资金 702000.00 元，资金已落实。
4. 最高限价：702000.00 元。
5. 采购项目简介：

以花镜为呈现载体，全方位展示建设践行新发展理念的公园城市示范区的最新成果，描绘公园城市美好生活图景，搭建郫都公园城市花文化特色品牌，服务城市、惠及市民，实现以花为媒，彰显大美公园城市特色，共享园林艺术成果的目标。按照成都市公园城市建设管理局要求郫都区农业农村局和林业局组织参加于 2022 年 9 月 23—10 月 7 日期间在成都市金牛区凤凰山 1 号公园的 2022 成都花展组展——郫都区展馆。

6. 本项目不接受组成联合体参加投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业)采购，供应商应为中、小、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1. 时间：2022 年 08 月 17 日至 2022 年 08 月 23 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日）每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）

2. 地点：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）

3. 方式：网上获取。项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取磋商文件。

注：（1）本项目磋商文件免费获取。（2）供应商只有在“四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）项目电子化交易系统-投标（响应）管理”完成获取磋商文件申请并下载磋商文件后才视作依法参与本项目。如未在“四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）项目电子化交易系统-投标（响应）管理”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4. 售价：不收费。

四、递交响应文件截止时间、磋商开始时间和地点

1. 递交响应文件截止时间：2022年08月30日10点30分（北京时间）

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达的响应文件恕不接受。本次磋商采购不接受邮寄的响应文件。

2. 磋商开始时间和地点：2022年08月30日10点30分（北京时间）在成都市二环路南三段5号人南大厦B座1楼本项目开标室开启。

五、磋商公告

本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

六、其他补充事宜

1. 禁止参加本次采购活动的供应商

1.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，招标人/招标代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）（投标文件中可不提供相关资料）。

1.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

1.3 加本项目政府采购的投标人单位、其现任法定代表人/主要负责人在投标前 3 年内不得具有行贿犯罪记录；

1.4 未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚和投标禁入期间

2. 本项目采购过程中需要使用四川省政府采购一体化平台，登录方式及地址：通过四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。

（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400 服务电话：4001600900

CA 及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

七、联系方式

采购人：成都市郫都区农业农村和林业局

地址：成都市郫都区望丛中路 998 号

联系人：汪女士

电 话：18981752580

采购代理机构：四川成化工程项目管理有限公司

地 址：成都市武侯区二环路南三段 5 号人南大厦 B 座 7 楼

联 系 人：鲁先生

联系电话：028-85565894

2022 年 08 月 17 日

第二章 磋商须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 采购预算 (实质性要求) | 采购预算：人民币 702000.00 元（其中暂列金：12531.16 元、专业工程暂估价 0.00 元） 超过采购预算的报价为无效报价，其响应文件按无效响应文件处理。 |
| 1 | 最高限价 (实质性要求) | 最高限价：人民币 702000.00 元（其中暂列金：12531.16 元、专业工程暂估价 0.00 元） 超过最高限价的报价为无效报价，其响应文件按无效响应文件处理。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1、在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价的合理性，评审委员会应当将其作为无效报价处理。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3、供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 | <p style="text-align: center;">本项目为专门面向中小企业采购，参加磋商的企业均应为中小微企业，必须提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）且本项目为专门面向中小企业的的项目，不涉及价格扣除。</p> <p>一、中小微企业声明 参加政府采购活动的中小企业根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定应当提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为不具备中小企业资格。</p> <p>二、监狱企业证明材料 1. 根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 2. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为不具备中小企业资格。</p> <p>三、残疾人福利性单位声明 1. 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 2. 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本磋商文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，未提供的，视为不具备中小企业资格。</p> <p>四、失信企业报价加成或者扣分 1. 对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行 10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算或最高限价的，其响应文件按照无效处理。 2. 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 3. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商参加项目响应直接作无效标处理，不予报价加成或者扣分。</p> |
| 4 | 评标情况公告 | 所有供应商响应文件资格性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 5 | 磋商保证金 | 本项目不做要求。 |

| | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 履约保证金 | 本项目不做要求。 |
| 7 | 磋商文件咨询 | 联系人：鲁先生； 联系电话：028-85565894 |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：鲁先生； 联系电话：028-85565894 |
| 9 | 成交通知书领取 | 成交公告在四川政府采购网上公告后，请成交供应商凭有效身份证件到四川成化工程项目管理有限公司领取成交通知书。 联系人：鲁先生 联系电话：028-85565894 地址：成都市武侯区二环路南三段5号人南大厦B座7楼 |
| 10 | 供应商询问 | 根据采购委托代理协议，供应商应当直接向代理机构依法提出，并由四川成化工程项目管理有限公司依法受理和回复。 联系人：鲁先生 联系电话：028-85565894 地址：成都市武侯区二环路南三段5号人南大厦B座7楼 |
| 11 | 供应商质疑 | 根据采购委托代理协议，供应商应当直接向代理机构依法提出，并由四川成化工程项目管理有限公司依法受理和回复。 联系人：鲁先生 联系电话：028-85565894 地址：成都市武侯区二环路南三段5号人南大厦B座7楼 |
| 12 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市郫都区财政局 联系电话：028-87882972 地址：成都市郫都区望丛中路998号 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉》办法等的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 13 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 |
| 14 | 招标服务费 | 本次代理服务费按照成本加合理利润的原则定额收取15000.00元，由供应商在领取成交通知书前支付。 |
| 15 | 信用融资 | 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。申请政采贷具体相关流程请查看 http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html 。 2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。申请蓉采贷具体相关流程请查看 http://cdcz.chengdu.gov.cn/zfcg/gpLoan 。 |
| 16 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 17 | 其他 | 1、郫都区政采预算执行单号51011722210200001393； |
| 18 | 本项目采购标对应的中小企业划分标准所属行业（为中小企业承诺时用） | 本项目所属行业为：租赁和商务服务业。 标的名称：2022成都花展组展 |

二、总则

1. 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务采购。
- 1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 采购主体

- 2.1 本次磋商的采购人是成都市郫都区农业农村和林业局。
- 2.2 本次磋商的采购代理机构是四川成化工程项目管理有限公司。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

- 3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
- 3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
- 3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查且报价最低的供应商参加磋商，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参加磋商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6. 联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

7. 磋商保证金

按供应商须知附表第 5 条执行。

8. 响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起 60 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9. 知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托

第三方在该项目后续开发的使用权)。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权,则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、磋商文件

10. 磋商文件的构成(实质性要求)

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据,同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容,按照磋商文件的要求提供响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性和有效性,一经发现存在虚假行为的,将取消其参加磋商或成交资格,并承担相应的法律责任。

11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前,采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改,应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商,同时在中国政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分,澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间,应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前;不足上述时间的,应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商认为采购人/采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的,可以在响应文件递交截止时间前以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请,由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况,采购人、采购代理机构认为有必要,可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前,组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的,将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后,不按照要求参加现场考察或者答疑会的,视同放弃参加现场考察或者答疑的权利,采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织,但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

13. 响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

14. 响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件中的外文资料将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15. 计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17. 响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18. 响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本壹份，副本两份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本壹份，副本两份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。

18.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《政府采购评审工

作规程（修订）》规范）

18.9 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

19. 响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20. 响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21. 响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按“第二部分供应商采购须知 7”的相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确

认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

22. 磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

六、成交事项

23. 确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。采购人授权磋商小组根据综合评分排名直接确定成交供应商。

23.1 采购代理机构自评审结束后 2 个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2 采购人收到磋商报告及有关资料后，将在 5 个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- (1) 发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
- (2) 成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
- (3) 成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
- (4) 成交候选供应商提供虚假材料；
- (5) 成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24. 成交结果

24.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

24.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

24.3 成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

25. 成交通知书

25.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法

律责任。

25.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

26. 签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27. 合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28. 合同转包（实质性要求：本项目不允许转包）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金

按供应商须知附表第 6 条执行。

31. 履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32. 验收

32.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的要求进行验收。

33. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

八、磋商纪律要求

34. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，

同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

35. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》94 号令和财政部的有关规定办理。

十、其 他

36. 本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

37. **(实质性要求)** 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准 and 资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章 供应商资格条件要求

一、供应商资格、资质性及其他类似效力要求。

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件;

(二) 采购人根据采购项目提出的特殊条件:无

二、供应商产品的资格、资质性及其他类似效力要求: 无

注: 1、资格要求中“5、参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录, 即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚, 其中较大数额罚款的具体金额标准是指: 200 万元以上的罚款。法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的, 从其规定。

第四章 供应商资格证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

1、证明“具有独立承担民事责任的能力”，须提供“三证合一的营业执照”复印件；

未实行三证合一的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；

2、证明“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”，须提供相关证明材料{注：

①可提供 2020 或 2021 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所

涉及的财务报表和报表附注），②也可提供 2020 或 2021 年度供应商内部的财务报表

复印件（至少包含资产负债表、损益表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行

出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可

提供在工商备案的公司章程（复印件），⑤也可提供承诺函（格式自拟）}；

3、证明“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”，可提供承诺函（格式自拟）；

4、证明“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，提供 2021 年以来任意 3

个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺函（格式自拟）；

5、证明“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，可提

供承诺函（格式自拟）；

6、参加本次采购活动供应商的现任法定代表人、主要负责人在前 3 年内不得具有行贿

犯罪记录的承诺函（格式自拟）；

7、不接受联合体磋商的承诺函（格式自拟）；

注：1. 以上承诺及声明函(可参照第八章投标文件格式“承诺及声明函”格式或自拟格式填写均有效)。

2. 本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

3. 本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

第五章 采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目背景

以花镜为呈现载体，全方位展示建设践行新发展理念的城市公园示范区的最新成果，描绘城市美好生活图景，搭建郫都城市花文化特色品牌，服务城市、惠及市民，实现以花为媒，彰显大美城市特色，共享园林艺术成果的目标。按照成都市公园城市建设管理局要求郫都区农业农村和林业局组织参加于 2022 年 9 月 23--10 月 7 日期间在成都市金牛区凤凰山 1 号公园的 2022 成都花展组展---郫都区展馆。

二、技术、服务要求

（一）总体要求

1、展位面积 15M*15M；施工地址：成都市金牛区凤凰山 1 号公园；参展展位已由我局比选产生的设计单位进行设计并通过市局专家评审；本次施工最高限价经委托的专业造价咨询公司出具的最高限价（即招标控制价）为 702000.00 元（其中暂列金 12531.16 元）；在最高限价的范围内按照政府采购形式中的竞争性磋商方式公开确定一家专业公司在此次成都花展的郫都区展馆进行布展施工、会务期间设备设施、苗木的养护以及撤展施工等。

（二）编制要求

1、活动目的是坚持以习近平生态文明思想为指导，以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领，以举办 2024 年成都世界园艺博览会为牵引，坚持生态优先、绿色发展，坚持科技支撑、创新发展，坚持需求导向、提质增效，坚持系统思维、完善链条，加快构建现代花卉产业体系。

2、充分利用 2022 成都花展平台聚集的行业资源、客商资源和宣传资源，宣传推介我区优势特色花卉苗木产品及生态资源，吸引国内外花卉苗木产业项目到我区投资合作带动花卉苗木产业持续良性高质量发展，助力公园城市建设；

（三）本项目采购清单

2022 成都花展组展采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 供应商投标报价 | |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | 综合单价包干(含人工 资薪、材料购置、机械 设备、交通运输、安全 风险、税金、利润以及 材料价格风险和政策 性风险等一切风险系 数包干使用) | 金额 (元) |
| 铺装地面 | | | | | | |
| 1 | 30x140 樟子松防腐木平台 | 1. 30x140 防腐木平台 2. 基层: 40x60x2mm 镀锌铝管纵横间距 600mm/根 3. 面层: 30x140 防腐木平台, 面刷菠萝格木色水性油漆 2 遍 4. 其他: 满足设计及相关规范要求 | m2 | 41.95 | | |
| 2 | 20x110 樟子松防腐木封面 | 1. 20x110 樟子松防腐木封面 2. 基层: 四周边框基层骨架带为双排镀锌铝管 3. 面层: 20x110 樟子松防腐木封面, 面刷菠萝格木色水性油漆 2 遍 4. 其他: 满足设计及相关规范要求 | m2 | 6.80 | | |
| 3 | 30 厚芝麻灰花岗石 300*600 | 1. 部位: 综合 2. 安装方式: 综合考虑 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 30 厚芝麻灰花岗石 300*600 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 100 厚 1:3 水泥砂浆干铺 5. 基层: 铺设 2 层渗水无纺布 6. 石材表面处理方式: 综合 7. 酸洗、防腐要求: 综合 | m2 | 50 | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|
| | | 8. 嵌缝材料种类:综合 9. 铺贴方式、石材圆角处理、开孔、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱等综合考虑进综合单价中,且符合业主要求 10. 其他:满足设计及相关规范要求 | | | | |
| 4 | 旱溪(黑色碎石) | 1. 石料规格:黑色碎石 1~3cm 2. 基层为双层渗水无纺布打底 3. 厚度:5cm 厚 4. 其他:满足设计及相关规范要求 | m ² | 30.00 | | |
| 5 | 雅石点缀 | 1. 名称:雅石 2. 规格、重量:400~1000mm, 600~1000 斤/个,根据现场情况灵活布置 3. 其他:满足设计及相关规范要求 | 块 | 30 | | |
| 6 | 芝麻灰花岗石条石 100x200x500 (mm) | 1. 材料品种、规格:芝麻灰花岗石条石 100x200x500 (mm) 2. 30 厚 1:2 水泥砂浆找平 3. 50 厚 C15 混凝土垫层 4. 其他:满足设计及相关规范要求 | m | 60.53 | | |
| 7 | 地面小青瓦造型 100x200x40 (mm) | 1. 材料品种、规格:小青瓦造型 100x200x40 (mm) 2. 宽度:50mm 3. 100 厚 C20 混凝土垫层 4. 其他:满足设计及相关规范要求 | m ² | 5.02 | | |
| 8 | 600x1000x50 天然青砂石板折桥 | 1. 600x1000x50 天然青砂石板折桥 2. 2 层渗水无纺布 3. 100 厚 1:3 水泥砂浆干铺 | m ² | 10.00 | | |

| | | | | | | |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| | | 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | | | | |
| 9 | 挖基坑土方 | <p>1. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含各类土、石、地下障碍物、淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜等</p> <p>2. 挖土石方深度：综合考虑</p> <p>3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方以及弃方的场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。</p> <p>4. 开挖方式由投标人自行考虑。修坡检底等综合考虑。</p> <p>5. 钎探费用考虑在报价中</p> <p>6. 清除杂草、灌木、树根(茺)等由投标人自行踏勘现场，综合考虑在综合单价中</p> <p>7. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.72 | | |
| 10 | 回填方 | <p>1. 土质要求：满足设计和规范要求</p> <p>2. 密实度要求：满足设计和规范要求</p> <p>3. 填方材料品种：满足设计和规范要求</p> <p>4. 填方粒径要求：满足设计和规范要求</p> <p>5. 填方来源：用于回填方的土方来源由投标人自行考虑</p> <p>6. 填方运距：场内及场外运距投标人自行考虑, 费用投标人自行考虑</p> | m3 | 0.43 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| | | <p>在综合单价内</p> <p>7. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | | | | |
| 11 | 余方弃置 | <p>1. 废弃料品种：综合</p> <p>2. 弃置运距：投标人自行踏勘现场自行考虑，在本清单项中综合报价</p> <p>3. 综合单价含堆场费用、倒场费用、运输补贴、垃圾处置等费用，装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | m3 | 0.29 | | |
| 12 | 商品混凝土独立基础 C30 | <p>1. 混凝土种类：商品混凝土</p> <p>2. 混凝土强度等级：C30</p> <p>3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | m3 | 0.29 | | |
| 13 | 零星钢构件 | <p>1. 构件名称：零星钢构件</p> <p>2. 钢材品种、规格：综合考虑；详见图纸</p> <p>3. 螺栓种类：满足设计及规范要求</p> <p>4. 探伤要求：满足设计及规范要求；</p> <p>5. 除锈要求、油漆要求、油漆种类及防火涂料等：均综合考虑在单价中</p> <p>6. 金属构件运输，运距由投标人自行考虑</p> <p>7. 综合单价包含制作、运输、安装、吊装安装等所有内容</p> <p>8. 其它：满足设计及规范要求</p> | t | 0.011 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 14 | 樟子松防腐木方立柱 | <ol style="list-style-type: none"> 樟子松防腐木方立柱 规格：180*180 安装方式：综合 防腐木层面刷 2 遍菠萝格木色水性漆 其他：弧形、异形、矩形等综合考虑 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.45 | | | |
| 15 | 樟子松防腐木梁 | <ol style="list-style-type: none"> 樟子松防腐木方立柱 规格：90*140 安装方式：综合 防腐木层面刷 2 遍菠萝格木色水性漆 其他：弧形、异形、矩形等综合考虑 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.38 | | | |
| 16 | 小青瓦屋面 | <ol style="list-style-type: none"> 12 厚木工板基层 40x60 防腐木龙骨固定安装、防腐木层面刷 2 遍菠萝格木色水性漆 小青瓦屋面，小青瓦规格综合 含檐口、滴水、成品装饰脊瓦等其它 其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 14.82 | | | |
| 17 | 牌扁(含雕字体) | <ol style="list-style-type: none"> 牌扁 樟子松防腐木大板(碳化处理) 规格：500x1800x50 含精雕字体、规格 200x260、隶书、手工阴雕 1.5cm 厚，外边阴雕 1.5cm 厚,用金粉描绘字体 其他：满足设计及相关规范要求 | 块 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 18 | 成品石狮子 | <p>1. 成品石狮子</p> <p>2. 材质：青石精雕刻</p> <p>3. 规格：高 800mm，具体详设计</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | 个 | 2 | | | |
| 广告牌 | | | | | | | |
| 19 | 挖基坑土方 | <p>1. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含各类土、石、地下障碍物、淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜等</p> <p>2. 挖土石方深度：综合考虑</p> <p>3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方以及弃方的场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。</p> <p>4. 开挖方式由投标人自行考虑。修坡检底等综合考虑。</p> <p>5. 钎探费用考虑在报价中</p> <p>6. 清除杂草、灌木、树根(兜)等由投标人自行踏勘现场，综合考虑在综合单价中</p> <p>7. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.07 | | | |
| 20 | 花岗石基座 | <p>1. 300x400x300 花岗石基座</p> <p>2. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.07 | | | |
| 21 | 90x90 碳化木立柱 | <p>1. 碳化木立柱</p> <p>2. 规格：90x90</p> <p>3. 安装方式：综合</p> <p>4. 其他：弧形、异形、矩形等综合考虑</p> | m3 | 0.02 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| | | 5. 其他：满足设计及相关规范要求 | | | | |
| 22 | 樟子松防腐木广告牌(含雕刻字体) | <p>1. 广告牌</p> <p>2. 樟子松防腐木大板(碳化处理)</p> <p>3. 精雕刻字体、规格综合考虑、字体描白</p> <p>4. 规格：30x140x2320 镶拼、30x40 碳化木边框</p> <p>5. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | m2 | 2.88 | | |
| LED 显示屏 | | | | | | |
| 23 | 挖沟槽土方 | <p>1. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含各类土、石、地下障碍物、淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜等</p> <p>2. 挖土石方深度：综合考虑</p> <p>3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方以及弃方的场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。</p> <p>4. 开挖方式由投标人自行考虑。修坡检底等综合考虑。</p> <p>5. 钎探费用考虑在报价中</p> <p>6. 清除杂草、灌木、树根(兜)等由投标人自行踏勘现场，综合考虑在综合单价中</p> <p>7. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 1.24 | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 24 | 回填方 | 1. 土质要求：满足设计和规范要求 2. 密实度要求：满足设计和规范要求 3. 填方材料品种：满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 5. 填方来源：用于回填方的土方来源由投标人自行考虑 6. 填方运距：场内及场外运距投标人自行考虑, 费用投标人自行考虑在综合单价内 7. 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.88 | | | |
| 25 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：综合 2. 弃置运距：投标人自行踏勘现场自行考虑，在本清单项中综合报价 3. 综合单价含堆场费用、倒场费用、运输补贴、垃圾处置等费用，装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.95 | | | |
| 26 | 仿木纹装饰边框 | 1. 仿木纹装饰边框 2. 200*300 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | m | 12.8 | | | |
| 27 | 商品混凝土条形基础 C30 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.36 | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 28 | 室外 LED 显示屏 P5 | <p>1. 名称: LED 显示屏 P5</p> <p>2. 规格: 显示屏尺寸 3.52 米×1.92 米</p> <p>3. 基础 (另列)</p> <p>4. 点间距: 5mm, 物理密度≥40000 点/m²</p> <p>5. 单个模组尺寸: 320×160mm</p> <p>6. 屏幕平整度: ≤0.1mm; 物理拼缝 ≤0.1mm;</p> <p>7. 刷新率: ≥1920Hz;</p> <p>8. 视角 (水平): ≥170°, 视角 (垂直): ≥170°;</p> <p>9. 白平衡亮度: ≥4500cd/m²; 并且 50-4500 亮度可调节;</p> <p>10. 对比度 7000: 1</p> <p>11. 工作噪音: 前后左右离屏 1 米分别 ≤10db;</p> <p>12. 整屏亮度均匀度要求 ≥98%, 具有单点亮度校正控制功能;</p> <p>13. 含调试、网线、备品、电源线等其他辅材, 电脑用户自备</p> <p>14. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | m2 | 6.76 | | |
| 29 | 显示屏固定框 | <p>1. 名称: 显示屏固定框</p> <p>2. 材质、规格: 根据现场环境定制屏体的钢结构框架, 采用镀锌防锈方管, 横平竖直, 保证屏体的稳固性和平整性, 不含装修及装饰架。</p> <p>3. 满足设计及相关规范要求</p> | 套 | 1 | | |
| 30 | 接收卡 | <p>1. 名称: 接收卡</p> <p>2. 单卡带载 256*512 分辨率</p> <p>3. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | 张 | 18.000 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|
| 31 | 电源 200V5-A | <ol style="list-style-type: none"> 1. 名称：电源 2. 规格、型号：5V/40A/200W 3. 可靠性高，负载能力强 3. 空气自然对流冷却 4. 保护功能具有：短路/过载 5. 其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 27 | | |
| 32 | LED 处理器 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 名称：LED 处理器 2. 最大带载面积 65 万点。最宽 4096 像素，最高 1536 像素； 3. 自带 8G 内存，支持最大 128G 的 USB 扩展存储； 4. 采用 LEDVISION 进行节目编辑，支持节目排程，多节目页播放； 5. 支持通过 LEDVISION 向 U 盘发送节目，U 盘即插即播； 6. 支持节目页多窗口任意排布，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 7. 支持丰富的媒体素材，如视频、图片、文本、office、时钟、天气预报等； 8. 通过 USB 线或百兆网口进行节目更新和管理，功能全面，操作灵活方便。 9. 其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | | |
| 33 | 播放软件 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 名称：播放软件 2. 类别：综合考虑 3. LED 专用控制软件，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置 | 套 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| | | 文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测，支持对 LED 大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据等。 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | | | | | |
| 34 | 专用配电箱 | 1. 名称：专用配电箱 2. 型号、规格：配电箱内装有空气开关；配电柜内主要开关均选用国内一线品牌器件，三相配电系统；具有过载、过流、过载保护,不含主电缆，需要客户把主电缆布置到屏后面。 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 其他工程 | | | | | | | |
| 35 | 成品装饰小品拴马桩 | 1. 成品装饰小品拴马桩 2. 材质：青石条石雕刻 3. 规格：1200x200x200mm，具体详设计 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | |
| 36 | 防腐木平台拆除 | 1. 拆除部位：防腐木平台 2. 拆除材质：防腐木平台，厚度综合 3. 拆除后清理，满足下步施工要求 4. 拆下可回收的材料由业主要妥善处理 5. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑 | m2 | 48.75 | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| | | 6. 其他：满足设计及规范要求 | | | | |
| 37 | 花岗石地面拆除 | <p>1. 拆除材质：花岗石地面、，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m2 | 50 | | |
| 38 | 花岗石条石拆除 | <p>1. 拆除材质：花岗石条石，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m | 60.53 | | |
| 39 | 地面小青瓦造型拆除 | <p>1. 拆除材质：小青瓦造型，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m | 100.40 | | |
| 40 | 石板折桥拆除 | <p>1. 拆除材质：600x1000x50 天然石板折桥，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> | m2 | 9.95 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| | | <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | | | | |
| 41 | 旱溪(黑色碎石)拆除 | <p>1. 拆除材质：旱溪(黑色碎石)，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m2 | 26.63 | | |
| 42 | 小青瓦屋面拆除 | <p>1. 拆除材质：小青瓦屋面拆除</p> <p>2. 包括龙骨、基层、牌扁、屋面等</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m2 | 14.82 | | |
| 43 | 院门木梁、木柱拆除 | <p>1. 拆除材质：木梁，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.83 | | |
| 44 | 广告牌拆除 | <p>1. 拆除材质：广告牌构件</p> <p>2. 包括基础、牌子等</p> <p>3. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>4. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> | m2 | 2.88 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| | | <p>5. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>6. 其他：满足设计及规范要求</p> | | | | | |
| 45 | LED 显示屏 P5 拆除 | <p>1. LED 显示屏 P5 拆除</p> <p>2. 包括基础，边框，显示屏</p> <p>3. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>4. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>5. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>6. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | 台 | 1 | | | |
| 46 | 雅石拆除 | <p>1. 拆除材质：雅石拆除</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | 块 | 30 | | | |
| 47 | 小品拆除 | <p>1. 拆除材质：小品拆除</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | 个 | 6 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|
| 48 | 种植土回填起坡造型 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 回填土质要求：种植土营养土, 种植土需经杀虫、杀毒、除草等处理 2. 取土运距：投标人自行考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 弃渣运距：投标人自行考虑 5. 整理绿化用地、绿地超坡造型：综合考虑在投标报价内 6. 此清单工程量为暂估数量，实施时必须按照相关规定及合同约定办理手续，否则不得进入结算 7. 其它：满足设计及相关规范要求 | m3 | 30 | | |
| 49 | 进口精品罗汉松 地径：D18-20cm； 高度：150-180cm； 冠幅：300-400 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：进口精品罗汉松(特选盆景) 2. 规格：地径：D18-20cm；高度：150-180cm；冠幅：300-400 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、3年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用；并包含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 | 株 | 2 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>绕树干、本植物栽植范围内的整理绿化用地费用；还应包含植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失</p> <p>10. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | | | | |
| 50 | 异形日本红枫 地 径：D10-12cm；高 度：200-300cm； 冠幅：200-250 | <p>1. 种类：异形日本红枫(特选盆景)</p> <p>2. 规格：地径：D10-12cm；高度：200-300cm；冠幅：200-250</p> <p>3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、3年以上移植熟货、造型自然</p> <p>4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中</p> <p>5. 种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中</p> <p>6. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价</p> <p>7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>8. 包成活，养护期1个月，成活养护、保存养护综合考虑</p> <p>9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用；并包含树木起挖、栽植、支撑架、草绳绕树干、本植物栽植范围内的整理绿化用地费用；还应包含植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失</p> <p>10. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 2 | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 51 | 精品紫薇 地径： D22-24cm； 高度： 500-600cm；冠幅： 300-400 | <p>1. 种类：精品紫薇(特选盆景)</p> <p>2. 规格：地径：D22-24cm； 高度： 500-600cm； 冠幅：300-400</p> <p>3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然</p> <p>4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中</p> <p>5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中</p> <p>6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价</p> <p>7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑</p> <p>8. 包成活，养护期 1 个月，成活养 护、保存养护综合考虑</p> <p>9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失</p> <p>10. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 1 | | |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 52 | 银杏桩头 地径： D13-15cm； 高度： 250-300cm；冠幅： 150-200 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：银杏桩头(特选盆景) 2. 规格：地径：D13-15cm； 高度： 250-300cm； 冠幅：150-200 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 53 | <p>银杏古桩 地径： D48-50cm； 高度： 300-350cm；冠幅： 200-250</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：银杏古桩(特选盆景) 2. 规格：地径：D48-50cm； 高度： 300-350cm； 冠幅：200-250 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 54 | 马溜光古桩 地 径: D28-30cm; 高 度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类: 马溜光古桩(特选盆景) 2. 规格: 地径: D28-30cm; 高度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 3. 树型要求: 冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌: 生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中, 综合 考虑进投标报价中 5. 种植时, 换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输: 综合考虑, 由投标单位自 行报价 7. 弃物运距: 投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活, 养护期 1 个月, 成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用, 包含反季节施工的费用; 并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用; 还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 55 | <p>黄荆桩头 地径： D13-15cm ;高度： 80-120cm; 冠幅： 100-150</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：黄荆桩头(特选盆景) 2. 规格：地径：D13-15cm ; 高度： 80-120cm; 冠幅：100-150 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 56 | 精品金弹子桩头 地径:D13-15cm ; 高度:150-200cm; 冠幅: 150-200 | <p>1. 种类：精品金弹子桩头(特选盆景)</p> <p>2. 规格：地径：D13-15cm ； 高度：150-200cm； 冠幅：150-200</p> <p>3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、3年以上移植熟货、造型自然</p> <p>4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中</p> <p>5. 种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中</p> <p>6. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价</p> <p>7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>8. 包成活，养护期1个月，成活养护、保存养护综合考虑</p> <p>9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用；并包含树木起挖、栽植、支撑架、草绳绕树干、本植物栽植范围内的整理绿化用地费用；还应包含植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失</p> <p>10. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 1 | | |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 57 | 花镜组团景观 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 花镜组团景观 2. 花镜植物品种繁多,以笼形植物居多,密度较高,各类不规则球类进行搭配 3. 施肥杀菌:生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中,综合考虑进投标报价中 4. 种植时,换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 运输:综合考虑,由投标单位自行报价 6. 弃物运距:投标人自行在综合单价内考虑 7. 包成活,养护期1个月,成活养护、保存养护综合考虑 8. 其它:满足设计及相关规范要求 | m2 | 85.00 | | | |
| 58 | 移运进口精品罗汉松 地径: D18-20cm; 高度: 150-180cm; 冠幅: 300-400 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类:进口精品罗汉松 2. 规格:地径: D18-20cm; 高度: 150-180cm; 冠幅: 300-400 3. 乔木起挖:起挖方式综合考虑 4. 运输:综合考虑,由投标单位自行报价,运输到业主指定位置 5. 运距:投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它:满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | | |
| 59 | 花镜组团景观清除 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 花镜组团景观清除 2. 拆除后清理,满足下步施工要求 3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理 | m2 | 85.00 | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | | | | |
| 60 | <p>移运异形日本红枫 地径：D10-12cm；高度：200-300cm；冠幅：200-250</p> | <p>1. 种类：异形日本红枫</p> <p>2. 规格：地径：D10-12cm；高度：200-300cm；冠幅：200-250</p> <p>3. 乔木起挖：起挖方式综合考虑</p> <p>4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置</p> <p>5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>6. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 2 | | |
| 61 | <p>移运精品紫薇 地径：D22-24cm；高度：500-600cm；冠幅：300-400</p> | <p>1. 种类：精品紫薇</p> <p>2. 规格：地径：D22-24cm；高度：500-600cm；冠幅：300-400</p> <p>3. 乔木起挖：起挖方式综合考虑</p> <p>4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置</p> <p>5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>6. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 1 | | |
| 62 | <p>移运银杏桩头 地径：D13-15cm；高度：250-300cm；冠幅：150-200</p> | <p>1. 种类：银杏桩头</p> <p>2. 规格：地径：D13-15cm；高度：250-300cm；冠幅：150-200</p> <p>3. 乔木起挖：起挖方式综合考虑</p> <p>4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置</p> <p>5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>6. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 2 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 63 | 移运银杏古桩 地径: D48-50cm; 高度: 300-350cm; 冠幅: 200-250 | 1. 种类: 银杏古桩 2. 规格: 地径: D48-50cm; 高度: 300-350cm; 冠幅: 200-250 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 4. 运输: 综合考虑, 由投标单位自行报价, 运输到业主指定位置 5. 运距: 投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
| 64 | 移运马溜光古桩 地径: D28-30cm; 高度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 | 1. 种类: 马溜光古桩 2. 规格: 地径: D28-30cm; 高度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 4. 运输: 综合考虑, 由投标单位自行报价, 运输到业主指定位置 5. 运距: 投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
| 65 | 移运黄荆桩头 地径: D13-15cm ; 高度: 80-120cm; 冠幅: 100-150 | 1. 种类: 黄荆桩头 2. 规格: 地径: D13-15cm ; 高度: 80-120cm; 冠幅: 100-150 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 4. 运输: 综合考虑, 由投标单位自行报价, 运输到业主指定位置 5. 运距: 投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | |
| 66 | 移运精品金弹子桩头 地径: D13-15cm ; 高度: 150-200cm; 冠幅: | 1. 种类: 黄荆桩头 2. 规格: 地径: D13-15cm ; 高度: 80-120cm; 冠幅: 100-150 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 | 株 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| | 150-200 | 4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置 5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求 | | | | | |
| 67 | 整理绿化用地 | 1. 范围：绿化用地范围 2. 找平找坡要求：按设计综合（包括且不限于挖、填土方，起挖运弃灌木、竹林盘、小乔木等，部分人造土坡堆坡造型、找平、排水沟、原种植土翻松等相关内容） 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 225.00 | | | |
| 68 | 铺种草皮台湾二号 | 1. 草皮种类：精品台湾二 2. 铺种方式：满铺 3. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 5. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 6. 其他：满足业主及相关规范要求 | m2 | 225.00 | | | |
| 安全文明施工费 | | | | | | | |
| 69 | 安全文明施工费 | 1. 该项由供应商自主报价 | 项 | 1 | | | |
| 暂列金 | | | | | | | |
| 70 | 暂列金* | （实报实销）暂列金 12531.16 元 | 项 | 1 | | | |
| 71 | 说明 本项目采购预算金额（即最高限价）为 702000.00 元，超出此采购预算的投标报价作无效报价处理。带“*”为实质性要求，如有一项不满足的，即不通过实质性审查。 | | | | | | |

三、展览服务要求

1、拟对本次花展提供全程服务（主要包括展会场景布置和氛围营造以及养护、移运），服务质量要求必须满足会务需求和采购人的相关要求；

2、本次展览服务的主要内容详见本项目《招标工程量清单》。

四、商务要求

1、服务周期及地点

服务周期：60日历天（包括展会场景布置和氛围营造、展会活动服务、会务收尾工作等）。

服务地点：采购人指定地点。

2、服务要求：会务服务单位在服务本项目过程中前、中、后的流程及服务成果须通过采购人组织的项目验收和相关审计。

3、付款方式：

采用分段付款方式支付服务费：

（1）预付款：签订施工承包合同后，发包人（或监理人）发出开工令且施工单位机具进场并经发包人（或监理人）确认后，支付签订合同价款的30%（扣除暂列金）；

（2）工程款的支付：工程竣工验收合格后支付至合同价款 80%（扣除暂列金）；经审计完成并出具审计报告后支付至审定工程价款的 100%。施工过程中的增加工程量产生的工程价款，竣工结算时按照相关程序和规定据实计算办理。

（3）本项目质保期：无。

（4）工程结算价约定：按合同约定。

4、进场施工约定：供应商必须在合同签订后7日内进场，在进场施工过程中自行协调好项目周边关系，一旦发生纠纷自行解决，同时不得以任何原因延迟工期。供应商在合同签订14日内，对该项目工程量和施工图内容进行核定，如有差异，同步书面报送（盖供应商鲜章）采购人，采购人核实后按照相关规定进行调整，超期或未书面报送的，采购人将不再对工程量进行变动。

5、工期要求：合同签订后60日历天。

6、省外建筑企业，成交后必须办理入川备案手续（成交通知书发出后30日历天内完成）。

注：以上打*号的为本次磋商项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则不允许进入报价。

第六章 采购项目实质性要求

一. 服务要求:

1、供应商资格必须符合国家有关规定和采购文件资格性要求；若磋商结果无实质性变动，供应商必须满足采购文件规定的所有实质性要求，并且响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。否则将视作无效文件处理。

二. 政府采购政策要求:

失信企业报价加成或者扣分:

1. 对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照 10%/次的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。

2. 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。

第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

（一）磋商内容

- 1.1 供应商提供的采购标的成本。
- 1.2 同类项目合同价格。
- 1.3 相关专利、专有技术等情况说明。
- 1.4 合同主要条款及价格商定情况。

（二）磋商过程中可能实质性变动的内容

- 2.1 供应商报价。
- 2.2 采购项目的一般技术和商务要求。
- 2.3 合同草案条款。
- 2.4 实质性变动的内容，须经磋商小组中的采购人代表确认

第八章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

第一部分：资格性响应文件部分

一、法定代表人授权书

_____（采购代理机构名称）：

本授权声明：_____（单位名称），_____（法定代表人姓名、职务）
授权 XXX_____（被授权人姓名、职务）为我方参加_____项目（采购
编号：____）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、
签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

被授权人签字：_____

职 务：_____

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

二、供应商基本情况表

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|------|--|
| 供应商名称 | | | | | | |
| 注册地址 | | | | | 邮政编码 | |
| 联系方式 | 联系人 | | | | 联系电话 | |
| | 传真 | | | | 网址 | |
| 组织结构 | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 联系电话 | |
| 技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 联系电话 | |
| 成立时间 | | | 员工总人数： | | | |
| 企业资质等级 | | | 其中 | 项目经理 | | |
| 营业执照号 | | | | 高级职称人员 | | |
| 注册资金 | | | | 中级职称人员 | | |
| 开户银行 | | | | 初级职称人员 | | |
| 账号 | | | | 技工 | | |
| 经营范围 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日期：

三、承诺函

_____（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日期：

四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。项目企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

六、监狱企业相关证明材料（如涉及）

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其磋商中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

七、供应商认为需要提供的其它资料

第二部分：其他响应文件部分

一、报价函

_____（采购代理机构名称）：

1. 我方全面研究了“_____”项目磋商文件（采购项目编号：_____），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2. 我方满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，报价合计金额为人民币：_____万元（大写：_____）。

3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4. 我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本两份，用于磋商报价。

5. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6. 本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起_____天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

二、报价一览表

2022 成都花展组展采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 供应商投标报价 | |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | 综合单价包干(含人工 资薪、材料购置、机械 设备、交通运输、安全 风险、税金、利润以及 材料价格风险和政策 性风险等一切风险系 数包干使用) | 金额 (元) |
| 铺装地面 | | | | | | |
| 1 | 30x140 樟子松防腐木平台 | 1. 30x140 防腐木平台 2. 基层: 40x60x2mm 镀锌铝管纵横间距 600mm/根 3. 面层: 30x140 防腐木平台, 面刷菠萝格木色水性油漆 2 遍 4. 其他: 满足设计及相关规范要求 | m2 | 41.95 | | |
| 2 | 20x110 樟子松防腐木封面 | 1. 20x110 樟子松防腐木封面 2. 基层: 四周边框基层骨架带为双排镀锌铝管 3. 面层: 20x110 樟子松防腐木封面, 面刷菠萝格木色水性油漆 2 遍 4. 其他: 满足设计及相关规范要求 | m2 | 6.80 | | |
| 3 | 30 厚芝麻灰花岗石 300*600 | 1. 部位: 综合 2. 安装方式: 综合考虑 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 30 厚芝麻灰花岗石 300*600 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 100 厚 1:3 水泥砂浆干铺 5. 基层: 铺设 2 层渗水无纺布 | m2 | 50 | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|
| | | <p>6. 石材表面处理方式: 综合</p> <p>7. 酸洗、防腐要求: 综合</p> <p>8. 嵌缝材料种类: 综合</p> <p>9. 铺贴方式、石材圆角处理、开孔、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱等综合考虑进综合单价中, 且符合业主要求</p> <p>10. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | | | | |
| 4 | 旱溪(黑色碎石) | <p>1. 石料规格: 黑色碎石 1~3cm</p> <p>2. 基层为双层渗水无纺布打底</p> <p>3. 厚度: 5cm 厚</p> <p>4. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | m ² | 30.00 | | |
| 5 | 雅石点缀 | <p>1. 名称: 雅石</p> <p>2. 规格、重量: 400~1000mm, 600~1000 斤/个, 根据现场情况灵活布置</p> <p>3. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | 块 | 30 | | |
| 6 | 芝麻灰花岗石条石 100x200x500 (mm) | <p>1. 材料品种、规格: 芝麻灰花岗石条石 100x200x500 (mm)</p> <p>2. 30 厚 1: 2 水泥砂浆找平</p> <p>3. 50 厚 C15 混凝土垫层</p> <p>4. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | m | 60.53 | | |
| 7 | 地面小青瓦造型 100x200x40 (mm) | <p>1. 材料品种、规格: 小青瓦造型 100x200x40 (mm)</p> <p>2. 宽度: 50mm</p> <p>3. 100 厚 C20 混凝土垫层</p> <p>4. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | m ² | 5.02 | | |
| 8 | 600x1000x50 天 | 1. 600x1000x50 天然青砂石板折桥 | m ² | 10.00 | | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| | 然青砂石板折桥 | <p>2. 2层渗水无纺布</p> <p>3. 100厚 1:3 水泥砂浆干铺</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | | | | |
| 9 | 挖基坑土方 | <p>1. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含各类土、石、地下障碍物、淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜等</p> <p>2. 挖土石方深度：综合考虑</p> <p>3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方以及弃方的场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。</p> <p>4. 开挖方式由投标人自行考虑。修坡检底等综合考虑。</p> <p>5. 钎探费用考虑在报价中</p> <p>6. 清除杂草、灌木、树根(茺)等由投标人自行踏勘现场，综合考虑在综合单价中</p> <p>7. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.72 | | |
| 10 | 回填方 | <p>1. 土质要求：满足设计和规范要求</p> <p>2. 密实度要求：满足设计和规范要求</p> <p>3. 填方材料品种：满足设计和规范要求</p> <p>4. 填方粒径要求：满足设计和规范要求</p> <p>5. 填方来源：用于回填方的土方来源由投标人自行考虑</p> | m3 | 0.43 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| | | <p>6. 填方运距：场内及场外运距投标人自行考虑, 费用投标人自行考虑在综合单价内</p> <p>7. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | | | | |
| 11 | 余方弃置 | <p>1. 废弃料品种：综合</p> <p>2. 弃置运距：投标人自行踏勘现场自行考虑，在本清单项中综合报价</p> <p>3. 综合单价含堆场费用、倒场费用、运输补贴、垃圾处置等费用，装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | m3 | 0.29 | | |
| 12 | 商品混凝土独立基础 C30 | <p>1. 混凝土种类：商品混凝土</p> <p>2. 混凝土强度等级：C30</p> <p>3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | m3 | 0.29 | | |
| 13 | 零星钢构件 | <p>1. 构件名称：零星钢构件</p> <p>2. 钢材品种、规格：综合考虑；详见图纸</p> <p>3. 螺栓种类：满足设计及规范要求</p> <p>4. 探伤要求：满足设计及规范要求；</p> <p>5. 除锈要求、油漆要求、油漆种类及防火涂料等：均综合考虑在单价中</p> <p>6. 金属构件运输，运距由投标人自行考虑</p> <p>7. 综合单价包含制作、运输、安装、吊装安装等所有内容</p> <p>8. 其它：满足设计及规范要求</p> | t | 0.011 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 14 | 樟子松防腐木方立柱 | <ol style="list-style-type: none"> 樟子松防腐木方立柱 规格：180*180 安装方式：综合 防腐木层面刷 2 遍菠萝格木色水性漆 其他：弧形、异形、矩形等综合考虑 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.45 | | | |
| 15 | 樟子松防腐木梁 | <ol style="list-style-type: none"> 樟子松防腐木方立柱 规格：90*140 安装方式：综合 防腐木层面刷 2 遍菠萝格木色水性漆 其他：弧形、异形、矩形等综合考虑 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.38 | | | |
| 16 | 小青瓦屋面 | <ol style="list-style-type: none"> 12 厚木工板基层 40x60 防腐木龙骨固定安装、防腐木层面刷 2 遍菠萝格木色水性漆 小青瓦屋面，小青瓦规格综合 含檐口、滴水、成品装饰脊瓦等其它 其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 14.82 | | | |
| 17 | 牌扁(含雕字体) | <ol style="list-style-type: none"> 牌扁 樟子松防腐木大板(碳化处理) 规格：500x1800x50 含精雕字体、规格 200x260、隶书、手工阴雕 1.5cm 厚，外边阴雕 1.5cm 厚,用金粉描绘字体 其他：满足设计及相关规范要求 | 块 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 18 | 成品石狮子 | <p>1. 成品石狮子</p> <p>2. 材质：青石精雕刻</p> <p>3. 规格：高 800mm，具体详设计</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | 个 | 2 | | | |
| 广告牌 | | | | | | | |
| 19 | 挖基坑土方 | <p>1. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含各类土、石、地下障碍物、淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜等</p> <p>2. 挖土石方深度：综合考虑</p> <p>3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方以及弃方的场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。</p> <p>4. 开挖方式由投标人自行考虑。修坡检底等综合考虑。</p> <p>5. 钎探费用考虑在报价中</p> <p>6. 清除杂草、灌木、树根(莞)等由投标人自行踏勘现场，综合考虑在综合单价中</p> <p>7. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.07 | | | |
| 20 | 花岗石基座 | <p>1. 300x400x300 花岗石基座</p> <p>2. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.07 | | | |
| 21 | 90x90 碳化木立柱 | <p>1. 碳化木立柱</p> <p>2. 规格：90x90</p> <p>3. 安装方式：综合</p> <p>4. 其他：弧形、异形、矩形等综合考虑</p> | m3 | 0.02 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| | | 5. 其他：满足设计及相关规范要求 | | | | |
| 22 | 樟子松防腐木广告牌(含雕刻字体) | <p>1. 广告牌</p> <p>2. 樟子松防腐木大板(碳化处理)</p> <p>3. 精雕刻字体、规格综合考虑、字体描白</p> <p>4. 规格：30x140x2320 镶拼、30x40 碳化木边框</p> <p>5. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | m2 | 2.88 | | |
| LED 显示屏 | | | | | | |
| 23 | 挖沟槽土方 | <p>1. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含各类土、石、地下障碍物、淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜等</p> <p>2. 挖土石方深度：综合考虑</p> <p>3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方以及弃方的场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。</p> <p>4. 开挖方式由投标人自行考虑。修坡检底等综合考虑。</p> <p>5. 钎探费用考虑在报价中</p> <p>6. 清除杂草、灌木、树根(兜)等由投标人自行踏勘现场，综合考虑在综合单价中</p> <p>7. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 1.24 | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 24 | 回填方 | 1. 土质要求：满足设计和规范要求 2. 密实度要求：满足设计和规范要求 3. 填方材料品种：满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 5. 填方来源：用于回填方的土方来源由投标人自行考虑 6. 填方运距：场内及场外运距投标人自行考虑, 费用投标人自行考虑在综合单价内 7. 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.88 | | | |
| 25 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：综合 2. 弃置运距：投标人自行踏勘现场自行考虑，在本清单项中综合报价 3. 综合单价含堆场费用、倒场费用、运输补贴、垃圾处置等费用，装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.95 | | | |
| 26 | 仿木纹装饰边框 | 1. 仿木纹装饰边框 2. 200*300 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | m | 12.8 | | | |
| 27 | 商品混凝土条形基础 C30 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.36 | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 28 | 室外 LED 显示屏 P5 | 1. 名称：LED 显示屏 P5 2. 规格：显示屏尺寸 3.52 米×1.92 米 3. 基础（另列） 4. 点间距：5mm，物理密度≥40000 点/m² 5. 单个模组尺寸：320×160mm 6. 屏幕平整度：≤0.1mm；物理拼缝 ≤0.1mm； 7. 刷新率：≥1920Hz； 8. 视角（水平）：≥170°，视角（垂直）：≥170°； 9. 白平衡亮度：≥4500cd/m²；并且 50-4500 亮度可调节； 10. 对比度 7000: 1 11. 工作噪音：前后左右离屏 1 米分别≤10db； 12. 整屏亮度均匀度要求≥98%，具有单点亮度校正控制功能； 13. 含调试、网线、备品、电源线等其他辅材,电脑用户自备 14. 其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 6.76 | | |
| 29 | 显示屏固定框 | 1. 名称：显示屏固定框 2. 材质、规格：根据现场环境定制屏体的钢结构框架，采用镀锌防锈方管，横平竖直，保证屏体的稳固性和平整性，不含装修及装饰架。 3. 满足设计及相关规范要求 | 套 | 1 | | |
| 30 | 接收卡 | 1. 名称：接收卡 2. 单卡带载 256*512 分辨率 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | 张 | 18.000 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|
| 31 | 电源 200V5-A | 1. 名称：电源 2. 规格、型号：5V/40A/200W 3. 可靠性高，负载能力强 3. 空气自然对流冷却 4. 保护功能具有：短路/过载 5. 其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 27 | | |
| 32 | LED 处理器 | 1. 名称：LED 处理器 2. 最大带载面积 65 万点。最宽 4096 像素，最高 1536 像素； 3. 自带 8G 内存，支持最大 128G 的 USB 扩展存储； 4. 采用 LEDVISION 进行节目编辑，支持节目排程，多节目页播放； 5. 支持通过 LEDVISION 向 U 盘发送节目，U 盘即插即播； 6. 支持节目页多窗口任意排布，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 7. 支持丰富的媒体素材，如视频、图片、文本、office、时钟、天气预报等； 8. 通过 USB 线或百兆网口进行节目更新和管理，功能全面，操作灵活方便。 9. 其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | | |
| 33 | 播放软件 | 1. 名称：播放软件 2. 类别：综合考虑 3. LED 专用控制软件，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置 | 套 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| | | 文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测，支持对 LED 大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据等。 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | | | | | |
| 34 | 专用配电箱 | 1. 名称：专用配电箱 2. 型号、规格：配电箱内装有空气开关；配电柜内主要开关均选用国内一线品牌器件，三相配电系统；具有过载、过流、过载保护,不含主电缆，需要客户把主电缆布置到屏后面。 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 其他工程 | | | | | | | |
| 35 | 成品装饰小品拴马桩 | 1. 成品装饰小品拴马桩 2. 材质：青石条石雕刻 3. 规格：1200x200x200mm，具体详设计 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | |
| 36 | 防腐木平台拆除 | 1. 拆除部位：防腐木平台 2. 拆除材质：防腐木平台，厚度综合 3. 拆除后清理，满足下步施工要求 4. 拆下可回收的材料由业主妥善处理 5. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑 | m2 | 48.75 | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| | | 6. 其他：满足设计及规范要求 | | | | |
| 37 | 花岗岩地面拆除 | <p>1. 拆除材质：花岗岩地面、，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m2 | 50 | | |
| 38 | 花岗岩条石拆除 | <p>1. 拆除材质：花岗岩条石，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m | 60.53 | | |
| 39 | 地面小青瓦造型拆除 | <p>1. 拆除材质：小青瓦造型，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m | 100.40 | | |
| 40 | 石板折桥拆除 | <p>1. 拆除材质：600x1000x50 天然石板折桥，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> | m2 | 9.95 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| | | <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | | | | |
| 41 | 旱溪(黑色碎石)拆除 | <p>1. 拆除材质：旱溪(黑色碎石)，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m2 | 26.63 | | |
| 42 | 小青瓦屋面拆除 | <p>1. 拆除材质：小青瓦屋面拆除</p> <p>2. 包括龙骨、基层、牌扁、屋面等</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m2 | 14.82 | | |
| 43 | 院门木梁、木柱拆除 | <p>1. 拆除材质：木梁，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.83 | | |
| 44 | 广告牌拆除 | <p>1. 拆除材质：广告牌构件</p> <p>2. 包括基础、牌子等</p> <p>3. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>4. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> | m2 | 2.88 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| | | <p>5. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>6. 其他：满足设计及规范要求</p> | | | | | |
| 45 | LED 显示屏 P5 拆除 | <p>1. LED 显示屏 P5 拆除</p> <p>2. 包括基础，边框，显示屏</p> <p>3. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>4. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>5. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>6. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | 台 | 1 | | | |
| 46 | 雅石拆除 | <p>1. 拆除材质：雅石拆除</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | 块 | 30 | | | |
| 47 | 小品拆除 | <p>1. 拆除材质：小品拆除</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | 个 | 6 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|
| 48 | 种植土回填起坡造型 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 回填土质要求：种植土营养土, 种植土需经杀虫、杀毒、除草等处理 2. 取土运距：投标人自行考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 弃渣运距：投标人自行考虑 5. 整理绿化用地、绿地超坡造型：综合考虑在投标报价内 6. 此清单工程量为暂估数量，实施时必须按照相关规定及合同约定办理手续，否则不得进入结算 7. 其它：满足设计及相关规范要求 | m3 | 30 | | |
| 49 | 进口精品罗汉松 地径：D18-20cm； 高度：150-180cm； 冠幅：300-400 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：进口精品罗汉松(特选盆景) 2. 规格：地径：D18-20cm；高度：150-180cm；冠幅：300-400 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、3年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用；并包含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 | 株 | 2 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>绕树干、本植物栽植范围内的整理绿化用地费用；还应包含植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失</p> <p>10. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | | | | |
| 50 | <p>异形日本红枫 地 径：D10-12cm；高 度：200-300cm； 冠幅：200-250</p> | <p>1. 种类：异形日本红枫(特选盆景)</p> <p>2. 规格：地径：D10-12cm；高度：200-300cm；冠幅：200-250</p> <p>3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、3年以上移植熟货、造型自然</p> <p>4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中</p> <p>5. 种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中</p> <p>6. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价</p> <p>7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>8. 包成活，养护期1个月，成活养护、保存养护综合考虑</p> <p>9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用；并包含树木起挖、栽植、支撑架、草绳绕树干、本植物栽植范围内的整理绿化用地费用；还应包含植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失</p> <p>10. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 2 | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 51 | 精品紫薇 地径： D22-24cm； 高度： 500-600cm；冠幅： 300-400 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：精品紫薇(特选盆景) 2. 规格：地径：D22-24cm； 高度： 500-600cm； 冠幅：300-400 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期 1 个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 52 | <p>银杏桩头 地径： D13-15cm； 高度： 250-300cm；冠幅： 150-200</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：银杏桩头(特选盆景) 2. 规格：地径：D13-15cm； 高度： 250-300cm； 冠幅：150-200 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 53 | <p>银杏古桩 地径： D48-50cm；高度： 300-350cm；冠幅： 200-250</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：银杏古桩(特选盆景) 2. 规格：地径：D48-50cm；高度： 300-350cm；冠幅：200-250 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 54 | 马溜光古桩 地 径: D28-30cm; 高 度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类: 马溜光古桩(特选盆景) 2. 规格: 地径: D28-30cm; 高度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 3. 树型要求: 冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌: 生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中, 综合 考虑进投标报价中 5. 种植时, 换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输: 综合考虑, 由投标单位自 行报价 7. 弃物运距: 投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活, 养护期 1 个月, 成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用, 包含反季节施工的费用; 并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用; 还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 55 | <p>黄荆桩头 地径： D13-15cm ;高度： 80-120cm; 冠幅： 100-150</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：黄荆桩头(特选盆景) 2. 规格：地径：D13-15cm ； 高度： 80-120cm; 冠幅： 100-150 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期 1 个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 56 | 精品金弹子桩头 地径:D13-15cm ; 高度:150-200cm; 冠幅: 150-200 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：精品金弹子桩头(特选盆景) 2. 规格：地径：D13-15cm ； 高度：150-200cm； 冠幅： 150-200 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、3年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用；并包含树木起挖、栽植、支撑架、草绳绕树干、本植物栽植范围内的整理绿化用地费用；还应包含植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 57 | 花镜组团景观 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 花镜组团景观 2. 花镜植物品种繁多,以笼形植物居多,密度较高,各类不规则球类进行搭配 3. 施肥杀菌:生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中,综合考虑进投标报价中 4. 种植时,换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 运输:综合考虑,由投标单位自行报价 6. 弃物运距:投标人自行在综合单价内考虑 7. 包成活,养护期1个月,成活养护、保存养护综合考虑 8. 其它:满足设计及相关规范要求 | m2 | 85.00 | | | |
| 58 | 移运进口精品罗汉松 地径: D18-20cm; 高度: 150-180cm; 冠幅: 300-400 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类:进口精品罗汉松 2. 规格:地径: D18-20cm; 高度: 150-180cm; 冠幅: 300-400 3. 乔木起挖:起挖方式综合考虑 4. 运输:综合考虑,由投标单位自行报价,运输到业主指定位置 5. 运距:投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它:满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | | |
| 59 | 花镜组团景观清除 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 花镜组团景观清除 2. 拆除后清理,满足下步施工要求 3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理 | m2 | 85.00 | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | | | | |
| 60 | <p>移运异形日本红枫 地径：D10-12cm；高度：200-300cm；冠幅：200-250</p> | <p>1. 种类：异形日本红枫</p> <p>2. 规格：地径：D10-12cm；高度：200-300cm；冠幅：200-250</p> <p>3. 乔木起挖：起挖方式综合考虑</p> <p>4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置</p> <p>5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>6. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 2 | | |
| 61 | <p>移运精品紫薇 地径：D22-24cm；高度：500-600cm；冠幅：300-400</p> | <p>1. 种类：精品紫薇</p> <p>2. 规格：地径：D22-24cm；高度：500-600cm；冠幅：300-400</p> <p>3. 乔木起挖：起挖方式综合考虑</p> <p>4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置</p> <p>5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>6. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 1 | | |
| 62 | <p>移运银杏桩头 地径：D13-15cm；高度：250-300cm；冠幅：150-200</p> | <p>1. 种类：银杏桩头</p> <p>2. 规格：地径：D13-15cm；高度：250-300cm；冠幅：150-200</p> <p>3. 乔木起挖：起挖方式综合考虑</p> <p>4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置</p> <p>5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>6. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 2 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 63 | 移运银杏古桩 地径: D48-50cm; 高度: 300-350cm; 冠幅: 200-250 | 1. 种类: 银杏古桩 2. 规格: 地径: D48-50cm; 高度: 300-350cm; 冠幅: 200-250 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 4. 运输: 综合考虑, 由投标单位自行报价, 运输到业主指定位置 5. 运距: 投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
| 64 | 移运马溜光古桩 地径: D28-30cm; 高度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 | 1. 种类: 马溜光古桩 2. 规格: 地径: D28-30cm; 高度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 4. 运输: 综合考虑, 由投标单位自行报价, 运输到业主指定位置 5. 运距: 投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
| 65 | 移运黄荆桩头 地径: D13-15cm ; 高度: 80-120cm; 冠幅: 100-150 | 1. 种类: 黄荆桩头 2. 规格: 地径: D13-15cm ; 高度: 80-120cm; 冠幅: 100-150 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 4. 运输: 综合考虑, 由投标单位自行报价, 运输到业主指定位置 5. 运距: 投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | |
| 66 | 移运精品金弹子桩头 地径: D13-15cm ; 高度: 150-200cm; 冠幅: | 1. 种类: 黄荆桩头 2. 规格: 地径: D13-15cm ; 高度: 80-120cm; 冠幅: 100-150 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 | 株 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| | 150-200 | 4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置 5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求 | | | | | |
| 67 | 整理绿化用地 | 1. 范围：绿化用地范围 2. 找平找坡要求：按设计综合（包括但不限于挖、填土方，起挖运弃灌木、竹林盘、小乔木等，部分人造土坡堆坡造型、找平、排水沟、原种植土翻松等相关内容） 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 225.00 | | | |
| 68 | 铺种草皮台湾二号 | 1. 草皮种类：精品台湾二 2. 铺种方式：满铺 3. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 5. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 6. 其他：满足业主及相关规范要求 | m2 | 225.00 | | | |
| 安全文明施工费 | | | | | | | |
| 69 | 安全文明施工费 | 1. 该项由供应商自主报价 | 项 | 1 | | | |
| 暂列金 | | | | | | | |
| 70 | 暂列金* | （实报实销）暂列金 12531.16 元 | 项 | 1 | | | |
| 71 | 说明 本项目采购预算金额（即最高限价）为 702000.00 元，超出此采购预算的投标报价作无效报价处理。带“*”为实质性要求，如有一项不满足的，即不通过实质性审查。 | | | | | | |

供应商所有报价均用人民币表示，供应商的报价应为完成本项目采购内容及服务的全部费用。

供应商名称:

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）:

日 期:

三、最终报价表

2022 成都花展组展采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 供应商投标报价 | |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | 综合单价包干(含人工 资薪、材料购置、机械 设备、交通运输、安全 风险、税金、利润以及 材料价格风险和政策 性风险等一切风险系 数包干使用) | 金额 (元) |
| 铺装地面 | | | | | | |
| 1 | 30x140 樟子松防腐木平台 | 1. 30x140 防腐木平台 2. 基层: 40x60x2mm 镀锌铝管纵横间距 600mm/根 3. 面层: 30x140 防腐木平台, 面刷菠萝格木色水性油漆 2 遍 4. 其他: 满足设计及相关规范要求 | m ² | 41.95 | | |
| 2 | 20x110 樟子松防腐木封面 | 1. 20x110 樟子松防腐木封面 2. 基层: 四周边框基层骨架带为双排镀锌铝管 3. 面层: 20x110 樟子松防腐木封面, 面刷菠萝格木色水性油漆 2 遍 4. 其他: 满足设计及相关规范要求 | m ² | 6.80 | | |
| 3 | 30 厚芝麻灰花岗石 300*600 | 1. 部位: 综合 2. 安装方式: 综合考虑 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 30 厚芝麻灰花岗石 300*600 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 100 厚 1:3 水泥砂浆干铺 5. 基层: 铺设 2 层渗水无纺布 | m ² | 50 | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|
| | | <p>6. 石材表面处理方式: 综合</p> <p>7. 酸洗、防腐要求: 综合</p> <p>8. 嵌缝材料种类: 综合</p> <p>9. 铺贴方式、石材圆角处理、开孔、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱等综合考虑进综合单价中, 且符合业主要求</p> <p>10. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | | | | |
| 4 | 旱溪(黑色碎石) | <p>1. 石料规格: 黑色碎石 1~3cm</p> <p>2. 基层为双层渗水无纺布打底</p> <p>3. 厚度: 5cm 厚</p> <p>4. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | m ² | 30.00 | | |
| 5 | 雅石点缀 | <p>1. 名称: 雅石</p> <p>2. 规格、重量: 400~1000mm, 600~1000 斤/个, 根据现场情况灵活布置</p> <p>3. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | 块 | 30 | | |
| 6 | 芝麻灰花岗石条石 100x200x500 (mm) | <p>1. 材料品种、规格: 芝麻灰花岗石条石 100x200x500 (mm)</p> <p>2. 30 厚 1: 2 水泥砂浆找平</p> <p>3. 50 厚 C15 混凝土垫层</p> <p>4. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | m | 60.53 | | |
| 7 | 地面小青瓦造型 100x200x40 (mm) | <p>1. 材料品种、规格: 小青瓦造型 100x200x40 (mm)</p> <p>2. 宽度: 50mm</p> <p>3. 100 厚 C20 混凝土垫层</p> <p>4. 其他: 满足设计及相关规范要求</p> | m ² | 5.02 | | |
| 8 | 600x1000x50 天 | 1. 600x1000x50 天然青砂石板折桥 | m ² | 10.00 | | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| | 然青砂石板折桥 | <p>2. 2层渗水无纺布</p> <p>3. 100厚 1:3 水泥砂浆干铺</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | | | | |
| 9 | 挖基坑土方 | <p>1. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含各类土、石、地下障碍物、淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜等</p> <p>2. 挖土石方深度：综合考虑</p> <p>3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方以及弃方的场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。</p> <p>4. 开挖方式由投标人自行考虑。修坡检底等综合考虑。</p> <p>5. 钎探费用考虑在报价中</p> <p>6. 清除杂草、灌木、树根(茺)等由投标人自行踏勘现场，综合考虑在综合单价中</p> <p>7. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.72 | | |
| 10 | 回填方 | <p>1. 土质要求：满足设计和规范要求</p> <p>2. 密实度要求：满足设计和规范要求</p> <p>3. 填方材料品种：满足设计和规范要求</p> <p>4. 填方粒径要求：满足设计和规范要求</p> <p>5. 填方来源：用于回填方的土方来源由投标人自行考虑</p> | m3 | 0.43 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| | | <p>6. 填方运距：场内及场外运距投标人自行考虑, 费用投标人自行考虑在综合单价内</p> <p>7. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | | | | |
| 11 | 余方弃置 | <p>1. 废弃料品种：综合</p> <p>2. 弃置运距：投标人自行踏勘现场自行考虑，在本清单项中综合报价</p> <p>3. 综合单价含堆场费用、倒场费用、运输补贴、垃圾处置等费用，装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | m3 | 0.29 | | |
| 12 | 商品混凝土独立基础 C30 | <p>1. 混凝土种类：商品混凝土</p> <p>2. 混凝土强度等级：C30</p> <p>3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | m3 | 0.29 | | |
| 13 | 零星钢构件 | <p>1. 构件名称：零星钢构件</p> <p>2. 钢材品种、规格：综合考虑；详见图纸</p> <p>3. 螺栓种类：满足设计及规范要求</p> <p>4. 探伤要求：满足设计及规范要求；</p> <p>5. 除锈要求、油漆要求、油漆种类及防火涂料等：均综合考虑在单价中</p> <p>6. 金属构件运输，运距由投标人自行考虑</p> <p>7. 综合单价包含制作、运输、安装、吊装安装等所有内容</p> <p>8. 其它：满足设计及规范要求</p> | t | 0.011 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 14 | 樟子松防腐木方立柱 | <ol style="list-style-type: none"> 樟子松防腐木方立柱 规格：180*180 安装方式：综合 防腐木层面刷 2 遍菠萝格木色水性漆 其他：弧形、异形、矩形等综合考虑 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.45 | | | |
| 15 | 樟子松防腐木梁 | <ol style="list-style-type: none"> 樟子松防腐木方立柱 规格：90*140 安装方式：综合 防腐木层面刷 2 遍菠萝格木色水性漆 其他：弧形、异形、矩形等综合考虑 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.38 | | | |
| 16 | 小青瓦屋面 | <ol style="list-style-type: none"> 12 厚木工板基层 40x60 防腐木龙骨固定安装、防腐木层面刷 2 遍菠萝格木色水性漆 小青瓦屋面，小青瓦规格综合 含檐口、滴水、成品装饰脊瓦等其它 其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 14.82 | | | |
| 17 | 牌扁(含雕字体) | <ol style="list-style-type: none"> 牌扁 樟子松防腐木大板(碳化处理) 规格：500x1800x50 含精雕字体、规格 200x260、隶书、手工阴雕 1.5cm 厚，外边阴雕 1.5cm 厚,用金粉描绘字体 其他：满足设计及相关规范要求 | 块 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 18 | 成品石狮子 | <p>1. 成品石狮子</p> <p>2. 材质：青石精雕刻</p> <p>3. 规格：高 800mm，具体详设计</p> <p>4. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | 个 | 2 | | | |
| 广告牌 | | | | | | | |
| 19 | 挖基坑土方 | <p>1. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含各类土、石、地下障碍物、淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜等</p> <p>2. 挖土石方深度：综合考虑</p> <p>3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方以及弃方的场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。</p> <p>4. 开挖方式由投标人自行考虑。修坡检底等综合考虑。</p> <p>5. 钎探费用考虑在报价中</p> <p>6. 清除杂草、灌木、树根(莞)等由投标人自行踏勘现场，综合考虑在综合单价中</p> <p>7. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.07 | | | |
| 20 | 花岗石基座 | <p>1. 300x400x300 花岗石基座</p> <p>2. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.07 | | | |
| 21 | 90x90 碳化木立柱 | <p>1. 碳化木立柱</p> <p>2. 规格：90x90</p> <p>3. 安装方式：综合</p> <p>4. 其他：弧形、异形、矩形等综合考虑</p> | m3 | 0.02 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| | | 5. 其他：满足设计及相关规范要求 | | | | |
| 22 | 樟子松防腐木广告牌(含雕刻字体) | <p>1. 广告牌</p> <p>2. 樟子松防腐木大板(碳化处理)</p> <p>3. 精雕刻字体、规格综合考虑、字体描白</p> <p>4. 规格：30x140x2320 镶拼、30x40 碳化木边框</p> <p>5. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | m2 | 2.88 | | |
| LED 显示屏 | | | | | | |
| 23 | 挖沟槽土方 | <p>1. 土壤类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含各类土、石、地下障碍物、淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜等</p> <p>2. 挖土石方深度：综合考虑</p> <p>3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方以及弃方的场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。</p> <p>4. 开挖方式由投标人自行考虑。修坡检底等综合考虑。</p> <p>5. 钎探费用考虑在报价中</p> <p>6. 清除杂草、灌木、树根(兜)等由投标人自行踏勘现场，综合考虑在综合单价中</p> <p>7. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 1.24 | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 24 | 回填方 | 1. 土质要求：满足设计和规范要求 2. 密实度要求：满足设计和规范要求 3. 填方材料品种：满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 5. 填方来源：用于回填方的土方来源由投标人自行考虑 6. 填方运距：场内及场外运距投标人自行考虑, 费用投标人自行考虑在综合单价内 7. 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.88 | | | |
| 25 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：综合 2. 弃置运距：投标人自行踏勘现场自行考虑，在本清单项中综合报价 3. 综合单价含堆场费用、倒场费用、运输补贴、垃圾处置等费用，装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.95 | | | |
| 26 | 仿木纹装饰边框 | 1. 仿木纹装饰边框 2. 200*300 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | m | 12.8 | | | |
| 27 | 商品混凝土条形基础 C30 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.36 | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 28 | 室外 LED 显示屏 P5 | 1. 名称: LED 显示屏 P5 2. 规格: 显示屏尺寸 3.52 米×1.92 米 3. 基础 (另列) 4. 点间距: 5mm, 物理密度≥40000 点/m ² 5. 单个模组尺寸: 320×160mm 6. 屏幕平整度: ≤0.1mm; 物理拼缝 ≤0.1mm; 7. 刷新率: ≥1920Hz; 8. 视角 (水平): ≥170°, 视角 (垂直): ≥170°; 9. 白平衡亮度: ≥4500cd/m ² ; 并且 50-4500 亮度可调节; 10. 对比度 7000: 1 11. 工作噪音: 前后左右离屏 1 米分别 ≤10db; 12. 整屏亮度均匀度要求 ≥98%, 具有单点亮度校正控制功能; 13. 含调试、网线、备品、电源线等其他辅材, 电脑用户自备 14. 其他: 满足设计及相关规范要求 | m2 | 6.76 | | |
| 29 | 显示屏固定框 | 1. 名称: 显示屏固定框 2. 材质、规格: 根据现场环境定制屏体的钢结构框架, 采用镀锌防锈方管, 横平竖直, 保证屏体的稳固性和平整性, 不含装修及装饰架。 3. 满足设计及相关规范要求 | 套 | 1 | | |
| 30 | 接收卡 | 1. 名称: 接收卡 2. 单卡带载 256*512 分辨率 3. 其他: 满足设计及相关规范要求 | 张 | 18.000 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|
| 31 | 电源 200V5-A | <ol style="list-style-type: none"> 1. 名称：电源 2. 规格、型号：5V/40A/200W 3. 可靠性高，负载能力强 3. 空气自然对流冷却 4. 保护功能具有：短路/过载 5. 其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 27 | | |
| 32 | LED 处理器 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 名称：LED 处理器 2. 最大带载面积 65 万点。最宽 4096 像素，最高 1536 像素； 3. 自带 8G 内存，支持最大 128G 的 USB 扩展存储； 4. 采用 LEDVISION 进行节目编辑，支持节目排程，多节目页播放； 5. 支持通过 LEDVISION 向 U 盘发送节目，U 盘即插即播； 6. 支持节目页多窗口任意排布，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 7. 支持丰富的媒体素材，如视频、图片、文本、office、时钟、天气预报等； 8. 通过 USB 线或百兆网口进行节目更新和管理，功能全面，操作灵活方便。 9. 其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | | |
| 33 | 播放软件 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 名称：播放软件 2. 类别：综合考虑 3. LED 专用控制软件，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置 | 套 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| | | 文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测，支持对 LED 大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据等。 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | | | | | |
| 34 | 专用配电箱 | 1. 名称：专用配电箱 2. 型号、规格：配电箱内装有空气开关；配电柜内主要开关均选用国内一线品牌器件，三相配电系统；具有过载、过流、过载保护,不含主电缆，需要客户把主电缆布置到屏后面。 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 其他工程 | | | | | | | |
| 35 | 成品装饰小品拴马桩 | 1. 成品装饰小品拴马桩 2. 材质：青石条石雕刻 3. 规格：1200x200x200mm，具体详设计 4. 其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | |
| 36 | 防腐木平台拆除 | 1. 拆除部位：防腐木平台 2. 拆除材质：防腐木平台，厚度综合 3. 拆除后清理，满足下步施工要求 4. 拆下可回收的材料由业主要妥善处理 5. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑 | m2 | 48.75 | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| | | 6. 其他：满足设计及规范要求 | | | | |
| 37 | 花岗岩地面拆除 | <p>1. 拆除材质：花岗岩地面、，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m2 | 50 | | |
| 38 | 花岗岩条石拆除 | <p>1. 拆除材质：花岗岩条石，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m | 60.53 | | |
| 39 | 地面小青瓦造型拆除 | <p>1. 拆除材质：小青瓦造型，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m | 100.40 | | |
| 40 | 石板折桥拆除 | <p>1. 拆除材质：600x1000x50 天然石板折桥，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> | m2 | 9.95 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| | | <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | | | | |
| 41 | 旱溪(黑色碎石)拆除 | <p>1. 拆除材质：旱溪(黑色碎石)，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m2 | 26.63 | | |
| 42 | 小青瓦屋面拆除 | <p>1. 拆除材质：小青瓦屋面拆除</p> <p>2. 包括龙骨、基层、牌扁、屋面等</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m2 | 14.82 | | |
| 43 | 院门木梁、木柱拆除 | <p>1. 拆除材质：木梁，厚度综合</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | m3 | 0.83 | | |
| 44 | 广告牌拆除 | <p>1. 拆除材质：广告牌构件</p> <p>2. 包括基础、牌子等</p> <p>3. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>4. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> | m2 | 2.88 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| | | <p>5. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>6. 其他：满足设计及规范要求</p> | | | | | |
| 45 | LED 显示屏 P5 拆除 | <p>1. LED 显示屏 P5 拆除</p> <p>2. 包括基础，边框，显示屏</p> <p>3. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>4. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>5. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>6. 其他：满足设计及相关规范要求</p> | 台 | 1 | | | |
| 46 | 雅石拆除 | <p>1. 拆除材质：雅石拆除</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | 块 | 30 | | | |
| 47 | 小品拆除 | <p>1. 拆除材质：小品拆除</p> <p>2. 拆除后清理，满足下步施工要求</p> <p>3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理</p> <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | 个 | 6 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|
| 48 | 种植土回填起坡造型 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 回填土质要求：种植土营养土, 种植土需经杀虫、杀毒、除草等处理 2. 取土运距：投标人自行考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 弃渣运距：投标人自行考虑 5. 整理绿化用地、绿地超坡造型：综合考虑在投标报价内 6. 此清单工程量为暂估数量，实施时必须按照相关规定及合同约定办理手续，否则不得进入结算 7. 其它：满足设计及相关规范要求 | m3 | 30 | | |
| 49 | 进口精品罗汉松 地径：D18-20cm； 高度：150-180cm； 冠幅：300-400 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：进口精品罗汉松(特选盆景) 2. 规格：地径：D18-20cm；高度：150-180cm；冠幅：300-400 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、3年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用；并包含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 | 株 | 2 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>绕树干、本植物栽植范围内的整理绿化用地费用；还应包含植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失</p> <p>10. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | | | | |
| 50 | 异形日本红枫 地径：D10-12cm；高度：200-300cm；冠幅：200-250 | <p>1. 种类：异形日本红枫(特选盆景)</p> <p>2. 规格：地径：D10-12cm；高度：200-300cm；冠幅：200-250</p> <p>3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、3年以上移植熟货、造型自然</p> <p>4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中</p> <p>5. 种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中</p> <p>6. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价</p> <p>7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>8. 包成活，养护期1个月，成活养护、保存养护综合考虑</p> <p>9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用；并包含树木起挖、栽植、支撑架、草绳绕树干、本植物栽植范围内的整理绿化用地费用；还应包含植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失</p> <p>10. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 2 | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 51 | 精品紫薇 地径： D22-24cm； 高度： 500-600cm；冠幅： 300-400 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：精品紫薇(特选盆景) 2. 规格：地径：D22-24cm； 高度： 500-600cm； 冠幅：300-400 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期 1 个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 52 | 银杏桩头 地径： D13-15cm； 高度： 250-300cm；冠幅： 150-200 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：银杏桩头(特选盆景) 2. 规格：地径：D13-15cm； 高度： 250-300cm； 冠幅：150-200 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 53 | <p>银杏古桩 地径： D48-50cm； 高度： 300-350cm；冠幅： 200-250</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：银杏古桩(特选盆景) 2. 规格：地径：D48-50cm； 高度： 300-350cm； 冠幅：200-250 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 54 | 马溜光古桩 地 径: D28-30cm; 高 度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类: 马溜光古桩(特选盆景) 2. 规格: 地径: D28-30cm; 高度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 3. 树型要求: 冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌: 生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中, 综合 考虑进投标报价中 5. 种植时, 换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输: 综合考虑, 由投标单位自 行报价 7. 弃物运距: 投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活, 养护期 1 个月, 成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用, 包含反季节施工的费用; 并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用; 还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 55 | <p>黄荆桩头 地径： D13-15cm ;高度： 80-120cm; 冠幅： 100-150</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：黄荆桩头(特选盆景) 2. 规格：地径：D13-15cm ; 高度： 80-120cm; 冠幅：100-150 3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、 3 年以上移植熟货、造型自然 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀 虫剂和基肥一起施工土壤中，综合 考虑进投标报价中 5. 种植时，换填坑内种植土费用计 入综合单价中 6. 运输：综合考虑，由投标单位自 行报价 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 包成活，养护期1个月，成活养 护、保存养护综合考虑 9. 综合单价包含机械吊装费的费 用，包含反季节施工的费用；并包 含树木起挖、栽植、支撑架、草绳 绕树干、本植物栽植范围内的整理 绿化用地费用；还应包含植物的采 购运输、上车、下车、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 其它：满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 56 | 精品金弹子桩头 地径:D13-15cm ; 高度:150-200cm; 冠幅: 150-200 | <p>1. 种类：精品金弹子桩头(特选盆景)</p> <p>2. 规格：地径：D13-15cm ； 高度：150-200cm； 冠幅：150-200</p> <p>3. 树型要求：冠幅饱满、土球完整、3年以上移植熟货、造型自然</p> <p>4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中</p> <p>5. 种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中</p> <p>6. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价</p> <p>7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>8. 包成活，养护期1个月，成活养护、保存养护综合考虑</p> <p>9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用；并包含树木起挖、栽植、支撑架、草绳绕树干、本植物栽植范围内的整理绿化用地费用；还应包含植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失</p> <p>10. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 1 | | |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 57 | 花镜组团景观 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 花镜组团景观 2. 花镜植物品种繁多,以笼形植物居多,密度较高,各类不规则球类进行搭配 3. 施肥杀菌:生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中,综合考虑进投标报价中 4. 种植时,换填坑内种植土费用计入综合单价中 5. 运输:综合考虑,由投标单位自行报价 6. 弃物运距:投标人自行在综合单价内考虑 7. 包成活,养护期1个月,成活养护、保存养护综合考虑 8. 其它:满足设计及相关规范要求 | m2 | 85.00 | | | |
| 58 | 移运进口精品罗汉松 地径: D18-20cm; 高度: 150-180cm; 冠幅: 300-400 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 种类:进口精品罗汉松 2. 规格:地径: D18-20cm; 高度: 150-180cm; 冠幅: 300-400 3. 乔木起挖:起挖方式综合考虑 4. 运输:综合考虑,由投标单位自行报价,运输到业主指定位置 5. 运距:投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它:满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | | |
| 59 | 花镜组团景观清除 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 花镜组团景观清除 2. 拆除后清理,满足下步施工要求 3. 拆下可回收的材料由业主妥善处理 | m2 | 85.00 | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑</p> <p>5. 其他：满足设计及规范要求</p> | | | | |
| 60 | <p>移运异形日本红枫 地径：D10-12cm；高度：200-300cm；冠幅：200-250</p> | <p>1. 种类：异形日本红枫</p> <p>2. 规格：地径：D10-12cm；高度：200-300cm；冠幅：200-250</p> <p>3. 乔木起挖：起挖方式综合考虑</p> <p>4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置</p> <p>5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>6. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 2 | | |
| 61 | <p>移运精品紫薇 地径：D22-24cm；高度：500-600cm；冠幅：300-400</p> | <p>1. 种类：精品紫薇</p> <p>2. 规格：地径：D22-24cm；高度：500-600cm；冠幅：300-400</p> <p>3. 乔木起挖：起挖方式综合考虑</p> <p>4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置</p> <p>5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>6. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 1 | | |
| 62 | <p>移运银杏桩头 地径：D13-15cm；高度：250-300cm；冠幅：150-200</p> | <p>1. 种类：银杏桩头</p> <p>2. 规格：地径：D13-15cm；高度：250-300cm；冠幅：150-200</p> <p>3. 乔木起挖：起挖方式综合考虑</p> <p>4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置</p> <p>5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑</p> <p>6. 其它：满足设计及相关规范要求</p> | 株 | 2 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 63 | 移运银杏古桩 地径: D48-50cm; 高度: 300-350cm; 冠幅: 200-250 | 1. 种类: 银杏古桩 2. 规格: 地径: D48-50cm; 高度: 300-350cm; 冠幅: 200-250 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 4. 运输: 综合考虑, 由投标单位自行报价, 运输到业主指定位置 5. 运距: 投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
| 64 | 移运马溜光古桩 地径: D28-30cm; 高度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 | 1. 种类: 马溜光古桩 2. 规格: 地径: D28-30cm; 高度: 200-300cm; 冠幅: 200-250 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 4. 运输: 综合考虑, 由投标单位自行报价, 运输到业主指定位置 5. 运距: 投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 1 | | |
| 65 | 移运黄荆桩头 地径: D13-15cm ; 高度: 80-120cm; 冠幅: 100-150 | 1. 种类: 黄荆桩头 2. 规格: 地径: D13-15cm ; 高度: 80-120cm; 冠幅: 100-150 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 4. 运输: 综合考虑, 由投标单位自行报价, 运输到业主指定位置 5. 运距: 投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它: 满足设计及相关规范要求 | 株 | 2 | | |
| 66 | 移运精品金弹子 桩头 地径: D13-15cm ; 高度: 150-200cm; 冠幅: | 1. 种类: 黄荆桩头 2. 规格: 地径: D13-15cm ; 高度: 80-120cm; 冠幅: 100-150 3. 乔木起挖: 起挖方式综合考虑 | 株 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| | 150-200 | 4. 运输：综合考虑，由投标单位自行报价，运输到业主指定位置 5. 运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求 | | | | | |
| 67 | 整理绿化用地 | 1. 范围：绿化用地范围 2. 找平找坡要求：按设计综合（包括且不限于挖、填土方，起挖运弃灌木、竹林盘、小乔木等，部分人造土坡堆坡造型、找平、排水沟、原种植土翻松等相关内容） 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 225.00 | | | |
| 68 | 铺种草皮台湾二号 | 1. 草皮种类：精品台湾二 2. 铺种方式：满铺 3. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 5. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 6. 其他：满足业主及相关规范要求 | m2 | 225.00 | | | |
| 安全文明施工费 | | | | | | | |
| 69 | 安全文明施工费 | 1. 该项由供应商自主报价 | 项 | 1 | | | |
| 暂列金 | | | | | | | |
| 70 | 暂列金* | （实报实销）暂列金 12531.16 元 | 项 | 1 | | | |
| 71 | 说明 本项目采购预算金额（即最高限价）为 702000.00 元，超出此采购预算的投标报价作无效报价处理。带“*”为实质性要求，如有一项不满足的，即不通过实质性审查。 | | | | | | |

供应商名称：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

注：1、本表请供应商单独准备一份，加盖公章在磋商现场最终报价使用。

2、第一轮报价为响应文件中报价明细表的合计总价，磋商前在响应文件中填报；经磋商小组对通过资格性审查和符合性审查的供应商，按磋商文件要求进入磋商程序，在最终报价时现场填写。磋商小组在与进入磋商的供应商逐一谈判后，在规定的时间内同时递交最终报价。

3、最终报价为我方完成本项目所有采购内容所需的全部费用的固定不变价格，我方承诺不再要求调整合同价格

四、技术、服务要求应答表

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
|----|----|--------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与采购文件所列商务要求相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

五、商务应答表

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
|----|----|--------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与采购文件所列商务要求相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） | | | |
|------------|----|----|----|-----|------------|----|----|----|
| | | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 技术 人员 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 售后服 务人员 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

八、项目服务方案

供应商根据本项目特点和具体情况，自行编写。

九、供应商认为需要提供的其它资料

第九章 评审方法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

1.6 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的要求：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求评审。

2. 磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

(3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

(4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

(5) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

(6) 磋商文件载明的成交原则不合法的；

(7) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目需要磋商小组进行资格性检查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3 磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家的（满足本章 1.6 规定的除外），终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4 磋商。

2.4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动

的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.6 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8 磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5 最后报价。

2.5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。但磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法（财库[2014]214号）第三条第四项情形的及财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）规定情形提交最后报价的供应商可以为2家。

2.5.2 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3 供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8 磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9 采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

- (1) 资格性审查认定错误的；
- (2) 分值汇总计算错误的；
- (3) 分项评分超出评分标准范围的；
- (4) 客观评分不一致以及磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人/采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- (1) 磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

2.10 编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (2) 响应文件开启日期和地点；
- (3) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- (5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文

件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12 供应商澄清、说明

2.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件 的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供 应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者 加盖公章。

2.13 终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发 布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家 的。

3. 综合评分

3.1 本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的 响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技 术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商 小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评 分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表对技术、与技术有关的服 务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成 员共同评分。

3.3 综合评分明细表

3.3.1 综合评分明细表

| 评分因素及分值 | 评分标准 | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>报价 (17分)</p> | <p>满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (磋商基准价/最后磋商报价) × 17</p> | <p>共同评分因素</p> |
| <p>项目服务方案 (63分)</p> | <p>供应商提供的项目服务方案包含①编制依据及项目概况②施工总体安排和进度计划以及工期保证措施③施工技术规范、施工方法及施工工艺流程④技术及质量保证措施⑤安全保证措施⑥资源配置计划⑦环保文明措施⑧应急预案（应包含自然灾害、紧急突发事件、疫情防控等）⑨质量保修措施等。 内容完整得 63 分，每缺一项或内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致，进度计划超期，施工组织方案内容错误或每有一项内容与本项目实际施工内容不相符）扣 7 分，扣完为止。</p> | <p>技术评分因素</p> |
| <p>履约能力(20分)</p> | <p>供应商 2019 年 1 月 1 日（含 1 日）以来承担类似服务业绩每提供 1 个得 5 分，本项最高得 20 分。 提供中标（中选）通知书或签订合同复印件加盖公章</p> | <p>共同评分因素</p> |
| <p>注：本表中要求提供的复印件材料，均需加盖供应商单位公章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不得作为无效处理，将在响应文件规范性方面进行扣分处理），否则将不认可该项复印件材料的有效性。</p> | | |

注：1) 采购代理机构应当根据上表结合具体政府采购项目按照有关规定自行制定综合评分明细表。

2) 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4. 磋商纪律及注意事项

4.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果

的私下接触，否则将取消其参与磋商资格。

4.3 对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5. 磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第十章 政府采购合同（草案）

合同编号：*****（注：必须以成交通知书上的合同编号为准）。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及*****项目（采购项目编号：*****）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

项目基本情况

合同期限：

内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX。

...

费用及支付方式

本项目费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

.....

支付方式：

知识产权

甲方的权利和义务

乙方的权利和义务

违约责任

不可抗力事件处理

解决合同纠纷的方式

合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

附件

1、项目磋商文件

2、项目修改澄清文件

3、项目响应文件

4、成交通知书

5、其他

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX年XX月XX日

签约日期：XX年XX月XX日

注：其他合同专用条款在合同签订时另行约定。