

项目编号：N5115042022000084

内部编号：YBZKCS-2022-07126

宜宾市叙州区 2022 年残疾人家庭无障碍改造项目

竞争性磋商文件

采 购 人：宜宾市叙州区残疾人联合会

采购代理机构：宜宾中科招投标代理有限公司

共 同 编 制

2022 年 8 月

注：采购人和采购代理机构共同承担磋商文件相关内容责任

宜宾中科招投标代理有限公司廉洁自律书

为进一步规范我公司政府采购行为，维护政府采购制度，净化政府采购市场环境。宜宾中科招投标代理有限公司在代理政府采购招标事务过程中做出廉洁承诺如下：

一、公司员工自觉抵制商业贿赂，不得接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向供应商索要和收受回扣或变相收受贿赂，不得参加可能对公正执行采购工作有影响的宴请或娱乐活动。

二、公司员工不得与供应商存在任何商业上的利害关系，不得在供应商单位兼职和任职，不得泄露政府采购过程中的机密。

三、坚持公开、公平、公正、诚信为本原则，严格按照法律法规和委托代理协议的约定办理政府采购相关事宜，恪守职业道德，规范代理行为，努力提高专业能力，确保服务质量；诚实守信、勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人的合法权益。

四、公司员工遵纪守法，不得以不正当手段争取、承揽代理政府采购事务和向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益的行为。

五、公司员工在业务交往中，不得故意刁难供应商，影响正常的业务开展。

公司全体员工接受来自社会各界的监督、检查和举报，请各位政府采购参与者充分了解并自觉践行本准则，共同营造廉洁诚信的政采环境，共同推动阳光透明的政府采购。

举报电话：0831-6633088

举报邮箱：3130866688@qq.com

温馨提示

各供应商：

欢迎参与本次采购活动，为优化政府采购营商环境，减少供应商参加政府采购活动成本，温馨提示如下：

一、报名：注意报名的截止时间、报名的方式以及需要提供的资料，任何一项不满足的将拒绝接收。

二、保证金：如项目收取保证金，供应商应在规定截止时间前足额交纳，以到账时间为准。未中标（成交）供应商的保证金将在结果公告后 5 个工作日内原路径退还，中标（成交）供应商应将采购合同发送我司指定邮箱后办理保证金退还，我司将在 5 个工作日内原路径退还。

三、制作投标（响应）文件：注意采购文件中的资格要求和实质性要求，任何一条不满足的将作无效处理。注意采购文件中的评分要求，未按要求提供证明材料的将不予认可。

四、投标（响应）：注意投标（响应）截止时间和递交文件的地点，未按要求密封或逾期送达的将拒绝接收。

五、结果查询：结果公告将在发布采购公告的同一网站进行公布，供应商应自行关注，任何询问项目评审情况和中标（成交）情况的行为都将被拒绝。

六、服务费：中标（成交）结果公布后，中标（成交）人应及时足额缴纳服务费，我司在收到服务费后才可开具发票。

七、中标（成交）通知书：我司工作人员将在项目结果公告发布时通知中标（成交）的供应商领取中标（成交）通知书，中标（成交）人应携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领手续。

八、采购合同：中标（成交）人应在招标文件规定的期限内凭中标（成交）通知书与采购人签订采购合同。

目 录

第一章	磋商邀请	1
第二章	磋商须知	4
第三章	供应商资格条件要求	24
第四章	供应商资格证明材料	26
第五章	项目服务标准、其他商务要求	29
第六章	采购项目实质性要求	72
第七章	磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	73
第八章	响应文件格式	74
第九章	评审方法	92
第十章	政府采购合同主要条款（草案）	101
第十一章	附件	105
	2022 年度信用评价服务效果调查表（供应商）	105

第一章 磋商邀请

宜宾中科招投标代理有限公司受宜宾市叙州区残疾人联合会的委托，拟对宜宾市叙州区 2022 年残疾人家庭无障碍改造项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1. 项目编号：N51150420220000084；内部编号：YBZKCS-2022-07126

2. 采购项目名称：宜宾市叙州区 2022 年残疾人家庭无障碍改造项目；本次采购的服务共计 1 个包。

3. 政府采购备案计划号：51150422210200000309[2022]00118。

4. 本项目专门面向中小企业采购。根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）以及工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号文），本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

二、资金情况

资金来源及金额：财政资金，已落实；项目总预算：52.1050 万元，最高总限价：52.1050 万元；（大写：伍拾贰万壹仟零伍拾元整）超过最高限价的报价无效。

三、采购项目简介：

宜宾市叙州区 2022 年残疾人家庭无障碍改造项目。（详见竞争性磋商文件第五章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；

7. 根据项目特殊要求设置的特定条件（至少包含以下之一）：①. 根据《四川省残疾人家庭无障碍改造项目服务规范和服务标准（试行）》，具备建筑装饰装修贰级及以上资质；②. 营业执照的经营范围包含有与“无障碍改造”相关的内容；③. 具备履行本项目所必须的设备和专业技术能力的供应商（提供承诺函，格式自拟）；

8. 本项目不接受联合体投标；

9. 本项目专门面向中小企业采购。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，宜宾市叙州区残疾人联合会和宜宾中科招投标代理有限公司将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件自2022年8月11日至2022年8月31日（每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）获取。采购文件获取方式：请登录“四川省政府采购一体化平台”，网上在线免费获取采购文件。（途径：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件）。

提示：

(1) 本项目采购文件免费获取。

(2) 供应商只有在“四川省政府采购一体化平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“四川省政府采购一体化平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

(3) 四川省政府采购一体化平台地址：<https://zfcg.scsczt.cn/>。

八、递交响应文件截止时间：2022年9月2日10:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，宜宾中科招投标代理有限公司采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：2022年9月2日10:00（北京时间）在磋商地点开启。

十一、磋商地点：四川省宜宾市叙州区城北新区仁和路鼎仁国际商贸城A2栋2层2号宜宾中科招投标代理有限公司。

十二、联系方式

采购人：	<u>宜宾市叙州区残疾人联合会</u>	采购代理机构：	<u>宜宾中科招投标代理有限公司</u>
地址：	<u>宜宾市叙州区柏溪街道翠柏大道543号</u>	地址：	<u>四川省宜宾市叙州区城北新区仁和路鼎仁国际商贸城A2栋2层2号</u>
邮政邮编：	<u>644600</u>	邮政邮编：	<u>644600</u>
联系人：	<u>卢女士</u>	联系人：	<u>漆雪霏</u>
电话：	<u>0831-8758615</u>	电话：	<u>0831-6633088-802</u>
		开户银行：	<u>中国建设银行股份有限公司宜宾城北支行</u>
		账号：	<u>51050172004200000435</u>
		电子邮件：	<u>3130866688@qq.com</u>

第二章 磋商须知

一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购人	名称：宜宾市叙州区残疾人联合会 联系人：卢女士 联系电话：0831-8758615
2	采购代理机构	名称：宜宾中科招投标代理有限公司 地址：四川省宜宾市叙州区城北新区仁和路鼎仁国际商贸城A2栋2层2号。 联系人：漆雪霏 电话：0831-6633088-802
3	项目名称及编号	项目名称：宜宾市叙州区2022年残疾人家庭无障碍改造项目 项目编号：N5115042022000084 内部编号：YBZKCS-2022-07126
4	采购方式	竞争性磋商
5	确定邀请磋商的供应商数量和方式	本次磋商邀请的供应商数量：不少于3家 本次采购采取在四川政府采购网发布公告的方式邀请参加磋商的供应商。
6	采购预算 (实质性要求)	采购总预算： <u>52.1050万元</u> ；（大写：伍拾贰万壹仟零伍拾元整） 超过采购预算的报价无效。
7	最高限价 (实质性要求)	最高总限价： <u>52.1050万元</u> ；（大写：伍拾贰万壹仟零伍拾元整） 超过最高限价的报价无效。
8	磋商小组的组建	磋商小组共 <u>3</u> 人，其中，采购人代表 <u>1</u> 人。
9	是否专门面向中小企业采购	是

序号	应知事项	说明和要求
10	联合体	本项目不接受联合体投标。
11	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1. 在评审过程中，供应商报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/单位负责人/本人或者其授权代表签字确认。</p> <p>3. 供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
12	磋商情况公告	供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
13	政府采购扶持政策	<p>1. 促进中小企业发展</p> <p>（1）促进中小企业发展</p> <p>根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本项目是专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除。参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件（格式详见第八章）。</p> <p>符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p>

序号	应知事项	说明和要求
		<p>(2) 支持监狱企业发展</p> <p>根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。</p> <p>监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。</p> <p>(3) 促进残疾人就业</p> <p>根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。</p> <p>符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件（格式详见第八章）。</p> <p>2. 节能产品、环境标志产品、无线局域网产品。（若涉及）</p> <p>(1) 节能、环保产品政府采购政策：</p> <p>根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件，否则响应文件无效。（实质性</p>

序号	应知事项	说明和要求
		<p>要求)</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第九章规则评审。</p> <p>注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>节能产品政府采购品目清单http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm</p> <p>环境标志产品政府采购品目清单http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm</p> <p>政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm)</p> <p>(2) 无线局域网产品政府采购政策：</p> <p>根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。供应商必须提供相关证明材料（但是本竞争性磋商文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外）。</p>
14	磋商保证金	<p>金额：人民币0.00元（大写：零圆整）</p> <p>（根据川财采〔2020〕28号文件规定，对疫情防控期间参加政</p>

序号	应知事项	说明和要求
		府采购活动的供应商，不再收取投标（响应）保证金）
15	履约保证金	<p>金 额：本项目履约保证金，合同金额的 5%。</p> <p>收款单位：采购人单位。</p> <p>开 户 行：（采购人指定银行）。</p> <p>银行账号：（采购人指定账号）。</p> <p>交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。</p> <p>交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式交纳。</p>
16	磋商文件咨询	<p>联系人：漆雪霏 联系电话：0831-6633088-802</p>
17	磋商过程、结果工作咨询	<p>联系人：漆雪霏 联系电话：0831-6633088-802</p>
18	成交通知书领取	<p>采购结果公告在四川政府采购网发布后，请成交供应商携带单位介绍信及经办人身份证复印件到宜宾中科招投标代理有限公司领取成交通知书或者邮寄、传真、邮件方式获取。</p> <p>联系人：胡彦</p> <p>电话：0831-6633088-802</p> <p>邮箱：3130866688@qq.com。</p>
19	供应商询问	根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。
20	供应商质疑	<p>根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由采购代理机构负责答复；对磋商过程的质疑由采购代理机构负责答复；对磋商结果的质疑由采购代理机构负责答复。采购人承担相应责任。</p> <p>联 系 人：漆雪霏</p> <p>联系电话：0831-6633088-802</p> <p>联系地址：四川省宜宾市叙州区城北新区仁和路鼎仁国际商贸城A2栋2层2号宜宾中科招投标代理有限公司</p> <p>邮政编码：644600</p>

序号	应知事项	说明和要求
		注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。
21	供应商投诉	供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即叙州区财政局。联系电话：0831-6203328。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第 94号令规定。
22	政府采购合同公告备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网上公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案，即宜宾市叙州区财政局备案。
23	本项目所属行业	其他未列明行业
24	“政采贷”（政府采购合同融资）	根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）的规定，有融资需求的供应商无需提供财产抵押或第三方担保，可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，在签订政府采购合同后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”申请。具体内容详见四川政府采购网—相关模块—“政采贷”栏目。
25	响应文件份数	要求：资格性响应文件(纸质)一式3份(其中正本1份、副本2份)；技术服务性响应文件(纸质)一式3份(其中正本1份、副本2份)；报价一览表(纸质)1份；响应文件电子版(U盘)1份(包括报价一览表、资格性响应文件及技术服务性响应文件)。 注：采购项目如涉及分包的，各包须按以上要求分别提供。
26	实质性要求	本公开招标文件中有★标识的条款、明确为响应无效（无效响应、无效处理等）和响应文件不予受理的条款，以及关于低于成本价不正当竞争预防措施、充分公平竞争保障措施、小微企业（残疾人福

序号	应知事项	说明和要求
		利性单位、监狱企业视同小微企业）（实质性要求）、投标费用（供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担）、合同分包、合同转包、履约保证金等相关规定的条款均为实质性要求。
27	代理服务费	参照国家有关规定，经甲乙双方协商约定，本项目招标代理服务费根据“成本+合理利润”的原则以现金或转账方式向成交人收取。

二、总 则

1. 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务采购。
- 1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 采购主体

- 2.1 本次磋商的采购人是宜宾市叙州区残疾人联合会。
- 2.2 本次磋商的采购代理机构是宜宾中科招投标代理有限公司。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

- 3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
- 3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
- 3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，

但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人和采购人委托磋商小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6. 联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动：

7. 磋商保证金（实质性要求）（根据川财采〔2020〕28号文件规定，对疫情防控期间参加政府采购活动的供应商，不再收取投标（响应）保证金）

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交磋商文件规定数额的磋商保证金。

7.2 未按磋商文件要求在规定时间内交纳规定数额磋商保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的磋商保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还磋商保证金：

（一）在磋商文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

(五) 由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

(六) 供应商在政府采购活动中提供虚假材料的；

(七) 报价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8. 响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起 90 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9. 知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、磋商文件

10. 磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现存在虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日内；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商认为采购人、采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以自竞争性磋商文件获取时间起3个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出申请事项，由采购人、采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

13. 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和技术服务性响应文件两部分，分册装订。

14. 响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15. 计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价要求（实质性要求）

16.1 所有报价货币一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

16.2 本次磋商采购最后报价采用现场报价，通过资格审查及实质性审查的供应商按磋商小组要求进行报价。

16.3 供应商报价(包括最后报价)应为完成本竞争性磋商文件中所要求的货物及服务所应包括内容的所有价格。

16.4 成交供应商的成交价是以最后报价表的报价为准，并以此作为结算的依据。

16.5 供应商提交的最后报价不得超过本项目采购预算，否则将被作为无效响应文件处理。

17. 响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18. 响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本 1 份副本 2 份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 技术服务性响应文件正本 1 份副本 2 份，并在其封面上清楚地标明技术服务性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用 U 盘制作，（响应文件电子版须包含资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件、U 盘表面应标注供应商名称；否则将拒收其响应文件。）

18.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7（实质性要求）响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8（实质性要求）响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.9 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

19. 响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件需单独密封包装。资格性响应文件（一式3份）胶装后单独密封在一个密封袋内，技术服务性响应文件（一式3份）胶装后单独密封在一个密封袋内，报价响应文件单独密封在一个密封袋内，电子文档U盘单独密封装在一个密封袋内。

19.2 磋商供应商应将其资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件、响应文件电子版分别密封，并在封口处加盖单位公章，报价前不得启封；如有分包，各包响应文件应按前述要求分别单独封装，并注明分包号；若不满足以上要求，采购代理机构将有可能拒收其响应文件。

19.3 在密封袋封面上注明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称、包件号（如有分包）及“资格性响应文件”“技术服务性响应文件”“电子文档U盘”字样，所有外层密封的封口处应粘贴牢固加盖单位公章。

19.4 每一密封件上应注明“于 年 月 日 时 分之前不准启封”字样。

20. 响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21. 响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

22. 磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

六、成交事项

23. 确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商/采购人授权磋商小组根据综合评分排名直接确定成交供应商。

23.1 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2 采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- (1) 发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
- (2) 成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
- (3) 成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
- (4) 成交候选供应商提供虚假材料；
- (5) 成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24. 行贿犯罪档案查询

24.1 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）的要求，采购人确定成交供应商期间，采购人/采购代理机构将向人民检察院查询成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

24.2 成交候选供应商应按检察院要求及时向采购人/采购代理机构提供查询所需资料。

24.3 成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

25. 成交结果

25.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金，成交供应商应当及时向采购人交纳。

25.3 成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

26. 成交通知书

26.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

27. 签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供

应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的政策，获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31. 履约保证金（实质性要求）

31.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

32. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网 <http://www.ccgp-sichuan.gov.cn> 网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七

个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34. 履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35. 验收

35.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告到采购人办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

八、磋商纪律要求

37. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；

- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

38. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理。

十、其他

39. 本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

40. **（实质性要求）** 在本次递交磋商文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于20%。

41. **（实质性要求）** 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准 and 资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

42. 本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

第三章 供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；

7. 根据项目特殊要求设置的特定条件（至少包含以下之一）：①. 根据《四川省残疾人家庭无障碍改造项目服务规范和服务标准（试行）》，具备建筑装饰装修贰级及以上资质；②. 营业执照的经营范围包含有与“无障碍改造”相关的内容；③. 具备履行本项目所必须的设备和专业技术能力的供应商（提供承诺函，格式自拟）；

8. 按照规定获取了竞争性磋商文件；

9. 本项目不接受联合体参加。

(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业或小微企业采购的项目，服务承接企业应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

(三) 其他类似效力要求：

授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法

失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

注：资格要求中“5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。具体金额标准详见《附件一 各行政监管领域“较大数额罚款”标准一览表》。

第四章 供应商资格证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

(一) 资格要求相关证明材料：

1. 具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①法人或其他组织的营业执照（或法人证书）或执业许可证明材料；自然人的则为身份证明材料；②加盖供应商公章。）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（加盖供应商公章。）：

(1) 提供具有良好的商业信誉承诺函原件；

(2) 财务状况报告：①2020 年度或 2021 年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件②供应商内部出具的 2020 年度或 2021 年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）③银行出具的资信证明复印件）

注：a. 以上①②③提供任意一项即可；b. 供应商成立时间至首次递交响应文件截止时间为止不足一年的，提供任意时间段的资产负债表复印件或银行出具的资信证明复印件即可；c. 供应商为事业单位或其他组织的提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件即可；d. 供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件加盖供应商公章。）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料：

(1)2020 年以来任意 1 个月的税收缴纳证明材料复印件或税收缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

(2)2020 年以来任意 1 个月的社保缴纳证明材料复印件或社保缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明

材料（承诺函原件加盖供应商公章。）；

6. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖供应商公章）。

7. 根据项目特殊要求设置的特定条件（至少包含以下之一）：①. 根据《四川省残疾人家庭无障碍改造项目服务规范和服务标准（试行）》，具备建筑装饰装修贰级及以上资质；②. 营业执照的经营范围包含有与“无障碍改造”相关的内容；③. 具备履行本项目所必须的设备和专业技术能力的供应商（提供承诺函，格式自拟）；

8. 按磋商文件要求报名成功（代理机构出具的报名登记表即可，供应商无须提供）；

9. 本项目不接受联合体参与磋商（承诺函原件加盖供应商公章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料。

注：未提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料的供应商件将作无效处理。

（三）其他类似效力要求相关证明材料

法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件（注：①授权书按本磋商文件第八章“法定代表人（主要负责人/经营者）授权书”格式提供，并按格式要求签字或加盖公章；②响应文件均由供应商法定代表人（主要负责人/经营者）签署的不需提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件，但必须提供法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件。）。。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法

失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）。

注：1. 竞争性磋商文件要求相关证明材料签字或盖章的，应签字或盖章，否则视为无效证明材料；

2. 上述内容中涉及承诺函的，供应商可以单独提供，也可以一并进行承诺。

3. 本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

4. 供应商若未将用于资格审查的证明材料装订入资格性响应文件的，资格审查将不予通过。

第五章 项目服务标准、其他商务要求

一、项目概述

宜宾市叙州区 2022 年残疾人家庭无障碍改造项目是针对困难重度残疾人家庭，为帮助我区重度残疾人家庭消除和减少居家生活障碍，提高生活质量，进行人性化和个性化的无障碍改造。根据残疾人居家障碍的实际情况，对其房屋基础设施进行有针对性的改造，并添置适量的有助于残疾人消除或减少居家障碍的设备和产品，提高其居家生活自主程度和生活质量。拟采购对残疾人家庭无障碍改造施工服务供应商，并配置设施设备一批。改造户数共涉及 88 户。

二、项目技术服务要求及配置标准

（一）技术服务规范及原则：

1. 本项目的服务原则：

1) 服务充分体现以人为本，综合考虑服务对象的需求、身体功能障碍、自主生活潜能及目标。

2) 服务应立足满足残疾人对家庭无障碍的急切需求，以残疾人而非其他家庭成员为服务中心。

3) 改造方案应突出个性化，适当兼顾人性化。

2. 本项目的行为规范要求：

1) 应充分尊重服务对象，不应因服务对象的身体状况、宗教信仰、风俗习惯、价值取向、年龄、性别等出现带有偏见的服务。

2) 应尊重和保护服务对象隐私，不得泄露服务对象个人信息或利用服务对象个人信息从事任何与服务内容无关的活动。

3) 服务应遵循规定的流程和规范，确保服务质量和满意度。

4) 服务过程中应遵守职业道德，热情诚恳、耐心周到，对服务对象提出的超范围服务要求，应予耐心解释和说明。施工单位在施工过程中要做到“四必须”，即：

①必须预约施工。成交供应商应提前 7 天将施工开始时间、预计结束时间及需要服务对象予以协助的事项等制成施工通知单，并通过书面或手机短信方式告知服

务对象，否则服务对象有权拒绝。需要延长工期的，则成交供应商须向服务对象充分说明，且延期不得超过 10 天。

②必须规范施工。器械物品等均须严格按照国家有关要求进行采购，并按相关技术规范安装，确保施工质量。

③必须清洁施工。入户安装的工具、材料要堆放整齐、放置有序，施工完毕要人走场地清。

④必须文明施工。施工人员要做到语言文明、行为文明，不得向服务对象提出任何财、物等方面报酬的要求。

(二) 项目服务的具体技术要求：

1. 采购人向成交人提供改造户资料，由成交人根据资料信息独立上门改造。

2. 成交人应及时向采购人报告工程进度，须符合或优于成交人投标文件中履约进度承诺，否则按照违约处理，严重违约的，采购人有权终止合同。

3. 肢体残疾人家庭：要根据其残疾程度、活动范围及本人意愿等实际，着重对其厨房、厕所、卧室等部位的基础设施进行有针对性改造，包括改门、改坡、改灶、改水、改电、平整地面、安装坐便器和扶手等，消除其居家障碍。

4. 视力残疾人家庭：要根据其残疾程度、社会参与度及本人意愿等实际，对其主要活动场所平整地面，安装扶手、改造卫生间、改装电器声控开关以及配置具有语音提醒功能的生活用品等。

5. 听力、言语残疾人家庭：要根据其残疾程度、社会参与度及本人意愿等实际，为其房屋安装闪光门铃，配置语音闪光电水壶、振动闹钟等无障碍生活用品等。

6. 智力、精神残疾人家庭：要根据其残疾程度、本人或监护人意愿等实际，改造其家庭室内电源线路，安装高位超控开关，安装安全防护网，配置密码工具箱等，以降低其居家生活风险。

7. 安全文明施工要求：

1) 成交人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

2) 施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

3) 施工队伍应在采购人确定施工条件已具备后 3 天内与业主确定开始施工日期。

(三) 项目设备设施配置标准及技术参数要求

序号	名称	数量	设备设施配置标准及技术参数
1	不锈钢栏杆	236.7 米	1. 不锈钢护栏主要分为主杆和立柱； 2. 材质：优质 304 不锈钢管材； 3. 管材厚度：≥1.2mm；主横立杆钢管直径≥60mm；副横立杆钢管直径≥32mm； 4. 高度：900mm（±10mm）； 5. 台阶扶手 151.6 米；防护栏 44 米；坡道扶手 41.1 米。
2	便携式坡道板	5 台	1. 材质：铝合金； 2. 最大载重负荷：≥300kg； 3. 防滑措施：防滑纹路+防滑凹槽； 4. 定制：定制：①高差 300mm1 台；②高差 600mm1 台；③高差 175mm1 台；④高差 100mm1 台；⑤需要根据现场情况进行定制 1 台。
3	地面硬化	210 平方米	1. 材质：水泥、河沙、细沙、碎石； 2. 凝土强度：≥C25；混凝厚度：≥100mm； 3. 包含地面找平垫高。
4	普通护理床	5 张	1. 规格尺寸：2200*900*500-700 mm； 2. ABS 床头，铝合金护栏可隐藏至床面； 3. 可制动万向脚轮，稳定性可靠； 4. 配床垫，床垫面料为聚酯纤维，里料为棕榈棉。
5	抽水马桶	35 个	1. 坐便器类型：连体式； 2. 材质：陶瓷； 3. 规格：≥660*350*730mm； 4. 水量：6L； 5. 方式：旋转虹吸式； 6. 控制方式：手按式； 7. 盖板类型：阻尼； 8. 釉面光洁细腻； 9. 冲水系统安静、干净、节水、防溅水；

			数量为：蹲便改马桶 27 个；更换马桶 8 个。
6	沐浴凳	14 个	<p>1. 采用塑料外壳加优质 304 不锈钢内衬的组合方式，塑料外壳原材料为尼龙颗粒，经过挤出工艺成型，表面采用防滑盲点设计，抗菌防滑；</p> <p>2. 总体承重$\geq 100\text{kg}$；椅面尺寸：350\times400mm（$\pm 10\text{mm}$）；</p> <p>3. 可以防止使用者因淋浴久站带来的不便并防止使用者在浴室摔倒。</p>
7	L 型扶手	24 个	<p>1. 表面材质：材料采用尼龙抗菌防滑工艺制作而成。</p> <p>2. 内部材料：内为优质 304 不锈钢材料，管径$\geq 28\text{mm}$，钢管壁厚为$\geq 1.2\text{mm}$，钢管的外径采用防滑工艺增加受力强度；</p> <p>3. 弯头：弯头连接法兰片采用二次注塑的工艺将钢板包塑在塑胶内；</p> <p>4. 螺丝配件：安装螺丝为抗氧化电镀不锈钢材料。</p>
8	活动橱柜	32m	<p>1. 材料：优质 304 不锈钢台面，多层实木柜体；</p> <p>2. 灶台宽度：550mm，高度：400mm-820mm，根据残疾情况定制；</p> <p>数量为：0.8m 1 个；1.2m 2 个；1.5m 10 个；1.8m 6 个；1m 1 个；2m 1 个，共计 32m。</p>
9	语音盲文电饭锅	12 台	<p>1. 执行标准：产品符合 GB17625.1-2012;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005 ;GB4706.19-2008 国家标准</p> <p>2. 性能要求：</p> <p>1) 功率：$\leq 900\text{w}$</p> <p>2) 额定电压：$\leq 220\text{V}$</p> <p>3) 额定频率$\leq 50\text{Hz}$</p> <p>4) 容量$\leq 5\text{L}$</p> <p>3. 产品组成：</p> <p>1) 电饭煲主机；</p> <p>2) 铝制内外喷涂不粘内锅；</p> <p>3) 蒸笼、饭勺、汤勺、量杯；</p> <p>4) 电源线。</p> <p>4. 功能特点</p> <p>▲1) 控制面板各功能按钮均带盲点、文字，有 LED 显示屏，有 90 流明高亮闪光提示。</p> <p>▲2) 宽电压工作模式 160V 到 250V 范围内都能使用，可满足电压不稳定区域用户。</p> <p>▲3) 可根据米量自动调节煮饭时间，水烧干后自动转入焖饭（煮饭时长根据米粮控制在 40 分钟到 60 分钟内），具有防烧</p>

			<p>干功能。</p> <p>4) 至少包含以下 5 个功能按键，分别为“功能选择，取消/保温，预约等。</p> <p>5) 按下“功能”键可选择至少有以下 6 种烹饪功能：煮饭，煲粥，煲汤/炖品，蒸煮，低糖饭，蛋糕，相对应的工作指示灯同时亮起提示，选中相应功能后闪灯 3 秒后开始工作，并语音播报开始烹饪。对应的功能指示灯常亮。</p> <p>6) 选择功能后，3 秒内按下“预约”键后可为所有功能提供 30 分钟-24 小时预约。</p> <p>▲7) 全程操作语音提示，烹饪结束后语音提示、≥90 流明高亮闪光提示。</p> <p>8) 具有人体感应功能。当电饭煲开始任意功能后，感应到用户靠近，则会自动播报当前工作状态及烹饪剩余时间。</p> <p>▲9) 配备红外线遥控器，遥控器 6 个按键，分别为“播报，功能选择，取消/保温，预约，，”，按下遥控“播报”键电饭煲语音播报当前工作状态级工作剩余时间。其他按键功能和控制面板按键一致。</p>
10	语音盲文电磁炉	13 台	<p>1. 性能规格组成要求：</p> <p>1) 额定电压≤220V；</p> <p>2) 额定频率 50Hz-60Hz；</p> <p>3) 整机长≥380mm；宽≥290mm；厚≤50mm；黑晶板长≥350mm、宽≥280mm</p> <p>2. 产品组成：电磁炉和汤锅。</p> <p>3. 功能要求：</p> <p>▲1) 电磁炉采用电容式感应控制按键（触控按键）且与发热面板为一体；</p> <p>▲2) 电磁炉具有盲文标识且全程语音提示： 接通电源会有产品功能的使用介绍引导及操作注意事项的长语音使用说明。</p> <p>▲3) 电磁炉主机具有待机模式和开机模式。</p> <p>a.) 待机模式：轻触任一按键有真人语音播报该按键的功能说明，但不会开启功能，方便视障朋友熟悉按键位置及功能组成。</p> <p>b.) 开机模式（长按开机键进入）：双击触控按键解锁按键功能。未放锅具时会有“请放锅具”的安全提示。</p> <p>▲4) 主机拥有六个触控按键，均为防误触无间隔引导设计。分别有 1、“开关”键；2、“功能”键；3、“增大”键；4、“减小”键；5、“定时预约”键；6、“智能驱虫”键。开机</p>

			<p>状态下轻触“功能选择”键可依次选择火锅，爆炒，炒菜，煲汤，蒸炖，烧水六大功能。</p> <p>5) 电磁炉发热板上有 4 个定位条，呈圆形分布，起到定位锅具的作用。</p>
11	落地扶手	19 个	<p>1. 外层为 350*350mm (±10mm) 优质抗菌尼龙，表面有六条防滑颗粒；内衬为 8mm*1.2mm (±10mm) 优质 304 不锈钢材料；</p> <p>2. 装饰盖底座采用塑料全包注；</p> <p>3. 高度调节范围在 700-850mm 之间可以定位在任何使用高度。</p>
12	语音闪光电水壶	16 台	<p>1. 性能要求：功率：≥1500W，容量：≥1.7L；</p> <p>2. 产品组成：水壶壶体、底座、语音闪光震动一体提示器、适配器，USB 数据线；</p> <p>3. 功能要求：</p> <p>▲1) 水壶全程可语音、闪光、震动提示（语音提示内容：通电提示；水烧开提示；开启保温模式；关闭保温模式提示，语音播报使用说明提示）；</p> <p>▲2) 具有音量可调功能，震动打开或关闭可选功能；</p> <p>▲3) 水壶具有多种提示方式：闪光，语音，震动，闪光+语音，闪光+震动；</p> <p>▲4) 水壶拥有恒温主动保温功能，随时享用温水服务；</p> <p>▲5) 提示器配有固定支架可随身携带，带 Micro-USB 充电接口；</p> <p>▲6) 提示器同时按下音量键和模式选择键，有水壶使用说明书的长语音读报，大致语音内容包括：欢迎语、产品详细介绍、适用注意事项及售后服务提示；</p>
13	坐便椅	6 台	<p>1. 产品应符合GB/T24434-2009《座便椅（凳）》国家标准作为设计生产的执行标准；</p> <p>2. 椅架：材质为钢质，管直径≥20mm，壁厚≥1.2mm，表面喷塑处理，带靠背、固定扶手，安全性能好，美观耐用；</p> <p>3. 外形尺寸（宽×高）：550×800mm (±5mm)，座宽≥450mm；</p> <p>4. 椅脚：高度固定，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳；</p> <p>5. 座便器：厕板为优质ABS材料制作，强度高、触感舒适、美观坚固、抽拉式座便、使用方便，海绵软座便垫、座便器可卸</p>

			<p>下、大架可折叠；</p> <p>6. 承重量$\geq 100\text{kg}$。</p>
14	无障碍水杯	6 只	<p>1. 产品组成：智能水杯、Micro-USB 充电线、电源适配器，说明书；</p> <p>2. 产品材质：杯体采用 304 不锈钢，杯盖采用 PP 工程塑料；</p> <p>3. 功能要求：</p> <p>▲1) 水杯正面 LED 屏幕下方具有 4 个盲文功能按键和 2 个盲文插孔；</p> <p>▲2) LED 屏幕可显示时间、水温、电量、蓝牙、水质检测、饮水提醒、服药提醒、收音机、TF 卡等功能且都有相应的语音提示功能；</p> <p>▲3) 水杯具有多种功能模式：喝水提醒功能；服药提醒功能；蓝牙播放功能；收音机模式；水质水温检测模式；时间设置模式；可 TF 内存卡音频格式文件播放功能；</p>
15	一字扶手	37 个	<p>1. 表面材质：材料采用尼龙抗菌防滑工艺制作而成；</p> <p>2. 塑胶管厚度为$\geq 3.5\text{mm}$，管外径$\geq 35\text{mm}$；</p> <p>3. 内部材料：内为 SUS 优质 304 不锈钢材料，管径$\geq 28\text{mm}$，钢管壁厚为$\geq 1.2\text{mm}$，钢管管的外径采用防滑工艺增加受力强度；</p> <p>4. 弯头：弯头连接法兰片采用二次注塑的工艺将钢板包塑在塑胶内；</p> <p>5. 螺丝配件：安装螺丝为抗氧化电镀不锈钢材料。</p>
16	闪光门铃	5 个	<p>1. 性能参数：</p> <p>1) 闪光器采用高亮度 LED 频闪发光，提示清楚；</p> <p>2) 自设信号传输码，具有四位开关地址码编码器，有效防止信号干扰；</p> <p>3) 信号传输方式：无线传输；</p> <p>4) 信号传输距离：室内$\leq 3000\text{mm}$；</p> <p>5) 供电方式：</p> <p>A、闪光提示器：3 节 7 号电池；</p> <p>B、门铃发射器：1 节 23A12V 电池；</p> <p>2. 规格：</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1) 闪光提示器：30*100*65mm（±3mm）； 2) 门铃发射器：70*27*45mm（±3mm）； 3. 材质：外壳采用 ABS 工程塑料； 4. 功能：具有闪光、震动、闪光+震动提示功能； 5. 包装：配有独立包装盒。
17	旱厕改坐便	9 个	<ol style="list-style-type: none"> 1.材质：陶瓷； 2.规格：≥350*460*370mm； 3.盖板类型：阻尼； 4.釉面光洁细腻，干净、节水、防溅水。
18	防走失定位手表	3 块	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在线跟踪 GPS 手表手机，语音微聊； 2. GPS 定位、AGPS 定位、基站定位、WIFI 定位； 3. SOS、电子围栏、历史路线全面监控语音对讲/远程监听/一键求救； 4. 远程监控(拨追踪号码后,您可以听到周围的声音)电子围栏/历史轨迹/计步器； 5. 技术参数： <ol style="list-style-type: none"> 1) 触摸屏 1.54 寸； 2) 摄像头：≥200W 像素； 3) CPU：≥四核； 4) 主频：1.5Hz， 5) GPRS 位置精度:5-15m； 6) 电池容量：≥780mA； 6、产品尺寸：51*41*15.9mm（±10mm）； 7、重量：≤52g。
19	低位床	1 张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格（宽*长）：1200-1800*2000mm，高度根据残疾人情况定制； 2. 优质松木，打磨抛光工艺，加厚铺板； 3. 储物双抽，稳固框架； 4. 圆角打磨，不惧碰撞跌伤； 5. 框式设计，舒适透气。

20	低位床床垫	1 张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 针织布面料; 2. 椰梦维加高密度海绵; 3. 软硬适中; 4. 厚度: $\geq 50\text{mm}$; 5. 尺寸: $1200-1800*2000\text{mm}$。
21	坐厕围栏	15 个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高强度碳素刚管材质; 2. 宽度: $505\text{mm}-555\text{mm}$, 高度: $680\text{mm}-805\text{mm}$, 净重$\leq 6\text{KG}$, 承重$\geq 150\text{KG}$。
22	声光盲杖	1 根	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准: 按 GB16930.1-2014《盲人手杖安全色标志》和 GB16930.2-2009《盲杖技术条件》国家标准执行; 2. 产品组成: 手柄、杖体、橡皮筋和杖尖; 3. 性能参数: <ol style="list-style-type: none"> 1) 手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持, 手柄上端装有弹性腕带, 不易从手中滑落; 2) 折叠连接部件连接牢固, 具有防松动装置; 3) 杖尖采用旋转头设计, 通过自发电装置, 使滚轮内置 LED 灯发出彩色警示光; 适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用, 易更换; 4) 四节折叠, 折叠和打开及使用安全, 无卡滞现象; 4. 规格: <ol style="list-style-type: none"> 1) 整杖长度: $\geq 1220\text{mm}$ 2) 杖体直径: $\geq 13\text{mm}$, 管壁厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 3) 折叠后长度: $\leq 340\text{mm}$ 4) 手柄最小长度: $\geq 150\text{mm}$ 5. 材质: <ol style="list-style-type: none"> 1) 杆身采用铝合金; 2) 杆身均贴有反光膜, 反光色不低于四级反光膜亮度; 3) 手柄材质采用 ABS 工程塑料, 无毒、无害、抗菌、无异味、防滑、绝缘; 4) 杖尖采用尼龙加纤维, 耐磨、绝缘; 5) 节头部分采用 ABS 塑胶, 铝合金管合成结构;

			6. 功能：具有闪光提醒功能，具有振动传导信号功能，有敲击声反馈。
23	滤光镜	1 副	<p>1. 采用全包围防漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛，同时还可保证最开阔视野；</p> <p>2. 镜片采用 4 层涂层设计：2 层加硬涂层、防水性涂层、防油涂层；</p> <p>3. 镜片无度数；</p> <p>4. 偏振方向角度偏差小于 3° ；</p> <p>5. 镜片偏振效率指标不低于 95%；</p> <p>6. 镜片可有效过滤波长范围在 400-500nm 之间的光波 90%以上”。</p>
24	病床餐桌	8 个	<p>1. 餐台完全按人体生理来设计；</p> <p>2. 可适当调节高度，为人体提供最佳用餐高度支撑；</p> <p>3. 餐台中心位置可以承重$\geq 15\text{kg}$；</p> <p>4. 餐台板、底壳采用 PE 高级工程塑料，外形美观、轻便、不褪色；</p> <p>5. 立柱采用铝合金一次低压成型；氧化处理、防锈能力强；</p> <p>6. 升降采用气弹簧结构，安全可靠，承受能力强；</p> <p>7. 整体结构安装简易；牢固，方便携带；</p> <p>8. 四个 2 寸万向脚轮，带刹车功能，移动方便；</p> <p>9. 方便与病床配合使用；使用者在治疗护理期间在病床上吃饭、喝水、阅览、处理文件、非常便捷，也可以单独使用。</p>
25	导航扶手	96 米	<p>1. 内胆材质：优质 304 不锈钢，</p> <p>2. 表面材料采用尼龙抗菌防滑工艺制作而成，有六条防滑颗粒；</p> <p>3. 主管径$\geq 50\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。</p>
26	电路改造	3.5 米	<p>1. 根据设计师及客户需求确定各用电设备、电源、开关、插座、灯具等位置以及管线走向、标高、划线定位，在同一室内的电源、开关、插座都应在同一水平高度，误差不得大于 5mm，在施工现场外漏的线头必须包好，安装插座是左零右火，中际接地线，插座底边距离地面高度为 300mm，开关底边距地面宜 14</p>

			<p>00mm，开关面板距门框应为 150mm—200mm；</p> <p>2. 电工开槽，开槽前先弹线，开槽必须使用专用工具开槽，凿墙开槽深度应保证暗埋管道在墙面粉补后不应外露，不允许横向开槽，防止破坏建筑结构；</p> <p>3. 管线用Φ16 或Φ20 的 PVC 阻燃管或金属管线，普通照明，普通插座，应用 BV2.5mm² 的塑铜线，空调或大功率电器 BV4mm² 塑铜线，所有电器安装完成后，应做测试；</p> <p>4. 试测试点：所有的开关、插座，每一独立空间为一个测试点；</p> <p>5. 合格标准：开关灵活，灯具通电正常，电压抽查标准（165V—230V）接向正确；</p> <p>6. 检测方式：使用万用表测量 N 及 L 线间电压（检查点不低于 5 处），使用电笔逐一进行插座测量，注：一处不合格，则不能通过预验收。</p>
27	上翻沐浴凳	9 个	<p>1. 材质：尼龙与双芯铝管复合而成，表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈，可折叠上翻，</p> <p>2. 承重量：≥100kg；</p> <p>3. 规格：≥340×360mm。</p>
28	手持式电子助视器	2 台	<p>1.显示屏尺寸：≥4.3 英寸；</p> <p>2.整机重量：208±5（含电池）；</p> <p>3.产品尺寸：160mm*80mm*25mm±10mm(长*宽*高)；</p> <p>4.放大倍数及调节方式：3-45 倍任意调节；</p> <p>5.工作距离：0-100mm 范围内可正常显示；</p> <p>6.最大可视范围：80mm*40mm±5（长*宽）；</p> <p>7.具备画面定格/释放功能；</p> <p>8.显示模式：≥20 种；</p> <p>9.具备屏幕亮度调节功能</p> <p>10.机器内置可折叠支架，支持阅读和手写功能；</p> <p>11.具有省电模式功能、助视器模式下 3 分钟无移动自动关机；</p> <p>12.按键具有声音提示功能；</p> <p>13.记忆功能：关机后自动保存本次色彩模式，放大倍数，视频输出格式，按键音状态，亮度值设置；</p>

			<p>14.打开关闭照明灯功能;</p> <p>15.按键音控制: 长按缩小键可以打开/关闭按键音;</p> <p>16.内置可充电电池; 电池电量不足时, 容量图标提示; 充满电后待机时间≥ 3.5小时;</p> <p>17.具备恢复出厂设置功能: 缩小键+电源开关键;</p> <p>18.画面质量: 画面清晰, 无暗斑, 边缘无毛刺。静止和移动清晰无拖影;</p> <p>19.配件: 说明书、视频输出线、标准 AC 电源适配器、短挂绳、保护套、可充电电池;</p> <p>20.控制开关采用黑白高对比色, 电源开关按键采用蓝色;</p> <p>21.具有 FM 收音机功能: 插入耳机后可收听 FM 收音机;</p> <p>22.语音控制功能: 能不需要按任何按键, 通过发出语音指令实现放大、缩小、改变色彩模式、打开/关闭收音机、打开/关闭手电筒、画面定格、关机功能;</p>
29	梳妆镜	22 个	<p>1. 整体尺寸: $\geq 900*650*200\text{mm}$;</p> <p>2. 镜子尺寸: $\geq 500*650\text{mm}$;</p> <p>3. 材质: 铝制, 环保, 无甲醛。</p>
30	水路改造	35.9 米	<p>1. 水龙头符合节能减排标准;</p> <p>2. 下水管: $\phi 50$、$\phi 75$、$\phi 110\text{mm}$, 合格, 膨胀小、耐压、耐温、抗紫外;</p> <p>3. 上水管: 材质 PP-R, 外径 $\Phi 20$、$\Phi 25$、$\Phi 32$, 绿色给水管材双层抗菌国际 S2.5 生产标准;</p> <p>4. 一户一策, 综合考虑。</p>
31	浴室柜	22 个	<p>1. 尺寸: $600-800*450*480\text{mm}$;</p> <p>2. 台面材质: 岩板, 圆角切割, 内嵌圆弧防溢水;</p> <p>3. 岩板厚度: $\geq 15\text{mm}$;</p> <p>4. 深盆设计, 不溅水。</p>
32	全自动洗衣机	2 台	<p>1. 容量≥ 8公斤</p> <p>2. 电机类型: BLDC 变频电机;</p> <p>3. 多种洗涤程序;</p> <p>4. 震动小, 噪音低, 运行稳。</p>

33	多功能手摇护理床	1 台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸：2200*900*500-700 mm； 2. 挂式 ABS 床头、床尾可轻松装卸铝合金防夹手护栏，可隐藏至床面； 3. 可制动万向脚轮稳定性可靠； 4. 可实现坐起、脚下垂、左右侧翻身； 5. 设有专用便孔、便盆、床垫。
34	U 型落地扶手	33 个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表面材质：材料采用尼龙抗菌防滑工艺制作而成，表面有六条防滑颗粒； 2. 内部材料：优质 304 不锈钢材料，管径$\geq 28\text{mm}$，钢管壁厚为$\geq 1.2\text{mm}$，钢管的外径采用防滑工艺增加受力强度； 3. 弯头：弯头连接法兰片采用二次注塑的工艺将钢板包塑在塑胶内； 4. 螺丝配件：安装螺丝为抗氧化电镀不锈钢材料。
35	移动淋浴间	1 间	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：$\geq 1100*1100*2300\text{mm}$； 2. 外墙：50mm（$\pm 10\text{mm}$）加厚阻燃彩钢板； 3. 龙骨：加厚铝结构； 4. 底座：加厚镀锌钢结构； 5. 地板：防滑镀锌花纹板。
36	防护网	33.5 平方	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：优质 304 不锈钢； 2. 焊接工艺：鱼鳞焊接； 3. 安装方式：平窗、飘窗、弧度安装。
37	电动护理床	4 张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸：2200*900*500-700 mm； 2. 挂式 ABS 床头、床尾可轻松装卸铝合金防夹手护栏，可隐藏至床面； 3. 通过遥控器操作：起背角度：0-80°，翻身角度：0-50°，曲腿角度：下曲 45°，上曲 30°； 4. 产品配件：洗头盆，输液架，床垫，餐桌，护栏，脚轮，床头，床尾，便盆。

38	升降晾衣杆	6 台	1. 规格：1800-2400mm； 2. 双杆≥18 孔； 3. 材质：优质 304 不锈钢钢丝绳； 4. 4 个纯铜滑轮，减少摩擦系数； 5. 加厚链接片，不宜脱落； 6. 衣杆管壁厚度 1.2mm；直径 2.7cm。
39	电动升降晾衣杆	7 台	1. 产品材质：铝合金材质； 2. 额定电压：220V/50Hz； 3. 衣杆/烘干长度：1100-2400mm； 4. 承重重量：10-35kg； 5. 升降高度：升降高度：1200mm-100mm（±100mm）。
40	花洒	1 个	1. 工艺：电镀； 2. 增压效果：五档、三档、速洁、增压； 3. 喷头材质：ABS 复合材料； 4. 连接管材质：不锈钢； 5. 适应接口：2cm 接口。
41	抽油烟机	1 台	1. 排风量大于或等于 25m ³ /min； 2. 风压大于或等于 80Pa； 3. 噪声不大于 74dB； 4. 围板尺寸：≥370*340*280mm； 5. 烟管直径：160mm（±10mm）； 6. 箱体工艺：一体拉伸箱体。
42	衣物收纳柜	23.5 米	1. 尺寸（宽*深*高）：1000-1500*550*1800mm（±10mm）； 2. 材质：优质钢材质； 3. 防水、防污，零甲醛； 4. 隔板承重≥80kg； 5. 不锈钢挂衣架，双层； 6. 拉门卡扣，防止摇摆； 数量为：1.5m 长的 15 个；1m 长的 1 个。

43	浴室柜扶手	20 个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：尼龙与双芯铝管复合而成，内外芯间 3 支加强筋连接； 2. 外壳：表面为防滑抗菌尼龙，永不生锈； 3. 规格：根据残疾情况定制； 4. 尼龙外壳，厚度$\geq 4\text{mm}$；复合双芯铝管，厚度为$\geq 2\text{mm}$；
44	盲人雷达眼镜	5 副	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品组成：雷达眼镜和电源适配器； 2. 性能参数： <ol style="list-style-type: none"> 1) 前方障碍物探测距离为：1.4m, 允许偏差$\leq \pm 0.2\text{m}$； 2) 探测区域范围：上下 120°，左右 60°； 3) 工作时间：≥ 8 小时； 4) 供电方式：锂电池； 5) 可调节脚尾套距离，配有防滑带，适合不同头型大小的使用人群； 3. 规格：（长*宽*高）：150*65*43mm（$\pm 5\text{mm}$）； 4. 材质：外壳采用 ABS 工程塑料； 5. 功能： <ol style="list-style-type: none"> 1) 有一个超声波探头，具有探测前方障碍物功能； 2) 具有远近声音提示功能； 2) 具有开机自检、待机自检功能； 3) 具有低电量提示功； 6. 包装：配有眼镜盒。
45	可躺式沐浴椅	5 个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承重$\geq 100\text{kg}$； 2. 材质：铝合金； 3. 功能：行走、坐便、洗头、洗澡； 4. 可$\leq 90^\circ$ 调节后背、头靠，方便洗澡护理。
46	安装马桶增高器	3 个	<ol style="list-style-type: none"> 1. PE 材质，人体工学设计； 2. 防溅加固底托，座盖可合住，承重$\geq 100\text{kg}$； 3. 环保材质，安全无毒； 4. 适合老人、孕妇、术后康复病人及残疾人使用。

47	液晶沟通板	1 个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸$\geq 280*185*5\text{MM}$; 2. 材质: LCD 面板;ABS 边框; 3. 输放压力: 10-20G; 4. 电池: CR2020(电压 3V)纽扣电池; 5. 反光率: 25%-30%; 6. 颜色: 黑、红、蓝、绿、白; 7. 显示颜色: 底色背景黑色, 显示颜色白色偏绿; 8. 适用于听力、言语障碍者沟通训练使用。
48	移动晾衣杆	1 根	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不锈钢, 伸缩范围: 1300-2000mm; 高度调节范围: 1350-1510mm; 2. 带刹车轮设计, 方便移动; 两横杆可调节成低杆使用, 最高高度达 1510mm; 3. 顶部加横杆设计; 单手可操作。
49	安装下水管	15 米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: PVC; 2. 要求: 外表美观、内壁光滑、摩擦力阻力小; 3. 规格: DN250; 4. 壁厚$\geq 4\text{mm}$。
50	防褥疮坐垫	1 张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 700 微米的薄膜植绒制作; 2. 内胆式设计, 气密性强。能有效防止褥疮的产生; 3. 膨胀后尺寸: 450mm*420mm*55mm; 4. 最大空气压力不超过 400kpa; 5. 承载重量$\geq 100\text{kg}$。
51	防褥疮床垫	6 张	<ol style="list-style-type: none"> 1. 喷漆方式: 波动喷气型; 2. 面料: 高分子环保加厚尼龙 PVC; 3. 控制方式: 微电脑控制气囊换气; 4. 电机要求: 低耗能, 低噪音气泵, $\leq 20\text{dB}$; 5. 形状: 条形; 6. 净重: 1.0kg ($\pm 0.1\text{kg}$); 7. 尺寸: (长*宽) 2000*900mm ($\pm 10\text{mm}$); 8. 厚$\geq 8\text{cm}$; 承重: $\geq 135\text{kg}$。

52	沐浴椅（带轮）	4 把	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管材：铝合金材质； 2. 采用塑料外壳加不锈钢内衬的组合方式，塑料外壳原材料为尼龙颗粒，经过挤出工艺成型，表面采用防滑盲点设计，抗菌防滑，内衬不锈钢防水防锈； 3. 总体承重$\geq 100\text{kg}$；椅面尺寸：35×40（cm）； 4. 可以防止使用者因淋浴久站带来的不便并防止使用者在浴室摔倒； 5. 带四个轮子，两个万向轮，可推行；
53	更换卫生间门	2 樘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：铝合金； 2. 玻璃材质：双层中空钢化玻璃； 3. 五金配件：执手、合页、门吸； 4. 根据门洞情况定做。
54	安装防水雨棚	8 平方米	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：优质 304 不锈钢； 2. 支架材质：铝合金。
55	燃气报警器	2 个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可检测气体类型：燃气、CH4 甲烷、液化气、天然气、管道煤气等气体； 2. 报警方式：声光报警； 3. 报警浓度：7%LEL； 4. 外壳材质：ABS 阻燃材质； 5. 规格：110*70mm； 6. 适用环境：-10°C—$+50^{\circ}\text{C}$； 7. 报警音量：$\geq 80\text{dB}$； 8. 响应时间：≤ 3 秒； 9. 相对湿度：$\leq 90\%RH$ 不凝露。
56	全屋电路改造 （按房屋面积）	80 平方米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据客户需求确定各用电设备、电源、开关、插座、灯具等位置以及管线走向、标高、划线定位，在同一室内的电源、开关、插座都应在同一水平高度，误差不得大于 5mm，在施工现场外漏的线头必须包好，安装插座是左零右火，中际接地线，插座底边距离地面高度为 300mm，开关底边距地面宜 1400mm，开关面板距门框应为 150mm—200mm； 2. 电工开槽，开槽前先弹线，开槽必须使用专用工具开槽，凿

			<p>墙开槽深度应保证暗埋管道在墙面粉补后不应外露，不允许横向开槽，防止破坏建筑结构；</p> <p>3. 管线用Φ16 或Φ20 的 PVC 阻燃管或金属管线，普通照明，普通插座，应用 BV2.5mm² 的塑铜线，空调或大功率电器 BV4mm² 塑铜线，所有电器安装完成后，应做测试；</p> <p>4. 试测试点：所有的开关、插座，每一独立空间为一个测试点；</p> <p>5. 合格标准：开关灵活，灯具通电正常，电压抽查标准（165V—230V）接向正确；</p> <p>检测方式：使用万用表测量 N 及 L 线间电压（检查点不低于 5 处），使用电笔逐一进行插座测量，注：一处不合格，则不能通过预验收。</p>
57	修建坡道	1.91 立方米	<p>1. 材质：水泥、河沙、水。 混凝土强度：≥C20；</p> <p>2. 混凝土厚度：≥100mm，表面防滑条纹设计；卵石粒：≤20mm，宽度≥1200mm；长度根据（1:12 比例）每户现场实际设计改造。</p>
58	风扇吊灯	1 盏	<p>1. 风扇电机：变频铜芯电机；</p> <p>2. 风扇档位：6 档风速；</p> <p>3. 控制方式：遥控按钮一键切换；</p> <p>4. 灯控制：灯拉绳；</p> <p>5. 双控：可选。</p>
59	排线插	1 个	<p>1. 功率：≥2500W；</p> <p>2. 电流：≥10A；</p> <p>3. 产品尺寸（长*宽*高）：≥490*44.4*44.4mm</p> <p>4. 安装方式：横向；</p>
60	拆灯	2 盏	拆除原有已坏的灯；取灯座 1 个；取旧灯 1 个。
61	更换水龙头	1 个	<p>1. 材质：全铜；</p> <p>2. 出水口：网嘴；</p> <p>3. 开关方式：拨杆式；</p> <p>4. 必须符合节能减排标准。</p>

62	更换窗户	13 平方米	1. 材质：铝合金； 2. 玻璃选配：三层中空； 3. 型材壁厚：≥1.6mm。
63	更换橱柜门	2 扇	1. 材质：铝合金外框+钢化玻璃； 2. 厚度：门板边框厚度≥32mm，玻璃≥5mm；
64	电动转移机	1 台	1. 材质：铝合金材质； 2. 升降范围：最低 450±10mm，最高 1850±10mm； 3. 电机：moteck 推杆电机； 4. 基座宽度：615-940mm； 5. 升降速度：约 8.1mm/s。
65	木纹一字扶手	1 个	1. 规格：管径 35mm； 2. 材质：水曲柳或橡木；龙骨为铝合金烤漆；≤1m 配 1 个底座、1 个弯头； 3. 颜色：木纹色； 4. 安装尺寸：视场地而定。
66	修玻璃窗户	0.96 平方米	1. 产品型号：推拉窗； 2. 五金配件：推拉窗一字锁； 3. 轨道方式：高轨/高低轨； 4. 外框宽度：两轨 80mm（±20mm），三轨 120mm（±2mm）； 5. 型材：铝合金。
67	线路整改	7 米	1. 插座的安装高度应符合设计的规定； 2. 暗装的插座应采用专用盒； 3. 在潮湿场所（如卫生间）应采用密封良好的防水防溅插座； 4. 用线必须符合用电安全的标准电线。

注：本项目所涉及的国家强制购买的节能产品，需提供国家强制节能产品认证证书复印件。

（四）宜宾市叙州区 2022 年残疾人家庭无障碍改造项目明细表（本表中的改造方案和数量与《（三）项目设备设施配置标准及技术参数要求》中有冲突或者不一致时，以本表为准进行修正）

序号	乡(镇)	姓名	区域	生活需求与目标	施工明细	数量	备注
1	樟海镇 仁心村	***	院落	地面不平或泥地	地面硬化	32 平方米	

2	樟海镇 古柏街道	***	阶沿	台阶过高，容易摔倒	台阶扶手	13.6 米	
			卧室	床过高	低位床垫	1 张	
				床过高	低位床	1 张	
			卫生间	无撑扶，易摔倒	导航扶手	2 米	1 米两根
3	樟海镇 古柏社区	***	卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	一字扶手	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	L 型扶手	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	水路改造	3.4 米	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
4	樟海镇 古柏社区	***	卫生间	已有马桶故障	更换马桶	1 个	
				如厕无撑扶，易摔倒	一字扶手	1 个	
				如厕无撑扶，易摔倒	U 型落地扶手	1 个	
			淋浴间	长时间站立困难	上翻沐浴凳	1 个	
				无撑扶、易摔倒	一字扶手	1 个	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
			阳台	晾晒困哪	升降晾衣杆	1 台	2.4 米或 2 米
			淋浴间	无淋浴设备	花洒	1 个	
走廊	无撑扶，易摔倒	导航扶手	2.2 米				
5	樟海镇 古柏社区	***	厨房	无吸油烟工具，通风差	抽油烟机	1 台	
				无吸油烟工具，通风差	电路改造	3.5 米	
				无撑扶，易摔倒	导航扶手	3.7 米	
				厨房用具收纳混乱	活动橱柜	2 米	
6	樟海镇 古柏社区	***	卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5 米	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.5 米	
			卫生间	农村旱厕，下蹲、站起困难	旱厕改坐便	1 个	

				农村旱厕，下蹲、站起困难	坐厕围栏	1个	不锈钢
7	樟海镇 古柏社区	***	厨房	备餐协助	语音闪光电水壶	1台	
			入户	听不见敲门声	闪光门铃	1个	
			卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	一字扶手	1个	
			淋浴间	长时间站立困难	上翻沐浴凳	1个	家有老年人
				无撑扶、易摔倒	一字扶手	1个	
8	樟海镇 古柏社区	***	厨房	备餐协助	语音闪光电水壶	1台	
				备餐协助	语音盲文电磁炉	1台	
				备餐协助	语音盲文电饭煲	1台	
9	樟海镇 古柏社区	***	阶沿	台阶过高，容易摔倒	台阶扶手	5.7米	
			厨房	备餐协助	语音闪光电水壶	1台	
			入户	听不见敲门声	闪光门铃	1个	
			卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5米	
10	蕨溪镇 宣化村	***	卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1个	
				蹲便，下蹲、站起困难	坐厕围栏	1个	
			淋浴间	长时间站立困难	上翻沐浴凳	1个	
				无撑扶、易摔倒	L型扶手	1个	
			院落	有台阶容易摔倒	台阶扶手	17.8米	
11	蕨溪镇 宣化村	***	卫生间	农村旱厕，下蹲、站起困难	旱厕改坐便	1个	
				坐厕围栏	1个		
			淋浴间	无撑扶、易摔倒	一字扶手	1个	
				长时间站立困难	上翻沐浴凳	1个	
院落	地面不平或泥地	地面硬化	16平方米	2*8			
12	蕨溪镇	***	厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.5米	

	宣化社区		独立行走	现有辅具不当或无辅具	盲人雷达眼镜	1副	
			厨房	备餐协助	语音盲文电磁炉	1台	
					语音盲文电饭煲	1台	
					语音闪光电水壶	1台	
独立行走	避免有害光线,保证视野范围	滤光镜	1副				
13	蕨溪镇宣化社区	***	卫生间	蹲便,下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1个	
					一字扶手	1个	
					U型落地扶手	1个	
			厨房	备餐协助	语音盲文电磁炉	1台	
					语音盲文电饭煲	1台	
			淋浴间	长时间站立困难	上翻沐浴凳	1个	
				无撑扶、易摔倒	L型扶手	1个	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.5米	
卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5米				
14	泥溪镇嘉定村	***	卧室	站起坐下困难	落地扶手	1个	
			淋浴间	长时间站立困难	上翻沐浴凳	1个	
				无撑扶、易摔倒	一字扶手	1个	
			卫生间	蹲便,下蹲、站起困难	一字扶手	1个	
					L型扶手	1个	
			淋浴间	洗漱不便	梳妆镜	1个	
					浴室柜	1个	
					洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1个
卫生间	已有马桶故障	更换马桶	1个				
15	泥溪镇	***	卫生间	蹲便,下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1个	

	张坝村			蹲便，下蹲、站起困难	水路改造	1 米	
				蹲便，下蹲、站起困难	U型落地扶手	2 个	
			淋浴间	无撑扶、易摔倒	一字扶手	1 个	
				长时间站立困难	沐浴凳	1 个	
			院落	有台阶容易摔倒	便携式坡道板	1 台	高差 17.5cm
			卫生间	进门无撑扶	一字扶手	2 个	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
16	泥溪镇 张坝村	***	卫生间	已有马桶故障	更换马桶	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	一字扶手	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	L型扶手	1 个	
			卧室	长期卧床	普通护理床	1 张	
			卫生间	卫生间	可躺式沐浴椅	1 个	
17	泥溪镇 月新社区	***	卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	坐厕围栏	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	水路改造	3.5 米	
			卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5 米	
			淋浴间	淋浴间	梳妆镜	1 个	
				淋浴间	浴室柜	1 个	
				洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1 个	
厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.5 米				
18	泥溪镇 月新社区	***	卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	坐厕围栏	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	水路改造	3 米	
			院落	地面不平或泥地	地面硬化	50 平方米	入户路 1 米宽
19	泥溪镇 月新社区	***	卫生间	农村旱厕，下蹲、站起困难	旱厕改坐便	1 个	

				农村旱厕，下蹲、站起困难	一字扶手	2个	
			厨房	备餐协助	语音盲文电磁炉	1台	
				备餐协助	语音闪光电水壶	1台	
				备餐协助	语音盲文电饭煲	1台	
			淋浴间	淋浴间	可躺式沐浴椅	1个	
			走廊	无撑扶，易摔倒	导航扶手	3.8米	
20	赵场街道民和社区横街巷22号	***	书房	学习、看报、看书不便	手持式电子助视器	1台	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.5米	
				备餐协助	语音闪光电水壶	1台	
				备餐协助	语音盲文电磁炉	1台	
				备餐协助	语音盲文电饭煲	1台	
			卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1个	
				蹲便，下蹲、站起困难	U型落地扶手	2个	
				蹲便，下蹲、站起困难	水路改造	2米	
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1个	
				洗漱不便	梳妆镜	1个	
			淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1个	
				长时间站立困难	沐浴凳	1个	
			餐厅	水温、水质、吃药提醒等	无障碍水杯	1只	
21	商州镇安全村	***	卫生间	农村旱厕，下蹲、站起困难	坐厕围栏	1个	不锈钢
				农村旱厕，下蹲、站起困难	旱厕改坐便	1个	
			卧室	长期卧床	普通护理床	1张	

				衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5 米	
			阶沿	台阶过高, 容易摔倒	台阶扶手	27 米	
22	商州镇 安全村	***	阶沿	台阶过高, 容易摔倒	台阶扶手	28 米	
			淋浴	淋浴	可躺式沐浴椅	1 个	
23	观音镇 群益街	***	卫生间	蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	U 型落地扶手	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	一字扶手	1 个	
			淋浴间	长时间站立困难	沐浴凳	1 个	
				无撑扶、易摔倒	L 型扶手	1 个	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
24	观音镇 凉风社区	***	走廊	无撑扶, 易摔倒	导航扶手	15.4 米	4.7' 米, 2.2' 米, 2.2' 米, 4 米, 2.3 米
			卫生间	如厕无撑扶, 易摔倒	一字扶手	1 个	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
25	观音镇 南华社区	***	卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5 米	
26	观音镇 南华社区	***	卫生间	农村旱厕, 下蹲、站起困难	U 型落地扶手	2 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
			卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5 米	
			入户	听不见敲门声	闪光门铃	1 个	
			厨房	备餐协助	语音闪光电水壶	1 台	
			言语残疾	言语残疾但识字	液晶沟通板	1 个	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
27	柳嘉镇 正街社区	***	走失风险	智力或精神障碍, 容易走失	防走失定位手表	1 只	
			卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5 米	

			阳台	晾晒困哪	升降晾衣杆	1 台	
28	柳嘉镇 民主村	***	院落	院坝边落差大, 易坠落	防护栏	35 米	
			厕所	厕所	地面硬化	10 平方米	
				厕所	下水管	15 米	
29	合什镇 万家村	***	卫生间	蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	坐厕围栏	1 个	
			淋浴间	长时间站立困难	沐浴凳	1 个	
				无撑扶、易摔倒	L 型扶手	1 个	
			阶沿	台阶过高, 容易摔倒	台阶扶手	6.4 米	
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1 个	
				洗漱不便	梳妆镜	1 个	
淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1 个				
30	合什镇 柏树村	***	卫生间	蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	一字扶手	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	U 型落地扶手	1 个	
			淋浴间	无撑扶、易摔倒	L 型扶手	1 个	
				长时间站立困难	沐浴凳	1 个	
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1 个	
				洗漱不便	梳妆镜	1 个	
			淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1 个	
卫生间	马桶高度不够	马桶增高器	1 个				
31	合什镇 塘坎村	***	阶沿	台阶过高, 容易摔倒	台阶扶手	6.9 米	
					便携式坡道板	1 台	定制坡道
			院落		便携式坡道板	1 台	高差 60cm
阳台	晾晒困哪	移动晾衣杆	1 根				

			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.5 米	
32	合什镇 努力组	***	独立行走	现有辅具不当或无辅具	盲人雷达眼镜	1 副	
				现有辅具不当或无辅具	声光盲杖	1 根	
			卫生间	蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	年龄大
				蹲便, 下蹲、站起困难	一字扶手	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	U 型落地扶手	1 个	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.2 米	
				备餐协助	语音闪光电水壶	1 台	
				备餐协助	语音盲文电饭煲	1 台	
				备餐协助	语音盲文电磁炉	1 台	
			33	合什镇 高屋村	***	入户门	进门无撑扶
卫生间	蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶				1 个	
	蹲便, 下蹲、站起困难	U 型落地扶手				2 个	
洗漱不便	洗漱不便	浴室柜				1 个	
	洗漱不便	梳妆镜				1 个	
淋浴间	长时间站立困难	沐浴凳				1 个	
	无撑扶、易摔倒	一字扶手				1 个	
	洗漱台无扶手	浴室柜扶手				1 个	
卧室	站起坐下困难	落地扶手				1 个	
34	合什镇 高屋村	***				卧室	长期卧床
			床上就餐	病床餐桌	1 张		
			压疮风险	防压疮床垫	1 张		
			卫生间	使用蹲便如厕, 无法安装马桶	坐便椅	1 台	

			淋浴间	长时间站立困难	沐浴椅（带轮）	1 把	
			压疮风险	压疮风险	防褥疮坐垫	1 个	
35	合什镇 黄龙村	***	卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	U 型落地扶手	2 个	
			淋浴间	长时间站立困难	沐浴凳	1 个	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.8 米	
36	合什镇 保宁村	***	厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.8 米	
			卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5 米	
37	合什镇 征远村	***	阶沿	台阶过高，容易摔倒	台阶扶手	8.9 米	
				台阶过高，容易摔倒	坡道扶手	8.9 米	
			厨房	备餐协助	语音盲文电磁炉	1 台	
				备餐协助	语音盲文电饭煲	1 台	
备餐协助	语音闪光电水壶	1 台					
38	合什镇 灵家村	***	卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	坐厕围栏	1 个	
			淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1 个	
			洗漱不便	洗漱不便	梳妆镜	1 个	
				洗漱不便	浴室柜	1 个	
			院落	有台阶容易摔倒	便携式坡道板	1 台	高差 30cm、长度 2 米，定制
39	南广镇 大石村	***	卫生间	农村旱厕，下蹲、站起困难	旱厕改坐便	1 个	
				农村旱厕，下蹲、站起困难	坐厕围栏	1 个	不锈钢
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.5 米	

			院落	院坝边落差大, 易坠落	防护栏	9 米	
			防水	去卫生间容易摔倒	防水雨棚	8 平方米	0.8m*10m
40	南广镇 大石社区	***	卫生间	蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	L 型扶手	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	一字扶手	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	水路改造	2 米	
			淋浴间	无撑扶、易摔倒	L 型扶手	1 个	
				长时间站立困难	沐浴凳	1 个	
			阶沿	台阶过高, 容易摔倒	台阶扶手	10.4 米	
				台阶过高, 容易摔倒	坡道扶手	9.2 米	
			洗漱不便	洗漱不便	梳妆镜	1 个	
					浴室柜	1 个	
淋浴间	无水龙头	水路改造	3 米				
41	南广镇 陈塘关社区	***	阳台	晾晒困难	电动升降晾衣杆	1 台	电动, 2.4
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
				衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5 米	
			卫生间	蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	U 型落地扶手	2 个	
走廊	无撑扶, 易摔倒	导航扶手	7.9 米	1.5 米, 2 米, 3 米, 0.2 米, 0.6 米, 0.6 米			
42	南广镇 陈塘官社区	***	卫生间	蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	水路改造	8 米	
				蹲便, 下蹲、站起困难	坐厕围栏	1 个	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.8 米	
				备餐协助	语音盲文电磁炉	1 台	

				备餐协助	语音盲文电饭煲	1台	
				备餐协助	语音闪光电水壶	1台	
			独立行走	现有辅具不当或无辅具	盲人雷达眼镜	1副	
			餐厅	水温、水质、吃药提醒等	无障碍水杯	1只	
43	南广镇 金坪村	***	卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1个	
				蹲便，下蹲、站起困难	U型落地扶手	1个	
				蹲便，下蹲、站起困难	L型扶手	1个	
				蹲便，下蹲、站起困难	水路改造	5米	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1个	
			淋浴间	淋浴间	可躺式沐浴椅	1个	
			卫生间	马桶高度不够	马桶增高器	1个	
44	南广镇 七星社区	***	卫生间	农村旱厕，下蹲、站起困难	旱厕改坐便	1个	
				农村旱厕，下蹲、站起困难	坐厕围栏	1个	
			阶沿	台阶过高，容易摔倒	台阶扶手	15米	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1个	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.5米	
45	柏溪街道 喜捷社区	***	卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1个	家有老人
				蹲便，下蹲、站起困难	U型落地扶手	1个	
				蹲便，下蹲、站起困难	一字扶手	1个	
			阶沿	台阶过高，容易摔倒	台阶扶手	8.1米	
			厨房	备餐协助	语音闪光电水壶	1台	
			入户	听不见敲门声	闪光门铃	1个	
46	柏溪街道	***	卧室	长期卧床	电动护理床	1张	

	喜捷社区			压疮风险	防压疮床垫	1 张	可翻身
				床上就餐	病床餐桌	1 张	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.2 米	
47	柏溪街道 华盛社区	***	卫生间	已有马桶故障	更换马桶	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	一字扶手	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	U 型落地扶手	1 个	
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1 个	
				洗漱不便	梳妆镜	1 个	
			淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1 个	
48	柏溪街道 天池社区	***	卫生间	卫生间	排线插	1 个	
			客厅	客厅	取旧灯	1 个	
				客厅	带风扇的灯	1 盏	
				客厅	取灯座	1 个	
				客厅	线路整改	3 米	
			厨房	厨房	线路整改	4 米	
				厨房用具收纳混乱	活动橱柜	0.8 米	
49	柏溪街道 联合社区	***	全屋	线路陈旧, 容易导致各种隐患	全屋布线	80 平方米	家庭条件特差
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.8 米	
			卧室	收纳混乱乱	衣物收纳柜	1.5 米	
50	柏溪街道 联合社区	***	入户门	门开合方式不当	更换卫生间门	1 樘	
			卫生间	蹲便, 下蹲、站起困难	L 型扶手	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	U 型落地扶手	1 个	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1 米	
卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个				

51	柏溪街道 联合社区	***	走失风险	智力或精神障碍，容易走失	防走失定位手表	1只	
			防护网	放置摔落	防护网	15平方米	
			卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5米	
52	柏溪街道 高梨村	***	走失风险	智力或精神障碍，容易走失	防走失定位手表	1只	
			淋浴间	淋浴间	可躺式沐浴椅	1个	
53	柏溪街道 高梨村	***	淋浴间	无撑扶、易摔倒	L型扶手	1个	
				长时间站立困难	上翻沐浴凳	1个	
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1个	
				洗漱不便	梳妆镜	1个	
			淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1个	
54	柏溪街道 天池社区	***	卧室	长期卧床	电动护理床	1张	
				床上就餐	病床餐桌	1张	
55	柏溪街道 新街社区	***	卫生间	农村旱厕，下蹲、站起困难	一字扶手	1个	
				农村旱厕，下蹲、站起困难	U型落地扶手	1个	
			淋浴间	长时间站立困难	上翻沐浴凳	1个	
				无撑扶、易摔倒	L型扶手	1个	
56	柏溪街道 新街社区	***	阳台	放置摔落	防护网	18.5平方米	
			卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5米	
57	柏溪街道 新街社区	***	用气安全	用气安全	煤气报警器	1个	
			入户	听不见敲门声	闪光门铃	1个	
			淋浴间	淋浴间	梳妆镜	1个	
				淋浴间	浴室柜	1个	
				洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1个	
58	柏溪街道 新街	***	用气安全	用气安全	天然气报警器	1个	

			厨房	备餐协助	语音盲文电磁炉	1台	
				备餐协助	语音闪光电水壶	1台	
				备餐协助	语音盲文电饭煲	1台	
59	柏溪街道集体村	***	淋浴间	长时间站立困难	上翻沐浴凳	1个	
				无撑扶、易摔倒	一字扶手	1个	
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1个	
				洗漱不便	梳妆镜	1个	
			淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1个	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1个	
			卫生间	门开合方式不当	更换卫生间门	1樘	
			锻炼	锻炼	木纹一字扶手	1个	
60	凤仪乡莲花村	***	卧室	床上就餐	病床餐桌	1张	
				压疮风险	防压疮床垫	1张	
			卫生间	使用蹲便如厕,无法安装马桶	坐便椅	1台	
			卧室	长期卧床	电动护理床	1张	
61	凤仪乡莲花村	***	阳台	晾晒困哪	电动升降晾衣杆	1台	电动的
			卫生间	使用蹲便如厕,无法安装马桶	坐便椅	1台	
			卧室	座位平衡保持困难	普通护理床	1张	
				衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5米	
62	凤仪乡莲花村	***	阳台	晾晒困哪	电动升降晾衣杆	1台	电动
			走廊	无撑扶,易摔倒	导航扶手	6.7米	2.8米, 2.2米, 0.6米, 2.1米
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1个	

				洗漱不便	梳妆镜	1 个	
			淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1 个	
				长时间站立困难	沐浴凳	1 个	
63	凤仪乡 莲花村	***	卧室	长期卧床	普通护理床	1 张	
				床上就餐	病床餐桌	1 张	
				压疮风险	防压疮床垫	1 张	可翻身
			卫生间	使用蹲便如厕, 无法安装马桶	坐便椅	1 台	
			淋浴间	长时间站立困难	沐浴椅 (带轮)	1 把	
			阳台	晾晒困哪	电动升降晾衣杆	1 台	电动
64	凤仪乡 新风村	***	淋浴间	长时间站立困难	沐浴椅 (带轮)	1 把	
			走廊	无撑扶, 易摔倒	导航扶手	26 米	4.3 米, 3.8 米, 4.3 米, 5.3 米, 5.3 米, 3 米
			阳台	晾晒困哪	电动升降晾衣杆	1 台	电动
			卫生间	农村旱厕, 下蹲、站起困难	坐厕围栏	1 个	不锈钢
				马桶高度不够	马桶增高器	1 个	
65	凤仪乡 新风村	***	卫生间	农村旱厕, 下蹲、站起困难	旱厕改坐便	1 个	
				农村旱厕, 下蹲、站起困难	坐厕围栏	1 个	不锈钢
			淋浴间	无撑扶、易摔倒	L 型扶手	1 个	
				长时间站立困难	沐浴凳	1 个	
			走廊	无撑扶, 易摔倒	导航扶手	7.8 米	3.9 米, 0.3 米, 1.3 米, 2.3 米
			阳台	晾晒困哪	电动升降晾衣杆	1 台	电动
66	凤仪乡	***	卧室	长期卧床	电动护理床	1 张	

	新凤村			压疮风险	防压疮床垫	1 张	可翻身
			卫生间	使用蹲便如厕,无法安装马桶	坐便椅	1 台	
			卧室	床上就餐	病床餐桌	1 张	
67	凤仪乡民族村	***	卫生间	蹲便,下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便,下蹲、站起困难	水路改造	5 米	
				蹲便,下蹲、站起困难	L 型扶手	1 个	
				蹲便,下蹲、站起困难	U 型落地扶手	1 个	
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1 个	
				洗漱不便	梳妆镜	1 个	
			淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1 个	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
			淋浴间	无撑扶、易摔倒	L 型扶手	1 个	
				长时间站立困难	沐浴凳	1 个	
68	凤仪乡民族村	***	卧室	压疮风险	防压疮床垫	1 张	
			卫生间	使用蹲便如厕,无法安装马桶	坐便椅	1 台	
			卧室	座位平衡保持困难	病床餐桌	1 张	
				座位平衡保持困难	普通护理床	1 张	
			阳台	晾晒困难	升降晾衣杆	1 台	
			淋浴间	长时间站立困难	沐浴椅(带轮)	1 把	
69	凤仪乡民族村	***	淋浴间	无撑扶、易摔倒	L 型扶手	1 个	
				长时间站立困难	沐浴凳	1 个	
			卫生间	蹲便,下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1 个	
				蹲便,下蹲、站起困难	一字扶手	1 个	
				蹲便,下蹲、站起困难	L 型扶手	1 个	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	

70	安边镇 安边社区	***	阶沿	台阶过高，容易摔倒	坡道扶手	23 米	23 米
			阶沿	台阶过高，容易摔倒	修建坡道	1.91 立方 米	高差 2.9 米
71	安边镇 豆坝村	***	卫生间	已有马桶故障	更换马桶	1 个	
			阳台	洗衣困难	全自动洗衣 机	1 个	
			卫生间	如厕无撑扶，易摔倒	一字扶手	1 个	
				如厕无撑扶，易摔倒	U 型落地扶 手	1 个	
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1 个	
				洗漱不便	梳妆镜	1 个	
			淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1 个	
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
淋浴间	无撑扶、易摔倒	L 型扶手	1 个				
72	南岸街道 航天社区	***	卫生间	已有马桶故障	更换马桶	1 个	
				农村旱厕，下蹲、站起 困难	U 型落地扶 手	1 个	
				农村旱厕，下蹲、站起 困难	一字扶手	1 个	
			淋浴间	淋浴间	梳妆镜	1 个	
				淋浴间	浴室柜	1 个	60cm
				洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1 个	
			走廊	无撑扶，易摔倒	导航扶手	4 米	
73	南岸街道 航天社区	***	用气安全	用气安全	煤气报警器	1 个	
			厨房	备餐协助	语音盲文电 磁炉	1 台	
				备餐协助	语音闪光电 水壶	1 台	
			生活自理	水温、水质、吃药提醒 等	无障碍水杯	1 只	
			独立行走	现有辅具不当或无辅 具	盲人雷达眼 镜	1 副	

			阳台	洗衣困难	全自动洗衣机	1个	
74	南岸街道 航天社区	***	卫生间	蹲便,下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1个	
				蹲便,下蹲、站起困难	U型落地扶手	1个	
				蹲便,下蹲、站起困难	一字扶手	1个	
			淋浴间	无撑扶、易摔倒	L型扶手	1个	
			厨房	备餐协助	语音盲文电磁炉	1台	
				备餐协助	语音盲文电饭煲	1台	
				备餐协助	语音闪光电水壶	1台	
			餐厅	水温、水质、吃药提醒等	无障碍水杯	1只	
厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.5米				
75	南岸街道 航天社区	***	厨房	备餐协助	语音盲文电磁炉	1台	
				备餐协助	语音闪光电水壶	1台	
				备餐协助	语音盲文电饭煲	1台	
			餐厅	水温、水质、吃药提醒等	无障碍水杯	1只	
			独立行走	现有辅具不当或无辅具	盲人雷达眼镜	1副	
			阳台	晾晒困难	升降晾衣杆	1台	
76	南岸街道 航天社区	***	卫生间	蹲便,下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1个	
				蹲便,下蹲、站起困难	一字扶手	1个	
				蹲便,下蹲、站起困难	U型落地扶手	1个	
			淋浴间	无撑扶、易摔倒	一字扶手	1个	
				淋浴间	浴室柜	1个	
				淋浴间	梳妆镜	1个	
洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1个					

			阳台	晾晒困难	升降晾衣杆	1 台	
77	南岸街道 航天社区	***	厨房	备餐协助	语音闪光电水壶	1 台	
				备餐协助	语音盲文电磁炉	1 台	
				备餐协助	语音盲文电饭煲	1 台	
			餐厅	水温、水质、吃药提醒等	无障碍水杯	1 只	
			学习	阅读	手持式电子助视器	1 台	
			淋浴间	淋浴间	浴室柜	1 个	
淋浴间	梳妆镜	1 个					
78	南岸街道 田坝社区	***	窗	窗户已坏	更换窗户	13 平方米	
			厨房	厨房	更改水龙头	1 个	
				橱柜无门	更换橱柜门	2 扇	
阶沿	台阶过高，容易摔倒	台阶扶手	3.8 米				
79	南岸街道	***	卫生间	已有马桶故障	更换马桶	1 个	
				农村旱厕，下蹲、站起困难	U 型落地扶手	1 个	
				农村旱厕，下蹲、站起困难	一字扶手	1 个	
			阳台	晾晒困难	电动升降晾衣杆	1 台	电动，2 米
			卧室	站起坐下困难	落地扶手	1 个	
80	高场镇 公民村	***	走廊	无撑扶，易摔倒	导航扶手	5.6 米	1.3 米，1.6 米，2.7 米
			卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	U 型落地扶手	1 个	
				蹲便，下蹲、站起困难	L 型扶手	1 个	
			洗漱不便	洗漱不便	梳妆镜	1 个	
				洗漱不便	浴室柜	1 个	
淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1 个				

81	高场镇 公民村	***	卫生间	已有马桶故障	更换马桶	1个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	一字扶手	1个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	U型落地扶手	1个	
			淋浴间	长时间站立困难	沐浴凳	1个	
				无撑扶、易摔倒	L型扶手	1个	
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1个	
				洗漱不便	梳妆镜	1个	
淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1个				
82	高场镇 公民村	***	院落	有台阶容易摔倒	便携式坡道板	1台	高差 10 公分
			走廊	无撑扶, 易摔倒	导航扶手	10.9 米	3.6 米, 1 米, 1 米, 2.3 米, 3 米
			卫生间	蹲便, 下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1个	
				蹲便, 下蹲、站起困难	U型落地扶手	2个	
			淋浴间	洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1个	
			洗漱不便	洗漱不便	梳妆镜	1个	
				洗漱不便	浴室柜	1个	
			淋浴间	无撑扶、易摔倒	一字扶手	1个	
长时间站立困难	沐浴凳	1个					
83	高场镇 丰收村	***	厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.8 米	
			卧室	床上就餐	病床餐桌	1 张	
				卧床转移困难	电动转移机	1 台	
洗漱不便	洗漱不便	移动淋浴房	1 间				
84	高场镇 丰收村	***	卫生间	农村旱厕, 下蹲、站起困难	旱厕改坐便	1 个	
				农村旱厕, 下蹲、站起困难	坐厕围栏	1 个	不锈钢
			院落	地面不平或泥地	地面硬化	60 平方米	

85	高场镇 青山村	***	卫生间	农村旱厕，下蹲、站起困难	旱厕改坐便	1个	母亲年纪大
				农村旱厕，下蹲、站起困难	坐厕围栏	1个	
			卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1米	
86	高场镇 青山村	***	卧室	衣物收纳混乱	衣物收纳柜	1.5米	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.8米	
			阳台	晾晒困难	升降晾衣杆	1台	
			窗户	窗户	修玻璃窗户	0.96平方米	1200×800mm
87	高场镇 富荣村	***	卫生间	蹲便，下蹲、站起困难	蹲便改马桶	1个	
				蹲便，下蹲、站起困难	一字扶手	1个	
				蹲便，下蹲、站起困难	U型落地扶手	1个	
			厨房	厨房用具收纳混乱	活动橱柜	1.5米	
			洗漱不便	洗漱不便	浴室柜	1个	
					梳妆镜	1个	
			淋浴间	无撑扶、易摔倒	L型扶手	1个	
				洗漱台无扶手	浴室柜扶手	1个	
卧室	站起坐下困难	落地扶手	1个				
88	高场镇 富荣村	***	院落	地面不平或泥地	地面硬化	42平方米	入户路

三、商务要求（实质性要求）

1. 合同签订时间：成交通知书发出后3日内签订合同。
2. 履约时间：签订合同之日起，30日历天内完成所有改造工程。
3. 履约地点：成交供应商须严格按照采购人指定地点指定内容进行改造施工，具体施工分项工程详见《宜宾市叙州区2022年残疾人家庭无障碍改造项目推荐名单汇总表》（含残疾人所在地、姓名、改造目标、项目、施工明细等）。供应商成交后将由采购人提供。
4. 履约保证金：合同金额的5%。

4.1 采购合同签订前，成交供应商须向采购人缴纳合同总金额的5%的履约保证金。履约保证金以转账的形式缴纳至采购人指定账户。供应商未按照采购文件要求交纳履约保证金的，采购人有权拒绝与其签订政府采购合同。履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因供应商不能履行合同义务而蒙受的损失。

4.2 在项目验收合格后，履约保证金自动转为维修保证金。

4.3 履约保证金不予退还情形：①成交人不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。②项目验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。③其他违反国家相关法律法规的情形。

4.4 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿投标供应商损失。

5. 付款方式：采购人在验收合格后30个工作日内支付合同款100%，成交供应商需提供完整有效的发票。

6. 售后服务

6.1 质保期：质保期为1年，验收合格后履约保证金自动转为维修保证金，质保期结束10日内若产品无重大质量问题无息全额返还成交供应商。

6.2 如质保期内相关工程因成交人原因出现问题，由成交人无条件免费整改；非工程质量问题须维修时，成交人征得改造户同意，在合理的前提下可收取人工维修费。

6.3 质保期内成交人提供上门免费服务，对采购人的服务通知，成交人在接报后1小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。

6.4 所有设备保修服务方式均为成交人上门保修，即成交人派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交人承担。

7. 质量保证：本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规范。

规范依据：①GB/T1.1-2009；②GB 50763—2012 无障碍设计规范。

8. 报价要求：成交价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，

包含入户施工、验收交付、建档立卡、跟踪回访整个流程里包括但不限于所列的设施、设备、货物及零配件的设计、检测、试验、采购、制造、包装、运输费、人工搬运及装卸、现场仓储、安装、施工、技术服务、项目资料建档、保险、质保期保障服务、人工、综合税费及项目进行过程中应预见和不可预见的所有费用。

9. 供货要求

9.1 成交人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对成交人所投报的产品有强制性规定或要求的，成交人所投报的产品应当符合相应规定或要求。

9.2 成交人所投报的货物必须是全新未使用的优质产品，并提供技术咨询。

9.3 设备到货时成交人应当提供主要设备的维修、使用、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等资料供采购人核查。设备、材料进场必须先经采购人验收通过后才能开始施工。

9.4 培训要求：成交人必须为采购人提供的改造户进行免费培训，直到熟练操作为止，保证改造户正常操作设备的各种功能。

10. 验收方式及标准

10.1 验收时间：项目完成后 10 日内。

10.2 验收方式：

项目验收，首先由项目所涉及乡镇对所辖区域内项目实施情况组织验收，由乡镇工作人员、供应商、接受改造残疾人住户根据现场查勘和资料情况对改造项目进行综合评估，一是设备设施验收，依据磋商文件和成交供应商的投标文件、供应商提供的装箱清单、产品合格证书、使用说明书及相关质量标准等进行验收，验收时如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由成交供应商在 10 日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用；二是项目施工部分，按照项目技术服务要求及施工规范要求综合评估，完成验收报告；验收须三方签字确认。其次再由采购人对所有改造项目进行抽查验收，抽查验收率在 20%以上，抽查验收均为合格时，完成项目验收。

双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定

标准进行验收；验收时如发现不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件、返工的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

10.3 验收标准：

成交供应商与采购人应严格按照四川省财政厅印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、招标文件的质量要求和技术指标、投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；

11. 其他服务要求

11.1 所提供的产品必须完全满足招标文件的相关要求。

11.2 本项目不分包，响应供应商应对本项目内所有的内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。

11.3 运输、安装、施工过程中产生的一切安全问题均由乙方自行承担。

11.4 知识产权

供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。（**供应商须提供承诺函，格式自拟**）

12. 解决争议的方法

合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,向采购人所在地人民法院起诉。

13. 其他未尽事宜合同约定。

第六章 采购项目实质性要求

本项目磋商文件中标注有“（实质性要求）”的项均为采购项目实质性要求。

第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第五章、第九章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

第八章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

封面

正本或副本

资格性响应文件/ 技术服务性响应文件

项目编号： _____

项目名称： _____

供应商名称： _____ (盖章)

法定代表人或委托代理人签字： _____

磋商日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

封面

响 应 文 件

(报价响应文件/响应文件电子版(U盘))

项目编号: _____

项目名称: _____

供应商名称: _____(盖章)

法定代表人或委托代理人签字: _____

磋商日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

一、法定代表人授权书

宜宾中科招投标代理有限公司：

本授权声明：XXX（单位名称），XXX（法定代表人姓名、职务）授权 XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加 XXX 项目（采购编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职 务：XXX

被授权人签字：XXX

职 务：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：__系____（投
标供应商）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

日 期：

二、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传真				网址	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

宜宾中科招投标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件；
- (七) 根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

宜宾中科招投标代理有限公司：

1. 我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。
2. 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币 XX 万元（大写：XXXX）。
3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
4. 我方同意本磋商文件依据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。
5. 我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本 XX 份，用于磋商报价。
6. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
7. 本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起 XX 天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

五、报价一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

第__包

序号	服务内容	履约时间	报价（元）
1			
2			
3			

投标总价（大写）：_____元，小写：_____元

- 注：1. “投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。
2. “报价一览表”以包为单位填写。
3. “报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。
4. 投标文件中其他部分与“报价一览表”中表述不一致的，以“报价一览表”为准。

供应商（盖章）：_____

法定代表人或授权代表姓名：_____

日期：_____年__月__日

六、分项报价明细表

项目名称：_____

项目编号：_____

第__包

序号	服务内容	单项价格（单位：元）
1		
2		
3		
...		
总 价(元):		

注：1. 供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2. “分项报价明细表”分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计一致。

3. 分项报价明细表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

供应商（盖章）：_____

法定代表人或授权代表姓名：_____

日期：_____

七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注 1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

九、技术、服务要求应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	采购文件要求	响应文件响应	正偏离/负偏离/符合

注：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

商务、技术、服务应答附表

(仅用于成交结果公告，此表不作为评审内容)

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

中标（成交）供应商的相关信息	
*项目名称	
*供应商名称	
*注册地址	
*行政区域	
*供应商规模	<input type="checkbox"/> 大型企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业（对应处打“√”）
* 单位联系方式	*单位联系人：
	*单位电话：
	*单位邮箱：
注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。	
供应商应	
供应商应答“磋商文件第五章服务要求”的主要内容	1.
	2.
	3.

注：1. 供应商需如实完善表格内容。

2. 供应商应答的主要内容应与响应文件一致，可以进行简要概括性表述。

3. 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商响应文件中所有相关的应答内容进行公告。

供应商名称：（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

报价日期

十、商务应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	采购文件要求	响应文件响应	正偏离/负偏离/符合

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

十一、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）				备注
					证书名称	级别	证号	专业	
管理人员									
技术人员									
售后服务人员									

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXX

十二、服务方案

十三、供应商认为需要提供的其他证明文件

注：格式自拟

十四、代理服务费承诺函

宜宾中科招投标代理有限公司：

我公司在贵公司代理的项目_____（项目编号：_____）竞争性磋商中若获成交，我们保证在收到成交通知后 2 个工作日内按要求，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即宜宾中科招投标代理有限公司指定的银行帐号，按照磋商文件中代理服务费收取标准一次性支付合同全额的代理服务费。如因我公司自身原因造成取消成交资格或自愿放弃成交资格的，我司支付的代理服务费不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

特此承诺。

供应商法定名称(盖章)： _____

地 址： _____

电 话： _____

传 真： _____

邮 编： _____

供应商授权代表签字： _____

日期： _____

第九章 评审方法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

(一) 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

(二) 审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

(三) 根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

(四) 推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

(五) 起草评审报告并进行签署；

(六) 向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

(七) 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 (实质性要求) 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2. 磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

(1) 磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

(2) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

(3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

(4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

(5) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

(6) 磋商文件载明的成交原则不合法的；

(7) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目需要磋商小组进行资格性检查。（□本项目已发布资格预审公告并完成相关供应商资格预审）

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3 磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4 磋商。

2.4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组

应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8 磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5 最后报价。

2.5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3 供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议

的，以中文文本为准。

2.6 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8 磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9 采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人/采购代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

- (1) 资格性审查认定错误的；
- (2) 分值汇总计算错误的；
- (3) 分项评分超出评分标准范围的；
- (4) 客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人/采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- (1) 磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

(4) 采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

(5) 采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

2.10 编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

(1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

(2) 响应文件开启日期和地点；

(3) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

(4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

(5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12 供应商澄清、说明

2.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13 终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不

足 3 家的。

3. 综合评分

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分 值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100；	
2	技术参数及配置标准 33%	33 分	所投产品完全满足磋商文件技术指标，参数要求没有负偏离的得 33 分；非“▲”技术参数及要求，每有一条不满足的扣 0.02 分；带“▲”号的技术参数及要求，每有一条不满足的扣 1 分，扣完为止。	
3	项目实施 方案 24%	24 分	<p>根据供应商针对本项目编制的实施方案进行综合评审：项目实施方案包含但不限于（1）项目关键点分析、（2）货物配送路线、进度及人员配置、（3）产品安装、调试方法及产品使用培训、（4）货物 质量、服务保障措施等。项目实施方案内容完整且逻辑清晰、有针对性的详细阐述的得 24 分，每缺少一项内容（提供服务方案与本项目 无关的按缺项处理）扣 6 分，每有一项存在缺陷或不足的扣 3 分。只是简单的复制采购需求而没有具体详细阐述的按照缺陷或不足处理，本项可以不得分。未提供项目实施方案的不得分。</p> <p>注：以上内容，供应商应根据采购人需求提供符合本项目实际情况、合理可行、完整适用的项目实施方案；不能捏造、套用与本项目无关的内容。</p>	

4	售后服务方案 8%	8分	<p>根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行综合评分,方案 包含但不限于 (1) 售后服务人员配置、(2) 售后服务响应时间及项目紧急预案、(3) 售后服务质量保障措施、(4) 明确投诉处理程序等内容, 售后服务方内容完整、有针对性、有具体详细阐述的得 8 分, 每缺少一项内容(提供 服务方案与本项目无关的按缺项处理)扣 2 分, 每有一项存在缺陷或不足扣 1 分。只是简单的复制采购需求而没有具体详细阐述的按照缺陷或不足处理, 本项可以不得分。未提供售后服务方案的不得分。</p> <p>注: 以上内容, 供应商应根据采购人需求提供符合本项目实际情况、合理可行、完整适用的售后服务方案; 不能捏造、套用与本项目无关的内容。</p>	
5	履约能力 4%	4分	<p>具有类似采购项目履约经验的(助残器具、残疾人居家环境无障碍改造等类似项目), 每提供 1 个得 1 分, 最多得 4 分。</p> <p>注: 提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖供应商鲜章。</p>	
6	节能、环境标志产品 1%	1分	<p>投标人拟提供的产品属于“政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单”中实施政府优先采购的, 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书和提供该产品所在品目清单页截图, 每提供一个得 0.5 分, 最多得 1 分。</p>	

4. 磋商纪律及注意事项

4.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密, 任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2 在磋商过程中, 供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触, 否则将取消其参与磋商的资格。

4.3 对各供应商的商业秘密, 磋商小组成员应予以保密, 不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5. 磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰

写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第十章 政府采购合同（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《竞争性磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、项目基本内容

二、项目完成时间、地点

三、服务内容与质量标准

1.

2.

3.

4. 项目内容有硬件设备的，具体为：

四、服务费用及支付方式

1. 本项目服务费用

人民币合计金额（大写）：

（小写）：

2. 服务费支付方式：

五、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、

2. 如因乙方工作能力不足或不能按时提交合格成果、在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因，甲方有权终止合同，造成的一切经济损失由乙方承担。

不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 天内不能达成协议时，应提交采购人所在地仲裁委员会仲裁。

2. 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3. 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4. 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲、乙双方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲 方： （盖章）

乙 方： （盖章）

法定代表人（授权代表）：


法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：



账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

注：本合同仅供参考，其他未尽事宜，在签订合同时成交供应商与采购人自行协商。

第十一章 附件

2022 年度信用评价服务效果调查表（供应商）

项目名称：

项目编号：

被评价代理机构名称：宜宾中科招投标代理有限公司

序号	测评内容	满意（3分）	基本满意（2分）	一般（1分）	不满意（0分）
1	政府采购信息公告				
2	询问答复				
3	质疑答复				
4	收取、退还保证金				
5	服务态度				
对代理机构工作的其他建议：					
供应商名称：			（加盖鲜章）		

说明：请你公司根据政府采购代理机构 2022 年度政府采购项目的实际情况，在“满意”、“基本满意”、“一般”、“不满意”四个评价档次栏中选取一栏打“√”，并加盖鲜章。