

应急救援能力提升项目-应急救援物资和执  
法装备采购项目

# 招 标 文 件

中国·四川（遂宁）

遂宁市应急管理局遂宁高新区分局

四川洪博志信项目管理有限公司

（共同编制）

2023年10月

## 目 录

第一章 投标邀请 .....	5
第二章 投标人须知 .....	9
一、投标人须知附表 .....	9
二、总则 .....	15
1. 适用范围 .....	15
2. 有关定义 .....	15
3. 合格的投标人（实质性要求） .....	15
4. 投标费用（实质性要求） .....	15
5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） .....	15
三、招标文件 .....	17
6. 招标文件的构成 .....	17
7. 招标文件的澄清和修改 .....	17
8. 答疑会和现场考察 .....	18
四、投标文件 .....	18
9. 投标文件的语言（实质性要求） .....	18
10. 计量单位（实质性要求） .....	18
11. 投标货币（实质性要求） .....	18
12. 联合体投标（实质性要求） .....	19
13. 知识产权（实质性要求） .....	19
14. 投标文件的组成 .....	19
15. 投标文件格式 .....	21
16. 投标保证金（实质性要求） .....	21
17. 投标有效期（实质性要求） .....	21
18. 投标文件的印制和签署 .....	22
19. 投标文件的密封和标注 .....	23
20. 投标文件的递交 .....	23
21. 投标文件的修改和撤回 .....	23
五、开标和中标 .....	24
22. 开标 .....	24
23. 开标程序 .....	24
24. 开评标过程存档 .....	25
25. 评标情况公告 .....	25
26. 采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人： .....	25
27. 中标通知书 .....	26
六、签订及履行合同和验收 .....	27
28. 签订合同 .....	27
29. 合同分包 .....	27
30. 合同转包（实质性要求） .....	27
31. 补充合同 .....	27
32. 履约保证金 .....	28
33. 合同公告 .....	28

34、合同备案	28
35. 履行合同	28
36. 验收	28
37. 资金支付	28
七、投标纪律要求	28
38. 投标人不得具有的情形	28
八、询问、质疑和投诉	29
九、其他	29
第三章 投标文件格式	30
第一部分 “资格性投标文件”格式	31
一、法定代表人/单位负责人身份证明书	32
二、法定代表人/单位负责人授权书	33
三、承诺函	34
四、具有独立承担民事责任能力的证明材料	35
五、商业信誉承诺函	36
六、具有健全的财务会计制度的证明材料	37
七、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	38
八、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料	39
九、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	40
十、投标人及其现任法定代表人/单位负责人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的承诺函	41
十一、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	42
第二部分 “其他响应性投标文件”格式	43
一、投标函（实质性要求）	44
二、承诺函（实质性要求）	45
三、开标一览表	46
四、分项报价明细表	47
五、商务应答表	48
六、投标人基本情况表	49
七、投标人类似项目业绩一览表	50
八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表	51
九、产品技术参数响应表	52
十、供应商诚信情况承诺函	53
十一、关于知识产权的相关承诺	54
十二、中小企业声明函	55
十三、监狱企业证明文件	56
十四、残疾人福利性单位声明函（如适用）	57
十五、投标人认为需要提供的其他文件和资料（如有）	58
第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	59
第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	61
第六章 招标项目技术、服务、及其他商务要求	64
第七章 评标办法	82
1. 总则	82

---

2. 评标方法.....	82
3. 评标程序.....	82
4. 评标细则及标准.....	87
5. 废标.....	88
6. 定标.....	89
7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：.....	89
8. 评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：.....	90
第八章 合同范本.....	91

## 第一章 投标邀请

四川洪博志信项目管理有限公司受 遂宁市应急管理局遂宁高新区分局 委托，拟对委托方的 应急救援能力提升项目-应急救援物资和执法装备采购项目 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、**招标编号：**以采购公告为准

二、**招标项目：**应急救援能力提升项目-应急救援物资和执法装备采购项目

三、**资金来源：**财政资金

四、**预算金额及最高限价：**预算金额：245 万元；最高限价：245 万元（超过最高限价作无效投标处理）

五、**招标项目简介：**

本项目采购内容为遂宁市应急管理局遂宁高新区分局拟对应急救援能力提升项目-应急救援物资和执法装备采购项目进行采购。（有关具体采购内容及相关要求详见招标文件第六章）

六、**供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：**

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件；
7. 根据采购项目提出的特殊条件：

7.1 参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前无行贿犯罪记录。

七、**禁止参加本次采购活动的供应商**

1、依据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图,拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的政府采购活动(以联合体形式参加本项目政府采购活动,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录)。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证,其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的,视同为采购项目提供规范编制。

#### 八、采购文件发售方式、地点、时间及售价:

1、获取时间:招标文件自 2023 年 10 月 27 日至 2023 年 11 月 2 日 00:00:00-23:59:59(北京时间)内进行报名获取采购文件。

2、获取方式:网上获取。

3、采购文件售价:本项目采购文件无偿获取,售价 0 元(采购文件售后不退,投标资格不能转让)。

4、采购文件通过网上报名进行获取,供应商通过四川省政府采购一体化平台,登录方式及地址:通过四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)首页供应商用户登录,进入项目电子化交易系统-投标(响应)管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件,报名相关事宜咨询王老师,电话 15182592007。

**特别提醒:** 本项目采购过程中需要使用四川省政府采购一体化平台,登录方式及地址:通过四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)首页供应商用户登录,供应商应当按照以下要求进行系统操作。

1. 供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南,并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前,应当按照要求完成供应商注册和信息完善,加入采购一体化平台供应商库。

2. 供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台(四川省)数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商

使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据,均属于供应商真实意思表示,由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商,校验互认的证书及签章有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用;供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理,防止非授权操作。

3. 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。

4. 采购一体化平台技术支持:

在线客服:通过四川政府采购网-在线客服进行咨询 400 服务电话:  
4001600900

CA 及签章服务:通过四川政府采购网-办事指南进行查询

**九、投标截止时间和开标时间:** 2023 年 11 月 16 日 14:30 (北京时间)。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

**十、开标地点:** 遂宁市船山区介福东路 66 号内。

**十一、招标代理服务费:**

根据市场合理定价行为本项目招标代理服务费 37200 元,本项目招标代理服务费由中标人支付,代理服务费收取时间为领取成交通知书前。

领取中标通知书时应携带公司介绍信或委托书、经办人或受委托人身份证复印件(留原件备查)与代理服务费的缴纳凭证。(须加盖公司鲜章)

**十二、联系方式:**

采购人:遂宁市应急管理局遂宁高新区分局

通讯地址:遂宁市高新区春晓路与海关路交叉口北 280 米

联系人：邓先生

联系电话：0825-2383287

采购招标代理机构：四川洪博志信项目管理有限公司

地址：遂宁市船山区介福东路 66 号

联系人：张先生

联系电话：18040414396

报名及财务咨询联系人：王老师

联系电话：15182592007

公司邮箱：1709584863@qq.com

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	确定邀请投标人的方式	本次采购采取发布公告的方式邀请参加投标活动的投标人。
2	<b>定向采购</b>	本项目不专门面向中小企业采购。
3	采购预算 (实质性要求)	本次招标采购预算： <b>245万元</b> ； 超过采购预算的投标为无效投标。
	最高限价 (实质性要求)	最高限价： <b>245万元</b> ； 超过最高限价的报价为无效投标。
4	<b>联合体要求</b> (实质性要求)	<input checked="" type="checkbox"/> 接受 <input type="checkbox"/> 不接受联合体
5	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>1、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。</p> <p>3、供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>

6	进口产品（实质性要求）	<p>本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。</p> <p>本项目招标文件中载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。</p> <p><b>注：本项目灭火手套、爬绳手套、结绳手套、手抬机动泵允许采购进口产品。</b></p>
7	采购扶持政策（实质性要求）	<p>一、小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除</p> <p>1、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业。</p> <p>2、参加采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。</p> <p>3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。</p> <p>联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p> <p>二、节能产品政策体现</p> <p>1. 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2. 政府采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单</p>

	<p>位公章（鲜章），否则投标无效。</p> <p>注：本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围。</p> <p>3. 政府采购的产品属于品目清单范围内优先采购的优先采购产品、环保采购清单中产品按照《综合评分明细表》规定进行评审，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>注：本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围。</p> <p>4. 响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p> <p>注意：本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的优先采购产品、环保采购清单中产品按照《综合评分明细表》规定进行评审。（本项目不涉及）</p> <p>三、促进残疾人就业</p> <p>依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视为小微企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>四、产品强制性 3C 认证（项目如涉及）</p> <p>依据《强制性产品认证管理规定》，所投产品如涉及强制性 3C 认证的，供应商需提供承诺函或强制认证证书。</p> <p>五、无线局域网产品</p> <p>依据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB1562911/1102)并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。供应商必须提供相关证明材料(但是本采购文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外)。同等情况下，优先采购。</p> <p>本条所指同等情况下特指：采用最低评标价法评定标时报价相同的情况；采用综合评分法评定标时，最后汇总综合得分相同的情况，但是评分细则表中已经有单独的政策性打分加分评审因素的，不重复使用。</p>
--	---

		<p>六、对于不发达少数民族地区投标人政策（本项目不涉及）：</p> <p>1、以营业执照注册地为准，少数民族地区需为少数民族人民为主聚集生活的地区； 2、不发达地区需提供为不发达地区的相关证明材料。（如：行政部门的认定或公示）投标人属于不发达少数民族地区，按照《综合评分明细表》的规则进行评审。</p>
8	国家或行业主管部门强制性规定 (实质性要求 )	国家或行业主管部门对投标人和投标产品的技术标准、质量标准 and 资格资质条件等有强制性规定的，须符合其要求并提供相关证明材料或承诺，否则以符合性审查不通过处理。
9	评标情况公告	所有投标人的投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
10	投标保证金	本项目不收取投标保证金
11	履约保证金	本项目不收取履约保证金
12	采购项目具体事项/采购文件内容咨询	联系人：张先生。                      联系电话：18011170886。
13	开标、评标工作咨询	联系人：王老师。                      联系电话：15182592007。
14	中标通知书领取	<p>中标公告在四川政府采购网上发布 1 个工作日后，请中标供应商领取中标通知书时应携带公司介绍信或委托书、经办人或受委托人身份证复印件（留原件备查）（须加盖公司鲜章）到四川洪博志信项目管理有限公司领取中标通知书。</p> <p>联系人：王老师。</p> <p>联系电话：15182592007。</p> <p>地址：遂宁市船山区介福东路 66 号内 。</p>
15	供应商询问	根据委托代理协议约定，供应商询问由四川洪博志信项目管理有限公司负责答复。

16	供应商质疑	<p>根据委托代理协议约定，对采购文件中采购需求相关内容的质疑由采购人负责答复，对采购文件中除采购需求外的内容的质疑由四川洪博志信项目管理有限公司负责答复；对采购过程的质疑由四川洪博志信项目管理有限公司负责答复；对采购结果的质疑由四川洪博志信项目管理有限公司负责答复。</p> <p>联系人：张先生。 联系电话：18011170886。 地址：遂宁市船山区介福东路 66 号内。 邮编：629000。</p> <p>注：依据《中华人民共和国政府采购法》规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p>
17	投标人投诉	<p>投诉受理单位：本项目同级财政部门，即四川遂宁高新技术产业园区管理委员会财政金融局。</p> <p>联系电话：0825-6801028 联系地址：遂宁市健坤大厦 15 楼 邮政编码：629000。</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</p>
18	政府采购合同公告备案	<p>政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。</p>
19	投标文件份数	<p><b>资格性投标文件：</b>正本壹份、副本肆份； <b>其他响应性投标文件：</b>正本壹份、副本肆份； <b>电子文档（U 盘）：</b>壹份； <b>用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”：</b>壹份。</p>
20	招标代理服务费	<p>根据市场合理定价行为本项目招标代理服务费 37200 元，本项目招标代理服务费由中标人支付，代理服务费收取时间为领取成交通知书前。</p> <p>领取中标通知书时应携带公司介绍信或委托书、经办人或受委托人身份证复印件（留原件备查）与代理服务费的缴纳凭证。（须加盖公司鲜章）</p>
21	注意事项	<p>采购本项目时：投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。</p>

22	签到说明（实质性要求）	<p>供应商签到时须提供法定代表人授权书原件、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、被授权代表的身份证复印件各一份（加盖公章）；法定代表人签到时须提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件各一份（加盖公章）。未按以上要求提供证明的，响应文件将被拒绝。</p>
23	政采贷	<p>根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。</p>
24	采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业	工业
25	合同分包要求	<input type="checkbox"/> 允许 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许
26	合同转包要求	本项目不允许进行合同转包。

## 二、总则

### 1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。
- 1.2 本招标文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2. 有关定义

- 2.1 本次招标的采购人是遂宁市应急管理局遂宁高新区分局。
- 2.2 本次招标的采购代理机构是四川洪博志信项目管理有限公司（简称“招标人”）。
- 2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。
- 2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 本招标文件规定的供应商资格条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- (3) 已报名并获取了招标文件。
- (4) 投标人投标现场所递交投标文件的投标人名称必须与报名供应商名称一致。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

**5.1 提供相同品牌产品处理。**提供相同品牌产品且通过资格审查的不同投标人参加同一合同项下采购项目的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标供应商候选人，作为无效投标处理。

**5.2 提供相同制造厂商不同品牌产品处理。**制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查，评审后得分最高的品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主采取公平、

择优的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标供应商候选人，作为无效投标处理其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

**注：本项目核心产品为：液压破拆工具组、便携式高压水泵。**

**5.3 利害关系投标人处理。**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

**5.4 前期参与投标人处理。**为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该政府采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

**5.5 利害关系代理人处理。**2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

**5.6 投标人实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。**

**5.7 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的政府采购活动，不得以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。**

**5.8 投标人与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。**

**5.9 回避。**采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 三、招标文件

#### 6. 招标文件的构成

6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 投标文件格式；
- (4) 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
- (5) 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
- (6) 招标项目技术、商务及其他要求；
- (7) 评标办法；
- (8) 合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。

#### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修

改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少 15 日前、提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

## 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9. 投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10. 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

## 12. 联合体投标（实质性要求）

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

**注：本项目不允许联合体投标。**

## 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件

包括下列两部分文件：

**文件一：资格性投标文件（用于资格审查）**

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

**文件二：其他响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）**

严格按照招标文件要求提供以下四个方面的相关材料：

**（一）报价部分。**投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”和“分项报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）投标人每个服务项目只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

**（二）服务部分。**投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

- （1）招标文件要求的项目各项方案；；
- （2）技术参数响应表；
- （3）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

**（三）商务部分。**投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

- （1）投标函；
- （2）承诺函；
- （3）商务应答表；
- （4）投标人基本情况表；
- （5）投标人类似项目业绩一览表；
- （6）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；
- （7）供应商诚信情况承诺函；
- （8）关于知识产权的相关承诺；
- （9）中小企业声明函；（不满足可不提供）
- （10）监狱企业证明文件；（不满足可不提供）
- （11）残疾人福利单位声明函；（不满足可不提供）
- （12）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

(四) 其他部分。投标人按照投标文件要求作出的其他应答和承诺。

## 15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

## 16. 投标保证金（实质性要求）

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

16.4 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

- (1) 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；
- (2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (3) 中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；
- (4) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；
- (5) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；
- (6) 投标人提供虚假资料的；
- (7) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
- (8) 投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

## 17. 投标有效期（实质性要求）

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。

17.2 本项目投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.3 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长

投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.4 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

## 18. 投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。“资格性投标文件”用于采购人或采购代理机构对本项目的资格审查，“其他响应性投标文件”用于评标委员会针对本项目资格审查以外的评审。

18.2 投标人应按 18.1 准备两部分投标文件，“资格性投标文件”包含正本壹份、副本肆份；“其他响应性投标文件”包含正本壹份、副本肆份；电子文档（U 盘）壹份；以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3 “开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（**实质性要求**）。

18.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用 U 盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.6 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7 投标文件正副本应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.8 投标文件统一用 A4 纸印制，逐页编码。

18.9 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

## 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件、正本/副本、投标人名称、采购项目编号、项目名称、分包号（如有分包）及投标时间”。

19.2 投标文件包括资格性投标文件正本及副本、其他响应性投标文件正本及副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。

19.3 投标文件的密封袋上应当注明资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览表/电子文档、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.4 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人公司印章）。

**19.5 未按要求进行密封的投标文件将被拒收。**

## 20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 供应商签到时须提供法定代表人授权书原件、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、被授权代表的身份证复印件各一份（加盖公章）；法定代表人签到时须提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件各一份（加盖公章）。未按以上要求提供证明的，响应文件将被拒绝。（实质性要求）

20.4 本次招标不接受邮寄的投标文件。

**注：递交投标文件的人员需与投标文件中“法定代表人授权书”上的被授权人一致，若不一致将拒收投标文件。**

## 21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知四川洪博志信项目管理有限公司。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标人须知第 18 条、第 19 条之规定编制、密封和标注，

并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22. 开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

(2) 宣布会场纪律和有关注意事项。

(3) 根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布

投标文件的密封情况。

(4) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

(5) 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

(6) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。不接受事后质疑。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

#### 25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

**26. 采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：**

- (1) 发现中标候选人存在禁止参加本项目政府采购活动的违法行为的；
- (2) 中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
- (3) 中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；
- (4) 中标候选人提供虚假材料；
- (5) 中标候选人恶意串通。

## 27. 中标通知书

27.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展政府采购活动。

27.4 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）。

## 六、签订及履行合同和验收

### 28. 签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.4 中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同原件一式肆份，送交四川洪博志信项目管理有限公司壹份、采购人贰份（其中壹份留存同级财政部门备案）。

### 29. 合同分包

29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定的政策获取采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

**注：本项目不允许合同分包。**

### 30. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

**注：本项目不允许合同转包。**

### 31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有

补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

### 32. 履约保证金

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

**注：本项目不收取履约保证金。**

### 33. 合同公告

采购人应当自采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将采购合同四川政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 34. 合同备案

采购人应当将采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 36. 验收

36.1 采购项目履约验收工作由采购人负责。采购人根据采购项目具体情况自行组织验收，本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

验收合格采购人向中标供应商出具《采购项目履约验收报告》。

### 37. 资金支付

采购人将按照本项目采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

### 38. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
- (7) 未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
- (8) 将采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

39. 询问、质疑、投诉的接收和处理依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

40. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

### 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分 “资格性投标文件” 格式

格式 1-1

封面：

(正本/副本)

\_\_\_\_\_项目

# 资格性投标文件

投 标 人 名 称： \_\_\_\_\_

采 购 项 目 编 号： \_\_\_\_\_

包 号 (如有)： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 格式 1-2

### 一、法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（供应商）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人/单位负责人联系地址：

联系电话：

法定代表人/单位负责人身份证复印件粘贴处：

## 格式 1-3

### 二、法定代表人/单位负责人授权书

四川洪博志信项目管理有限公司：

本授权声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_”项目（招标编号：\_\_\_\_\_）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（盖章）

日期：

说明：

- 1、如法定代表人/单位负责人参加投标的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人/单位负责人身份证明书（包含：法定代表人身份证复印件）。
- 2、如委托代理人参加投标的，响应文件中必须提供授权委托书、法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证复印件。

## 格式 1-4

## 三、承诺函

四川洪博志信项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备以下规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次政府采购活动前我方未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务。

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、在响应文件递交截止日前，被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为有\_\_\_\_次。（无则填“0”或“/”）在响应文件递交截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期失信行为有次。（无则填“0”或“/”）

七、响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

## 格式 1-5

## 四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

## 具有独立承担民事责任能力的证明材料

①企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证”；

②事业法人：提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交“事业单位法人证书和组织机构代码证”；

③其他组织：提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交：“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

④法人依法设立的分支机构提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证”及法人出具的授权委托书原件；

⑤个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

⑥自然人：提交身份证；以上均提供复印件。

**注：投标人按以上要求根据实际情况自行选择提供资料类型。**

## 格式 1-6

### 五、商业信誉承诺函

四川洪博志信项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我方\_\_\_\_（投标人名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目编号：\_\_\_\_的政府采购活动，根据相关文件规定，现对我方的商业信誉情况进行承诺：

我方参加本项目政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单，在前三年采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中依法履约，未被有关部门处罚（处理）。我方在政府采购活动中具有良好的商业信誉。

如违反以上承诺，我方愿承担一切法律责任。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 格式 1-7

### 六、具有健全的财务会计制度的证明材料

①可提供 2021 或 2022 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②也可提供 2021 或 2022 年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件；

⑤提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）。

注：以上①、②、③、④、⑤项具有同等的投标效力，提供任一项均可。

## 格式 1-8

### 七、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明 材料

- 1、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术的承诺函原件，格式自拟。

## 格式 1-9

### 八、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料

①投标人提供 2022 年以来任意一个月的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明复印件、投标人 2022 年以来任意一个月的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（复印件）；

②无法提供的，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；

③新成立的投标人无法满足所要求的年度、月份的，应按实际应缴纳情况提供；

④提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函（格式自拟）。

注：以上①、②、③、④项具有同等的投标效力，提供任一项均可。

## 格式 1-10

### 九、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

四川洪博志信项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我方\_\_\_\_\_（投标人名称）参加\_\_\_\_（项目名称）采购项目编号：\_\_\_\_\_的政府采购活动，前三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我方将无条件地退出本项目的政府采购活动，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：若供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，供应商自行提供声明（格式自拟）并应提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章。

## 格式 1-11

### 十、投标人及其现任法定代表人/单位负责人、主要负责人 不具有行贿犯罪记录的承诺函

四川洪博志信项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我方在参加本政府采购项目前，我方\_\_\_\_\_（投标人名称）、法定代表人/单位负责人\_\_\_\_\_（姓名）、主要负责人\_\_\_\_\_（姓名）无行贿犯罪记录。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人/单位负责人或代理人：（签字或加盖个人名章）

日期： 年 月 日

注：1、如投标单位及现任法定代表人/单位负责人、主要负责人经查实在本次政府采购活动前具有行贿犯罪记录的，则按提供虚假材料进行处理，将取消其报价或成交资格。

## 格式 1-12

### 十一、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力 要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分 “其他响应性投标文件” 格式

格式 2-1

封面：

(正本/副本)

\_\_\_\_\_项目

其他响应性投标文件

投 标 人 名 称： \_\_\_\_\_

采 购 项 目 编 号： \_\_\_\_\_

包 号 (如有)： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 格式 2-2

### 一、投标函（实质性要求）

四川洪博志信项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“\_\_\_\_\_”项目（招标编号：\_\_\_\_\_）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

四、我方为本项目提交的资格性投标文件正本壹份，副本肆份和其他响应性投标文件正本壹份，副本肆份，用于开标唱标单独递交的“开标一览表”一式壹份，电子文档壹份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为 90 天。

六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

如有违背，我方愿意承担一切法律责任和不利后果。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传 真：XXXX。

日 期：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日。

## 格式 2-3

## 二、承诺函（实质性要求）

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次政府采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、进口产品、国家规定的强制采购范围、投标费用、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包等实质性要求），如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、在响应文件递交截止日前，被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为有\_\_\_\_次。（无则填“0”或“/”）在响应文件递交截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期失信行为有\_\_\_\_次。（无则填“0”或“/”）

五、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

## 格式 2-4-1

## 三、开标一览表

项目编号：

项目名称	报价（万元）
投标总价	小写：_____（大写：_____）

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，已包含所有与本项目相关费用和招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”除了单独密封递交外，投标文件（正副本）中也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

## 格式 2-4-2

## 四、分项报价明细表

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
1								
2								
3								
...								
合计：小写：       ；大写：								

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，可进行扩展。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

## 格式 2-5

## 五、商务应答表

招标编号：

序号	招标要求	投标应答

- 注：1. 供应商必须把招标文件第六章 商务要求全部列入此表。  
2. 按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。  
3. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 格式 2-6

## 六、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

投标人名称：（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 格式 2-7

## 七、投标人类似项目业绩一览表

招标编号：

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 格式 2-8

## 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
服务人员								

投标人名称：（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 格式 2-9

## 九、产品技术参数响应表

招标编号：

序号	产品名称	招标文件技术参数要求	投标文件应答	偏离情况

注：1. 供应商必须把招标文件“第六章 四、项目采购内容及技术参数要求”内容全部列入此表。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

## 格式 2-10

### 十、供应商诚信情况承诺函

致\_\_\_\_\_（采购代理机构全称）：

我方\_\_\_\_\_（供应商名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动，针对我方的诚信情况作出以下承诺：

我方具有失信行为\_\_\_\_\_次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我方对以上填写信息的真实性负责。如有不实，我方愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

## 格式 2-11

### 十一、关于知识产权的相关承诺

\_\_\_\_\_（代理机构名称）：

本公司作为“\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_”编号：\_\_\_\_\_采购项目的供应商，郑重承诺：我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

**本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：\_\_\_\_\_年 月 日

## 格式 2-12

## 十二、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称），从业人员XXX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称），从业人员XXX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

注：

1、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式 2-13

### 十三、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、供应商为非监狱企业可不提供此证明，不影响响应文件的有效性。

## 格式 2-14

## 十四、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式 2-15

十五、投标人认为需要提供的其他文件和资料（如有）

（格式自拟）

## 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

### 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

#### (一) 资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件；
7. 根据采购项目提出的特殊条件：

7.1 参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前无行贿犯罪记录。

#### (二) 资质性要求：无

#### (三) 其他类似效力要求：

1. 授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料；
2. 按规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》第四条规定为准（对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产 2000 元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产 2 万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产 5 万元以上）。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

## 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

### 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

#### （一）资格要求相关证明材料：

##### 1. 具有独立承担民事责任的能力的证明材料：

①企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证”；

②事业法人：提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交“事业单位法人证书和组织机构代码证”；

③其他组织：提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交：“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

④法人依法设立的分支机构提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证”及法人出具的授权委托书原件；

⑤个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

⑥自然人：提交身份证；以上均提供复印件。

**注：投标人按以上要求根据实际情况自行选择提供资料类型。**

##### 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

（1）具有良好的商业信誉的证明材料：提供承诺函原件，格式见本招标文件“第三章 第一部分资格性投标文件（格式）五、商业信誉承诺函”。

注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信人名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

（2）具有健全的财务会计制度的证明材料：①可提供 2021 或 2022 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供 2021 或 2022 年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时

间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件；⑤提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）。

**注：以上①、②、③、④、⑤项具有同等的投标效力，提供任一项均可。**

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函原件（承诺函格式自拟）。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

①投标人提供 2022 年以来任意一个月的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明复印件、投标人 2022 年以来任意一个月的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（复印件）；②无法提供的，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；③新成立的投标人无法满足所要求的年度、月份的，应按实际应缴纳情况提供；④提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函（格式自拟）。

**注：以上①、②、③、④项具有同等的投标效力，提供任一项均可。**

5. 参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：提供声明原件），格式见本招标文件“第三章 第一部分资格性投标文件（格式）九、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。

**注：**

（1）供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，供应商自行提供声明（格式自拟）并应提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章；

（2）较大数额罚款的具体金额标准以本项目行业行政主管的明文规定或四川省人民政府规定的行政处罚听证标准为准。

6. 符合法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：本项目对此项无规定，提供有效的营业执照复印件即可。

7. 根据采购项目提出的特殊条件证明材料：

7.1 投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人、主要负责人在参加本次政府采购活动前无行贿犯罪记录的证明材料，提供承诺函原件（承诺函格式详见第三章 第一部分资格性投标文件（格式）十、投标人及其现任法定代表人/单位负责人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的承诺函）；

**（二）资质性要求相关证明材料：无。**

### （三）其他类似效力要求相关证明材料：

1. 法定代表人/单位负责人授权书（原件）及代理人身份证复印件：（1）复印件加盖公章；（2）如投标文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供法定代表人/单位负责人授权书（原件），但须提供法定代表人/单位负责人身份证明书及法定代表人/单位负责人身份证复印件。

### 二、应该提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的证明材料

无。

注：

1、供应商提供的以上资格证明材料为复印件的，包含对原件扫描、复印、影印等方式复制的材料，且应加盖供应商公章。复印件所在页按要求加盖公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。

2、本项目在评标前进行资格审查。供应商应在响应文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

## 第六章 招标项目技术、服务、及其他商务要求

### 一、项目名称、最高限价

(一) 项目名称: 应急救援能力提升项目-应急救援物资和执法装备采购项目

(二) 最高限价: 最高限价: 245 万元 (超过最高限价作无效投标处理)

### 二、项目清单 (实质性要求)

序号	名称	单位	数量	预算单价/单价最高限价 (元)	预算合计金额/合计最高限价(元)	是否允许进口	所属行业
1	正压式消防空气呼吸器	具	20	22000	440000		工业
2	对讲机	台	30	7700	231000		
3	泡沫	吨	20	10000	200000		
4	中压 65 水带	米	2000	36	72000		
5	中压 80 水带	米	1000	44	44000		
6	液压破拆工具组	套	1	550000	550000		
7	灭火手套	双	30	800	24000	允许采购进口产品	
8	爬绳手套	双	30	800	24000	允许采购进口产品	
9	结绳手套	双	30	800	24000	允许采购进口产品	
10	超轻火箭水炮	台	1	8000	8000		
11	手抬机动泵	台	1	165000	165000	允许采购进口产品	
12	应急逃生自救安全绳	套	45	4000	180000		
13	二节拉梯	架	2	2500	5000		
14	铁锹	把	120	50	6000		
15	救生衣	件	170	80	13600		
16	救生圈	个	100	80	8000		
17	强光电筒	个	43	110	4730		
18	防洪挡板	个	15	450	6750		
19	应急包	套	24	1200	28800		
20	行军床	床	80	400	32000		
21	老虎钳	个	10	40	400		
22	安全绳	套	30	400	12000		
23	扩音喇叭	个	30	400	12000		
24	移动蓄水池	个	2	2200	4400		
25	拦网	套	4	630	2520		
26	救生抛绳器	套	10	12000	120000		
27	棉被	床	40	200	8000		
28	大帐篷 (12 m <sup>2</sup> )	顶	32	2000	64000		
29	微型液压升高搬运车	辆	1	4000	4000		
30	仓库梯子移动登高车	辆	1	4000	4000		

31	便携式高压水泵	台	2	45000	90000	
32	防爆执法记录仪(4G)版	台	4	5000	20000	
33	执法记录仪采集工作站	个	1	13000	13000	
34	激光测距仪	台	1	2800	2800	
35	多功能气体检测仪	台	4	4500	18000	
36	执法装备箱	个	4	2000	8000	

### 三、项目采购内容及技术参数要求

序号	产品名称	技术参数要求	单位	数量	备注
1	正压式消防空气呼吸器	<p>1、整套空呼器包含包装箱，其中：全面罩、供气阀、减压阀、导气管、背架、压力平视装置等主件均需为同一生产商制造；佩戴重量：<math>\leq 15\text{kg}</math>；</p> <p>2、动态呼吸阻力：在 <math>2\sim 30\text{MPa}</math> 范围内，以呼吸频率 <math>\geq 40</math> 次/min，呼吸流量 <math>\geq 100\text{L/min}</math> 呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力 <math>\leq 500\text{Pa}</math>，呼气阻力 <math>\leq 1000\text{Pa}</math>；在 <math>1\sim 2\text{MPa}</math> 范围内，以呼吸频率 <math>\geq 25</math> 次/min，呼吸流量 <math>\geq 50\text{L/min}</math> 呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力 <math>\leq 500\text{Pa}</math>，呼气阻力 <math>\leq 700\text{Pa}</math>；</p> <p>3、背具采用增强阻燃材料制作，符合人体工程学设计，可 <math>90^\circ</math> 折弯不变形，肩带上具有荧光带等；</p> <p>4、警报器性能：当气瓶压力下降至 <math>5.5(\pm 0.5)\text{MPa}</math> 时，警报器应发出连续声响警报或间歇声响警报，连续警报声在不低于 <math>90\text{dB(A)}</math> 的声强下持续 <math>\geq 15\text{s}</math>，间歇声响警报 <math>\geq 60\text{s}</math>，其声强峰值 <math>\geq 90\text{dB(A)}</math>，声响频率范围应在 <math>2000\sim 4000\text{Hz}</math> 之间；</p> <p>5、压力表：压力表的外壳应有橡胶防护套，测量范围 <math>\geq 35\text{MPa}</math>，精度 <math>\geq 1.6</math> 级，最小分格值 <math>\leq 1\text{MPa}</math>；在暗淡或黑暗的环境下，佩戴者应能读出压力指示值，压力表内不得进水；</p> <p>6、全面罩采用球形大视野面屏，视野率 <math>\geq 80\%</math>，具有本质防雾功能，面罩胶体及口鼻罩采用硅胶材质，设计形状贴合度及密封性良好；</p> <p>7、面罩头罩采用阻燃 5 点式固定、佩戴舒适，配有颈部挂带，面罩配有声音放大器和远距离对讲通讯装置，位于面罩的下部，对视野范围没有任何影响，与面罩一体化设计；</p>	具	20	

		<p>8、声音放大器音质清晰宏亮，可实现近距离通话，远距离对讲通讯功能，实现救援现场救援人员之间，以及与后场指挥员之间的双向信息交流；</p> <p>9、通讯装置采用碱性干电池，方便更换，确保安全使用，通过更换不同的数据线，可与任何型号对讲机配套使用，耳麦的角度可任意调整，使用方便，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动；</p> <p>10、减压器采用自动补偿平衡式结构，静态输出中压为 0.7~0.8MPa，高中压管隐藏于气瓶与背板之间，避免发生挂拽危险事故；</p> <p>11、安全阀性能：开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的 110~170% 范围内，关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值；</p> <p>12、供气阀性能：应设置自动正压机构；</p> <p>13、HUD 压力显示器，内置于面罩内，可以不使用任何工具拆卸，便于清洗面罩，当压力值小于 6MPa 时，具有面罩内接收端红灯、外侧伙伴红灯、发射端红灯同时闪亮，接收端震动四种报警方式，HUD 装置的开启和关闭通过气瓶阀的开启和关闭自动实现，无气压状态下，支持手动开机并通过对码按键进行对码连接，连续工作时间≥200 小时，内嵌光感传感器，报警灯亮度根据环境亮度自动调节，有低电量报警工作温度-35℃~60℃；发射端及显示端均采用碱性干电池；</p> <p>14、气瓶：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为≥9L，公称工作压力≥30MPa；气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；手轮采用大三角形整体按压式结构，气瓶阀适时配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时。</p>			
2	对讲机	<p>1、1.8 英寸及以上彩色显示屏，强光下可视；</p> <p>2、中文操作界面，数字及功能操作全键盘；</p> <p>3、防水防尘等级 IP67 及以上；</p> <p>4、工作模式：模拟常规、模拟集群、PDT 数字常规和 PDT 数字集群；</p> <p>5、每台配置一块≥2400mAh 锂电池；</p> <p>6、内置高精度定位模块，支持语音中上报定位及 PTT 触发位置信息发送；</p> <p>7、具有待机界面时间显示，支持卫星授时</p>	台	30	

		与 PDT 系统授时两种方式； 8、具备越区切换功能，保证在跨基站过程中通话不掉线； 9、支持空口写频，具有空口读频功能，读频参数包括：个呼联系人、组呼、扫描、信道、卫星定位、紧急告警、状态消息、快捷文本、对讲机别名、麦克风等； 10、讲话方别名显示：当接收方未保存讲话方个呼 ID 到电话本时，接收方会自动解析讲话方别名，以中文显示在接收方屏幕上； 11、支持电池电量上报、功率以及方位角上报功能。			
3	泡沫	1、剂水比例：3:97，AFFF/AR，凝固点：≤-8℃； 2、表面张力：≤21mN/m； 3、25%析液时间，温度处理前：≥10min； 4、发泡倍数：≥5.8 倍。	吨	20	
4	中压 65 水带	1、符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求； 2、水带在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期，含快速接口，将水带与接口绑扎； 3、编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤；厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷； 4、内径：63.5+2.00mm；每盘长度≥20m；单位长度重量：≤385g/m，附着强度 ≥56N/25mm； ▲5、爆破压力≥8.9MPa； 6、延伸率≤5.8%，膨胀率≤5.6%； 7、扯断伸长率≥450%，扯断强度≥45Mpa； 8、热空气老化：附着强度 ≥107%，爆破压力≥96%。 注：▲项需提供第三方检测机构出具的检查报告复印件佐证该参数，复印件加盖供应商鲜章。	米	2000	
5	中压 80 水带	1、符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求； 2、水带在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。含快速接口，将水带与接口绑扎； 3、编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤；厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷；	米	1000	

		<p>4、内径：76.0+2.00mm； 每盘长度<math>\geq</math>20m； 单位长度重量：<math>\leq</math>480g/m； ▲5、爆破压力<math>\geq</math>7.7MPa，附着强度 <math>\geq</math> 51N/25mm； 6、延伸率<math>\leq</math>8%，膨胀率<math>\leq</math>5.5%； 7、扯断伸长率<math>\geq</math>455%，扯断强度<math>\geq</math>47.5Mpa； 8、热空气老化：附着强度 <math>\geq</math>97%，爆破压力<math>\geq</math>95%。 注：▲项需提供第三方检测机构出具的检查报告复印件佐证该参数，复印件加盖供应商鲜章。</p>			
6	液压破拆工具组	<p>1、整套液压破拆工具组由液压机动泵、液压扩张器、液压剪切器、液压撑顶器组成； 液压扩张器、液压剪切器、液压撑顶器的工具手控阀为安全性高的星状手柄，可单指操作，单接口，可带压插拔； 2、液压机动泵： （1）四冲程汽油机可同时连接两件工具使用； （2）功率<math>\geq</math>2KW； （3）额定工作压力<math>\geq</math>70MPa，低压工作压力<math>\geq</math>5MPa； （4）低压输出流量<math>\geq</math>2L/min；额定输出流量<math>\geq</math>0.6L/min； （5）双倍流量模式低压输出流量<math>\geq</math>3L/min，双倍流量模式高压输出流量<math>\geq</math>1.3L/min； （6）液压油油箱容积<math>\geq</math>3L； （7）重量<math>\leq</math>26kg； （8）配备2条5米液压油管，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式。 3、液压扩张器： （1）额定工作压力<math>\geq</math>70MPa； （2）扩张头倒齿防滑设计可快速拆卸； （3）最小扩张力<math>\geq</math>59kN，最大扩张力<math>\geq</math>85kN； （4）扩张距离<math>\geq</math>600mm； （5）重量<math>\leq</math>18kg。 4、液压剪切器： （1）额定工作压力<math>\geq</math>70MPa； （2）剪切圆钢（Q235A 材质）直径<math>\geq</math>32mm； （3）剪切钢板（Q235A 材质）宽度*厚度<math>\geq</math>12mm； （4）开口距离<math>\geq</math>160mm； （5）重量<math>\leq</math>14.5kg。</p>	套	1	

		5、液压撑顶器： (1) 额定工作压力 $\geq 70\text{Mpa}$ ； (2) 撑顶总行程 $\geq 300\text{mm}$ ； (3) 撑顶力 $\geq 135\text{kN}$ ； (4) 伸出长度 $\geq 900\text{mm}$ ； (5) 回缩长度 $\leq 700\text{mm}$ ； (6) 重量 $\leq 18\text{kg}$ 。			
7	灭火手套	1、手套由凯夫拉材质、耐火防水材料及棉料三层材料构成，整体透气性，防火性，耐磨性更优越； 2、手套材质能够阻燃，续燃时间 $\leq 2\text{s}$ ，不会溶解，滴落，碳化，手掌抗穿刺强度 $\geq 95\text{N}$ ； 3、手心采用 0.7-0.8mm 的耐火加工皮（纯牛皮），指关节处加入防冲击缓冲材料，指尖采用无线缝制，手背处有加厚皮层有效缓冲外力冲击同时有荧光反射材料易于辨别。	双	30	允许采购进口产品
8	爬绳手套	1、凯夫拉材料制成，0.7-0.8 毫米厚度； 2、手掌和指尖增强皮革，防滑型人工皮革，摩擦力大，适合做攀爬上动作； 3、灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便。	双	30	允许采购进口产品
9	结绳手套	1、适合做结绳等灵活度要求比较高的动作； 2、羊皮制，皮质厚度 0.5-0.6mm，手背部位为透气排湿材料，使用中舒适、灵巧、方便。	双	30	允许采购进口产品
10	超轻火箭水炮	1、主体锻造工艺：铝镁合金材质，防腐处理，接口锻造工艺：铝镁合金材质，防腐处理；重量： $\leq 3\text{kg}$ ； 2、出水口：锻造工艺，铝镁合金材质，防腐处理； 3、进水口孔径 $\geq 57\text{mm}$ ，出水口孔径 $\geq 44\text{mm}$ ； 4、手柄采用拉杆式锁止结构；进水管与出水管采用 $\geq 30^\circ$ 夹角设计，进水管与支架设定五档定位功能，可在 $65^\circ$ 、 $90^\circ$ 、 $115^\circ$ 、 $135^\circ$ 、 $150^\circ$ 之间任意切换； 5、进水口可选装旋转接口与单向阀，出水口自带整流装置，确保水流出水的直线度，锁止件、紧固件全部采用不低于不锈钢 304 材质，以增强防腐性能； 6、耐压强度 $\geq 1.6\text{MPa}$ ，水炮主体自带压力监测表； 7、流量：喷雾出水口 $\geq 30\text{L/s}$ ，直流出水口 $\geq 40\text{L/s}$ ； 8、射程：喷雾出水口 $\geq 40$ 米，直流出水口 $\geq 50$ 米。	台	1	

11	手抬机动泵	<p>1、水泵类型：单泵单程离心泵；</p> <p>2、真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米）；</p> <p>3、抽真空时间：1米吸程≤0.5秒，7米吸程≤9秒；</p> <p>4、出水口尺寸：2*Φ65mm±2mm（可转动90度）；吸水口尺寸：Φ90mm±2mm；</p> <p>5、发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程；</p> <p>6、输出功率：≥44KW；</p> <p>7、油箱容量：≥24升；</p> <p>8、润滑供应：自动混合比率供应；</p> <p>9、点火方式：飞轮永磁电机（C. D. I.）；</p> <p>10、起动系统：电力起动、自动反冲系统、绳拉式；</p> <p>11、重量：≤110公斤。</p>	台	1	允许采购进口产品
12	应急逃生自救安全绳	<p>1、包含1根安全绳、2个轻型安全钩、1个下降器、1根中空连接扁绳、1个排绳器、1个绳包等，套装总重量≤1.8Kg；</p> <p>2、安全绳：</p> <p>（1）直径8±0.5mm，长度≥16±0.5m；</p> <p>（2）破断强度≥20KN。延伸率≤6.5%（承重达到最小破断强度的10%时）；</p> <p>（3）绳索的4±0.1米、8±0.1米、12±0.1米处设有标识，绳体编有贯穿全绳的连续反光标识线；</p> <p>（4）绳芯内编有一根印有厂名和联系方式的信息条。</p> <p>3、轻型安全钩：</p> <p>（1）采用3段自动锁（即提起、转动和开锁）设计；</p> <p>（2）开口距离21±1mm、长轴破断强度≥27KN；短轴破断强度≥7KN；</p> <p>（3）材料要求：不低于7075铝合金。</p> <p>4、下降器：</p> <p>（1）下降器为四孔设计，有防慌乱功能，具备离手掣停功能，可空中悬停；</p> <p>（2）破断强度≥13KN。适用绳索直径范围为7.5~10.5mm；</p> <p>（3）材料要求：不低于7075铝合金。</p> <p>5、中空连接扁绳规格≥宽6.8mm×长2000mm（周长2000mm对折后长度1000mm），破断强度≥30KN；</p> <p>6、绳包为阻燃面料，方便快捷佩戴和拆卸</p>	套	45	

		功能：两端设计放置安全钩，取出便捷，包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收；与腰带固定绑带应加固处理； 7、排绳器可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包，排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落。			
13	二节拉梯	1、工作长度：6m±2cm，最小梯宽 300mm±3mm，梯蹬间距 280mm±2mm； 2、水平弯曲残余变形比值：≤0.15%；梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.14%； 3、主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯蹬采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠，可供消防队员登高、跨越高墙用； 4、重量：≤33kg。	架	2	
14	铁锹	1、木质把柄，铁锹全长≥1.2米； 2、扁平长方形半圆尖头的锹身、表面质量好；锹身鼻筋与两侧对称，刃部开刃均匀一致，外表面涂油漆。	把	120	
15	救生衣	1、衣长≥58cm，腰、腹宽≥20cm； 2、承重体重：≥110公斤；浮力：≥7.5kg； 3、颜色：橙色；面料：涤纶牛津布； 具有安全跨带。	件	170	
16	救生圈	1、产品材质：聚乙烯外壳，聚氨酯泡沫填充；颜色：橘红色； 2、尺寸：外径≥70cm，内径≥42cm。	个	100	
17	强光电筒	▲1、手电筒具有≥3颗LED灯珠，每颗灯珠亮度≥12000MCD，整灯≥30LM，电池满电情况下照明时间≥5小时； ▲2、带警报功能，报警响度≥120dB，带手摇发电：手摇一分钟，照明时间≥3分钟，报警时间≥2分钟，收听收音机≥8分钟； 3、带FM收音功能，电池满电情况下收听收音机≥5小时； 4、高温试验：温度55±2℃，持续时间≥2H，试验后应能正常工作；低温试验：温度-25±2℃，持续时间≥2H，试验后应能正常工作； 5、外壳为ABS塑料，坚固耐用，采用聚合物锂电池260MAH/3.7V±0.5。 注：▲项需提供第三方检测机构出具的检查报告复印件佐证该参数，复印件加盖供应商鲜章。	个	43	
18	防洪挡板	1、ABS材质，表面抗UV涂层；	个	15	

		2、尺寸(长宽高): $\geq 68\text{cm} \times 70\text{cm} \times 52\text{cm}$ ; 重量: $\leq 4.5\text{kg}$ ; 厚度: $5\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。			
19	应急包	1、牛津布面料: 颜色: 亮橙色, 400D 高密防水牛津布, 断裂强力: 经向 $\geq 500\text{N}$ , 纬向 $\geq 500\text{N}$ , 水洗尺寸变化率: 经向 $\leq 10\%$ , 纬向 $\leq 10\%$ , 水洗色牢度 $\geq 4$ 级; 2、涤纶里料: 颜色: 黑色, 210D 高密防水牛津布, 断裂强力: 经向 $\geq 300\text{N}$ , 纬向 $\geq 300\text{N}$ , 水洗尺寸变化率: 经向 $\leq 10\%$ , 纬向 $\leq 10\%$ , 水洗色牢度 $\geq 4$ 级; 3、配置: 望远镜 1 个、飓风高频口哨 1 个、连体雨衣 1 套、三防雨靴 1 双、救援手套 1 双、漂浮绳 1 套、防汛急救包 1 套、急救保温毯 1 套、多功能雨衣 1 套、应急全棉压缩毛巾 1 块、多功能救援钳 1 根、多功能兵工铲 1 把、伞绳 1 根、防汛应急包使用说明书 1 份。	套	24	
20	行军床	1、规格: $\geq 1850\text{mm} \times 750\text{mm} \times 350\text{mm}$ ; 2、床架: 焊接钢管, 管径 $\geq 25\text{mm}$ , 管壁 $\geq 1.1\text{mm}$ ; 床腿加固固定钩装置; 配件钢板厚 $\geq 2\text{mm}$ ; 3、面料: 天蓝色单面涂覆 PVC 涂层布。	床	80	
21	老虎钳	1、全长: $\geq 200\text{mm}$ ; 最大切口: $\geq 30\text{mm}$ ; 柄部材质: 绝缘橡胶。	个	10	
22	安全绳	1、表面无任何机械损伤现象, 整绳粗细均匀、结构一致; 绳索外层无明显破损、高温灼伤, 无化学品浸蚀, 绳芯无明显变形; 2、应采用夹心绳结构, 直径: $9.5 \pm 0.5\text{mm}$ ; 每根绳长度 $\geq 20\text{m}$ , 绳的两端应妥善收尾, 宜采用绳环结构, 并用同种材料的细绳扎缝, 在扎缝处热封, 扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管; 3、安全绳破断强度 $\geq 20\text{KN}$ 。	套	30	
23	扩音喇叭	1、功能: 扩音、警音、插 USB/TF 卡、录音等; 2、输出声级: $\geq 110\text{dB}$ ; 频率响应: $500\text{Hz} - 20\text{kHz}$ ; 输出功率: $\geq 20\text{W}$ ; 3、录音时间 $\geq 240$ 秒; 4、工作指示灯: 正常指示灯亮绿色, 低电量时亮红色; 照明: $\geq 1.2\text{W}(\text{LED})$ ; 5、产品重量: $\leq 650$ 克(不含电池)。	个	30	
24	移动蓄水池	1、移动水池容量: $\geq 2000\text{L}$ ; 2、材质及尺寸: 基布: 聚酯纤维, 纱线粗细: $1000\text{D} \times 1000\text{D}$ , 厚度 $\geq 1\text{mm}$ ;	个	2	

		3、特点：强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好； 4、拉伸强度：经向 $\geq 3500\text{N}/5\text{cm}$ ，纬向 $\geq 3200\text{N}/5\text{cm}$ ；扯断伸长率：经向 $\geq 37\%$ ，纬向 $\geq 35\%$ ；撕裂强度：经向 $\geq 650\text{N}$ ，纬向 $\geq 630\text{N}$ 。			
25	拦网	1、整体宽 $\geq 500\text{cm}$ ，高 $\geq 120\text{cm}$ 高，织带宽 $\geq 5\text{cm}$ ，断裂强度 $\geq 40\text{KN}$ 。	套	4	
26	救生抛绳器	1、符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求； 2、发射主机（含折叠枪托）：工作压力 $\geq 7.0\text{MP}$ ；发射主机重量 $\leq 3\text{KG}$ ，配可折叠枪托； 3、动力源标配普通压缩空气充气装置及便携式 $\text{CO}_2$ 气瓶充气装置 $\text{CO}_2$ 气瓶容量 $\geq 45\text{g}$ ； 4、陆地救援弹及水用救援弹：陆地救援弹与水用救援弹由高强度工程塑料为主材，弹体颜色与发射主机均采用醒目、易于识别的橙色。固定尾翼内置铝合金骨架，固定尾翼确保弹头飞行姿态稳定，具备抗风性能。陆用救援弹、水用救援弹和自动充气救生圈可重复使用，救援弹入水 5 秒内自动充气成为救生圈，救生圈浮力 $\geq 8\text{kg}$ ； 5、发射枪体与压缩气瓶导气管采用快接方式，配有压力表，可实时监控、调整发射体内的发射压力； ▲6、破断强度：抛绳破断强度 $\geq 2\text{KN}$ ；水用抛绳破断强度 $\geq 6.8\text{KN}$ ；其他救生设备（金属锚钩）破断强度 $\geq 15\text{KN}$ ，抛射性能：抛绳距离 $\geq 150$ 米，偏差角 $\leq 1.2^\circ$ ，水用抛绳抛绳距离 $\geq 100$ 米，偏差角 $\leq 1.5^\circ$ ，其他救生设备（金属锚钩）距离 $\geq 70$ 米，偏差角 $\leq 2^\circ$ ； 7、配有可快速回收救援绳的装置； 8、整套救生抛投器包括：发射主机（含折叠枪托及收绳器）1套； $\text{CO}_2$ 气瓶8只；16克 $\text{CO}_2$ 压缩气瓶4只；陆地救援弹及水用救援弹各2套；训练抛射头1个；水溶药片触发剂4个，水用保护套1个，救生绳包1个，吹绳器1个，减压充气器1个，外接充气接头1个，铝合金手提箱1个。 注：▲项需提供第三方检测机构出具的检查报告复印件佐证该参数，复印件加盖供应商鲜章。	套	10	
27	棉被	1、被套规格： $\geq 210\text{cm} \times 150\text{cm}$ ，纯棉，无	床	40	

		异味；被套安装拉链，开口长度 90-100 cm； 2、被芯重量：≥3kg，规格：≥200cm×150cm； 纯棉，棉胎网线细密均匀，无异味。			
28	大帐篷（12 m <sup>2</sup> ）	1、规格：帐篷尺寸≥长 3700mm×宽 3200mm×边高 1750mm×顶高 2670mm； 2、通用杆、地杆、立杆：φ 25mm（±0.4mm）*1.0mm（±0.1mm）焊接钢管； 3、三通、四通等连接管件：φ 28mm（±0.4mm）*1.0mm（±0.1mm）焊接钢管； 4、包装：把篷体、配件装在一起，并在篷体包装内放检验单、产品包装单和帐篷使用说明书，篷杆单独装。	顶	32	
29	微型液压升高搬运车	1、最大载重：≥2000KG，货叉外宽：≥680mm， 货叉内宽：≥380mm，货叉长度：≥1220mm， 货叉最大升高：≥190mm。	辆	1	
30	仓库梯子移动登高车	1、整体尺寸(长*宽*高)：≥2.3m*0.8m*3m， 平台尺寸(长*宽)：≥0.7m*0.8m，护栏高度： ≥0.8m； 2、材质：冷轧钢/Q235，脚轮：2个定向轮 +2个万向轮带刹车，最大载重：≥350kg， 重量：≤130kg。	辆	1	
31	便携式高压水泵	1、配套动力及水泵结构：二冲程专用水冷 与空气复合冷却的侧排气发动机，采用两级 耐腐蚀不锈钢叶轮离心泵或两级耐腐蚀铜 叶轮离心泵； 2、整机净重量(不含电池)≤12kg； 3、启动方式：一键式电启动、手拉启动； 4、启动电源：可反复充电的专用电池，重 量≤250g，具备 USB 接口，LED 照明，充电 功能； 5、燃油油箱：容积≥12L； 6、保护系统：具有发动机超速、过热、无 水时自动熄火保护系统； 7、启动性能：在油路充满燃油的情况下， 冷启动时间≤20s，热启动时间≤10s； 8、最大压力≥2.16mpa，最大扬程≥216m， 最大流量≥5L/S，最大射程≥35m； ▲9、具有环泵泡沫比例装置，与主泵一体 化设计，泡沫比例大中小手动可调，实现空 气泡沫浓度调节，压力范围 0.4-1.0mpa； ▲10、具有水冷消声器，可触碰温度≤35℃； 11、每台水泵配置 1 个水带背包：水带背包 面料具有防水防撕裂性能，底部设置多个排 水孔，两侧设有提把，底部有≥4 个胶垫；	台	2	

		<p>▲12、内衬材料为尼龙，一体化注塑成型，内衬最大拉伸力：<math>\geq 20\text{N}</math>、内衬最大承重：<math>\geq 90\text{kg}</math>；</p> <p>▲13、面料洗涤 50 次后断裂强力：经向<math>\geq 1900\text{N}</math>；纬向<math>\geq 1600\text{N}</math>；撕破强力：经向<math>\geq 270\text{N}</math>；纬向<math>\geq 260\text{N}</math>；</p> <p>▲14、面料热稳定性 (<math>260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math>)%：<math>\leq 1</math>；</p> <p>15、水带背包净重<math>\leq 2.5\text{kg}</math>。</p> <p>16、可以盛放：<math>\geq 90</math> 米水带，并设有自动铺设口；</p> <p>17、采用双肩背负方式，肩带宽度<math>\geq 70\text{mm}</math>，配束腰带宽度<math>\geq 35\text{mm}</math>；</p> <p>18、在背包显要位置设置有刺绣“森林消防”标识；</p> <p>19、水泵其他附件包含：水泵背包 1 个、吸水管 1 根、启动电源 1 个、多功能泡沫枪 1 支、专用工具包 1 套(止水钳 1 把、2 分水器 1 个、高压水枪 1 只、喷雾水枪 1 只、底阀 1 只、串联转换接头 1 付，维修工具 1 套)、外置背负式油箱 1 个、油管 1 根。</p> <p>注：▲项需提供第三方检测机构出具的检查报告复印件佐证该参数，复印件加盖供应商鲜章，（开标现场提供水泵主机一台）。</p>			
32	防爆执法记录仪 (4G) 版	<p>1、基础配置：设备尺寸(背夹、外接设备除外)应<math>\leq 85 \times 60 \times 35\text{mm}</math>，重量应<math>\leq 190\text{g}</math>；显示屏尺寸<math>\geq 2</math> 寸，亮度<math>\geq 420\text{cd}/\text{m}^2</math>；</p> <p>2、系统性能：执法记录仪采用内置<math>\geq 8</math> 核 CPU，且主频率<math>\geq 1.8\text{GHz}</math>；操作系统不低于安卓 7.0 版本；</p> <p>3、基础性能要求：设备的防护等级应<math>\geq \text{IP68}</math>；设备存储容量应<math>\geq 32\text{G}</math>；设备在所有分辨率条件下视场角应<math>\geq 110^{\circ}</math>；</p> <p>4、设备在所有分辨率条件下几何失真应<math>\leq 15\%</math>；设备可通过系统菜单设置开启或关闭防抖功能；设备在工作状态下，在<math>\geq 2000\text{mm}</math> 高度承受水泥地面任意 6 个面各跌落次数应<math>\geq 5</math> 次；设备在摄录过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入摄录模式；</p> <p>5、数据接口：设备具有 Type-C 接口进行数据导出和充电，电池充电时间应<math>\leq 2\text{h}</math>；</p> <p>6、夜视功能：执法记录仪在开启红外夜视功能后，有效拍摄距离应<math>\geq 5\text{m}</math>，有效拍摄距</p>	台	4	

		<p>离内能看清人物面部特征，有效拍摄距离大于等于 10m 时，有效拍摄距离内能看清人体轮廓；</p> <p>7、电池性能：采用内置可更换电池供电，更换一次电池条件下，满足连续摄录时间应 <math>\geq 18h</math>；</p> <p>8、电池容量：电池容量应 <math>\geq 3500mAh</math>；</p> <p>9、静音摄录：执法记录仪为支持特殊场景拍摄，可设置成静音录像、录音、拍照；</p> <p>10、图传续航：在更换一次电池条件下，在 <math>1920 \times 1080</math> 分辨率条件下进行视频实时图传时，电池工作时间应满足连续摄录时间 <math>\geq 13h</math>；</p> <p>11、拍照图像：最大拍照分辨率应 <math>\geq 8500 \times 4800</math>，在此分辨率的时候照片分辨力应 <math>\geq 1100</math> 线，同时所有分辨率的情况下，照片分辨力应 <math>\geq 1000</math>；</p> <p>12、耐高低温：在环境温度为 <math>(55 \pm 2)^\circ C</math> 时，在更换一次电池条件下，设备工作状态下可持续时间应 <math>\geq 15h</math>；在环境温度为 <math>(-30 \pm 3)^\circ C</math> 时，在更换一次电池条件下，设备工作状态下可持续时间应 <math>\geq 8h</math>；</p> <p>13、4G 传输、定位功能：设备可接入移动、联通和电信等主流运营商的 4G SIM 卡，实现无线传输功能，当设备采用 H.265 编码方式时，在视频分辨率为 <math>\geq 1920 \times 1080</math>、码率为 2Mbps 时，视频分辨力应 <math>\geq 700</math> 线，帧率应 <math>\geq 30</math> 帧/s，设备同时内置北斗和 GPS 模块，应优先使用北斗卫星定位；</p> <p>14、语音功能：设备具有语音播报和语言操控功能，可在开机、录像和重点文件标记时进行语音播报，同时可通过语音指令控制设备进行开始和停止摄像等操作；</p> <p>15、位置追踪功能：执法记录仪打开位置追踪功能，会将北斗或 GPS 位置信息上报到平台，平台可以快速追踪位置轨迹。</p>			
33	执法记录仪采集工作站	<p>1、显示屏：执法数据采集设备可在触摸屏上进行功能操作，屏幕分辨率应 <math>\geq 1280 \times 1024</math>；</p> <p>2、尺寸：执法数据采集设备外形尺寸 <math>\leq 420 \times 300 \times 140</math> (mm)；</p> <p>3、重量：执法数据采集设备重量 <math>\leq 10kg</math>；</p> <p>4、接入能力：执法数据采集设备可同时接入 <math>\geq 8</math> 台执法记录仪；</p>	个	1	

		<p>5、数据采集：执法数据采集设备应能自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，应能验证执法数据采集设备采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览；</p> <p>6、存储容量：应用于分布式系统的执法数据采集设备支持的物理存储容量应<math>\geq 2T</math>；</p> <p>7、数据上传：执法数据采集设备应能自动或手动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器，应能设置自动上传时间；</p> <p>8、执法记录仪数据清空：执法数据采集设备应能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据；</p> <p>9、时间校正：执法数据采集设备应能自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到“年、月、日、时、分、秒”；</p> <p>10、充电：执法数据采集设备应能对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态，并应能同时对多个接入的执法记录仪进行充电；</p> <p>11、用户权限管理：通过管理软件应能进行用户添加、授权、信息编辑、删除、查找等管理操作，并对用户进行分级管理和权限认证，不同级别的用户应具有不同的管理权限；</p> <p>12、日志：执法数据采集设备应能自动对设备的运行状态及所有操作进行日志记录，日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、执法记录仪的接入/移出、执法记录仪数据采集、故障发生/恢复等时间。</p>			
34	激光测距仪	<p>1、倍率：<math>\geq 8</math>倍，物镜直径：<math>\geq 26mm</math>；</p> <p>2、量程：0-1000m；测距误差：<math>\pm 0.3m</math>；</p> <p>3、测量单位：米(m)、码(Yd)；</p> <p>4、测量角度范围：<math>-90^{\circ} \sim 90^{\circ}</math>；测角误差：<math>\pm 1^{\circ}</math>；</p> <p>5、弹道补偿角度范围：<math>-20^{\circ} \sim 40^{\circ}</math>；</p> <p>6、激光波长：<math>\geq 900nm</math>；</p> <p>7、操作温度：<math>-20^{\circ}C \sim +50^{\circ}C</math>；</p> <p>8、测速范围：18-300km/h；</p> <p>9、对焦方式：目镜调焦；</p> <p>10、锂电池：<math>\geq 3v</math>；</p> <p>11、重量（不含电池）：<math>\leq 200g</math>。</p>	台	1	

35	多功能气体检测仪	1、采样方式：泵吸采样功能； 2、检测原理：催化燃烧、电化学传感器； 3、气体种类：可燃气，O <sub>2</sub> ，H <sub>2</sub> S，CO 等； 4、显示屏：高清彩色屏≥2.5 寸；可查看历史数据、实时曲线图； 5、操作方式：瞬时反应，操作简单，带一键数据恢复功能； 6、警报方式：听觉、视觉和振动三种方式指示警报级别，振动、听觉和视觉警报同步振动； 7、听觉警报：距检测仪 0.3 米处≥90 分贝处的声脉冲； 8、其他报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障； 9、存储功能：≥2 万组数据存储，自动覆盖旧数据； 10、工作湿度：5%-95%相对湿度； 11、背景灯：光线不足或报警发生时自动开启 3 秒钟，按任何按钮开启 6 秒钟； 12、可充电聚合物电池：≥4500MA； 13、电池使用时间：≥10 小时。	台	4	
36	执法装备箱	1、按采购人要求定做。	个	4	

注：本项目核心产品为液压破拆工具组、便携式高压水泵。

#### 四、商务要求（实质性要求）

（一）**交货地点：**采购人指定地点。

（二）**项目完成时间：**合同签订后在 30 日内完成配送、安装调试并验收合格交付使用。

（三）**付款方式：**合同签订后，采购人在 10 日内向中标供应商支付合同总金额的 30%；所有货物送到采购人指定地点安装调试完成后，货物终验合格且双方签署验收合格报告后，采购人 30 日内向成交供应商支付合同总金额的 70%。

#### （四）质量要求：

1、成交供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）相关标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准。

#### （五）售后服务要求

1、自验收合格之日起进入质保期，质保期为 1 年；在质保期内，成交供应商应自

带配件和安装工具对本次采购的所有产品进行上门免费安装调试和维护；在安装、调试设备的同时，对相关操作人员免费进行技术培训，使其按提供的操作规程使用产品，并熟悉例行维护的程序。对于人为损坏或其他不可抗拒的外部环境损坏部分，由成交供应商提供维修，只收取实际材料费（按厂价计算）。

2、成交人应当具有固定的售后服务地点（提供售后服务地址、售后服务人员姓名和 24 小时在线的联系电话），发生产品故障后，需 2 小时内响应并在 24 小时内解决故障，如无法排除，须提供备用产品确保采购人正常工作。

3、质保期外，供应商需提供终身维护，设备故障维护只收取零配件费用，免收人工费等其他费用。（提供承诺函，格式自拟）

**（六）安全责任：**在履行合同过程中，由成交供应商自行负责和承担相关安全责任，采购人不承担任何安全责任，也不承担发生安全事故产生的任何责任。

**（七）包装及运输要求：**

1、涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

2、成交供应商必须保证所供产品的质量、安全，无条件更换运输过程中的破损产品，所需费用由成交供应商自行承担。货到现场后由于采购人搬运、保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责更换，费用由采购人负担。质保期内，产品使用过程中发生因质量问题而引起的安全事故，供应商应承担由此引起的全部责任。

**（八）项目验收方法和标准：**

1、供应商提出验收申请之日起 5 日内由采购人一次性组织验收。

2、验收标准及方式：严格按照采购文件的技术指标、成交供应商的响应文件及承诺、合同约定标准以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

**五、送样须知（实质性要求）**

**（一）本项目送样清单**

序号	产品名称	数量	样品制作标准及要求
1	便携式高压水泵	提供水泵主机一台	1、投标人应按照招标文件产品技术参数要求提供样品，样品需用纸箱密封。 2、本项目不需要随样品提交相关检测报告。 3、应提供样品清单 1 份，注明项目名称、招

			<p>标编号、样品名称及数量、投标人名称，并与投标样品摆放在一起。</p> <p>4、送样时间和地点：与递交响应文件截止时间和地点一致，应在递交响应文件截止时间前送达开标地点，逾期不再接收。</p>
--	--	--	---

## （二）样品接收

1、样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由投标人承担，投标人须自备样品封样的纸箱、胶带等所需物品。

2、送达样品时，供应商应提供样品清单 1 份，注明项目名称、招标编号、样品名称及数量、投标人名称，与投标样品摆放在一起。

3、样品接收时， 代理机构编制序号代替供应商名称以便下一步编制评审号。

## （三）样品封存、接收及退还

1、评审结束后，由本项目监督人员现场监督进行封样，代理机构予以协助。

2、样品封样结束后，由代理机构进行保管，保管期应保持样品处于封存状态，保证封条完整。

3、成交结果公告后，成交供应商的封样样品移交采购人保管，用于验收比对；未中标供应商收到代理机构工作人员移交通知后，三个工作日内办理移交手续并自行带回保管，未在规定时间内办理移交手续的，代理机构有权自行处理，投标人不得有异议。

4、本项目验收完成后，成交供应商收到采购人退还通知后，三个工作日内到采购人指定地点办理退还，移交后可自行处理样品。

5、样品移交、退还时，投标人按代理机构工作人员指定的时间、地点办理，因样品逾期未撤离而产生的场地占用等费用，由投标人承担。投标人拒不承担相应费用又不按期撤离样品的，代理机构将作废品处置。

## （四）样品评审办法及标准

1、本项目样品评审采用盲样，投标人递交的样品上不得看见可以识别投标人的标志或标识或其他具有暗示性的文字、图案、装饰等。如确有相关标志标识等不能去掉的，投标人应自行遮挡，遮挡物不算标识，但遮挡物不得有可以识别投标人身份的标识或图案等。

2、盲样评审前由现场监督人员进行随机编制评审号后进入评审。

3、评审标准详见综合评分明细表“样品”相关要求。样品作为投标文件的组成部分，若供应商提供的样品与采购文件要求不符合的，按照综合评分明细表“样品”相关

评审要求进行扣分，不提供或者提供的样品不齐全，样品得分为零分，但不影响其响应文件的有效性。

注：供应商若未按送样须知要求执行，给本次投标造成影响的由其自身承担。

## 第七章 评标办法

### 1. 总则

1.1 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (1) 熟悉和理解招标文件；
- (2) 审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；
- (3) 根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- (4) 推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- (5) 起草评标报告并进行签署；
- (6) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；
- (7) 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2. 评标方法

**本项目评标方法为：综合评分法。**

### 3. 评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及

可能涉及签订采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (1) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (4) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (5) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

### 3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形之一的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- (一) 正副本数量齐全；
- (二) 存在个别地方（不超过 2 个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；
- (三) 除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；
- (四) 以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；
- (五) 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3 除依据的政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- (一) 投标文件正副本数量不足的；
- (二) 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；
- (三) 投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；
- (四) 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；
- (五) 技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料

的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，采购工程、采购协议供货或定点供应商采购、采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）

（六）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的，且招标采购单位无法接受的。

（八）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章 3.2.2 规定的例外情形除外）；

（九）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

- （1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- （3）评标方法和标准；
- （4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- （5）评标结果和中标候选供应商排序表；
- （6）评标委员会的授标建议。

（7）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- （一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；
- （二）投标文件中已经明确的内容事项；
- （三）投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，

但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

**注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。**

3.9 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。

供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

- （一）资格性审查认定错误的；
- （二）分值汇总计算错误的；
- （三）分项评分超出评分标准范围的；
- （四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

- （一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；
- （二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- （三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- （四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

(五) 招标采购单位未提供书面建议的。

#### 4. 评标细则及标准

4.1 本次综合评分的因素是：评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行调整，再参与价格分评审。

#### 4.3.3 综合评分明细表

序号	评分因素及权重	详细要求	分值
1	价格	<p>满足招标文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价 / 报价) × 30% × 100。</p> <p>注：(1) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的价格 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》对监狱企业的价格 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》对残疾人福利性单位的价格 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商同时出现以上条件时，最多折扣 10%。</p> <p>(2) 参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》原件，监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。</p>	30 分
2	技术指标和配置	<p>投标人对产品技术参数要求进行响应，技术参数共计 210 项，其中带“▲”号的为重要技术参数，共计 10 项，每存在一项负偏离或未提供相应要求的证明材料的扣 1 分，共计 10 分，扣完为止；非“▲”号的为一般技术参数，共计 200 项，每存在一项负偏离扣 0.08 分，共计 16 分，扣完为止。（投标人所投产品的技术参数完全满足采购文件中技术参数要求的得 26 分，不满足的根据参数性质按以上扣分标准进行扣除，全部分值扣完为止）</p> <p>注：(1) “项目采购内容及技术参数要求”后表中技术参数要求栏中有阿拉伯数字 1、…2、…3、…的，则后面文字视为一项参数。</p> <p>(2) 产品技术参数后面要求提供相应证明材料而未提供的或提供的材料与技术参数要求不符的也视为该项参数负偏离。</p>	26 分

3	实施方案	根据供应商对本项目提供的实施方案进行综合评比，（包括但不限于：①整体供货计划安排；②备货及配送运输方案；③安装调试方案；④项目组织及服务人员安排；⑤应急预案），以上方案内容齐全、全面完善，条理结构清晰，准确响应项目要求且符合本项目实际情况的得 20 分，每有一项缺项扣 4 分，方案中每有一项内容不完整、存在偏差、有缺陷或不符合本采购项目特点和实际需求的扣 2 分，扣完为止。 （不完整、存在偏差、有缺陷、不符合是指方案内容只有标题无具体内容、条理不清楚、交叉混乱、套用其他项目方案、凭空捏造、逻辑错误以及不切合实际需求的情形）。	20 分
3	保障方案 9%	根据供应商对本项目提供的保障方案进行综合评比，（包括但不限于：①产品质量保障方案；②安全保障措施；③进度保障方案）以上方案内容齐全、全面完善，条理结构清晰，准确响应项目要求且符合本项目实际情况的得 9 分，每有一项缺项扣 3 分，方案中每有一项内容不完整、存在偏差、有缺陷或不符合本采购项目特点和实际需求的扣 1.5 分，扣完为止。 （不完整、存在偏差、有缺陷、不符合是指方案内容只有标题无具体内容、条理不清楚、交叉混乱、套用其他项目方案、凭空捏造、逻辑错误以及不切合实际需求的情形）。	9 分
4	售后服务方案	根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行综合评比，（包括①售后服务内容及保障措施（需包含退换货流程）；②培训方案；③售后服务人员配置及联系方式）以上方案内容齐全、全面完善，条理结构清晰，准确响应项目要求且符合本项目实际情况的得 9 分，每有一项缺项扣 3 分，方案中每有一项内容不完整、存在偏差、有缺陷或不符合本采购项目特点和实际需求的扣 1.5 分，扣完为止。 （不完整、存在偏差、有缺陷、不符合是指方案内容只有标题无具体内容、条理不清楚、交叉混乱、套用其他项目方案、凭空捏造、逻辑错误以及不切合实际需求的情形）。	9 分
5	履约能力	根据供应商提供的 2020 年 1 月 1 日以来的类似项目合同业绩进行综合评定， <b>每具有一个类似业绩得 1 分，最多得 2 分。</b> 注：提供业绩合同或中标/成交通知书复印件并加盖供应商公章。	2 分
6	样品	由评审委员会根据供应商递交的样品满足如下要求进行评审： <b>便携式高压水泵（开标现场提供水泵主机一台）：</b> 1、环泵泡沫比例装置具有显示功能，能显示%比例； 2、环泵泡沫比例装置置于水泵泵壳上方。 样品完全满足上述要求的得 4 分，不满足上述要求有瑕疵的，每有一处扣 2 分，扣完为止，不提供样品的不得分。	4 分

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 5. 废标

5.1 本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标供应商。

### 6.2 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

**注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选人中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人中标供应商，依次类推。**

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起 2 个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

- (一) 遵守评审工作纪律；
- (二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- (三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(四) 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明, 供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为;

(五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时, 停止评审并向采购组织单位书面说明情况;

(六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项;

(七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

#### **8. 评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律:**

(一) 依据《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(二) 评标前, 应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

(三) 评标过程中, 不得与外界联系, 因发生不可预见情况, 确实需要与外界联系的, 应当在监督人员监督之下办理。

(四) 评标过程中, 不得干预或者影响正常评标工作, 不得发表倾向性、引导性意见, 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准, 不得接受供应商主动提出的澄清和解释, 不得征询采购人代表的意见, 不得协商评分, 不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见, 不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

(五) 在评标过程中和评标结束后, 不得记录、复制或带走任何评标资料, 除因规定的义务外, 不得向外界透露评标内容。

(六) 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理, 接受评标现场监督人员的合法监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定, 不得私下接触供应商, 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处, 不得接受采购组织单位的请托。

## 第八章 合同范本

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 XXX 采购项目（项目编号：XXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

货物 品名	规格 型号	单 位	数 量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机 配件	交 货 期	资金来源（万元）			
								预 算 内	预 算 外	自 筹	其 他

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX 元，即 RMB¥XXX 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1. 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合或优于国家（行业）XXX 标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 乙方须在本合同签订之日起 XXX 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 四、交货及验收

1. 乙方在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点 XXXX。随即在 XXX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后 XXX 日内初步验收。初步验收合格后，进入 XXX 天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后 XXX 日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后 XXX 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如货物经乙方 XXX 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6. 其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规的要求进行。

#### 五、付款方式

1. 本合同签订生效后，乙方在规定时间内按要求完成项目所有内容。

2. 工作完成后 日内，甲方支付乙方合同金额的百分之 ，¥ 元，人民币大写 元整； 后 日内，甲方支付乙方合同金额的百分之 ，¥ 元，人民币大写 元整， ....

3. 合同履约保证金：在项目验收合格后，乙方凭相关资料到履约保证金收取单位办理退付手续。

4. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

#### 六、售后服务

1. 质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 XXX 小时内投标到场，XXX 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 XXX 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

#### 七、违约责任

##### 1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 XXX 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 XXX/天的违约金；逾期付款超过 XXX 天的，乙方有权解除合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

##### 2. 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部

分货款总额的万分之 XXX/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价的百分之 XXX 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 XXX 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权解除本合同，乙方应另付合同总价的百分之 XXX 的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 XXX 向甲方支付违约金。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

#### 八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

#### 九、其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同双方应加盖骑缝章。

3. 本合同一式肆份，送交代理机构壹份，甲方执贰份（其中壹份留存同级财政部门备案），乙方执壹份。

甲方：（盖单位公章）

乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX年XX月XX日

签约日期：XX年XX月XX日

注：本合同只作为参考文本，合同条款可根据采购人及中标人签订合同时的实际情况进行修改调整。