

项目编号：N5115012023000103

内部编号：CMZBZC-2023-0010

项目名称：宜宾市中心城区扬尘污染智能管控服务采购项目

# 竞争性磋商文件

中国·四川

采 购 人：宜宾市生态环境局

采购代理机构：长沐项目管理有限公司

文 件 编 制：由采购人和采购代理机构共同编制

2023 年 4 月

## “政采贷”业务

根据《四川省财政厅关于进一步推进“政采贷”有关工作的通知》(川财采[2020]53号文)的通知,为贯彻落实中央和我省支持中小企业发展和民营经济健康发展的重大决策部署,着力解决中小企业及民营企业中标(成交)后资金不足、融资难、融资贵等问题。有融资需求的中标(成交)供应商可根据四川省政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,具体要求及申请流程见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号文)。

开展“政采贷”业务的金融机构名单			
序号	金融机构名称	序号	金融机构名称
1.	中国建设银行四川省分行	2.	渤海银行成都分行
3.	中国工商银行四川省分行	4.	雅安农村商业银行
5.	中国农业银行四川省分行	6.	雅安市商业银行
7.	中国银行四川省分行	8.	眉山农村商业银行
9.	交通银行四川省分行	10.	乐山市商业银行
11.	中国邮储银行四川省分行	12.	乐山嘉州民富村镇银行
13.	华夏银行成都分行	14.	绵阳市商业银行
15.	民生银行成都分行	16.	四川省农村信用社联合社
17.	四川天府银行	18.	平安银行股份有限公司成都分行
19.	兴业银行成都分行	20.	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
21.	成都银行	22.	雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司
23.	成都农村商业银行	24.	自贡银行股份有限公司
25.	上海银行成都分行	26.	宜宾市商业银行股份有限公司
27.	南部县中成村镇银行股份有限公司	28.	犍为中成村镇银行股份有限公司
29.	南充嘉陵中成村镇银行股份有限公司	30.	长宁中成村镇银行股份有限公司
31.	自贡中成村镇银行股份有限公司	32.	筠连中成村镇银行股份有限公司
33.	峨眉山中成村镇银行股份有限公司	34.	浙商银行股份有限公司成都分行
35.	泸州银行股份有限公司	36.	中国光大银行股份有限公司成都分行
37.	中信银行股份有限公司成都分行	38.	四川银行股份有限公司
39.	遂宁银行股份有限公司	40.	广元市贵商村镇银行股份有限公司
41.	西昌金信村镇银行有限责任公司		

## 目 录

第一章 竞争性磋商邀请公告 .....	7
第二章 磋商须知 .....	10
一、 磋商须知前附表 .....	10
二、 总则 .....	15
三、 竞争性磋商文件 .....	18
(一) 竞争性磋商文件的构成(实质性要求) .....	18
(二) 竞争性磋商文件包含内容 .....	18
(三) 竞争性磋商文件的澄清和修改 .....	19
(四) 实质性变动 .....	19
(五) 答疑会和现场考察 .....	20
四、 响应文件 .....	20
(一) 响应文件的语言(实质性要求) .....	20
(二) 计量单位(实质性要求) .....	20
(三) 知识产权(实质性要求) .....	20
(四) 响应文件格式要求 .....	21
(五) 磋商有效期(实质性要求) .....	21
(六) 联合体磋商(实质性要求) .....	21
(七) 响应文件组成(实质性要求) .....	21
(八) 报价要求(实质性要求) .....	22
(九) 响应文件编制要求 .....	22
(十) 响应文件的密封和标注 .....	23
(十一) 响应文件的递交 .....	24
(十二) 响应文件的修改和撤回 .....	24
(十三) 磋商保证金 .....	24
五、 磋商会 .....	24
(一) 磋商会人员 .....	24
(二) 磋商会内容 .....	25
(三) 电子监控档案 .....	25
六、 成交事项 .....	25
(一) 确定成交供应商 .....	25
(二) 成交结果 .....	26
(三) 成交通知书 .....	26
七、 合同事项 .....	27

(一) 签订合同 .....	27
(二) 合同分包(实质性要求) .....	27
(三) 合同转包(实质性要求) .....	27
(四) 补充合同 .....	28
(五) 合同公告 .....	28
(六) 履行合同 .....	28
(七) 付款方式及履约验收 .....	28
八、 磋商纪律要求 .....	29
(一) 供应商参加本项目采购活动不得具有的情形 .....	29
(二) 磋商现场纪律要求 .....	29
九、 其他 .....	30
(一) 询问、质疑和投诉 .....	30
(二) 关于行贿犯罪档案查询工作的规定 .....	30
(三) 供应商信用信息查询 .....	30
(四) 保密 .....	30
(五) 回避 .....	30
(六) 解释说明 .....	31
第三章 响应文件格式 .....	32
第一部分 资格、资质性及其他类似效力响应文件(格式) .....	35
一、 法定代表人/单位负责人授权书 .....	36
一、 法定代表人/单位负责人证明书 .....	37
二、 供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料 .....	38
三、 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 .....	39
四、 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料 .....	40
五、 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料 .....	41
六、 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 .....	42
七、 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函 .....	43
八、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺及声明函 .....	44
九、 落实政府采购政策需满足的资格要求 .....	45
(一) 中小企业声明函 .....	46
(二) 监狱企业相关证明材料(如涉及) .....	47
(三) 残疾人福利性单位声明函(如涉及) .....	48
第二部分 其他响应文件(格式) .....	49
一、 磋商函 .....	50

二、 承诺函(实质性要求) .....	52
三、 供应商基本情况表 .....	54
四、 商务应答表 .....	55
五、 服务应答表 .....	56
六、 供应商针对本项目人员配置情况表 .....	57
七、 履约能力及相关证明 .....	58
八、 服务方案 .....	59
九、 招标代理服务费用承诺函 .....	60
十、 报价表 .....	61
第四章 资格性审查内容 .....	62
第五章 采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求 .....	66
一、 项目概况 .....	66
二、 ★服务内容 .....	66
三、 服务标准及要求 .....	67
(一) 服务标准及总体要求 .....	67
(二) 具体要求 .....	67
(三) 考核细则 .....	74
四、 履约能力要求 .....	74
五、 ★商务要求 .....	75
(一) 履约期限和地点 .....	75
(二) 付款方式 .....	75
(三) 保险 .....	75
(四) 知识产权(如涉及) .....	76
(五) 其他要求 .....	76
第六章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容 .....	78
第七章 磋商程序 .....	79
一、 磋商小组及专家组成 .....	79
二、 磋商组织 .....	79
三、 评审程序 .....	80
(一) 供应商资格审查 .....	80
(二) 磋商 .....	80
(三) 采购活动终止 .....	82
(四) 报价 .....	83
(五) 评审方法 .....	84

(六) 评审标准 .....	84
(七) 复核 .....	86
(八) 评审报告 .....	87
(九) 评审专家在政府采购活动中承担以下义务 .....	88
(十) 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律 .....	89
(十一) 评审委员会及其成员不得有下列违约情形 .....	89
第八章 政府采购合同 .....	91
第一条 项目基本情况 .....	91
第二条 合同履行 .....	91
第三条 服务内容 .....	91
第四条 服务标准或服务要求 .....	92
(一) 服务标准及总体要求 .....	92
(二) 具体要求 .....	93
(三) 考核细则 .....	99
第五条 验收要求 .....	100
第六条 合同价款及支付方式 .....	101
第七条 知识产权 .....	101
第八条 保险 .....	102
(二) 乙方应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。 .....	102
第九条 无产权瑕疵条款 .....	102
第十条 甲方的权利和义务 .....	102
第十一条 乙方的权利和义务 .....	102
第十二条 违约责任 .....	103
第十三条 解除合同 .....	103
第十四条 不可抗力事件处理 .....	104
第十五条 解决争议的方法 .....	104
第十六条 合同生效及其他 .....	104
第十七条 附件 .....	105
第九章 附件 .....	107
附件一：问题的澄清、说明、更正通知 .....	107
附件二：问题的澄清、说明、更正 .....	108
附件三：2023 年度信用评价服务效果调查表 .....	109
附件四：统计上大中小微型企业划分标准 .....	110
附件五：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123	

号) .....	112
附件六：质疑函和投诉书范本 .....	117

# 第一章 竞争性磋商邀请公告

长沐项目管理有限公司受宜宾市生态环境局的委托,拟对宜宾市中心城区扬尘污染智能管控服务采购项目采用竞争性磋商方式进行采购,特邀请合格的供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目编号: N5115012023000103

二、项目名称: 宜宾市中心城区扬尘污染智能管控服务采购项目

三、资金来源: 根据宜宾市财政局下达的《宜宾市市本级政府采购实施计划备案表》(备案编号: 51150023210200001328[2023]00161), 该项目预算资金为人民币 75 万元/年, 品目编码: C99000000, 品目名称: 其他服务。

四、采购项目简介:

(一)采购内容: 宜宾市中心城区扬尘污染智能管控服务, 具体详见竞争性磋商文件第五章。

(二)采购包划分: 本项目共计 1 个包, 设置 1 名成交供应商。

(三)采购用途: 加强宜宾市中心城区扬尘污染管控, 切实改善大气环境质量, 继续以信息化为手段, 推进管理体制创新、机制创新、手段创新。

(四)项目性质: 政府采购。

(五)组织形式: 分散采购。

五、合格供应商应具备的资格条件:

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件;

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目为专门面向中小企业采购的项目, 供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或符合中小企业划分标准的个体工商户;



## 六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在响应文件递交截止日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图,拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

## 七、获取磋商文件的时间期限、地点、方式

(一)获取磋商文件的时间期限(即报名时间):2023年【4】月【21】日至2023年【4】月【26】日(以北京时间为准)。

(二)获取磋商文件的地点:四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)。

(三)获取磋商文件的方式:

1. 在线免费获取,磋商资格不得转让。

2. 获取途径:项目电子化交易系统-投标(响应)管理-未获取采购文件中选择本项目获取磋商文件。

3. 具体操作流程详见四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南,请各供应商严格按照操作指南要求进行系统操作。

4. 供应商应在规定时间内通过“四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统”获取本项目磋商文件,否则均无资格参加该项目的磋商。

5. 四川省政府采购一体化平台技术服务电话:4001600900。

注:采购公告与竞争性磋商文件内容不一致时,以竞争性磋商文件为准。

八、竞争性磋商响应文件递交的截止时间:2023年【5】月【6】日10时00分(北京时间)

响应文件递交的起止时间:磋商当日9时30分-10时00分(北京时间);

开启时间:磋商小组组建后立即开启;

响应文件递交的地点:四川省宜宾市翠屏区走马街金沙商业广场2幢2层2-1、2-2号(滨江路西段86号)本项目会议室;

供应商应当在磋商文件要求的截止时间前,将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后

送达的响应文件为无效文件，将被采购代理机构拒收。

**九、磋商时间：2023年【5】月【6】日10时00分(北京时间)。**

**十、磋商地点：**四川省宜宾市翠屏区走马街金沙商业广场2幢2层2-1、2-2号(滨江路西段86号)本项目会议室。

**十一、采购信息发布媒体：“四川政府采购网”。**

**十二、供应商信用融资：**

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)、四川省财政厅关于转发财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(川财采〔2022〕78号)等文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据“四川政府采购网”公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭成交通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款及执行相关采购政策。

**十三、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：**

(一)采购人信息

名称：宜宾市生态环境局

地址：叙州区金沙江南路东段109号

联系人：何老师

联系方式：0831-2328750

(二)采购代理机构信息

名称：长沐项目管理有限公司

地址：四川省宜宾市翠屏区走马街金沙商业广场2幢2层2-1、2-2号(滨江路西段86号)

项目联系人：周女士

联系电话：0831-2325999

电子邮件：sichuanchangmu@126.com

## 第二章 磋商须知

### 一、磋商须知前附表

序号	须知事项	说明和要求
1	采购预算、报价要求 (实质性要求)	(1) 本项目采购预算为人民币 75 万元/年。 (2) 本项目磋商报价(含最后报价)不得超过采购预算, 否则将被视为无效报价。
2	项目属性	本项目属于服务类采购项目, 不对其中涉及的货物的制造商是否享受中小企业扶持政策作出要求。
3	本项目所属行业	本项目所属行业为其他未列明行业。
4	定向采购 (实质性要求)	本项目为专门面向中小企业采购的项目。
5	本国服务 (实质性要求)	根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定, 本项目采购本国服务。
6	采购方式	竞争性磋商
7	评审方法	综合评分法
8	竞争范围	公开竞争
9	合同定价方式 (实质性要求)	固定总价
10	合同分包、转包 (实质性要求)	(1) 本项目不允许供应商以合同分包形式进行磋商。 (2) 本项目禁止成交供应商将任何政府采购合同义务转包。
11	联合体磋商 (实质性要求)	本项目不接受联合体参加本次采购活动。
12	质量要求、履约验收 (实质性要求)	(1) 质量要求: 符合或优于国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求; (2) 履约验收: 成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)及磋商文件规定组织验收。
13	现场考察、标前 答疑会	(1) 采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况, 组织供应商进行现场考察或磋商前答疑会, 但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。 (2) 供应商参加答疑会和现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。
14	磋商保证金	本项目不收取磋商保证金。
15	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	根据四川省财政厅关于延长《四川省政府采购评审工作规程(修订)》有效期的通知(川财采〔2022〕7号)、《四川省政府采购评审工作规程(修订)》的通知(川财采〔2016〕53号)第三十一条规定如下: (1) 在评审过程中, 供应商报价低于采购预算 50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价 40%, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明, 并提交相关材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求, 逐项就供应商提

序号	须知事项	说明和要求
		<p>供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若响应文件未附财务报告的,则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。</p> <p>(2) 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效。书面说明的签字确认,供应商为法人的,由其法定代表人或者代理人签字确认;供应商为其他组织的,由其主要负责人或者代理人签字确认;供应商为自然人的,由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>(3) 供应商提供书面说明后,评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定的时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。</p>
16	<p>小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购政策执行(实质性要求)</p>	<p><b>本项目为专门面向中小企业采购的项目,不再执行价格评审优惠的扶持政策。</b></p>
17	<p>节能产品、环境标志产品、无线局域网产品采购政策</p>	<p>本项目不涉及节能产品、环境标志产品、无线局域网产品、商品包装、快递包装,故不在采购文件中体现相关政策。</p>
18	<p>品牌或者供应商(如涉及)</p>	<p>若采购文件涉及品牌或者供应商,其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求的,其意思表示为“参照或相当于”品牌或者供应商,其品牌或供应商具有可替代性。</p>
19	<p>其他强制性规定(如涉及时作为实质性要求)</p>	<p>国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的,必须符合其要求。</p>
20	<p>信息安全产品要求</p>	<p>本项目不涉及信息安全产品。</p>
21	<p>评审情况的公告</p>	<p>(1) 所有递交了响应文件的供应商资格性审查情况、总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在“四川政府采购网”采购结果公告栏中予以公告。</p> <p>(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定,公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。<b>供应商须将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明,若未进行标注和说明的,视为全部内容均可公布,采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。</b></p>
22	<p>成交通知书领取</p>	<p>采购代理机构在采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内,在“四川政府采购网”发布成交公告,同时采购代理机构将成交通知书快递至成交供应商。</p> <p>联系人:刘先生</p> <p>联系电话:0831-3706723</p> <p>地址:四川省宜宾市翠屏区走马街金沙商业广场2幢2层2-1、2-2号(滨江</p>

序号	须知事项	说明和要求
		路西段 86 号)
23	招标代理服务费	(1) 按照成本支出加合理利润的原则确定, 本项目定额计取招标代理服务费 33750 元。 (2) 收取方式: 成交通知发出后二个工作日内由成交供应商一次性支付至采购代理机构。 (3) 账户信息 收款单位: 长沐项目管理有限公司 开户行: 中国邮政储蓄银行宜宾市翠屏区支行 银行账号: 95100 90100 02978 939
24	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
25	政府采购供应商信用融资	(1) 政府采购供应商信用融资, 是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础, 依托政府采购合同, 按优于一般企业的贷款程序和利率, 直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 (2) 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123 号)、四川省财政厅关于转发财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(川财采〔2022〕78 号) 等文件要求, 为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难, 促进供应商依法诚信参加政府采购活动, 有融资需求的供应商可根据“四川政府采购网”公示的银行及其“政采贷”产品, 自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品, 凭成交通知书向银行提出贷款意向申请, 并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款及执行相关采购政策。 注: 相关政策文件详见本磋商文件附件内容。
26	政府采购合同公告备案	(1) 政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 采购人将政府采购合同在“四川政府采购网”公告; 政府采购合同签订之日起七个工作日内, 采购人将政府采购合同向采购项目同级财政部门备案。 (2) 违规签订政府采购合同将依法追究法律责任。
27	供应商询问	(1) 根据委托代理协议约定, 采购人负责对磋商文件技术参数部分的询问答复, 长沐项目管理有限公司负责磋商文件技术参数部分以外的询问答复。 (2) 询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 (3) 询问方式: 询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向长沐项目管理有限公司提出; 询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮件)。 联系人: 周女士 联系电话: 0831-2325999 地址: 四川省宜宾市翠屏区走马街金沙商业广场 2 幢 2 层 2-1、2-2 号(滨江路西段 86 号) 邮编: 644000 (4) 询问提出的范围及主体: ①磋商文件及采购信息公告环节: 依法获取磋商文件的潜在供应商可以对磋商文件及采购信息公告的内容向长沐项目管理有限公司或采购人提出询问, 仅对采购信息公告内容提出询问的, 不限制

序号	须知事项	说明和要求
		<p>询问主体。②采购过程、采购结果环节：参与采购活动的供应商可以对采购过程、采购结果相关问题向长沐项目管理有限公司提出询问，未参与采购活动的供应商不得对此环节提出询问。③询问提出的时间原则上以政府采购活动中有效质疑的时间计算为准。④针对中小企业提出的询问将优先加快办理。</p> <p>(5)为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形)。</p> <p>(6)为降低时间成本，减少不必要的干扰，长沐项目管理有限公司或采购人可以不接受未按照约定时间提出的询问。</p>
28	供应商质疑	<p>(1)根据委托代理协议约定，对于磋商文件(磋商文件技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程或采购结果由长沐项目管理有限公司负责答复。</p> <p>(2)供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。</p> <p>(3)提出质疑函的时限要求：供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>(4)接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(①采用邮寄和快递形式提交的质疑函以采购代理机构或采购人亲自书面签收的为准；②收到质疑函后，进行质疑处理时：书面形式现场提交的以书面签收的日期为准，邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准；③温馨提示：供应商提交质疑选择邮寄或快递形式时，请先联系采购人或采购代理机构，选择高效及时的方式。质疑供应商在质疑函签收后5个工作日内未收到质疑答复的，可主动电话询问我公司相关事宜)。④针对中小企业提出的质疑将优先加快办理。</p> <p>联系人：周女士 联系电话：0831-2325999 地址：四川省宜宾市翠屏区走马街金沙商业广场2幢2层2-1、2-2号(滨江路西段86号) 邮编：644000</p> <p>注：①根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)规定，并使用财政部下发《质疑函》范本。</p> <p>明确的请求是指：供应商对磋商文件还是对采购过程还是对中标、成交结果提出质疑；想要达到的结果，如中标成交无效、废标、重新组织采购、赔偿、追究法律责任等；</p> <p>必要的证明材料是指：包含供应商的营业执照、授权委托书(法定代表人质疑时无需提供)、委托代理人身份证明、参加采购项目的证明、权益受到损害的证明材料、证明提出质疑的事实存在的材料等。</p>

序号	须知事项	说明和要求
		<p>如因供应商提出的质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的要求,长沐项目管理有限公司或采购人将要求供应商在法定质疑期内进行质疑函补正,未进行补正或在法定质疑期内未进行补正的,其所有不利后果由供应商自行承担。</p> <p>②供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p>
29	供应商投诉	<p>投诉受理单位:宜宾市财政局 联系电话:0831-8228012 地址:宜宾市南岸西区瑶湾路300号 邮编:644000</p> <p>注:①供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)规定,并使用财政部下发《投诉书》范本,格式详见第九章。②供应商可通过在线、现场、邮寄、邮箱等多种方式提起投诉。</p>
30	竞争性磋商费用	无论竞争性磋商的结果如何,供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。
31	磋商文件咨询	<p>联系人:周女士 联系电话:0831-2325999</p>
32	磋商过程、结果咨询	<p>联系人:罗女士 联系电话:0831-2325999</p>
33	服务质量投诉电话	<p>联系人:周女士 联系电话:0831-2325999</p>
34	声明承诺提醒	供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效,无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自行承担由此带来的一切不利后果,采购代理机构还将报告监管部门追究其法律责任。
35	备注	若竞争性磋商文件中其他内容与磋商须知前附表内容不一致的,以磋商须知前附表为准。

## 二、总则

序号	事项	说明和要求
1	适用范围	<p>(1) 本竞争性磋商文件(亦简称“磋商文件”或“采购文件”)仅适用于本次磋商采购项目。</p> <p>(2) 本竞争性磋商文件中的响应文件, 仅适用于本采购项目。</p> <p>(3) 本竞争性磋商文件中的磋商小组(亦可称为“评审委员会”), 仅适用于本采购项目。</p> <p>(4) 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。</p>
2	采购主体	<p>(1)“采购人”系依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人是宜宾市生态环境局。</p> <p>(2)“供应商”系指获取了竞争性磋商文件拟参加磋商和向采购人提供相应服务的法人、其他组织或者自然人。</p> <p>(3)“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是长沐项目管理有限公司。</p>
3	合格供应商条件 (实质性要求)	<p>(1) 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。</p> <p>(2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。</p> <p>(3) 依法通过四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统获取了采购文件。</p>
4	充分、公平竞争保障措施 (实质性要求)	<p>(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)等文件要求, 采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图, 拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。</p> <p>(2) 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>(3) 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证, 其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的, 视同为采购项目提供规范编制。</p> <p><b>注: 本项目无符合本条规定的供应商。</b></p> <p>(4) 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中, 同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人, 否则, 其响应文件作为无效处理。</p> <p>(5) 供应商实际控制人或者中高级管理人员, 同时是采购代理机构工作人员, 不得参与本项目政府采购活动。</p>



序号	事项	说明和要求
		<p>(6) 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。</p> <p>(7) 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；</li> <li>2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；</li> <li>3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；</li> <li>4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；</li> <li>5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。</li> </ol> <p>6) 本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。</p> <p>供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。</p> <p>注：按照相关法律法规规定，负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。控股是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。管理关系是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。</p>
5	磋商有效期 (实质性要求)	<p>(1) 磋商有效期为响应文件递交截止时间之日起 90 日。供应商响应文件中必须载明磋商有效期，响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。</p> <p>(2) 因不可抗力事件，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。</p> <p>(3) 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。</p>
6	其他	<p>(1) 本竞争性磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。采购文件涉及的政府采购法律</p>

序号	事项	说明和要求
		法规中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 (2) 本竞争性磋商文件各部分规定的时间均以北京时间为准。

## 三、竞争性磋商文件

### (一)竞争性磋商文件的构成(实质性要求)

竞争性磋商文件是供应商准备响应文件和参加竞争性磋商的依据,同时也是评审的重要依据,具有准法律文件性质。竞争性磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容,按照磋商文件的要求提供响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性和有效性,一经发现存在虚假行为的,将取消其参加磋商或成交资格,并承担相应的法律责任。

### (二)竞争性磋商文件包含内容

1. 供应商资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款(政府采购合同)等。本竞争性磋商文件包括以下内容:

- (1)竞争性磋商邀请;
- (2)磋商须知;
- (3)供应商资格条件;
- (4)采购需求;
- (5)政府采购政策要求;
- (6)评审程序、评审方法、评审标准;
- (7)报价要求;
- (8)响应文件编制要求;
- (9)磋商过程中可能实质性变动的内容;
- (10)合同草案条款(政府采购合同);
- (11)磋商过程中形成的书面澄清、说明、更正。

2. 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的全部内容,并实质性响应竞争性磋商文件的要求,

供应商未对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

### **(三) 竞争性磋商文件的澄清和修改**

1. 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

2. 采购代理机构将通过四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统将澄清或者修改的内容通知所有按照规定获得了磋商文件的供应商，同时在“四川政府采购网”发布更正公告。

3. 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，发布公告通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

4. 供应商应于递交响应文件截止前，在“四川政府采购网”查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件做出正确的响应。供应商未及时关注更正公告的信息造成的不利后果，其责任由供应商自行负责。

5. 评审委员会在评审过程中，需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式(须由评审委员会全体成员签字)作出，并给予供应商必要的反馈时间，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6. 供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人(主要负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商响应文件中已经提供授权书、身份证明的，可以不再提供。

7. 评审委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效处理。

8. 供应商认为采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在响应文件递交的截止时间前以书面形式向采购代理机构提出申请，由采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

### **(四) 实质性变动**

磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

#### **(五) 答疑会和现场考察**

1. 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

2. 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件作无效处理。

3. 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自行承担。

## **四、响应文件**

#### **(一) 响应文件的语言(实质性要求)**

1. 供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。

2. 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

3. 如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### **(二) 计量单位(实质性要求)**

除采购需求中另有规定外，本采购项下的磋商均采用国家法定的计量单位。

#### **(三) 知识产权(实质性要求)**

1. 供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权,并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。

3. 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果,需在响应文件中声明,并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后,供应商需提供相关技术文档,并承诺提供无限期技术支持,采购人享有永久使用权。

4. 如采用供应商所不拥有的知识产权,则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

#### **(四) 响应文件格式要求**

1. 供应商应按照磋商文件第三章中提供的“响应文件格式”编制相关内容。

2. 对于磋商文件没有格式要求的由供应商自行编写。

#### **(五) 磋商有效期(实质性要求)**

1. 磋商有效期为响应文件递交截止时间之日起 90 日。供应商响应文件中必须载明磋商有效期,响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限,但不得短于磋商文件规定的期限。否则,其响应文件将作为无效响应处理。

2. 因不可抗力事件,采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的,不得再参与该项目后续采购活动,但由此给供应商造成的损失,采购人可以自主决定是否给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的,不能修改响应文件。

3. 因采购人采购需求作出必要调整,采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的,不得再参与该项目后续采购活动,但由此给供应商造成的损失,采购人可以自主决定是否给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的,不能修改响应文件。

#### **(六) 联合体磋商(实质性要求)**

本项目不接受联合体参加本次采购活动。

#### **(七) 响应文件组成(实质性要求)**

1. 供应商须按竞争性磋商文件的要求编写响应文件,对竞争性磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容:

(1)文件一：资格、资质性及其他类似效力响应文件

包括但不限于竞争性磋商文件第四章规定的资格证明材料。

(2)文件二：其他响应文件

包括但不限于竞争性磋商文件第三章格式要求的内容。

2. 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

3. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

#### **(八) 报价要求(实质性要求)**

1. 所有报价货币一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

2. 供应商在响应文件中可不提供报价，在磋商现场由评审委员会通知现场报价(报价表格式由采购代理机构现场提供，格式详见第三章)。

3. 本次磋商采购最后报价采用现场报价，通过资格审查及实质性审查的供应商按磋商小组要求进行报价。

4. 供应商报价(包括最后报价)应为完成本竞争性磋商文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格(含招标代理服务费)。

5. 成交供应商的成交价是以最后报价表的报价为准，并以此作为结算的依据。

6. 供应商提交的报价(包括最后报价)不得超过本项目采购预算，否则将被作为无效响应处理。

#### **(九) 响应文件编制要求**

1. 响应文件分《资格、资质性及其他类似效力响应文件》、《其他响应文件》两部分，分册装订，内容不得相互混装。

2. 本项目供应商只提供纸质响应文件。

3. 供应商递交的响应文件为一式叁份，其中**正本壹份、副本贰份**。

4. 响应文件正副本应用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、磋商日期、供应商名称以及“正本”、“副本”字样。

5. 响应文件正本和副本统一用 A4 幅面纸印制(图、表及证件可以除外)，逐页编目编码。响应文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

6. 响应文件的正本和副本应采用左侧胶装,不得散装或不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订,不得有零散页。

7. 若同一册的内容较多,可装订成若干分册,并在封面标明次序及册数。

8. 响应文件中的证明、证件及附件等复印件应集中紧附在相应正文内容后面,并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

9. 竞争性磋商文件要求响应文件签字的应按竞争性磋商文件的规定和要求签字(注:供应商为法人的,应当由其法定代表人或者授权代表签字确认;供应商为其他组织的,应当由其主要负责人或者授权代表签字确认;签字可用具有法定效力的个人印章代替);竞争性磋商文件要求响应文件盖章的应加盖供应商单位公章,不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替;竞争性磋商文件未规定格式的可由供应商自拟格式并加盖供应商单位公章(实质性要求)。

10. 本采购文件要求的复印件是指对图文进行复制后的文件,包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

11. 为加强**线下标**采购项目档案的数字化管理,便于采购人后期项目监督、审计及检查,倡导各供应商在递交本项目响应文件时一并递交项目的**电子文档一份**。电子文档为 PDF 格式版本,保存介质采用 USB 闪存盘(U 盘)。制作要求为按竞争性磋商文件要求制作完成并加盖供应商公章及签名的响应文件的扫描件。电子文档单独密封递交,外层标注供应商名称、电子文档、加盖供应商公章。如电子文档与书面的响应文件有不一致的内容,以书面响应文件正本为准。

12. 补充、修改的响应文件的装订也应按以上要求办理。

#### **(十) 响应文件的密封和标注**

1. 本项不属于本项目磋商小组评审范畴,由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理。

2. 响应文件可以单独密封包装,也可以将所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

3. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、项目编号、供应商名称、磋商日期。

4. 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。



5. 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在响应文件递交截止时间前按照磋商文件要求修改完善后接收。

#### **(十一) 响应文件的递交**

1. 供应商应在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件按磋商文件规定密封、签署、盖章后送达磋商地点。**逾期送达的响应文件为无效文件**，将被采购代理机构拒收。

2. 递交响应文件时，供应商名称和响应文件的项目编号应当与报名供应商名称和磋商文件的项目编号一致。但是，响应文件实质内容与报名供应商名称和磋商文件的项目编号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

3. 本次竞争性磋商不接收邮寄的响应文件。

#### **(十二) 响应文件的修改和撤回**

1. 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

2. 供应商的补充、修改或撤回申请书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章。补充、修改应按磋商文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。

3. 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件进行撤回。

4. 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件，否则将认定其响应文件有效期的承诺为虚假承诺，并依法追究其法律责任。

#### **(十三) 磋商保证金**

本项目不收取磋商保证金。

## **五、磋商会**

#### **(一) 磋商会人员**

采购代理机构在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商，采购人、供应商须派授权代表参加并签到以证明其出席，磋商会由采购代理机构主持。

## **(二) 磋商会内容**

磋商会主持人按照磋商文件规定宣布响应文件递交截止时间，按照规定主持磋商会。将按以下程序进行：

1. 宣布磋商会开始。响应文件递交截止时间已到，主持人宣布磋商会开始并致辞；

2. 宣布会场纪律和有关注意事项；

3. 确认响应文件的密封情况，是指供应商确认自己递交的响应文件的密封情况，不代表对其他供应商的响应文件的密封情况确认。供应商或者其推选的代表对其他供应商的响应文件密封情况有异议的，可以当场向会议主持人或者现场监督人员反映，要求现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠磋商会议工作的正常进行；

4. 供应商或者其推选的代表需现场对磋商会议记录进行签字确认经确认无误后，由采购代理机构工作人员宣布磋商纪律，并由供应商签字确认；

5. 供应商不足 3 家的，终止采购活动，并退回响应文件；

6. 宣布磋商会结束。所有供应商代表应立即退场。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便进行下一步的磋商活动和在评审过程中评审委员会要求供应商对响应文件的必要澄清、说明或者更正。评审结果供应商在“四川政府采购网”查询。

## **(三) 电子监控档案**

本项目磋商会和评审过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

# **六、成交事项**

## **(一) 确定成交供应商**

1. 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

2. 本项目采购人根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交供应商。如果成交候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为成交供应商。采购人在确认成交供应商前，应到中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>)查询成交候选供应商及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

3. 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

4. 采购人不确定排序前一位成交候选供应商为成交供应商的，应当将不确定的理由书面告知该成交候选供应商，并在“四川政府采购网”公告。

5. 采购人依法确定不出成交供应商的，应当重新组织采购，书面告知成交候选供应商，说明理由，并在“四川政府采购网”公告。

6. 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，不予确定其为成交供应商：

- (1) 成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的；
- (2) 成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
- (3) 成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
- (4) 成交候选供应商提供虚假材料；
- (5) 成交候选供应商恶意串通。

## **(二) 成交结果**

采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内，在“四川政府采购网”发布成交公告，同时采购代理机构将成交通知书快递至成交供应商。

## **(三) 成交通知书**

1. 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

2. 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

3. 成交供应商的响应文件本应作为无效响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人和采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交供应商也应当缴回)，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

4. 供应商应主动关注四川政府采购网和政府采购云平台公告信息，积极配合代理机构办理

成交通知书事宜。逾期未主动领取成交通知书或不配合代理机构发出成交通知书的一切不利后果由成交供应商自行承担。

## 七、合同事项

### (一) 签订合同

1. 成交供应商应在成交通知书发出后,按照磋商文件第五章相关要求与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的,将视为放弃成交,取消其成交资格并将按相关规定进行处理。若因采购人的原因未与成交供应商签订合同,采购人将向成交供应商支付成交供应商因本次采购事宜产生的标书制作等直接费用。

2. 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

3. 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

4. 成交供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

5. 本项目的竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等文件均具有法律约束力,属于合同组成部分。

6. 成交供应商在采购合同签订之后2个工作日内,将签订的采购合同送采购代理机构进行合同编号(也可将签订的采购合同扫描成PDF格式版本发送至sichuanchangmu@126.com,邮件命名为“采购合同-项目名称-供应商名称”)。

### (二) 合同分包(实质性要求)

本项目不允许供应商以合同分包形式进行磋商。

### (三) 合同转包(实质性要求)

1. 本项目禁止成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人,并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系,

受让人(即第三人)成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

2. 成交供应商转包的, 视同拒绝履行政府采购合同义务, 将依法追究法律责任。

#### **(四) 补充合同**

采购合同履行过程中, 采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与成交供应商协商签订补充合同, 但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十, 该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中, 不得在原政府采购合同履行结束后, 且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

#### **(五) 合同公告**

1. 采购人应当自政府采购合同签订(双方当事人均已签字盖章)之日起2个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体“四川政府采购网”公告(包含联合体协议和分包意向协议, 分包意向协议公开仅限于享受了政府采购相关扶持政策的情形), 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 采购人应当将政府采购合同副本自签订(双方当事人均已签字盖章)之日起七个工作日内通过“四川政府采购网”报同级财政部门备案。

#### **(六) 履行合同**

1. 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务, 保证合同顺利完成。

2. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### **(七) 付款方式及履约验收**

##### **1. 付款方式**

(1) 本项目付款方式详见磋商文件第八章政府采购合同;

(2) 采购人将按照政府采购合同规定, 及时向成交供应商以银行转账方式支付采购资金。

采购人无故拒绝或者延迟支付政府采购合同款项的, 应当依照采购合同约定承担违约责任。对于采购人违规拖欠合同款项的行为, 供应商可向有关部门反映。

##### **2. 履约验收(实质性要求)**

(1) 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2

016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)及磋商文件规定组织验收。

(2)由采购人组织履约验收小组,开展项目验收工作,达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求为标准,按照《竞争性磋商文件》、《响应文件》和双方签订的《采购合同》,审查项目资料完备性、规范性情况,审查项目履行合同、《竞争性磋商文件》和《响应文件》情况,审查所有材料质量、性能、安全性以及各项技术指标完成情况,对供应商履约情况进行验收,出具验收报告。

(3)验收结果合格的,成交供应商凭《验收报告》办理相关手续;验收结果不合格的,将不予支付采购资金,还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚。

## 八、磋商纪律要求

### (一) 供应商参加本项目采购活动不得具有的情形

1. 提供虚假材料谋取成交;
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;
3. 与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通;
4. 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益;
5. 在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商;
6. 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;
7. 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同;
8. 将政府采购合同转包或者违规分包;
9. 提供假冒伪劣产品;
10. 擅自变更、中止或者终止政府采购合同;
11. 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;
12. 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的,按照规定追究法律责任,具备1~10条情形之一的,同时将取消成交资格或者认定成交无效。

### (二) 磋商现场纪律要求

供应商在磋商现场须听从采购代理机构的安排，自觉遵守秩序，不得起哄，大声喧哗；不得现场与其他供应商协商报价；不得干预磋商评审，否则由此造成的一切不利后果由供应商自行独立承担，同时采购代理机构向同级财政监督管理部门报告。

## 九、其他

### (一) 询问、质疑和投诉

具体详见磋商须知前附表。

### (二) 关于行贿犯罪档案查询工作的规定

因国家检察机关职务犯罪侦查部门转隶工作已经完成，供应商参与采购活动时须按照磋商文件要求提供承诺函或由采购代理机构通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档。

### (三) 供应商信用信息查询

#### 1. 供应商信用信息查询渠道

“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等。

#### 2. 供应商信用信息查询截止时点

信用信息查询在资格审查阶段进行。

#### 3. 供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式

采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。

4. 供应商信用信息的使用：凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

### (四) 保密

1. 各采购当事人不得透露有关成功获取采购文件的潜在供应商的任何情况。

2. 供应商有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况均不得对外透露。

### (五) 回避

在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1. 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
2. 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
3. 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
4. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

#### **(六) 解释说明**

1. 本磋商文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在响应文件中提供承诺函等证明材料的外，评审委员会在评审时，仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。

2. 本磋商文件中所引用的相关法律法规规定，在政府采购中有调整的，按照调整后的相关法律法规规定执行。在本项目响应文件递交截止时间届满后，因相关法律法规规定的调整导致不符合相关法律法规规定的，按照调整后的相关法律法规规定执行，本磋商文件不再做调整。

3. 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求**(实质性要求)**。

4. 本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。



### 第三章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商不涉及的格式可以不提供。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在响应文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

四、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

附件：密封袋的格式

项目编号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

**资格、资质性及其他类似效力响应文件  
/其他响应文件**

供应商名称： \_\_\_\_\_

磋商时间： \_\_\_\_\_

正本或副本

# 资格、资质性及其他类似效力响应文件 /其他响应文件

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_

磋商日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第一部分 资格、资质性及其他类似效力响应文件(格式)

## 一、法定代表人/单位负责人授权书

\_\_\_\_\_ (采购代理机构名称):

本授权声明: \_\_\_\_\_ (供应商名称) \_\_\_\_\_ (法定代表人/单位负责人姓名、职务) 授权 \_\_\_\_\_ (被授权人姓名、职务、身份证号码) 为我方参加“ \_\_\_\_\_ (项目名称) (项目编号: \_\_\_\_\_ )” 政府采购活动的合法代表, 以我方名义全权处理参与该项目政府采购活动、合同签订以及合同履行中的一切事宜, 我单位均予承认, 所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人/单位负责人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

磋商日期: \_\_\_\_\_

注: 1. 法定代表人/单位负责人不亲自参加磋商, 而授权代表参加磋商的适用。

2. 供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”, 供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”, 供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3. 应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4. 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5. 身份证明材料应同时提供其在有效期的材料, 如居民身份证正、反面复印件。

## 一、法定代表人/单位负责人证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

本人系\_\_\_\_\_ (供应商名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“\_\_\_\_\_ (项目名称) (项目编号：\_\_\_\_\_)”的政府采购活动、合同签订以及合同履行等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人/单位负责人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

磋商日期：\_\_\_\_\_

- 注：1. 法定代表人/单位负责人亲自参加磋商时适用本证明书。  
2. 应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。  
3. 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。  
4. 身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 二、供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料

①供应商若为企业法人：提供“营业执照”副本复印件；未换证的提供“营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本”复印件；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”复印件；④若为自然人：提供“身份证明材料”。

注：1. 以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖供应商公章；

2. 企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供执业许可证或营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3. 根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一的，提供多证合一证照副本复印件。

### 三、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1. 供应商具有良好商业信誉的证明材料；

提供具有良好的商业信誉的承诺函。

**注：格式自拟，或参照《符合〈中华人民共和国政府采购法〉第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。**

2. 供应商具有健全的财务会计制度的证明材料；

(1) 供应商提供 2021 年度或 2022 年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

(2) 供应商提供 2021 年度或 2022 年度供应商内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

(3) 供应商提供响应文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件；

(4) 供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，可提供公司章程复印件；

(5) 供应商为个体工商户时，可提供承诺函；

**注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第(1)-(5)项具有同等的磋商效力，供应商可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。**



#### 四、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

注：格式自拟，或参照《符合〈中华人民共和国政府采购法〉第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。

## 五、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

注：格式自拟，或参照《符合〈中华人民共和国政府采购法〉第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。

## 六、供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的，从成立之日起计算)。

注：格式自拟，或参照《符合〈中华人民共和国政府采购法〉第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供声明函。

## 七、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

\_\_\_\_\_ (采购代理机构名称):

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

\_\_\_\_\_ (供应商名称) 及其现任法定代表人\_\_\_\_\_ (姓名)、\_\_\_\_\_ (身份证号码)，主要负责人\_\_\_\_\_ (姓名)、\_\_\_\_\_ (身份证号码)，\_\_\_\_\_ (无行贿犯罪记录的期限) 均无行贿犯罪记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

磋商日期：\_\_\_\_\_

注：供应商成立时间超过十年的，在“无行贿犯罪记录的期限”处填写“十年内”；供应商成立时间不足十年的，在“无行贿犯罪记录的期限”处填写“自我单位成立之日起至今”。

## 八、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺及声明函

\_\_\_\_\_ (采购代理机构名称):

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺及声明如下：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(供应商成立不足三年的，从成立之日起计算)；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

磋商日期：\_\_\_\_\_

注：本部分所要求的承诺函可参照本格式或自拟格式填写均有效。

## 九、落实政府采购政策需满足的资格要求

## (一) 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承接企业为(企业名称)，从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承接企业为(企业名称)，从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## (二) 监狱企业相关证明材料(如涉及)

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则将被作为无效响应处理。



### (三) 残疾人福利性单位声明函(如涉及)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：\_\_\_\_\_ (盖章)

日期：\_\_\_\_\_

说明：残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应提供残疾人福利性单位声明函，否则将被作为无效响应处理。

## 第二部分 其他响应文件(格式)

## 一、磋商函

致：长沐项目管理有限公司

我方全面研究了“\_\_\_\_\_ (项目名称) (项目编号：\_\_\_\_\_)”的磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目的政府采购活动。我方授权\_\_\_\_\_ (姓名、职务) 代表我方\_\_\_\_\_ (供应商名称) 全权处理本项目磋商的有关事宜。

1. 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需相应服务，履约时间为\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺：磋商有效期为\_\_\_\_\_，在此期间内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方成交：

3.1 我方承诺积极配合招标代理机构办理领取成交通知书事宜，同时在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

3.2 我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

3.3 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

3.4 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成采购项目，最后报价以《最后报价表》为准，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。

4. 我方在参加本次政府采购活动中，涉及的询问、质疑、邮寄(快递)成交通知书等采购相关文书资料送达地址为：\_\_\_\_\_；联系人：\_\_\_\_\_；联系电话：\_\_\_\_\_，如在采购结果公告发布前变更送达地址的，将及时以书面方式告知贵公司。

4.1 我方承诺：如未提供自己的送达地址，经招标代理机构告知后仍不提供的，自然人以其户籍登记中的住所地为送达地址；法人或者其他组织以其工商登记或者其他依法登记、备案中的住所地为送达地址。

4.2 因我方提供的送达地址不准确、拒不提供送达地址、送达地址变更未及时告知招标代理机构、受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致采购文书等资料未能被受送达人实际接收的，采购文书退回之日视为送达之日。邮寄送达的，邮件回执上注明的退回之日

视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上签收之日视为送达之日。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

6. 我方\_\_\_\_\_（“有”或“没有”）《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》的通知（发改财金〔2018〕1614号）、《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）规定的记入诚信档案的严重失信行为。如有，请如实列举：1. 2. 3. ……。

7. 我方如对磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

邮政编码：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

磋商日期：\_\_\_\_\_

## 二、承诺函(实质性要求)

\_\_\_\_\_ (采购代理机构名称):

我方作为本次采购项目的供应商, 根据磋商文件要求, 现郑重承诺及声明如下:

1. 我方已认真阅读并接受本项目磋商文件的全部实质性要求(磋商文件中明确要求需在响应时提供承诺函或具体证明材料进行响应的实质性要求除外)。

2. 我方参加本次采购活动, 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为: \_\_\_\_\_; 存在管理关系的单位为: \_\_\_\_\_ (如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。

3. 我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4. 我方参加本次采购活动, 不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。

5. 我方参加本次采购活动, 不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

6. 我方参加本次采购活动, 与采购代理机构不存在关联关系, 不为采购代理机构的母公司或子公司。

7. 我方参加本次采购活动, 不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中, 同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8. 我方响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

9. 我方参加本次采购活动, 我方完全同意竞争性磋商文件中关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”、“合同定价方式”、“履约验收、质量要求”等实质性要求, 并承诺严格按照竞争性磋商文件政府采购合同要求履行。

10. 我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时, 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷, 如因专利权、商标

权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供相关技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

11. 本项目响应产品如涉及 3C 认证或前置许可、认证的，我方参加询价所提供的产品均满足相关要求，承诺在成交后签订采购合同时向采购人一并提供相关认证、许可证明材料复印件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

磋商日期：\_\_\_\_\_

### 三、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号/统一社会信用代码				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：①事业单位、其他组织及自然人磋商根据实际情况据实填写此表，若未填报完善不影响磋商资质及效力；②空白项用“/”填写。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

磋商日期：\_\_\_\_\_

#### 四、商务应答表

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	竞争性磋商文件第五章商务要求	响应文件响应情况	偏离情况

- 注：1. 供应商必须把磋商文件第五章商务要求列入此表。  
2. 按照磋商文件第五章商务要求的顺序对应填写。  
3. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格。

供应商名称： \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

磋商日期： \_\_\_\_\_



## 五、服务应答表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	竞争性磋商文件第五章服务内容、服务标准及要求	响应文件响应情况	偏离情况

注：1. 供应商须把磋商文件第五章服务内容、服务标准及要求列入此表。

2. 按照磋商文件第五章服务内容、服务标准及要求的顺序对应填写。

3. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

磋商日期：\_\_\_\_\_

## 六、供应商针对本项目人员配置情况表

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

类别	职务 (岗位)	姓名	职称	常住地	资格证明(附复印件)			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务 人员								

注：供应商根据自身实际情况调整填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称： \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

磋商日期： \_\_\_\_\_

## 七、履约能力及相关证明

注：格式自拟。

## 八、服务方案

注：格式自拟。

## 九、招标代理服务费承诺函

长沐项目管理有限公司：

我公司在贵公司代理的\_\_\_\_\_项目(项目编号：\_\_\_\_\_)竞争性磋商中若获成交，我们保证在收到成交通知后2个工作日内按要求，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即长沐项目管理有限公司指定的银行账号，按照磋商文件中招标代理服务费收取标准一次性支付合同全额的招标代理服务费。如因我公司自身原因造成取消成交资格或自愿放弃成交资格的，我司支付的招标代理服务费不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

特此承诺。

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖章)

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

法定代表人/单位负责人或授权代表：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

承诺日期：\_\_\_\_\_

## 十、报价表

### 第 N 轮报价/最后报价(根据磋商实际情况选择)

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

序号	服务内容	履约时间
1		
报价(元)	人民币小写:	
	人民币大写:	

注: 报价应为完成本竞争性磋商文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格, 包含人工劳务、扬尘污染智能管控服务、设备投入、成果、保险、税费、利润、招标代理服务费 etc 完成本项目所需的一切费用。

供应商名称: \_\_\_\_\_

法定代表人/单位负责人或授权代表: \_\_\_\_\_ (签名并捺印)

报价日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第四章 资格性审查内容

### 一、供应商应当提供的资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料

#### (一) 供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

①供应商若为企业法人：提供“营业执照”副本复印件；未换证的提供“营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本”复印件；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”复印件；④若为自然人：提供“身份证明材料”。

注：1. 以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖供应商公章；

2. 企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供执业许可证或营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3. 根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一的，提供多证合一证照副本复印件。

#### (二) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

##### 1. 供应商具有良好商业信誉的证明材料；

提供具有良好的商业信誉的承诺函。

注：格式自拟，或参照《符合〈中华人民共和国政府采购法〉第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。

##### 2. 供应商具有健全的财务会计制度的证明材料；

(1) 供应商提供2021年度或2022年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

(2) 供应商提供2021年度或2022年度供应商内部的财务报表复印件(至少包含资产负债

表);

(3) 供应商提供响应文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件;

(4) 供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的, 可提供公司章程复印件;

(5) 供应商为个体工商户时, 可提供承诺函;

注: 具有健全的财务会计制度的证明材料中第(1)-(5)项具有同等的效力, 供应商可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

(三) 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料;

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

注: 格式自拟, 或参照《符合〈中华人民共和国政府采购法〉第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。

(四) 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料;

提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

注: 格式自拟, 或参照《符合〈中华人民共和国政府采购法〉第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。

(五) 供应商参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

提供参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的, 从成立之日起计算)。

注: 格式自拟, 或参照《符合〈中华人民共和国政府采购法〉第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供声明函。

(六) 供应商依法通过四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统获取了采购文件的证明材料;

以采购代理机构在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统查询的获取采购文件供应商名单为准, 供应商在响应文件中无需提供证明材料。

(七) 供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的证明材料;

1. 在响应文件中作出供应商及其现任法定代表人(姓名和身份证号码)、主要负责人(姓名和身份证号码)10年内(若供应商成立不足10年的, 承诺期限为成立之日起至今)无行贿犯罪



记录的承诺；

2. 供应商未提供有效承诺函的，则需要在响应文件中书面载明其“现任法定代表人”（姓名和身份证号码）、“主要负责人”（姓名和身份证号码）信息，由采购代理机构通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档，查询结果与承诺函具有同等效力。

注：①供应商采用提供承诺函方式响应的，其内容必须符合上述第1款的要求，否则将视为无效承诺；②如供应商未提供有效承诺函，且未在响应文件中书面载明其“现任法定代表人”（姓名和身份证号码）、“主要负责人”（姓名和身份证号码）信息的，将被视为无效响应。

(八) 供应商不得为“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝；

注：供应商参与磋商时无需对此条进行响应。

(九) 法定代表人/单位负责人授权书原件；

注：①附法定代表人/单位负责人和被授权人身份证正反面复印件；②法定代表人/单位负责人亲自参与磋商时不需要提供。

(十) 法定代表人/单位负责人证明书；

注：①附法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件；②法定代表人/单位负责人亲自参加磋商时提供本证明书。

(十一) 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

提供符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。

(十二) 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利

性单位,提供中小企业声明函(符合中小企业划分标准的个体工商户可按此格式填报)或监狱企业相关证明材料或残疾人福利性单位声明函原件。

说明:①供应商提供的以上资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料均应加盖供应商公章,否则资格审查将视为未通过。本项目资格审查仅限于本章涉及的所有内容,若供应商未按照以上要求提供齐全,其资格审查作未通过处理。

②重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。

③重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围是:根据财库〔2022〕3号文件关于“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。

④供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

⑤以上承诺及声明函可参照第三章响应文件格式“承诺及声明函”格式或自拟格式填写均有效。

⑥本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定,不得一概而论。

## 第五章 采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求

### 一、项目概况

为加强宜宾市中心城区扬尘污染管控，切实改善大气环境质量，继续以信息化为手段，推进管理体制创新、机制创新、手段创新，宜宾市生态环境局拟对宜宾市中心城区扬尘污染智能管控服务进行采购。

### 二、★服务内容

1. 提供扬尘污染管控系统，该系统需配备相应的软件、局端设备和现场监控点25个，其中20个为全功能固定监控点位(含PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向、LED屏和视频监控球机)和5个远控视频监控点位(每个点位根据地形需要配备1台远控球型摄像机或1台远控云台摄像机，其中至少1个站点需要配备远控云台摄像机)。另配备1台β射线法颗粒物连续监测仪、1台监控摄像机、1台移动布控球机组成可车载移动的站点，用于移动标定固定点监测设备。

2. 本着整合资源不搞重复建设的要求，确保扬尘污染防治工作开展的连续性，需对现已投用的扬尘污染管控平台系统中采购人所持有产权部分进行整合升级扩容。

3. 相关的平台系统(含子系统软件和硬件)、符合技术和质量要求的日常运维服务等，必须达到以下要求：

(1) 固定站点需要监测的参数：PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向；

(2) 结合宜宾市现有的各监控点位的扬尘实时监测数据和六个国控站点位(其中石马中学站点为清洁对照点)的监测数据，实时绘制城市的PM10/PM2.5浓度地图，通过查看PM10/PM2.5浓度地图，快速准确、实时显示城市扬尘的浓度分布、扩散方向和污染态势；

(3) 可实时监测站点周边建筑工地、市政工程、房屋拆迁工程、混凝土搅拌站、建筑垃圾消纳场、城市主次干道、工业企业堆料场等扬尘污染源的实时监测浓度(PM10/PM2.5)，通过风速风向仪实时显示宜宾市各个扬尘监控点位的扬尘扩散的方向、强度和距离，便于速锁定排放最大的扬尘重要污染源；

(4) 可手动/自动抓拍现场的照片，如涉嫌违反扬尘管控有关法律法规及要求的行为，通过平台微信公众号推送给相应的业务管理部门进行调查、处理，并将推送和处理结果台帐明细记录在案；

(5) 对现场监控点位扬尘浓度监测结果显示超过限定值的情况(限定值的确定，应根据本地颗粒物监测数据与大气污染防治目标相结合来制定)，能够通过微信消息方式将现场监控点位的名称、PM10/PM2.5监测浓度值等信息自动发送至生态环境、住建、公安、交通等相关部门，便于及时处理和反馈告警问题；

(6) 能够将住建城管部门已建成的监控资源无缝接入投用的扬尘污染管控系统；

(7)能够实现监管督办、数据分析、公众举报等功能。

### 三、服务标准及要求

#### (一)服务标准及总体要求

1. 供应商提供的服务应符合或优于国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。

2. 供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

3. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

4. 供应商定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。

5. 软、硬件为供应商所有，但在合同期内未经采购人同意，不得擅自拆除、停运、损坏，需确保设施稳定、有效运行，运行中产生的数据为采购人所有。

#### (二)具体要求

序号	名称	设备功能模块	技术参数及功能要求
1	现场端监控站点及配套设备	PM10、PM2.5	●采用光散射法颗粒物传感器，监测范围：0 μg/m <sup>3</sup> -1000 μg/m <sup>3</sup> ，最小监测粒径：0.3 μm，输出频次：≥1次/秒，采样流量：1L/min，误差：扬尘误差±10%，配备加热除湿功能装置，保证采样气体的标准性。
2		温度	●采用高精度温湿度传感器，测量范围：-40℃~60℃，分辨率：0.1℃。
3		湿度	●采用高精度温湿度传感器，测量范围：5%RH~100%RH，检出限：1%RH，分辨率：1%RH。
4		风速	●采用传统三风杯风速仪，测量范围：0m/s~50m/s，采样时间：<1秒(自动循环采样)，工作环境：温度-40℃~60℃、湿度≤100%RH，准确度：±(0.3+0.03V)m/s，分辨率：0.1m/s。
5		风向	●采用全方位风向仪，测量范围：0°~359°，采样时间：<1秒(自动循环采样)，工作环境：温度-40℃~60℃、湿度≤100%RH。
6		监控摄像机	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1. 最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps；视频压缩标准需支持H.265/H.264；</li> <li>●2. 内置不少于两个镜头，内置不少于两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；</li> <li>●3. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；</li> <li>●4. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节；且最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；</li> <li>●5. 具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1路DC12V电源输出接口；</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>●6. 内置麦克风, 支持 PoE 供电; 内置 TF 或 SD 卡接口, 支持 TF 或 SD 卡 (<math>\geq 256G</math>) 本地存储; 采用红外 (波长应 <math>\leq 750nm</math>) + 白光混合补光, 补光距离需 <math>\geq 50</math> 米外壳防护等级需 <math>\geq IP67</math>。</li> </ul>
7	视频监控球机		<ul style="list-style-type: none"> <li>●1. 摄像机外部尺寸不小于 8 寸, 靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸 (<math>\pm 3\%</math>); 内置 GPU 芯片; 支持 5 路码流同时输出, 支持同时输出不少于 2 路高清视频图像, 高清视频图像分辨率与帧率不小于 <math>2560 \times 1440</math>、60 帧/s;</li> <li>●2. 摄像机内置镜头, 支持 37 倍光学变倍, 镜头最大焦距不小于 208mm;</li> <li>●3. 支持最低照度可达彩色 0.0002 lx, 黑白 0.0001 lx; 红外距离不小于 550 米;</li> <li>●4. 支持快速聚焦功能, 当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时, 单帧回放录像文件, 每 1 帧画面均应清晰可见;</li> <li>●5. 可对距设备 100 米处的人脸进行抓拍; 可通过 IE 浏览器设置 8 个场景进行人脸抓拍, 可设置每个场景的布防时间; 当通过 IE 浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时, 设备能通过 PTZ 转动将人脸置于画面中心, 并对人脸进行抓拍; 可通过 IE 浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片, 并可在历史记录中存储不小于 100 张人脸抓拍图片;</li> <li>●6. 支持水平手控速度不小于 <math>800^\circ /s</math>, 垂直手控速度不小于 <math>300^\circ /s</math>。水平旋转范围为 <math>360^\circ</math> 连续旋转, 垂直旋转范围为 <math>-20^\circ \sim 90^\circ</math>;</li> <li>●7. 支持 7 路报警输入接口, 2 路报警输出接口, 支持 1 路音频输入和输出接口; 室外球机应具备较好防护性能, 支持 IP67;</li> <li>●8. 具备较好的电源适应性, 电压在 <math>AC24V \pm 47\%</math> 或 <math>DC24V \pm 47\%</math> 范围内变化时, 设备可正常工作。</li> </ul>
8	远控球型摄像机		<ul style="list-style-type: none"> <li>●1. 网络高清智能球型摄像机, 最大分辨率和帧率 <math>\geq 2560 \times 1440@25</math> fps, 支持 H. 265、H. 264 编码, 最低照度彩色 <math>\leq 0.00051x</math>, 黑白 <math>\leq 0.00011x</math>; 需支持 GB 35114-2017 安全加密;</li> <li>●2. 传感器靶面尺寸需 <math>\geq 1/1.9</math> 英寸 (<math>\pm 3\%</math>), 支持 <math>\geq 40</math> 倍光学变倍, 最大焦距 <math>\geq 240mm</math>, 支持水平及垂直电动旋转, 支持水平 <math>360^\circ</math> 连续旋转, 垂直旋转范围 <math>\geq 90^\circ</math>, 支持自动翻转;</li> <li>●3. 支持人脸、人体、车辆同时抓拍, 支持人脸、人体关联输出, 支持对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取;</li> <li>▲4. 支持对监控画面中不小于 30 个人脸进行检测、跟踪和抓拍, 支持人脸、车牌抠图, 支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示, 支持同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数, 支持行人、非机动车的属性显示 (提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</li> <li>▲5. 支持补光自动模式, 具有亮度限制调节功能, 限制等级不低于 100 级可调, 支持白光增强设置, 在夜晚模式下可开启白光灯, 白光亮度等级不低于 100 级可调 (提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</li> <li>▲6. 支持补光手动模式, 支持同时调整近光灯、中光灯、远光灯的</li> </ul>

			<p>红外灯和白光灯功率(不低于 0~100 之间可调),支持仅开启白光灯/红外灯进行补光,在仅开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</p> <p>▲7. 为保证补光效果,支持光斑控制功能,在近光灯、中光灯开启后,在变焦过程中红外光斑形状为矩形,长宽比为 16:9,红外光利用率不低于 80%(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</p> <p>●8. 具有≥1 对音频输入/输出接口、≥5 路报警输入、≥2 路报警输出、≥1 个 RS485 接口、≥1 个存储卡接口,内置混合补光(由红外灯和白光灯组成),补光距离≥200 米,防水防尘等级≥IP6,含电源适配器。</p>
9		远控云台摄像机	<p>●1. 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸(±3%);</p> <p>●2. 内置 GPU 芯片;</p> <p>●3. 摄像机内置镜头,支持 40 倍光学变焦,镜头最大焦距不小于 240mm;</p> <p>●4. 支持最低照度可达彩色 0.0003 lx,黑白 0.0001 lx;</p> <p>●5. 红外距离不低于 200 米;</p> <p>●6. 信噪比不小于 68dB,照度适应范围不小于 140dB;</p> <p>●7. 支持 5 路码流同时输出,支持同时输出不少于 3 路高清视频图像,高清视频图像分辨率与帧率不小于 2560×1440、60 帧/s;</p> <p>●8. 设备与客户端之间用 350m 五类非屏蔽网线直接连接,使用丢包测试软件发送 3000 个数据包,重复测试 3 次,无丢包;</p> <p>●9. 在丢包率设置为 50%的网络情况下,可正常显示画面;</p> <p>●10. 支持水平手控速度不小于 100°/s,垂直手控速度不小于 40°/s。水平旋转范围为 360°连续旋转,垂直旋转范围为-90°~40°;</p> <p>●11. 支持 300 个预置位,可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径,每条巡航路径可设置不小于 32 个预置点;</p> <p>●12. 支持 7 路报警输入接口,2 路报警输出接口,支持 1 路音频输入和输出接口,最大支持 512GB 的 SD 卡;</p> <p>●13. 可通过 IE 浏览器设置多套预案参数,可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度、自定义多套场景模式的参数;</p> <p>▲14. 设备可在实时码流上图像化显示当前设备所在位置的可视角度和距离、安装位置、镜头指向方位(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</p> <p>▲15. 设备支持静止 10s 后可自动锁定,此时功耗不大于 22W(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</p> <p>●16. 具备较好的防护性能环境适应性,支持 IP67,工作温度范围可达-40℃~70℃;具备较好的电源适应性,电压在 AC24V±50%范围内变化时,设备可正常工作。</p>
10		移动布控摄像机	<p>●1. 水平旋转范围: 360 度连续旋转,垂直旋转范围: -20 度~90 度;抓拍图片分辨率为 2048×1080;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>●2. 支持感兴趣区域增强编码功能，并且可以设置打开/关闭，支持最大 8 个区域单独设置，等级 1-6 级可配置；</li> <li>●3. 可以通过无线网络或有线网络连接客户端，并应能响应客户端软件发出的水平、垂直和变焦命令；</li> <li>●4. 在客户端软件上通过触摸屏控制云台进行转动，变焦命令，以及智能功能命令；预置位数目不少于 255 个；</li> <li>●5. 支持定时任务，当设备待机时间达到设定值时，可自动运行调预置位、巡航扫描、花样扫描等功能支持视频防抖功能；</li> <li>●6. 支持自动白平衡功能，当使用环境实际色温在 2800K~10000K 范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩；</li> <li>●7. 具有 3 个 SIM 卡槽，支持三 3G/4G 网络接入；支持 2.4G/5G，支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，可通过 WiFi 接入无线网络，也可将自身设置为 WiFi 热点，支持通过手机或 PAD 直连访问操作可接入蓝牙耳机，支持本地麦克风扬声器与对台对讲；</li> <li>●8. 内置双拾音器，具备降噪功能；内置麦克风；使用内置锂电池供电时，设备正常运行不低于 10 小时；</li> <li>●9. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，人脸检测功能；支持内置存储卡(128 GB)存储 4.5 万张人脸图片；</li> <li>●10. 支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片；单场景同时检出不少于 30 张人脸照片，并支持面部跟踪；</li> <li>●11. 具备 GPS/北斗/混合定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息；支持安全帽检测，最大同时检测 30 个安全帽且支持 4 种颜色，红色、白色、蓝色、黄色安全帽颜色检测。</li> </ul>
11	NVR	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1. 嵌入式网络硬盘录像机，19 英寸标准机箱，支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；</li> <li>●2. 支持高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥32 路 H.264、H.265 视频流混合接入，输入带宽≥320M、输出带宽≥200Mbps，支持≥24 路 1080P 视频同时解码输出；</li> <li>●3. 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</li> <li>▲4. 支持内置不少于 9 个 SATA 接口硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</li> <li>▲5. 不少于 2 个 HDMI 接口和 1 个 VGA 接口，支持≥3 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</li> <li>▲6. 最大支持不低于 8K 输出，两个接口可同时支持不低于双 4K 异源输出，显示输出分辨率支持 8K(7680×4320)，4K(3840×2160)等(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</li> </ul>

		<p>▲7. 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>▲8. 支持接入≥32路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>●9. 支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口(其中USB3.0接口≥2个)、≥1个eSATA接口，≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8路报警输入、≥4路报警输出接口。</p>
12	磁盘阵列	<p>●1. 网络存储主机，可接入硬盘≥16块，配置≥16块8T企业级硬盘，不低于64位多核处理器，≥4GB内存，支持扩展内存到≥32GB，≥4个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1个SAS扩展接口，不低于1+1冗余电源；</p> <p>●2. 支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能；</p> <p>●3. 接入带宽≥640Mbps，支持对视音频、图片、智能数据(智能行为分析录像)流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；</p> <p>▲4. 支持多个系统镜像，主系统出现故障时，备用系统应能接替主系统工作，应能通过任一备用系统对原主系统进行修复；当前版本出现故障或操作失误后，应能回退到历史版本，回退后历史录像完整、回放正常(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>▲5. 支持GB/T 28181协议视频流直存，支持前端网络摄像机直接通过iSCSI协议进行块存储；支持在麒麟或UOS等操作系统上，使用奇安信浏览器或UOS浏览器等浏览器对设备进行操作(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>▲6. 支持存储业务模块存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块；业务模块异常时，应能自动重启业务模块并恢复原有业务，支持不少于5个容器(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>▲7. 支持硬盘体检功能，应能查看硬盘体检报告、磁盘档案等，应能按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势，应能查看硬盘读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘健康值，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，支持对硬盘健康状态进行分级分类，不少于三种分</p>



			<p>类如良好、警告、损坏等或其他类似分级分类描述(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</p> <p>▲8. 支持指示灯报警, 应能按照故障紧急程度分级报警, 不同级别闪烁不同颜色灯, 灯闪烁频率、时长可设; 支持系统盘更换, 更换系统盘并配置好信息后, 再次开机业务应能自动恢复, 历史数据不丢失(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p>
13		LED 屏幕	<p>●屏幕采用 P10 高亮 LED 屏幕, 能实时显示本地当前检测到的 PM2.5、PM10 浓度值等, 显示屏尺寸不得小于 64cm×64cm(±3%)。</p>
14		数据存储	<p>●为保证数据安全, 所有视频和数据采取实时传输至宜宾市生态环境局信息中心机房内集中存储。存储容量灵活可扩充, 数据至少能存储 2 年以上的数据, 视频存储于不低于 1 个月。</p>
15		数据传输	<p>●数据传输部分采用工业级通讯网关(含以太网、WIFI、移动通信模块), 防水等级 IP68, 芯片支持-20℃~80℃恶劣工作环境; 设备支持 4 个 LAN 口, 1 个 WAN 口; 支持移动、联通、电信三家网络运营商的 2G、3G、4G 网络; 支持站点隔离及带宽控制; 支持站点指定信号强度连接范围设定; 兼容 802.11a 技术, 在 54Mbps 时可供 23dBm 的发射功率和-79dBm 的接收灵敏度; 设备内置看门狗; 支持 telnet 远程管理。</p>
16		供电、防雷接地系统	<p>●供电系统采用 TN-S 系统单项回路供电, 配备避雷针和防雷接地体(钢钎)。系统配备断路器, 自恢复防雷、过流、过压、欠压、漏电多功能保护器, 能对偶发故障进行自行恢复。保护器可保留断电保护记录。</p>
17		β 射线法颗粒物连续监测仪(质控用标准监测设备)	<p>●分析方法: β 射线吸收法; 分辨率: 0.1 μg/m<sup>3</sup>; 最低检测限: 0.002mg/m<sup>3</sup>; 仪器平行性: ≤15%; 测量量程: 0~10mg/m<sup>3</sup>; 采样流量: 16.7L/min; 流量误差: ±2%F.S; 校准膜重现性: ≤±2%标准值; 测量周期: 15 分钟-300 分钟可选; 源: C14 放射源; 滤纸带: 玻璃纤维; 探测器: PMT(闪烁体光电倍增管); 电源: (220±22)VAC, (50±1)Hz; 环境温度: (0~50)℃; 环境湿度: 0~80%RH(无凝露); 环境压力: 86kpa~106kpa; 采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响; 支持自动校准; 滤纸使用提醒功能。</p>
18	扬尘管控平台软件	系统管理功能模块	<p>●通过系统管理功能模块对用户管理、站点管理、设备管理等系统相关配置进行管理。</p>
		GIS 地图功能模块	<p>●升级扩容后给住建城管部门的扬尘监测设备提供接入通道并能通过 GIS 地图功能模块显示监测站点的分布和站点数据状况, 结合部署的各监控站点的扬尘实时监测数据和五个国控监测站点的监测数据, 实时绘制成的 PM10/PM2.5 浓度地图, 有助于观察污染情况的变化趋势。</p>
		视频监控功能模块	<p>对现有系统视频监控功能模块(综合安防管理平台)进行升级。在确保自有监控资源业务功能的正常使用情况下, 还需提供专用接口通道将住建城管部门的视频资源整合接入现有的《扬尘污染管控平台》系统中, 获取更多的现场视频资源进行共享使用, 用于扩大监督和管控扬尘污染的能力(供应商须承诺中标后提供厂家针对本项目的</p>

			<p>授权和售后服务承诺函)；升级平台必须具备以下功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●1. 综合安防管理平台，支持统一管理视频监控、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理；</li> <li>●2. 最大支持监控点管理容量≥100000 路，最大支持用户≥10000 个，支持并发在线用户≥1000 个；</li> <li>●3. 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户 IP 绑定，指定 IP 地址用户才能登陆平台；支持 BS、CS 客户端以及 IOS、Andro id 移动端应用；</li> <li>●4. 支持自动在 1/4/6/7/9/16/24 画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；同时支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致；</li> <li>▲5. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近 7 天每日的用户活跃数统计(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</li> <li>▲6. 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</li> <li>▲7. 支持多色彩(红、橙、黄)展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近 7 天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</li> <li>▲8. 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</li> </ul>
		数据采集展示分析功能模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>●数据采集展示分析功能模块：可对各监测站点实时数据和历史数据的查询展示，历史数据的比对图表分析、监测站点测量数据排名等功能。</li> </ul>
		预警功能模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>●预警功能模块可对监测站点的扬尘监测浓度进行预警提示(预警触发阈值可根据采购单位需求进行设定)，预警信息可通过微信公众号自动发送至对应用户微信账号。</li> </ul>
		污染事件管理功能模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>●污染事件管理功能模块具备事件建立、事件上报、事件推送、事件反馈、事件处理、事件统计、事件查询、公众举报等功能。能够通过云端平台和手机微信公众号端对扬尘管控平台受理的污染事件进行处理、管理。本功能模块升级后可提供数据接口，城管等部门若有需求可通过该接口与本系统对接。</li> </ul>
		手机端功能模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>●手机端选用微信公众号作为平台的延伸，具有通用性好、使用便捷等特点，且具备如下功能；①污染事件上报：通过手机对环境污</li> </ul>

			染事件进行取证上报；②污染事件推送：可通过系统将事件推送至相关部门账号处理；③污染事件处理：可通过手机接收处理上报的问题；④污染事件查询：可查询用户账号权限范围内的事件处理情况和台账；⑤污染事件举报：公众可在手机端进行污染事件举报，举报时系统可自动提交举报人员手机的位置信息用于确认污染事件发生地点。⑥数据查询：通过手机可查询用户账号权限范围内的实时数据。
注：以上配置均为最低配置要求(需提供相应证明材料)。			

### (三)考核细则

业务分类	考核业务	考核指标	响应超时次数	考核扣款(元/次)	扣款金额(元)	响应要求
平台运行情况	扬尘管控平台数据展示业务	故障报修响应时效		500		≤30分钟
	扬尘管控平台视频业务	故障报修响应时效		500		≤30分钟
	扬尘管控平台信息推送业务	故障报修响应时效		500		≤30分钟
平台业务值守服务情况	系统推送信息人工审核值守服务	推送信息审核响应		300		8:30-17:30 ≤15分钟
	举报信息人工审核值守服务	推送信息审核响应		300		8:30-17:30 ≤15分钟
运行维护报告情况	运行故障报告	报送时效		500		24小时内 (节假日顺延)
	运行维护月报告	报送时效		500		当月结束后 5个工作日内
	运行维护季度报告	报送时效		500		当季度结束后 7个工作日内
考核扣款金额合计						

### 四、履约能力要求

(一)项目需求分析(包含①需求分析含背景分析；②基本情况；③项目内容及节点安排；④重难点分析应对等内容)。

(二)实施方案(包含①实施流程图；②技术措施；③项目进度安排；④施工质量保障；⑤现场监控站点的建设；⑥平台软件搭建优化；⑦试运行验收；⑧系统维护服务等内容)。

(三)项目运维管理内容(包含①系统运维管理流程框架；②故障管理；③应急管理巡查维护管理；④备品备件管理；⑤机房管理；⑥安全保密管理等内容)。

注：①供应商应当根据本项目实际情况提供真实、客观的证明材料。

②供应商应当保证所提交的所有材料的真实性，若提交虚假材料谋取成交的，将上报同

级监管部门依法处理。

③供应商根据项目的实际需求和具体情况实事求是地编制响应文件，能具体量化，具有可行性及便于监督考核，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词和空口许诺。

## 五、★商务要求

### (一)履约期限和地点

1. 履约期限：服务期三年，政府采购合同签订生效后一年内完成本项目所有约定工作内容。根据实际需求，在采购预算保障的前提下，采购人可根据工作需要选择续签合同，合同一年一签，合同续签时间不得超过两年。

2. 履约地点：宜宾市生态环境局

### (二)付款方式

项目正式投运后，每年分四次支付，每季度支付合同总金额费用 25%；当季响应超时累计大于等于 10 次小于 20 次在原有的扣款金额中追加当季支付费用比例 10%，大于等于 20 次小于 30 次在原有的扣款金额中追加当季支付费用比例 15%，大于等于 30 次在原有的扣款金额中追加当季支付费用比例 20%。

在甲方季度考核完成后乙方需提供当季服务费用发票，甲方收到乙方正式发票后 15 个日历天内付清当季款项。

注：①采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

②对于满足采购合同约定资金支付条件的，采购人应当自收到发票后按照要求将资金按时足额支付到约定账户。采购人不得以机构变动、人员更替、内部程序、政策调整、单位放假等为由延迟付款，采购人无故拒绝或者延迟支付政府采购合同款项的，应当依照采购合同约定承担违约责任。

③每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

### (三)保险

1. 供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿责任保险金责任，维护保险标的的安全。

2. 供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。

#### **(四) 知识产权(如涉及)**

1. 供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。

3. 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4. 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

#### **(五) 其他要求**

1. 政府采购合同签订时间及要求：供应商自成交通知书发出之日起 15 日内与采购人签订政府采购合同。供应商在签订采购合同时，应向采购人提供截止合同签订之日的行贿犯罪查询记录(包含供应商名称、法定代表人、主要负责人、签订合同的授权代表)，以及授权代表在职和社保证明，未提供的采购人有权拒绝签订采购合同。

2. 供应商应严格执行《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》及项目所在地最低工资标准等相关法律、法规并依法与服务人员签订劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人及服务人员造成的损失由供应商承担(供应商应在响应文件中提供承诺函进行响应，格式自拟)。

3. 供应商服务从业人员在服务期间发生伤亡事故，或在服务过程中造成第三人伤亡的，责任由供应商承担(供应商应在响应文件中提供承诺函进行响应，格式自拟)。

4. 政府采购合同文本的主要条款、履约验收等要求详见竞争性磋商文件第八章。

5. 本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。

6. 由于大气污染的事态日趋严峻，扬尘污染管控工作不能停滞，从上一阶段宜宾市中心城区扬尘污染智能管控服务到期至本次采购项目招标期间的空档期暂由原服务提供商继续提供

服务。服务费由成交供应商以本次服务的成交价按月计算(一年服务期按 12 个月分摊计算), 一次性支付给该期间的服务单位(供应商应在响应文件中提供承诺函进行响应, 格式自拟)。

注意: 本章带“▲”号项目作为关键性指标要求, 带“●”号项目作为一般技术指标要求, 如未满足将根据评分办法规定分别进行扣分。带“★”号条款为实质性要求, 供应商若未满足的, 将被视为无效响应(如涉及)。

## 第六章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对本项目采购文件第五章、第八章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

## 第七章 磋商程序

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规并结合本次采购项目的特点制定本评审程序、评审方法、评审标准。

### 一、磋商小组及专家组成

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，结合本次采购项目的实际情况依法组建磋商小组，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，达到公开招标数额标准的服务采购项目，评审委员会应当由5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家的身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

### 二、磋商组织

(一)磋商工作由采购代理机构组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

(二)磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

(三)磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况(注明法律法规依据)。

(四)磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并履行下列职责：

1. 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释。采购代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

2. 审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

3. 根据需要书面要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文



字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间；

4. 推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
5. 起草评审报告并进行签署；
6. 向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
7. 法律、法规和规章规定的其他职责。

### 三、评审程序

#### (一) 供应商资格审查

1. 在开启时间后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定参加磋商的供应商名单。

2. 确定参加磋商的供应商数量采用合格制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单。

3. 评审委员会资格审查结束后，应当向采购人、采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单，并说明未通过资格审查的供应商未通过的原因。

4. 资格审查报告应当由全体评审委员会成员签字确认。评审委员会成员对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意资格审查结果。

5. 评审委员会出具资格审查报告后，采购人、采购代理机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。同时在磋商结果公示中向社会公开。

#### (二) 磋商

1. 供应商资格审查结束后，采购人、采购代理机构应当组织评审委员会按照磋商文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行磋商。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2. 磋商过程中，磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现

供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

2.1 响应文件正副本数量不足的；

2.2 响应文件的语言、计量单位、知识产权、磋商有效期等不符合磋商文件的规定，影响磋商小组评判的；

3. 但磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

(1) 响应文件正副本数量齐全，只是未按照磋商文件要求进行分装或者统装的；

(2) 响应文件存在个别地方(总数不能超过 2 个)没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

(3) 响应文件除磋商文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

(4) 以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的(但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外)。

磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查意见，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查意见中说明原因。

4. 本项目可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

5. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6. 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审委员会应当将变动的内容书面通知所有参加磋商的供应商，做好书面记录。

7. 评审委员会变动磋商文件的，应当要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

8. 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其

他信息。

9. 磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。变更内容书面材料的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。供应商响应文件中已经提供授权书、身份证明的，可以不再提供。

10. 供应商重新提交响应文件的，响应文件应当按照前款规定签字确认或者加盖公章，否则无效。

11. 评审委员会经与供应商磋商和对供应商响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应磋商文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

12. 磋商过程中，评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

### **(三) 采购活动终止**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2. 在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算或采购最高限价的供应商不足三家的(市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目可以为 2 家)；

3. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4. 其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

**注：**终止后，采购代理机构应在“四川政府采购网”公告，并公告终止的情形。对于评审过程中终止的采购项目，评审委员会应当对谈判文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在

不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

#### (四) 报价

1. 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家(市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目可以为 2 家)。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2. 磋商文件不能详细列明采购标的工程、技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价(格式由采购代理机构现场提供)。

3. 供应商进行现场报价，应当在评审室外填写报价单，密封递交采购人、采购代理机构工作人员，由采购人、采购代理机构工作人员收齐后集中递交评审委员会。采购人、采购代理机构工作人员不能拆封供应商报价单。

4. 供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

5. 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮(若有)以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

6. 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### (五) 评审方法

本项目采用综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

### (六) 评审标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
一	报价 10%	10 分	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10%×100； 注：项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。	共同评分因素
二	技术参数及功能要求 37%	37 分	供应商完全响应磋商文件第五章“技术参数及功能要求”没有负偏离得 37 分；每有一项带“▲”号的参数(含子项，共 20 项)，有负偏离的，扣 1.5 分，最多扣 30 分；每有一项带“●”号的参数(含子项，共 70 项)，有负偏离的，扣 0.1 分，最多扣 7 分。 注：针对磋商文件中的“▲”号条款技术参数，供应商应按磋商文件要求提供证明材料；针对所有资料加盖供应商公章；如果响应产品中的某条“▲”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定。	技术类评分因素

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
三	项目需求分析 8%	8分	<p>供应商针对本项目提供的项目需求分析内容包括①需求分析含背景分析；②基本情况；③项目内容及节点安排；④重难点分析应对等四个方面的内容。</p> <p>根据供应商针对上述四个方面内容在响应文件中进行响应，其中每有一方面内容完整全面、与项目技术需求吻合、层次细化、表述规范、清楚明了、含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，若该方面内容每出现一处存在不足的则在2分的基础上扣1分，直至此方面分值扣完(不足是指：①该方面内容体现不齐全；②阐述存在逻辑错误；③涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符；④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等)，每有一方面内容缺失或存在重大缺陷导致采购目标不能实现的则该方面不得分，本项最多得8分。</p>	技术类评分因素
四	实施方案 16%	16分	<p>供应商针对本项目提供的实施方案内容包括：①实施流程图；②技术措施；③项目进度安排；④施工质量保障；⑤现场监控站点的建设；⑥平台软件搭建优化；⑦试运行验收；⑧系统维护服务等八个方面的内容。</p> <p>根据供应商针对上述八个方面内容在响应文件中进行响应，其中每有一方面内容完整全面、与项目技术需求吻合、层次细化、表述规范、清楚明了、含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，若该方面内容每出现一处存在不足的则在2分的基础上扣1分，直至此方面分值扣完(不足是指：①该方面内容体现不齐全；②阐述存在逻辑错误；③涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符；④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等)，每有一方面内容缺失或存在重大缺陷导致采购目标不能实现的则该方面不得分，本项最多得16分。</p>	技术类评分因素
五	项目运维管理内容 18%	18分	<p>供应商针对本项目提供的项目需求分析内容包括：①系统运维管理流程框架；②故障管理；③应急管理巡查维护管理；④备品备件管理；⑤机房管理；⑥安全保密管理等六个方面的内容。</p> <p>根据供应商针对上述六个方面内容在响应文件中进行响应，其中每有一方面内容完整全面、与项目技术需求吻合、层次细化、表述规范、清楚明了、含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分，若该方面内容每出现一处存在不足的则在3分的基础上扣1.5分，直至此方面分值扣完(不足是指：①该方面内容体现不齐全；②阐述存在逻辑错误；③涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符；</p>	技术类评分因素

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
			④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等)，每有一方面内容缺失或存在重大缺陷导致采购目标不能实现的则该方面不得分，本项最多得 18 分。	
六	人员配置 7%	7 分	<p>1. 项目负责人(1 人)：本项最多得 3 分。 拟为本项目配备的项目负责人具有市政公用工程专业建造师注册证书的得 1.5 分，在此基础上具有机电工程专业建造师注册证书的加 1.5 分。</p> <p>2. 技术负责人(1 人)：本项最多得 3 分。 拟为本项目配备的项目技术负责人具有市政公用工程专业建造师注册证书的得 1.5 分，在此基础上具有网络工程师证书的加 1.5 分。</p> <p>3. 安全管理人员：本项最多得 1 分。 拟为本项目配备的工作团队人员中具有建筑施工企业专职安全生产管理员的得 1 分。</p> <p>注：证明材料须提供相关人员有效的身份证复印件、资格证书(注：资格证书中聘用企业需与供应商名称一致)、在职证明，人员不得重复计分。</p>	共同评分因素
七	履约经验 4%	4 分	<p>供应商具有类似项目履约经验的，每提供一个得 1 分，最多得 4 分。</p> <p>注：提供项目合同复印件。</p>	共同评分因素
<p>注：①评分的取值按四舍五入法，小数点后保留两位。</p> <p>②本表中要求提供各类证明材料应清晰可辨，均需加盖供应商单位公章，否则将不认可该项材料的有效性。</p> <p>③本项目不涉及节能、环境标志、无线局域网产品参与磋商，在评审标准中不作体现。</p>				

### (七)复核

1. 评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购组织单位应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，应当根据情况要求磋商小组现场修改磋商结果或者重新评审：

- (1) 资格性审查认定错误的；
- (2) 分值汇总计算错误的；
- (3) 分项评分超出评分标准范围的；
- (4) 客观评分不一致的；
- (5) 经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

2. 采购代理机构复核过程中，磋商小组不得离开评审现场。

3. 存在本条上述规定情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改磋商结果或者重新评审，并在评审报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

4. 有下列情形之一的，不得修改磋商结果或者重新评审：

- (1) 磋商小组已经出具评审报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购代理机构未提供书面建议的。

## **(八) 评审报告**

1. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序得分均相同的，以不发达地区或少数民族地区企业的供应商作为成交候选供应商【供应商需提供不发达地区企业的相关证明材料或供应商注册地为少数民族地区(含民族自治区、自治州、自治县以及享受少数民族待遇的区县及民族乡)的营业执照副本复印件】。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序得分均相同，且企业性质相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交候选供应商。

2. 出具评审报告。评审委员会推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具评审报告。评审报告应当包括下列内容：



- (1)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况、以及参加采购活动的供应商名单；
- (2)响应文件开启日期和地点；
- (3)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (4)参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- (5)磋商文件规定的采购项目实质性要求及变动磋商文件实质性内容的有关资料及记录；
- (6)供应商响应文件响应磋商文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- (7)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
- (8)提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

3. 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4. 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

#### **(九)评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和磋商文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

3. 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

5. 在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6. 评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门汇报。

7. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

8. 法律、法规和规章规定的其他义务。

#### **(十) 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

1. 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

2. 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

3. 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

4. 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

6. 服从评审现场采购代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

7. 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

8. 有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

#### **(十一) 评审委员会及其成员不得有下列违约情形**

1. 答应参加评审活动后，无正当理由不参加或者迟到，且不及时告知抽取终端工作人员，导致评审活动无法正常进行的；

2. 不遵守评审现场工作纪律的；

3. 明显故意拖延评审时间的；

4. 抄袭其他评审委员会成员的评审意见的；

5. 不按照政府采购法律制度和磋商文件的规定进行评审，导致评审过程、评审结果违法违规，情节轻微不构成行政处罚的；

6. 索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒绝评审、拒绝签署评审报告的；

7. 不按照《四川省政府采购评审专家管理实施办法》的规定记录或者反馈采购人或者采购代理机构的职责履行情况的；

8. 存在其他违反政府采购法规制度，但不构成行政处罚行为的。

## 第八章 政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_ (与项目编号一致)

计划号/备案号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

采购人名称(甲方)：\_\_\_\_\_

成交供应商名称(乙方)：\_\_\_\_\_

合同类型：委托合同(本合同为中小企业预留合同)

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令 第 658 号)《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及宜宾市中心城区扬尘污染智能管控服务采购项目、项目编号：(采购项目的编号)的《竞争性磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 第一条 项目基本情况

为加强宜宾市中心城区扬尘污染管控，切实改善大气环境质量，继续以信息化为手段，推进管理体制创新、机制创新、手段创新，宜宾市生态环境局拟对宜宾市中心城区扬尘污染智能管控服务进行采购。

### 第二条 合同履行

(一)履约期限：服务期三年，政府采购合同签订生效后一年内完成本项目所有约定工作内容，经验收考核合格，双方经协商一致，在采购预算保障的前提下，甲方可根据工作需要选择续签合同，合同一年一签，合同续签时间最多不超过两年。

(二)履行地点：宜宾市生态环境局。

### 第三条 服务内容

(一)提供扬尘污染管控系统，该系统需配备相应的软件、局端设备和现场监控点25个，其中20个为全功能固定监控点位(含PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向、LED屏和视频监控

球机)和5个远控视频监控点位(每个点位根据地形需要配备1台远控球型摄像机或1台远控云台摄像机,其中至少1个站点需要配备远控云台摄像机)。另配备1台β射线法颗粒物连续监测仪、1台监控摄像机、1台移动布控球机组成可车载移动的站点,用于移动标定固定点监测设备。

(二)本着整合资源不搞重复建设的要求,确保扬尘污染防治工作开展的连续性,需对现已投用的扬尘污染管控平台系统中甲方所持有产权部分进行整合升级扩容。

(三)相关的平台系统(含子系统软件和硬件)、符合技术和质量要求的日常运维服务等,必须达到以下要求:

1. 固定站点需要监测的参数:PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向;

2. 结合宜宾市现有的各监控点位的扬尘实时监测数据和六个国控站点位(其中石马中学站点为清洁对照点)的监测数据,实时绘制城市的PM10/PM2.5浓度地图,通过查看PM10/PM2.5浓度地图,快速准确、实时显示城市扬尘的浓度分布、扩散方向和污染态势;

3. 可实时监测站点周边建筑工地、市政工程、房屋拆迁工程、混凝土搅拌站、建筑垃圾消纳场、城市主次干道、工业企业堆料场等扬尘污染源的实时监测浓度(PM10/PM2.5),通过风速风向仪实时显示宜宾市各个扬尘监控点位的扬尘扩散的方向、强度和距离,便于速锁定排放最大的扬尘重要污染源;

4. 可手动/自动抓拍现场的照片,如涉嫌违反扬尘管控有关法律法规及要求的行为,通过平台微信公众号推送给相应的业务管理部门进行调查、处理,并将推送和处理结果台帐明细记录在案;

5. 对现场监控点位扬尘浓度监测结果显示超过限定值的情况(限定值的确定,应根据本地颗粒物监测数据与大气污染防治目标相结合来制定),能够通过微信消息方式将现场监控点位的名称、PM10/PM2.5监测浓度值等信息自动发送至生态环境、住建、公安、交通等相关部门,便于及时处理和反馈告警问题;

6. 能够将住建城管部门已建成的监控资源无缝接入投用的扬尘污染管控系统;

7. 能够实现监管督办、数据分析、公众举报等功能。

#### **第四条 服务标准或服务要求**

##### **(一)服务标准及总体要求**

1. 乙方提供的服务应符合或优于国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。

2. 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

3. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,接受甲方的监督。

4. 乙方定期及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。

5. 软、硬件为乙方所有，但在合同期内未经甲方同意，不得擅自拆除、停运、损坏，并确保设施稳定、有效运行，运行中产生的数据为甲方所有；

## (二)具体要求

序号	名称	设备功能模块	技术参数及功能要求
1	现场端监控 站点及配套 设备	PM10、PM2.5	采用光散射法颗粒物传感器，监测范围：0 μg/m <sup>3</sup> -1000 μg/m <sup>3</sup> ，最小监测粒径：0.3 μm，输出频次：≥1次/秒，采样流量：1L/min，误差：扬尘误差±10%，配备加热除湿功能装置，保证采样气体的标准性。
2		温度	采用高精度温湿度传感器，测量范围：-40℃~60℃，分辨率：0.1℃。
3		湿度	采用高精度温湿度传感器，测量范围：5%RH~100%RH，检出限：1%RH，分辨率：1%RH。
4		风速	采用传统三风杯风速仪，测量范围：0m/s~50m/s，采样时间：<1秒(自动循环采样)，工作环境：温度-40℃~60℃、湿度≤100%RH，准确度：±(0.3+0.03V)m/s，分辨率：0.1m/s。
5		风向	采用全方位风向仪，测量范围：0°~359°，采样时间：<1秒(自动循环采样)，工作环境：温度-40℃~60℃、湿度≤100%RH。
6		监控摄像机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps；视频压缩标准需支持 H.265/H.264；</li> <li>2. 内置不少于两个镜头，内置不少于两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；</li> <li>3. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；</li> <li>4. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节；且最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；</li> <li>5. 具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1路DC12V电源输出接口；</li> <li>6. 内置麦克风，支持PoE供电；内置TF或SD卡接口，支持TF或SD卡(≥256G)本地存储；采用红外(波长应≤750nm)+白光混合补光，补光距离需≥50米外壳防护等级需≥IP67。</li> </ol>
7		视频监控球机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 摄像机外部尺寸不小于8寸，靶面尺寸不小于1/1.8英寸(±3%)；内置GPU芯片；支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s；</li> <li>2. 摄像机内置镜头，支持37倍光学变焦，镜头最大焦距不小于208mm；</li> <li>3. 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；红外距离不小于550米；</li> <li>4. 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像</li> </ol>

		<p>时, 单帧回放录像文件, 每 1 帧画面均应清晰可见;</p> <p>5. 可对距设备 100 米处的人脸进行抓拍; 可通过 IE 浏览器设置 8 个场景进行人脸抓拍, 可设置每个场景的布防时间; 当通过 IE 浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时, 设备能通过 PTZ 转动将人脸置于画面中心, 并对人脸进行抓拍; 可通过 IE 浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片, 并可在历史记录中存储不小于 100 张人脸抓拍图片;</p> <p>6. 支持水平手控速度不小于 <math>800^{\circ}/s</math>, 垂直手控速度不小于 <math>300^{\circ}/s</math>. 水平旋转范围为 <math>360^{\circ}</math> 连续旋转, 垂直旋转范围为 <math>-20^{\circ} \sim 90^{\circ}</math> ;</p> <p>7. 支持 7 路报警输入接口, 2 路报警输出接口, 支持 1 路音频输入和输出接口; 室外球机应具备较好防护性能, 支持 IP67;</p> <p>8. 具备较好的电源适应性, 电压在 <math>AC24V \pm 47\%</math> 或 <math>DC24V \pm 47\%</math> 范围内变化时, 设备可正常工作。</p>
8	远控球型摄像机	<p>1. 网络高清智能球型摄像机, 最大分辨率和帧率 <math>\geq 2560 \times 1440 @ 25fps</math>, 支持 H. 265、H. 264 编码, 最低照度彩色 <math>\leq 0.00051lx</math>, 黑白 <math>\leq 0.00011lx</math>; 需支持 GB 35114-2017 安全加密;</p> <p>2. 传感器靶面尺寸需 <math>\geq 1/1.9</math> 英寸 (<math>\pm 3\%</math>), 支持 <math>\geq 40</math> 倍光学变倍, 最大焦距 <math>\geq 240mm</math>, 支持水平及垂直电动旋转, 支持水平 <math>360^{\circ}</math> 连续旋转, 垂直旋转范围 <math>\geq 90^{\circ}</math>, 支持自动翻转;</p> <p>3. 支持人脸、人体、车辆同时抓拍, 支持人脸、人体关联输出, 支持对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取;</p> <p>4. 支持对监控画面中不小于 30 个人脸进行检测、跟踪和抓拍, 支持人脸、车牌抠图, 支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示, 支持同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数, 支持行人、非机动车的属性显示(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</p> <p>5. 支持补光自动模式, 具有亮度限制调节功能, 限制等级不低于 10 级可调, 支持白光增强设置, 在夜晚模式下可开启白光灯, 白光亮度等级不低于 100 级可调(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</p> <p>6. 支持补光手动模式, 支持同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率(不低于 0~100 之间可调), 支持仅开启白光灯/红外灯进行补光, 在仅开启白光灯进行补光时, 可输出彩色视频图像(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</p> <p>7. 为保证补光效果, 支持光斑控制功能, 在近光灯、中光灯开启后, 在变焦过程中红外光斑形状为矩形, 长宽比为 16:9, 红外光利用率不低于 80%(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</p> <p>8. 具有 <math>\geq 1</math> 对音频输入/输出接口、<math>\geq 5</math> 路报警输入、<math>\geq 2</math> 路报警输出、<math>\geq 1</math> 个 RS485 接口、<math>\geq 1</math> 个存储卡接口, 内置混合补光(由红外灯和白光灯组成), 补光距离 <math>\geq 200</math> 米, 防水防尘等级 <math>\geq IP6</math>, 含电源适配器。</p>

9	远控云台摄像机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸(±3%);</li> <li>2. 内置 GPU 芯片;</li> <li>3. 摄像机内置镜头, 支持 40 倍光学变焦, 镜头最大焦距不小于 240 mm;</li> <li>4. 支持最低照度可达彩色 0.0003 lx, 黑白 0.0001 lx;</li> <li>5. 红外距离不低于 200 米;</li> <li>6. 信噪比不小于 68dB, 照度适应范围不小于 140dB;</li> <li>7. 支持 5 路码流同时输出, 支持同时输出不少于 3 路高清视频图像, 高清视频图像分辨率与帧率不小于 2560×1440、60 帧/s;</li> <li>8. 设备与客户端之间用 350m 五类非屏蔽网线直接连接, 使用丢包测试软件发送 3000 个数据包, 重复测试 3 次, 无丢包;</li> <li>9. 在丢包率设置为 50%的网络情况下, 可正常显示画面;</li> <li>10. 支持水平手控速度不小于 100° /S, 垂直手控速度不小于 40° /s。水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为-90° ~40° ;</li> <li>11. 支持 300 个预置位, 可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径, 每条巡航路径可设置不小于 32 个预置点;</li> <li>12. 支持 7 路报警输入接口, 2 路报警输出接口, 支持 1 路音频输入和输出接口, 最大支持 512GB 的 SD 卡;</li> <li>13. 可通过 IE 浏览器设置多套预案参数, 可设置室内、室外、白天、夜晚、清晨、傍晚、道路、低照度、自定义多套场景模式的参数;</li> <li>14. 设备可在实时码流上图像化显示当前设备所在位置的可视角度和距离、安装位置、镜头指向方位(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</li> <li>15. 设备支持静止 10s 后可自动锁定, 此时功耗不大于 22W(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章);</li> <li>16. 具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP67, 工作温度范围可达 -40℃-70℃; 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±50%范围内变化时, 设备可正常工作。</li> </ol>
10	移动布控摄像机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水平旋转范围: 360 度连续旋转, 垂直旋转范围: -20 度~90 度; 抓拍图片分辨率为 2048×1080;</li> <li>2. 支持感兴趣区域增强编码功能, 并且可以设置打开/关闭, 支持最大 8 个区域单独设置, 等级 1-6 级可配置;</li> <li>3. 可以通过无线网络或有线网络连接客户端, 并应能响应客户端软件发出的水平、垂直和变焦命令;</li> <li>4. 在客户端软件上通过触摸屏控制云台进行转动, 变焦命令, 以及智能功能命令; 预置位数目不少于 255 个;</li> <li>5. 支持定时任务, 当设备待机时间达到设定值时, 可自动运行调预置位、巡航扫描、花样扫描等功能支持视频防抖功能;</li> <li>6. 支持自动白平衡功能, 当使用环境实际色温在 2800K~10000K 范围内变化时, 摄像机应能自动调整白平衡, 使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩;</li> <li>7. 具有 3 个 SIM 卡槽, 支持三 3G/4G 网络接入; 支持 2.4G/5G, 支持 802.11a/b/g/n/ac 协议, 可通过 WiFi 接入无线网络, 也可将自</li> </ol>



		<p>身设置为 WiFi 热点，支持通过手机或 PAD 直连访问操作可接入蓝牙耳机，支持本地麦克风扬声器与对台对讲；</p> <p>8. 内置双拾音器，具备降噪功能；内置麦克风；使用内置锂电池供电时，设备正常运行不低于 10 小时；</p> <p>9. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，人脸检测功能；支持内置存储卡(128 GB)存储 4.5 万张人脸图片；</p> <p>10. 支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片；单场景同时检出不少于 30 张人脸照片，并支持面部跟踪；</p> <p>11. 具备 GPS/北斗/混合定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息；支持安全帽检测，最大同时检测 30 个安全帽且支持 4 种颜色，红色、白色、蓝色、黄色安全帽颜色检测。</p>
11	NVR	<p>1. 嵌入式网络硬盘录像机，19 英寸标准机箱，支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；</p> <p>2. 支持高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持 <math>\geq 32</math> 路 H.264、H.265 视频流混合接入，输入带宽 <math>\geq 320\text{M}</math>、输出带宽 <math>\geq 200\text{Mbps}</math>，支持 <math>\geq 24</math> 路 1080P 视频同时解码输出；</p> <p>3. 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>4. 支持内置不少于 9 个 SATA 接口硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>5. 不少于 2 个 HDMI 接口和 1 个 VGA 接口，支持 <math>\geq 3</math> 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>6. 最大支持不低于 8K 输出，两个接口可同时支持不低于双 4K 异源输出，显示输出分辨率支持 8K(7680<math>\times</math>4320)，4K(3840<math>\times</math>2160)等(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>7. 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>8. 支持接入 <math>\geq 32</math> 路支持高空抛物行为检测的 IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>9. 支持 <math>\geq 2</math> 个千兆网口、<math>\geq 3</math> 个 USB 接口(其中 USB3.0 接口 <math>\geq 2</math> 个)、<math>\geq 1</math> 个 eSATA 接口，<math>\geq 1</math> 个 RS232 接口、<math>\geq 1</math> 个 RS485 接口、<math>\geq 8</math> 路报警输入、<math>\geq 4</math> 路报警输出接口。</p>

12		磁盘阵列	<p>1. 网络存储主机，可接入硬盘≥16块，配置≥16块8T企业级硬盘，不低于64位多核处理器，≥4GB内存，支持扩展内存到≥32GB，≥4个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1个SAS扩展接口，不低于1+1冗余电源；</p> <p>2. 支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能；</p> <p>3. 接入带宽≥640Mbps，支持对视音频、图片、智能数据(智能行为分析录像)流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；</p> <p>4. 支持多个系统镜像，主系统出现故障时，备用系统应能接替主系统工作，应能通过任一备用系统对原主系统进行修复；当前版本出现故障或操作失误后，应能回退到历史版本，回退后历史录像完整、回放正常(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>5. 支持GB/T 28181协议视频流直存，支持前端网络摄像机直接通过iSCSI协议进行块存储；支持在麒麟或UOS等操作系统上，使用奇安信浏览器或UOS浏览器等浏览器对设备进行操作(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>6. 支持存储业务模块存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块；业务模块异常时，应能自动重启业务模块并恢复原有业务，支持不少于5个容器(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>7. 支持硬盘体检功能，应能查看硬盘体检报告、磁盘档案等，应能按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势，应能查看硬盘读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘健康值，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，支持对硬盘健康状态进行分级分类，不少于三种分类如良好、警告、损坏等或其他类似分级分类描述(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>8. 支持指示灯报警，应能按照故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色灯，灯闪烁频率、时长可设；支持系统盘更换，更换系统盘并配置好信息后，再次开机业务应能自动恢复，历史数据不丢失(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p>
13		LED 屏幕	屏幕采用P10高亮LED屏幕，能实时显示本地当前检测到的PM2.5、PM10浓度值等，显示屏尺寸不得小于64cm×64cm(±3%)。
14		数据存储	为保证数据安全，所有视频和数据采取实时传输至宜宾市生态环境局信息中心机房内集中存储。存储容量灵活可扩充，数据至少能存储2年以上的数据，视频存储于不低于1个月。
15		数据传输	数据传输部分采用工业级通讯网关(含以太网、WIFI、移动通信模块)，防水等级IP68，芯片支持-20℃~80℃恶劣工作环境；设备支

			持4个LAN口,1个WAN口;支持移动、联通、电信三家网络运营商的2G、3G、4G网络;支持站点隔离及带宽控制;支持站点指定信号强度连接范围设定;兼容802.11a技术,在54Mbps时可供23dBm的发射功率和-79dBm的接收灵敏度;设备内置看门狗;支持telnet远程管理。
16		供电、防雷接地系统	供电系统采用TN-S系统单项回路供电,配备避雷针和防雷接地体(钢钎)。系统配备断路器,自恢复防雷、过流、过压、欠压、漏电多功能保护器,能对偶发故障进行自行恢复。保护器可保留断电保护记录。
17		β射线法颗粒物连续监测仪(质控用标准监测设备)	分析方法:β射线吸收法;分辨率:0.1μg/m <sup>3</sup> ;最低检测限:0.002mg/m <sup>3</sup> ;仪器平行性:≤15%;测量量程:0~10mg/m <sup>3</sup> ;采样流量:16.7L/min;流量误差:±2%F.S;校准膜重现性:≤±2%标准值;测量周期:15分钟-300分钟可选;源:C14放射源;滤纸带:玻璃纤维;探测器:PMT(闪烁体光电倍增管);电源:(220±22)VAC,(50±1)Hz;环境温度:(0~50)°C;环境湿度:0~80%RH(无凝露);环境压力:86kpa~106kpa;采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响;支持自动校准;滤纸使用提醒功能。
18	扬尘管控平台软件	系统管理功能模块	通过系统管理功能模块对用户管理、站点管理、设备管理等系统相关配置进行管理。
		GIS地图功能模块	升级扩容后给住建城管部门的扬尘监测设备提供接入通道并能通过GIS地图功能模块显示监测站点的分布和站点数据状况,结合部署的各监控站点的扬尘实时监测数据和五个国控监测站点的监测数据,实时绘制成的PM10/PM2.5浓度地图,有助于观察污染情况的变化趋势。
		视频监控功能模块	对现有系统视频监控功能模块(综合安防管理平台)进行升级。在确保自有监控资源业务功能的正常使用情况下,还需提供专用接口通道将住建城管部门的视频资源整合接入现有的《扬尘污染管控平台》系统中,获取更多的现场视频资源进行共享使用,用于扩大监督和管控扬尘污染的能力(供应商须承诺中标后提供厂家针对本项目的授权和售后服务承诺函);升级平台必须具备以下功能: 1.综合安防管理平台,支持统一管理视频监控、综合管控等应用,实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理; 2.最大支持监控点管理容量≥100000路,最大支持用户≥10000个,支持并发在线用户≥1000个; 3.支持用户密码有效时间段进行设置管理,支持用户IP绑定,指定IP地址用户才能登陆平台;支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用; 4.支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览,轮巡时间可设置,支持全屏显示,预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等;同时支持校时功能,支持对设备和平台服务校时,保证时间一致; 5.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口,支持首页投放大屏展示,支持最近7天每日的用户活跃数统计(提供公安部所属检

		<p>验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>6. 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>7. 支持多色彩(红、橙、黄)展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)；</p> <p>8. 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等(提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p>
	数据采集展示分析功能模块	数据采集展示分析功能模块：可对各监测站点实时数据和历史数据的查询展示，历史数据的比对图表分析、监测站点测量数据排名等功能。
	预警功能模块	预警功能模块可对监控站点的扬尘监测浓度进行预警提示(预警触发阈值可根据采购单位需求进行设定)，预警信息可通过微信公众号自动发送至对应用户微信账号。
	污染事件管理功能模块	污染事件管理功能模块具备事件建立、事件上报、事件推送、事件反馈、事件处理、事件统计、事件查询、公众举报等功能。能够通过云端平台和手机微信公众号端对扬尘管控平台受理的污染事件进行处理、管理。本功能模块升级后可提供数据接口，城管等部门若有需求可通过该接口与本系统对接。
	手机端功能模块	手机端选用微信公众号作为平台的延伸，具有通用性好、使用便捷等特点，且具备如下功能：①污染事件上报：通过手机对环境污染事件进行取证上报；②污染事件推送：可通过系统将事件推送至相关部门账号处理；③污染事件处理：可通过手机接收处理上报的问题；④污染事件查询：可查询用户账号权限范围内的事件处理情况和台账；⑤污染事件举报：公众可在手机端进行污染事件举报，举报时系统可自动提交举报人员手机的位置信息用于确认污染事件发生地点。⑥数据查询：通过手机可查询用户账号权限范围内的实时数据。
注：以上配置均为最低配置要求(需提供相应证明材料)。		

### (三) 考核细则

业务分类	考核业务	考核指标	响应超时次数	考核扣款(元/次)	扣款金额(元)	响应要求
平台运行情况	扬尘管控平台数据展示业务	故障报修响应时效		500		≤30分钟

	扬尘管控平台视频业务	故障报修响应时效		500		≤30 分钟
	扬尘管控平台信息推送业务	故障报修响应时效		500		≤30 分钟
平台业务值守服务情况	系统推送信息人工审核值守服务	推送信息审核响应		300		8:30-17:30 ≤15 分钟
	举报信息人工审核值守服务	推送信息审核响应		300		8:30-17:30 ≤15 分钟
运行维护报告情况	运行故障报告	报送时效		500		24 小时内 (节假日顺延)
	运行维护月报告	报送时效		500		当月结束后 5 个工作日内
	运行维护季度报告	报送时效		500		当季度结束后 7 个工作日内
考核扣款 金额合计						

## 第五条 验收要求

(一) 本项目现场验收由甲方组织，乙方配合进行。

(二) 服务在乙方通知履约完成后 10 日内组织验收。

(三) 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(四) 验收时如发现所提交的成果不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和整改的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(五) 如验收合格，双方签署验收报告。

(六) 项目验收结果合格的，乙方凭验收报告办理相关手续；验收不合格且拒不整改的，将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚；

(七) 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指

导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)及磋商文件规定组织验收。

## 第六条 合同价款及支付方式

(一)本项目合同价款由以下组成:合同总价为人民币大写:\_\_\_\_\_元,即¥\_\_\_\_\_元;该合同总价已包括人工劳务、扬尘污染智能管控服务、设备投入、成果、保险、税费、利润、招标代理服务等完成本项目所需的一切费用。本合同执行期间合同总价不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### (二)支付方式:

项目正式投运后,每年分四次支付,每季度支付合同总金额费用25%;当季响应超时累计大于等于10次小于20次在原有的扣款金额中追加当季支付费用比例10%,大于等于20次小于30次在原有的扣款金额中追加当季支付费用比例15%,大于等于30次在原有的扣款金额中追加当季支付费用比例20%。

在甲方季度考核完成后乙方需提供当季服务费用发票,甲方收到乙方正式发票后15个日历天内付清当季款项。

**注:**①甲方不得向乙方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

②对于满足采购合同约定资金支付条件的,甲方应当自收到发票后将资金按时足额支付到约定账户。甲方不得以机构变动、人员更替、内部程序、政策调整、单位放假等为由延迟付款,甲方无故拒绝或者延迟支付政府采购合同款项的,应当依照采购合同约定承担违约责任。

③每次付款前,乙方须向甲方出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算,付款方式均采用公对公的银行转账,甲方接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因乙方未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的,不视为甲方违约,甲方不承担任何责任。

## 第七条 知识产权

(一)乙方在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由乙方承担所有相关责任。

(二)甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权,并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。

(三)乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果,需在响应文件中声明,并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后,乙方需提供相关技术文档,并承诺提供无限期技术支持,

甲方享有永久使用权。

(四)如采用乙方所不拥有的知识产权,则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### **第八条 保险**

(一)乙方应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定,并根据自身实际情况和项目履约实际情况,购买涉及上述履约风险的对应保险,保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿责任,维护保险标的的安全。

(二)乙方应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。

### **第九条 无产权瑕疵条款**

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的,视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

### **第十条 甲方的权利和义务**

(一)甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查,拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书,并要求乙方限期整改。

(二)甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时,有权依据考评办法约定的数额扣除违约金。

(三)负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

(四)根据本合同规定,按时向乙方支付应付服务费用。

(五)国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

### **第十一条 乙方的权利和义务**

(一)对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

(二)根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用,并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

(三)及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项,及时配合处理投诉。

(四)接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,接受甲方的监督。

(五)国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

## 第十二条 违约责任

### (一) 甲方违约责任

1. 甲方应遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2. 甲方逾期支付服务合同款项的，除应及时付足合同款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同；
3. 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

### (二) 乙方违约责任

1. 乙方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。
2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
3. 乙方不能按时提供服务(成果)或逾期提供的而违约的，除应及时提供服务外，应向甲方偿付逾期提供部分服务总额的万分之一/天的违约金；逾期超过 15 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的服务费及其利息。
4. 乙方在履约过程中，服务经甲方考核不合格的，甲方有权要求乙方整改，乙方三次整改仍不符合要求的，甲方有权终止合同。
5. 乙方应当遵守甲方的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若乙方瑕疵履行采购合同，甲方有权向乙方要求赔偿合同总价款 20%的违约金，若造成相关损失的，甲方有权要求乙方承担所有赔偿责任。

## 第十三条 解除合同

有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

- (一) 因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非乙方或甲方原因，致使合同实质性条款无法实现的)；



- (二) 当事人一方迟延履行主要债务, 经催告后在合理期限内仍未履行;
- (三) 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
- (四) 本合同约定的其他情形;
- (五) 法律规定的其他情形。

#### **第十四条 不可抗力事件处理**

(一) 不可抗力指甲、乙双方无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件, 例如但不限于, 地震、台风、水灾、火灾或其他自然灾害, 爆炸、骚乱、战争或类似战争的情况、暴动。

(二) 如发生不可抗力, 阻碍受影响方履行其在本协议项下的义务, 受影响方应及时书面通知另一方并提供有关该事件的详尽资料, 说明其不能履行或迟延履行本协议全部或部分条款的原因。

(三) 发生不可抗力事件后, 受影响方均无须对因其未能履行或迟延履行本协议而使另一方蒙受的任何损害、费用增加或损失负责, 而未能履行或迟延履行不应被视为违反本协议。但受影响方应采取适当措施尽量减少或消除该事件的影响, 并应在尽可能短的时间内恢复履行受该事件影响的义务。

(四) 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

(五) 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

(六) 不可抗力事件延续 120 天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

#### **第十五条 解决争议的方法**

合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

#### **第十六条 合同生效及其他**

(一) 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

(二) 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经政府采购监管部门审批, 并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

(三) 本合同一式五份, 自双方签章之日起起效。甲方二份, 乙方一份, 政府采购代理机构

一份，同级财政部门备案一份，具有同等法律效力。

#### 第十七条 附件

(一)项目竞争性磋商文件。

(二)项目修改澄清文件。

(三)项目响应文件。

(四)成交通知书。

(五)补充合同。

(六)其他。

(本页无正文)

甲方： (盖章)

乙方： (盖章)

法定代表人(被授权人):

法定代表人(被授权人):

地址(住所):

地址(住所):

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

电话:

电话:

传真:

传真:

签约日期: XX 年 XX 月 XX 日

签约日期: XX 年 XX 月 XX 日

## 第九章 附件

附件一：问题的澄清、说明、更正通知

问题的澄清、说明、更正通知

(由磋商小组发出)

编号：

\_\_\_\_\_ (供应商名称)：

\_\_\_\_\_ (项目名称)竞争性磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明、更正：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清、说明、更正于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时前递交至\_\_\_\_\_ (详细地址)或传真至\_\_\_\_\_ (传真号码)。采用传真方式的，应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时前将原件递交至\_\_\_\_\_ (详细地址)。

磋商小组：\_\_\_\_\_ (签字)

采购人或采购代理机构：\_\_\_\_\_ (盖单位章或负责人签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：(1) “问题澄清、说明、更正通知”由磋商小组拟定书面形式作出，由采购人或采购代理机构代为发出。

(2) 发给供应商的“问题澄清、说明、更正通知”，应删除“磋商小组：\_\_\_\_\_ (签字)”一栏，以“采购人或采购代理机构：\_\_\_\_\_ (盖单位章或负责人签字)”代替。磋商小组签字的“问题澄清、说明、更正通知”，应编入评审报告并存档备查。

附件二：问题的澄清、说明、更正

问题的澄清、说明、更正

编号：

\_\_\_\_\_ (项目名称)竞争性磋商小组：

问题澄清、说明、更正通知(编号：\_\_\_\_\_)已收悉，现澄清、说明、更正如下：

- 1.
- 2.
- .....

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_ (签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：供应商应按本“问题的澄清、说明、更正”格式回复。

附件三：2023 年度信用评价服务效果调查表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

被评价代理机构名称：长沐项目管理有限公司

序号	测评内容	满意 (3分)	基本满意 (2分)	一般 (1分)	不满意 (0分)
1	政府采购信息公告				
2	询问答复				
3	质疑答复				
4	服务态度				
对代理机构工作的其他建议：					
供应商名称：_____ (加盖鲜章)					

说明：请贵公司根据政府采购代理机构 2023 年度政府采购项目的实际情况，在“满意”、“基本满意”、“一般”、“不满意”四个评价档次栏中选取一栏打“√”，并加盖鲜章。

#### 附件四：统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 100000$	$5000 \leq Z < 100000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2)营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。(3)资产总额，采用资产总计代替。



附件五：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）

查询链接：<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/40288687657ff75501672fd954532414.html>

# 四川省财政厅文件

川财采〔2018〕123号

各市(州)、扩权县(市)财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

## 一、融资概念

政府采购供应商信用融资(以下简称“政采贷”)，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

## 二、基本原则

### (一) 财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否对供应商提供融资，自担风险。

### (二) 建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

### (三) 优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

### 三、基本条件

#### (一) 银行暨“政采贷”金融产品

**1、征集。**在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅(政府采购监督管理处)提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门 and 采购人为其提供风险担保、承诺。

**2、公示。**四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在“四川政府采购网”向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

#### (二) 供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

- 1、具有依法承担民事责任的能力；
- 2、具有依法履行政府采购合同的能力；
- 3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；
- 4、无《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称的重大违法记录；
- 5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；
- 6、在一定期限内的(银行可以具体确定)政府采购合同履行过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；
- 7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

### 四、构建平台

四川省财政厅将在“四川政府采购网”统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

## 五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》(川财采[2016]35号)等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

## 六、基本流程

### (一)意向申请

有融资需求的供应商可根据“四川政府采购网”公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

### (二)正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同(政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在“四川政府采购网”公告)后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在“四川政府采购网”公告。

### (三)贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在“四川政府采购网”公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

### (四)信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》(详见附件)，每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅(政府采购监督管理处)报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

### (五)资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门 and 采购人应当支持。

## 七、职责要求

(一)各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

(二)银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

(三)采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

(四)采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

(五)供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履行，严格按照借款合同偿还债务。

(六)财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

(七)相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

## 八、违规处理

### (一)银行违规处理

银行不按照其在“四川政府采购网”公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在“四川政府采购网”的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

## (二) 供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的,或者违反有关规定或者约定,导致无法偿还信用融资贷款的,或者拒绝或无故拖延还款付息的,由有关部门单位依法处理,纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项规定的具有良好的商业信誉条件”名单,并在“四川政府采购网”公示。

## (三) 其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的,或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的,或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的,或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的,由采购项目同级财政部门进行约谈,责令限期整改;拒不整改或者变相拒不整改的,按照有关规定依法处理。



附件六：质疑函和投诉书范本

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

法律依据： .....

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)： ..... 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 投诉书范本

## 一、投诉相关主体基本情况

投诉人： .....

地 址： ..... 邮编： .....

法定代表人/主要负责人： .....

联系电话： .....

授权代表： ..... 联系电话： .....

地 址： ..... 邮编： .....

被投诉人 1： .....

地 址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

被投诉人 2

.....

相关供应商： .....

地 址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

## 二、投诉项目基本情况

采购项目名称： .....

采购项目编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

代理机构名称： .....

采购文件公告： 是/否 公告期限： .....

采购结果公告： 是/否 公告期限： .....

## 三、质疑基本情况

投诉人于.....年.....月.....日,向.....提出质疑,质疑事项为: .....

.....  
采购人/代理机构于.....年.....月.....日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

## 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: .....

事实依据: .....



.....  
法律依据: .....

.....  
投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: .....

签字(签章):

公章:

日期:

### 投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。