



四川琪轩招标代理有限公司

采购项目名称：办案区建设

采购项目编号：N5109012023000080

竞 争 性 磋 商 文 件

中国·四川（遂宁）

遂宁市安居区人民检察院

四川琪轩招标代理有限公司

共同编制

2023年4月

公司地址：遂宁经济技术开发区火车站商步街城东一栋 C3 楼
电话：0825-8089990/0825-8089055



目 录

第一章 磋商邀请	3
第二章 磋商须知	6
一、 供应商须知附表	6
二、 总 则	10
三、 磋商文件	13
四、 响应文件	14
五、 评审	17
六、 成交事项	18
七、 合同事项	19
八、 磋商纪律要求	21
九、 询问、质疑和投诉	22
十、 其 他	22
第三章 供应商资格条件要求	24
第四章 供应商资格证明材料	26
第五章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容	29
第六章 采购项目技术、服务及其他商务要求	30
第七章 响应文件格式	48
第八章 评审方法	70
第九章 政府采购格式合同样本（货物类样例）	80



第一章 磋商邀请

四川琪轩招标代理有限公司（采购代理机构）受遂宁市安居区人民检察院（采购人）委托，拟对办案区建设项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1. 采购项目编号：N5109012023000080。
2. 采购项目名称：办案区建设。
3. 采购人：遂宁市安居区人民检察院。
4. 采购代理机构：四川琪轩招标代理有限公司。

二、资金情况

资金金额：55.54 万元。

三、采购项目简介：

本次政府采购项目拟对办案区建设进行采购，本项目共一个包件。（有关具体采购内容及相关要求详见磋商文件第六章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前不得具有行贿犯罪记录。

六、定向采购情况



本项目不专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）采购。

七、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

八、磋商文件获取方式、时间：

1、发售时间：2023年04月23日至2023年04月27日。

2、请登录四川省政府采购一体化平台，网上在线免费获取采购文件。（磋商文件提供后不退，磋商资格不能转让）

九、递交响应文件截止时间：2023年05月05日14:30（北京时间）。

十、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十一、响应文件开启时间：2023年05月05日14:30（北京时间）在磋商地点开启。

十二、磋商地点：遂宁经济技术开发区火车站商步街城东一栋C3楼。

十三、供应商信用融资：

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷



款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

十四、联系方式

采购人：遂宁市安居区人民检察院

通讯地址：四川省遂宁市安居区凤凰大道 292 号

联系人：杨女士

联系电话：188-8259-9906

采购代理机构：四川琪轩招标代理有限公司

开户银行：遂宁农村商业银行股份有限公司（曾用名：遂宁市遂州农村信用合作社灵泉分社）

银行账号：35910120000002428

银行行号：314662002011

通讯地址：遂宁经济技术开发区火车站商步街城东一栋 C3 楼

邮 编：629000

报名咨询联系人：姚女士 联系电话：0825-8089990

财务咨询联系人：陈女士 联系电话：18682524567（微信同号）

项目咨询联系人：赵女士 联系电话：0825-8089055

传 真：/

电子邮件：2141766203@qq.com

2023 年 4 月



第二章 磋商须知

一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	确定邀请磋商的供应商数量和方式	本次磋商邀请的供应商数量：3家及以上。 本次采购采取发布公告的方式邀请参加磋商的供应商。
2	采购预算 (实质性要求)	采购预算：55.54万元；
3	最高限价 (实质性要求)	最高限价：55.5万元； 超过最高限价的报价无效。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额的前提下，采购人可以在磋商过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评审报告中记录。
4	项目属性	货物。
5	联合体	本项目不允许联合体参与采购。
6	低于成本价 不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>1. 在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。</p> <p>供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。</p> <p>2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。</p> <p>3. 供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有</p>



序号	应知事项	说明和要求
		效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
7	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（实质性要求）	<p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，对符合小型和微型企业条件的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。若供应商同时出现小微企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位时，不再重复享受价格扣除。</p> <p>2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受小微企业价格扣除：</p> <p>（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；</p> <p>（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；</p> <p>（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。</p> <p>4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>5、参加政府采购活动的中小企业（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）应据实提供《中小企业声明函》原件；供应商为监狱企业的应据实提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应据实提供《残疾人福利性单位声明函》原件。</p> <p>6、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的</p>



序号	应知事项	说明和要求
		价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8	失信企业报价加成或者扣分 (实质性要求)	<p>1. 对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除 3 分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。</p> <p>2. 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。</p>
9	强制认证产品	如本项目有涉及 CCC 认证产品参与报价的，成交供应商须在签订合同前将 CCC 认证证书（复印件）提供至采购人。
10	信息安全产品	如本项目所投产品有涉及“信息安全产品”参与报价的，成交供应商在签订合同前须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）给采购人。
11	节能产品、环境标志产品及无线局域网产品政府采购政策	<p>一、节能产品、环境标志产品政府采购政策：</p> <p>根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019 年第 16 号确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则报价无效。（实质性要求）（内置产品除外）</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第八章《综合评分明细表》的规则进行加分。</p> <p>注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。</p>



序号	应知事项	说明和要求
		<p>二、无线局域网产品政府采购政策：</p> <p>本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，将按照第八章《综合评分明细表》的规则进行加分。</p>
12	国家规定的优先、强制采购范围	<p>本项目采购需求中如涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管磋商文件是否要求，供应商必须提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果，其响应文件作无效响应处理。优先采购范围内的产品按磋商文件约定执行。</p>
13	磋商情况公告	<p>供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。</p>
14	磋商保证金	<p>根据“四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知”（川财采[2020]74号）文件要求本项目不收取磋商保证金。</p>
15	履约保证金	<p>根据“四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知”（川财采[2020]74号）文件要求本项目不收取履约保证金。</p>
16	磋商文件咨询	<p>联系人：赵女士 联系电话：0825-8089055</p>
17	磋商过程、结果工作咨询	<p>联系人：姚女士 联系电话：0825-8089990</p>
18	成交通知书领取	<p>采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请成交供应商领取成交通知书时应携带公司介绍信或委托书、经办人或受委托人身份证复印件（留原件备查）与招标代理服务费的缴纳凭证（须加盖公司鲜章）到四川琪轩招标代理有限公司领取成交通知书。</p> <p>联系人：陈女士。 联系电话：0825-8089990。</p>
19	供应商询问	<p>根据委托代理协议约定，供应商询问由采购人负责答复。</p>
20	供应商质疑	<p>根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由采购人负责答复；对磋商过程的质疑由采购代理机构负责答复；对磋商结果的质疑由采购代理机构负责答复。</p> <p>联系人：赵女士 联系电话：0825-8089055</p>



序号	应知事项	说明和要求
		<p>联系地址：遂宁经济技术开发区火车站商步街城东一栋C3楼 邮政编码：629000</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围，供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p>
21	供应商投诉	<p>投诉受理单位：本项目同级财政部门，即遂宁市财政局。 联系电话：0825-2313824 联系地址：遂宁市船山区燕山街86号</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</p>
22	政府采购合同公告备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网上备案。</p> <p>成交人在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同原件一式肆份，送交四川琪轩招标代理有限公司壹份、采购人贰份。</p>
23	代理服务费	<p>参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和发改价格〔2015〕299号文件规定，向成交人收取代理费用¥11331.00元（大写：人民币壹万壹仟叁佰叁拾壹元整）（含税、普票）。</p> <p>招标代理费收取时间为领取成交通知书前。</p>
24	响应文件份数（实质性要求）	<p>资格性响应文件：正本壹份，副本贰份； 其他响应文件：正本壹份，副本贰份； 单独密封递交的“报价文件”：壹份； 单独密封递交的电子文档：壹份。</p>

二、总 则

1. 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物采购。
- 1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 采购主体



- 2.1 本次磋商的采购人是 遂宁市安居区人民检察院 。
- 2.2 本次磋商的采购代理机构是 四川琪轩招标代理有限公司 。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

- 3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
- 3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
- 3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人/采购人委托磋商小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。**本采购项目核心产品是：播控服务器。**



5.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6. 联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

7. 磋商保证金（实质性要求）

根据“四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知”（川财采[2020]74 号）文件要求本项目不收取磋商保证金。

8. 响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起 90 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商



商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9. 知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、磋商文件

10. 磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采



购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延递交首次响应文件截止时间。

11.3 供应商认为采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在 3 个工作日前以书面形式向采购代理机构提出申请，由采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

13. 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

14. 响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人



的签字和护照除外。)

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15. 计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17. 响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18. 响应文件的编制和签署

18.1 响应文件分为资格性响应文件和其他响应文件。**资格性响应文件（一式叁份）正本壹份，副本贰份；其他响应文件（一式叁份）正本壹份，副本贰份；单独密封递交的“报价文件”壹份，单独密封递交的电子文档壹份。**

18.2 资格性响应文件正本 1 份副本 2 份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 其他响应文件正本 1 份副本 2 份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.4 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或 U 盘制作。

18.5 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.6 **（实质性要求）**响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方



加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.7 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.8 响应文件正本和副本应当装订成册，不得散装。

18.9 **（实质性要求）** 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。

18.10 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

19. 响应文件的密封、标注、份数（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内；“报价文件”壹份需单独密封，“电子文档”壹份需单独密封。

19.2 所有响应文件密封包装在一个密封袋内时，密封袋上应当注明响应文件/报价文件/电子文档、供应商名称、采购项目编号、采购项目名称、包件号及名称（如有）。

19.3 所有响应文件单独密封包装时，密封袋上应当注明资格性响应文件/其他响应文件/报价文件/电子文档、供应商名称、采购项目编号、采购项目名称、包件号及名称（如有）。

19.4 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人（或授权代表）签字。

19.5 “响应文件”、“报价文件”、“电子文档”递交的份数、密封和标注未按 18.1、19.1、19.2、19.3 要求执行的，采购人、采购代理机构将拒收或者在开标截止时间前，按要求补充完整后接收。

20. 响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 供应商递交响应文件时需同时递交法定代表人授权书或公司介绍信原件 1 份、法定代表人和授权代表身份证复印件各 1 份、营业执照复印件 1 份（需加盖公司公章）；未提供或提供不全的采购人、采购代理机构将拒收或者在开标截止时间前，按要求补充完整后接收。

20.3 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.4 进行磋商的供应商将单独密封的“报价文件”作为第一轮报价递交磋



商小组。

20.5 最终报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时单独密封递交。格式由采购代理机构现场提供为准。

20.6 本次采购不接收邮寄的响应文件。

注：递交响应文件的人员需与响应文件中“法定代表人授权书”上的被授权人一致，若不一致按无效响应处理。（实质性要求）

21. 响应文件的修改和撤回(补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封、标注、份数”规定处理)

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审



22. 磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

六、成交事项

23. 确定成交供应商

采购人授权磋商小组根据综合评分排名直接确定成交供应商。

23.1 采购代理机构自评审结束后 2 个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2 采购人收到磋商报告及有关资料后，将在 5 个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- (1) 发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
- (2) 成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
- (3) 成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
- (4) 成交候选供应商提供虚假材料；
- (5) 成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24. 行贿犯罪档案查询

24.1 根据《最高人民法院人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）的要求，采购人确定成交供应商期间，采购人将向人民检察院查询成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

24.2 成交候选供应商应按检察院要求及时向采购人提供查询所需资料。

24.3 成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。



25. 成交结果

25.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

25.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目不需要交纳履约保证金。

25.3 成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

26. 成交通知书

26.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

27. 签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。



27.6 成交人在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同原件一式肆份，送交四川琪轩招标代理有限公司壹份、采购人贰份。

28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.4 本次政府采购活动不允许合同分包或转包。

29. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31. 履约保证金（实质性要求）

根据“四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知”（川财采[2020]74号）文件要求本项目不收取履约保证金。



32. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内在四川政府采购网上备案。

34. 履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35. 验收

35.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

35.2 验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

八、磋商纪律要求

37. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：



- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

38. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其他

39. 本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

40. **（实质性要求）** 在本次递交磋商文件之前一周年内，供应商本次磋商中



对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于 20%。

41. **（实质性要求）** 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

42. 本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。



第三章 供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第 1 项至第 6 项规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（公司成立不足三年的从成立之日起算）
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 根据采购项目提出的特殊条件：
 - 7.1 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前不得具有行贿犯罪记录。

（二）其他类似效力要求：

- （1）授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料；
- （2）供应商诚信情况承诺函；
- （3）供应商廉政承诺书；
- （4）按规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

二、报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

注：1. 本章资格要求第（5 款）中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处



罚，其中较大数额罚款的具体金额标准以财库〔2022〕3号文为准，即：认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2. 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。



第四章 供应商资格证明材料

一、供应商应提交的资格证明材料

(一) 资格要求相关证明材料:

1、具有独立承担民事责任的能力;

①供应商若为企业法人:提供“统一社会信用代码营业执照”;未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”。

②供应商若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;

③供应商若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;

④供应商若为个体工商户:提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”;

⑤供应商若为自然人:提供“身份证明材料”。

注:以上证明材料均提供复印件。

2、具有良好的商业信誉;

①供应商可提供相应证明材料复印件。

②供应商也可提供承诺函,承诺函格式自拟。

3、健全的财务会计制度;

①供应商可提供 2020~2022 年任意一年年度经审计的财务报告复印件(包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注)。

②供应商也可提供 2020~2022 年任意一年年度供应商内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)。

③供应商也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明(复印件)。

④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的,也可提供在工商备案的公司章程(复印件)。



4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

①供应商提供承诺函，承诺函格式自拟。

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

①供应商提供 2022 年 1 月 1 日至响应截止日任意一个月社保缴纳证明复印件和纳税证明复印件。

②供应商也可做出承诺，承诺函格式自拟。

③依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（公司成立不足三年的从成立之日起算）

①供应商提供承诺函，承诺函格式自拟。

7、法律、行政法规规定的其他条件；

①采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。

8、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前不得具有行贿犯罪记录。

①供应商提供承诺书，承诺书格式详见第七章响应文件格式中资格性响应文件格式“五、无行贿犯罪记录承诺书”。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料；【法定代表人身份证明书或法定代表人授权书原件：①如法定代表人参加竞标的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明书（包含：法定代表人身份证复印件，二代身份证提供正、反两面）；②如委托代理人参加竞标的，响应文件中不需提供法定代表人身份证明书，但必须提供授权委托书、法定代表人和委托代理人的身份证复印件（二代身份证提供正、反两面）】。

（2）供应商诚信情况承诺函；（原件，详见第七章响应文件格式中资格性响应文件格式“三、供应商诚信情况承诺函”）



(3) 供应商廉政承诺书；（原件，详见第七章响应文件格式中资格性响应文件格式“四、供应商廉政承诺书”）

(4) 代理机构将报名资料交磋商小组查验。

注：以上证明材料原件或复印件必须加盖供应商鲜章。

二、供应商应提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

无。

注：1. 本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

2. 本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。



第五章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

针对第六章、第九章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。



第六章 采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目名称、最高限价、本项目标的名称及所属行业、核心产品

1、项目名称：办案区建设。

2、最高限价：本项目最高限价 55.5 万元，超过最高限价作无效报价处理。

3、本项目标的名称及所属行业

序号	标的名称	所属行业	备注
一、依法教育信息化设备			
(一) 机房系统			
1	集成控制台操作终端	工业	
2	集成控制台	工业	
3	机柜	工业	
4	配线架	工业	
5	理线夹	工业	
6	强电布置	工业	
7	电源时序器	工业	
(二) 沉浸体验系统			
1	激光工程专业投影机（墙面）	工业	
2	激光工程专业投影机（地面）	工业	
3	短焦镜头	工业	
4	控制平板	工业	
5	播控服务器	工业	核心产品
6	播控软件	工业	
7	HDMI 传输光纤	工业	
8	音箱	工业	
9	功率放大器	工业	
10	可编程控制系统	工业	
11	网络交换机	工业	
12	线缆及配件	工业	
13	互动软件	工业	
14	互动素材	工业	
(三) 法治迷宫系统			
1	功放	工业	
2	音响	工业	
3	音频处理	工业	
4	智能语音指引终端	工业	
5	调音台	工业	
6	转播软件	工业	
(四) 检查询问室			
1	同步刻录	工业	
(五) 网络、监控系统			
1	监控摄像头	工业	



2	监控云台	工业	
3	监控主机	工业	
4	显示端	工业	
5	交换机	工业	
6	硬盘	工业	
7	网络布线	工业	
8	AP	工业	
9	AC 控制器	工业	
10	AP-POE 交换机	工业	
11	无线话筒（手持）	工业	
二、基础改造			
1	打拆 240mm 墙体	工业	
2	拆除门槛石	工业	
3	新建 120mm 墙体	工业	
4	开门洞	工业	
5	封门洞	工业	
6	拆除原有窗帘	工业	
7	拆除墙面乳胶漆	工业	
8	拆除墙面墙纸	工业	
9	拆除矿棉板吊顶	工业	
10	拆除墙面软包	工业	
11	拆除原有窗户	工业	
12	木工板封窗	工业	
13	拆除原有踢脚线	工业	
14	拆除原有防盗门	工业	
15	拆除原有地板	工业	
16	石膏板吊顶	工业	
17	窗帘盒制作	工业	
18	布艺窗帘 1: 2（不带窗纱）	工业	
19	顶面基层处理面饰防霉乳胶漆	工业	
20	墙面基层处理面饰防霉乳胶漆	工业	
21	80mm 实木踢脚线	工业	
22	套装门+锁+合页+分体锁（1 米）	工业	
23	静电地板	工业	
24	门槛石	工业	
25	7W 筒灯灯片	工业	
26	推拉窗	工业	
27	石膏板吊顶	工业	
28	石膏板边箱	工业	
29	顶面基层处理面饰防霉乳胶漆	工业	
30	墙面基层处理面饰防霉乳胶漆	工业	
31	环氧地坪漆(分色)	工业	
32	80mm 实木踢脚线	工业	
33	10mm 玻璃地弹门地弹门(电动)	工业	
34	门槛石	工业	
35	7W 筒灯灯片	工业	
36	搬运、出渣/开荒清洁/二次材料	工业	



	搬运费/脚手架	
--	---------	--

4.本项目核心产品是：播控服务器。

二、技术参数及要求

1、技术参数

序号	产品名称	参数	数量	单位
一、依法教育信息化设备				
(一)	机房系统			
1	集成控制台操作终端	<p>★1、CPU：性能不低于 NewCorei5-12500 十二核处理器。</p> <p>2、主板芯片：≥Intel H670 主板芯片，≥2 个 M.2；≥1 个 PCIe 3 x1；≥1 个 PCIe 4 x16；≥1 个 PCI。</p> <p>★3、内存：≥8G DDR4-2933 内存，具有≥2 根内存插槽，最大支持 64G。</p> <p>4、双硬盘：≥1T SATA 7200 RPM 机械硬盘+256G M.2 SSD 硬盘。</p> <p>5、显卡：≥高清集成显卡。</p> <p>▲6、机箱：ATX 免工具拆卸机箱，机箱容积≥15.6L，具有多向风扇和系统中冷却风扇的技术。（提供产品制造厂家出具产品技术白皮书复印件或公开发布的产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>▲7、电源：≥180W 主动式节能电源；电源效率≥90%。（提供产品制造厂家出具产品技术白皮书复印件或公开发布的产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>8、I\O 接口：前置：≥1 个耳机/麦克风组合插孔；≥6 个 USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps 端口；后置：≥1 个音频输入/输出端口；≥1 个 RJ-45；≥1 个 HDMI 1.4；≥2 个 USB2.0 端口；≥1 个 VGA 接口。</p> <p>9、操作系统：预装正版 Windows 11 64 位及以上操作系统，自带计算机系统更新技术。</p> <p>10、安全管理/BIOS 保护：标配可信平台模块 TPM2.0 嵌入式安全芯片；具备 BIOS 数据保护功能，能够通过软件自动保护 BIOS 的安全，如遇到故障，可 30s 内恢复至正常 BIOS 版本。</p> <p>▲11、显示器：≥21.5 寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，具备 TUV 低蓝光护眼功能和显示器寿命优化技术。（提供产品制造厂家出具产品技术白皮书复印件或公开发布的产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>▲12、服务：整机原厂 3 年服务。（供应商提供承诺，格式自拟）</p> <p>▲13 为保障机器运行的稳定性要求提供 MTBF（平均无故障时间）≥105 万小时。（提供“国家电子计算机质量监督检验中心”颁发的无故障时间证明文件，并加盖供应商公章）</p>	1	套



		14、所有配置必须原厂原装，可用厂家 400/800 电话或当地维修站（官网维修站网点电话为准）确认配置，不接受其他第三方改装配置。		
2	集成控制台	1、控制操作台：采用优质 SPCC 冷轧钢制作，表面经过酸洗、磷化、防锈处理、焊接一体。 2、内立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，安装梁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，侧板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，顶底 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3、符合人体工程学，保持与整个环境的协调，空间合理布置。 4、规格： $\geq 1200\text{mm} \times 760\text{mm} \times 800\text{mm}$ 、显示端 ≥ 65 寸电视机 4K 高清 1 台。	1	套
3	机柜	1、2 米高（ $\pm 2\text{mm}$ ），标准 19 英寸机柜。	1	套
4	配线架	1、机架式 ODF 配线架，可安装在 19 寸标准机架上，产品为 24 芯型，满配法兰和尾纤。	2	个
5	理线夹	1、12 档 19 寸理线器，金属材质，带有盖板。	2	个
6	强电布置	1、配置 3P 100A 市电总输入开关 ≥ 1 个，3P 100A UPS 输入开关 ≥ 1 个，3P 100A UPS 输出开关 ≥ 1 个，3P 100A UPS 旁路维修开关 ≥ 1 个，含人工、开槽、修复。 2、8 个房间强电布置。	1	批
7	电源时序器	1、采用 30A 优质继电器。 2、大功率线路，满足较大功率用电系统使用。 3、带电压显示屏，显示当前使用电压数值。 4、芯片控制，双面板贴片电路设计，稳定可靠。 5、插座，适合各种类型插头使用。 6、可控制电源： ≥ 8 路。 7、每路动作时间：1-1.5 秒。	1	套
(二)	沉浸体验系统			
1	激光工程专业投影机（墙面）	1、投影技术：3LCD。 ★2、亮度： ≥ 5000 流明。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章） 液晶显板尺寸： ≥ 0.64 英寸*3。 ▲3、分辨率： $\geq 1920 \times 1200$ 。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章） 4、光源：激光，寿命 ≥ 20000 小时，节能 ≥ 30000 小时 对比度： $\geq 3000000:1$ 。 5、支持垂直和水平梯形校正范围 $\pm 30^\circ$ ，支持桌面正投自动梯形校正，支持四点和六点几何校正功能，支持曲面几何校正功能。 ▲6、镜头投射比：0.44: 1。（提供产品彩页，并加盖供应商公章） 7、接口：至少包括 HDMI*2，VGA*2，RJ45，USB*2。 8、内置扬声器： $\geq 16\text{W} \times 1$ 。 9、整机功耗： $\leq 335\text{W}$ 。 10、最低待机功耗： $\leq 0.5\text{W}$ 。 ▲11、亮度无极调整，支持以 1% 幅度从 50-100%的调整，具备 CEL 一级能效+高色域认证。（提供产品彩页，并加盖供应商公章） 12、兼容 4K@30Hz 超高清数字信号。	4	台



		<p>▲13、支持多点几何校正功能 17*11 点数；机身标识、遥控器及菜单为中文；支持遥控器对多达上百台投影机设置控件 ID；具有接通电源可自动开机功能，具有二氧化碳减排提醒功能。（提供产品功能截图，并加盖供应商公章）</p> <p>▲14、支持无线投影，网络多画面显示及 4 位 PIN 码智能连接（提供中文版软件截图，并加盖供应商公章）。</p> <p>▲15、带网络控制功能，支持上千台投影机通过网络管理、监视、监控和自动检测故障报警功能（提供中文版软件截图，并加盖供应商公章）。</p> <p>16、支持 HTTP 网页控制功能，中文显示页面。</p>		
2	激光工程专业投影机（地面）	<p>1、投影技术：3LCD 工程投影机，亮度≥ 6300 流明；分辨率：$\geq 1920*1200$；对比度≥ 3000000：1。</p> <p>2、光源：激光光源，寿命≥ 20000 小时。</p> <p>3、接口：至少包括 1 个 VGA，HDMI*2，HDBaseT*1，音频*1，RS232，RJ45*1，USB*2 内置扬声器：$\geq 20W$；亮度无极调整，光源功率支持以 1%幅度从 50%-100%的调整。</p> <p>4、为保证使用静音需求，投影机满功率运行噪声$\leq 28dB$。</p> <p>▲5、具备全密闭内循环防尘散热系统。（提供产品彩页，并加盖供应商公章）</p> <p>▲6、具备 CEL 一级能效认证和高色域投影机认证。（提供产品彩页，并加盖供应商公章）</p> <p>7、无过滤网设计，免后期维护。</p> <p>8、色彩增强模式，色温调整。</p> <p>9、支持同品牌无线投影，网络 16 画面显示，支持 50 个智能无线终端分享。</p> <p>10、内置四角校正，垂直和水平梯形校正，支持几何校正功能。</p> <p>11、兼容 4K 超高清数字信号。</p> <p>12、支持 100 米长距离信号传输。</p> <p>▲13、带网络控制功能，支持上千台投影机通过网络管理、监视、监控和自动检测故障报警功能（提供中文版软件截图，并加盖供应商公章）。</p> <p>14、能够以± 1 像素为单位水平或垂直调整红绿蓝颜色偏差。</p>	2	台
3	短焦镜头	<p>1、投射比：0.52：1。</p> <p>2、远心设计。</p> <p>3、横向色差≤ 0.8 pixels（全视场）。</p> <p>4、镜头材质：金属镜筒+玻璃+非球面镜片。</p>	2	个
4	控制平板	<p>1、处理器架构：ARM 架构。</p> <p>2、处理器型号：性能不低于 高通 骁龙 870。</p> <p>3、处理器主频：性能不低于 3.2GHz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4。</p> <p>4、最高频率：$\geq 3.2GHz$。</p> <p>5、处理器核心：\geq 八核心。</p> <p>6、系统内存：$\geq 8GB$。</p> <p>7、存储容量：$\geq 128GB$。</p> <p>8、显卡芯片：性能不低于高通 Adreno650。</p> <p>9、屏幕尺寸≥ 11 英寸，屏幕类型 OLED，屏幕分辨率$\geq 2560*1600$，屏幕像素密度$\geq 274PPI$，屏幕描述 DCI-P3 广</p>	1	台



		色域，92%屏占比，10.7 亿色，OLED 屏幕。 10、功能应用 WiFi 功能：支持 802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，VHT80，HE 80，蓝牙功能：支持蓝牙 5.1 模块，GPS 功能：支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS，感应器：环境光传感器，霍尔传感器，陀螺仪，指南针，重力传感器。 11、特色功能：多屏协同，平行视界，智慧多窗。		
5	播控服务器	1、性能不低于 i7 处理器；≥250G 固态硬盘；独立显卡支持 ≥4 路信号输出；4U 工控机箱；≥600W 电源。 2、系统：支持 WIN10 64 位等。	3	台
6	播控软件	1、多通道输出，单显卡支持 ≥4 通道（每通道 4096*2160）点对点输出。 2、创意拼接显示，支持图像的缩放、旋转、透明度、羽化、裁剪，完成不同形状、角度的拼接显示。 3、多种异形拼接融合，支持双曲面幕、柱体幕、马鞍幕、折幕、3DMapping 等各类异形屏幕均可融合、拼接、矫正。 4、视频解码，支持解码几乎所有的视频格式，支持 DXVA2 硬件解码和 HAP 格式纹理压缩解码；序列帧，支持 4K、8K 视频流畅播放。 5、单机模式：一台主机即可实现控制、播放，无需数据上传，采集及素材画面 均可实时预览，修改节目可选择是否实时更新，播放状态下可修改节目。 6、无限联机模式：支持多台联机，能实现超大屏幕点对点显示。 7、颜色调整：能够对单个通道的 RGB 数值分别进行调整，修改屏幕亮度、对比度、饱和度等。 8、遮罩模板：可添加模板，使画面呈现特殊形状例如圆形星形，同时支持自定义遮罩模板。 9、实时编排播放：可在时间线上同时添加多个图层画面，包括外部视频信号以及本地的视频、图片、字幕，并可对这些媒体信息进行实时的编辑。 10、特效切换：在不同的画面信号或场景间完成切换时，可实现淡入淡出、旋转变换等多种特效切换效果。 11、中控管理：支持网络命令端口，可接受中控的串口、IP 命令，可以实现对展厅设备的集中管控。 12、投影融合校正：支持球幕、穹顶、楼体建筑、树木景观投影相关的几何校正和融合带生成。 13、自启动和远程开关机：支持设置自启动和远程开关机功能，无需人员值守，自动实现播放动作，简单便捷。 14、屏幕字幕：支持添加丰富的文本字幕文件，支持滚动文字、时间文字。 15、输入输出控制：支持 DMX 灯光控台触发播放、暂停；支持 DMX 录制，声、光、电一体化；支持控制投影机、升降机等局域网内的设备开关机。 16、外部信号采集：支持 NDI 网络采集、采集卡采集外部信号，可以接收到多种输入信号：SDI、HD-SDI、VGA、DVI、HDMI 等多声道音频。	6	通道
7	HDMI 传输	1、50 米无损耗，支持 ≥1920*1200，120Hz。	6	根



	光纤			
8	音箱	<p>1、中低音喇叭：4×4”。</p> <p>2、高音喇叭：1×1.36”。</p> <p>3、频响（±3dB）：95Hz-18kHz。</p> <p>4、阻抗：8欧。</p> <p>5、额定/峰值功率：120W/360W。</p> <p>6、灵敏度：≥95dB。</p> <p>7、最大声压 SPL：119dB。</p> <p>8、覆盖角度（H×V）80°×40°。</p>	2	只
9	功率放大器	<p>1、输出功率 8Ω 180W×2。</p> <p>2、输出功率 4Ω 250W×2。</p> <p>3、频率响应 20HZ-20KHZ（+0.5，-0.5dB）。</p> <p>4、信噪比≥83.5dB。</p> <p>5、输入灵敏度≥0.21V。</p> <p>6、总谐波失真≤0.05%。</p> <p>7、输入阻抗≥47KΩ。</p> <p>8、消耗功率≥400W。</p> <p>9、交流保险≥3A。</p>	1	台
10	可编程控制系统	<p>1、开放式的可编程控制平台，人性化的中文操作界面，交互式的控制结构，支持各种编程逻辑的应用。</p> <p>2、支持 TCP/IP 协议，可自由接入各种网络环境，实现远程操控。</p> <p>3、支持 IOS（IPad/iphone）、android（安卓）、传统射频触屏手持终端，通过 wifi 与主机通讯。</p> <p>4、支持 RS232/RS485 通讯口机，可自定义用于连接各类型第三方设备，支持双代码的控制，即一键发二种代码，主机程序支持一键联动功能，可设置各种模式，支持一键在各种模式中切换。</p> <p>5、支持 UDP 协议，局域网内轻松完成对 UDP 协议设备控制；支持红外发射接口，支持红外数据批量导入导出。</p>	1	套
11	网络交换机	<p>1、二层非网管交换机。</p> <p>2、交换容量：≥5.2Gbps；包转发率：≥3.87Mpps。</p> <p>3、≥16 个百兆 PoE 口，≥1 个千兆电口，≥1 个千兆 SFP 光口（Combo 口），其中 Port1-2≤60W，Port3-16≤30W，整机总功率≤135W。</p> <p>4、支持桌面安装方式。</p> <p>5、工作温度：0℃~45℃；雷电防护：共模 2KV，差模 1KV；支持端口隔离模式（VLAN），1-16 口之间不能互相通信，但是各端口可以和上行口 17 口之间通信；支持 QoS 模式（MONITOR），1-8 口端口高优先级传输；支持远距离传输模式（EXTEND），10 Mbps 协商速率下≥250 米远距离供电；支持 PoE 功耗管理，POE 上下电，POE 超过过载值掉电。</p>	1	台
12	线缆及配件	<p>1、电源线、传输信号线、控制线缆、插座等。</p>	1	批
13	互动软件	<p>1、多点触控，不受光线干扰，最多支持 255 点，在黑暗中或者正午太阳下亦能表现得非常出色（红外模式是怕光线干扰的，雷达不怕）。</p> <p>2、大尺寸互动，最多可支持≥70 米半径，可以在任意不规则</p>	1	套



		<p>的水平面或者有倾斜角度的水平面，可以多雷达级联，解决遮挡和更长或者异形互动问题。</p> <p>3、支持任意形状的互动，例如圆形，三角形，只要互动画面和显示器的画面一致即可。</p> <p>4、小幅度弧形科领雷达也支持，不需要完全平面，独创多点矫正技术，解决弧形困扰。</p> <p>5、支持协议丰富，非常方便和 U3D, flash 等程序对接，直接通过按钮切换协议。支持协议包括模拟鼠标消息，TUIO，多点效果，模拟 windowTouch 触摸屏消息，UDP 内部传输协议。</p> <p>6、调试方便，我们采取和地面互动一样的方式（手动选点调试法），在有干扰的情况或者墙面不平的情况下也可完成调试，4 点快速校准，且一次成功。（有些同行调试的时候还要拿尺测量距离，还有的调试只要受到一点干扰就要重来）。</p> <p>7、软件内置抗噪技术，10 米以上雷达更加精准，解决点抖动问题（按照硬件参数大尺寸的精度和帧速应该更佳，同行其他家之所以大尺寸不精准是由于没有去除大尺寸更加灵敏雷达的侦测的物理误差，产生了噪点导致识别偏差大或者抖动）。</p> <p>8、赠送游戏丰富，并且可以一次添加多个游戏，按照指定顺序和时间进行循环播放，或者手动播放。</p> <p>9、参数设置智能化，连串口网口号都无需设置，系统自动识别，默认参数基本无需调整。</p> <p>10、内置串口投影仪控制功能，可以自动控制投影仪的开关，做到一键开关。</p>		
14	互动素材	<p>1、常规互动游戏场景海浪互动、地面互动钢琴、步步生花、玫瑰、百合、枫叶、莲花、玻璃破碎特效、小河木桥、水波、水波纹、冰上裂开特效、水纹特效、人鱼互动、星空特效、雪地脚印、鲸鱼等。</p> <p>2、支持任意分辨率。</p>	2	套
(三) 法治迷宫系统				
1	功放	<p>1、1.5U 机型，高档铝合金拉丝面，带有可靠的多重保护</p> <p>2、110V/70V 定压输出和 4-16 欧电阻输出。</p> <p>3、具有 ≥ 3 路分区，每路分区音量能独立控制，有自动静音功能。</p> <p>4、可插 U 盘，FM/收音机，支持蓝牙，MP3 格式文件播放，有暂停播放功能。</p>	1	台
2	音响	<p>1、额定/最大功率：$\geq 8W$。</p> <p>2、输入电压：70V-110V。</p> <p>3、频率响应：110-1300Hz。</p> <p>4、灵敏度：$\geq 98dB$。</p>	6	套
3	音频处理	<p>1、输入每通道：≥ 4 路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。</p> <p>2、输出每通道：≥ 4 路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。</p> <p>3、支持 FIR 滤波器。</p> <p>4、内置数字音频处理算法：增益、延迟、EQ、混音矩阵、压缩器、分配和限幅器。</p> <p>5、支持断电自动保护记忆功能。</p>	1	台



		6、支持通道联控功能。		
4	智能语音指引终端	1、采用红外人体感应技术，双向感应款。 2、支持 DC12V/AC220V 两各供电方式。 3、采用 MP3 播放方案，音质优美。 4、可调上下曲，单曲/全曲循环播放。 5、支持 U 盘更换语音文件，可储存 $\geq 4M$ 内容。 6、感应距离 $0\sim 4$ 米，左右各 60 度角。	10	台
5	调音台	1、支持 ≥ 8 路麦克风输入兼容 ≥ 6 路线路输入接口，支持 ≥ 2 路立体声输入接口， ≥ 4 路 RCA 输入。 2、内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持 ≥ 1 个 USB 接口接 U 盘播放音乐。	1	台
6	转播软件	定制软件 1、根据迷宫监控图像接入全息投影房间、接收实时图像的任意组合播放。可支持组合窗口数 ≥ 8 个。 2、支持智能识别，可自动切换主图像为人员活动画面。	1	套
(四) 检查询问室				
1	同步刻录	1、配置 $\geq 400W$ 高清摄像头。 2、支持 ≥ 4 路 HD-SDI/CVBS 自适应视频输入。 3、默认支持 ≥ 4 路 1080P 网络视频接入。 4、禁用 1 路模拟增加 1 路网络。 5、最大支持 8 路 1080P 网络接入。 6、支持 ≥ 1 路 VGA 输入和 ≥ 1 路 HDMI 输入。 7、支持全路数 H.265 编解码等。 8、支持视频信息上叠加温湿度传感器信息。 9、支持画中画功能。 10、支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式。 11、自带 ≥ 7 寸触摸屏。 12、标配 2 个 DVD 光驱。 13、支持 ≥ 4 个 SATA 接口。 14、支持容量最大为 8TB 的硬盘。 15、3U 机箱。 16、 ≥ 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口。	1	套
(五) 网络监控系统				
1	监控摄像头	1、传感器类型： $\geq 1/2.7$ 英寸 CMOS。 2、像素： ≥ 400 万；最大分辨率： $\geq 2688 \times 1520$ 。 3、最低照度： $\leq 0.002Lux$ (彩色模式)； $\leq 0.0002Lux$ (黑白模式)； $0Lux$ (补光灯开启)。 4、最大补光距离： $\geq 30m$ (红外)。 5、镜头类型：定焦。 6、镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm 可选。 7、通用行为分析：物品遗留；物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测。 8、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码：H.264；支持 H.265：支持。 9、宽动态：120dB；透雾功能：支持；	20	套



		<p>10、报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；</p> <p>11、接入标准：ONVIF (Profile S/Profile G)；GB/T28181；CGI。</p> <p>12、最大 Micro SD 卡：≥256GB。</p> <p>13、供电方式：DC12V/POE。</p> <p>14、防护等级：IP67；IK10。</p> <p>15、主码流视频分辨率和帧率可设置为：50Hz：2688x1520、25 帧/秒；60Hz：2688x1520、30 帧/秒。</p> <p>16、电源电压在 DC12v± 30%范围内变化时，应能正常工作，支持 DC12V 电源反向输出。</p> <p>17、在 WEB 界面上，可通过在画面中鼠标选取画面的大小，画出的框里会显示当前像素值。</p> <p>▲18、支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）</p> <p>▲19、在标准环境下开启智能动态检测，能实时检测、跟踪通过的人、机动车、全部（人或机动车），在标准环境下，白天依次通过的人检出率不低于 99%，夜晚依次通过的人检出率不低于 99%。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）</p>		
2	监控云台	<p>1、传感器类型：≥1/1.8 英寸 CMOS。</p> <p>2、像素：≥800 万；最大分辨率：≥3840×2160。</p> <p>3、最低照度：彩色：≤ 0.0051lux@F1.6 黑白：≤ 0.00051lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）。</p> <p>4、最大补光距离：≥100m（红外）。</p> <p>5、镜头焦距：≥5mm~125mm；光学变倍：≥25 倍。</p> <p>6、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警。</p> <p>7、人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持≥6 种属性≥8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略。</p> <p>8、防抖功能：具有电子防抖；透雾功能：电子透雾。</p> <p>9、供电方式：DC12V/3A±10% PoE（802.3at）。</p> <p>10、具备≥1 个 CMOS 图像传感器，≥1 颗 GPU 芯片，≥1 个变焦镜头，靶面尺寸为≥1/1.8 英寸，具有≥1 个 RJ45 网络接口、≥1 个音频输入接口、≥1 个音频输出接口、≥2 个报警输入接口、≥1 个报警输出接口、≥1 个复位按钮、≥1 个 SD 卡插槽。</p> <p>▲11、通过客户端软件或 IE 浏览器可以发起双向语音对讲和单向语音广播（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）。</p>	2	套



		<p>▲12、水平中心分辨力：不小于 1600TVL(分辨率设置为 3840×2160、帧率设置为 30fps、码率设置为 4Mbps、RJ45 输出)；图像尺寸和帧率等视音频参数进行调节；水平手控最小速度不大于 0.1° /s，水平手控最大速度不小于 300° /s；云台定位准确度：±0.01。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章投标人公章）</p> <p>▲13、相机可按照所设置的预置位完成≥2049 条巡航路径，每条巡航路径可添加≥128 个预置位，在 IE 浏览器下具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章投标人公章）</p> <p>▲14、当相机静止时长达到预设值时，可自动运行调守望位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能，支持一键守望。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章投标人公章）</p>		
3	监控主机	<p>1、接入路数：≥32 路。</p> <p>2、硬盘接口：≥4 个 SATA 接口。</p> <p>3、分辨率：支持 24M/16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1。</p> <p>4、解码能力：预览解码能力：≥16 个 1080P，智能解码能力：≥4 个 1080P；多路回放：最大支持 16 路回放；人脸库容量：最大≥20 个人脸库，≥20W 张图片。</p> <p>5、报警输入：≥16 路；报警输出：≥6 路。</p> <p>6、画面分割：主屏：支持 1、4、8、9、16、25、36 分割辅屏：支持 1、4、8、9、16 分割。</p> <p>7、前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、行为分析、SMD；后智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、SMD。</p> <p>8、音频输入：≥1 路，RCA 输入接口；音频输出：≥1 路，RCA 输出口。</p> <p>9、HDMI 接口：≥2 个；VGA 接口：≥1 个；网络接口：≥2 个 RJ-45，10/100/1000Mbps 自适应以太网口（千兆电口）。</p> <p>10、人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：≥4 路主码流；人脸检测前智能性能（路数）：≥16 路；人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：≥1；前 FD+前 FR 路数≥16 路，前 FD+后 FR 路数≥16 路，后 FD+后 FR 路数≥4 路，功能配置：普通/陌生人模式；支持布防多个人脸库，分别设置相似度阈值；当相似度达到/未达到（陌生人）阈值时，在客户端软件给出报警提示；支持联动录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC 外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件、轮询；人脸识别前智能性能（路数）：≥16 路；结构化后智能性能（1080P）（路数）：≥4 路；结构化前智能性能（路数）：≥16 路；</p> <p>▲11、可通过 IE 浏览器搜索发现同网段和跨网段接入网络的 NVR、DVR、XVR 等网络设备，可选择通道添加。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章投标人公章）</p> <p>▲12、可同时正放或倒放 32 路 H. 265 编码的视频图像。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章投标人公章）</p> <p>▲13、应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko 模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko 模块将被拒绝加载运行。（提供公安部有效检测报告复印件加</p>	2	台



		<p>盖投标人公章)</p> <p>▲14、具有安全异常分析能力，可自动监测异常行为（如非法 IP 访问、密码爆破行为、Web 路径爆破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）</p> <p>▲15、具备防火墙能力，能够抗 ICMP 洪泛攻击、防半连接攻击；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）</p>		
4	显示端	<p>1、屏幕尺寸 ≥ 21.5 英寸，最佳分辨率 $\geq 1920 \times 1080$，屏幕比例 16:9（宽屏），高清标准 $\geq 1080p$（全高清）。</p> <p>2、面板类型：VA，静态对比度 $\geq 1000:1$，响应时间 $\leq 2ms$。</p> <p>3、显示参数：亮度 $\geq 200cd/m^2$，可视角度 90/65°，显示颜色 16.7M，刷新率 $\geq 60Hz$。</p> <p>4、接口参数：视频接口 VGA ≥ 1。</p> <p>5、外观规格：机身颜色：黑色，产品尺寸 $\geq 507.6 \times 380.0 \times 17.0mm$，壁挂 支持（75×75mm）。</p>	1	台
5	交换机	<p>1、交换容量：$\geq 56Gbps$，包转发率：$\geq 41.664Mpps$。</p> <p>2、24*RJ45 10M/100M/1000M(PoE) Port25-26：2*RJ45 10M/100M/1000M（上行） Port27-28：2*SFP 1000M（上行），Port3-24 $\leq 30W$，总功率 $\leq 360W$，Port1-2 $\leq 90W$。</p> <p>3、1U 高度，≥ 19 英寸宽，支持桌面、机架式安装方式。</p> <p>4、工作温度：$-10^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$；雷电防护：共模 $\geq 4KV$，差模 $\geq 2KV$。</p> <p>5、全千兆接入设计，大缓存，满足大码流高清接入需求。智能 PoE，支持功耗管理策略，保障重点电口供电，智能检测功耗变化防宕机；支持宽功率供电，适应恶劣环境下 IPC 功耗波动；红口支持 IEEE802.3af/at 标准，同时满足 60W Hi-PoE 与 90W IEEE802.3 bt 标准。</p> <p>6、网口支持八芯供电，增强前后端的兼容性，减小线缆损耗，提升带载能力。</p>	2	台
6	硬盘	<p>1、单硬盘容量：$\geq 8TB$。</p> <p>2、接口：SATA。</p> <p>3、转速：$\geq 5400RPM$。</p> <p>4、缓存：$\geq 256M$。</p> <p>5、盘体尺寸 ≤ 3.5 寸。</p>	4	块
7	网络布线	<p>1、线材、人工、开槽、修复（含 AP、网络、监控、设备控制）。</p>	1	批
8	AP	<p>1、室内型 802.11ax 吸顶式无线接入点。</p> <p>2、整机双频 4 流设计，整机接入速率 $\geq 1.775Gbps$。</p> <p>3、支持无线控制器管理。</p> <p>4、内置高增益天线，增益 $\geq 3dBi$。</p> <p>5、无线发射功率 $\geq 20dBm$。</p> <p>6、支持 MU-MIMO 技术，实现 AP 同一时刻向多个终端发送数据，提升高密度用户情况下的用户体验。</p> <p>7、支持 OFDMA 技术。</p>	8	台
9	AC 控制器	<p>1、≥ 5 个 10/100/1000M 以太网端口。</p> <p>2、集路由、AC、POE 交换机功能，可以给 AP 供电并自动智能组网，搭配 AP 即可组成一套最简洁智能的 ≥ 50 人 WiFi 组</p>	2	台



		网方案。 3、支持无线漫游。 4、支持 DHCP Client/DHCP Server。 5、支持本地 WEB 管理。 6、工作温度：0℃~40℃。		
10	AP-POE 交换机	1、交换容量：≥5.2Gbps；包转发率：≥3.87Mpps。 2、≥16 个百兆 PoE 口，≥1 个千兆电口，≥1 个千兆 SFP 光口（Combo 口），其中 Port1-2≤ 60W，Port3-16≤30W，整机总功率≤135W。 3、工作温度：0℃~45℃；雷电防护：共模 ≥2KV，差模≥1KV。 4、支持端口隔离模式（VLAN），1-16 口之间不能互相通信，但是各端口可以和上行口；第 17 口之间通信；支持 QoS 模式（MONITOR），1-8 口端口高优先级传输；支持远距离传输模式（EXTEND），10 Mbps 协商速率下≥250 米远距离供电；支持 PoE 功耗管理, POE 上下电，POE 超过过载值掉电。	1	台
11	无线话筒（手持）	1、音频输入：支持≥8 个麦克风同时输入音频。 2、频响范围:110Hz15KHz。 3、灵敏度：≥-40dB。 4、信噪比：≥65dB。 5、显示方式：液晶动态显示屏。 6、定位精度：≤±10°。灵敏度:≥6dBu 输出阻抗:≥100Ω。 7、音频输出端口：XLR 独立输出/6.5 音频口综合输出。 8、接收器功率：≥5W。 9、接收主机使用电压：外置变压器 DC12V-14V。	1	套
二、基础改造				
1	打拆 240mm 墙体	1、砌体名称：砖墙。 2、砌体材质：页岩砖。 3、拆除高度：综合。 4、拆除砌体的截面尺寸：综合。 5、建渣运至场内指定地方。 6、拆除至满足施工要求	31	m2
2	拆除门槛石	1、拆除的基层类型：抹灰层。 2、饰面材料种类：石材。 3、建渣运至场内指定地方。 4、拆除至满足施工要求	8	m2
3	新建 120mm 墙体	1、砖品种：页岩实心砖（标准砖）。 2、墙体类型：内隔墙。 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5 混合砂浆。 4、砖强度等级：MU25。 5、其他：满足设计和规范要求。	9.9	m2
4	开门洞	1、砌体名称：砖墙。 2、砌体材质：页岩砖。 3、拆除高度：综合。 4、拆除砌体的截面尺寸：综合。 5、建渣运至场内指定地方。 6、拆除至满足施工要求	10.29	m2



		7、其他：满足设计和规范要求。		
5	封门洞	1、砖品种：页岩实心砖（标准砖）。 2、墙体类型：内隔墙。 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5 混合砂浆。 4、砖强度等级：MU25。 5、其他：满足设计和规范要求。 6、建渣运至场内指定地方。 7、拆除至满足施工要求	3	m2
6	拆除原有窗帘	1、拆除原有窗帘。 2、其他：满足设计和规范要求。	1	项
7	拆除墙面乳胶漆	1、基层类型：腻子基层。 2、面层材料：乳胶漆。 3、其他：满足设计和规范要求。	393	m2
8	拆除墙面墙纸	1、基层类型：腻子基层。 2、面层材料：墙纸。 3、建渣运至场内指定地方。 4、拆除至满足施工要求。 5、其他：满足设计和规范要求。	76	m2
9	拆除矿棉板吊顶	1、拆除的龙骨类型：金属龙骨。 2、饰面种类：矿棉板。 3、建渣运至场内指定地方。 4、拆除至满足施工要求。	197.6	m2
10	拆除墙面软包	1、拆除的龙骨类型：木龙骨。 2、饰面种类：软包。 3、建渣运至场内指定地方。 4、拆除至满足施工要求。	1	项
11	拆除原有窗户	1、玻璃厚度：综合。 2、拆除部位：外墙。 3、拆除高度：综合。	1	项
12	木工板封窗	1、墙体用阔口钻钻孔，埋入钢螺栓后用聚合物砂浆填实孔洞。 2、聚合物水泥砂浆修补墙面、抹平。 3、与埋入墙体的钢螺栓固定，中间填充吸音棉。 4、40*50 木龙骨正面刨光，防火漆两遍，间距 400*600，与埋入墙体的钢螺。 5、15 厚细木工板与木龙骨钉固，防火漆两遍。 6、石膏板与木工板粘接，四角文钉固定，同色漆修补。 7、其他：满足设计和规范要求。	25.84	m2
13	拆除原有踢脚线	1、拆除的基层类型：抹灰层。 2、2、饰面材料种类：踢脚线。	170.4	m2
14	拆除原有防盗门	1、室内高度：综合。 2、门窗洞口尺寸：综合。 3、建渣运至场内指定地方。 4、拆除至满足施工要求。	8	套
15	拆除原有地板	1、拆除原有木地板，人工及建渣外运。	158.8	m2
16	石膏板吊顶	1、吊顶形式：不上人跌级吊顶。 2、龙骨材料种类：详见设计施工图。	19.3	m2



		3、面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板（双层）。 4、其他：满足设计和规范要求。		
17	窗帘盒制作	1、窗帘盒材质：木工板基层、石膏板面层。 2、阻燃处理：木龙骨、木工板均涂刷阻燃剂。 3、面层油漆：一底两面乳胶漆。 4、龙骨规格：30*30mm。 5、木工板规格：15mm厚。 6、石膏板规格：9.5mm厚加筋石膏板。 7、其他：满足设计和规范要求。	3.4	m
18	布艺窗帘 1：2（不带窗纱）	1、无声轨道、布艺窗帘、人工、辅料。	10.2	m
19	顶面基层 处理面饰 防霉乳胶漆	1、基层类型：腻子基层。 2、油漆种类：白色乳胶漆。 3、油漆遍数：一底两面。 4、其他：满足设计和规范要求。	19.3	m ²
20	墙面基层 处理面饰 防霉乳胶漆	1、基层类型：腻子基层。 2、油漆种类：白色乳胶漆。 3、油漆遍数：一底两面。 4、其他：满足设计和规范要求。	92	m ²
21	80mm 实木 踢脚线	1、踢脚线高度：80mm。 2、基层材料种类、规格：15mm厚木工板。 3、面层材料品种：成品实木踢脚线。 4、踢脚线厚度：综合。 5、木工板油漆：防火涂料两遍。 6、其他：满足设计和规范要求。	18	m
22	套装门+锁 +合页+分 体锁（1米）	1、门代号及洞口尺寸：详见设计施工图。 2、门类型：定制成品实木套装门（带门套）。 3、安装门碰珠或者门吸珠。 4、门锁类型：综合。 5、门把手类型：综合。 6、包括门锁、门把手、合页等全部材料。 7、其他：满足设计和规范要求。	1	套
23	静电地板	1、600X600 静电地板，厚度 50mm。 2、地面防潮膜满铺平整。 3、20 厚 1:4 水泥砂浆抹面压实赶光。 4、刷基层处理剂一遍。 5、20 厚 1:3 水泥砂浆找平。	19.3	m ²
24	门槛石	1、基层类型、部位：楼地面。 2、安装方式：水泥砂浆粘贴。 3、面层材料品种：黑白根大理石板。 4、面层材料厚度：18mm厚。 5、面层材料规格：综合。 6、找平层：20mm厚 1:3 水泥砂浆。 7、结合层：15mm厚 1:2 水泥砂浆。 8、其他：满足设计和规范要求。	1	m
25	7W 筒灯灯 片	1、名称：LED 筒灯。 2、型号、规格：7W。	11	套



		3、色温：6000K。 4、安装方式：详见设计施工图。 5、含灯具、光源、电器等所有附件。		
26	推拉窗	1、窗类型：断桥铝合金推拉窗。 2、窗洞尺寸：详见设计图纸。 3、材料种类：铝合金 55 系列 1.2mm 厚。 4、玻璃品种、厚度：5A+9+5A 中空玻璃。 5、五金材料：全套五金及配件。	4.32	m ²
27	石膏板吊顶	1、吊顶形式：不上人跌级吊顶。 2、龙骨材料种类：详见设计施工图。 3、面层材料品种、规格：9.5mm 厚石膏板（双层）。 4、其他：满足设计和规范要求。	30	m ²
28	石膏板边箱	1、石膏板，龙骨，人工，辅料。	56	m
29	顶面基层处理面饰防霉乳胶漆	1、基层类型：腻子基层。 2、油漆种类：白色乳胶漆。 3、油漆遍数：一底两面。 4、其他：满足设计和规范要求。	37.35	m ²
30	墙面基层处理面饰防霉乳胶漆	1、基层类型：腻子基层。 2、油漆种类：白色乳胶漆。 3、油漆遍数：一底两面。 4、其他：满足设计和规范要求。	101	m ²
31	环氧地坪漆(分色)	1、环氧地坪漆地面。 2、20 厚自流平地面找平。 3、40 厚 1:3 细石混凝土找平层。 4、2 厚界面剂处理两遍。	33	m ²
32	80mm 实木踢脚线	1、踢脚线高度：80mm。 2、基层材料种类、规格：15mm 厚木工板。 3、面层材料品种：成品实木踢脚线。 4、踢脚线厚度：综合。 5、木工板油漆：防火涂料两遍。 6、其他：满足设计和规范要求。	21	m
33	10mm 玻璃地弹门地弹门(电动)	1、门类型：铝合金地弹门。 2、材料种类：101.6mm×44.5mm、厚 1.4mm 铝合金方管。 3、玻璃品种、厚度：12mm 厚钢化玻璃。 4、五金材料：地弹簧、L 型执手锁、门碰珠、不锈钢管子拉手。	3.8	m ²
34	门槛石	1、基层类型、部位：楼地面。 2、安装方式：水泥砂浆粘贴。 3、面层材料品种：黑白根大理石板。 4、面层材料厚度：18mm 厚。 5、面层材料规格：综合。 6、找平层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆。 7、结合层：15mm 厚 1:2 水泥砂浆。 8、其他：满足设计和规范要求。	1.6	m
35	7W 筒灯灯片	1、名称：LED 筒灯。 2、型号、规格：7W。 3、色温：6000K。	25	套



		4、安装方式：详见设计施工图。 5、含灯具、光源、电器等所有附件。		
36	搬运、出渣 /开荒清洁 /二次材料 搬运费/脚 手架	1、搬运，出渣，在装修过程中的垃圾搬运和现场清理； 2、开荒清洁，完工后的全面保洁由专业的保洁公司制作； 材料上楼费用，人工； 3、室内脚手架租赁及运输费。	项	1

注：带“★”（共3项）的参数需求为实质性要求，不参与技术指标和配置评分，不满足或未提供证明材料作无效标处理。

2、其他要求

2.1 成交供应商在设备安装调试完毕后对采购人的工作人员进行操作使用培训，直至工作人员能独立操作。

2.2 包装：供应商所提供的货物应为制造商原装出厂包装，符合国家相关标准，由于包装不善引起的货物损坏、缺漏的损失由供应商负责。

2.3 所有货物送货、安装、调试，所有费用包含在总价中，成交后不得以任何理由另行收费。供应商负责将货物运到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运并提供产品清洁服务。

2.4 各种货物需提供装箱清单，按清单验收货物。货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装验收完毕。

2.5 供应商须负责货物安装及基础改造过程中的搬运、出渣、开荒清洁、材料上楼、室内脚手架租赁及运输，所需的费用由供应商支付。

三、商务要求

1、**付款方式：**合同签订后，15个工作日内支付合同总额的30%，项目验收合格后支付合同总额的60%，剩余10%待质保期满后一次性无息支付，须出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算。

2、**供货时间：**合同签订后30日内完成供货，并完成货物的安装及调试。

3、**供货地点：**采购人指定地点。

4、**验收标准及方法：**采购人与成交供应商按照国家、行业相关标准、政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

5、**售后服务：**



5.1、质保期：验收合格后1年，若产品本身质保期长于1年的以产品本身质保期为准。在质保期内，对产品质量实行“三包”服务。

5.2 提供7×24小时的服务，指定专人与采购人指定联系人联系售后事宜，并配置专门固定的服务电话，设备出现故障或质量问题，4小时内制定解决方案，1个工作日内解决；如确需更换产品的，需更换同类合格产品并承担更换费用。

5.3 质保期后，供应商应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6、其他要求

供应商承诺成交后与采购人签订合同前，根据采购人要求提供响应文件中检测报告原件进行核实，不提供或提供的相应检测报告原件与响应文件中的复印件不符时按提供虚假材料、虚假应标处理，采购人将拒签合同，并上报财政部门处理。**【实质性要求，单独提供承诺函承诺（格式自拟）】**

7、其他未尽事宜双方在签订合同时约定。

四、其他要求

供应商需提供针对本项目的售后服务方案。



第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。



第一部分 “资格性响应文件” 格式

资格性响应文件封面：

(正本/副本)

资格性响应文件

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

供应商名称：_____

磋商日期：_____年_____月_____日

注：封面格式可参考使用，也可供应商按照磋商文件第二章磋商须知“18. 响应文件的编制和签署”的规定自行拟定。



一、法定代表人身份证明

四川琪轩招标代理有限公司：

兹声明：____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（职务____），为我方“____采购项目名称____”项目（____采购项目编号____）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

供应商名称：____（盖单位公章）

日 期：____ 年 ____ 月 ____ 日

注：1、必须附法定代表人身份证（复印件）

2、供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供分支机构负责人身份证明，并附分支机构负责人身份证（复印件）。



二、法定代表人授权书

四川琪轩招标代理有限公司：

本授权声明：_____（单位名称），_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方参加_____项目（采购项目编号：_____）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

职 务：

被授权人签字：

职 务：

日 期： 年 月 日



三、供应商诚信情况承诺函

致四川琪轩招标代理有限公司：

本单位_____（供应商名称）参加_____（采购项目名称及采购项目编号）的政府采购活动，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有失信行为_____次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日

注：

- 1、本表格式及内容仅供参考，供应商也可提供自己的格式；
- 2、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章磋商须知附表的要求进行处理；
- 3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。
- 4、供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩戒的，评审时不再对其以扣分进行惩戒。



四、供应商廉政承诺书

本公司参与“ 采购项目名称 ”采购项目编号： 项目的磋商采购活动，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评标专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日



五、无行贿犯罪记录承诺书

采购项目名称：

四川琪轩招标代理有限公司：

_____（供应商单位）在此承诺，我方参加本次政府采购活动前，我公司及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

我方对此承诺负全部法律责任，特此承诺！

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日



第二部分 “其他响应文件” 格式

其他响应文件封面：

(正本/副本)

其他响应文件

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

供应商名称：_____

磋商日期：_____年_____月_____日

注：封面格式可参考使用，也可供应商按照磋商文件第二章磋商须知“18. 响应文件的编制和签署”的规定自行拟定。



一、响应函（实质性要求）

四川琪轩招标代理有限公司：

1. 我方全面研究了“_____”项目磋商文件（采购项目编号：_____），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。
2. 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物。
3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
4. 我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本 _____份，用于磋商报价。
5. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6. 本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起_____天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日



二、承诺函（实质性要求）

四川琪轩招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、进口产品、国家规定的强制采购范围、磋商费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、报价货币、联合体磋商、知识产权、磋商保证金、磋商有效期、合同分包、合同转包等实质性要求），如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、我单位和报产品符合国家或行业主管部门要求的技术标准、质量标准和资格资质条件等强制性规定。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日



三、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传真				网址	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日



四、商务应答表

序号	采购文件要求	响应文件响应

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日



六、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年 月 日



七、报价产品技术参数表

采购项目编号：

包号：

序号	货物（设备）名称	采购文件要求	报价产品技术参数	报价产品品牌	偏离情况（正/负/无偏离）	备注

注：1. 供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2. 按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日



八、关于知识产权的相关承诺

_____（代理机构名称）：

本公司作为“_____（采购项目名称）_____”采购项目编号：_____采购项目的供应商，郑重承诺：我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：_____年 月 日



九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（采购单位名称）的_____（采购项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目的标的名称、所属行业详见第六章采购项目技术、服务及其他商务要求。

3、本声明函为非必须提供项；如未提供本声明函的，则其报价不能享受采购文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性。



十、监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为 监狱 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为 监狱 企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日

注：

1、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、如供应商不属于监狱企业单位，可不填写或不提供此声明函。



十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日

注：如供应商不属于残疾人福利性单位，可不填写或不提供此声明函。



十二、招标代理服务费承诺书

致：四川琪轩招标代理有限公司

 我公司在贵公司代理的_____项目（采购项目编号：_____）竞争性磋商中若获成交，我们保证在领取成交通知书前按磋商文件的规定及招标代理服务费收取标准，以支票、银行汇票、电汇中的一种方式，向贵公司即四川琪轩招标代理有限公司指定的银行帐号一次性支付合同全额的招标代理服务费，同时我公司承诺，若因我公司原因造成项目废标、质疑投诉等情况发生，我公司愿意承担所造成的一切损失。

特此承诺。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日



十三、综合评分所需资料

供应商参加本次磋商请根据综合评分明细表，提供打分所需的资料（在响应文件已描述或提供了的，不必重复），不齐将扣相应分，不提供将不得相应分。

- 1、
- 2、
- 3、
-



第三部分 “报价文件” 格式

(报价文件需密封递交)

一、报价一览表

采购项目名称:

采购项目编号:

序号	产品名称	制造商家、规格型号、品牌	数量	单位	单价(元)	总价(元)	是否属于进口产品	备注
合计金额(元):				大写:				

注: 1. 所有报价均用人民币表示, 所报价格是交货地的验收价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金、保险、获取非自有知识产权的费用和采购文件规定的其他费用均应包含在报价中;

2. 应完整填写产品的品牌和型号。

3. 本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

4. 本表供应商可以自行延展。

供应商名称: (盖单位公章)

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章):

日期: 年 月 日



第八章 评审方法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5（实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2. 磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：



- (1) 磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (6) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (7) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格性审查的供应商，磋商小组应当在资格性审查报告中说明原因。

2.2.3 磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4 磋商。

2.4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。



2.4.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8 磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5 最后报价。

2.5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3 供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。



2.6 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8 磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9 采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

- (1) 资格性审查认定错误的；
- (2) 分值汇总计算错误的；
- (3) 分项评分超出评分标准范围的；
- (4) 客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- (1) 磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购代理机构未提供书面建议的。

2.10 编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：



- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (2) 响应文件开启日期和地点；
- (3) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- (5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12 供应商澄清、说明

2.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13 终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

3. 综合评分

3.1 本次综合评分的因素是：评分因素详见综合评分明细表。



3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3 综合评分明细表

3.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2 综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30分	<p>以满足采购文件要求且报价最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 报价) × 30。</p> <p>注：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》对小型和微型企业的产品价格 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》对监狱企业的产品价格 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商同时出现以上条件时，最多折扣 10%。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》对残疾人福利性单位的产品价格 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商同时出现以上条件时，最多折扣 10%。</p>	<p>参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；如是监狱企业参加政府采购活动的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如是残疾人福利性单位参加政府采购活动的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>
2	技术指	38分	完全符合采购文件要求没有负偏离或优于采	技术参数及要求



	标和配置 38%		购文件要求的得 38 分，带“▲”项技术参数（共 25 项）每有一项有负偏离的扣 1.2 分，未带“▲”、“★”项技术参数（共 400 项）每有一项有负偏离的扣 0.02 分，直到本项扣完为止但不视为响应文件无效。	中有阿拉伯数字 1、2、3.....的，则后面文字视为一项参数。
3	信誉和能力 14%	14 分	<p>1. 供应商所提供的“集成控制台操作终端”产品具有电源管理系统和方法的技术得 4 分，未提供不得分。（提供技术证明材料复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>2、供应商所提供的“集成控制台操作终端”产品具有系统优化技术得 5 分，未提供不得分（提供技术证明材料复印件并加盖供应商公章）</p> <p>3、供应商所提供的“激光工程专业投影机（地面）”和“激光工程专业投影机（墙面）”产品获得用于延长液晶面板使用寿命“用于冷却电子装置的发热点的设备及其冷却方法”的证书得 5 分，未提供不得分。（提供证书复印件并加盖供应商公章）</p>	
4	售后服务方案 15%	15 分	<p>评审小组根据供应商的售后服务方案进行综合评审，其内容至少包含：①售后服务故障分级响应措施；②响应故障奖惩机制；③应急响应；④售后服务网点；⑤人员配置及响应时间。</p> <p>以上内容无缺项无漏项且满足实际情况无缺陷的得 15 分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣 3 分，每有一项内容不满足实际情况或存在缺陷的扣 1.5 分，未提供不得分。</p> <p>说明：“不满足实际情况”是指：包含但不限于内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或</p>	



			套用其他项目方案或引用科学原理错误或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形；“存在缺陷”是指：包含但不限于内容只有简单文字描述或前后内容不连贯或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容等情形。	
5	履约能力 2%	2 分	<p>供应商提供每提供一个类似项目案例得 1 分；本项最多得 2 分。</p> <p>注：提供合同或中标（成交）通知书复印件，并加盖供应商公章。</p>	
6	节能、环保、无线局域网产品 1%	1 分	<p>报价产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得 0.5 分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得 1 分。</p> <p>注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。</p> <p>2. 报价产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。</p> <p>3. 报价产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。</p>	



注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4. 磋商纪律及注意事项

4.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3 对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5. 磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

(一) 遵守评审工作纪律；

(二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(四) 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

(五) 发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

(六) 及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

(七) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

(八) 法律、法规和规章规定的其他义务。

6. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

(一) 不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

(二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

(三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

(四) 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同



的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。



第九章 政府采购格式合同样本（货物类样例）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 XXX 采购项目（项目编号：XXX）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	备注

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX 元，即 RMB¥XXX 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

- 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
- 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。



3. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1. 乙方在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点 XXXX。随即在 XXX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后 XXX 日内验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后 XXX 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如货物经乙方 XXX 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

五、付款方式

1. 本合同签订生效后，乙方在规定时间内按要求完成项目所有内容。



2. 签订合同后，15 个工作日内支付合同总额的 30%，即：¥ 元，人民币大写 元整，项目验收合格后支付合同总额的 60%，即：¥ 元，人民币大写 元整，质保期满后支付合同总额的 10%，即：¥ 元，人民币大写 元整。

3. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1. 质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 XXX 小时内投标到场，XXX 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 XXX 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 XXX 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 XXX/天的违约金；逾期付款超过 XXX 天的，乙方有权解除合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2. 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 XXX/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价的百分之 XXX 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 XXX 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权解除本合同，乙方应另付合同总价的百分之 XXX 的赔偿金给甲方。



(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同双方应加盖骑缝章。

3. 本合同一式四份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、代理机构各一份。

甲方：（盖单位公章）

乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX年XX月XX日 签约日期：XX年XX月XX日

注：本合同只作为参考样例，合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。