

项目编号：以四川政府采购网自动生成为准

放射科防护设施设备采购配套安装及 DR 设
备搬迁项目(二次)

招 标 文 件

西昌市妇幼保健计划生育服务中心

四川同玖工程管理有限公司
共同编制

二〇二三年五月

目 录

第一章 投标邀请	3
第二章 投标人须知	6
第三章 投标文件格式	22
第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	40
第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	41
第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他尚未要求	45
第七章 评标办法	47
第八章 政府采购合同（样例）	56
报名表（附件）	60

第一章 投标邀请

四川同玖工程管理有限公司（采购代理机构）受西昌市妇幼保健计划生育服务中心（采购人）委托，拟对放射科防护设施设备采购配套安装及DR设备搬迁项目(二次)项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：以四川政府采购网自动生成为准

二、招标项目：放射科防护设施设备采购配套安装及DR设备搬迁项目(二次)

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：

1、本项目共1个包；

2、采购预算：

本项目共1个包；总预算：900000.00元

3、本项目包括内容：详见采购参数

4、详细内容请详见本招标文件第六章。

五、供应商资格要求：

1、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
- 1) 供应商不得具有禁止投标情形；
- 2) 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 供应商须同时具备下列资质：

（1）按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械生产监督管理办法》等规定：投标产品若属于医疗器械，①供应商为生产厂商的提供医疗器械生产许可证/生产备案凭证、投标产品医疗器械注册证/备案凭证；②供应商为经销商的提供本单位的医疗器械经营许可证/经营备案凭证、生产厂商的医疗器械生产许可证/生产备案凭证、投标产品医疗器械注册证/备案凭证。

（2）具有有效期的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证；

9. 本项目不允许联合体参加。

10. 本项目是专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制投标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为投标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取时间、地点：

时间：2023年5月30日至2023年6月5日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件

方式：在线获取

售价：0元

八、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年6月20日10时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西昌市春城路中意广场F栋2楼

开标地点：西昌市春城路中意广场F栋2楼

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。
本次招标不接受邮寄的投标文件

九、本投标邀请在四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）上以公告形式发布。

十、供应商信用融资：

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

十一、联系方式

采购人：西昌市妇幼保健计划生育服务中心

通讯地址：西昌市三岔口东路 367 号

联系人：康先生

联系电话：0834-2320089

采购代理机构：四川同玖工程管理有限公司

地址：四川同玖工程管理有限公司（西昌市春城路中意广场 F 栋 2 楼）

联系人：张女士

联系电话：0834-2185670

第二章 投标人须知

一、投标人须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	采购预算： 总 预 算： 900000.00 元 超过采购预算的投标为无效投标。
	最高限价 (实质性要求)	最高限价：总 预 算： <u>900000.00</u> 元 超过最高限价的报价为无效投标。
2	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>1. 在评审过程中，评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商须书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>3. 供应商提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其投标文件作为无效处理。</p>
3	采购方式	公开招标
4	评审方法	综合评分法

序号	条款名称	说明和要求
5	评标情况公告	所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
6	考察现场、标前答疑会	采购单位认为有必要，另行书面通知。
7	报价方式	总价报价及分项明细报价。
8	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
9	质量要求、验收标准	质量要求：合格。 验收标准：按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。
10	国家规定的优先、强制采购范围（实质性要求）	本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，投标产品均应符合国家相关要求。
11	履约保证金	本项目不收取履约保证金
12	采购文件咨询	联系人：张女士 联系电话：0834-2185670
13	开标、评标工作咨询	联系人：张女士 联系电话：0834-2185670
14	中标通知书领取	中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到四川同玖工程管理有限公司领取中标通知书。 联系人：张女士 联系电话：0834-2185670 地 址：凉山彝族自治州西昌市春城路中意广场 F 栋 2 楼
15	供应商询问	根据委托代理协议约定，供应商询问由四川同玖工程管理有限公司负责答复。 联系人：张女士 联系电话：0834-2185670 地址：凉山彝族自治州西昌市春城路中意广场 F 栋 2 楼
16	供应商质疑	根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由四川同玖工程管理有限公司负责答复；对于采购过程的质疑由四川同玖工程管理有限公司负责答复；对于采购结果的质疑由四川同玖工程管理有限公司负责答复。 联系人：张女士 联系电话：0834-2185670 地址：凉山彝族自治州西昌市春城路中意广场 F 栋 2 楼 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质

序号	条款名称	说明和要求
		疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。
17	供应商投诉	投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即西昌市财政局。 联系电话：0834-3229654 地址：西昌市。 邮编：615000。
18	政府采购合同公告备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即西昌市财政局备案。
19	其他	本项目为专门面向中小企业采购的项目。 无论招标的结果如何，供应商自行承担所有与参加招标有关的全部费用。
20	招标服务费	本次招标代理服务费由中标人承担并支付，不计入投标报价，招标人也不另行支付。根据国家（发改价格[2015]299号）规定收取，本次采购代理服务费：壹万捌仟元整；由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳。

二、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西昌市妇幼保健计划生育服务中心。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川同玖工程管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件规定的供应商资格条件；
- （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- （3）在四川政府采购网获取了招标文件。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品为：不锈钢推拉防护门。

5.1.2 采用最低评标价法的采购项目。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.1.3 采用综合评分法的采购项目。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按 5.1.2 和 5.1.3 规定处理。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位

负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6. 招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知；
- (三) 投标文件格式；
- (四) 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
- (五) 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
- (六) 招标项目技术、商务及其他要求；
- (七) 评标办法；
- (八) 合同主要条款

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布

更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少 15 日前、提交投标文件截止时间至少 3 日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9. 投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的后果，由投标人承担。

10. 计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（本项目不接受联合体投标）

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人可在项目实施过程中采用自有知识成果。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分内容：

内容一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明

材料。

内容二：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。

本次招标报价要求：

（1）报价包括所有成本、税金、利润等一切费用。

（2）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（3）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

14.2 商务部分。

（一）交货地点：西昌市妇幼保健计划生育服务中心

（二）完成时间：合同签订后 45 个工作日

（三）付款方式：验收合格后一次性支付 100%，合同签订后 10 个工作日内，成交人将该产品中标金额的 5% 作为质保金，汇入采购方指定账户，待一年质保期满后，若产品无质量问题，由成交人提出申请，采购方将此 5% 质保金无息退还至成交人账户。

（四）**最高限价及费用组成：**本项目总 预 算：900000.00 元。包含货物、运输（或二次配送）、搬运人工、利润、税金等一切费用。超过最高限价的报价为无效报价。

（五）货物送到后，由采购人组织现场验收。办理相关验货手续，如有质量问题，采购人可以拒收；其发生的一切费用由供应商自行承担。

按照《财政部关于进一步加强政府采购采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《四川省人民政府关于印发〈进一步规范政府采购监管和执行若干规定〉的通知》（川府发〔2018〕14 号）的要求、验收由采购人组织相关单位及专家组成验收组进行。验收标准按招标文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收。

（六）其他要求：双方在服务合同中约定。

14.3 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

17. 投标有效期

17.1 本项目投标有效期为为投标截止时间届满后 90 天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18. 投标文件的印制和签署、

18.1 投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。

18.2 投标人应按 18.1 准备两部分投标文件，每部分含正本 1 份、副本 4 份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1 份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人及法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖法人章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.4 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.5 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。

18.6 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.7 投标文件统一用 A4 幅面纸印制。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、副本、和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“资格性投标文件”、“其他响应性投标文件”、“开标一览表”、应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“资格性投标文件”、“其他响应性投标文件”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22. 开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加

并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

(2) 根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

(3) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且

不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川同玖工程管理有限公司领取中标通知书。联系人：张女士，联系电话：0834-2185670。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人

人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后七个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。

28. 合同分包

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29. 合同转包

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31. 履约保证金

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的**履约保证金**

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

32. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35. 验收

35.1 由采购人组织验收

36. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金采取直接支付/授权支付，支付程序为：

按合同范本里的要求执行。

七、投标纪律要求

37. 投标人不得具有的情形

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

37.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

37.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、询问、质疑和投诉

38. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

39. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。



第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

二、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分 “资格性投标文件” 格式

封面：

(正本/副本)

_____项目

资格性投标文件

投 标 人 名 称：_____

采 购 项 目 编 号：_____

包 号：_____

投 标 时 间：2023 年____月____日

一、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权 XXXX（被授权人姓名、职务）为我方“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日 期：XXXX。

注：

- 1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
- 2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
- 3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
- 4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

三、中小企业声明函（含监狱企业）

本公司郑重声明，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明

- 1、非残疾人福利性单位可以不提供本材料。

单位名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：XXXX
日期：XXXX

五、监狱企业证明材料

说明

1、非监狱企业可以不提供本材料。



六、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力 要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。



第二部分 “其他响应性投标文件” 格式

封面：

(正本/副本)

_____项目

其他响应性投标文件

投 标 人 名 称：_____

采 购 项 目 编 号：_____

包 号：_____

投 标 时 间：2023 年____月____日

一、投标函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 XXXX（姓名、职务）代表我方 XX XX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规[2019]405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2018]1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本 4 份，用于开标唱标的“开标一览表”一份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后 90 天。

六、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传 真：XXXX。

日 期：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日。

二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、咨询等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规[2019]405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2018]1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

五、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	生产厂家	品牌型号	数量	单位	单价	总价	备注
1								
.....								
报价合计（元）：				大写：				

注：1、供应商所提供产品应为合格产品，供应商所提供的产品必须满足国家标准要求，生产厂家必须为具备产品生产资质的厂家；

2. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、税费、利润和招标文件规定的其它一切费用。

3. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

5. 如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

四、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	生产厂家	品牌型号	单位	数量	单价	总价	备注
报价合计（元）：				大写：				

注：注：1、供应商所提供产品应为合格产品，供应商所提供的产品必须满足国家标准要求，生产厂家必须为具备产品生产资质的厂家；

2、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

五、商务应答表

招标编号：

序号	招标要求	投标应答

- 注：1. 供应商必须把招标文件**商务要求**列入此表。
2. 按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。
3. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

六、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

八、技术参数表

招标编号：

序号	项目名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列技术要求相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

若招标文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

十、供应商诚信情况承诺函

致 XXXX（采购代理机构名称）：

本单位_____（供应商名称）参加_____（项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规[2019]405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2018]1614号）的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规[2019]405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2018]1614号）所规定的失信行为_____次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

注：

- 1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；
- 2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；
- 3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。
- 4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

十一、其他部分响应材料

格式自拟。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

注：本格式内容包含但不限于提供以下材料：

- 1、根据评标细则及标准提供相关证明材料
- 2、供应商认为需要提供的其他文件和资料



第四章 供应商资格条件要求

一、参加招标的供应商应具备下列资格条件：

(一)《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二)法律、行政法规规定的其他条件：

- 1、投标人不得具有限制或禁止竞标情形；
- 2、供应商需提供供应商及其现任法定代表人、主要负责人参加本项目政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录承诺书。

(三)根据采购项目提出的特殊条件：

- 1、本项目不允许联合体参加
- 2、供应商须同时具备下列资质：
 - (1)按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械生产监督管理办法》等规定：投标产品若属于医疗器械，①供应商为生产厂商的提供医疗器械生产许可证/生产备案凭证、投标产品医疗器械注册证/备案凭证；②供应商为经销商的提供本单位的医疗器械经营许可证/经营备案凭证、生产厂商的医疗器械生产许可证/生产备案凭证、投标产品医疗器械注册证/备案凭证。
 - (2)具有有效期的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证。
 - (3)本项目是专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

二、报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求：无

注：1.本项目依据《四川省行政处罚听证程序暂行规定》确定供应商严重违法记录中较大数额罚款的金额标准为：200万元。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商

业信誉。



第五章 供应商资格证明材料

一、供应商应提交的资格证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料复印件（注：①供应商若为企业法人的，提供多证合一的具有统一社会信用代码的营业执照，未实行多证合一的企业提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证；②若为事业法人的，提供具有统一社会信用代码的法人登记证书，未换证的提交事业法人登记证书和组织机构代码证；③若为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件（如民办非企业单位登记证书等）或营业执照；

2、①提供供应商具有良好的商业信誉的承诺函；

②具备健全的财务会计制度的证明材料；提供 2021 年或 2022 年任意一年经审计的年度财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或内部财务报表；投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一个会计年度年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）或承诺函（事业单位可根据实际情况提供证明材料）；

3、供应商 2022 年 1 月至今任意 3 个月纳税和社保缴纳凭证（复印件）或已依法纳税和缴纳社保的承诺函；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

6、本项目不允许联合体参加（根据投标文件审查，无需单独提供证明材料）。

二、其他类似效力要求相关证明材料：

1、投标人不得具有禁止竞标情形（提供承诺函）；

2、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人《无行贿犯罪记录承诺书》；

3、非法定代表人参与投标并签署投标文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和代理人的身份证复印件。

4、法定代表人直接参与投标并签署投标文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件。

5、供应商须同时具备下列资质：

（1）按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械生产监督管理办法》等规定：投标产品若属于医疗器械，①供应商为生产厂商的提供医疗器械生产许可证/生产备案凭证、投标产品医疗器械注册证/备案凭证；②供应商为经销商的提供本单位的医疗器械经营许可证/经营备案凭证、生产厂商的医疗器械生产许可证/生产备案凭证、投标产品医疗器械注册证/备案凭证。

（2）具有有效期的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证。

（3）本项目是专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。（提供中小企业声明函）

三、供应商应提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

(一) 投标产品资格和资质性要求相关证明材料：无

(二) 其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1、本章要求提供的材料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2、本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

3、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。



第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他 商务要求

一、项目概况：

- 1、采购内容：放射科防护设施设备采购配套安装及DR设备搬迁项目(二次)
- 2、采购人：西昌市妇幼保健计划生育服务中心
- 3、预算金额：900000.00元
- 4、资金来源：财政资金
- 5、本项目所属行业：工业，属性：货物
- 6、核心产品：不锈钢推拉防护门

二、技术要求：

一、DR 机房防护采购清单

项目名称	数量	单位	备注
墙面铅板防护层	96	m ²	1、材料厚度：≥3mm. 2、防护铅当量：≥3mmpb 3、均选用≥3mmpb 铅板作为主要防辐射材料, 铅板接缝重叠≥50mm, 铅板支撑龙骨使用镀锌矩管 50*30*2, 龙骨间距 500*1000, 采用焊接方式, 焊接处做防锈处理焊接出。
顶面铅板防护层	30	m ²	1、材料厚度：≥2mm. 2、防护铅当量：≥2mmpb 3、均选用≥2mmpb 铅板作为主要防辐射材料, 铅板接缝重叠≥50mm, 铅板支撑龙骨使用镀锌矩管 50*30*2, 龙骨间距 500*1000, 采用焊接方式, 焊接处做防锈处理焊接出。

地面硫酸钡防护	25.79	m ²	<p>1、材料厚度：≥50mm.</p> <p>2、防护铅当量：≥3mmpb</p> <p>3、选用硫酸钡作为主要防辐射材料,硫酸钡厚度≥50mm.完成后射线防护当量≥3mmpb 硫酸钡防护层按照多层施工,单层施工厚度小于20mm,并同时增加防裂钢网,完成硫酸防护层厚度后面层3mm抗裂砂浆保护层。</p>
不锈钢推拉防护门	1	樘	<p>1、门类型：铅防护推拉门（单开），门体规格：1800*2300mm 门洞：1500*2100mm</p> <p>2、防护当量：≥3mmpb</p> <p>3、采用1.5mm厚不锈钢面板+钢龙骨+填充隔音材料+纯铅板+钢龙骨+1.5mm厚不锈钢面板+3.6米长的定制钢制轨道+3.8米长的1.5mm厚不锈钢罩廓</p> <p>4.不锈钢板压制成型（304不锈钢是磨砂面）抗酸性、抗碱性</p>
电动控制系统	1	套	<p>1、重型电机运行噪音≤55dB(A)</p> <p>2、与门框接触的地方均微电脑控制,专用重型铝材轨道安装调试</p> <p>3、自动防夹、遥控、定时关门</p> <p>▲4、门内红外线感应器感应宽度：1800mm.感应纵深1400mm.</p> <p>5、开启速度≤330mm/s,关闭速度≤134mm/s.</p> <p>6、手动开启力≤65N</p> <p>7、等以及周边阴阳角处理等吊件部材料</p>
小门防护门	1	套	<p>1、门类型：手动防护平开门 规格：900*2100</p> <p>2、防护当量：≥3mmpb</p> <p>3、采用1.5mm厚不锈钢面板+钢龙骨+填充隔音材料+4mm厚铅板+钢龙骨+1.5mm厚不锈钢面板+开门钥匙及锁</p> <p>▲4、平开门铰链采用304不锈钢≥20mm,内部使用减压进口轴承,304不锈钢丝杆连接</p> <p>5.不锈钢板压制成型（304不锈钢是磨砂面）抗酸性、抗碱性</p>
地面地胶 PVC	28.21	m ²	<p>1、材质：同质透心无方向碎花纹 pvc 卷材。</p> <p>2、厚度要求：厚度规格最小值：≥2mm,平均值偏差：-0.1~0.13mm,单个值偏差：-0.15mm~0.15mm。</p> <p>3、色牢度：≥6级；</p> <p>4、加热尺寸变化率：纵向≤0.40%,横向≤0.40%,加热翘曲：≤4mm；</p> <p>5、残余凹陷：≤0.10mm；</p> <p>6、弯曲性：无开裂；</p>

			<p>7、耐磨性(体积损失 FV): $\leq 4.0 \text{ mm}^3$;</p> <p>8、椅子脚轮测试: 无破损;</p> <p>9、耐污性能(碘伏): 1 级;</p> <p>10、氯乙烯单体含量: $\leq 5\text{mg/kg}$; 甲醛释放量(干燥器法): $\leq 0.04\text{mg/L}$;</p> <p>▲11、可溶性重金属: 铅$\leq 20\text{mg/m}^2$, 镉$\leq 20\text{mg/m}^2$; 挥发物含量: $\leq 10\text{g/m}^2$。</p> <p>12、可燃性(20S 内焰尖高度 F_s): $\leq 150\text{mm}$;</p> <p>13、临界热辐射通量: $\geq 8\text{Kw/m}^2$;</p> <p>▲14、产烟性能(铺地材料产烟量): $\leq 750\% \cdot \text{min}$;</p> <p>产烟毒性(t₀): 达到 ZA1 级</p> <p>▲15、燃烧性能符合: B1 级。</p> <p>▲16、大肠杆菌, 抗菌率: $\geq 95\%$; 金黄色葡萄球菌, 抗菌率: $\geq 95\%$;</p> <p>▲17、断裂拉伸率: $\geq 80\%$; 拉伸应力$\geq 20\text{MPa}$。</p>
墙面无机预涂板	76	m ²	<p>1、规格: $\geq 6\text{mm}$</p> <p>2、面层 6mm 无机预涂板+9mm 硅酸盖板+轻钢龙骨, 板材边缝使用铝合金收口条, 板材使用结构胶粘贴与辅料配件施工</p>
顶面铝扣板	25.79	m ²	<p>1、规格: 600*600</p> <p>2、扫描间顶面铝扣板+龙骨吊顶装饰</p>
观察窗铅玻璃	1.35	m ²	<p>1、规格: 1500*900</p> <p>2、防护当量: $\geq 4\text{mmpb}$。</p> <p>▲3、扫描间观察窗成品 ZF-3 系列高清铅玻璃, 铅当量$\geq 0.21\text{pb/mm}$;</p> <p>4、折射率 1.755; 比重: 4.87T/m^3; 白色透光率: 99.8%; 稳定性: A 级。</p>
防护门套、窗套	3	套	<p>1、规格: 1500*900、1500*2100、900*2100</p> <p>2、防护当量: $\geq 4\text{mmpb}$。</p> <p>3、缝隙铅板防护处理, 12mm 基层多层实木厚度打底, 不锈钢包边装饰</p>
DR 设备配套地面回填安装	1	项	<p>1、DR 设备配套地面回填安装</p> <p>2、按照 DR 设备厂家要求轻质炉渣回填, 厚度: $\geq 200\text{mm}$</p> <p>3、按照 DR 设备厂家基础垫层保护层, 厚度: $\geq 10\text{mm}$</p> <p>4、按照 DR 设备厂家 C25 混凝土垫层厚度$\geq 60\text{mm}$+防裂钢网</p> <p>5、含材料及安装</p> <p>6、地面满足 DR 设备厂家要求安装</p>

DR 设备专用基座	1	个	1、厚度:300mm 2、C25 混凝土, 平整度与回填施工点位满足设备厂家需求。
DR 专用电线线槽	13	m	1、规格: 200*150mm. 2、专用电缆线槽,地槽内部 20mm 砂浆抹灰平整 3、地槽盖板: 3mm 不锈钢盖板。
220V 电源	25.79	m ²	1、规格: 4mm ² 2、扫描间插座及开关电缆线、灯线含线管
插座及开关	7	个	1、型号规格: 220V 5 孔插座
LED 洁净气密灯	4	盏	1、规格:600*600 2、扫描间内安装 LED 洁净气密灯
排气扇	1	个	1、规格:300*300 2、吸顶式排气扇
门灯\门机连锁	2	套	1、门灯及门机规格: 按 GBZ130-2020 防护标准。 2、含警示标志+门灯连锁+警示灯
DR 设备搬迁	1	项	1、DR 设备搬迁,包含拆卸、运输、安装; 2、按照 DR 设备安装及使用要求; 3、移机前什么状态,移机后恢复至移机前状态(非人为原因,涉及到的备件更换或维修成本另算)

二、钼靶机房防护采购清单

墙面铅板防护层	85	m ²	1、材料厚度: $\geq 3\text{mm}$. 2、防护铅当量: $\geq 3\text{mmpb}$ 3、均选用 $\geq 3\text{mmpb}$ 铅板作为主要防辐射材料,铅板接缝重叠 $\geq 50\text{mm}$,铅板支撑龙骨使用镀锌矩管 50*30*2,龙骨间距 500*1000,采用焊接方式,焊接处做防锈处理焊接出。
顶面铅板防护层	25	m ²	1、材料厚度: $\geq 2\text{mm}$. 2、防护铅当量: $\geq 2\text{mmpb}$ 3、均选用 $\geq 2\text{mmpb}$ 铅板作为主要防辐射材料,铅板接缝重叠 $\geq 50\text{mm}$,铅板支撑龙骨使用镀锌矩管 50*30*2,龙骨间距 500*1000,采用焊接方式,焊接处做防锈处理焊接出。

地面硫酸钡防护层	20.4	m ²	<p>1、材料厚度：≥50mm。</p> <p>2、防护铅当量：≥3mmpb</p> <p>3、选用硫酸钡作为主要防辐射材料，硫酸钡厚度≥50mm。完成后射线防护当量≥3mmpb 硫酸钡防护层按照多层施工，单层施工厚度<20mm，并同时增加防裂钢网，完成硫酸防护层厚度后面层 3mm 抗裂砂浆保护层。</p>
不锈钢推拉防护门	1	套	<p>1、门类型：铅防护推拉门（单开），门体规格：1800*2300mm 门洞：1500*2100mm</p> <p>2、防护当量：≥3mmpb</p> <p>3、采用 1.5mm 厚不锈钢面板+钢龙骨+填充隔音材料+纯铅板+钢龙骨+1.5mm 厚不锈钢面板+3.6 米长的定制钢制轨道+3.8 米长的 1.5mm 厚不锈钢罩廓</p> <p>4. 不锈钢板压制成型（304 不锈钢是磨砂面）抗酸性、抗碱性</p>
电动控制系统	1	套	<p>1、重型电机运行噪音≤55dB(A)</p> <p>2、与门框接触的地方均微电脑控制，专用重型铝材轨道安装调试</p> <p>3、自动防夹、遥控、定时关门</p> <p>▲4、门内红外线感应器感应宽度：1800mm。感应纵深 1400mm。</p> <p>5、开启速度≤330mm/s，关闭速度≤134mm/s。</p> <p>6、手动开启力≤65N</p> <p>7、等以及周边阴阳角处理等吊件部材料</p>
小门防护门	1	套	<p>1、门类型：手动防护平开门 规格：900*2100</p> <p>2、防护当量：≥3mmpb</p> <p>3、采用 1.5mm 厚不锈钢面板+钢龙骨+填充隔音材料+4mm 厚铅板+钢龙骨+1.5mm 厚不锈钢面板+开门钥匙及锁</p> <p>▲4、平开门铰链采用 304 不锈钢≥20mm，内部使用减压进口轴承，304 不锈钢丝杆连接</p> <p>5. 不锈钢板压制成型（304 不锈钢是磨砂面）抗酸性、抗碱性</p>
地面地胶 PVC	22.22	m ²	<p>1、材质：同质透心无方向碎花纹 pvc 卷材。</p> <p>2、厚度要求：厚度规格最小值：≥2mm，平均值偏差：-0.1~0.13mm，单个值偏差：-0.15mm~0.15mm。</p> <p>3、色牢度：≥6 级；</p> <p>4、加热尺寸变化率：纵向≤0.40%，横向≤0.40%，加热翘曲：≤4mm；</p> <p>5、残余凹陷：≤0.10mm；</p> <p>6、弯曲性：无开裂；</p> <p>7、耐磨性(体积损失 FV)：≤4.0 mm³；</p> <p>8、椅子脚轮测试：无破损；</p>

			<p>9、耐污性能（碘伏）：1级；</p> <p>10、氯乙烯单体含量：$\leq 5\text{mg/kg}$；甲醛释放量（干燥器法）：$\leq 0.04\text{mg/L}$；</p> <p>▲11、可溶性重金属：铅$\leq 20\text{mg/m}^2$，镉$\leq 20\text{mg/m}^2$；挥发物含量：$\leq 10\text{g/m}^2$。</p> <p>12、可燃性（20S内焰尖高度Fs）：$\leq 150\text{mm}$；</p> <p>13、临界热辐射通量：$\geq 8\text{Kw/m}^2$；</p> <p>▲14、产烟性能（铺地材料产烟量）：$\leq 750\% \cdot \text{min}$；产烟毒性（t0）：达到ZA1级</p> <p>▲15、燃烧性能符合：B1级。</p> <p>▲16、大肠杆菌，抗菌率：$\geq 95\%$；金黄色葡萄球菌，抗菌率：$\geq 95\%$；</p> <p>▲17、断裂拉伸率：$\geq 80\%$；拉伸应力$\geq 20\text{MPa}$。</p>
无机预涂板	66	m^2	<p>1、规格：$\geq 6\text{mm}$</p> <p>2、面层6mm无机预涂板+9mm硅酸盖板+轻钢龙骨，板材边缝使用铝合金收口条，板材使用结构胶粘贴与辅料配件施工</p>
铝扣板	20.4	m^2	<p>1、规格：600*600</p> <p>2、扫描间顶面铝扣板+龙骨吊顶装饰</p>
铅玻璃	1.35	m^2	<p>1、规格：1500*900</p> <p>2、防护当量：$\geq 4\text{mmpb}$。</p> <p>▲3、扫描间观察窗成品ZF-3系列高清铅玻璃，铅当量$\geq 0.21\text{pb/mm}$；</p> <p>4、折射率1.755；比重：4.87T/m^3；白色透光率：99.8%；稳定性：A级。</p>
防护门套、窗套	3	套	<p>1、规格：1500*900、1500*2100、900*2100</p> <p>2、防护当量：$\geq 4\text{mmpb}$。</p> <p>3、缝隙铅板防护处理，12mm基层多层实木厚度打底，不锈钢包边装饰</p>
钼靶设备配套地面回填安装	1	项	<p>1、钼靶设备配套地面回填安装</p> <p>2、按照钼靶设备厂家要求轻质炉渣回填，厚度：$\geq 200\text{mm}$</p> <p>3、按照钼靶设备厂家基础垫层保护层，厚度：$\geq 10\text{mm}$</p> <p>4、按照钼靶设备厂家C25混凝土垫层厚度$\geq 60\text{mm}$+防裂钢网</p> <p>5、含材料及安装</p> <p>6、地面满足钼靶设备厂家要求安装</p>
钼靶设备专用基座	1	个	<p>1、厚度：300mm</p> <p>2、C25混凝土，平整度与回填施工点位满足设备厂家需求。</p>

钨靶专用电线线槽	11	m	1、规格：200*150mm. 2、专用电缆线槽,地槽内部 20mm 砂浆抹灰平整 3、地槽盖板：3mm 不锈钢盖板。
220V 电源	20.4	m ²	1、规格：4mm ² 2、扫描间插座及开关电缆线、灯线含线管
插座及开关	7	个	1、型号规格：220V 5 孔插座
LED 洁净气密灯	4	盏	1、规格：600*600 2、扫描间内安装 LED 洁净气密灯
排气扇	1	个	1、规格：300*300 2、吸顶式排气扇
门灯\门机连锁	2	套	1、门灯及门机规格：按 GBZ130-2020 防护标准。 2、含警示标志+门灯连锁+警示灯

三、CT 机房防护采购清单

项目名称	数量	单位	备注
墙面铅板防护层	130	m ²	1、材料厚度：≥3mm. 2、防护铅当量：≥3mmpb 3、均选用≥3mmpb 铅板作为主要防辐射材料,铅板接缝重叠≥50mm,铅板支撑龙骨使用镀锌矩管 50*30*2,龙骨间距 500*1000,采用焊接方式,焊接处做防锈处理焊接出。
顶面铅板防护层	53	m ²	1、材料厚度：≥3mm. 2、防护铅当量：≥3mmpb 3、均选用≥3mmpb 铅板作为主要防辐射材料,铅板接缝重叠≥50mm,铅板支撑龙骨使用镀锌矩管 50*30*2,龙骨间距 500*1000,采用焊接方式,焊接处做防锈处理焊接出
地面硫酸钡防护层	44.1	m ²	1、材料厚度：≥50mm. 2、防护铅当量：≥3mmpb 3、选用硫酸钡作为主要防辐射材料,硫酸钡厚度≥50mm.完成后射线防护当量≥3mmpb 硫酸钡防护层按照多层施工,单层施工厚度<20mm,并同时增加防裂钢网,完成硫酸防护层厚度后面层 3mm 抗裂砂浆保护层。

不锈钢推拉防护门	1	套	<p>1、门类型：铅防护推拉门（单开），门体规格：1800*2300mm 门洞：1500*2100mm</p> <p>2、防护当量：$\geq 4\text{mmpb}$</p> <p>3、采用 1.5mm 厚不锈钢面板+钢龙骨+填充隔音材料+纯铅板+钢龙骨+1.5mm 厚不锈钢面板+3.6 米长的定制钢制轨道+3.8 米长的 1.5mm 厚不锈钢罩廓</p> <p>4. 不锈钢板压制成型（304 不锈钢是磨砂面）抗酸性、抗碱性</p>
电动控制系统	1	套	<p>1、重型电机运行噪音$\leq 55\text{dB(A)}$</p> <p>2、与门框接触的地方均微电脑控制, 专用重型铝材轨道安装调试</p> <p>3、自动防夹、遥控、定时关门</p> <p>▲4、门内红外线感应器感应宽度：1800mm. 感应纵深 1400mm.</p> <p>5、开启速度$\leq 330\text{mm/s}$, 关闭速度$\leq 134\text{mm/s}$.</p> <p>6、手动开启力$\leq 65\text{N}$</p> <p>7、等以及周边阴阳角处理等吊件部材料</p>
小门防护门	1	套	<p>1、门类型：手动防护平开门 规格：900*2100</p> <p>2、防护当量：$\geq 3\text{mmpb}$</p> <p>3、采用 1.5mm 厚不锈钢面板+钢龙骨+填充隔音材料+4mm 厚铅板+钢龙骨+1.5mm 厚不锈钢面板+开门钥匙及锁</p> <p>▲4、平开门铰链采用 304 不锈钢$\geq 20\text{mm}$，内部使用减压进口轴承，304 不锈钢丝杆连接</p> <p>5. 不锈钢板压制成型（304 不锈钢是磨砂面）抗酸性、抗碱性</p>
地面地胶 PVC	46.9	m^2	<p>1、材质：同质透心无方向碎花纹 pvc 卷材。</p> <p>2、厚度要求：厚度规格最小值：$\geq 2\text{mm}$，平均值偏差：$-0.1\sim 0.13\text{mm}$，单个值偏差：$-0.15\text{mm}\sim 0.15\text{mm}$。</p> <p>3、色牢度：$\geq 6$ 级；</p> <p>4、加热尺寸变化率：纵向$\leq 0.40\%$，横向$\leq 0.40\%$，加热翘曲：$\leq 4\text{mm}$；</p> <p>5、残余凹陷：$\leq 0.10\text{mm}$；</p> <p>6、弯曲性：无开裂；</p> <p>7、耐磨性(体积损失 FV)：$\leq 4.0\text{ mm}^3$；</p> <p>8、椅子脚轮测试：无破损；</p> <p>9、耐污性能（碘伏）：1 级；</p> <p>10、氯乙烯单体含量：$\leq 5\text{mg/kg}$；甲醛释放量（干燥器法）：$\leq 0.04\text{mg/L}$；</p> <p>▲11、可溶性重金属：铅$\leq 20\text{mg/m}^2$，镉$\leq 20\text{mg/m}^2$；挥发物含量：$\leq 10\text{g/m}^2$。</p> <p>12、可燃性（20S 内焰尖高度 Fs）：$\leq 150\text{mm}$；</p> <p>13、临界热辐射通量：$\geq 8\text{Kw/m}^2$；</p> <p>▲14、产烟性能（铺地材料产烟量）：$\leq 750\%*\text{min}$；</p>

			产烟毒性 (t0) :达到 ZA1 级 ▲15、燃烧性能符合: B1 级。 ▲16、大肠杆菌, 抗菌率: $\geq 95\%$; 金黄色葡萄球菌, 抗菌率: $\geq 95\%$; ▲17、断裂拉伸率: $\geq 80\%$; 拉伸应力 $\geq 20\text{MPa}$ 。
墙面无机预涂板	98	m ²	1、规格: $\geq 6\text{mm}$ 2、面层 6mm 无机预涂板+9mm 硅酸盖板+轻钢龙骨, 板材边缝使用铝合金收口条, 板材使用结构胶粘贴与辅料配件施工
顶面铝扣板	44.1	m ²	1、规格:600*600 2、扫描间顶面铝扣板+龙骨吊顶装饰
铅玻璃	1.35	m ²	1、规格: 1500*900 2、防护当量: $\geq 4\text{mmpb}$. ▲3、扫描间观察窗成品 ZF-3 系列高清铅玻璃, 铅当量 $\geq 0.21\text{pb/mm}$; 4、折射率 1.755; 比重: 4.87T/m^3 ; 白色透光率: 99.8%; 稳定性: A 级。
防护门套、窗套	3	套	1、规格: 1500*900、1500*2100、900*2100 2、防护当量: $\geq 4\text{mmpb}$. 3、缝隙铅板防护处理, 12mm 基层多层实木厚度打底, 不锈钢包边装饰
CT 设备配套地面回填安装	1	项	1、CT 设备配套地面回填安装 2、按照 CT 设备厂家要求轻质炉渣回填, 厚度: $\geq 200\text{mm}$ 3、按照 CT 设备厂家基础垫层保护层, 厚度: $\geq 10\text{mm}$ 4、按照 CT 设备厂家 C25 混凝土垫层厚度 $\geq 60\text{mm}$ +防裂钢网 5、含材料及安装 6、地面满足 CT 设备厂家要求安装
CT 设备专用基座	1	个	1、厚度:300mm 2、C25 混凝土, 平整度与回填施工点位满足设备厂家需求。
CT 专用电线线槽	17	m	1、规格: 200*150mm. 2、专用电缆线槽, 地槽内部 20mm 砂浆抹灰平整 3、地槽盖板: 3mm 不锈钢盖板。
220V 电源	44.1	m ²	1、规格: 4mm^2 2、扫描间插座及开关电缆线, 含线管
插座及开关	7	个	1、型号规格: 220V 5 孔插座

LED 洁净气密灯	6	盏	1、规格:600*600 2、扫描间内安装 LED 洁净气密灯
排气扇	1	个	1、规格:300*300 2、吸顶式排气扇
门灯\门机连锁	2	套	1、门灯及门机规格:按 GBZ130-2020 标准。 2、含警示标志+门灯连锁+警示灯

三、商务要求（实质性要求）

1、交货和安装调试期：合同签订后 45 个工作日

2、付款方式：验收合格后一次性支付 100%，合同签订后 10 个工作日内，成交人将该产品中标金额的 5% 作为质保金，汇入采购方指定账户，待一年质保期满后，若产品无质量问题，由成交人提出申请，采购方将此 5% 质保金无息退还至成交人账户。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、质保期

本项目质保期为验收合格后 12 个月。质保期内免费上门服务，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新器件，并对产品质量实行“三包”服务；提供货物技术文件资料，使用说明，操作卡；明确售后服务能力，质保期内出现质量问题，在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修，中标人须在接到通知后 24 小时内响应，48 小时内到达现场提供现场服务，72 小时之内完全解决故障，并承担修理调换的费用。

4.1 售后未尽事宜按合同约定。

5、验收：

5.1 货物送到后，由采购人组织现场验收。办理相关验货手续，如有质量问题，采购人可以拒收；其发生的一切费用由供应商自行承担。

5.2 按照《财政部关于进一步加强政府采购采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《四川省人民政府关于印发〈进一步规范政府采购监管和执行若干规定〉的通知》（川府发〔2018〕14 号）的要求、验收由采购人组织相关单位及专家组成验收组进行。验收标准按招标文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收。

注：其他未尽事宜在合同中约定。

第七章 评标办法

1、 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

(一) 熟悉和理解招标文件；
(二) 审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

(三) 根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

(四) 推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

(五) 起草评标报告并进行签署；

(六) 向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

(七) 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、 评标方法

2.1 本项目评标方法为：**综合评分法**。

3、 评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (1) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (6) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (7) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- (一) 正副本数量齐全；
- (二) 存在个别地方（不超过 2 个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；
- (三) 除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；
- (四) 以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

(五) 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

(一) 投标文件正副本数量不足的；

(二) 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

(三) 投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

(四) 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

(五) 技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

(六) 技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

(七) 招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选人。中标候选人应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

(一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

(二) 获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

(三) 评标方法和标准；

(四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

(五) 评标结果和中标候选供应商排序表；

(六) 评标委员会授标建议；

(七) 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

(一) 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

(二) 投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章

3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）客观评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

- （一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- （二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- （三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；
- （四）招标采购单位未提供书面建议的。

4、 评标细则及标准

4.1 本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立

评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3 综合评分明细表

评分细则：综合评分法（总分 100 分）

包一评分细则：

序号	评审项目	分值	评分细则	备注
1	价格	30分	以本次符合要求的最低有效投标报价为基准价，投标报价得分= $(\text{基准价}/\text{投标报价}) \times 30\% \times 100$ （保留小数点后两位）	共同评分因素
2	技术指标和配置	30分	1、完全符合招标文件技术、服务要求没有负偏离得 30 分。 2、“▲”的条款为重要参数（共 24 项），带“▲”项负偏离的，每有一项扣 0.59 分；未标识符号的参数为一般参数（共 198 项），一般参数每有一项负偏离的扣 0.08 分，扣完为止。 注：①带“▲”的条款需提供证明文件（按招标文件要求提供资料，“▲”的条款招标文件未要求提供证明材料的提供生产厂家的彩页资料或厂家技术白皮书或有资质的检测机构出具的检测报告或功能截图或其他有效证明材料加盖投标人公章）。	技术评分因素
3	人员配置证书	5分	供应商提供医用放射影像工程师证书，每提供一个得 1 分，最多得 2 分；提供辐射安全与防护证书，每提供一个得 1 分，最多得 1 分；提供售后服务管理师证书每提供一个得 1 分，最多得 2 分。	技术评分因素
4	项目实施	25	供应商提供的项目实施方案及技术方案的包含但不限于①	共同评分

	方案及技术方案	分	<p>整体计划安排；②货源组织及包装运输方案；③人员配置及分工；④进度计划；⑤质量保证措施；⑥辐射防护施工措施及设备移机方案；⑦售后服务响应时间；⑧售后保障措施；⑨安全文明保障措施；⑩培训等 10 个方面，以上 10 个方面提供完整且每个方面均描述详细，符合本项目实际情况、有利于项目实施的得 25 分，每缺少一个方案或提供的方案与本项目无关的扣 2.5 分；每有一个方案存在缺陷或不足或不利于本项目实施的扣 1.5 分，扣完为止。（注：“方案存在缺陷或不足或不利于本项目实施”是指：供应商所提供的内容存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况）</p>	因素
5	类似业绩	8 分	<p>根据供应商 2019 年 1 月 1 日至今承接的项目业绩（有效业绩的日期认定以签订合同的日期为准），每提供 1 项类似业绩得 2 分，最高得 8 分。</p> <p>【需提供合同（或协议）复印件或中标（或成交）通知书复印件并加盖供应商公章】</p>	共同评分因素
6	节能、环境标志、无线局域网产品	2 分	<p>供应商所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得 0.5 分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得 0.5 分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得 0.5 分。本项最多得 2 分。</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供国 	共同评分因素

		<p>家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。</p> <p>4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章（鲜章）。</p> <p>注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准。</p>	
--	--	--	--

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

5、废标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章 政府采购合同（样列）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	随机配件	交货期

二、合同总价

合同总价为人民币大写：_____元，即 RMB¥_____元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）_____标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起___日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后___日内初步验收。初步验收合格后，进入___试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后___日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后___日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方___次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购采购需求和履约验收管

理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《四川省人民政府关于印发〈进一步规范政府采购监管和执行若干规定〉的通知》（川府发〔2018〕14号）的要求进行。

五、付款方式：

六、售后服务

1、质保期为验收合格后x年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后x小时内响应到场，x小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过十五天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在十五天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。

如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX年XX月XX日

签约日期：XX年XX月XX日

