

项目编号：N5105212023000303

户外环境打造项目

竞 争 性 谈 判 文 件

中国·四川

泸县城北幼儿园

红禾建设集团有限公司

共同编制

2023年12月

目录

第一章	谈判邀请	3
第二章	谈判须知	6
第三章	资格性审查	23
第四章	采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	25
第五章	谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容	46
第六章	响应文件格式	47
第七章	评审方法	72
第八章	政府采购合同（草案）	81

第一章 谈判邀请

红禾建设集团有限公司（采购代理机构）受泸县城北幼儿园（采购人）委托，拟对户外环境打造项目采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、采购项目基本情况

1. 项目编号：N5105212023000303。
2. 采购项目名称：户外环境打造项目。

二、资金情况

资金来源：财政性资金，已落实。

三、采购项目简介：

户外环境打造，1批（详见采购文件第四章）。

四、供应商邀请方式

本次竞争性谈判邀请在四川政府采购网（<http://www.cccp-sichuan.gov.cn/>）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：无。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人及采购代理机构将通过“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)、 “中国政府采购网” 网站 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商在谈判邀请发出之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图, 拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动 (以联合体形式参加本项目采购活动, 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录)。

2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证, 其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的, 视同为采购项目提供规范编制。

七、采购文件获取:

(一) 时间: 2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 28 日, 每天上午 00:00:00 至 12:00:00, 下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间)

途径: 项目电子化交易系统-投标(响应)管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件, 方式: 在线获取, 售价: 0 元。

(二) 在采购文件获取开始时间前, 采购人或代理机构将本项目采购文件上传至项目电子化交易系统, 免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取采购文件。成功获取采购文件的, 供应商将收到已获取采购文件的回执函。未成功获取采购文件的供应商, 不得参与本次采购活动, 不得对采购文件提起质疑。

八、递交响应文件截止时间: 2024 年 01 月 05 日上午 10:00 (北京时间)。

九、递交响应文件地点: 响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件, 恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、谈判地点: 泸州市江阳区佳乐世纪城(金融中心)16号楼1402号。

十一、联系方式

采购人: 泸县城北幼儿园;

通讯地址: 泸县城北幼儿园;

联系人：雷女士；

联系电话：0830-8183366；

采购代理机构：红禾建设集团有限公司

通讯地址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融中心）16号楼1402号

联系人：王女士

联系电话：0830-6663133

2023年12月

第二章 谈判须知

一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	采购预算：人民币1168354.63元（大写：壹佰壹拾陆万捌仟叁佰伍拾肆元陆角叁分）。
2	最高限价 (实质性要求)	最高限价：人民币1168354.63元（大写：壹佰壹拾陆万捌仟叁佰伍拾肆元陆角叁分）。 注：超过最高限价的报价为无效竞标。
3	联合体 (实质性要求)	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不允许联合体参加 <input type="checkbox"/> 本项目允许联合体参加
4	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提交书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
5	中小企业扶持政策 (实质性要求)	<p>1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合文件规定以及符合认定标准的小型 and 微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。（专门面向中小企业采购的项目，对符合小型和微型企业条件的不再享受价格扣除）</p> <p>2. 供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受小微企业价格扣除（对于经主管预算单位统筹后预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的预留部分采购包除外）： （1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微</p>

序号	应知事项	说明和要求
		<p>企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；</p> <p>(2) 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>3. 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>4. 参加政府采购活动的中小企业应据实提供《中小企业声明函》原件；供应商为监狱企业的应据实提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应据实提供《残疾人福利性单位声明函》原件。</p> <p>5. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p> <p>6. 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购标的所属行业为工业。</p> <p>注：所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p>
6	进口产品 (实质性要求)	<p>本项目不允许进口产品参与响应。</p> <p>注：1. 本项目采购文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品响应时，其响应文件按无效处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。</p> <p>2. 允许进口产品参与采购的项目，在同等条件下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。</p>
7	响应文件的递交	<p>响应文件（包括资格性响应文件和其他响应文件）1 正 2 副，相应的电子文档 1 份，密封递交。（详见本章第 19. 响应文件的密封和标注）</p>
8	谈判情况公告	<p>供应商资格审查情况、谈判情况、报价情况、谈判结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。</p>
9	谈判保证金	<p>本项目不收取谈判保证金。</p>

序号	应知事项	说明和要求
10	履约保证金	本项目不设置履约保证金。
11	采购文件咨询	联系人：王女士。 联系电话：0830-6663133。
12	谈判过程、结果工作咨询	联系人：王女士。 联系电话：0830-6663133。
13	成交通知书领取	成交公告在四川政府采购网 (http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/) 上公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。 联系人：王女士。 联系电话：0830-6663133。 地址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融中心）16号楼1402号。
14	供应商询问	根据委托代理协议约定，供应商询问由招标代理机构负责答复。 联系人：王女士。 联系电话：0830-6663133。 地址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融中心）16号楼1402号。 邮编：646000。
15	供应商质疑	1. 根据委托代理协议约定，对采购文件的质疑由采购代理机构负责答复；对谈判过程的质疑由采购代理机构负责答复；对谈判结果的质疑由采购代理机构负责答复。 2. 接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函（邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以快递件上的签注之日为准），逾期提交不予受理。 联系人：王女士； 联系电话：0830-6663133； 联系地址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融中心）16号楼1402号； 邮政编码：646000。 注：（1）根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。 （2）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
16	供应商投诉	投诉受理单位：本采购项目同级财政部门泸县财政局； 联系电话：0830--8191721； 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
17	政府采购合同公告备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。
18		1. 节能、环保产品政府采购政策：

序号	应知事项	说明和要求
	<p>政府采购节能、环保、无线局域网产品、网络安全专用产品（如采购项目中涉及到货物采购的按此规定执行）</p>	<p>根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求）</p> <p>2. 无线局域网产品： 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品。</p> <p>3. 网络安全专用产品： 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。 供应商提供属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品的，应当在投标文件中提供中国网信网、工业和信息化部网站、公安部网站和认监委网站以上任一网站认证或检测结果截图，否则投标无效。（实质性要求）</p>
19	其他说明	<p>1. 在报价、商务、服务、技术同等条件下，优先采购老少边穷不发达地区企业的产品或服务。</p> <p>2. 凡涉及CCC、进网许可等国家针对产品的强制认证或许可，在交货现场查验相关材料。</p> <p>3. 如因行业惯例或习惯，在采购文件中使用了非法定计量单位，不影响响应文件的有效性。</p>
20	建议品牌或者供应商（如涉及）	<p>若采购文件涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和的要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，其建议品牌或供应商具有可替代性。</p>
21	招标代理服务费用	<p>本项目招标代理费按照《政府采购代理机构管理暂行办法》由成交供应商支付，参照“计价格【2002】1980号”文件收费标准收取，对此标准不足6000元的按6000元收取；由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付。</p> <p>账户名称：红禾建设集团有限公司， 开户银行：中国建设银行股份有限公司泸县支行，</p>

序号	应知事项	说明和要求
		账号：51050163711000000675。
22	供应商信用融资	根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

二、总 则

1. 适用范围

- 1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的货物采购。
- 1.2 本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 采购主体

- 2.1 本次谈判的采购人是泸县城北幼儿园。
- 2.2 本次谈判的采购代理机构是红禾建设集团有限公司。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

- 3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
- 3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
- 3.3 按规定获取了谈判文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4. 谈判费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低（即下浮比例最高）的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。**本项目核心产品为：大型组合玩具。**

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高

的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.4 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系

血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6. 联合体竞争性谈判（实质性要求）

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性谈判，以一个供应商的身份竞争性谈判。以联合体形式参加竞争性谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少有一方符合采购文件规定的特定资格要求。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性谈判的，应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性谈判的全权代表，负责参加竞争性谈判的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7. 谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

8. 响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起 90 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9. 知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），

不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、谈判文件

10. 谈判文件的构成（实质性要求）

10.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 谈判文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对谈判文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，将在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布更正公告的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商应于响应文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对谈判文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负

责。

供应商认为采购人及采购代理机构需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以在递交响应文件截止之日前以书面形式向采购人及采购代理机构提出申请，由采购人、采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在谈判文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

四、响应文件

13. 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或谈判过程中澄清。

14. 响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，未经翻译的相关内容将视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）。

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15. 计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以谈判文件约定为准。

17. 响应文件格式

17.1 供应商应执行谈判文件第六章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的谈判文件由供应商自行编写。

18. 响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本 1 份副本 2 份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本 1 份副本 2 份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，和相应的电子文档 1 份（采用光盘或 U 盘制作）应包含全部响应文件，与纸质响应文件内容不一致的后果由供应商自行承担。

18.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。

18.5 **（实质性要求）** 响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7 响应文件正本和副本采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8 **（实质性要求）** 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。

18.9 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

19. 响应文件的密封和标注

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

20. 响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出谈判邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 最终报价表在谈判后，谈判小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21. 响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤回其响应文件。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

22. 谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

六、成交事项

23. 确定成交供应商

采购人直接授权谈判小组按谈判小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2 采购人收到谈判报告及有关资料后，将在5个工作日（地方有特殊规定的从其规定）内按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
- （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动。
- （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
- （4）成交候选供应商提供虚假材料；
- （5）成交候选供应商恶意串通。

24. 成交结果

24.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

24.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目如需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

24.3 成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

25. 成交通知书

25.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出

后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

26. 签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27. 合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、

中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（实质性要求）

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

33. 履行合同

33.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34. 验收

34.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》

(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，成交人凭采购人出具的验收合格书面证明到采购人相关部门办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规进行处理。

35. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

详见谈判文件第四章。

八、谈判纪律要求

36. 供应商不得具有的情形

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- (一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- (五) 不同供应商的响应文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形

之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

37. 询问、质疑、投诉的接收和处理

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由红禾建设集团有限公司负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由红禾建设集团有限公司负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由红禾建设集团有限公司负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

五、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对采购文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的采购文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

六、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件）

十、其他

38. 本谈判文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准 and 资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章 资格性审查

资格性审查由谈判小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格，并出具资格性审查报告。



资格性审查项		通过条件	
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具有独立承担民事责任的能力	①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。
		具有良好的商业信誉的证明材料	供应商具有良好的商业信誉的书面承诺（格式参考第六章格式“承诺函”）
		具有健全的财务会计制度的证明材料	①可提供2021年以来任意一年年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2021年以来任意一年年度供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；）。
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式参考第六章格式“承诺函”）
		缴纳社会保障资金的证明材料	供应商缴纳2022年以来任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件（格式参考第六章格式“承诺函”）
		缴纳税收的证明材料	供应商缴纳2022年以来任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明的复印件（格式参考第六章格式“承诺函”）。
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料【注：（1）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（说明：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但供应商应提供相关证明材料）；

		(2) 格式参考第六章格式“承诺函”】
	法律、行政法规规定的其他条件	提供承诺函（参考第六章格式“承诺函”）；
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不专门面向中小企业采购。
3	本项目的特定资格要求	无
4	是否属于禁止参加本次采购活动的供应商	采购人/采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在响应截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。（此项由采购人或采购代理机构查询，供应商不提供证明材料）
5	应当提供的供应商其他类似效力要求的相关证明材料	1. 非法定代表人参与谈判并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和代理人的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）； 2. 法定代表人直接参与谈判并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）
6	响应文件资格性审查部分签章	均按采购文件要求签章

注：1. 本章所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）。


第四章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容 条款及其他商务要求


一、货物清单（实质性要求）

序号	货物名称	参考图	配置、技术参数	数量	单位	单价限价 (元)
1	野战区钢木结构滑索游戏塔		<p>野战区钢木结构滑索游戏塔：长 5300mm*宽 3700mm*高 5400mm*1 套(±20mm)</p> <p>1. 小屋结构立柱采用$\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 镀锌矩管定制，面饰木纹漆；滑索出发平台结构立柱采用 $100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 镀锌矩管定制，面饰木纹漆；</p> <p>2. 安全护栏扶手采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌矩管定制，面饰木纹漆，造型护栏采用 $32\text{mm} \times 32\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 镀锌矩管定制，面饰木纹漆；</p> <p>3. 木平台采用$\geq 100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 镀锌矩管边框、$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌矩管龙骨、$\geq 25\text{mm}$ 厚防腐木定制，面饰木油清漆；</p> <p>4. 四角坡屋顶采用断面$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 木龙骨、20mm 厚防腐木、玻纤彩瓦定制；</p> <p>5. 生态攀爬楼梯结构立柱采用直径$\geq 150\text{mm}$ 防腐圆木定制，面饰木油清漆；踏步采用$\geq 25\text{mm}$ 厚防腐木定制，面饰木油清漆；</p> <p>6. 整套设备具有锻炼、体力、探索等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞。</p> <p>7. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。符合 GB6675-2014（国家玩具安全技术规范），GB6675.1 玩具安全第 1 部分、GB6675.2 玩具安全第 2 部分、GB6675.3 玩具安全第 3 部分、GB6675.4 玩具安全第 4 部分。</p>	1	项	31033.00
2	爬网		<p>爬网：长 7.5*宽 5.2m(±20mm)</p> <p>1. 结构支撑立柱采用$\geq \phi 150\text{mm}$ 防腐木圆柱定制，攀爬网采用直径$\geq 12\text{mm}$ 船舶缆绳定制，船舶缆绳交叉空格不大于 $150\text{mm} \times 150\text{mm}$，船舶缆绳相交位置采用爬网扣固定，稳定缆绳防止左右滑移。</p> <p>2. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨</p>	1	项	5600.00

			抛光无毛刺且表面光滑无棱角,所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍;外部木面层喷涂环保木油不少于三遍;符合 GB6675-2014 (国家玩具安全技术规范), GB6675.1 玩具安全第 1 部分、GB6675.2 玩具安全第 2 部分、GB6675.3 玩具安全第 3 部分、GB6675.4 玩具安全第 4 部分。			
3	大型组合玩具		<p>大型组合玩具:长 32500mm*高 7600mm*高 6400mm*1 套(±20mm)</p> <p>1. 定制野趣活动小屋设备: ≥长 10000mm*宽 7600mm*高 6400mm*1 套</p> <p>(1) 结构立柱采用 ≥100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制, 面饰木纹漆, 斜撑龙骨采用 ≥100mm*50mm*3mm 镀锌矩管定制, 面饰木纹漆, 立柱上安装卡通螺丝造型设备材质:采用滚塑专用料, 经滚塑成形, 塑料壁厚 4mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 食品级标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高; 规格: 950mm*680mm*400mm (±20mm);</p> <p>(2) 木平台采用 ≥100mm*100mm*3mm 镀锌矩管边框、≥50mm*50mm*2mm 镀锌矩管龙骨、≥25mm 厚防腐木定制, 面饰木油清漆;</p> <p>(3) 安全护栏扶手采用断面 ≥50mm*50mm 防腐木定制, 面饰木油清漆, 边缘立柱采用断面 50mm*50mm 防腐木定制, 面饰木油清漆, 立柱采用断面 ≥30mm*30mm 防腐木定制, 面饰木油清漆;</p> <p>(4) 小屋墙面采用 30mm 防腐木定制, 面饰木油清漆; 井字窗采用 ≥50mm*50mm 防腐木、12mm 厚钢化玻璃定制; 门框采用 50mm*100mm 防腐木定制, 面饰木油清漆;</p> <p>(5) 斜屋顶主龙骨采用 ≥100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制, 次龙骨采用 ≥50mm*50mm*2mm 镀锌矩管定制, 面饰木纹漆, 可视窗采用 12mm 厚钢化玻璃定制, 屋顶采用 ≥50mm*50mm*2mm 镀锌矩管、≥20mm 厚防腐木、玻纤彩瓦定制;</p> <p>(6) 轮胎秋千: 2 套;</p> <p>(7) 圆盘攀爬: 3 套;</p>	1	项	241000.00




		<p>(8) 定制垂直钻笼设备: \geq直径 600mm*高 1800mm*1 套, 钢结构框架采用 \geqDN32 镀锌圆管定制, 面饰氟碳漆, 框内采用直径 \geq12mm 航海船用缆绳定制;</p> <p>2. 定制活动平台设备: \geq长 3300mm*宽 3200mm*高 2800mm*1 套, 结构立柱采用 \geq100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制, 斜撑龙骨采用 \geq100mm*50mm*3mm 镀锌矩管定制, 面饰木纹漆; 安全护栏扶手采用 \geq50mm*50mm 防腐木定制, 面饰氟碳漆, 边缘立柱采用 \geq50mm*50mm 防腐木定制, 立柱采用 \geq30mm*30mm 防腐木定制, 面饰木油清漆; 木平台采用 \geq100mm*100mm*3mm 镀锌矩管边框、\geq50mm*50mm*2mm 镀锌矩管、\geq25mm 厚防腐木定制, 面饰木油清漆;</p> <p>3. 定制空中钻笼设备: \geq长 3200mm*1 套</p> <p>(1) 定制钻笼设备: \geq直径 800mm*长 3000mm*1 套, 钢结构框架采用 DN32 镀锌圆管定制, 面饰氟碳漆, 款内采用直径 \geq12mm 航海船用缆绳定制;</p> <p>(2) 定制龙舟支撑架设备: \geq长 2200mm*宽 1000mm*高 2800mm*1 套, 结构支撑架采用断面 \geq80mm*80mm 防腐木定制, 面饰木油清漆; 龙造型采用 \geq30mm 厚防腐木造型定制, 面饰氟碳漆;</p> <p>4. 定制冒险平台设备: \geq长 12000mm*宽 5000mm*高 2800mm*1 套, 结构立柱采用 \geq100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制, 面饰木纹漆, 顶面安装 1090mm*800mm*300mm 小风车造型设备, 采用滚塑专用料, 经滚塑成形, 塑料壁厚 4mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 食品级标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高; 平台采用 \geq100mm*100mm*3mm 镀锌矩管边框、\geq50mm*50mm*2mm 镀锌矩管、25mm 厚防腐木定制, 面饰木油清漆; 安全护栏扶手采用 \geq50mm*50mm 防腐木定制, 立柱采用 \geq30mm*30mm 防腐木定制, 面饰木油清漆。</p> <p>5. 定制斜面攀爬网设备: \geq斜长 1800mm*宽 1600mm*1 套, 边框龙骨采用 \geq50mm*50mm 防腐木定制, 攀爬网采用直径 \geq12mm 航海船用缆绳定制;</p> <p>6. 塑料滑梯: \geq长 2000mm*宽 400mm*1 套;</p> <p>7. 塑料滑筒: \geq展开长 5000mm, 材质环保塑料, 采用 \geqDN100 镀锌圆管支撑, 面饰氟碳漆;</p> <p>8. 定制小型攀岩墙设备: \geq斜长 2600mm*宽 1600mm*1 套, 安全扶手采用 \geqDN32 镀锌圆管定</p>		
--	--	---	--	--

		<p>制，面饰氟碳漆；攀岩墙采用断面$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$防腐木龙骨、$\geq 30\text{mm}$厚防腐木定制，面饰木油清漆；配置攀岩石；30个；</p> <p>9. 定制轮胎攀爬设备：\geq斜长 2400mm*宽 2200mm*1套，安全拉绳采用直径$\geq 12\text{mm}$航海船用缆绳定制；攀爬边框采用$\geq 80\text{mm} \times 80\text{mm} \times 2\text{mm}$镀锌矩管定制，面饰氟碳漆，框内采用$\geq 12\text{mm}$航海船用缆绳、直径 550mm 橡胶轮胎定制；</p> <p>10. 定制垂直钻笼设备：\geq直径 700mm*展开长 7000mm*1套，钢结构框架采用$\geq \text{DN}32$镀锌圆管定制，面饰氟碳漆，框内采用直径$\geq 12\text{mm}$航海船用缆绳定制；</p> <p>11. 小浣熊树干造型设备一套，材质：环保型碳纤维材料，规格：$\geq 710 \times 220 \times 440\text{mm}$。</p> <p>12. 定制楼梯攀爬设备：$\geq$斜长 2400mm*1套，栏杆扶手采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$防腐木定制，立柱采用$\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$防腐木定制，面饰木油清漆；踏步采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$镀锌矩管、$\geq 25\text{mm}$厚防腐木定制，面饰木油清漆；</p> <p>13. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。符合 GB6675-2014（国家玩具安全技术规范），GB6675.1 玩具安全第 1 部分、GB6675.2 玩具安全第 2 部分、GB6675.3 玩具安全第 3 部分、GB6675.4 玩具安全第 4 部分。</p> <p>▲14. 以上所用水性漆涂料(含腻子)清漆提供有害物含量六价铬、铅、镉、砷、钡、镉、三价铬、汞、硒、硼、钴、锰、锑、锌、铜、铝、镍、锡、甲基锡、二丙基锡、二丁基锡、三丁基锡、辛基锡、四丁基锡、二苯基锡、二辛基锡、三苯基锡、丁基锡、二甲基锡、有机锡之和各指标检测结论为未检出并且符合 GB18581-2020 标准检测报告。（供应商在签订合同时提供符合要求的检测报告原件）</p>			
4	安吉游戏收纳区木屋组合	 <p>安吉游戏收纳区木屋组合：长 16000mm*宽 2600mm*高 3200mm*1套($\pm 20\text{mm}$)</p> <p>1. 定制收纳屋 1 设备：\geq长 5200mm*宽 2600mm*高 3200mm*1套，结构立柱采用$\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$镀锌矩管定制，面饰木纹漆；墙面采用 30mm 厚防腐木定制，面饰木油清漆；</p>	1	项	53236.00

			<p>屋顶采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$镀锌矩管龙骨、$\geq 20\text{mm}$厚防腐木、玻纤彩瓦定制；平台采用$\geq 100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$镀锌矩管边框、$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$镀锌矩管龙骨、$30\text{mm}$厚防腐木定制，面饰木油清漆；</p> <p>2. 定制收纳屋2设备：\geq长3600mm*宽1400mm*高3200mm*3套，结构立柱采用$\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$镀锌矩管定制，面饰木纹漆；墙面采用$30\text{mm}$厚防腐木定制，面饰木油清漆；屋顶采用$50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$镀锌矩管龙骨、$20\text{mm}$厚防腐木、玻纤彩瓦定制；木平台采用$\geq 100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$镀锌矩管边框、$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$镀锌矩管龙骨、$\geq 30\text{mm}$厚防腐木定制，面饰木油清漆；</p> <p>3. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>			
5	玩泥 工坊		<p>玩泥工坊：长3400mm*宽3400mm*高3800mm*1套($\pm 20\text{mm}$)</p> <p>1. 结构立柱采用$\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$镀锌矩管定制，面饰木纹漆；</p> <p>2. 木平台采用$\geq 100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$镀锌矩管边框、$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$镀锌矩管龙骨、$\geq 30\text{mm}$厚防腐木定制，面饰木油清漆；</p> <p>3. 屋顶采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$镀锌矩管龙骨、$\geq 20\text{mm}$厚防腐木、玻纤彩瓦定制，面饰木油清漆；</p> <p>4. 整套设备具有收纳，体验，互动，美观等多种功能。</p> <p>5. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>	1	项	13806.00
6	水车		<p>1. 水车尺寸：直径2.3m*1套($\pm 20\text{mm}$)</p> <p>2. 甄选天然原木，安全环保，防腐防霉，做工精细，坚固耐用；中轴粗壮，可以更好的转动风车，不锈钢走珠更加润滑；手工打磨，使木料更加美观，结实的膨胀螺丝，使木材更加结实；</p> <p>3. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层</p>	1	项	7535.00

			整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍;外部木面层喷涂环保木油不少于三遍;以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍,面漆不低于两遍。			
7	空中栈道		<p>空中栈道:长 21000mm*宽 1100mm*高 3250mm*1套(±20mm)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 结构立柱采用$\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 镀锌矩管定制,面饰木纹漆; 2. 安全护栏扶手采用$\geq \phi 30\text{mm}$ 镀锌圆管定制,面饰氟碳漆,立柱采用$\geq \phi 20\text{mm}$ 镀锌圆管定制,面饰氟碳漆;三角装饰板采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌矩管、8mm 厚彩色透明亚克力定制; 3. 木平台采用$\geq 100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 镀锌矩管边框、$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌矩管龙骨、$\geq 25\text{mm}$ 厚防腐木定制,面饰木油清漆;玻璃栈道采用$\geq 100\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ 镀锌矩管边框、$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌矩管龙骨、12mm+1.52PVB+12mm 钢化夹胶玻璃定制; 4. 楼梯梯梁采用$\geq 100\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ 镀锌矩管定制,面饰木纹漆,踏板采用$\geq 25\text{mm}$ 厚防腐木定制,面饰木油清漆; 5. 造型廊架主梁采用$\geq \text{DN}80$ 镀锌圆管定制,面饰氟碳漆,横梁采用$\geq \text{DN}50$ 镀锌圆管定制,面饰氟碳漆; 6. 技术要求:该设备安装时,木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角,所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍;外部木面层喷涂环保木油不少于三遍;以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍,面漆不低于两遍。 	1	项	72548.00
8	茅草遮阳伞		<p>茅草遮阳伞:1组</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 定制茅草遮阳伞设备:\geq直径 2500mm*1套、\geq直径 3000mm*1套(±20mm),结构立柱采用$\geq \text{DN}100$ 镀锌圆管定制,面饰木纹漆;伞撑采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌矩管龙骨、260G 涤纶内布、茅草面层定制; 2. 定制防腐木坐凳:\geq直径 1200mm*1套、\geq直径 900mm*1套,结构立柱采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌矩管定制,面饰木纹漆;坐凳采用$\geq 30\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3\text{mm}$、$\geq 30\text{mm}$ 厚防腐木定制,面饰木油清漆。 3. 技术要求:该设备安装时,木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角,所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆涂料清漆 	1	项	5740.00

			漆不少于三遍;外部木面层喷涂环保木油不少于三遍;以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍,面漆不低于两遍。			
9	沙坑区防腐木置物柜		1. 沙坑区防腐木置物柜:长 5300mm*宽 1200mm*高 2000mm*1 套(±20mm),整体采用≥25mm 厚防腐木定制,面饰木油清漆,顶面面层采用玻纤彩瓦定制, 2. 技术要求:该设备安装时,木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角,所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍;外部木面层喷涂环保木油不少于三遍;以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍,面漆不低于两遍。	1	项	6700.00
10	收纳房		收纳房:长 7000mm*宽 4000mm*高 3600mm*1 套(±20mm) 1. 结构立柱采用≥120*120*3mm 镀锌矩管定制,面饰木纹漆; 2. 木平台采用≥100mm*100mm*3mm 镀锌矩管边框、≥50mm*50mm*2mm 镀锌矩管龙骨、≥30mm 厚防腐木定制,面饰木油清漆; 3. 斜面屋顶采用≥50mm*50mm*2mm 镀锌矩管、≥20mm 厚防腐木、玻纤彩瓦定制; 4. 操作台采用≥20mm 厚防腐木定制,面饰木油清漆; 5. 技术要求:该设备安装时,木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角,所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍;外部木面层喷涂环保木油不少于三遍;以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍,面漆不低于两遍。	1	套	26800.00
11	梯子桥		1. 梯子桥:长 2700mm*宽 1000mm*1 套(±20mm),龙骨采用≥100mm*50mm*3mm 镀锌矩管定制,面饰木纹漆,踏板采用≥25mm 厚防腐木定制,面饰木油清漆; 2. 技术要求:该设备安装时,木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角,所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍;外部木面层喷涂环保木油不少于三遍;以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍,面漆不低于两遍。	2	组	1650.00
12	宣传栏		宣传栏:长 1700mm*高 1420mm*1 套(±20mm) 1. 结构立柱采用≥100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制,面饰木纹漆;宣传版面采用≥50mm*50mm*2mm 镀锌矩管边框、双层≥8mm 厚透	4	组	1160.00

			<p>明钢化玻璃定制；遮雨棚采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$镀锌矩管、玻纤彩瓦定制；</p> <p>2. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>			
13	木筏		<p>1. 木筏：长 2500mm*宽 1500mm*1 套($\pm 20\text{mm}$)，采用$\geq \Phi 50\text{mm}$ 竹木定制，甄选优质竹，坚硬耐用；</p> <p>2. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>	1	组	1688.00
14	原木凳		<p>1. 原木凳：长 2000mm*宽 500mm*高 400mm*1 套($\pm 20\text{mm}$)，凳腿采用断面$\geq 200\text{mm} \times 200\text{mm}$ 防腐木定制，面饰木油清漆，坐凳采用$\geq 50\text{mm}$ 厚防腐木定制，边角打磨圆弧，面饰木油清漆；</p> <p>2. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>	3	组	560.00
15	秋千		<p>秋千：长 3800mm*高 2100mm*1 套($\pm 20\text{mm}$)</p> <p>1. 结构立柱采用直径$\geq 150\text{mm}$ 防腐圆木定制，面饰木油清漆；横梁采用直径$\geq 100\text{mm}$ 防腐圆木定制，面饰木油清漆；</p> <p>2. 轮胎秋千：2 套；</p> <p>3. 一字板秋千：1 套；</p> <p>4. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。符合 GB6675-2014（国家玩具安全技术规范），GB6675.1 玩具安全第 1 部分、GB6675.2 玩具安全第 2 部分、GB6675.3 玩具安全第 3 部分、GB6675.4 玩具安全第 4 部分。</p>	1	组	2265.00

16	桌子+原木凳		<p>桌子+原木凳：1组</p> <p>1. 定制木桌设备：长 2200mm*宽 1200mm*高 550mm(±20mm)，桌腿采用≥180mm*180mm 防腐木定制，面饰木油清漆；桌面采用 30mm 厚防腐木定制，面饰木油清漆；</p> <p>2. 圆木凳：直径 300mm*高 300mm*1 套(±20mm)，材质防腐圆木，面饰木油清漆；</p> <p>3. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>	3	组	1833.00
17	平板桥		<p>平板桥：长 3500mm*宽 1600mm*高 1000mm*1 套(±20mm)</p> <p>1. 安全护栏扶手采用≥100mm*50mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆；立柱采用≥100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆；桥面采用≥50mm*50mm*2mm 镀锌矩管龙骨、≥30mm 厚防腐木定制，面饰木油清漆；</p> <p>2. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>	1	项	6626.00
18	雕刻坊		<p>雕刻坊：长 7000mm*宽 4000mm*高 4000mm*1 套(±20mm)</p> <p>1. 结构立柱采用≥100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆；</p> <p>2. 木平台采用≥100mm*100mm*3mm 镀锌矩管边框、≥50mm*50mm*2mm 镀锌矩管龙骨、≥30mm 厚防腐木定制，面饰木油清漆；</p> <p>3. 墙面采用 30mm 厚防腐木定制，面饰木油清漆；造型墙面采用 50mm*50mm 防腐木定制，面饰木油清漆；</p> <p>4. 屋顶采用≥50mm*50mm*2mm 镀锌矩管龙骨、≥20mm 厚防腐木、玻纤彩瓦定制；</p> <p>5. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>	1	项	28700.00

19	生活小厨房操作台		<p>生活小厨房操作台：长 9800mm*宽 600mm*高 550mm*1 套(±20mm)</p> <p>1. 采用≥15mm 厚木纹免漆版制作柜体，台面为≥20mm 厚人造大理石；所有螺丝配件均采用不锈钢；</p> <p>2. 整体设备具有教育、互动、体验、美观的功能；</p> <p>3. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>	1	项	3266.00
20	篱笆及桌凳		<p>篱笆及桌凳：1 套</p> <p>1. 定制造型入口门头设备：长 2500mm*高 2600mm*1 套(±20mm)，采用≥30mm 厚防腐木定制，面饰木油清漆；“牧野星光园”字样采用亚克力定制；</p> <p>2. 定制木篱笆设备：长 26000mm*高 1100mm*1 套(±20mm)，结构立柱采用直径≥80mm 防腐圆木定制，篱笆龙骨采用直径≥50mm 防腐圆木定制，面饰木油清漆；</p> <p>3. 定制仿树桩圆桌设备：直径 600mm*高 500mm*2 套(±20mm)，采用砖砌基座、水泥砂浆塑树墩型，抹塑树年轮纹定制；</p> <p>4. 圆木凳：直径 300mm*高 300mm*10 套(±20mm)，材质防腐圆木，面饰木油清漆；</p> <p>5. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>	1	项	37866.00
21	种子博物馆储物柜		<p>种子博物馆储物柜：长 8000mm*宽 450mm*高 1800mm*1 套(±20mm)</p> <p>1. 整体展示柜采用≥30mm*30mm*2mm 镀锌矩管龙骨、≥30mm 厚防腐木定制，面饰木油清漆，斜屋檐采用 2mm 厚镀锌钢板、玻纤彩瓦定制；</p> <p>2. 技术要求：该设备安装时，木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。</p>	1	项	7226.00

22	防腐木收纳柜 2		<p>防腐木收纳柜 2: 长 4200mm*宽 400mm*高 2400mm*1 套(±20mm)</p> <p>1. 整体展示柜采用≥30mm*30mm*3mm 镀锌矩管龙骨、≥30mm 厚防腐木定制, 面饰木油清漆, 斜屋檐采用 2mm 厚镀锌钢板、玻纤彩瓦定制;</p> <p>2. 技术要求: 该设备安装时, 木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角, 所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑, 涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍; 外部木面层喷涂环保木油不少于三遍; 以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍, 面漆不低于两遍。</p>	1	项	5200.00
23	防腐木收纳柜 3		<p>防腐木收纳柜 3: 长 8000mm*宽 450mm*高 1800mm*1 套(±20mm)</p> <p>1. 整体展示柜采用≥30mm*30mm*2mm 镀锌矩管龙骨、30mm 厚防腐木定制, 面饰木油清漆, 小房子斜屋檐采用 2mm 厚镀锌钢板、玻纤彩瓦定制;</p> <p>2. 技术要求: 该设备安装时, 木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角, 所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑, 涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍; 外部木面层喷涂环保木油不少于三遍; 以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍, 面漆不低于两遍。</p>	1	项	8066.00
24	星宝指示牌		<p>星宝指示牌: A: 长 2000mm*高 1800mm*1 套(±20mm)、B: 长 2000mm*高 1800mm*1 套(±20mm)、C: 长 2000mm*高 1800mm*1 套(±20mm)、D: 长 2800mm*高 1800mm*1 套(±20mm)、E: 长 2000mm*高 1800mm*1 套(±20mm)</p> <p>1. 星宝采用双层≥15mmPVC 板材定制, 雕刻印刷; 展示牌采用≥30mm 厚防腐木定制, 面饰木油清漆, 顶部面层采用玻纤彩瓦定制; 字样采用亚克力定制;</p> <p>2. 技术要求: 该设备安装时, 木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角, 所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑, 涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍; 外部木面层喷涂环保木油不少于三遍; 以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍, 面漆不低于两遍。</p>	5	组	1326.00

25	定制雨棚		1. 定制雨棚：长 8100mm*宽 7500mm*1 套(±20mm)、长 8700mm*宽 7500mm*1 套(±20mm)，支撑龙骨采用≥80mm*80mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰氟碳漆；遮雨棚采用加厚高防水奥斯布定制； 2. 以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。	12 6	m ²	120.00
26	成品竹卷帘		成品竹卷帘：长 2000mm*宽 900mm(±20mm)； 1. 精选品质楠竹，纹理自然通直，质地细腻，韧性强不易断裂，防腐防霉；外形美观素雅，坚固耐用，遇水受潮不易发霉，不变性，不易褪色。	5	组	226.00
27	定制不锈钢滑梯		定制不锈钢滑梯： 长 2000mm*宽 900mm*1 套(±20mm) 1. 采用材质：304 不锈钢。	1	项	3566.00
28	成品钢结构廊架 1		成品钢结构廊架 1：长 6100mm*宽 2550mm*高 2750mm*1 套(±20mm) 1. 结构立柱采用≥120mm*120mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆； 2. 廊架顶部主龙骨采用≥100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆，次龙骨采用 50mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰氟碳漆；菱形边缘造型采用≥30mm*30mm*2mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆； 3. 该整体设备安装时，所有螺丝配件均采用不锈钢，表面应平整、牢固。	1	项	17833.00
29	成品钢结构廊架 2		成品钢结构廊架 2：长 8100mm*宽 2550mm*高 2750mm*1 套(±20mm) 1. 结构立柱采用≥120mm*120mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆； 2. 廊架顶部主龙骨采用≥100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆，次龙骨采用 50mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰氟碳漆；菱形边缘造型采用≥30mm*30mm*2mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆； 3. 该整体设备安装时，所有螺丝配件均采用不锈钢，表面应平整、牢固。	1	项	22733.00

30	逐潮星野野战区地面造型		逐潮星野野战区地面造型：1套 1. 草皮铺种：250 m ² ，甄选优质草种，需提前进行杂草与杂物的清除，土壤平整与耕翻； 2. 定制原木片地面：10 m ² ，采用直径100mm~110mm，10mm厚原木片定制； 3. 定制卵石地面：15 m ² ，采用直径30mm~60mm白色卵石定制； 4. 定制青石板地面：10 m ² ，采用400mm*800mm*3mm青石板，碎拼定制。	1	套	16500.00
31	水渠区域地面造型		1. 水渠区域地面造型：10 m ² ，采用400mm*800mm*3mm青石板，碎拼定制。	1	套	750.00
32	移栽乔木		1. 区域：水渠区域； 2. 内容：乔木保护，新移栽位置开挖，回填种植土，栽种，灌溉； 3. 数量：10株。	1	套	12600.00
33	磨盘		磨盘 1. 尺寸：Φ500mm； 2. 材质：石材； 3. 区域：水渠区域； 4. 数量：7套。	1	套	4550.00
34	安吉游戏收纳区地面造型		安吉游戏收纳区地面造型：1套 1. 定制黑色碎石地面：12 m ² ，采用直径15mm~30mm黑色碎石定制； 2. 定制卵石地面：9 m ² ，采用直径8mm~10mm白色卵石定制； 3. 定制路沿石：19m，采用标准红砖定制； 4. 定制竹木地板地面：29 m ² ，采用镀锌矩管龙骨、L*90mm*25mm栗色竹木地板定制。	1	套	15000.00
35	玩泥工坊地面造型		1. 玩泥工坊地面造型：5 m ² ，采用镀锌矩管龙骨、L*90mm*25mm栗色竹木地板定制。	1	套	2500.00
36	沙坑区金属栏杆		1. 沙坑区金属栏杆：11m，采用直径20mm镀锌圆管定制，面饰蓝色氟碳漆，间距100mm。	1	套	2675.00
37	沙坑区地面造型		沙坑区地面造型：1套 1. 定制EPDM塑胶地面：11 m ² ，采用(5+5)mm黄色双层颗粒定制； 2. 定制卵石地面：13 m ² ，采用直径30mm~50mm白色卵石定制；	1	套	7500.00

			3. 定制竹木地板地面：10 m ² ，采用镀锌矩管龙骨、L*90mm*25mm 栗色竹木地板定制。			
38	综合体能区地面造型		1. 综合体能区地面造型：4 m ² ，采用直径15mm~30mm 黑色碎石定制。	1	套	1310.00
39	综合体能区洗手池		综合体能区洗手池：长 3000mm*宽 2000mm*高 650mm 1 套 1. 洗手池采用 M7.5 砌筑 MU10 标砖砌筑基座、30mm*30mm*4mm 蓝色马赛克面层定制； 2. 成品 304# 不锈钢水龙头：10 个； 3. DN40PE 给水管道：29m； 4. DN32PE 给水管：13m； 5. De110 UPVC 排水管：48m； 6. 防水采用 1.5mm 厚 SBS 聚氨酯防水涂料定制； 7. 基础做法：①素土夯实，夯实系数 0.93%；②150mm 厚级配砂石垫层；③100mm 厚 C20 混凝土垫层。	1	套	11000.00
40	洗手洗脚池		洗手洗脚池：长 5000mm*宽 1500mm*高 550mm 1 套 1. 洗手池采用 M7.5 砌筑 MU10 标砖砌筑基座、30mm*30mm*4mm 蓝色马赛克面层定制； 2. 成品 304# 不锈钢水龙头：5 个； 3. DN25PE 给水管道：6m； 4. DN15PE 给水管：11m； 5. De110 UPVC 排水管：29m； 6. 基础做法：①素土夯实，夯实系数 0.93%；②150mm 厚级配砂石垫层；③100mm 厚 C20 混凝土垫层。	1	套	8720.00
41	收纳房地面造型		1. 收纳房地面造型：28 m ² ，采用镀锌矩管龙骨、L*90mm*25mm 栗色竹木地板定制。	1	套	16800.00
42	停车位地面造型		停车位地面造型：1 套 1. 定制停车位标线：3 m ² ，采用 0.3mm 厚 50mm 宽白色丙烯酸地坪漆划线定制； 2. 定制地坪漆地面：16 m ² ，采用 0.3mm 厚灰色丙烯酸地坪漆定制。	1	套	1500.00
43	拱桥区地面造		1. 拱桥区地面造型：8 m ² ，甄选优质草种，需提前进行杂草与杂物的清除，土壤平整与耕翻。	1	套	650.00

	型					
44	栽植 蓝花 楹		1. 内容：开挖，回填种植土，栽种，灌溉； 2. 种类：蓝花楹； 3. 数量：1 株； 4. 区域：大石游戏平台区。	1	套	5000.00
45	景观 石		名称：景观石； 1. 重量：5.1t； 2. 区域：大石游戏平台区。	1	套	3500.00
46	绿地 起坡 造型		1. 绿地起坡造型：35 m ² ，微地形游戏区造型堆坡。	1	套	2250.00
47	大石 游戏 平台 区地 面造 型		大石游戏平台区地面造型：1 套 1. 定制卵石地面：17 m ² ，采用直径 8mm~10mm 白色卵石定制； 2. 草皮铺种：55 m ² ，甄选优质草种，需提前进行杂草与杂物的清除，土壤平整与耕翻。	1	套	3250.00
48	星野 种植 园地 面造 型		星野种植园地面造型：1 套 1. 定制卵石边缘石：16m，采用直径 8mm~10mm 白色卵石定制； 2. 定制砾石地面：22 m ² ，采用直径 15mm~30mm 砾石定制； 3. 定制竹木地板地面：6 m ² ，采用镀锌矩管龙骨、L*90mm*25mm 栗色竹木地板定制； 4. 定制青砖地面：13 m ² ，采用 30mm*60mm*40mm 青砖定制，留缝 15mm； 5. 种植土回填：28m ³ ，甄选优质种植土。	1	套	9510.00
49	种植 区地 面造 型		种植区地面造型：1 套 1. 定制青砖地面：79 m ² ，采用 30mm*60mm*40mm 青砖定制，留缝 15mm； 2. 定制青石边带：41m，采用 30mm*60mm*40mm 青砖定制。	1	套	6550.00
50	养殖 区地 面造 型		养殖区地面造型：1 套 1. 定制卵石地面：14 m ² ，采用直径 15mm~30mm 白色卵石贴面定制； 2. 定制混凝土路沿石：17m，采用混凝土定制； 3. 定制竹木地板地面：19 m ² ，采用镀锌矩管龙骨、L*90mm*25mm 栗色竹木地板定制； 4. 定制青石边带：22m，采用 30mm*60mm*40mm 青砖定制； 5. 草皮铺种：103 m ² ，甄选优质草种，需提前进行杂草与杂物的清除，土壤平整与耕翻； 6. 定制青砖碎拼地面：27 m ² ，采用 (300mm~600mm) * (300mm~600mm) m*40mm 青砖	1	套	27804.00

			定制。			
51	生活小厨房		生活小厨房：1套 1. 结构立柱采用 100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆；屋顶采用 100mm*100mm*3mm 镀锌矩管主梁、30mm*30mm*3mm 镀锌矩管次梁、1000mm*333mm*2.6mm 玻纤彩瓦定制，多边形可视天窗采用 5mm 厚亚克力定制，屋檐采用 12mm 厚免漆板、2mm 厚镀锌钢板定制，面饰木纹漆； 2. 立柱基础做法：①素土夯实，夯实系数 0.93%；②150mm 厚级配砂石垫层；③100mm 厚 C20 混凝土垫层④300mm 厚 C25 钢筋混凝土⑤200mm*200mm*10mm 预埋件。	1	套	32746.00
52	生活小厨房水槽		生活小厨房水槽：长 2600mm*宽 650mm*高 800mm*2 套； 1. 水槽采用 M7.5 砌筑 MU10 标砖砌筑基座、2mm 厚真石漆（仿青砖）面层定制；台面采用 20mm 厚 C20 混凝土板定制； 2. 成品 304# 不锈钢水龙头：8 个； 3. DN25PE 给水管道：1.5m； 4. DN15PE 给水管：10m； 5. DN32PE 给水管：9m； 6. De110 UPVC 排水管：26m； 7. 基础做法：①素土夯实，夯实系数 0.93%；②150mm 厚级配砂石垫层；③100mm 厚 C20 混凝土垫层。	1	套	5230.00
53	生活小厨房灶台		生活小厨房灶台：长 3850mm*宽 1650mm 高 1500mm*1 套 1. 采用 M7.5 砌筑 MU10 标砖基座、2mm 厚真石漆（仿青砖）面层定制，台面采用 50mm 厚芝麻灰花岗石定制； 2. 铁锅：4 口。	1	套	4404.00
54	舞台地台		1. 舞台地台：93 m ² ，采用 100mm*100mm*3mm 镀锌矩管、50mm*50mm*3mm 镀锌矩管定制，L90mm*20mm 栗色竹木地板定制； 2. 立柱基础做法：①素土夯实，夯实系数 0.93%；②150mm 厚级配砂石垫层；③100mm 厚 C20 混凝土垫层。	1	套	95000.00

55	舞台背景墙	<p>舞台背景墙：长 14900mm*高 4600mm*1 套</p> <p>1. 背景墙结构立柱采用 100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆；造型边框采用 100mm*100mm*3mm 镀锌矩管、70mm*70mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆；格栅墙面采用 50mm*80mm*3mm 镀锌矩管定制，面饰木纹漆，间距 100mm；环创主题装饰采用 2mm 厚镀锌钢板（面饰木纹漆）边框、2mm 厚镀锌钢板（面饰蓝色氟碳漆）背板定制；</p> <p>2. PVC 广告字：20mm 厚*8 个，40mm 厚*7 个；</p> <p>3. 立柱基础做法：①素土夯实，夯实系数 0.93%；②150mm 厚级配砂石垫层；③100mm 厚 C20 混凝土垫层④300mm*300mmC25 钢筋混凝土⑤200mm*200mm 预埋件，5mm 厚钢板，直径 10mm 钢筋⑥立柱采用 50mm*50mm*3mm 角钢焊接，M6*4 膨胀螺栓固定。</p>	1	套	52350.00
56	旗台	<p>1. 旗台：长 3800mm*宽 2190mm*高 450mm*1 套，采用 M7.5 砌筑 MU10 标砖砌筑平台、600mm*600mm*12mm 木纹砖面层定制；</p> <p>2. 成品旗杆：9.5m*1 根、8.9m*2 根，材质 304 不锈钢；</p> <p>3. 基础做法： （1）旗台基础做法：①100mm 厚 C20 混凝土垫层②300mm 厚钢筋砼基础； （2）旗杆基础做法：①挖沟槽 1.5m②100mm 厚 C20 混凝土垫层③现浇 C20 砼配直径 8mm 钢筋双向@200mm，钢管埋入部分均灌 1：2 水泥砂浆③回填沙土分层夯实。</p>	1	套	18400.00
57	雕刻坊地面造型	<p>1. 雕刻坊地面造型：29 m²，采用 L50mm*5mm 厚热镀锌角钢、50mm*50mm*3mm 热镀锌矩管、L*140mm*20mm 栗色竹木地板定制；</p> <p>2. 立柱基础做法：①素土夯实，夯实系数 0.93%；②150mm 厚级配砂石垫层；③100mm 厚 C20 混凝土垫层。</p>	1	套	13488.00
58	机房	<p>机房：长 5500mm*宽 4100mm*高 2300mm*1 套</p> <p>1. 墙面龙骨采用 100mm*100mm*3mm 镀锌矩管定制，面层采用 L*90mm*25mm 栗色竹木地板定制；墙面装饰采用 5mm 厚白色亚克力、人工草皮定制；屋顶采用 2mm 厚镀锌钢板定制，面饰木纹漆；</p> <p>2. 基础做法：①素土夯实，夯实系数 0.93%；②150mm 厚级配砂石垫层；③100mm 厚 C20 混凝土垫层④C25 900mm*900mm*600mm 独立基础⑤200mm*200mm 预埋件，L50mm*5mm 厚热镀锌角钢，M6 膨胀螺栓。</p>	1	套	24000.00

59	入口形象墙		1. 入口形象墙：长 4700mm*宽 3100mm*1 套，环创主题装饰采用 2mm 厚镀锌钢板（面饰木纹漆、蓝色氟碳漆）、10mm 厚毛毡板（黄色）、人工草皮定制。	1	套	3620.00
60	原木桩围栏		1. 原木桩围栏：81m，1. 采用直径 100mm~160mm 原木定制，表面碳化。	1	套	2800.00
61	人工草皮地面		1. 人工草皮地面：42 m ² ，优选升级双加筋草丝，符合国际环保标准，安全放心，质检合格，满足国家体育用品质量检测检验中心评估。	1	套	3570.00
62	阳台封闭		1. 阳台封闭：长 3080*高 3600mm、长 3980*高 3600mm、长 1800*高 3600mm，采用铝合金窗定制，76 两轨铝窗框，5mm 厚单层钢化玻璃。	1	项	9500.00
63	党建宣传栏		1. 党建宣传栏：长 3890mm*宽 120mm*高 1500mm*1 套，采用 50mm*50mm*2mm 镀锌矩管、2mm 厚镀锌钢板定制（面饰木纹漆）； 2. 基础做法：①素土夯实，夯实系数 0.93%；②100mm 厚 C20 混凝土垫层④C25 独立基础。	1	套	2620.00
64	拆除工程		1. 清理绿植灌木：651 m ² ； 2. 原有旗台拆除：4. 1m ³ ； 3. 砍伐乔木：8 株； 4. 挖树根（菟）：8 株。	1	项	8475.00
65	环创设施基础实施		环创设施基础实施 1. 滑索游戏塔、艺术工坊、玩泥工坊基础做法： ①素土夯实，夯实系数 0.93%；②150mm 厚级配砂石垫层；③100mm 厚 C20 混凝土垫层④C25900mm*900mm*600mm 独立基础⑤200mm*200mm 预埋件，L50mm*5mm 厚热镀锌角钢，M5 膨胀螺栓； 2. 沙池攀爬平台基础做法：①200mm 厚 C20 混凝土垫层；②立柱采用 L50mm*3mm 镀锌角钢，M6 螺栓固定； 3. 拱桥基础做法：①素土夯实，夯实系数 0.93%；②150mm 厚级配砂石垫层；③100mm 厚 C20 混凝土垫层④M7.5 砌筑 MU10 标砖基础，C20 钢筋混凝土压顶； 4. 建渣清运。	1	项	85200.63

1. 所有“技术、服务要求”均需在“技术、服务响应表”中予以响应。

2. “▲”有明确要求的按要求提供证明材料或第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证。

3. 其余技术、服务要求有明确要求的还须按要求提供证明材料。

4. 未提供相关证明材料或者虽提供但无法佐证者,均自行承担被评审委员会视为技术参数负偏离的风险。

5. 供应商中标后,采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目相关货物的第三方检测机构出具的检测报告,若未提供,供应商响应的参数的检测报告将被作为虚假响应,造成的一切后果由供应商自行承担,并追究其相关责任。

6. 供应商须严格按照谈判文件技术参数的描述进行响应,不得曲解谈判技术参数描述意思或以其他参数描述来响应谈判文件技术参数,不得以“正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应,否则自行承担被评审委员会视为技术参数负偏离的风险。

二、样品清单及要求 (实质性要求)

(一) 样品清单:

序号	样品名称	单位	数量	参数
1	小浣熊树干造型设备	套	1	材质: 环保型碳纤维材料一体成型; 规格: 710mm*220mm*440mm (±20mm) 其他: 卡通造型
2	小风车造型设备	套	1	材质: 采用滚塑专用料, 经滚塑一体成型 (卡通造型), 塑料壁厚 4mm 以上; 规格: 1070mm*800mm*300mm (±20mm)
3	卡通螺丝造型设备	套	1	材质: 采用滚塑专用料, 经滚塑一体成型 (卡通造型), 塑料壁厚 4mm 以上; 规格: 950mm*680mm*400mm (±20mm)

(二) 样品要求:

1. 送货的质量须与样品质量相符。
2. 供应商随响应文件提供与所投产品同规格的样品。

3. 供应商所提交的样品不得存在弄虚作假行为，否则按照虚假材料谋取成交的情形予以处理。

4. 样品凡是出现下列任一情况，按照无效处理：

(1) 不满足谈判文件送样要求的；

(2) 少送或错送或样品无法进行正常评审的。

5. 响应样品作为评审时的依据，不包含在所供合同产品的数量之内。

6. 与样品相关的一切费用均由供应商自行承担。

7. 送样要求：

(1) 供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

(2) 样品作为响应文件的组成部分，若无特殊要求，于响应文件截止时间前送达谈判地点，否则不予接收。

(3) 样品送达时，需封装、盲样。

8. 样品递交：

本项目用于评审的样品采用盲样，供应商交的样品上只能出现样品名称，不得看见可识别供应商或制造商的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。

9. 样品处理：

评审结束以后，由监督人员现场监督，对全部响应样品进行封样交由采购人处保存，用于验收比对；其余未成交的供应商的样品在项目公示结束后，电话通知各供应商自行取回，5个工作日内不取回视为放弃。

三、商务要求（实质性要求）：

1、交货时间：签订合同后 45 日内交货/完工。

2、付款方式：验收合格后 10 个工作日内支付合同总金额的 95%，一年后达到付款条件支付合同总金额的 5%。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、售后服务：按采购人要求执行。

5、质保期：1年

6、验收标准：按国家有关规定以及谈判文件要求、供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。

7、验收方法：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的相关要求并在10日内组织进行验收，采购人与供应商双方如对服务要求有相互抵触或异议的事项，由采购人在谈判文件及响应文件中按服务要求比较优胜的原则确定该项目的服务标准进行验收。验收合格后，双方签署验收合格报告。

第五章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内 容

一、谈判内容：

1. 供应商提供的采购标的价格。
2. 相关专利、专有技术、商务等情况说明。
3. 合同主要条款及价格商定情况。

二、谈判过程中可能实质性变动的内容：

1. 供应商报价。
2. 采购需求中的技术、商务、服务要求以及合同草案条款等实质性变动的内容，须经谈判小组中的采购人代表确认。

第六章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

第一部分 《资格性响应文件》格式

格式 1-1 封面

(正本/副本)

_____项目

资格性响应文件

供应商名称: _____

项目编号: _____

日期: 20XX 年____月____日

格式 1-2 法定代表人授权书

XXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXX（单位名称），XXX（法定代表人姓名、职务）授权 XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加 XXX 项目（项目编号：XXX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职 务：XXX

被授权人签字：XXX

职 务：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

注：附授权人和被授权人身份证复印件，具体格式供应商可根据实际情况作出相应调整；法定代表人参与谈判的可不提供，但须提供法定代表人身份证明（格式自拟）。

格式 1-3 法定代表人证明书

供应商单位名称：_____

单位性质：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：____职务：_____

系_____（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

供 应 商：_____（加盖供应商公章（鲜章））。

日 期：_____。

注：

- 1、法定代表人直接参与谈判并签署响应文件时才须提供；
- 2、应附法定代表人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）
- 3、供应商为自然人的可不附此证明书，只须提供自然人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

格式 1-4 承诺函

致：xxxx（采购代理机构名称）

我单位作为_____项目的供应商，在此郑重承诺：

一、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）独立承担民事责任的能力。

二、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）履行合同所必需的设备和技术能力。

四、我单位（说明：填写“没有”或“有”）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录。

六、我单位（说明：填写“符合”或“不符合”）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明。

供应商名称：XXXXXX

日期：20XX年XX月XX日

注：如为联合体的，联合体各方均需提供。

格式 1-5 供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应严格按采购文件第三章相关要求提供相关证明材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分 《其他响应文件》格式

格式 2-1 封面

(正本/副本)

_____项目

其他响应文件

供应商名称: _____

项目编号: _____

日期: 20XX 年____月____日

格式 2-2 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传真				网址	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

格式 2-3 响应函

XXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXX”项目采购文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，并严格按照谈判完成后的报价执行。

2、我单位承诺，一旦我单位中标，我单位将在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我单位承诺，不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

5、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

6、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起90天。

7、我单位承诺，为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

8、我方已认真阅读并接受本项目采购文件第二章的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸中标或者为实现其它非法目的的行为。

9、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

10、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在谈判报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

11、如果我方成交，我方同意按照采购文件要求向本项目代理机构交纳代理服务费。

12、本响应函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺。如违反上述承诺和国家法律法规和地方规章造成损失，概由我单位承担全部责任。

我单位对本次提交的响应文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

格式 2-4 报价一览表

项目名称	
项目编号	
交货时间	
质保期	
谈判报价	人民币： 元（大写： ）
备注	

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的价格，包括人工、代理、税费、采购文件规定的其它费用。

2. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，报价人可自行补充。

3. “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商（全称并加盖公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字）： _____

日期： _____年_____月 _____ 日

格式 2-5 响应报价表

项目编号：

项目名称：

序号	货物名称	品牌（制造商家）及规格型号	数量	单位	投标单价（元）	投标总价（元）	交货时间	备注
1	野战区钢木结构滑索游戏塔		1	项				
2	爬网		1	项				
3	大型组合玩具		1	项				
4	安吉游戏收纳区木屋组合		1	项				
5	玩泥工坊		1	项				
6	水车		1	项				
7	空中栈道		1	项				
8	茅草遮阳伞		1	项				
9	沙坑区防腐木置物柜		1	项				
10	收纳房		1	套				
11	梯子桥		2	组				
12	宣传栏		4	组				
13	木筏		1	组				
14	原木凳		3	组				
15	秋千		1	组				
16	桌子+原木凳		3	组				
17	平板桥		1	项				
18	雕刻坊		1	项				

19	生活小厨房操作台		1	项				
20	篱笆及桌凳		1	项				
21	种子博物馆储物柜		1	项				
22	防腐木收纳柜2		1	项				
23	防腐木收纳柜3		1	项				
24	星宝指示牌		5	组				
25	定制雨棚		126	m2				
26	成品竹卷帘		5	组				
27	定制不锈钢滑梯		1	项				
28	成品钢结构廊架1		1	项				
29	成品钢结构廊架2		1	项				
30	逐潮星野野战区地面造型		1	套				
31	水渠区域地面造型		1	套				
32	移栽乔木		1	套				
33	磨盘		1	套				
34	安吉游戏收纳区地面造型		1	套				
35	玩泥工坊地面造型		1	套				
36	沙坑区金属栏杆		1	套				
37	沙坑区地面造型		1	套				
38	综合体能区地面造型		1	套				
39	综合体能区洗手池		1	套				
40	洗手洗脚池		1	套				

41	收纳房地面造型		1	套				
42	停车位地面造型		1	套				
43	拱桥区地面造型		1	套				
44	栽植蓝花楹		1	套				
45	景观石		1	套				
46	绿地起坡造型		1	套				
47	大石游戏平台区地面造型		1	套				
48	星野种植园地面造型		1	套				
49	种植区地面造型		1	套				
50	养殖区地面造型		1	套				
51	生活小厨房		1	套				
52	生活小厨房水槽		1	套				
53	生活小厨房灶台		1	套				
54	舞台地台		1	套				
55	舞台背景墙		1	套				
56	旗台		1	套				
57	雕刻坊地面造型		1	套				
58	机房		1	套				
59	入口形象墙		1	套				
60	原木桩围栏		1	套				
61	人工草皮地面		1	套				
62	阳台封闭		1	项				

63	党建宣传栏		1	套				
64	拆除工程		1	项				
65	环创设施基础 实施		1	项				
报价合计： 人民币： 元（大写： ） 报价承诺：								

- 注：1. “响应报价表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。
2. 无法明确单位的，可在备注说明。
3. “分项报价明细表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
4. 超过单价限价的报价为无效报价。

供应商（全称并加盖公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字）： _____

日期： _____年_____月 _____ 日

格式 2-6 技术、服务要求应答表

序号	采购清单/服务内容	谈判文件要求	响应文件响应	偏离情况

- 注：1. 供应商应把谈判项目的第四章除商务要求以外的要求列入此表。
2. 按照谈判项目采购清单/服务要求等内容的顺序对应填写。
3. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

格式 2-7 商务应答表

序号	采购文件要求	响应文件响应	偏离情况

注：

1. 本表只填写响应文件中与采购文件第四章商务要求有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务响应与采购文件要求完全一致的，不用在此表中列出，未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

格式 2-8 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式 2-9 残疾人福利性单位（监狱企业）声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（或监狱企业），且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物/由本单位承担工程/提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位（监狱企业）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位（监狱企业）注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

1、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、如供应商不属于符合要求的中小企业，但符合残疾人福利性单位或监狱企业认定标准的，可提供本声明函。

格式 2-10 供应商类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	是否通过验收	备注

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

格式 2-11 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
服务人员								

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

格式 2-12 最终报价及承诺

最终报价及承诺

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	品牌（制造商家）及规格型号	数量	单位	投标单价（元）	投标总价（元）	交货时间	备注
1	野战区钢木结构滑索游戏塔		1	项				
2	爬网		1	项				
3	大型组合玩具		1	项				
4	安吉游戏收纳区木屋组合		1	项				
5	玩泥工坊		1	项				
6	水车		1	项				
7	空中栈道		1	项				
8	茅草遮阳伞		1	项				
9	沙坑区防腐木置物柜		1	项				
10	收纳房		1	套				
11	梯子桥		2	组				
12	宣传栏		4	组				
13	木筏		1	组				
14	原木凳		3	组				
15	秋千		1	组				
16	桌子+原木凳		3	组				

17	平板桥		1	项				
18	雕刻坊		1	项				
19	生活小厨房操作台		1	项				
20	篱笆及桌凳		1	项				
21	种子博物馆储物柜		1	项				
22	防腐木收纳柜2		1	项				
23	防腐木收纳柜3		1	项				
24	星宝指示牌		5	组				
25	定制雨棚		126	m2				
26	成品竹卷帘		5	组				
27	定制不锈钢滑梯		1	项				
28	成品钢结构廊架1		1	项				
29	成品钢结构廊架2		1	项				
30	逐潮星野野战区地面造型		1	套				
31	水渠区域地面造型		1	套				
32	移栽乔木		1	套				
33	磨盘		1	套				
34	安吉游戏收纳区地面造型		1	套				
35	玩泥工坊地面造型		1	套				
36	沙坑区金属栏杆		1	套				
37	沙坑区地面造型		1	套				
38	综合体能区地面造型		1	套				
39	综合体能区洗手池		1	套				

40	洗手洗脚池		1	套				
41	收纳房地面造型		1	套				
42	停车位地面造型		1	套				
43	拱桥区地面造型		1	套				
44	栽植蓝花楹		1	套				
45	景观石		1	套				
46	绿地起坡造型		1	套				
47	大石游戏平台区地面造型		1	套				
48	星野种植园地面造型		1	套				
49	种植区地面造型		1	套				
50	养殖区地面造型		1	套				
51	生活小厨房		1	套				
52	生活小厨房水槽		1	套				
53	生活小厨房灶台		1	套				
54	舞台地台		1	套				
55	舞台背景墙		1	套				
56	旗台		1	套				
57	雕刻坊地面造型		1	套				
58	机房		1	套				
59	入口形象墙		1	套				
60	原木桩围栏		1	套				
61	人工草皮地面		1	套				

62	阳台封闭		1	项				
63	党建宣传栏		1	套				
64	拆除工程		1	项				
65	环创设施基础 实施		1	项				
报价合计：人民币： 元（大写： ） 报价承诺：								

注：

1. 此表格在首次响应文件中不用填写，需供应商单独携带 2-3 份到谈判现场，进行最终报价。

2. 此表格可授权代表现场签字或盖章（关于价格、数量等调整的内容需供应商现场更改并报价，请各供应商将第一次的价格、数量等谨记），在谈判现场填报递交。

3. 超过单价限价的报价为无效报价。

其他服务内容承诺：

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第七章 评审方法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本谈判办法。

1.2 谈判工作由采购代理机构负责组织，具体谈判由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

1.4 谈判小组按照采购文件规定的谈判方法和标准进行谈判，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解采购文件，确定采购文件内容是否违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷；

（二）审查供应商响应文件是否满足采购文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对采购文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作为无效处理。

1.6 谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

2. 评审程序

2.1 熟悉和理解采购文件和停止评审。

2.1.1 谈判小组正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本采购文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- (1) 采购文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 采购文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是采购文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是采购文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 采购文件载明的成交原则不合法的；
- (6) 采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

本项目需要谈判小组进行资格性检查。

2.2.1 谈判小组应依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2.2 资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格性审查的供应商，谈判小组应当在资格性审查报告中说明原因。

2.2.3 谈判小组应依据采购文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。

2.2.4 采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家（本章 2.3.1 的情况除外）的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.3.1 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）的相关规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据采购文件中的采购需求编制采购文件，成立谈判小

组，由谈判小组对采购文件进行确认。符合本款情形的，本办法第三十三条、第三十五条中规定的供应商最低数量可以为两家。

2.4 谈判

2.4.1 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.4.2 每轮谈判开始前，谈判小组应根据采购文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

2.4.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4 对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.4.5 谈判过程中，采购文件变动的，供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足采购文件要求为原则，不得变更为不利于满足采购文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6 谈判过程中，谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

- (1) 响应文件正副本数量不足的；
- (2) 响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响谈判小组评判的；
- (3) 响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购文件的规定，影响谈判小组评判的；
- (4) 经最终谈判后，供应商的响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；
- (5) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合

同实质性内容与本竞争性采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的；

(6) 属于竞争性采购文件中无效响应情形的。

但谈判小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，谈判小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

(1) 响应文件存在个别地方（总数不能超过 2 个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

(2) 响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

(3) 以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的(但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外)。

谈判小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续谈判的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，谈判小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.4.7 谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.8 谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。

2.5 最后报价。

2.5.1 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家（本章 2.3.1 的情况除外）。或采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家（本章 2.3.1 的情况除外）以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内

内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价下浮比例不得低于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3 供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：

（一）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

2.6 谈判小组复核。供应商最后报价结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的（即下浮比例最高的）、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.7 推荐成交候选供应商。谈判小组复核后，应当按照供应商的报价按下浮比例由高到低的顺序推荐3家（本章2.3.1的情况除外）以上成交候选供应商，并编写谈判报告。供应商报价相同的，成交候选供应商并列，由采购人自主采取公平择优的方式选择成交供应商。

2.8 采购人及采购代理机构现场复核评审结果。

2.8.1 推荐成交候选供应商后，谈判小组拟出具谈判报告前，采购人/采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议谈判小组现场修改评审结果。由谈判小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面

建议，并承担独立评审责任。谈判小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在谈判报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被谈判小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人/采购代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

2.8.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- (1) 谈判小组已经出具谈判报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

2.9 编写谈判报告。谈判小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- (2) 评审日期和地点，谈判小组成员名单；
- (3) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；
- (4) 推荐的成交候选人的名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

2.10 谈判异议处理规则。在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合采购文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背采购文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采

购文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

2.11 供应商澄清、说明

2.11.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.12 终止谈判采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除本章 2.3.1 的情况外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

3. 谈判纪律及注意事项

3.1 谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2 在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

3.3 对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

3.4 谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

3.5 谈判小组可根据需要对供应商进行实地考察。

4. 确定成交供应商

4.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认；

4.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内（地方有特殊规定的从其规定），从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

5. 成交通知书

5.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

5.2 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构在“四川政府采购网”上公示成交结果，由采购代理机构按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

5.3 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

5.4 采购人和采购代理机构不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

6. 谈判小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

7. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应

文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第八章 政府采购合同

合同编号：

甲 方：泸县城北幼儿园（采购人）

乙 方：_____（成交人）

见证方：红禾建设集团有限公司（招标代理机构）

甲方委托红禾建设集团有限公司，对“_____”进行采购，于2024年XX月XX日通过竞争性谈判方式，确定乙方为“_____”成交人。为了保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：
2. 项目名称：泸县城北幼儿园户外环境打造项目
3. 具体内容：（详见乙方报价表）
4. 项目预算金额：_____（大写：_____）
5. 项目中标金额：_____。
6. 项目中标金额含中标人投标报价时所承诺的一切费用。

二、付款方式及履约保证金

1. 付款方式：_____。
2. 乙方收款信息
账户名：
银行行号：
开户银行：
银行账号：
3. 甲方支付款项前乙方应开具相应金额等额正式发票。

三、合同交货期限、交货地点及交付方式

1. 合同交货期限：_____。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 交付方式：
4. 乙方所交付货物应与中标产品信息一致，送货时应随货送达厂家相关资质和货物相关证件等资料。

四、售后及商务要求（本部分具体条款应来源本项目采购文件、乙方投标文件）

- 1.

2. 其它：按甲方招标文件要求以及乙方投标文件中的服务承诺执行。

五、履约验收

1. 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量或生产进度，费用由甲方自行承担。

2. 乙方提供的产品为最新生产的全新的原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹等外观瑕疵，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合本项目采购文件要求和乙方投标文件承诺。

3. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

5.1 验收标准：首先对商务条款进行履约验收，其次对成交产品进行逐条参数验证，对于可以通过现场演示的功能及技术指标，以现场演示验收结果为准，对于无法演示的，以制造厂家出具的产品说明书为准，仍存在争议的，以第三方检测机构出具的检测报告为准。当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。货物性能满足要求，同时具备相关产品合格证。

5.2 验收过程中甲方按照采购文件和合同要求对乙方提供的全部产品、产品说明书、技术资料等进行验收，如产品性能和技术参数与响应文件不符，则视为虚假响应处理。

5.3 验收结束后，出具书面验收记录，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

6. 合同期内，乙方每月履行完合同义务之日起10日内甲方组织验收。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合本次招标文件要求的产品有权拒绝接收，并有权追究乙方相应违约责任。

2. 乙方的售后服务不符合响应承诺内容时，甲方有权要求乙方限期整改，拒不整改，甲方有权追究乙方违约责任。见证方有权监督乙方的售后服务。

3. 甲方在合同规定期限内履行付款义务。

4. 甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。
5. 甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行交货及安装调试工作。

指派人员：_____ 电话：_____

6. 乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。
7. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。
8. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

指派人员：_____ 电话：_____

9. 双方联系人变更需及时告知相对方，告知不及时造成的损失，由责任方承担。

10. 甲方合同履行过程中提出的意见乙方未及时按相应承诺处理的，视为接受甲方提出的异议及处理意见。

11. 本项目采购文件对项目的需求性内容及乙方投标文件内容条款均可作为甲方要求乙方履行其本合同义务的依据性条款，对乙方具备法律约束力。

12. 国家法律、法规所规定甲、乙各方应承担的其它责任。

七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面解除合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本项目预算金额 10%的违约金，如因乙方原因造成的，甲方不予退还履约保证金外，并由甲方提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。

2. 若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权解除合同，并请示项目同级财政部门（采购科/股）取消其成交资格，甲方将不予退还履约保证金，并向乙方收取本预算金额 10%的违约金；或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，甲方不予退还履约保证金，乙方需重新缴纳履约保证金，甲方视情况在延迟交货期内每天按本合同金额 3%的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

3. 乙方交付的货物质量不符合本次采购要求及行业规定的，乙方应向甲方支付本项目预算金额 10%的违约金，并限期 3 日内整改。否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本合同第七条第 2 款进行处理。

4. 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按本项目预算金额 10%的标准向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5. 乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者

过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，并按照政府采购诚信管理相关规定进行处理。

6. 验收合格后，甲方应在合同约定的付款期限内按政府采购相关程序及时支付相应合同金额。

7. 违约金为本项目预算金额的 30%，若实际损失高于本合同约定违约金则以实际损失为准。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

1. 因货物的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决，本合同争议由泸州市江阳区人民法院以管辖。

十、合同标的减少与追加处理

1. 如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2. 如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的总价不得超过本合同金额的 10%，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同。

3. 如因在合同履行过程中有变更，甲、乙双方其中一方不同意进行变更的，经双方协商无法达成一致，导致合同无法继续履行的，视为提出变更方违约。可要求提出变更方赔偿由此给对方造成的所有相关损失。

十一、其它事项

1. 甲、乙双方约定其他事项：无。

2. 本合同一式六份，甲方四份，乙方、见证方各执一份。
3. 本合同自签订之日起生效。
4. 本合同签订地为四川省泸州市。
5. 本项目采购文件及乙方响应文件就本合同标的物相关技术参数为本合同不可分割之附件，与合同具有同等的法律效力。
6. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附件 1：乙方报价表。

甲方（盖章）：泸县城北幼儿园

乙方（盖章）：

甲方法人代表或授权代表（签字）：

乙方法人代表或授权代表（签字）：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

开户行：

开户行：

帐号：

帐号：

地址：

地址：

电话：0830-8183366

电话：

见证方（盖章）：红禾建设集团有限公司

见证方代表（签字）：

地址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融中心）16 号楼

1402 号

电话：0830-6663133

签订时间：_____年____月____日