

项目编号：N5105212024000046

# 泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目

# 招 标 文 件

中国·四川·泸州

泸县应急管理局

四川飞成招标代理有限公司

共同编制

2024 年 3 月

## “政采贷”业务

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号文）的通知，为解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，现有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（详细要求及流程见“川财采[2018]123号文”）。

开展“政采贷”业务的银行名单		
1. 中国建设银行四川省分行	15. 雅安农村商业银行	29. 南充嘉陵中成村镇银行股份有限公司
2. 中国工商银行四川省分行	16. 雅安市商业银行	30. 长宁中成村镇银行股份有限公司
3. 中国农业银行四川省分行	17. 眉山农村商业银行	31. 自贡中成村镇银行股份有限公司
4. 中国银行四川省分行	18. 乐山市商业银行	32. 筠连中成村镇银行股份有限公司
5. 交通银行四川省分行	19. 乐山嘉州民富村镇银行	33. 峨眉山中成村镇银行股份有限公司
6. 中国邮储银行四川省分行	20. 绵阳市商业银行	34. 浙商银行股份有限公司成都分行
7. 华夏银行成都分行	21. 四川省农村信用社联合社	35. 泸州银行股份有限公司
8. 民生银行成都分行	22. 平安银行股份有限公司成都分行	36. 中国光大银行股份有限公司成都分行
9. 四川天府银行	23. 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	37. 中信银行股份有限公司成都分行
10. 兴业银行成都分行	24. 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司	38. 四川银行股份有限公司
11. 成都银行	25. 自贡银行股份有限公司	39. 遂宁银行股份有限公司
12. 成都农村商业银行	26. 宜宾市商业银行股份有限公司	40. 广元市贵商村镇银行股份有限公司
13. 上海银行成都分行	27. 南部县中成村镇银行股份有限公司	41. 西昌金信村镇银行有限责任公司
14. 渤海银行成都分行	28. 犍为中成村镇银行股份有限公司	

# 目 录

第一章 投标邀请 .....	4
第二章 投标人须知 .....	7
第三章 投标文件格式 .....	23
第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 .....	50
第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 .....	51
第六章 采购项目技术、服务及其他商务要求 .....	53
第七章 评标办法 .....	63
第八章 泸州市政府采购项目采购合同范本（货物类） .....	75

## 第一章 投标邀请

四川飞成招标代理有限公司受泸县应急管理局委托，拟对泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：N5105212024000046。

二、招标项目：泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目。

三、资金来源：财政资金 100.00 万元。

四、招标项目简介：

本项目共 1 个包，拟为泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目确定一名供应商。

（详见招标文件第六章 采购项目技术、服务及其他商务要求）。

五、定向采购情况

本项目非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业：制造业。

六、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次政府采购活动要求的特殊资格性条件：

2.1 参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

3、本次政府采购活动不接受联合体投标。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件获取时间：2024 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 15 日，每天上午 0:00:00 至 12:00:00；下午 12:00:00 至 23:59:59。（北京时间）

地点：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件。

方式：在线获取。

售价：0 元。

**提醒投标供应商在开标前须密切关注网站信息，避免遗漏相关信息造成投标损失。**

**八、投标截止时间和开标时间：2024 年 3 月 29 日 09:30（北京时间）。**

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

**九、开标地点：泸州市金融中心 12 号楼 1101 室。**

本项目开标、评标的具体场地安排信息，请联系四川飞成招标代理有限公司详询。

**十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。**

**十一、禁止参加本次采购活动的供应商**

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购”网站（曝光台）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

**十二、供应商信用融资**

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

**十三、中小企业政府采购信用融资**

参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向金融机构申请融资。相关政策规定内容请在“四川政府采购网”查询。

**十四、联系方式**

**采 购 人：泸县应急管理局**

地 址：泸县玉蟾街道创业街 352 号

联 系 人：罗先生

联系电话：0830-8107781

**采购代理机构：四川飞成招标代理有限公司**

地 址：四川省成都市成华区小龙桥横街 81 号 1 楼

邮 编：646000

联 系 人：罗女士

联系电话：19161691611

2024 年 3 月

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1	<p>采购预算 (实质性要求)</p> <p>最高限价 (实质性要求)</p>	<p>本项目共1个包，采购预算：人民币100.00万元； 超过采购预算的投标为无效投标。</p> <p>本项目共1个包，最高限价：人民币100.00万元； 超过最高限价的报价为无效投标。</p>
2	<p>低于成本价不正当 竞争预防措施 (实质性要求)</p>	<p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
3	<p>进口产品 (实质性要求)</p>	<p>本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。</p>
4	<p>促进中小企业 (监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)发展政策 (实质性要求)</p>	<p>一、促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）发展政策</p> <p>1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。</p> <p>3. 本项目小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策不得重复享受。</p>
5	<p>国家规定的强制采购范围 (实质性要求)</p>	<p>一、节能、环保产品政府采购政策：</p> <p>根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有</p>

		<p>效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。</p> <p>注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>二、无线局域网产品政府采购政策：</p> <p>本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，将按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。</p>
6	评标情况公告	所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网予以公告。
7	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
8	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
9	招标文件咨询	联系人：罗女士。 联系电话：19161691611。
10	开标、评标工作咨询	联系人：罗女士。 联系电话：19161691611。
11	中标通知书领取	<p>中标公告在四川政府采购网公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。</p> <p>联系人：罗女士 联系电话：19161691611 地址：泸州市金融中心12号楼1101室</p>
12	供应商询问	<p>根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。</p> <p>联系人：罗女士。 联系电话：19161691611 地址：泸州市金融中心12号楼1101室</p>
13	供应商质疑	<p>1. 根据委托代理协议约定，投标人的质疑由招标代理机构负责答复。 采购代理机构：四川飞成招标代理有限公司 联系人：罗女士 联系电话：19161691611 地址：泸州市金融中心12号楼1101室</p> <p>2. 仅接受供应商一次性提出的质疑内容，逾期或二次提出的质疑内容将不予受理。</p> <p>3. 对招标文件的质疑提出时间：供应商购买招标文件之日起七个工作日内，逾期不予受理；</p> <p>4. 对评审过程和评标结果的质疑提出时间：结果公告有效期结束后七个工作日内，供应商逾期提出的质疑，采购人或采购代理机构有权予以拒绝；</p> <p>5. 供应商提出质疑须同时递交以下材料： （1）质疑函（在中国政府采购网下载《政府采购供应商质疑函范本》）和必要的证明材料； （2）授权委托书（载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）；</p>



		<p>(3) 供应商报名回执（用于确定供应商是否在质疑有效期内提出质疑内容）；</p> <p>(4) 供应商营业执照复印件；</p> <p>(5) 其余《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）所要求提供的证明材料。</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。</p>
14	供应商投诉	<p>投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即泸县财政局。</p> <p>联系电话：0830-8191721。</p> <p>邮编：646100。</p>
15	政府采购合同公告备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。</p>
16	招标服务费	<p>1. 招标服务费费用标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）收费标准计算取代理服务费，在领取中标通知书时向代理机构支付。</p> <p>2. 供应商报价应包含招标服务费。</p>
17	声明承诺提醒	<p>供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。</p>
18	供应商信用融资	<p>根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。</p>
19	中小企业政府采购信用融资	<p>参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向金融机构申请融资。相关政策规定内容请在“四川政府采购网”查询。</p>
20	备注	<p>本公告期限5个工作日，结果公告期限为1个工作日。</p>

## 二、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是泸县应急管理局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川飞成招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指依法获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物和相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 本招标文件规定的供应商资格条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- (3) 按照规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

**5.1 提供相同品牌产品处理。**提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评审小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品为：**移动排涝自吸真空柴油泵车**。

**5.2 利害关系供应商处理。**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

**5.3 前期参与供应商处理。**为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**5.4 利害关系代理人处理。**两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

**5.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。**

**5.6 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，**

不得参加本项目政府采购活动。

5.7 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 三、招标文件

#### 6. 招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知；
- (三) 投标文件格式；
- (四) 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
- (五) 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
- (六) 采购项目技术、服务及其他商务要求；
- (七) 评标办法；
- (八) 泸州市政府采购项目采购合同范本（货物类）。

#### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，在四川政府采购网发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，由于报

名供应商名单在开标前自动保密，潜在投标人应保持在开标时间前每日都需主动上网进行查询相关信息，以免遗漏造成损失，采购单位和招标代理机构不再单独通知和提醒。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

由于报名供应商名单在开标前自动保密，潜在投标人应保持在开标时间前每日都需主动上网进行查询相关信息，以免遗漏造成损失，采购单位和招标代理机构不再单独通知和提醒。

7.4 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日3日前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.5 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，在四川政府采购网发布变更公告。由于报名供应商名单在开标前自动保密，潜在投标人应保持在开标时间前每日都需主动上网进行查询相关信息，以免遗漏造成损失，采购单位和招标代理机构不再单独通知和提醒。

注：提醒投标供应商在开标前须密切关注网站信息，避免遗漏相关信息造成投标损失。

## 8. 答疑会和现场考察

8.1 本项目不组织答疑会和现场考察，如潜在投标人认为编制招标文件或提供服务时需根据现场情况进行准备的，可自行前往项目所在地进行参观考察。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9. 投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。

（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字、护照、国外认证证书除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

## 10. 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

## 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

## 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

## 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证本项目使用任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

**14.1 报价部分** 投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”和“分项报价明细表”。本次招标报价要求：

(1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，**包括投标人完成本项目所需的一切费用及招标代理服务费用。**（实质性要求）

(2) 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

**14.2 技术部分** 投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的

技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

- (1) 投标产品的品牌、规格、型号；
- (2) 投标产品本身的技术指标和参数；
- (3) 投标产品技术参数应答表；
- (4) 产品验收标准和验收方法；
- (5) 投标人认为需要提供的文件和资料。

**14.3 商务部分** 投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件；

注：已实行“三证合一”的，仅提供具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件。

(3) 法定代表人/主要负责人授权书原件；（法定代表人/主要负责人出席无须提供）

(4) 法定代表人/主要负责人和授权代表身份证复印件；（法定代表人/主要负责人出席无须提供授权代表身份证复印件）

- (5) 证明投标人业绩或荣誉的有关材料复印件；
- (6) 安装方案；
- (7) 商务应答表；
- (8) 中小企业声明函（如涉及）；
- (9) 其他投标人认为需要提供的文件和资料。

**14.4 其他部分** 投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

## **15. 投标文件格式**

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

## **16. 投标保证金**

本项目不收取投标保证金。

## **17. 投标有效期（实质性要求）**

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 90 天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

## 18. 投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分为资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分，两部分应分册装订。资格性投标文件包括招标文件第五章要求的证明材料，其他响应性投标文件包括投标人响应招标文件全部要求的证明材料（资格证明材料除外）及投标人认为应该提供的其他证明材料。资格性投标文件用于采购人资格审查，其他响应性投标文件用于评标委员会评标。资格性投标文件内容缺失或模糊不清等原因造成投标人资格审查无法通过的，责任由投标人自行承担。

18.2 投标人应按 18.1 要求准备两部分投标文件，每部分应分别包含正本和副本，相应的电子文档（U 盘）壹份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”壹份。如未单独提交“开标一览表”，将被视为无效投标文件。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。其中正本、副本、电子文档和开标一览表应按以下投标资料清单单独封装。

提交投标资料清单如下表：（未按此分册装订及密封的，采购人或代理机构将拒绝接收投标文件。）

序号	名称	份数	备注
1	开标一览表	1 份	单独密封分装
2	电子文档（U 盘）	1 份	内容包含资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分的 PDF 格式加盖鲜章，单独密封分装
3	资格性投标文件（正本）	1 份	单独密封分装
4	资格性投标文件（副本）	1 份	单独密封分装
5	其他响应性投标文件（正本）	1 份	单独密封分装
6	其他响应性投标文件（副本）	4 份	封装在一个密封件内

注：（1）电子文档应保存为 PDF 格式加盖鲜章，否则导致在结果公示中录入服务承诺、产品信息等内容错误的情形由投标人自行负责。

（2）《资格性投标文件》应包含招标文件第五章要求的所有证明材料，若出现漏装或装订在《其他响应性投标文件》中的，仅以《资格性投标文件》装订的材料为准。

（3）《其他响应性投标文件》应包含招标文件符合性审查以及专家评审所须的一切证明材料，若出现漏装或装订在《资格性投标文件》中的，仅以《其他响应性投标文

件》装订的材料为准，评审专家有权不对《资格性投标文件》装订的内容进行核对。

18.3 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/主要负责人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.4 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/主要负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.5 投标文件正本和副本装订成册，不得散装或者合页装订。

18.6 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.7 投标文件统一用A4幅面纸印制，并逐页编码（复印件证明材料可采用手写编码）。

18.8 本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

## 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、包号（若有）及项目名称。

19.2 投标文件包括正本、副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称、包号（若有）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，注明“于2024年3月29日09:30（北京时间）前不得启封”，并加盖投标人公章。

## 20. 投标文件的递交

20.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

**注：投标人在递交投标文件时，请用正楷填写本招标文件附件一“递交投标文件签收表”然后将签收表和投标文件一并递交给招标代理机构本项目工作人员。**

20.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的编号应当与投标供应商名称和招标文件的编号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的编号一致，



只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

## 21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/主要负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22. 开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，监督人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，监督代表、投标人代表参加。评审小组成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：投标文件中装订的“开标一览表”与用于开标唱标的“开标一览表”不一致，

以用于开标唱标的“开标一览表”为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“递交投标文件签收表”宣布参加投标的供应商名单。

(2) 根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

(3) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

(4) 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网查询。

## 24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

## 25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网予以公告。

## **26. 中标通知书**

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川飞成招标代理有限公司领取中标通知书。联系人：罗女士，联系电话：19161691611。

## **六、签订及履行合同和验收**

### **27. 签订合同**

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后两个工作日内，将签订的合同副本（一式两份）送采购代理机构留存。社会代理机构在合同签订后三个工作日内将采购合同副本送至同级财政部门备案。联系人：罗女士，联系电话：19161691611。

### **28. 合同分包**

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分

包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）等规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## **29. 合同转包**

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## **30. 补充合同**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

## **31. 履约保证金（实质性要求）**

本项目不收取履约保证金。

## **32. 合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（四川政府采购网）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## **33. 合同备案**

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

## **34. 履行合同**

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 35. 验收

35.1 严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及泸州市等有关规定进行验收。

### 36. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目支付程序为：设备安装调试完成并验收合格后 30 天内支付合同金额的 97%。1 年后无息支付剩余 3%。

## 七、投标纪律要求

### 37. 投标人不得具有的情形

37.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、询问、质疑和投诉

38. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

39. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

### 40. 强制性要求

国家或行业主管部门对制造商、供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，投标人需承诺响应。

## 十、政府采购优惠政策

41. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。本项目小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策不得重复享受。

42. 节能产品、环境标志产品、无线局域网产品优惠政策：按照国家相关规定执行，优先采购节能产品、环境标志产品、无线局域网产品等。

### 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

# 资 格 性 投 标 文 件

(封面格式参照第二章要求自拟)



### 资格性审查对照表

序号	投标人应当提供的相关证明材料	投标文件中对应页码	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

注：1、投标人须将此表附于资格性投标文件首页（首页指资格性投标文件封面与目录之间），以便于参照进行资格性评审。

## 一、承诺函（实质性要求）

四川飞成招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本次政府采购活动要求的特殊资格性条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
- （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

记录；

- （八）本次政府采购活动不接受联合体投标。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规【2019】405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金【2018】1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXX（单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

注：1、重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、较大数额罚款的具体金额标准是：根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

## 二、法定代表人/主要负责人授权书

四川飞成招标代理有限公司：

本授权声明：XXX（投标人名称）XXX（法定代表人/主要负责人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方“泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目”（项目编号：N5105212024000046）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/主要负责人签字或者加盖个人名章：XXX

授权代表签字：XXX

投标人名称：XXX（单位盖章）

日 期：XXXX 年 XX 月 XX 日

注：

非法定代表人/负责人出席须提供，且应附法定代表人/主要负责人身份证复印件和授权代表身份证复印件加盖公章。

### 三、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺 函

四川飞成招标代理有限公司：

本公司 XXX（投标人名称）参加 XXX（项目名称）的投标活动，现承诺我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：XXX（盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：XXX

投标日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

#### 四、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

(格式不限，投标人自拟)

## 五、投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

四川飞成招标代理有限公司：

本公司 XXX（投标人名称）参加 XXX（项目名称）的投标活动，现承诺我公司 XXX（投标人名称）及现任法定代表人 XXX（姓名、职务）、主要负责人 XXX（姓名、职务）不具有行贿犯罪记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：XXX（盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：XXX

投标日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

六、招标文件要求提供的其它资格性证明文件

(格式不限，投标人自拟)



# 其他 响应性 投标文件

(封面格式参照第二章要求自拟)

### 评分对照表

序号	评分标准	投标文件中对应页码	备注

注：1、投标人须将此表附于其他响应性投标文件首页（首页指其他响应性投标文件封面与目录之间），以便于参照进行评审。

## 一、投标函

四川飞成招标代理有限公司：

我方全面研究了“泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目”招标文件，项目编号：N5105212024000046，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 XXX（姓名、职务）代表我方 XXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供货物，总投标价为人民币：XXX 万元（大写：XXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规【2019】405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金【2018】1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的资格性投标文件壹份正本，壹份副本；其他响应性投标文件壹份正本，肆份副本；电子文档壹份，用于开标唱标的“开标一览表”一式壹份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为 XX 天。

六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXX（单位公章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XXXX 年 XX 月 XX 日

注：本投标函格式为实质性要求。

## 二、供应商诚信情况承诺书

四川飞成招标代理有限公司：

本单位 XXX（投标人名称）参加 XXX（项目名称）的采购活动，现本单位做出如下承诺：

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本单位在投标截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有 XXX 次。

（四）本单位在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有 XXX 次。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

投标人名称：XXX（盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

注：

1. 此承诺函为参考格式，供应商可根据自身情况调整。
2. 填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。

**注：本承诺书为实质性要求。**

### 三、知识产权承诺书

四川飞成招标代理有限公司：

1、我公司保证在本项目服务中使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、我公司如在项目实施过程中采用自有知识成果，在此郑重声明，将在中标后提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我公司将提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用我公司所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

投标人名称：XXX（盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：XXX

投标日期：XXXX年XX月XX日

**注：本承诺书为实质性要求。**

#### 四、开标一览表

项目名称：泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目

项目编号：N5105212024000046

序号	产品名称	生产厂家及规格型号 (中文)	数量	单位	单价 (万元)	单项总价 (万元)	交货时间	交货地点	备注
1									
2									
3									
4									
...									
投标总价（人民币元）：XXX					大写：XXX				

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括产品的制作、设备配套安装、设备包装运输、安装、调试，验收，税金，保险、售后服务、招标代理服务费及税费等一切费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/主要负责人或授权代表签字并加盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写，表格不足的可自行增减。

4、除按第二章要求单独提供的“开标一览表”外，其它响应性投标文件正、副本中也应当包含“开标一览表”。

投标人名称：XXX（单位公章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

投标日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

注：开标一览表格式为实质性要求。

## 五、分项报价明细表

项目名称：泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目

项目编号：N5105212024000046

格式自拟。

注：1、投标人按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXX（单位盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

投标日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

## 六、商务应答表

项目名称：泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目

项目编号：N5105212024000046

序号	招标文件商务要求内容	投标文件商务要求应答内容
1		
2		
3		
...		

注：1. 投标人必须按招标文件**第六章 三、商务要求**内容列入此表并逐一进行应答，否则视为无效投标。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXX（单位盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

投标日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

注：本表为实质性要求。



### 七、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

附开户许可证或银行备案材料复印件，加盖鲜章。

投标人名称：XXX（单位盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

投标日期：XXXX年XX月XX日

### 八、投标人类似项目业绩一览表（如有）

项目名称：泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目

项目编号：N5105212024000046

年份	甲方名称	项目名称	交货时间	合同金额 (万元)	是否通过验收	备注

注：1、投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件或中标/成交通知书，加盖鲜章。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写。否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXX（单位盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

投标日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

## 九、投标产品技术参数应答表

项目名称：泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目

项目编号：N5105212024000046

序号	招标文件技术参数及要求内容	投标文件技术参数及要求应答内容	响应/偏离	备注(页码)

注：1、投标人必须把招标文件第六章 二、技术参数及要求的内容列入此表。否则，按照负偏离处理。

2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

3、为方便评审，投标人需在备注栏中填写佐证材料或技术应答描述对应的位置（页码），未填写导致评标专家误评的，由投标人自行承担被评标委员认为该条服务应答负偏离的风险。

投标人名称：XXX（单位盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

投标日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

注：本表为实质性要求。

## 十、投标人本项目管理、服务人员情况表

项目名称：泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目

项目编号：N5105212024000046

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

附以上人员证书复印件，加盖公章。

投标人名称：XXX（单位盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

投标日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

## 十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （采购标的），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （采购标的），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：XXX（公章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：XXX

投标日期：XXXX年XX月XX日

注：

- 1、参加本项目政府采购活动的供应商非中小企业单位的，无须提供本声明函。
- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 XXX 单位的 XXX 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

注：本声明函适用于残疾人福利性单位，不属于残疾人福利性单位可不提供本声明函。

### 十三、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

- 1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。
- 2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

#### 十四、招标文件要求投标人提供的其他内容

(格式不限，投标人自拟)



附件一：递交投标文件签收表

递交投标文件签收表

项目名称：泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目  
 开标时间：2024 年 XX 月 XX 日 09:30（北京时间）

项目编号：N5105212024000046  
 开标地点：四川飞成招标代理有限公司开标厅

序号	投标人名称	递交时间	法人代表 /主要负责人 或授权人	联系方式	保证金	递交数量
1	XXX	2024 年 XX 月 XX 日 XX 时 XX 分	XXX	电话：_____ 传真：_____ 手机：_____	/	正本：资格性投标文件（1）份 其他响应性投标文件（1）份 副本：资格性投标文件（1）份 其他响应性投标文件（4）份 开标一览表：1 份 电子文档：1 份

签收人：\_\_\_\_\_

备注：1、本表由递交人自行打印；2、本递交表一式两份，接收人签字后生效，由递交人和接收人各执一份。请以正楷字填写，各项目内容，“递交时间”、“法人代表/主要负责人或授权人”请在现场签收时填写。

## 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力

### 要求

#### 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次政府采购活动要求的特殊资格性条件：

2.1 参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

3、本次政府采购活动不接受联合体投标。

#### 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

(一) 资格要求：无。

(二) 资质性要求：无

(三) 其他类似效力要求：无

注：1、根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

## 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

### 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

序号	投标人资格、资质性及其他类似效力要求	投标人应当提供的相关证明材料
1	具有独立承担民事责任的能力	提供营业执照副本复印件,组织机构代码证副本复印件,税务登记证副本复印件,三证合一的企业只需提供营业执照副本复印件。注:①在有效期内;②复印件加盖公章。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供第三方审计机构出具的2022年度以来的财务审计报告复印件,加盖公章; 或提供近1年内银行出具的资信证明材料复印件,加盖公章; 或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函,加盖公章。
3	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供承诺函,加盖公章。
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2023年以来任意1个月缴纳税收和缴纳社会保障资金的有效证明材料复印件(属于免税企业的,应提供相关部门出具的免税证明材料); 或提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函,加盖公章。
5	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺函,加盖公章。
6	参加政府采购活动的供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录	提供承诺函,加盖公章。
7	法律、行政法规规定的其他条件	1、法定代表人/主要负责人授权书原件(法定代表人/主要负责人现场参加投标,无需提供法定代表人/主要负责人授权书)。 1.1 法定代表人/主要负责人和授权代表身份证复印件。(法定代表人/主要负责人现场参加投标,无需提供授权代表身份证复印件)。

### 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

(一) 资格要求相关证明材料: 无

(二) 资质性要求相关证明材料：无

(三) 其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1. 本章要求的证明材料复印件均需加盖投标人公章。

2. 本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

3. 本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

4. 财务审计报告须包括“三表一附注”、注册会计师的签名和盖章、会计师事务所执业证书等内容。

## 第六章 采购项目技术、服务及其他商务要求

### 一、项目概况

本项目共 1 个包，拟为泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目确定一名供应商。

### 二、技术参数及要求

#### (一) 技术参数及要求

序号	设备名称	技术参数要求	数量	单位
1	卫星电话	<p>一、配置：</p> <p>1、标配全向天线；</p> <p>2、固定套餐：每年不少于 1500 分钟国内通话时间；</p> <p>3、含开卡费。</p> <p>二、参数：</p> <p>1、网络制式：支持地面全网通+天通卫星双卡双待，优先使用地面全网通和数据传输，天通卫星语音速率：语音 1.2/2.4/4.0Kbps；</p> <p>2、天通工作频段：上行 1980MHz~2010MHz、下行 2170MHz~2200MHz，天线支持可拆卸可外接全向或车载天线；</p> <p>▲3、屏幕：高清屏，屏幕尺寸≥5.5 英寸，多点触摸触屏类型；操作系统：Android12.0 系统及以上；（提供能证明此项参数的相关证明材料，加盖公章。）</p> <p>4、CPU：八核，主频≥2.0GHZ；RAM 不小于 6GB；ROM 不小于 128GB，并支持不低于 128G 的扩展卡；</p> <p>5、摄像头：前置不低于 800 万像素，后置不低于 2400 万像素，支持闪光灯；</p> <p>▲6、采用一体式设计，大容量锂电池：≥6000mA，待机时间：≥160 小时；通话时间：≥9 小时；充电接口为 TYPE-C 与手机通用；（提供能证明此项参数的相关证明材料，加盖公章。）</p> <p>7、支持 WIFI，蓝牙，内置光传感器、磁力传感器、陀螺仪、重力传感器、计步传感器、近距离传感、气压计，指南针；</p> <p>▲8、带独立按键，强光应急手电筒；支持 SOS 物理按键一键求救/一键报警；（提供能证明此项参数的相关证明材料，加盖公章。）</p> <p>9、定位：支持 GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略四模定位功能，带辅助搜星软件，支持加密；</p> <p>▲10、天通卫星移动电话带降噪功能消除环境噪音，能够实现通话语音清晰；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或专利证书复印件，加盖公章。）</p> <p>11、工作温度：可满足 -30℃~60℃，存储温度：-30℃~+80℃。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>12、防护等级≥IP68，跌落防护不低于 1.4 米；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>13、可支持扩展成室内座机形态，一机多用。（提供能证明此项参数的相关证明材料，加盖公章。）</p> <p>▲14、具有户外搜救卫星电话认证。（提供证书复印件，加</p>	2	台

		公章。)		
2	对讲机	<p>1、频率范围：UHF1:400-470MHz；VHF：136-174MHz；</p> <p>2、信道容量：≥256；工作电压：7.4V(额定)；电池：≥1500mAh；电池平均工作时间(5-5-90工作循环，高功率发射)：≥15h；整机尺寸(含标配电池、天线)：120*55*30mm(±3mm)；</p> <p>3、频率稳定度：≤±0.5ppm；</p> <p>4、输出功率：</p> <p>4.1、低功率1W，高功率4W(UHF 400-527MHz)</p> <p>4.2、低功率1W，高功率5W(VHF 136-174MHz)；</p> <p>5、FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz、14K0F3E@20kHz、16K0F3E@25kHz；4FSK数字调制方式：12.5kHz；仅数据：7K60FXD；12.5kHz数据和语音：7K60FXW；传导/辐射发射：-36dBm&lt;1GHz -30dBm&gt;1GHz；</p> <p>6、调制限制：±2.5kHz@12.5kHz、±4.0kHz@20kHz、±5.0kHz@25kHz；FM交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz、≥43dB@20kHz、≥45dB@25kHz；邻道功率：≥60dB@12.5kHz、≥70dB@20/25kHz；音频响应：+1~-3dB；音频失真：≤3%；</p> <p>7、数字接收灵敏度：≤0.18μV/BER5%；邻道选择性：≥60dB@12.5kHz、70dB@20/25kHz；互调：≥65dB@12.5/20/25kHz；杂散响应抑制：≥70dB@12.5/20/25kHz；阻塞：≥84dB；交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz、≥43dB@20kHz、≥45dB@25kHz；额定音频输出功率：≥0.5W；额定音频失真：≤3%；音频响应：+1~-3dB；</p> <p>8、工作温度范围：≥-20℃~+55℃；储存温度范围：≥-40℃~+85℃；ESD(静电防护等级)：≥IEC 61000-4-2(level4) 防尘防水：≥IP67。</p>	60	台
3	数字中继台套装(含主机、加长天线、机房到天线馈线，以及安装到玉蟾山发射架上的人工服务等)	<p>1、频率范围：400-470MHz；信道容量：≥64；信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz；工作电压：直流：13.6V±15%；频率稳定度：≤±0.5ppm；</p> <p>2、输出功率：5-50W；FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz；14K0F3E@20kHz；16K0F3E@25kHz；4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD；12.5kHz数据和语音：7K60FXW；传导/辐射发射：-36dBm≤1GHz；-30dBm&gt;1GHz；调制限制：±2.5kHz@12.5kHz；±4.0kHz@20kHz；±5.0kHz@25kHz；FM交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz；≥43dB@20kHz；≥45dB@25kHz；邻道功率：≥60dB@12.5kHz；≥70dB@20/25kHz；音频响应：+1~-3dB；音频失真：≤3%；</p> <p>3、数字接收灵敏度：≤0.25μV/BER5%；邻道选择性：≥65dB@12.5kHz；≥75dB@20/25kHz；互调：≥75dB@12.5/20/25kHz；杂散响应抑制：≥75dB@12.5/20/25kHz；阻塞：≥90dB；交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz；≥43dB@20kHz；≥45dB@25kHz；额定音频失真：≤3%；音频响应：+1~-3dB。</p>	1	套
4	数字车载台(含安装)	<p>1、参数：频率范围：350-400MHz；信道容量：≥1024；组群：≥64(每组群≥16个组)；信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz；工作电压：13.6V±15%；频率稳定度：≤±0.5ppm；发射指标：输出功率：1-25W(350-400MHz 400-470MHz)；FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz、14K0F3E@20kHz、16K0F3E@25kHz；4FSK数字调制方式：12.5kHz；仅数据：7K60FXD；12.5kHz数据和语音：7K60FXW；传导/辐射发射：-36dBm&lt;1GHz；-30dBm&gt;1GHz</p>	2	套

		<p>调制限制：±2.5kHz@12.5kHz、±4.0kHz@20kHz、±5.0kHz@25kHz；FM 交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz、≥43dB@20kHz、≥45dB@25kHz；邻道功率：≥60dB@12.5kHz、≥70dB@20/25kHz；音频响应：+1~-3dB；音频失真：≤3%；接收指标：数字接收灵敏度：≤0.14 μV/BER5%（U3 频段）、≤0.22 μV/BER5%（U1 频段）；邻道选择性：≥60dB@12.5kHz、≥70dB@20/25kHz</p> <p>互调：≥70dB@12.5/20/25kHz；杂散响应抑制：≥70dB@12.5/20/25kHz；阻塞：≥84dB；交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz、≥43dB@20kHz、≥45dB@25kHz；额定音频输出功率：≥3W</p> <p>额定音频失真：≤3%；音频响应：+1~-3dB；环境指标：工作温度范围：≥-30℃~+60℃；储存温度范围：≥-40℃~+85℃ ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level4）；防尘防水等级≥IP54；</p> <p>2、车载台须支持多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，至少具备模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群 4 种工作模式；</p> <p>3、车载台须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于 Bluetooth V5.0；</p> <p>4、车载台须支持通知提醒功能，当车载台存在未接业务时，可在车载台待机界面会生成相关业务的通知提醒，通知提醒的内容包含发生时间、发起方别名/ID、短信内容等，未接业务包含紧急呼叫、呼叫、短消息等；</p> <p>5、车载台须内置情景模式功能，对讲机可根据不同情景模式进行应答，情景模式不少于 4 种模式；</p> <p>▲6、车载台须支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于 25dB；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>7、车载台通过信道切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换；</p> <p>8、对讲机须内置定位模块，支持定位功能，支持多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能、业务信道发送对讲机位置信息功能、当前位置信息查询等功能；</p> <p>9、车载台须支持中文短信收发功能，短信收发界面呈现方式为连续对话形式，接收、发送的短信能在同一界面连续性的显示；短信息文本内容最多支持 500 个汉字；</p> <p>10、车载台支持二维码功能，二维码以图片的形式内嵌在对讲机中，通过菜单打开。通过扫描二维码得到的字符数不少于 50 个字符；</p> <p>11、车载台须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4 英寸，分辨率不低于 320*240，≥26 万色，显示屏文字显示≥10 行；（不含状态栏）</p> <p>▲12、车载台数字静态接收灵敏度须≤-122dBm（BER5%）。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p>		
5	LED 投光灯 (场馆专用)	<p>1、功率：灯具须为 LED 光源，额定功率：400W；</p> <p>2、额定电压：220V-50Hz/60Hz；</p> <p>▲3、灯具须为一体式投光灯，不得采用驱动器与灯具分离式结构设计；重量：8.3Kg±5%（提供能证明此项参数的相关证明材料，加盖公章。）</p>	10	台

		<p>▲4、所投灯具系列产品通过国家级检验机构检测，功率因素<math>\geq 0.95</math>，防触电保护类型应为Ⅰ类；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>5、实测光通量<math>\geq 55000\text{lm}</math>，色温：<math>\geq 4000\text{K}</math>，显色指数 <math>R_a \geq 80</math>；灯具效率：<math>\geq 127\text{lm/W}</math>；使用寿命<math>\geq 8</math> 万小时。额定电流：1.8A，</p> <p>6、灯具支架两侧有调光刻度盘。</p> <p>▲7、灯具光源频闪比<math>\leq 3\%</math>。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>8、5万小时内光衰<math>\leq 10\%</math>；</p> <p>9、宽电压范围工作，工作环境温度：<math>-20^{\circ}\text{C}</math>至<math>40^{\circ}\text{C}</math>。</p> <p>▲10、防护等级：<math>\geq \text{IP66}</math>。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>▲11、灯具采用LED光源，采用SMD封装模式，不可采用LED集成光源、COB光源；灯具外形尺寸（mm）：<math>430*215*140</math>（长*宽*高）（<math>\pm 5\text{mm}</math>）；灯具最少具有4种及以上配光。（提供能证明此项参数的相关证明材料，加盖公章。）</p> <p>▲12、灯具外壳采用铝合金材料。须有背鳍式散热筋增大空气接触面。光源欠功率设计，单颗光源要留<math>\geq 25\%</math>的余量，光源实际寿命超过10万小时，保证10万小时光衰小于等于30%，6万小时光衰小于等于4%（实测数据证明），LED的TS（焊点）温度不能高于<math>85^{\circ}\text{C}</math>，保证光源的寿命，降低光衰速度，使用环境温度（<math>^{\circ}\text{C}</math>）：<math>-20\sim +40</math>；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>13、驱动与光源模组采用插拔式设计，驱动采用电子器件，恒流电路设计技术，驱动电源带有防雷设计、具有过电流过电压保护、短路保护、抗浪涌、过温保护功能；驱动电源输入电压要求宽幅电压设计，控制在标准电压（220v）<math>\pm 20\%</math>范围内，驱动内部要采用灌胶工艺，防护等级<math>\geq \text{IP66}</math>；</p> <p>14、驱动纹波比：测试电压纹波值<math>\leq 0.3\text{V}</math>；</p> <p>15、灯具采用航空铝（海军铝）合金耐腐蚀性材料，采用镀锌工艺处理，防护等级<math>\geq \text{IP66}</math>，灯具经过振动测试，测试等级：<math>\text{IK08}</math>，灯具防触电保护类别Ⅰ类，灯具具有电磁兼容性，不对其他环境造成影响；</p> <p>16、灯具质保不少于6年，且终生售后。（提供承诺函，加盖公章。）</p>		
6	防爆全景移动照明系统	<p>1、采用三灯头设计，LED光源<math>\geq 3 \times 60\text{W}</math>，可实现单向照明或环照照明。</p> <p>▲2、防爆等级 <math>\text{Ex eb ib mb IIC T5 Gb}</math>，防护等级<math>\geq \text{IP66}</math>。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>▲3、高温<math>90^{\circ}\text{C}</math>、湿度95%环境下连续储存<math>\geq 336\text{h}</math>，高温<math>179^{\circ}\text{C}</math>环境下连续储存<math>\geq 336\text{h}</math>，低温<math>-25^{\circ}\text{C}</math>环境下连续储存<math>\geq 24\text{h}</math>，不应损坏或变形。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>▲4、试验温度：<math>25^{\circ}\text{C}</math>、金属部件：<math>(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}</math>；非金属部件：高工作温度<math>+10\text{k}</math>/低工作温度<math>-5\text{k}</math>；外壳冲击能量：<math>7.0\text{J}</math>；不应损坏。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>▲5、施加电压：<math>\text{AC}500\text{V}</math>；历时：<math>1\text{min}</math>，应无击穿。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>▲6、光源功率<math>\geq 180\text{W}</math>、防护等级<math>\geq \text{IP66}</math>、收缩尺寸<math>\leq 1200\text{mm} \times 250\text{mm} \times 250\text{mm}</math>，最大升起高度<math>\geq 3.5\text{m}</math>、重量<math>\leq 14\text{KG}</math>。充电时间<math>\leq 6\text{h}</math>；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加</p>	2	台



		<p>公章。)</p> <p>▲7、10米中心照度(单向): 强光<math>\geq 600lx</math>, 工作光<math>\geq 420lx</math>, 弱光: <math>\geq 300lx</math>; 1米中心照度(单向): 强光<math>\geq 53000lx</math>, 工作光<math>\geq 40000lx</math>, 弱光: <math>\geq 30000lx</math>; (提供第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖公章。)</p> <p>▲8、红蓝警示灯的警示效果明显, 晴朗天气(夜晚)下可视距离<math>\geq 1</math>公里。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖公章。)</p> <p>9、可手机控制, 可实现灯光、警示灯的开启及关闭;</p> <p>10、锂电池供电, 工作状态: 强光: <math>\geq 6h</math>; 工作光: <math>\geq 9h</math>; 弱光: <math>\geq 11h</math>。使用外接适配器可接入220V电源;</p> <p>11、灯具标志灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志, 包括以下内容: 产品名称、产品型号、防护等级(防护等级为IP66/IP68时, 需标注潜水深度和持续时间)、防爆标志、生产日期、产品编号、生产厂名称。且每个灯具具有产品防伪的二维码, 可通过厂家公众号扫描二维码验证产品真伪。</p>		
7	<p>应急包(含北斗定位仪及接入服务、专用应急防爆照明等)</p>	<p>1、充电宝:<math>\geq 10000</math>毫安;</p> <p>2、背包: 防水背包(1、多功能背包, <math>\geq 45L</math>容量; 1000D防水面料, 防泼水; 金属加伞绳双重拉头; 正面采用MOLLE挂载系统, 可挂副包、对讲机、绳等装备; 侧面快拆扣; 侧面可挂工兵铲、助力杖等装备; 颜色: 黑色或棕色(交货时以招标人要求为准)。</p> <p>★3、定位牌: 支持北斗/GPS、WIFI、LBS定位, 接入泸县应急指挥系统, 在系统地图里可调取人员定位及完整轨迹图。(提供中标后保证接入泸县应急指挥系统承诺函, 加盖公章。)</p> <p>4、卫生包(医用弹性绷带*1, 碘伏消毒棉棒*5, 一次性橡胶手套*1, 无纺布三角绷带*1, 创口贴*1, 酒精消毒片*2, 碘伏, 消毒片*2, 塑料镊子*1, 医用纱布片*5, 退热贴*2, 医用小剪刀*1, 风油精*1, 体温计*1, 人工呼吸膜*1, 安全扣针*1, 急救毯*1, 塑胶止血带*1, 军刀卡*1, 干燥剂*1, 医用胶布*1, 急救知识手册*1);</p> <p>5、LED背心:</p> <p>5.1适用于铁路、道路施工、线路巡检、抢险救援等场所作方位指示及警示作用; 光源: LED/不少于18颗; 警示光颜色: 黄色(标配);</p> <p>▲5.2可视距离: 800-1000m; 持续工作时间: <math>\geq 10h</math>; (提供第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖公章。)</p> <p>5.3充电方式: Micro-USB, 5V1A充电器; 充电时长: <math>&lt; 3h</math>;</p> <p>6、口哨: 野外救生口哨;</p> <p>7、微型防爆电筒:</p> <p>7.1光源采用大功率3W LED光源;</p> <p>7.2充满电连续放电时间: 强光<math>&gt; 5h</math>/工作光<math>\geq 10h</math>; 低电压状态下, 强光连续工作时间<math>\geq 15</math>分钟, 弱光连续工作时间<math>\geq 30</math>分钟。</p> <p>▲7.3强光照度: 2米处最大照度<math>\geq 3200lx</math>。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖公章。)</p> <p>7.4灯具在具备低电量警示功能的同时, 设计有4段式LED电量指示装置使灯具的剩余电量能够更加清晰的呈现, 且低电压报警时间不低于10S;</p> <p>7.5充电口采用type-c充电接口;</p> <p>7.6尾部采用大开关设计, 满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用, 当灯</p>	100	个

		<p>具打开时，尾部开关为红色信号指示灯；</p> <p>7.7 重量：<math>\leq 90g</math>；</p> <p>7.8 外壳防护等级 IP66/1P68(5 米、1h)；</p> <p>▲7.9 灯具的开关经 50000 次可靠性试验后保持完好；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>8、雨靴：耐酸碱油工矿防滑加厚工地劳保雨靴；</p> <p>9、分体雨衣：分体反光防水服户外交通执勤防汛应急警示雨衣（前后 LOGO 印刷泸县应急救援字样，材质：精密牛津布面料，PVC 防水涂层，加大防雨帽，立体防寒设计，网格透气内衬，松紧袖口设计，防水指数 20000PA。可选色：黑、黄、绿）</p> <p>10、救生手环：救生手环自动充气手环防溺水自救臂环大浮力；</p> <p>11、定制工作防护服：定制工作防护服套装（可拆卸防护帽，抓绒内胆；（LOGO：泸县应急字样，防水面料：150D 高弹春亚纺，内胆：三合一可拆卸抓绒内胆，材质：300 克摇粒绒，可选颜色：黑色、蓝色）</p> <p>12、保温水壶：迷彩（材质：食用级铝材，容量：1L，带保护套及背带。）</p>		
8	户外电源	<p>1、电池容量<math>\geq 2040Wh</math>（3.2V/638400mAh）；</p> <p>2、功率额定<math>\geq 3000W</math>，峰值<math>\geq 6000W</math>；</p> <p>3、电芯材质：磷酸铁锂；</p> <p>4、尺寸：<math>\leq 470*360*370mm</math>（<math>\pm 5mm</math>）；</p> <p>5、输入：市电充、车充、太阳能板充；市电充电时间：<math>\leq 1.7</math>小时；太阳能板充电：最快 2 小时；</p> <p>6、输出：正弦波输出，端口总数<math>\geq 9</math> 个输出口；AC 端口<math>\geq 4</math> 个；USB-A(5V/3A 18W Max)端口<math>\geq 2</math> 个；USB-C 端口(PD100W Max)<math>\geq 2</math> 个；车充输出（12V/10A）<math>\geq 1</math> 个；</p> <p>7、智能 App 功能：蓝牙和 WiFi 双模式通信，App 远程控制设备；</p> <p>8、EPS 紧急备电功能：<math>\leq 20ms</math>；</p> <p>9、拉杆设计，单手可握操作；橡胶轮设计；内嵌式提手；智能显示屏，可显示不少于 20 种工作状态；防阻燃防火外壳；工作温度：<math>-10^{\circ}C-45^{\circ}C</math>；分区供电开关；温度传感器<math>\geq 9</math> 个；</p> <p>▲10、防火等级<math>\geq UL 94-V0</math>；防震等级<math>\geq 9</math> 级。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p>	2	个
9	移动排涝自吸真空柴油泵车	<p>一、排水泵参数</p> <p>1、水泵类型：离心泵；</p> <p>2、进水口直径：<math>\leq 200mm</math>；</p> <p>3、出水口直径：<math>\leq 200mm</math>；</p> <p>▲4、最大流量<math>\geq 700m^3/h</math>；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>▲5、最高扬程<math>\geq 30m</math>；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>6、汽蚀余量：<math>\leq 1.8m</math>；</p> <p>▲7、最大自吸高度：<math>\geq 8.5m</math>；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>8、最大通过颗粒物直径：<math>\geq 76mm</math>；</p> <p>9、运行转速：1500RPM；</p> <p>10、传动方式：采用直联传动；</p> <p>11、真空系统：柴油机自带抽真空，开机前无需往泵体内灌水；</p> <p>12、自吸上水时间：<math>\leq 60s</math>；</p> <p>13、具有自检测无排水停机功能；</p>	2	个

	<p>14、具有可拆装式清洁口，便于维护和清理；</p> <p>15、泵体材质：HT200 铸铁，泵轴材质：40Cr 合金钢，叶轮材质：2Cr13 合金钢；</p> <p>二、拖车底盘技术参数</p> <p>1、拖车牵引高度支持调节，带调平拉杆；</p> <p>2、带脱离应急制动拉绳，牵引车与挂钩意外脱离时通过拉绳拉动制动系统动作，实现拖车安全制动；</p> <p>3、牵引装置应内置弹性阻尼器，具有行车机械惯性制动功能，当牵引车刹车时，拖车通过惯性制动系统也同时刹车；</p> <p>▲4、拖车铺装路面行驶时拖挂行驶速度<math>\geq 60\text{km/h}</math>，非铺装路面行驶时行驶速度<math>\geq 30\text{km/h}</math>；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>5、拖车在通过转弯角度 <math>90^\circ</math> 的弯道时，行驶速度<math>\geq 10\text{km/h}</math>；</p> <p>6、拖车的前转向轮转向角度应<math>\geq 360^\circ</math>；</p> <p>7、拖车驻车制动坡度应<math>\geq 20\%</math>；</p> <p>▲8、牵引列车以 <math>20\text{km/h}</math> 的速度进行制动时，制动距离<math>\leq 2\text{m}</math>；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p> <p>9、拖车尾部应备转向灯、刹车灯、尾灯，并通过快速插头与牵引车快速连接通电工作；配置 12/24V 双电源尾灯系统；</p> <p>10、拖车一体式底部油箱容量：<math>\geq 250\text{L}</math>；</p> <p>11、轮胎数量：两轮，支撑腿数量：四只；</p> <p>12、拖车整备质量<math>\geq 2500\text{kg}</math>；</p> <p>三、上装厢体要求</p> <p>1、采用厚度不小于 <math>2.0\text{mm}</math> 镀锌钢板制作而成；</p> <p>2、每块钢板都经过喷砂防锈、防腐处理，高温喷塑烤漆工艺；</p> <p>3、厢体前后有排风、进风百叶窗，内部配有固定式 LED 夜间操作照明灯；</p> <p>4、厢体顶部配有 LED 工作警示灯夜间和照明灯。</p> <p>四、柴油发动机技术要求</p> <p>1、动力型式：四冲程，水冷，直列；</p> <p>2、发动机额定功率：<math>\geq 74\text{KW}</math>；</p> <p>3、发动机最大功率：<math>\geq 80\text{KW}</math>；</p> <p>4、标定工况燃油消耗率：<math>\leq 220\text{g/kw.h}</math>；</p> <p>5、吸气方式：增压中冷；</p> <p>6、缸数：<math>\geq 4</math> 缸；</p> <p>7、排量：<math>\geq 4.1\text{L}</math>；</p> <p>8、缸径<math>\times</math>行程：<math>\leq 105 \times 118</math>（mm）；</p> <p>9、调速方式：电子调速；</p> <p>10、启动方式：电启动；</p> <p>11、转速：<math>1500\text{ r/min}</math>；</p> <p>12、冷却方式：风扇水循环冷却。</p> <p>五、控制系统技术要求</p> <p>1、采用液晶图形显示器，可实时显示机组运行状态等参数，并对整机组有过载、低油压、高温等保护及报警停机功能。</p> <p>六、其他要求</p> <p>1、整机尺寸：<math>3500 \times 1700 \times 1900\text{mm}</math>（<math>\pm 5\text{mm}</math>）；</p> <p>2、整机重量：<math>\leq 2000\text{kg}</math>；</p> <p>3、进水管：长度 8 米，采用保尔快速接头连接，配滤网；</p> <p>4、排水管：长度 20 米，采用保尔快速接头连接。</p>		
10	<p>湿式水域救援服</p> <p>1、款式：连体式</p> <p>2、材质：<math>\geq 3\text{mm}</math> 氯丁橡胶；</p>	30	套

		<p>3、双向前置拉链和袖口、踝部拉链；</p> <p>4、所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理；</p> <p>5、在膝盖等易磨损区域设有<math>\geq 5\text{mm}</math>加厚耐磨层；</p> <p>6、手臂和腿部需设有荧光反射区和反光带；</p> <p>7、拉伸强度：湿式服的面料经<math>\geq 150\text{N}</math>、持续 10S 的拉伸强度未出现断裂现象；</p> <p>8、接缝强度：湿式服的面料经<math>\geq 100\text{N}</math>、持续 10S 的拉伸强度未出现断裂现象；</p> <p>9、耐磨性能：湿式服的面料经<math>\geq 2000\text{N}</math>循环摩擦，试样未被磨损；湿式服的补强材料经<math>\geq 6000</math>次的循环摩擦后，试样未被磨损；</p> <p>10、耐静水压性能：湿式服的面料在静水压 100kPa 下 5min 后，试样未出现水滴渗漏。</p>		
11	水域救援干式服	<p>1、三层压复合面料技术，男士小便拉链口设计，并设有保护盖；</p> <p>2、全符合人体工学，不影响穿脱；红色为主色配置黑色；</p> <p>3、领口、袖口、袜套都采用乳胶材质，防水密封设计，领口拉直后可以保持直立，且领口、袖口都有收紧作用，附带一体的乳胶袜套可以防水，集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度，设有可拆卸、可调节 Y 型背带；</p> <p>4、肩、手、腿部配有反光条；</p> <p>5、臀、肘和膝盖具有补强设计，肘和膝弹性压缩棉垫缓冲层；</p> <p>6、可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调；</p> <p>7、袖、领和脚口魔术贴扣带，带头有橡胶块便于戴手套拉开；</p> <p>8、领和袖口乳胶防水套，一体式尼龙袜；</p> <p>9、大腿两侧设置立体排水孔工具袋；</p> <p>10、防漏性能：水中浸泡 1 小时后服装进水量<math>\leq 0.1\text{kg}</math>；</p> <p>11、经保温性能试验后，受试者的体表温度均未降至<math>10^{\circ}\text{C}</math>以下，体温下降<math>1.0^{\circ}\text{C}</math>，活动无限制，且受试者能捡起一支直径 8mm 的铅笔并书写。</p>	30	套
12	水域救援手套	<p>1、消防员水域救援手套由外层、防护保暖复合层组合制成，手套的掌心 and 手指部位缝有用于增强外层耐磨性的材质；</p> <p>2、消防员水域救援手套为手指分离式，手套本体环形延伸，超出腕骨不少于 25mm，且能限制杂物进入手套口；</p> <p>3、在手腕处需有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性；</p> <p>4、人员双手穿戴手套后，能对直径 9.5mm、12.5mm、16mm 的绳索进行结绳作业；</p> <p>5、质量：<math>\leq 140\text{g}</math>（一副）。</p>	30	副
13	水域救援头盔	<p>1、低重心无帽沿设计，贴合头部；</p> <p>2、顶端有不少于 8 个透气孔；</p> <p>3、头盔两侧一体式护耳部件，两侧各有四个通气孔；</p> <p>4、ABS 工程塑料注塑成型盔壳；</p> <p>5、高密度 EVA 缓冲垫，密闭泡孔结构，不吸水；</p> <p>6、头箍设有 EVA 衬垫，魔术贴固位；</p> <p>7、快调式帽衬，可单手操作；</p> <p>8、带 Go Pro NVG 墨鱼干支架底座，侧面双导轨，可配救援头灯和水下照相机；</p> <p>9、冲击吸收性能：耐受冲击力的<math>\leq 3600\text{N}</math>；</p> <p>▲10、顶部抗冲击加速度性能：最大速度为 165g 以上，加速度<math>&gt; 150\text{g}</math>的作用时间：<math>\leq 0.1\text{ms}</math>；（提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件，加盖公章。）</p>	30	个

		<p>11、耐穿透性能: 3kg 钢锥自 1m 高度自由下落冲击头盔, 钢锥未穿透头盔与头模产生接触;</p> <p>12、漂浮性能: 在水中浸泡<math>\geq 4h</math>, 头盔始终漂浮在水面上, 不沉入水中;</p> <p>13、护耳部件: 一体式全盔整体式护耳;</p> <p>14、颜色: 红色为主要色调;</p> <p>15、重量<math>\leq 550g</math>。</p>		
14	水域救援靴	<p>1、整体为系带+魔术贴设计;</p> <p>2、5mm 氯丁橡胶涂层与一体合成皮革;</p> <p>3、内有弹性潜水材料内胆;</p> <p>4、7mm 的氯丁橡胶内底;</p> <p>5、鞋底防滑设计, 可以适应水面和陆地的各种地形;</p> <p>6、经常磨损区域采用合成皮革和橡胶补强处理;</p> <p>7、靴子内侧设有排水孔;</p> <p>8、脚跟处凸起设计;</p> <p>9、消防员水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的鞋底等组成;</p> <p>10、消防员水域救援靴为中帮款式, 靴鼻处能限制杂物进入靴内;</p> <p>11、质量(g): <math>&lt; 1050g</math> (一双)。</p>	30	双
15	水域救援抛绳包 (高分子绳)	<p>1、可挂置于腰带, 可快速拿取, 低延展性及强韧的拉力, 可用于救援环境使用, 外层增加反光布, 绳索为强化尼龙浮水, 外袋便于收纳置放。</p> <p>2、腰包配置 PFD 快速脱卸装置。</p> <p>3、绳包红色搭配黑色为主车缝成香蕉型。绳包正面上有一条反光条, 绳包底部用网布车缝上, 袋口处有一个塑料绳扣方便袋口收缩固定, 绳包口盖有一个粘扣带, 绳包背面附有二条织带。</p> <p>4、绳子直径<math>\geq 9.5mm</math> 绳长 20m, 强度<math>\geq 35KN</math>, 高分子绳。</p>	30	套
16	激流救生衣	<p>1、面料采用方形针织压力点和 Cordura 面料。</p> <p>2、背心式设计, 胸襟采用 YKK 塑钢开口拉链, 并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内, 后领口增加手提式松紧提拉带设计。</p> <p>3、环绕胸部设置一条多功能腰带, 前胸是设置 PFD 自救装置, 后背部设有牵引绳连接拉环, 拉环拉绳破断力能达到 1200kg。</p> <p>4、活饵快卸系统: 环绕胸部腰带一条, 宽 5cm 的尼龙织带, 使用一组不锈钢日型环及塑钢固定, 拉环上配置一根快速牵引绳。</p> <p>5、正面配置 2 个排水网布构成的置物袋 (可拆卸式设计), 肩部配置一个对讲机口袋 (可拆卸式设计)。后背同时也增加一个置物袋 (可拆卸式设计)。</p> <p>6、多个前置挂点的设计。</p> <p>7、救生衣上逆向反光条总面积不小于 300cm<sup>2</sup>, 且救生衣的胸部、肩部和背部的外表面均贴有逆向反光带。</p> <p>8、浮力不小于 150N。救生衣在淡水中浸泡 24h 后, 其浮力损失小于 2%。</p> <p>9、强度: 救生衣衣身能承受 3200N 的作用力 30min 而不损坏; 救生衣肩部能承受 900N 的作用力 30min 而不损坏; 裆带与救生衣衣体之间能承受 900N 的作用力而不发生脱离或损坏。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖公章。)</p>	30	件
17	抛投器	<p>1、重量: <math>\leq 2.9kg</math>;</p> <p>2、工作压力: 70 bar;</p> <p>3、发射初速: 30m/s;</p>	3	套

		<p>4、救援绳尺寸：Φ3mm x 110M；</p> <p>5、救援绳拉力：≥2000N；</p> <p>6、抛投距离：水用时抛射自动充气救生圈的距离可达 120M, 陆用时抛绳救援弹抛射距离可达 150M；</p> <p>7、安全：采用 CO2 或高压空气为发射动力，没有明火；可以从易燃区域射出或射入易燃区域；水用救援弹入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8KG 以上浮力；</p> <p>8、性能：发射弹初速高，发射距离远，救援弹带尾翼；</p> <p>9、经济：救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用；</p> <p>10、适用：有适用于不同目的的救援弹供选择；</p> <p>11、特点：30 秒内完成充气便可救援，可连续发射 15 次以上。</p>		
18	潜水装备	<p>1、BCD 浮力背心：左右各两个快卸式配重袋，后面两个平衡式配重袋最大承重 10kg 配重；</p> <p>2、气囊布：840D 尼龙耐磨布；</p> <p>3、气囊布涂层：TPU 涂层；</p> <p>4、口袋布：1689D PU 涂层布；</p> <p>5、背板：PP+矿物增强剂；</p> <p>6、金属配件：72 小时盐雾测试 pass；</p> <p>7、塑胶插扣：多耐福；</p> <p>8、测试：气囊爆破压 25PSI 以上，循环 30000 次以上 pass。</p> <p><b>磁控开关潜水手电筒：</b></p> <p>1、档位：单档；</p> <p>2、射程：≥200 米；</p> <p>3、流明：160 流明；</p> <p>4、电池：4 粒 AA 电池；</p> <p>5、防水级别：≥IPX8；</p> <p>6、LED 寿命：≥100000 小时；</p> <p>7、是否调焦：否；</p> <p>8、LED 色温：6000K；</p> <p>9、连续照明时间：≥24 小时；</p> <p>10、重量：≤210g（含电池）；</p> <p>11、材质：PC 塑料、不锈钢；</p> <p>12、铝合金前盖，坚固灯头，磁控开关。</p> <p><b>潜水刀：</b></p> <p>1、全长：≥26cm；</p> <p>2、刀长：≥12.5cm；</p> <p>3、材质：不锈钢一体骨 440C；</p> <p>4、硬度：57HRC；</p> <p>5、颜色：蓝/绿；</p> <p>6、柄材：橡胶；</p> <p>7、刀鞘：ABS 塑料；</p> <p>8、重量：≤250g（整套）；</p> <p>9、附带：绑腿带；</p> <p>10、尖头不锈钢刃材：专门为应急救援切割各类绳索等作业而设计；</p> <p>11、刀表面抛光处理；</p> <p>12、刀柄设计：刀柄采用橡塑二次注塑而成，刀柄装备钢锤，可以用作敲击作业；</p> <p>13、手柄采用 ABS 工程塑料注塑。</p> <p><b>潜水面镜：</b></p> <p>1、适合自由潜水和钓鱼，水动力形状；</p>	6	套

	<p>2、黑色硅胶材质；</p> <p>3、双镜头设计；</p> <p>4、鼻部柔软硅胶可防止呛水；</p> <p>5、后部柔软宽大可调节带。</p> <p><b>潜水手套：</b></p> <p>1、工艺采用胶水粘合，再进行车缝；</p> <p>2、腕部采用 38mm 宽加强弹性松紧带及双面粘合的魔术扣带；</p> <p>3、3mm 氯丁橡胶面料，手掌采用大面积颗粒防滑耐磨材料；</p> <p>4、立体版型；</p> <p>5、可用于水域救援、潜水、水上运动、水上作业等；</p> <p>6、采用三层复合橡胶材料，用清水漂洗后自然风干保存。</p> <p><b>呼吸调节器：</b></p> <p>1、一级减压器类型：活塞设计，快速供气阀门调整口；二级减压器类型：顺流式供气阀。</p> <p><b>潜水湿式服：</b></p> <p>1、采用≥3mm 氯丁橡胶材质；</p> <p>2、后穿式背部拉链，有挡水布；</p> <p>3、采用降低水阻材质；</p> <p>4、领口、袖口和脚口等部位有阻水设计；</p> <p>5、膝盖等部位采取加强防护措施；</p> <p>6、接缝采取加固防水处理，可抗水渗透和抗撕拉。</p> <p><b>三联表(压力表 深度表 方向表 温度计)：</b></p> <p>1、最高 400 帕压力表和 40 度温度计；</p> <p>2、深度表最深可达 60 米；</p> <p>3、背面是标准的方向表，指北针。</p> <p><b>脚蹼：</b></p> <p>1、弯曲 90 度不变形；</p> <p>2、脚蹼四个导流沟设计；</p> <p>3、POM 快卸扣。</p>		
--	--	--	--

注：①本章“二、技术参数及要求”中加“★”的项为本次招标项目的实质性参数不允许偏离，“▲”的项为本次招标项目的重要参数，其他项（非加▲号项）为常规参数。参数中有明确要求的须按照要求提供相关证明材料，未作要求的参数按技术参数响应偏离表为准。

②以上采购清单中“LED 投光灯(场馆专用)”属于优先采购节能产品。

### 三、商务要求

- 1、交货时间：合同签订后 30 天内交货并完成安装。
- 2、交货地点：采购人指定地点。
- 3、付款方式：设备安装调试完成并验收合格后 30 天内支付合同金额的 97%，1 年后无息支付剩余 3%。
- 4、验收方法：严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及泸州市等

有关规定进行验收。

5、质保期：1年。

#### **四、与采购项目综合评分明细相对应的其他要求**

1、供应商需提供的实施方案至少包括：①质量控制措施；②安全保障措施；③应急预案；④供货进度安排；⑤安装调试计划。

2、供应商需提供的售后服务方案至少包括：①售后现场服务支持能力；②设备维保措施及产品使用培训服务；③响应时间及故障处理时间。



## 第七章 评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (一) 熟悉和理解招标文件；
- (二) 审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- (三) 根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- (四) 推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- (五) 起草评标报告并进行签署；
- (六) 向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；
- (七) 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2. 评标方法

2.1 本项目评标方法为：综合评分法。

### 3. 评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (1) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (6) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (7) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

### 3.2 资格性检查。

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

### 3.3 符合性检查。

3.3.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形之一的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

- (一) 正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

(二) 存在个别地方 (不超过 2 个) 没有法定代表人/主要负责人签字, 但有法定代表人/主要负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的;

(三) 除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外, 其他地方以相关专用章加盖的;

(四) 以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的(但是骑缝章模糊不清, 印章名称无法辨认的除外);

(五) 其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3 除政府采购法律制度规定的情形外, 本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的, 作为无效投标处理:

(一) 投标文件正副本数量不足的;

(二) 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求, 影响评标委员会评判的;

(三) 投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定, 影响评标委员会评判的;

(四) 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的;

(五) 招标文件有明确要求, 但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的;

(六) 招标文件规定的其他无效投标情形。

3.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准, 对未作无效投标处理的投标文件进行服务、商务等方面评估, 综合比较与评价。

3.5 复核。评分汇总结束后, 评标委员会应当进行复核, 特别要对拟推荐为中标候选人供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

3.6 推荐中标候选人供应商。中标候选人供应商应当排序。采用**综合评分法(本项目适用)**, 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列; 得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价相同的并列, 投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人供应商; 报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列, 由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的, 只有在获得采购人书面同意后, 可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意, 评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人, 否则, 采购人可以不予认可。

3.7 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后, 应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容:

- (一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (二) 获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (三) 评标方法和标准；
- (四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- (五) 评标结果和中标候选人排序表；
- (六) 评标委员会授标建议；
- (七) 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

**3.8 评标争议处理规则。**评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

**3.9 供应商应当书面澄清、说明或者更正。**

**3.9.1** 在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

**3.9.2** 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

**3.9.3** 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- (一) 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；
- (二) 投标文件中已经明确的内容事项；
- (三) 投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，按照以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。**

3.10 低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、投标文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形

之一的,招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标:

- (一) 分值汇总计算错误的;
- (二) 分项评分超出评分标准范围的;
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评标委员会应当当场修改评标结果,并在评标报告中记载;评标报告签署后,采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的,应当组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,书面报告本级财政部门。

3.11.2 有下列情形之一的,不得修改评标结果或者重新评标:

- (一) 招标采购单位现场复核时,复核工作人员数量不足的;
- (二) 招标采购单位现场复核时,没有采购监督人员现场监督的;
- (三) 招标采购单位现场复核内容超出规定范围的;
- (四) 招标采购单位未提供书面建议的。

#### 4. 评标细则及标准 (以综合评分法为例)

4.1 本次综合评分的因素: 详见 4.3.3 综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分,加权汇总每项评分因素的得分,得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

##### 4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行调整,再参与价格分评审。

##### 4.3.3 综合评分明细表(100分制)

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	备注
1	投标 报价 30%	30分	1、报价分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的为评审基准价,其投标报价分为满分。其他投标人的价格分按此公式计算: 投标报价得分	

			<p><math>=(\text{评审基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100。</math></p> <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型制造、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。</p>	
2	技术参数及要求 40%	40分	<p>1、投标人所投产品完全符合磋商文件技术参数及要求的没有负偏离的得40分；参数中带“▲”项参数共计30条，每有一项负偏离的扣1分，非“▲”“★”项参数共计250条，每有一项负偏离的扣0.04分，扣完为止。</p> <p>注：参数中有明确要求的须按照要求提供相关证明材料，未提供的视为负偏离；未要求提供证明材料的，以“技术参数响应偏离表”为准。</p>	
3	实施方案 20%	20分	<p>1、根据投标人编制的实施方案进行评审，方案包含： ①质量控制措施；②安全保障措施；③应急预案；④供货进度安排；⑤安装调试计划5项内容完整且符合实际的得20分，每缺一项扣4分，每有一处错误或不完善扣2分，直至本项分值扣完为止。</p> <p>注：以上内容错误或不完善是指：项目名称、内容及要求、实施地点与本项目要求不一致或不相关；内容描述有歧义，相互矛盾与本项目内容无关。</p>	
4	售后服务方案 9%	9分	<p>1、根据投标人编制的售后服务方案进行评审，方案包含：①售后现场服务支持能力；②设备维保措施及产品使用培训服务；③响应时间及故障处理时间3项内容完整且符合实际的得9分，每缺一项扣3分，每有一处错误或不完善扣1.5分，直至本项分值扣完为止。</p> <p>注：以上内容错误或不完善是指：项目名称、内容及要求、实施地点与本项目要求不一致或不相关；内容描述有歧义，相互矛盾与本项目内容无关。</p>	
5	节能、环境标志、无线局域网产品	1分	<p>1、投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。</p>	

1%		<p>注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。</p> <p>2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。</p> <p>3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章。</p>	
----	--	---	--

## 5. 废标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

### 6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购人授权评审委员会直接确定中标及候选供应商。

6.2.3 采用最低评标价法的（本项目不适用），评标结果按评审价（投标报



价扣除政策性优惠)由低到高顺序排列;评审价相同的并列,投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审价最低的供应商为中标候选供应商;评审价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列,由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的,按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列;报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照技术指标得分也相同的并列,由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

**注意,采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商,不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商,采购人有正当理由的,可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商,依次类推。**

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商,采购代理机构在四川政府采购网发布中标公告,并向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

#### **7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务:**

- (一) 遵守评审工作纪律;
- (二) 按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;
- (三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;
- (四) 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明,供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为;
- (五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并向采购组织单位书面说明情况;
- (六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项;
- (七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

#### **8. 评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律:**

- (一) 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- (二) 评标前,应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。
- (三) 评标过程中,不得与外界联系,因发生不可预见情况,确实需要与外界联系的,应当在监督人员监督之下办理。

(四) 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

(五) 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

(六) 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第八章 泸州市政府采购项目采购合同范本（货物类）

合同编号：N5105212024000046

甲方：泸县应急管理局（采购人）

乙方：XXX（中标人）

甲方委托四川飞成招标代理有限公司，对泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目进行采购，于 2024 年 3 月 XX 日通过公开招标，确定乙方为泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目中标人。为了保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目招标文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

### 一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：N5105212024000046。
2. 项目名称：泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目。
3. 具体内容：XXX（详见乙方报价表）。
4. 合同金额：XXX（大写：XXX元整）。

### 二、付款方式及期限

1. 付款方式：XXX。
2. 待乙方履约完成并经甲方验收合格后，由甲方凭政府采购项目验收记录办理款项支付程序。

### 三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：XXX。
2. 交货、安装地点：XXX。
3. 交付方式：免费送货上门，并安装调试到能正常使用。

### 四、履约验收

1. 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度，费用由甲方自行承担。
2. 乙方提供的产品为最新生产的全新的原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。
3. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 甲方按国家相关标准和招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

(1) 验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(2) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

6. 甲方应自乙方履行完合同义务后组织验收，甲方无故不进行验收工作的，视同验收合格。

#### **五、保修条款、售后服务**

乙方应严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后\_\_（时间）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 产品生产厂家或供应商设立的售后服务网点清单、服务电话以及维修人员名单；

2. 产品质保期为验收合格后\_\_年。乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修；

3. 提供完整的安装计划，说明具体安装方案、内容、时间、地点、目标、安装人数等；

4. 乙方在投标文件中的其它服务承诺：

(1)

(2) ……（逐条填入）。

#### **六、相关权利及义务**

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 代理机构有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出并督促甲方追究乙方责任。

3. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

4. 甲方、代理机构对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行交货及安装调试工作。

指派人员：

电话：

6. 乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。

7. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

8. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

指派人员：

电话：

### 七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 10%的违约金，如因乙方原因造成的，由甲方提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。

2. 若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示项目同级财政部门（采购股）取消其中标资格，由乙方向甲方支付合同金额 10%的违约金，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分；或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，甲方视情况在延迟交货期内每天按合同总额 3%的标准收取违约金，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

3. 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的 5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按第七条第 2 款进行处理。甲方可将乙方货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测，检测费用负担原则参照第九条第 1 款。

4. 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的 10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5. 乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过 1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。

6. 验收合格后，甲方应在合同约定的付款期限内及时支付合同款项，如因甲方原因造成付款延误的，乙方视情况在延迟付款期内每天按合同总额 3%的标准收取违约金。

### 八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和代理机构、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和代理机构、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 九、争议

1. 因货物的质量问题发生争议,由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间,若双方发生争议,双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决,如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

## 十、合同标的减少与追加处理

1. 如因在合同履行过程中有变更,存在减少有关产品数量情况,经甲乙双方书面确认,报项目同级财政部门(采购股)审核同意后,按乙方中标时的固定单价对总价进行调减,并按有关规定签订补充合同。

2. 如因在合同履行过程中,需追加与本合同标的相同的货物或者服务的总价不得超过本合同金额的10%,在不改变合同条款的前提下,经甲乙双方书面确认,报项目同级财政部门(采购股)审核同意后,按乙方中标时的固定单价对总价进行调增,并按有关规定签订补充合同。

3. 如因在合同履行过程中有变更,甲、乙双方其中一方不同意进行变更的,经双方协商无法达成一致,导致合同无法继续履行的,视为提出变更方违约。

## 十一、其它事项

1. 甲、乙双方约定其他事项:

(1)

(2) .....

2. 本合同一式四份,甲方、乙方、代理机构各执一份,项目同级财政部门(采购股)执一份。

3. 本合同自签订之日起生效。

4. 本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

5. 其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附:乙方报价表。

甲方(印章):

甲方代表签字:

地址:

电话:

乙方(印章):

乙方代表签字:

地址:

电话:

开户银行:

开户账号:

开户银行行号:

日期: 年 月 日