

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：**2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造(三次)**

采购项目编号：**N5101132022000082**

成都市青白江区残疾人联合会

四川正友招标代理有限公司共同编制

2022年10月13日

第1章投标邀请

四川正友招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受成都市青白江区残疾人联合会委托，拟对2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造(三次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**N5101132022000082**

二、采购项目名称：**2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造(三次)**

三、招标项目简介

成都市青白江残疾人联合会对2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造采购供应商一名。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：

属于专门采购包预留，预留比例为100%。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标产品为医疗器械的须符合《医疗器械监督管理条例》要求：（1）若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的投标人除外）。（投标产品为一类医疗器械或不属于医疗器械不提供）（2）若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证或一类医疗器械提供备案证明材料。（投标产品不属于医疗器械不提供）供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过“四川政府采购网”（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录四川省政府采购一体化平台，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应

商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告或邀请书

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在“四川政府采购网”以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：成都市青白江区残疾人联合会

地址：成都市青白江区政务中心集中办公区17楼

邮编：610300

联系人：杨老师

联系电话：18981831318

代理机构：四川正友招标代理有限公司

地址：四川省成都市龙泉驿区大面街道成龙大道二段988号东能中心1栋2单元12楼1204号

邮编：610100

联系人：陈翠霞

联系电话：13880744637

采购监督机构：成都市青白江区财政局

联系人：王老师

联系电话：028-83308630

第2章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：834,626.60元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>本项目各包最高限价如下：</p> <p>采购包1：834,626.60元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第5章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保、无线局域网政策	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的（详见节能产品政府采购品目清单）产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则以符合性不通过处理（实质性要求）。</p> <p>3.本项目采购的（详见节能产品政府采购品目清单中优先采购范围）产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的（详见环境标志产品政府采购品目清单中优先采购）产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p>

6	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多种，不同供应商提供了任意一种相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>采用综合评分法的项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目中计算核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目中计算核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。</p> <p>核心产品名单详见第3章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家</p>
7	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传证明材料，必要时提交相关证明材料。投标人提交的相关证明材料，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
8	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
9	履约保证金	采购包1：不缴纳
10	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
11	代理服务费	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：按成本+合理利润的原则，本项目按照定额¥12546.00元（大写：壹万贰仟伍佰肆拾陆元整）收取代理服务费。</p>
12	采购结果公告	采购结果将在“四川政府采购网”予以公告。
13	中标通知书	<p>采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；</p> <p>中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。</p>
14	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“四川政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。</p>
15	进口产品	不允许（实质性要求）
16	是否组织潜在供应商踏勘项目现场	采购包1：组织现场踏勘：否

17	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。
----	------	--

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由成都市青白江区残疾人联合会和四川正友招标代理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由成都市青白江区残疾人联合会负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由四川正友招标代理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市青白江区残疾人联合会。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是四川正友招标代理有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成评标委员会组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

- 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
 - （一）投标邀请；
 - （二）投标人须知；
 - （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
 - （四）资格审查；
 - （五）评标办法；
 - （六）投标文件格式；
 - （七）拟签订采购合同文本。
- 二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

- 一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会可将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权（实质性要求）

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。

投标文件包括投标函、资格响应文件、商务技术响应文件和报价要求响应文件，具体内容详见第6章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第6章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第5章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期为提交投标文件截止之日起不少于90天。投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于90天的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过四川政府采购网-办事指南下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招

标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

投标文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为10分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第4章。

2.5.4评标

详见招标文件第5章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

采购包1：不允许合同分包；

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。本项目可以分包履行的具体内容、金额或者比例： 无 。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、财政部《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)文件的规定，按照采购文件要求及响应文件应答等内容进行验收。

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

- 一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：
 - （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （五）不同投标人的投标文件相互混装。
- 二、提供虚假材料谋取中标；
- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件的询问、质疑由 四川正友招标代理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由四川正友招标代理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 四川正友招标代理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；
- （四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：陈女士

联系电话：**18109048942**

地址：成都市龙泉驿区成龙大道二段**988**号豫光（东能）中心**2**号楼**12**楼**1206**号

邮编：**610100**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

2.9其他要求（实质性要求）

- （一）合同履行期限：自合同签订之日起**60**日
- （二）合同履行地点：采购人指定地点（成都市青白江区范围内）
- （三）付款方式：分期付款：签订合同后十个工作日内，甲方支付签订合同金额的**60%**给乙方作为本项目预付款，项目完工并验收合格后，十个工作日内支付签订合同金额的**32%**，项目验收合格后**12**个月，十个工作日内，甲方支付乙方签订合同金额的**8%**。
- （四）验收标准和方法：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔**2016**〕**205**号）、财政部《政府采购需求管理办法》（财库〔**2021**〕**22**号）文件的规定，按照采购文件要求及响应文件应答等内容进行验收。验收方式:按照采购项目具体要求制定验收方案。
- （五）质保期：自验收合格后**12**个月
- （六）验收方式: 按照采购项目具体要求制定验收方案。
- （七）其他商务要求：供应商的报价是满足采购需求全部内容的价格体现，即为完成本项目所涉及的一切费用。
- （八）其他未尽事宜，由采购人与成交供应商双方在采购合同中约定。
- （九）如招标文件中其他内容与**2.9**其他要求（实质性要求）不一致的，以**2.9**其他要求（实质性要求）为准。

第3章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1 采购项目概况

成都市青白江残疾人联合会对2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造采购供应商一名。

3.2 采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：834,626.60

采购包最高限价（元）：834,626.60

序号	标的名称	数量	标的预算 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造	100	834,626.60	项	工业	是	否	是	是

3.3 技术参数及要求

采购包1：

标的名称：2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		4、拟采购标的的技术要求				
		(一) 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造参数表				
		序号	标的名称	技术规格参数	单位	数量
		1	智能语音电饭煲	1.容量：5L 2.加热方式：底盘加热 3.内胆材质：2mm精钢厚釜 4.语音播报：语音导航指引，大音量提示 ★5.按键带盲文 6.功率：900W 7.配件：电饭煲、内胆、饭勺、汤勺、电源线、量杯、说明书、蒸笼 8.控制方式：微电脑式 9.需在投标文件中提供具有CMA(或CNAS)资格的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公（鲜）章。	个	34
				▲1.材质：304不锈钢		

7	上翻扶手	▲3.内管直径：≥28mm ★4.外管直径：≥35mm 5.形状：圆形 6.带支撑腿	个	10	
8	落地扶手	1.材质：尼龙钢芯防滑抗菌 ▲2.内管直径：≥28mm ★3.外管直径：≥35mm 4.形状：圆形	个	9	
9	L扶手	1.材质：尼龙钢芯防滑抗菌 2.内管直径：≥28mm ★3.外管直径：≥35mm 4.形状：圆形 5.需在投标文件中提供具有CMA(或CNAS)资格的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公（鲜）章。	个	18	
10	智能窗帘	1.产品功率：≥45W 2.工作电压：100-240Vac 50/60Hz 3.安全载重：最大50kg 4.配备：窗帘电机1个、遥控器1个、铝合金轨道 ▲5.电机种类：直流电机 ▲6.适用于主流智能音响、手机APP 7.声噪指数：<35db 8.停电可手拉，具备定时开关功能 9.定制窗帘，定制轨道及相关配件	套	14	
11	升降晒衣架（电动）	1.材质：铝合金或不锈钢 2.尺寸：1m*1.8m(根据现场而定) 3.承重:≥35KG 4.挂空数：20个 5.晒被杆：2根 6.晾晒横杆：9根 7.额定电源/频率：220V AC 50/60Hz 8.额定输出总功率：157w	套	4	
12	升降晒衣架（手动）	1.材质：铝合金或不锈钢 2.产品展开尺寸：2.4m（根据现场而定） 3.承重：≥10KG/杆 4.不锈钢丝	个	16	
13	感应水龙头	1.材质：不锈钢 2.水管口径：G1/2 3.水压：0.05MPa-0.36MPa 4.适用温度：0-55℃ 5.供电方式：电池	个	3	

14	拨杆式淋浴阀	1.表面处理：镀铬 ▲2.主体材质：铜 ▲3.阀芯材质：陶瓷阀芯 4.暗装式 5.接口：通用4分接口	个	5	
15	拨杆式水龙头	1.主体材质：铜 2.阀芯材质：陶瓷阀芯 3.表面工艺：镜面电镀 4.冷热出水	个	7	
16	防滑垫	1.材质：环保软性PVC 2.底部：强力吸盘 3.尺寸：≥300*300mm/块 4.洗涤方式：中性洗涤剂水洗 5.厚度：10mm（±1.5mm）	m²	172	
17	淋浴椅（移动）	1.主架材质：加厚铝合金 ▲2.面板材质：PE吹塑面板（≥400*340mm） ▲3.极限承重：≥150kg ▲4.高度可升降 5.带漏水孔 6.防滑脚垫 7.可折叠	个	14	
18	淋浴椅（固定）	▲1.尼龙钢芯防滑抗菌 ▲2.面板规格：≥450*470mm ▲3.管径：≥35mm ▲4.极限承重：≥150kg 5.固定底座厚度：≥6mm304不锈钢板 6.带支撑腿	个	4	
19	声控开关	1.外观尺寸：≥56*42*22mm 2.功率：≤300W 3.使用电压：AC85-265V 50-60Hz 4.控制口令词：“关闭电灯”“打开电灯”	个	32	
20	遥控开关	1.额定电压：250V/50Hz 2.最大功率：2500W 3.额定电流：10A 4.材质：PC阻燃塑料 5.遥控距离：≤500m	个	11	
21	高位、低位开关	1.材质：pc阻燃材质，铜触片 2.尺寸：≥86*86mm 3.额定电流：10A 4.最大电压：250V	个	14	

22	高位、低位插座	1.材质：pc阻燃材质、铜触片 2.尺寸：≥86*86mm 3.pc厚度：1.5mm±0.1mm 4.接线空间：4.9*5.mm（±0.1mm） 5.额定电流：10A/16A 6.额定电压：250V 7.额定功率：2500W	个	22	
23	防火报警装置	1.静态电流：≤20uA 2.声压级：≤80db 3.报警电流：≤150mA 4.输出形式：声光报警 5.工作温度：-10℃~+50℃	个	3	
24	燃气断气电磁阀	电磁阀： 1.使用气体：城镇燃气 2.工作电压：DC9-12V 3.关阀方式：低压直流瞬时脉冲驱动 4.开阀方式：手动 5.关阀时间：<1S 探测器： 1.工作电压：AC220V 2.探测气体：甲烷 3.功耗：≤5W 4.报警方式：声光报警 5.报警浓度：6%LEL	套	2	
25	洗衣机	1.波轮式 2.内筒材质：不锈钢 3.洗涤功率：400W 4.洗涤容量：≥7.5KG	个	1	
26	震动闹钟	1.时间选择纽 2.闹钟开关 3.电池盒	个	4	
27	收音机	1.输出功率：5W 2.充电电压：DV5.0 3.喇叭规格：5W喇叭 信噪比≥80dB	个	1	
28	空气开关	1.额定电流:10A 16A 20A 25A 32A 40A 63A 2.极数:1P+N 2P 3P+N	个	8	
29	空气开关盒	1.钢板 2.阻燃材质 3.透明视窗	个	3	
		1.使用气源：天然气/液化气 2.额定电压：220V-50Hz			

1	30	燃气热水器	3.面板材质：不锈钢 4.烟管直径：≥60mm 5.排气方式：风机强制排气 6.12L ★7.符合国家CCC认证标准	个	1	
	31	梳妆镜框	1.材质：铝材边框 2.尺寸≥500*400mm	个	2	
	32	毛巾架	1.材质：铝材 2.尺寸：≥400*200*95mm，可折叠	个	2	
	33	铝板吊顶	1.材质：铝合金（表面工艺为抗菌污滚涂板） 2.尺寸：300*300mm/片 3.厚度：≥0.5mm	m²	20	
	34	抽油烟机	1.尺寸：≤长900*高520*深420mm 2.操作方式：体感+触控 3.电机数量：双电机（≥42m³/min） 4.产品功率：≥268W 5.烟管直径：≥160mm	个	2	
	35	燃气灶具	1.面板材质：家用钢化玻璃面板 2.炉架：不锈钢炉架 3.面板尺寸：730*410mm(单位要统一，mm) 4.保护装置：童锁	个	2	
	36	移动坐便器	1.材质：高碳钢 2.尺寸：≥62*52*99cm 3.便椅座高：40-53cm 4.承重：≥100kg 5.座板形状：葫芦形	个	7	
	37	多功能护理床（核心产品）	1.床头材质：环保ABS材质 ▲2.尺寸：200*90*55cm ▲3.床体材质：钢材质 ▲4.起背角度：0-85° ▲5.上曲角度：0-25° 6.配置清单：床体一张、床垫一张、护栏一对、脚轮4个、床头一对、餐桌一个、便盆	个	4	
	38	马桶（带水箱）	1.拆除原有的蹲便器， 2.安装马桶（如需要改给水管和排水管） 3.做防水，贴瓷砖 一、马桶参数： 1.品名：连体坐便器 2.冲水方式：三孔超漩式 3.材质：陶瓷 4.外径尺寸：≥720*390*655mm	个	18	

		4.外框尺寸: $\geq 720 \times 590 \times 850\text{mm}$ 5.坑距: 300/400mm 6.排水量: 3/4.5L 7.釉面: 微晶纳米釉面 8.安装方式: 落地式			
39	水箱	1.PP材质 2.双档排水 3.挂墙式 4.尺寸: $\geq 365 \times 365 \times 110\text{mm}$ 5.排水量: 3/6L	个	1	
40	洗面盆	1.材质: 陶瓷或不锈钢(支架为不锈钢材质) 2.尺寸: $\geq 430 \times 360\text{mm}$	套	4	
41	防爆水管	1.W.P10kg/cm ²	m	100	
42	防撞条	1.PVC橡胶软质 2.带背胶	m	10	
43	花洒套装	1.材质: 局部铜 2.安装方式: 壁挂式 3.冷热水控制类型: 单把双控 4.支架类型: 升降 5.龙头类型: 双花洒龙头	套	1	
44	浴霸	1.安装方式: 吸顶嵌入式 2.功率: (取暖: $\geq 275\text{W} \times 4$, 照明 $\geq 12\text{W}$, 换气 $\geq 40\text{W}$) 3.材质: 型材边框, 阻燃耐高温箱体 4.配件: 卡子、螺丝、排气管、止逆阀 5.配备浴霸专用开关	套	3	
45	瓷砖	1.颜色: 浅色 2.规格: 300*300mm/300*600mm/600*600mm 3.表面防滑	m ²	110	
46	阳光反射镜	1.T45反射镜+长臂支架/T45反射镜+卡簧支架 2.单片尺寸: $\geq 20 \times 20\text{cm}$	片	8	
47	智能音响	1.扬声器: 2英寸全频扬声器 2.麦克风: 支持远场语音唤醒 3.Wi-Fi: 2.4GHz, 支持IEEE802.11b/g/n协议 4.电源: 12V/1A, DC输入 5.配件: 主机、说明书、电源适配器	个	1	
		一、施工材料: 1.普通硅酸盐水泥、沙、石、红砖等 2.水泥强度: 42.5R 3.砼强度: C30 4.混凝土厚度: 20cm			

48	台阶改坡道	<p>5.混凝土宽度：≥1.2m（具体根据现场实地情况施工）</p> <p>二、施工工艺要求：</p> <p>1.坡度 ≤1:10</p> <p>2.表面防滑处理，避免雨/雪/冰/树叶等碎片造成滑面</p> <p>3.坡道过长需要增加休息平台，长度则≥1.5m</p>	m²	11.5	
49	电源线路改造	<p>1.执行标准：GB/T5023.3-2008</p> <p>2.导电材质：纯铜</p> <p>3.绝缘材质：聚氯乙烯</p> <p>4.电线规格：BV2.5</p> <p>5.极限功率：5720W</p> <p>6.老旧线路更换</p> <p>7.杂乱线路重新排列</p> <p>8.明线包PVC阻燃塑料管（中型）</p> <p>9.暗线墙面需开槽，包PVC阻燃塑料管（中型），并恢复墙面，饰乳胶漆</p>	m	2800	
50	门改造	<p>1.门框材质：铝合金或塑钢</p> <p>2.尺寸：≥宽800mm*高1800mm</p> <p>3.特殊要求：安装低位门把手，并加装把柄锁</p> <p>4.需满足残疾人坐轮椅进出</p> <p>5.门洞整改修复（红砖、砂浆、饰乳胶漆等）</p> <p>注:按每户残疾人家庭实际需求施工（包括旧卫生间门拆除，墙体修补，建渣清运至指定位置等）</p>	扇	6	
51	门洞扩宽	<p>1.人工开凿，将原有门洞进行扩宽、增高；</p> <p>2.尺寸要求:宽900-1200mm*高1800-2000mm（±10mm）；</p> <p>3.门框宽度必须满足残疾人坐轮椅进出；</p> <p>4.含根据实际情况更换横梁，修补敲坏墙体，恢复原状并将废料清运至指定位置；</p> <p>5.门洞整改修复（红砖、砂浆、饰乳胶漆等）。</p> <p>注:根据每户残疾人家庭实际情况施工。</p>	个	7	
52	防护网	<p>1.以方管+圆管为防护网外框架</p> <p>2.采用直径为25mm方管+19mm圆管的不锈钢管加工而成。</p> <p>3.根据残疾人家庭实际情况进行安装，防止精神、智力类残疾人发生意外，提供安全的居家环境</p> <p>4.拆旧，部分高空安装</p>	m²	200	
53	水池改造	<p>1.材质：陶瓷或不锈钢，外接下水管，软管下水器</p> <p>2.规格50*40mm-72*45mm</p> <p>3.可升降</p> <p>4.给排水系统重新布置</p>	个	2	

54	新建、改造卫生间	<p>1.原有地面破除砖混基础*4户</p> <p>2.地墙面防水（墙面砂浆防水高度$\geq 2m$，原有墙面凹凸和松散面水泥砂浆找平，基层干后地面、墙面刮涂防水砂浆，面上1层丙纶（专业防水材料）+ 1层防水砂浆+ 1层水泥砂浆保护层</p> <p>3.给排水重建*4户</p> <p>4.电路布置（电线规格BV2.5纯铜，极限功率：5720W，明线、暗线需包PVC管道）*4户</p> <p>5.灯具照明（$\leq 10W$LED灯具,每户按照1个，备用1个）*2个</p> <p>注：四户尺寸分别为：新建$\leq 4*4m$、新建$\leq 2*2m$、改造$\leq 2*2m$、改造$\leq 2*2m$</p>	户	4	
55	灯改造	<p>1.暗线需破除墙面并恢复</p> <p>2.腻子乳胶漆粉刷</p> <p>3.原有线路重新布置</p> <p>4.开关重新设置</p> <p>5.$\leq 10W$LED照明装饰灯具（每户按照1个，备用1个）</p> <p>6.国标2.5平方单铜芯线</p> <p>7.pvc阻燃塑料管（中型）及其它辅料</p> <p>注：共改造五户，每户均摊2m²</p>	户	5	
56	灶台改造	<p>1.原有橱柜或灶台拆除</p> <p>2.可升降装置电路控制</p> <p>3.给排水重置</p> <p>4.地面墙面瓷砖铺贴</p> <p>5.天然气管道改造（燃气公司）</p> <p>6.定做可升降装置</p> <p>7.橱柜定制</p> <p>8.灶台定制</p> <p>注：改造灶台尺寸：长4.2m*宽0.6m*高1m 新建灶台尺寸：长2.1m*宽0.6m*高1m（实际高度根据用户需求而定）</p> <p>一、升降系统</p> <p>1.采用304不锈钢焊接而成，主架50*50mm方管，次架40*40mm方管</p> <p>2.主架管壁厚度：$\geq 2mm$</p> <p>3.次架管壁厚度：$\geq 1.5mm$</p> <p>4.螺杆式升降：由底座、一对下支撑臂、一对上支撑臂、鞍座、平面轴承、螺母、摇座、销轴和丝杆组成，一对上支撑臂的边内翻成加强筋，其末端成齿轮并</p>	户	2	

		啮合，一对下支撑臂的边外翻成加强筋，其末端成齿轮并啮合 5.升降系统尺寸：长1000mm*宽500mm*高600mm（可±50mm） 6.台面厚度：≥15mm人造大理石/≥1.5mm不锈钢板 7.规格：1200*600mm（可±50mm） 8.台面上方挡水条尺寸：30mm-50mm			
57	地面平整	1.材质：普通硅酸盐水泥、沙、石等 2.水泥强度：42.5R 3.砼强度：C30 4.混凝土厚度：12cm 5.原有地面夯平 6.根据残疾人家庭实际情况施工，包括地面平整，基础打底等	m²	207	
58	剔除台阶、门槛	1.剔除 2.水泥填平	m²	1.5	
59	沼气池改造	1.排水沟加深（预估0.5m）	m	10	
60	安全栏杆（单层）	1.材质：树脂+铝合金/钢材 2.主管壁厚：1.2mm 3.立柱直径：主立柱32mm、小立柱25mm 4.横管（扶手）直径：40mm 5.高度：850-900mm 6.安装方式：打孔安装	m	16	
61	安全栏杆（双层）	1.材质：树脂+铝合金/钢材 2.主管壁厚：1.2mm 3.立柱直径：主立柱32mm、小立柱25mm 4.横管（扶手）直径：40mm 5.高度：上层850-900mm，下层650-700mm 6.安装方式：打孔安装	m	4	
62	橱柜改造	1.功能：防锈 2.材质：铝合金 3.定制防水防霉柜体 4.安装方式：置地式 5.尺寸：宽1.2m*高1.3m*厚0.5m（高度、厚度±0.1m）	个	1	
63	安全阻挡台	1.砖 2.混凝土强度：C30 3.高度：≥50mm 4.宽度：≥100mm 5.厚砂浆抹面	m	3	

		64	房瓦维修	1.材质：粘土，陶土 2.瓦片规格：10*10，11*12，16*16，18*18等 3.漏水区域辐射大面积重新翻印，清理尘土	m²	14	
		65	顶棚维修	1.支架：铝合金 2.顶棚材质：pc耐力板	m²	6	
		66	检修	1.居家设备安全问题排查及检修（电源、空气开关、热水器、冷热水管等）	户	7	
		67	房屋加固	1.钢筋、水泥	m²	70	
		注：带“★”参数为实质性参数，不允许负偏离，否则作无效处理，带“▲”参数为重要参数，非带“★”以及非带“▲”参数为一般性参数。					
<p>（二）其他技术要求（实质性要求，须完全响应，否则作无效处理）</p> <p>技术标准及规范：应满足现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准以及相关规范等。质量、安全、技术规格、物理特性等参数应满足国家、行业、地方相关标准和要求。</p> <p>（三）本项目的名称以（一）2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造参数表为准。（实质性要求，须完全响应，否则作无效处理）</p>							

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
自合同签订之日起60日

3.4.2交货地点和方式

采购包1：
采购人指定地点（成都市青白江区范围内）

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4验收标准和方法

采购包1：
采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）文件的规定，按照采购文件要求及响应文件应答等内容进行验收。验收方式:按照采购项目具体要求制定验收方案。

3.4.5包装方式及运输

采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.6质量保修范围和保修期

采购包1：
质保期:项目完成验收合格后12个月。

3.4.7售后服务要求

采购包1：
1.如涉及3C认证产品的3C认证证书在投标文件中可不提供（采购文件有明确要求提供的除外），成交人应在签订采购合

同时提交至采购人，不能提供的，视为放弃成交。 2.本项目采购的产品属于品目清单范围内强制节能的,供应商应提供有效的产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则视为无效响应。（实质性要求，须完全响应，否则作无效处理) 3.本采购文件中若存在相关产品的具体品牌、型号或者供应商，均不作为指定要求，而仅为技术水平、产品品质的客观参考。其品牌或者供应商具有可替代性。 4.成交总价即为交付使用价格。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

若采购人违约,按照采购人违约责任条款追究相应责任。若供应商违约,按照供应商违约责任条款

第4章资格审查

资格审查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	法人身份证明以及法人授权书 具有独立承担民事责任的能力 投标函 投标文件封面 供应商诚信情况承诺函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件〔注：①可提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。〕〕并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
4	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
5	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	投标产品为医疗器械的须符合《医疗器械监督管理条例》要求	（1）若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的投标人除外）。（投标产品为一类医疗器械或不属于医疗器械不提供）（2）若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证或一类医疗器械提供备案证明材料。（投标产品不属于医疗器械不提供）供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第5章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评标委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、本项目评标委员会成员如下：

采购包1：共5人，其中评审专家4人，采购人代表1人。

评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《四川省政府采购评审专家管理实施办法》（川财采〔2017〕62号）的规定，报主管部门同意后自行选定。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评分方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）对符合资格的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；
- （三）对有效投标供应商的投标文件进行比较和评价；
- （四）根据需要要求采购人对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- （五）确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；
- （六）起草评标报告并进行签署；
- （七）向采购人、代理机构或者财政、监察等有关部门报告或举报非法干预评标工作的行为；
- （八）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
- （九）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的，导致评审无法进行的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在评标报告中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
 - 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
 - 三、评审方法和标准；
 - 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
 - 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
 - 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
 - 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。
- 评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以全体一致的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审因素	评审标准
------	------

分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术参数及要求	完全符合招标文件“技术参数及要求”没有负偏离得 19 分；技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款总数量）×技术分。得分保留 2 位小数。“▲”号条款技术分为 9 分，共 23 条。非“▲”号条款技术分为 10 分，共 306 条。★号条款不满足的视为无效投标，共 6 条。 注：技术参数要求条款数目与专家组核对数目不一致的，以专家组核对的技术参数要求条款数目为准。	19.00	客观	产品技术参数表 商务应答表
	履约能力	供应商近三年（ 2019 年 1 月 1 日至今），类似业绩，每有一个得 1 分，最多得 3 分。注：以上须提供合同复印件或成交（中标）通知书并加盖供应商公（鲜）章，否则不得分。	3.00	客观	类似项目业绩一览表
	实施方案	1. 供应商针对本项目提供实施方案（方案包括但不限于： ① 项目总体概述、 ② 项目进度计划、 ③ 服务方案、 ④ 应急服务方案、 ⑤ 服务质量保障措施、 ⑥ 施工安全保障措施等）上述内容无漏项、缺陷、偏差、不足的得 30 分；存在漏项的，每有一处扣 5 分，每有一项内容有缺陷或不具有操作性的扣 3 分，直至本项分值扣完为止。注：有缺陷或不具有操作性是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现等的情形。	30.00	主观	实施方案

详细评审

售后服务方案	1.供应商针对本项目提供售后服务方案（包括但不限于：①质量保证范围、②售后巡检、③售后服务体系以及售后服务网点等）上述内容无漏项、缺陷、偏差、不足的得 15 分；存在漏项的，每有一处扣 5 分，每有一项内容有缺陷或不具有操作性的扣 3 分，直至本项分值扣完为止。注：有缺陷或不具有操作性是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现等的情形。	15.00	主观	售后服务方案
--------	--	--------------	----	--------

	优先采购节能、环境标志、无线局域网产品	<p>供应商所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分。本项共3分。</p> <p>说明： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章（鲜章）。注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准。</p>	3.00	客观	投标人需要提供的其他相关资料
价格分	价格分	以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价/最后有效的投标报价）*30%*100	30.00	客观	开标一览表 标的清单 分项报价表

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“四川政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

- 一、评标结束后，代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到评标报告后5个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人供供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标供应商。
- 三、采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。
- 四、根据采购人确定的中标供应商，代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。
- 五、采购人、代理机构不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

采购包1：中标供应商 1家；

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据征集文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 四、及时向财政部门报告评审过程中发现的征集人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；
- 五、发现征集文件内容违反国家有关强制性规定或者征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向征集人书面说明情况；评审委员会熟悉和理解征集文件以及评审过程中，发现征集文件有下列情形之一的，应当停止评审：
 - （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
 - （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
 - （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
 - （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 - （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
 - （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条规定应当停止评标情形的，评标委员会通过项目电子化采购系统编制评审专家停止评审说明并发送给采购人和代理机构，并在四川政府采购网发布公告。停止评标说明中应说明停止评标的情形和具体理由。

采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

六、及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

七、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

八、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化征集文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询征集人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第6章投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 类似项目业绩一览表

详见附件: 实施方案

详见附件: 售后服务方案

详见附件: 投标人需要提供的其他相关资料

详见附件: 法人身份证明以及法人授权书

详见附件: 分项报价表

详见附件: 供应商诚信情况承诺函

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力

第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购合同.docx

