

# 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

## 3.1 采购项目概况

本次花市展览将结合金沙遗址博物馆年度主题，以“太阳崇拜”为展览主题，根据博物馆内主题临展、古蜀文明为创意灵感，构建一个百花争艳，热闹纷呈的新春花市。

## 3.2 服务内容及服务要求

### 3.2.1 服务内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）: 1,000,000.00

采购包最高限价（元）: 1,000,000.00

| 序号 | 标的名称                    | 数量   | 标的金额<br>(元)  | 计量<br>单位 | 所属<br>行业             | 是否<br>涉<br>及<br>核<br>心<br>产<br>品 | 是否<br>涉<br>及<br>采<br>购<br>进<br>口<br>产<br>品 | 是否<br>涉<br>及<br>采<br>购<br>节<br>能<br>产<br>品 | 是否涉<br>及采购<br>环境标<br>志产品 |
|----|-------------------------|------|--------------|----------|----------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| 1  | 2024 年金沙<br>太阳节花市<br>展览 | 1.00 | 1,000,000.00 | 项        | 租赁<br>和商<br>务服<br>务业 | 否                                | 否  | 否  | 否                        |

### 3.2.2 服务要求

采购包 1:

标的名称: 2024 年金沙太阳节花市展览

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标            |
|------|----|----------------------|
|      | 1  | 一、展览场地总面积约 2000 平方米, |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>以“太阳崇拜”为主题，组成部分包括：1. 展览入口景观 2. 中心主题展区 3. 周边配套展项 4. 氛围美化亮化区</p> <p><b>二、设计要求</b></p> <p><b>1. 展览主题入口</b></p> <p>1.1 位置：主干道通往草坪入口。</p> <p>1.2 尺寸要求：</p> <p>（1）跨度不低于3米、高度不低于2.5米；</p> <p>（2）地面铺花面积不低于20平方米。</p> <p>1.3 设计要求：</p> <p>（1）造型符合展览主题，突出“金沙花市”的品牌形象和风格定位；</p> <p>（2）地面和游客视线聚焦范围内，使用鲜花、绿植占比不少于50%；高处（1.5米以上）可使用仿真材料；</p> <p>（3）观赏面清晰，具备指引性。</p> <p><b>2. 中心主题展区</b></p> <p>2.1 位置：中心草坪区域</p> <p>2.2 尺寸要求：</p> <p>（1）整体面积约1000平方米；</p> <p>（2）主体展项体积不小于300立方米；</p> <p>2.3 整体要求</p> <p>本板块需通过绿植、鲜花盆栽的铺设、组合和艺术造型，同时配合其他装饰材料，打造一组视觉冲击力强烈的主景观。围绕主景观，进行大面积铺花造型，并在其中穿插中景、打卡小景，使其成为一整片连续的花艺景观。</p> <p>2.4 设计要求：</p> <p>（1）主景观：设置1组大型立体主景观，主体体积不小于300立方米；</p> <p>（2）增加绿植、鲜花，使其与主景观和谐相融；同时地面需延展铺花，打造花境；鲜花铺设需有造型设计，呈现效果需高低错落，颜色丰富，富有层次；</p> <p>（3）需合理规划游线，主景观与地面铺花之间，预留人行步道作为花径，以便市民自主参观。</p> <p>（4）在主景观之外，穿插不少于3组其他造型的中型景观，作为打卡点，风格与展览主题契合。</p> |
|--|--|---|

### 3. 周边配套展项

3.1 位置：中心主题展区外围草坪及树林、人行步道等区域

3.2 尺寸要求：

(1)点状景观铺设总面积不低于 500 平方米；

(2) 线型景观总长度不低于 80 米。

3.3 设计要求：

(1) 点状、线型造型景观相结合。其中，点状景观不少于 5 组，立体景观与平面铺设相结合，综合应用鲜花、绿植或仿真材料，风格与主景观和展览主题均契合，造型高低起伏，颜色搭配协调。

(2) 线型景观 2 组，造型具有引导功能，风格与主景观和展览主题均契合，综合应用鲜花、绿植、仿真材料和投影灯手段，颜色搭配协调。

### 4. 展项周边氛围美化亮化区

(1) 需满足场地的夜间整体照明，实现照度充足、安全通行，并满足夜间观赏的效果。

(2) 展览主题入口、中心主题展区和周边配套展区，均需设置重点局部照明；综合应用内发光、外光源等多种方式，营造良好的夜间观赏效果。

(3) 利用场地内自然环境，包括落叶树木和常绿树木、展项之间以及树林空地，进行与整体氛围协调的美化亮化装饰，手段包括悬挂成品灯、树木整体亮化、设置地面投影灯等。

### 三、工艺与材料要求

1. 本次金沙花市展览主材选材包括但不限于：盆栽绿植、盆栽鲜花、鲜切花、草皮、干花、PU 仿真花、仿真绿植、仿真草皮、仿真树等。

★2. 鲜花绿植使用比例不少于总景观体积的 70%，尤其是塑造主景观时，能使用鲜花绿植的必须使用鲜花绿植。

### 3. 项目范围内使用花材预估清单

| 序号 | 品种  | 规格        | 数量<br>(株) | 备注  |
|----|-----|-----------|-----------|-----|
| 1  | 鹤望兰 | 150-250cm | 100       | 带花苞 |
| 2  | 西德  | 24 杯,高    | 500       | 笼口  |

|  |  |   |                 |                       |      |  |
|--|--|---|-----------------|-----------------------|------|--|
|  |  |   | 鹃<br>(红色)       | 30-40cm               |      | 饱满,<br>花形好,<br>初、盛花期                                   |
|  |  | 3 | 西德<br>鹃<br>(粉色) | 24杯, 高<br>30-40cm     | 300  | 笼口<br>饱满,<br>花形好,<br>初、盛花期                             |
|  |  | 4 | 玛格<br>丽特        | 1加仑盆,<br>高<br>25-30cm | 1000 | 盛花<br>期,<br>多色,<br>含球<br>形造<br>型                       |
|  |  | 5 | 樱草              | 16杯, 高<br>25-30cm     | 2000 | 盛花<br>期,<br>多色,<br>紫色、<br>橙色、<br>红色、<br>黄色<br>各<br>1/4 |
|  |  | 6 | 欧洲<br>抱春        | 16杯, 高<br>25-30cm     | 3000 | 盛花<br>期,<br>多色,<br>红色、<br>黄色、<br>桃                     |

|    |      |                 |      |                        |
|----|------|-----------------|------|------------------------|
|    |      |                 |      | 红、蓝色各1/4               |
| 7  | 高杆石竹 | 16杯, 高25-30厘米   | 2000 | 盛花期, 多色                |
| 8  | 矾根组合 | 1加仑盆, 冠幅不低于15CM | 1000 | 大苗彩叶, 多品种、多色           |
| 9  | 郁金香  | 16杯, 高40-60cm   | 1000 | 笼口饱满, 花形好, 盛花期, 多色含渐变色 |
| 10 | 三色堇  | 16杯, 高15-30cm   | 3000 | 盛花期, 淡蓝色、黄色各1/2        |
| 11 | 水仙   | 高30-45cm        | 500  | 盛花期                    |
| 12 | 大花蕙兰 | 高0.8m-1m        | 300  | 带花苞, 展出时为盛花期, 黄色、粉色、红色 |
| 13 | 金鱼   | 13杯             | 500  | 多色                     |

|  |  |    |       |              |      |   |
|--|--|----|-------|--------------|------|---|
|  |  |    | 草     |              |      |   |
|  |  | 14 | 仙客来   | 16 杯         | 500  | 红色、粉色   |
|  |  | 15 | 蝴蝶兰   | 高<br>30-40cm | 300  | 花剑<br>50<br>厘米<br>以上<br>长、<br>粉色、<br>紫红色、<br>黄色<br>多色 |
|  |  | 16 | 红掌    | 高 0.5m       | 500  | 3 朵花  |
|  |  | 17 | 粉掌    | 高 0.4m       | 200  | 3 朵花  |
|  |  | 18 | 龙骨花   | 高 0.5m       | 50   | 植株健壮  |
|  |  | 19 | 耬斗菜   | 高<br>30-40cm | 1000 | 紫色、<br>红色、<br>蓝色<br>多色                                |
|  |  | 20 | 彩色马蹄莲 | 15 杯         | 500  |   |
|  |  | 21 | 虞美人   | 13 杯         | 1000 | 多色  |
|  |  | 22 | 银叶菊   | 16 杯         | 500  | 笼口饱满，<br>花形好  |
|  |  | 23 | 甘蓝    | 16 杯         | 300  | 盛花期，<br>笼口封杯，<br>粉心                                   |
|  |  | 24 | 月季    | 24 杯，高       | 1000 | 盛花  |

|  |  |    |         |              |                  |   |
|--|--|----|---------|--------------|------------------|---|
|  |  |    | 30-40cm |              | 期，多色，不限于红色、橙色、粉色 |   |
|  |  | 25 | 向日葵     | 高<br>40-50cm | 500              | 盛花期   |
|  |  | 26 | 菊科植物组合  | 高<br>30-50cm | 3000             | 可选金盏菊、雏菊、白金菊、乒乓菊、小雏菊、金鸡菊、波斯菊、万寿菊、金光菊、松果菊等，用于组合铺花、造景，要求植株高低错落， |

|    |        |                  |     |  |          |
|----|--------|------------------|-----|--|----------|
|    |        |                  |     |  | 展期中为盛花期。 |
| 27 | 蕨类植物组合 | 叶长/高<br>30-50cm  | 300 | 可选玉龙蕨、鸟巢蕨、肾蕨、蕾丝肾蕨、狐尾天门冬、佛甲草或波士顿蕨，用于组合造景，要求植株健壮，布景效果高低错落。 |          |
|    |        | 叶长/高<br>50-70cm  | 100 |  |          |
|    |        | 叶长/高<br>80-100cm | 100 |  |          |
|    |        | 叶长/高<br>100cm以上  | 100 |  |          |
| 28 | 葵类植物组合 | 高度 50cm<br>以上    | 50  | 可选散尾葵、加州蒲葵、美人蕉、芭蕉  |          |
|    |        | 高度<br>100cm以上    | 50  |  |          |
|    |        | 高度<br>150cm以上    | 50  |  |          |
|    |        | 高度               | 50  |  |          |



|   |  |          |                               |
|---|--|----------|-------------------------------|
|   |  | 200cm 以上 | 树、龟背叶，用于组合造景，要求植株健壮，布景效果高低错落。 |
| <p>备注：如因供应商设计要求，可适当调整植物种类，规格或数量，调整的植物鲜花盆栽清单需经采购人书面审定后方能实施。</p> <p>4. 在设计方案中，需标注材料明细，并提供所有鲜花绿植交付状态的照片作为附件。</p> <p>5. 保证供应商提供的鲜花绿植，在展览举办期间（暂定2月7日-2月24日）为盛花期；具体标准如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 植株生长健壮、植株粗壮、分支点高度合理、叶片茂密花朵健壮；</li> <li>2) 植株叶片无病虫害、叶面无虫斑斑点，植株种植盆土内无虫卵及其他地下害虫；</li> <li>3) 植株下部不脱脚叶，无明显光杆现象。</li> <li>4) 植株整体长势匀称，无明显偏冠、偏头现象。</li> <li>5) 植株高度适中，符合植物正常生长状态下的生长高度，无徒长、疯长等情况，草花类笼口整齐全部封杯。</li> <li>6) 草花等盛花期要求的鲜花盆栽植物入场时植株整体现色，无过多残花、败花。</li> <li>7) 草花等鲜花盆栽植株整体花色鲜艳，单株上无其他杂色花朵（特殊品种除外）。</li> <li>8) 栽种草花等鲜花盆栽植物花期整齐，无显著区别。</li> </ol> <p>6. 供应商需提交鲜花绿植冬季户外露天（温度约为0-10摄氏度）连续摆放（展</p> |  |          |                               |

示时间暂定为2月7日-2月24日,早9点至晚10点)的养护方案,若展期内鲜花绿植衰败,需在12小时内更换、补充。

7.除选用上述主材外,需根据展览主题选用合适辅材进行景观搭建,选材不限于:藤条、铁丝网、木工板、亚克力、PVC、金属背景架等,同时可根据创意设计采用新工艺、新材料保证呈现效果,经采购人审定后方能实施。

★8.对于艺术造型价值较高的材料,采购人可对供应商提供的材料进行调整,供应商应无条件服从,并积极配合采购人去供应市场实地考察挑选。

9.周边氛围美化亮化的照明选材均为户外防水灯,预估清单如下:

(1)300瓦投光灯50只

(2)100瓦投光灯60只

(3)24瓦投光灯50只

(4)36瓦投光灯50只(彩色、暖白色搭配)

(5)树木亮化装饰灯300个

(6)80W动态投影灯20个

(7)220V洗墙灯20只(彩色、暖白色搭配)

(8)LED灯带≥1500米(每米功率6瓦,灯珠≥120颗,暖白、暖黄和彩色搭配)

备注:如因供应商设计要求,可适当调整照明设备种类,规格或数量,调整的照明设备清单需经采购人书面审定后方能实施。

10.安装高度低于2.5米的灯饰应使用低压灯饰或降压设备,以确保安全。所有灯饰应符合国家相关安全技术要求。

11.照明灯光需冷暖光配合,与花色反射率相适应,根据造型需要选用彩色,以满足夜间观赏效果。

12.高架灯杆需加配重固定并打围美化。

13.照明选材需采用符合国家安全标准的电线、电缆,穿管埋地安装,不得悬空拉线,必须在安全负荷内运行。采用防水灯头,灯头韧性较好,绝缘要达到安全要求。

注:

1.供应商应服从采购人对设计方案的修

改意见,设计方案以采购人最终认定的为准。

2. 施工、验收将以双方认定的最终设计方案作为依据。

四、展项设计制作清单

| 编号 | 花市板块   | 数量/规格   | 备注   |
|----|--------|---|--|
| 1  | 展览主题入口 | 1. 数量 1 组<br>2. 场地尺寸为 4.5 米 *16.5 米<br>要求景观成品跨度 $\geq 3$ 米, 高度 $\geq 2.5$ 米, 地面铺花面积不低于 20 $m^2$ 。 | 1. 兼顾双面观赏效果;<br>2. 兼顾白天、夜间观赏效果;<br>3. 地面及游客视线聚焦范围内使用鲜花绿植占比不少于 50%, 高处(1.5 米以上)可使用仿真材料。 |
| 2  | 中心主题展区 | 1. 整体布局面积约 1000 平方米;<br>2. 花艺主景观: 数量 1 组, 主景观体积 $\geq 300m$                                       | 1. 主题展项和地面铺花的排列组合, 需与空间大小、观赏面等相互协调;  |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>3. 需有鲜花绿植进行装饰,使其与景观和谐;</p> <p>3. 地面需延展铺花,铺花需有造型设计,颜色丰富,呈现高低错落的视觉感官,铺花总面积<math>\geq 800</math>平方米;</p> <p>4. 设置其他造型的花艺景观,数量<math>\geq 3</math>组,每组占地面积<math>\geq 15</math>平方米,景观高度<math>\geq 2</math>米;</p> <p>5. 根据中心主题展区造型,设置2-3个拍照打卡点,增设标牌提示;</p> <p>6. 铺花</p> | <p>2. 预留人行道和拍照点位;</p> <p>3. 具360°看面,兼顾白天、夜间观赏效果。</p> |  |
|--|--|---|--|--|

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   | 区域外<br>围全线<br>要求使<br>用 20 厘<br>米高的<br>围栏；<br>7. 设置<br>文明参<br>观提示<br>牌 $\geq 30$<br>个。 |  |
|  |  | 3 | 周边配<br>套展项  | <p>1. 点状景观：数量 <math>\geq 5</math> 组，铺设总面积 <math>\geq 500 \text{ m}^2</math>，要求均匀分散，立体景观与平面铺设相结合；</p> <p>2. 线型景观：数量 <math>\geq 2</math> 组，总长度 <math>\geq 80</math> 米，造型具有引导功能；</p> <p>3. 铺花区域外<br/>围全线<br/>要求使<br/>用 20 厘<br/>米高的<br/>围栏；</p> <p>4. 根据景观造型设计拍照打卡点 2-3</p> <p>1. 风格与展览主题契合，颜色搭配协调，综合运用鲜花、绿植、仿真材料；</p> <p>2. 兼顾白天、夜间观赏效果；</p> <p>3. 展项需方便游客合照，并有利于保持展项的完整和美观。</p> |

|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
|                    |   | 个,增设<br>标牌提示;<br>5. 文明<br>参观提示<br>牌 ≥<br>20 个。  |  |
|                    | 4 | 展<br>项<br>周<br>边<br>氛<br>围<br>美<br>化<br>亮<br>化<br>区<br><br>1. 整体<br>亮化面<br>积约<br>1500 平<br>方米,树<br>木亮化、<br>美化 ≥<br>30 棵,<br>不限于<br>使用成<br>品装饰<br>灯、灯<br>带、投射<br>灯等;<br>2. 展览<br>主题入<br>口、中心<br>主题展<br>区、周边<br>配套展<br>区均需<br>重点照<br>明,点位<br>≥40 个。 | 1. 满足<br>场地夜<br>间整体<br>照明需<br>求;<br>2. 兼顾<br>白天观<br>赏效果。 |
|                    | 5 | 景<br>观<br>说<br>明<br>牌<br><br>数<br>量<br>不<br>少<br>于<br>3<br>个,根据<br>采购方<br>提供的<br>文案进<br>行画面<br>设计、展<br>牌制作,<br>风格与<br>花市展<br>览契合。   |  |
| <b>五、项目人员及资质要求</b> |   |   |  |

| 序号 | 岗位名称      | 人数要求 | 备注                               |
|----|-----------|------|----------------------------------|
| 1  | 项目负责人     | 1    | 要求提供项目负责人身份佐证材料                  |
| 2  | 创意设计人员    | 3    | 要求提供美术、艺术设计或3D设计或园林设计等相关专业毕业证复印件 |
| 3  | 现场总协调     | 1    | 提供身份佐证材料                         |
| 3  | 电工        | 3    | 需提供电工作业证复印件                      |
| 4  | 园林、园艺养护人员 | 4    | 必须提供绿化证或花卉工认证的                   |

复印  
件

#### 六、执行要求

★1. 根据采购人审定的设计终稿，提供展览施工图、照明灯具点位布局图；

★2. 若出现花材、绿植衰败、装饰材料损坏等情况，自接采购人书面通知起，在 12 个小时内补充更新；

★3. 供应商负责做好项目区域内的安全防护工作，需按采购人要求签订安全责任书；

4. 供应商负责在项目实施期间（暂定为 2 月 7 日至 2 月 24 日，早 9 点至晚 10 点）进行展项管理；

★5. 供应商承诺在项目实施期间每日至少派 3 人值守现场，包括维护负责人 1 名、电工 1 名、园林养护人员 1 名；

6. 供应商负责做好开关电源、园林园艺养护、氛围装饰维修和照明设备维修，并协助采购人维护现场参观秩序；

★7. 展览须通过太阳节消防、安防验收，如有问题，供应商按要求立即整改；

8. 采购人有权在所有植株进场前组织专家现场验收材料质量，若验收不合格，供应商应当无条件更换相关植株；连续 2 次验收不合格，采购人将扣除一定比例的合同金额；

9. 供应商按采购人要求进行展项拆除和材料回收；

10. 如采购人需留置材料，供应商应按照采购人指定地点整齐存放；回收材料所有权归采购人所有，所有拆除废料由供应商统一处理。

#### ★七、商务要求

##### （一）服务期限

自采购人允许入场之日起，安装制作须在 2024 年 2 月 5 日（暂定，根据展览时间调整）前完成；

初测及调试之日起，改进和完善时限要求：3 日以内；

拆除和退场时限要求：金沙太阳节结束以后次日起算，在 3 日内完成。

##### （二）验收标准和方法

1. 履约验收的主体：采购人



2. 验收时间：供应商完成项目后，凭验收申请书向采购人申请验收工作，采购人在项目完成后及收到验收申请书的5个工作日内组织验收工作。初验应完成项目方案修改，终验应完成所有项目服务内容。

3. 验收方式及程序：由采购人自行组织相关人员和专家开展验收工作，供应商提交的验收内容需符合国家有关规定、采购文件的各项要求、供应商响应文件以及合同条款。

4. 验收内容及标准：本项目采用内部验收的方式对项目进行验收，经采购人单位书面签字认可后视为验收合格。采购人有权根据验收小组的意见，并结合最终设计方案、制作成果、观众满意度调查表的结果对供应商进行评估。

5. 采购人将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）文件的相关规定组织验收。

### （三）付款方式

1. 本项目款项支付将根据2024年度成都市财政资金下达的进度进行拨付。

2. 合同签订后，在财政资金到位的前提下，采购人在收到成交供应商提供的票据后10日内支付合同总金额30%的合同款。

3. 在财政资金到位的前提下，供应商完成方案修改，经采购人出具书面确认书，采购人在收到成交供应商提供的票据后10日内向供应商支付合同总金额的20%。

4. 在财政资金到位的前提下，供应商完成项目并提交验收申请，经采购人验收合格并终审完成后，采购人在收到成交供应商提供的票据后10日内向供应商支付剩余款项。

注意：合同签订后，如遇突发地震、洪水、疫情等不可抗力因素及政府部门因故临时取消活动或压缩规模，需根据第三方造价、监理、审计机构，结合采购人综合意见，据实结算。供应商需提供相应的该项目已实际支出费用的单据及说明。

### ★（四）违约责任

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>1. 供应商应承诺在签订合同前在响应文件中提供的服务人员应持相关资质证书原件在采购人处登记，否则视为自愿放弃签订合同资格，并承担一切法律责任。（提供承诺函原件加盖公章。）</p> <p>2. 供应商应承诺在响应文件中提供的服务人员，若出现一次未经采购人书面同意随意更换服务人员，则应向采购人支付合同金额 20%的违约金。（提供承诺函原件加盖公章）</p> <p><b>八、其他要求</b></p> <p>1. 供应商根据本项目采购需求编制的设计方案，包括（1）整体方案设计，（2）点位布局设计，（3）所有版块单独的 A3 渲染图，（4）每项设计景观的尺寸，（5）创意说明，（6）制作工艺说明，（7）施工配合（包含①与采购方的深度对接，②设计效果的改进，③不符合市场的工艺及时调整，④设计图纸与施工现场复核）。</p> <p>2. 供应商根据本项目采购需求编制的实施方案，包括：（1）造型结构说明；（2）安装方式；（3）所用工艺、材料及具体名称及型号；（4）所用植物、花材及具体名称和尺寸；（5）制作及施工工期说明；（6）制作成本说明；（7）植物花材衰败应急预案；（8）景观维护管理方案。</p> <p>3. 供应商根据本项目采购需求编制的安全措施，包括：（1）服务质量承诺，（2）安全施工保障措施，（3）安全应急预案，（4）环境保护措施。</p> |
|--|--|--|

### 3.2.3 人员配置要求

采购包 1:

详见服务要求

### 3.2.4 设施设备配置要求

采购包 1:

详见服务要求

### 3.2.5 其他要求

采购包 1:

无

### **3.3 商务要求**

#### **3.3.1 服务期限**

采购包 1:

自合同签订之日起 150 日

#### **3.3.2 服务地点**

采购包 1:

成都金沙遗址博物馆

#### **3.3.3 考核（验收）标准和方法**

采购包 1:

按照采购文件、响应文件、国家标准中最优的标准验收，政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求执行。

#### **3.3.4 支付方式**

采购包 1:

分期付款

#### **3.3.5.支付约定**

采购包 1: 付款条件说明：合同签订后，在财政资金到位的前提下，采购人在收到成交供应商提供的票据后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包 1: 付款条件说明：在财政资金到位的前提下，供应商完成方案修改，经采购人出具书面确认书，采购人在收到成交供应商提供的票据后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包 1: 付款条件说明：在财政资金到位的前提下，供应商完成项目并提交验收申请，经采购人验收合格并终审完成后，采购人在收到成交供应商提供的票据后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 50.00%。

### **3.3.6 违约责任与解决争议的方法**

#### **采购包 1:**

1. 供应商应承诺在签订合同前在响应文件中提供的服务人员应持相关资质证书原件在采购人处登记，否则视为自愿放弃签订合同资格，并承担一切法律责任。（供应商投标时应提供承诺函加盖公章。） 2. 供应商应承诺在响应文件中提供的服务人员，若出现一次未经采购人书面同意随意更换服务人员，则应向采购人支付合同金额 20% 的违约金。（供应商投标时应提供承诺函加盖公章）

### **3.4 其他要求**