

# 采购需求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

## 3.1 采购项目概况

本项目为成都大学附属医院纺织品供货服务采购项目（二次）。

## 3.2 服务内容及服务要求

### 3.2.1 服务内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：480,000.00

采购包最高限价（元）：480,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行 业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	成都大学附属医院纺织品供货服务	1. 0 0	480,000. 00	项	其他未列 明行业	否	否	否	否

### 3.2.2 服务要求

采购包1:

标的名称：成都大学附属医院纺织品供货服务

参数性 质	序号	技术参数与性能指标							
		(一) 配送清单							
		序 号	配送产品 名称	单 位	面料规格	技术参数要求	产品预估规 格	最高单 价限价 (元)	

1	印花涤纱斜纹被套	床	T65/C35 32s130* 70	<p>1.纤维含量：65%±5%聚酯纤维，35%±5%棉。</p> <p>2.经向密度(根/10cm)≥510；纬向密度(根/10cm)≥275。</p> <p>3.经纱支数：32s±2；纬纱支数:32s±2。</p> <p>4.面料洗涤≥50次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有≥99%的抑菌率。</p> <p>注：上述所有技术参数需提供具有<b>CMA</b>或<b>CNAS</b>认证第三方检测机构出具的合格的基础面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章。</p>	160×230cm±1cm	88
2	印花涤纱斜纹床罩	床			208×94×10cm±1cm	60
3	印花涤纱斜纹枕套	个			50×75cm±1cm	12
4	缎条被套	床	T20/C80 32S142* 76	<p>1.经向密度(根/10cm)：≥559。</p> <p>2.纬向密度(根/10cm)：≥299。</p> <p>3.纤维含量：棉80%±5，涤20%±5。</p> <p>4.质量（g/m2）：165±5。</p> <p>5.面料洗涤≥50次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有≥99%的抑菌率。</p>	235*165cm±1cm	102
5	缎条床罩	床			215*87*13cm±1cm	70
6	缎条枕套	个			80*50cm±1cm	18
7	1cm蓝白条平布被套	床			170×230cm±1cm	85
8	1cm蓝白条平布枕套	个			50×75cm±1cm	12
9	3cm蓝白条平布床单	床			170×270cm±1cm	50
10	盖棉套	床			210×160cm±1cm	75
11	油绿平布垫絮套	床			210×100cm±1cm	55
12	白坯布包布（双层）	张			85×85cm±1cm	17

13	白坯布包布(双层)	张	C21s72* 60	1.经向密度(根/10cm): $\geq 283$ ; 纬向密度(根/10cm): $\geq 236$ 。 2.面料洗涤 $\geq 50$ 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有 $\geq 99\%$ 的抑菌率。 。	120×120cm $\pm 1$ cm	34
14	白坯布包布(双层)	张			110×110cm $\pm 1$ cm	32
15	白坯布洞巾(双层)	张			65×50cm $\pm 1$ cm	12
16	白坯布膀胱治疗巾(单层)	张			130×80cm $\pm 1$ cm	18
17	白坯布治疗巾(单层)	张			90×60cm $\pm 1$ cm	10
18	花色手术帽	张			常规、多色可选	22
19	白坯布三角巾	张			135×90×90cm $\pm 1$ cm	10
20	暖箱垫套	个			80×45cm $\pm 1$ cm	13
21	襦裤套	个			80×50cm $\pm 1$ cm	14
22	垫棉	床	垫棉	1.含杂率(%): $\leq 0.6$ 2.网纱面纱(层): $\geq 3$ 层 3.网纱左筋(道): $\geq 20$ 4.网纱右筋(道): $\geq 20$ 5.网纱竖筋(道): $\geq 10$ 6.网纱密度(根/10cm): $\geq 20$ 7.研磨率(%): $\geq 90$ 8.传播疾病虫、卵: 无 9.原料: 细绒棉 10.等级: $\geq$ 四级 11.短纤维含量(%): $\leq 15$	3斤, 200×90cm $\pm 1$ cm	54
23	盖棉	床	盖棉		5斤, 200×150cm $\pm 1$ cm	100
24	水洗被芯	床	100%聚酯纤维	1.耐湿摩擦色牢度: $\geq 4$ 级 2.耐氯漂色牢度: $\geq 4$ 级 3.起毛起球性能: $\geq 4$ 级	100×130cm $\pm 1$ cm	45
25	枕芯	个			72×48cm $\pm 1$ cm	22

26	深果绿纱 卡包布（ 双层）	张	C21s11 2*58	<p>1.纤维含量：棉100%</p> <p>2.经向密度(根/10cm)≥440，纬向密度(根/10cm)≥213</p> <p>3.面料洗涤≥50次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有≥99%的抑菌率。</p> <p>注：上述所有技术参数需提供具有<b>CNMA</b>或<b>CNAS</b>认证第三方检测机构出具的合格的基础面料检测报告复印</p>	80×80cm ±1cm	30
27	深果绿纱 卡包布（ 双层）	张			90×90cm ±1cm	33
28	深果绿纱 卡包布（ 双层）	张			100×100c m±1cm	38
29	深果绿纱 卡包布（ 双层）	张			110×110c m±1cm	40
30	深果绿纱 卡中包布 （双层）	张			120×120c m±1cm	58
31	深果绿纱 卡包布(双 层)	张			140×140c m±1cm	65
32	湖蓝纱卡 包布（单 层）	顶			110×110c m±1cm	25
33	湖蓝纱卡 治疗巾（ 单层）	张			90×90cm ±1cm	16
34	湖蓝纱卡 包布（双 层）	张			120×120c m±1cm	55
35	湖蓝纱卡 桌布（双 层）	张			310×150c m±1cm	140
36	湖蓝纱卡 冠脉介入 双孔剖单( 双层)	张			360×180c m±1cm	200
37	靠兰纱卡 冠脉介入 双孔剖单( 双层)	张			430×180c m±1cm	245

38	油绿纱卡 剖腹单（ 双层）	张		件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章。	320×180c m±1cm	175
39	油绿纱卡 剖颅单（ 双层）	张			180×360c m±1cm	195
40	油绿纱卡 治疗巾（ 单层）	张			95×65cm ±1cm	14
41	油绿纱卡 洞巾（双 层）	张			110×72c m±1cm	33
42	油绿纱卡 中单（单 层）	张			220×110c m±1cm	42
43	油绿纱卡 桌布（双 层）	张			280*180c m±1cm	150
44	紫色纱卡 剖腹单（ 双层）	张			300×200c m±1cm	185
45	靠兰纱卡 剖腹单（ 蓝紫色）	张			350×180c m±1cm	185
46	手术衣（ 腹背式）	件			腹背式	75
47	洗手衣	件			短袖短装	38
48	洗手裤	件			长裤，腰加 棉带	32
49	隔离衣	件			手术衣样式	65
50	手术加温 衣(双层)	件			双层，麻醉 服样式，长 袖短装	110
51	8分棉带	支	100%棉	1.100%棉	长20m±1c m，宽2.6c m±0.5cm	9
52	新兰绒口 袋（双层 ）	个	C16*16 70*60	1.纤维含量：100%棉 2.密度（根/10cm）：经向：275±5 ，纬向：235±5 3.纱支（S）：16±2	13×10cm ±1cm	6

53	防透工作服夏装（分体式套装）	套	T86/R14 210D*3 2/2126* 66	1.纤维含量：聚酯纤维85%±3%、粘纤15%±3% 2.经向密度（根/10cm）≥495，纬向密度（根/10cm）≥260 3.克重（g/m <sup>2</sup> ）≥230 4.经向线密度(S)：24±5%，纬向线密度(S)：32/2±5% 5.断裂强力（N）：经向≥2000，纬向≥1200 6.面料洗涤≥50次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有≥99%的抑菌率。	短袖短装加裤子	155	
54	防透工作服冬装（分体式套装）	套		3.克重（g/m <sup>2</sup> ）≥230 4.经向线密度(S)：24±5%，纬向线密度(S)：32/2±5% 5.断裂强力（N）：经向≥2000，纬向≥1200 6.面料洗涤≥50次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有≥99%的抑菌率。	长袖短装加裤子	165	
55	护士服夏装（长款）	件	C75/T25 82s/2*4 2s128*1 22	1.纤维成分含量：聚酯纤维25%±3；棉75%±3 2.密度（根/10cm）：经向：500±5；纬向：480±5 3.纱支（S）：经向：82/2±3；纬向：42±3 4.克重（g/m <sup>2</sup> ）：125±5 5.此面料洗涤≥50次以后，面料对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌具有≥99%的抑菌率，能有效避免病原微生物繁殖感染。 注：上述所有技术参数需提供具有 <b>CNMA</b> 或 <b>CNAS</b> 认证第三方检测机构出具的合格的基础面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章。	短袖长装	50	
56	120护士服夏装（套装）	套			1.纤维成分含量：聚酯纤维25%±3；棉75%±3 2.密度（根/10cm）：经向：500±5；纬向：480±5 3.纱支（S）：经向：82/2±3；纬向：42±3 4.克重（g/m <sup>2</sup> ）：125±5 5.此面料洗涤≥50次以后，面料对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌具有≥99%的抑菌率，能有效避免病原微生物繁殖感染。 注：上述所有技术参数需提供具有 <b>CNMA</b> 或 <b>CNAS</b> 认证第三方检测机构出具的合格的基础面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章。	短袖短装加裤子	80
57	工作服夏装（分体式套装）	套			1.纤维成分含量：聚酯纤维25%±3；棉75%±3 2.密度（根/10cm）：经向：500±5；纬向：480±5 3.纱支（S）：经向：82/2±3；纬向：42±3 4.克重（g/m <sup>2</sup> ）：125±5 5.此面料洗涤≥50次以后，面料对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌具有≥99%的抑菌率，能有效避免病原微生物繁殖感染。 注：上述所有技术参数需提供具有 <b>CNMA</b> 或 <b>CNAS</b> 认证第三方检测机构出具的合格的基础面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章。	短袖短装加裤子	80

1

58	护士服冬装（长款）	件	C65/N35 45s*52s 178*107	1.纤维成分含量(%): 锦纶35±3; 棉65±3 2.密度(根/10cm): 经向: 700±5; 纬向: 420±5 3.纱支(S): 经向:45±3; 纬向:52±3 4.克重(g/m2): 155±5 5.此面料洗涤≥50次以后, 面料对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌具有≥99%的抑菌率, 能有效避免病原微生物繁殖感染。	长袖长装	60
59	120护士服冬装（套装）	套			长袖短装加裤子	90
60	工作服冬装（分体式套装）	套			长袖短装加裤子	90
61	护士裤	条			全松紧系带	36
62	男医生服夏装（长款）	件	C60/T40 85s/2*9 5s/2132 *92	1.纤维成分含量(%): 聚酯纤维40±3; 棉:60±3 2.密度(根/10cm): 经向密度: 520±5, 纬向密度: 365±5 3.纱支(S): 经向: 85/2±3, 纬向: 95/2±3 4.克重(g/m2): 125±5 5.此面料洗涤≥50次以后, 面料对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌具有≥99%的抑菌率, 能有效避免病原微生物繁殖感染。	短袖长装	50
63	女医生服夏装（长款）	件			短袖长装	50
64	120男医生服夏装（套装）	套			短袖短装加裤子	80
65	120女医生服夏装（套装）	套			短袖短装加裤子	80
66	120司机服夏装（套装）	套			短袖短装加裤子	80

67	男医生服冬装（长款）	件	C75/N25 54s/2*4 0s172*9 7	<p>1.纤维成分含量(%)：锦纶25±3；棉75±3</p> <p>2.密度(根/10cm)：经向：675±5；纬向：380±5</p> <p>3.纱支(S)：经向：54/2±3；纬向：40±3</p> <p>4.克重(g/m<sup>2</sup>)：230±5</p> <p>5.此规格面料洗涤≥50次以后,面料对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌具有≥99%的抑菌率，能有效避免病原微生物繁殖感染。</p> <p>注：上述所有技术参数需提供具有<b>CMA</b>或<b>CNAS</b>认证第三方检测机构出具的合格的基础面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章。</p>	长袖长装	60
68	女医生服冬装（长款）	件			长袖长装	60
69	120男医生服冬装（套装）	套			长袖短装加裤子	90
70	120女医生服冬装（套装）	套			长袖短装加裤子	90
71	120司机服冬装（套装）	套			长袖短装加裤子	90
72	病员服（裤子）	条	C21s80* 60	<p>1.经向密度(根/10cm)：≥314，纬向密度(根/10cm)：≥236</p> <p>2.此规格面料洗涤≥50次以后，面料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌具有≥99%的抑菌率,能有效防止病原微生物再生和繁殖。</p> <p>注：上述所有技术参数需提供具有<b>CMA</b>或<b>CNAS</b>认证第三方检测机构出具的合格的基础面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章。</p>	长裤，腰加棉带	35
73	病员服（上衣）	件			长袖短装(系带式、纽扣式)	40
74	专用病员服	件			长袖长装	40
75	120大衣(厚棉服)	件	100%聚酯纤维	<p>1.面料：100%聚酯纤维</p> <p>2.里料：100%聚酯纤维</p>	长袖中长装+防寒内胆	390

(二) 样品要求

★1、样品清单（实质性要求）

印刷品名称	单位	数量	备注
印花涤纱斜床罩	床	1	所提供样品需在中间印制院标、院名；（具体要求详见“工艺要求”）



病员服（上衣）	件	1	所提供样品需在左胸口袋绣制院标、左胸口袋上方绣制院名；（具体要求详见“工艺要求”）
手术衣（腹背式）	件	1	所提供样品需体现左胸口袋绣制院标、左胸口袋上方绣制院名、院名下方绣制姓名和职称字样；（具体要求详见“工艺要求”）
男医生服夏装（长款）	件	1	所提供样品需体现左胸口袋绣制院标、左胸口袋上方绣制院名、院名下方绣制姓名和职称字样；（具体要求详见“工艺要求”）
女医生服冬装（长款）	件	1	所提供样品需体现左胸口袋绣制院标、左胸口袋上方绣制院名、院名下方绣制姓名和职称字样；（具体要求详见“工艺要求”）

## 2、递交及退还相关要求

### （1）样品递交

①本项目用于评审的样品采用盲样，供应商交的样品上只能出现样品名称，不得看见可以识别供应商及厂家的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等，否则样品为0分。

②招标文件中要求提供样品的，提供的样品需为成品，样品尺码无要求。采购人验收时将以样品为准对成交产品进行比对，若出现不一致的，采购人有权要求成交供应商整改，直到整改验收合格。

③样品接收截止时间：同投标截止时间。

④送样地点：成都市高新区吉泰五路88号T3-4406，并按代理机构现场工作人员要求摆样。

⑤少送样品的、错送样品的或样品无法进行正常评审的，否则样品为0分。

⑥与样品相关的一切费用均由供应商自行承担。

⑦评审小组在评标过程中有可能对所提供的样品进行破坏性的检验，供应商自行承担由此造成的费用。

### （2）送样要求

①供应商的样品制作、搬运等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

②样品作为投标文件的组成部分，若无特殊要求，于投标截止时间前送达开标地点，否则不予接收。

③样品送达时，需封装。

### （3）样品处理

①评审结束以后，由监督员现场监督，对全部样品进行封样。中标结果公布后，中标人样品将送至采购人处，其余未中标的供应商的样品电话通知各自取回，邮寄需到付。投标人须自备评审结束以后样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。


②中标结果公告后，成交供应商的封样样品移交采购人保存，用于验收比对；未成交的供应商在项目质疑投诉期结束后，并按代理机构工作人员通知后可自行处理封样样品。逾期未取回样品的视为放弃，采购代理机构有权自行处理。

注：供应商若未按送样要求送样，给本次采购造成影响的由其自身承担。

### ★（三）工艺要求（实质性要求）

所有工作服左胸口袋加“成都大學附属醫院”院徽标志，左胸口袋上方加“成都大學附属醫院”，院名下方加姓名及职称（仅涉及副高级职称及以上人员），院标、院名、姓名、职称均为绣制。

院标如下图：



院名如下图：



注：若文件里面院标图片和院名图片无法显示，投标人可参照附件-图片。

★（四）其他要求（实质性要求）

- 1.上述所有配送产品可能存在部分误差，中标供应商在供货时以采购方实际需求为准。
- 2.采购方验货时发现质量不符合要求的可无条件退货。
- 3.不得以假充真、以次充好、以不合格冒充合格产品，在任何时候发现上述情况，采购方有权随时要求中选供应商无条件退货、更换。
- 4.针对采购方部分人员工作服有特殊尺码的，成交供应商应在48小时内到采购方指定地点进行尺码测量。
- 5.中标供应商需每季度至少进行一次科室回访，并形成回访记录表。对科室提出的问题，成交供应商应积极响应解决。
- 6、配送服务所涉及的产品必须符合或高于 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准中A类要求、DB51/T 1768.1-2018《医疗场所公共用纺织品通用技术要求》、GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》的相关标准要求。若产品中涉及其他强制性指标必须符合国家标准。（注：针对此项要求提供承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章）

★（五）纺织品供货服务考核办法（实质性要求）

1、考核部门

总务科、护理部、消毒供应中心。

2、考评标准

按照《成都大学附属医院纺织品供货服务月考核评分表》

（见附件5-1），实行月考核，综合评分法。

3、处罚机制

- 3.1考核结果得分 $95 \leq$ 考核得分 $\leq 100$ ，按当月实际货品金额支付费用。
- 3.2考核结果得分 $90 \leq$ 考核得分 $< 95$ ，扣除当月送货品总金额的5%。
- 3.3考核结果得分 $80 \leq$ 考核得分 $< 90$ ，扣除当月送货品金额的10%。
- 3.4考核结果得分 $70 \leq$ 考核得分 $< 80$ ，扣除当月送货品总金额的15%。
- 3.5考核得分 $< 70$ 分为不合格，医院有权终止供应商服务合同，不支付当月纺织品费用，并追究由此产生的相关经济法律责任。
- 3.6当月考核有1项单项否决项，扣除当月货品总金额的20%；2项及以上单项否决项，扣除当月货品总金额的30%。

附件5-1

成都大学附属医院纺织品供货服务月考核评分表

序号	考核标准	分值	扣分细节	扣分	评分
----	------	----	------	----	----

1	纺织品包装	10	<p>(10分) 每次送货, 均需进行包装检查。因纺织品包装(包括但不限于标签、使用说明、出厂地等等)缺项, 扣2分/次/项; 包装不规范、不干净整洁, 检查不达标, 扣1分/次/项。单次送货检查, 包装缺项扣分达6分及以上, 则拒收, 供货商需在24小时内进行更换。否则, 作为单项否决项。</p>		
2	纺织品要求	30	<p>1. (10分) 配送的产品应与规定材质一致。若配送产品与规定材质不一致, 则扣3分/次/项。</p> <p>2. (10分) 配送的产品应与规定的规格尺寸一致。若配送产品与规定规格尺寸不一致, 则扣3分/次/项。</p> <p>3. (10分) 配送的产品应与规定的颜色、图案一致。若配送的产品与规定颜色、图案不一致, 则扣2分/次/项。</p> <p>4. 发现上述问题, 供应商应在24小时内更换规定要求的产品。否则, 作为单项否决项。</p>		
3	纺织品质量	30	<p>1. 配送的产品应为全新产品, 同附质量检测报告(有抗菌要求的, 附抗菌检测报告)。若配送产品为非全新产品, 为单项否决项。</p> <p>2. (15分) 配送的产品质量须达标。重量误差超过15g/平方米, 为单项否决项; 尺寸误差超过±5cm, 为单项否决项。缝线、边角折叠不规范等问题, 则扣2分/次/项; 若出现材质问题导致接触者皮肤过敏等问题, 则扣5分/次/项。</p> <p>3. (15分) 配送的产品在洗涤5次以内, 出现同批次破损率达(2%, 5%]或缩水率超过不同材质正常缩水范围的(2%, 4%], 则扣3分/次/项; 破损率达5%及以上或缩水率超过不同材质正常缩水范围的4%及以上, 为单项否决项。</p>		

		4	纺织品配送及时性	20	<p>1. (10分) 常规送货应在24小时内送到指定地点, 若送货不及时导致影响临床使用的, 则扣5分/次/项。</p> <p>2. (10分) 紧急送货(量小、急用)应在12小时内送到指定地点, 若送货不及时导致影响临床使用的, 则扣5分/次/项。</p>		
		5	纺织品供应商对临床科室回访	10	<p>供应商每月应到产品接收科室进行至少1次回访并形成回访记录、问题台账, 制订整改措施并限期整改及反馈。回访记录应有相关纺织品接收科室护士长签字。无记录、无签字, 扣2分/次/项; 无台账, 扣2分/次; 无整改措施, 扣1分/次/项; 无整改扣3分/次/项; 未限期整改或整改不到位, 扣2分/次/项。</p>		

考评部门:

### 3.2.3 人员配置要求

考评人:

采购包1: 考评日期:

投标人根据采购文件要求及项目实际情况自行配备。

### 3.2.4 设施设备配置要求

采购包1:

投标人根据采购文件要求及项目实际情况自行配备。

### 3.2.5 其他要求

采购包1:

无

## 3.3 商务要求

### 3.3.1 服务期限

采购包1:

自合同签订之日起730日

### 3.3.2 服务地点

采购包1:

成都大学附属医院

### 3.3.3 考核(验收)标准和方法

采购包1:

中标单位与采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求、按招标文件要求、中标供应商的投标文件及承诺、签订的服务合同、国家及行业相关规范标准进行。

### 3.3.4 支付方式

采购包1:

一次付清

### 3.3.5.支付约定

采购包1：付款条件说明：中标人每月送货经采购方验收合格后，应及时向采购人出具增值税普通发票，并按当月实际送货量入库，采购人在收到发票后10个工作日内根据实际送货量及考核结果按月据实支付。，达到付款条件起10日，支付合同总金额的100.00%。

### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。3、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向人民法院起诉。

### 3.4其他要求

(1) 合同履行期限（补充3.3.1服务期限）：政府采购合同签订之日起2年，服务期间中标方根据采购方要求随时进行送货，常规产品（如被套、床罩、枕套、枕芯、垫棉、盖棉等产品）需在48小时内送到医院指定科室，非常规产品（如部分医生护士工作服）需在72小时内送到医院指定科室，所产生的任何费用均由中标供应商自行承担，采购方无需额外支付任何费用。（2）质保期： $\geq 1$ 年。（3）报价要求：1、本项目为固定总价采购项目，故政府采购合同总金额为48万元。实行年定价不议价（履约期间不议价）。2、本项目为统一下浮率报价，投标人的各项单价报价不得高于最高单价限价(即 $0\% \leq$ 所报统一下浮率 $\leq 100\%$ )。不满足采购文件要求的报价视为无效报价，按废标处理。投标人的报价是指含人工、货物、运输、税金、利润、管理及其他所有费用的包干价。3、本次采购项目报价为按配送清单中各单价限价的统一下浮比例报价，投标人须根据自身情况，在采购人所给定的配送清单中每一项的单价限价的基础上报出统一的下浮比例。4、投标人在填写系统格式开标一览表下浮率即为“统一下浮率”；分项报价表的单价和总价只能填48万元，数量填1，下浮率即为“统一下浮率”。最终以统一下浮率进行评审。注：①3.3商务要求和3.4其他要求均为实质性要求。②因系统固化原因，3.4其他要求为商务要求的补充事宜，需在商务应答表中响应。