

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

(注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

(注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。)

3.1 采购项目概况

按照《成都市人民政府办公厅关于转发市市容环境局<成都市中心城区环卫作业市场化改革的指导意见>的通知》(成办发[2004]194号)文件要求，现就成都市温江区人民政府永宁街道办事处城乡环卫一体化服务外包采购项目进行公开招标，共分为三个标段。

3.2 服务内容及服务要求

3.2.1 服务内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 3,809,624.88

采购包最高限价(元): 3,809,624.88

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	城乡环卫一体化服务外包采购项目包1	1.00	3,809,624.88	项	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包2:

采购包预算金额(元): 5,088,866.16

采购包最高限价(元): 5,088,866.16

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	城乡环卫一体化服务外包采购项目包2	1.00	5,088,866.16	项	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包3:

采购包预算金额(元): 4,698,372.84

采购包最高限价(元): 4,698,372.84

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	城乡环卫一体化服务外包采购项目包3	1.00	4,698,372.84	项	其他未列明行业	否	否	否	否

3.2.2服务要求

采购包1:

标的名称: 城乡环卫一体化服务外包采购项目包1

参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标
------------------	--------	-----------

1

成都市温江区人民政府永宁街道办事处城乡环卫一体化服务外包采购项目，服务范围如下：

采购包1：

温江区永宁街道道路面积统计表（一标段）										
单位：平方米										
序号	道路名称	道路宽度	道路长度	道路面积	人行道面积	公园面积	广场面积	绿化面积	绿道面积	面积合计
1	气象路	6.84	3393.41	23214.56						23214.56
2	1气象支路	5.15	233.61	1203.56						1203.56
3	2气象路支路	2.92	849.07	2479.28						2479.28
4	3气象支路	2.51	247.49	622.07						622.07
5	1气象支路绿道	3.06	274.63						840.39	840.39
6	2气象支路绿道	3.33	72.84						242.47	242.47
7	3气象支路绿道	3.17	460.20						1456.72	1456.72
8	1八角村道路	3.00	448.70	1346.56						1346.56
9	2八角村道路	3.09	197.66	609.99						609.99
10	3八角村道路	3.01	979.73	2951.54						2951.54
11	4八角村道路	2.37	924.55	2194.33						2194.33
12	4-1八角村道路	3.19	184.61	588.95						588.95
13	5八角村道路	2.57	83.86	215.83						215.83
14	6八角村道路	3.05	230.37	703.28						703.28
15	7八角村道路	2.59	1034.37	2679.02						2679.02
16	胥家桥至物流大道	4.96	539.36	2672.71						2672.71
17	1八角绿道	2.67	1276.46						3413.14	3413.14
18	2八角绿道	3.19	560.24						1787.23	1787.23
19	5八角绿道	4.08	118.13						481.76	481.76
20	9八角村道	2.98	169.70	505.22						505.22
21	10八角村道	3.88	301.09	1169.18						1169.18
22	花篱大道与永万路连接线	4.32	1085.05	4684.34						4684.34
23	花篱村道	7.30	3114.56	22750.56						22750.56
24	1花篱支路	6.19	115.19	713.52						713.52
25	2花篱支路	3.14	995.31	3124.72						3124.72
26	3花篱支路	2.62	345.87	907.77						907.77
27	4花篱支路	3.58	466.86	1671.59						1671.59
28	5花篱支路	3.35	1657.37	5555.55						5555.55
29	6花篱支路	5.71	162.64	927.90						927.9
30	7花篱支路	4.31	116.15	500.24						500.24
31	8花篱支路	4.62	431.46	1991.22						1991.22
32	9花篱支路	7.51	30.16	226.52						226.52
33	10花篱支路	8.08	169.51	1369.25						1369.25
34	11花篱支路	3.56	143.80	511.80						511.8
35	城武乡道	3.64	1430.49	5208.07						5208.07

36	1城武乡道支路	3.04	278.72	846.57						846.57
37	2城武乡道支路	2.46	505.91	1245.60						1245.6
38	3城武乡道支路	2.60	54.85	142.38						142.38
39	4城武乡道支路	2.66	50.08	133.15						133.15
40	5城武乡道支路	2.91	365.14	1064.10						1064.1
41	6城武乡道支路	2.49	94.37	234.92						234.92
42	7城武乡道支路	2.18	90.22	196.38						196.38
43	8城武乡道支路	3.15	293.61	926.00						926
44	1永和路	21.12	1104.71	23334.99						23334.99
45	天王村道	3.80	2419.92	9202.73						9202.73
46	1天王村道支路	6.23	623.29	3880.63			1582.03	1520.14		6982.8
47	2天王村道支路	2.48	313.91	778.37						778.37
48	3天王村道支路	3.30	57.62	190.25						190.25
49	4天王村道支路	3.00	462.24	1386.87						1386.87
50	康泰路	20.95	2716.16	56898.22	20223.43					77121.65
51	团结渠路	20.20	223.81	4522.04				996.57		5518.61
52	3永福绿道	2.56	667.04					1710.74		1710.74
53	4永福绿道	3.17	257.25					815.18		815.18
54	6永福绿道	2.56	553.58					1419.02		1419.02
55	永福新建道路	5.82	216.34	1259.28						1259.28
56	6永福村道	2.80	720.88	2016.64						2016.64
57	7永福村道	3.11	902.14	2803.38						2803.38
58	7-1永福村道	4.32	678.54	2932.44						2932.44
59	8永福村道	7.18	848.12	6085.61						6085.61
合计			37342.96	213379.68	20223.43	0.00	0.00	1582.03	14683.36	249868.5

注：道路名称以实地确认为准，详见道路测绘图附件。

本次采购供应商服务期限为三年，合同一年一签。待次年预算已落实，且中标人考核达标的情况下再续签次年合同。若有预算取消或下浮等情况，相关风险由投标人自行评估，采购人不承担任何责任。

技术服务要求：

★（一）、各标段人员及车辆最低配置要求（实质性要求）：

各标段设备及人员配备表												
标段	洒水车 (总质量 ≥16T) (台) (新能源车)	路面养护车 (总质量≥2 T)(台) (新能源车)	厨余垃圾 车(台) (新能源车)	垃圾收集车 (可回收垃 圾车) (台)(新 能源车)	后压式垃圾车 (总质量≥12 T)(台)	密闭式垃 圾收集车 (有害垃 圾收集 车) (台)	快速保 洁车 (台)	小型电 动扫地 车 (台)	工作车 (台)	管理人 员 (人)	驾驶员 (人)	环卫工 人 (人)
采购包1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	3	1	39

注：

(1) 各标段配备的最低车辆配置要求若均为自有车辆：提供车辆购置发票复印件以及行驶证复印件（快速保洁车、密闭式有害垃圾车、小型电动扫地车除外）及机具照片（提供实车照片，否则不予认定）。

(2) 各标段配备的最低车辆配置要求若均为租赁机具：提供车辆租赁意向合同或租赁合同以及行驶证复印件（快速保洁车、密闭式有害垃圾车、小型电动扫地车除外）及机具照片（提供实车照片，否则不予认定），且租赁期满足本项目履约时间。

(3) 投标人必须按该项目要求配置相应数量的车辆，能严格执行《成都市城市管理标准》（试行），满足招标人作业要求，所有车辆非工作时间停放在公司的固定停车场内备查。

(4) 人员年龄结构组成中，年龄45-60岁的占比不应低于80%，所有人员应购买意外伤害保险或雇主责任险等商业保险，按1000元/人/年增加意外险。（提供承诺函）

(5) 投标人应严格执行《成都市城市管理委员会关于明确环卫工人工资和福利待遇发放标准的通知》（成城函〔2020〕271号）《成都市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（成府发〔2022〕11号）、《关于印发成都市环卫工人健康安全关爱办法的通知》，禁止侵犯作业人员合法权益。投标人应按《成都市环卫工人服装及装备1.0版技术导则》规范着装，并在进场作业一个月内完成环卫工人换装工作。相关着装和防护用品由投标人自行负责，费用自理。如服务期内出台相关工资新政策，则按新政策执行。（提供承诺函）

(6) 中标人须接受采购人根据实际需要所做出的人员配置调整方案和车辆配置调整方案并予以执行。（提供承诺函）

（二）、各包件工作及质量要求

1、道路及绿化带、小游园清洁保洁

（1）清扫保洁作业时间及流程：

二级以上的道路每天实行两次清扫，7：00前完成第一次清扫，14：00完成第二次清扫，两次清扫之后用小扫把、撮箕巡回保洁至23：00，冬季巡回保洁至22：00；三级以下道路凌晨7：30前完成清扫，普扫后使用小扫把巡回保洁。同时，均做好夜间垃圾收运工作。

（2）道路清扫标准

2.1、一、二级道路标准：一级道路指主干道，二级道路指中小街道。清扫保洁质量达到“七无”（即：无堆积物、无积尘、无污染积水、无果皮纸屑塑膜、无烟头、无碎砖瓦砾、无痰机迹）；“七净”（即下水蓖净、树池净、绿带周边净、路沿石净、人行道净、车行道净、边沟净）；作业区域人行道（含路沿石、灰带）每月冲洗3次；道路两侧被污染的方块砖要及时清洗；牛皮癣要及时清理；清扫工具存放在隐蔽位置，不得影响观瞻。凡在街面及视力可及均为清扫保洁范围。

2.1、三级道路标准：三级道路指场镇和乡村的主要道路。清扫保洁质量达到“五无”（即无堆积物、无污泥积水、积尘、无果皮纸屑塑膜、无砖头瓦块、无积存垃圾）；“五净”（即下水蓖净、树池净、绿带周边净、人行道净、车行道净）；清扫工具存放在隐蔽位置，不得影响观瞻。凡在街面视力可及均属清扫保洁范围。

2.3、绿化带、小游园作业时间、流程及标准同二级以上道路清扫保洁作业。

2、袋装化区域垃圾收集管理

（1）作业时间及流程

每日早晨7:00前,用三轮转运车将沿街店铺、居民院落等处生活垃圾运至指定装车点,并准备足够的垃圾装卸人员装车。

(2) 垃圾收集标准

2.1、袋装化区域生活垃圾收集实行不落地管理。沿街商家店铺、居民院落和单位每日收运两次,第一次收运时间:9:00;第二次收运时间:16:00(根据具体情况由行业主管部门调整收运时间)。每车装车时间不得超过60分钟。

2.2、袋装化区域应切实加强袋装化管理,直接点选在远离居民住宅区,对居民生活影响较小的位置。做到收集与运输密切配合,做到垃圾不落地,杜绝垃圾散暴、拾荒及沿街堆放现象,保持环境清洁干净,加强垃圾压缩站、投放点、临时转运点的管理,转运完毕后,要及时清扫、冲洗和喷洒灭蝇药物。

2.3、垃圾收运车辆实行密闭式运输,严禁超载和洒漏,保持车容车貌整洁。

(3)发现沿街撒漏垃圾的,相关作业单位应及时报告区环卫所,并在1小时内清理完备。

3、垃圾桶装区域垃圾收集管理

(1) 作业时间及流程:

1.1、垃圾桶每日收运两次,第一次收运7:30前完成,第二次收运14:00完成,重点地段适当增加收运1-2次。

1.2、垃圾桶管理标准

垃圾桶收运要定人、定时、定段,不丢桶(点),收运完毕后做到清洗见本色、归位(隐蔽)整齐、定期喷洒药物及保养转向轮,保证垃圾桶(点)的环境清洁。

4、果屑箱管理作业

(1) 作业时间及流程:

果屑箱每日清掏清洗二次,早晨7:30前完成第一次清掏、清洗,18:00前完成第二次清掏、清洗,两次作业之后进行巡回清掏。

(2) 果屑箱管理标准

保持果屑箱清掏清洗后不满不冒、桶体清洗见本色,随时保持果屑箱周边的环境清洁,定期进行喷洒药物灭蝇。

5、公厕管理

(1) 作业时间及流程:

开放时间为6:00至23:00。每日大扫除三次,期间做好保洁。

(2) 公厕管理标准

2.1、做到“七无七净”,“七无”即:无烟头纸屑、无阻塞、无尿垢、无积灰蛛网、无积水、无蛆蝇、无臭味;“七净”:墙壁净、门窗净、隔断净、蹲位地面净、设施设备净,室外环境净、管理用房整洁干净;

2.2、公厕按“一人一厕”落实专人管理,工作时间内严禁做与工作无关的事,严格执行收费标准,做到“三证齐全”。

2.3、化粪池及时疏掏清理,遇险及时排除,做到公厕化粪池无满溢。

6、环卫设施维修管理

(1) 作业流程:

每季度对垃圾桶、果屑箱进行一次普查,发现损坏影响使用功能或影响观瞻,及时上报相关部门予以维修、更换或拆除。

(2) 维修管护标准

2.1、果屑箱外观和使用功能完好,无倒伏现象。

2.2、垃圾桶漆面完好,转向轮、桶盖无缺损。

2.3、公厕水电设施、排污管道完好,内饰安全、美观,无明显损坏。

7、清除“牛皮癣”管理流程

采用群防群治与专业整治相结合，群防群治指的是每个清扫保洁工都配备相应工具，对发现的小型牛皮癣进行处理，另设专职人员2名进行来回巡视并对较大牛皮癣如墙上的牛皮癣进行处理。

(1) 纸张（乱张贴）处理程序

- 1.1、用毛头沾上清水或喷壶（专业药剂按一定比例与水混合）将有纸张的部位打湿；
- 1.2、用云石铲刀或刀片除大片纸张，再用钢丝球除出余下的小片纸张；
- 1.3、用湿毛巾将表面擦干净；
- 1.4、将周围地面的纸屑清理干净。

(2) 油漆、油墨字画（乱写乱画）处理程序

- 2.1、用小毛刷将除漆剂在油漆或油墨字、画上。
- 2.2、用钢丝球抹刷字、画，然后用湿毛巾将墙面擦洗干净。
- 2.3、用湿毛巾将表面擦抹干净。

若遇到不能很好清除的油漆或油墨字、画时，作业人员应将白（墨）水泥现调色粉按一定比例混合，涂抹于油漆或油墨字、画上。

8、院落清扫管理标准

对照“四清”要求提升院落管理。

- 8.1、清垃圾。按高标准加密设置农村生活垃圾收集设施，落实清扫保洁人员，完善管理制度，建立长效机制。
- 8.2、清污水。无污水积存。
- 8.3、清污泥。清理河道、沟渠污泥，保护河道生态环境，提高防洪排涝和自洁能力。
- 8.4、清杂物。开展庭院环境整治，清理房前屋后杂物及乱摆乱放，达到院落整治、协调美观。

9、河道保洁

按招标人要求执行。

10、环卫作业人员、车辆及设施配置标准（含果屑箱、垃圾桶管理人员）

(1) 环卫作业人员配置

- 1.1、清扫：配置足量清扫保洁人员。
- 1.2、袋装垃圾收集人员原则上按工作量及转运距离配置，一般按2—2.5吨/日计算。
- 1.3、轮休率为25%。

(2) 工具配置标准

- 2.1、大小扫把：一级道路6把/人·日；二级、三级道路5把/人·日；
- 2.2、铁撮箕：清扫工1个/人·年；
- 2.3、铁铲：清运工2个/人·年。

(3) 垃圾设施配置标准

沿街商业店铺实行“一店一桶”；农贸市场实行“一摊一桶一袋”，市场必须自行配置垃圾收集设置；社区居民、单位院落必须设置垃圾投放点，配置足够的袋装垃圾收集桶；实行桶装清运的居民区按每25户配1个桶。

11、文明作业标准

- (1) 环卫作业人员必须穿有安全标志的工作服装上岗，无脱岗、到岗不到位和聚集聊天现象，不做与工作无关的事。
- (2) 清扫保洁时不得将垃圾扫入下水道、河道或绿化带。
- (3) 认真落实交接班制度，无断档现象，服从工作安排，发现影响环境卫生的突发性问题及时汇报，积极解决。

		<p>(4) 遇群众有恶意破坏环境卫生的行为时，环卫作业人员应耐心劝阻，不骂人打人。</p> <p>(三)、技术标准及规范</p> <p>(1) 应满足现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准以及相关规范等。</p> <p>(2) 投标人可自行踏勘项目实施现场，采购人不统一组织。不踏勘项目现场的，视为知悉项目现场及本项目要求，一切责任由投标人自行承担。</p>
★	3	<p>1、投标人能严格执行《四川省城乡环境综合治理条例》、《成都市市容和环境卫生管理条例》等环境卫生相关规定。（提供承诺函）</p> <p>2、投标人必须严格执行企业用工制度，严格兑现、落实工资福利及社会保障保险。（提供承诺函）</p>

采购包2:

标的名称：城乡环卫一体化服务外包采购项目包2

参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标
------------------	--------	-----------

1

成都市温江区人民政府永宁街道办事处城乡环卫一体化服务外包采购项目，服务范围如下：

采购包2：

温江区永宁街道道路面积统计表（二标段）										
单位：平方米										
序号	道路名称	道路宽度	道路长度	道路面积	人行道面积	公园面积	广场面积	绿化面积	绿道面积	面积合计
1	民康路	25.99	1132.10	29427.82	10171.91					39599.73
2	2泰康蜀圆路	24.55	186.17	4570.19	1164.85					5735.04
3	花篱路	15.85	485.72	7698.59	3301.30					10999.89
4	2隆盛街	11.27	196.02	2209.45	1195.64					3405.09
5	花篱大道皇姑路至八一路	6.51	242.61	1579.28	2109.64					3688.92
6	皇菇路	11.28	1683.37	18989.86	9700.92			2296.04		30986.82
7	2永和路	21.50	904.72	19453.88	5911.93			929.49		26295.3
8	子归园路	6.85	362.68	2485.64						2485.64
9	城武街	9.00	357.86	3219.49				1925.34		5144.8269
10	隆正街	7.15	215.30	1539.3	947.97					2487.2692
11	城武街	5.54	254.04	1406.38						1406.38
12	永万路	5.80	409.86	2375.75						2375.75
13	1隆盛街	10.97	264.74	2905.48						2905.48
14	隆兴街	12.17	146.87	1787.74				1080.08		2867.82
15	开元巷	2.68	180.80	484.94						484.94
16	泰康蜀圆路	23.39	1207.99	28250.49	8463.00					36713.49
17	和居路	14.15	2146.07	30363.32	11676.57			9737.66		51777.55
18	永福街	13.92	1145.91	15947.1	6327.96			1177.02		23452.08
19	1白桦街支路	4.26	86.21	367.21	166.91					534.12
20	白桦街	8.11	613.14	4974.93	4282.09					9257.02
21	1红叶街	7.96	129.61	1031.14	86.10			1405.42		2522.66
22	2红叶街	6.48	172.74	1118.93	794.97			276.27		2190.17
23	金菊街	10.23	383.72	3924.22	1704.24					5628.46
24	2金菊街	8.74	304.72	2662.16	1805.56					4467.72
25	1金菊街支路	7.24	238.45	1727.24	142.63					1869.87
26	翠竹街	8.25	250.79	2068.96	716.34					2785.3
27	1永文路	26.94	619.82	16697.84	3550.27			996.13		21244.24

28	隆平路	14.36	652.86	9375.19	2276.54			6398.20		18049.93
29	永昌路	8.92	448.19	3998.33						3998.33
30	1康顺路	15.33	268.82	4120.65	1540.62					5661.27
31	2永文路	28.46	281.86	8022.59	1047.05			367.03		9436.67
32	1隆平路	15.34	287.42	4410.01	933.13			3801.03		9144.17
33	芙蓉大道支路	22.02	272.87	6007.38						6007.38
34	永宁卫生院旁绿化							2301.76		2301.76
35	隆兴街公园					3051.77				3051.77
36	华西人才公园					26072.35				26072.35
37	汉斌广场						2448.56			2448.56
38	文化广场						12216.07			12216.07
39	老卫生院道路	6.00	56.16	391.91						391.91
40	天王西一路	11.13	336.97	3751.35						3751.35
41	天王西二路	10.30	308.86	3611.26						3611.26
合计			17236.01	252956.00	80018.14	29124.12	14664.63	32691.47	0.00	409454.3561

注：道路名称以实地确认为准，详见道路测绘图附件。

本次采购供应商服务期限为三年，合同一年一签。待次年预算已落实，且中标人考核达标的情况下再续签次年合同。若有预算取消或下浮等情况，相关风险由投标人自行评估，采购人不承担任何责任。

技术服务要求：

★（一）、各标段人员及车辆最低配置要求（实质性要求）：

各标段设备及人员配备表												
标段	洒水车 (总质量 ≥16T) (台) (新能源车)	路面养护车 (总质量≥2 T)(台) (新能源车)	厨余垃圾 车(台) (新能源车)	垃圾收集车 (可回收垃 圾车) (台)(新 能源车)	后压式垃圾车 (总质量≥12 T)(台)	密闭式垃 圾收集车 (有害垃 圾收集 车) (台)	快速保 洁车 (台)	小型电 动扫地 车 (台)	工作车 (台)	管理人 员 (人)	驾驶员 (人)	环卫工 人 (人)
采购包2	1	1	1	1	1	1	18	1	1	3	1	48

注：

(1) 各标段配备的最低车辆配置要求若均为自有车辆：提供车辆购置发票复印件以及行驶证复印件（快速保洁车、密闭式有害垃圾车、小型电动扫地车除外）及机具照片（提供实车照片，否则不予认定）。

(2) 各标段配备的最低车辆配置要求若均为租赁机具：提供车辆租赁意向合同或租赁合同以及行驶证复印件（快速保洁车、密闭式有害垃圾车、小型电动扫地车除外）及机具照片（提供实车照片，否则不予认定），且租赁期满足本项目履约时间。

(3) 投标人必须按该项目要求配置相应数量的车辆，能严格执行《成都市城市管理标准》（试行），满足招标人作业要求，所有车辆非工作时间停放在公司的固定停车场内备查。

(4) 人员年龄结构组成中，年龄45-60岁的占比不应低于80%，所有人员应购买意外伤害保险或雇主责任险等商业保险，按1000元/人/年增加意外险。（提供承诺函）

(5) 投标人应严格执行《成都市城市管理委员会关于明确环卫工人工资和福利待遇发放标准的通知》（成城函〔2020〕271号）《成都市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（成府发〔2022〕11号）、《关于印发成都市环卫工人健康安全关爱办法的通知》，禁止侵犯作业人员合法权益。投标人应按《成都市环卫工人服装及装备1.0版技术导则》规范着装，并在进场作业一个月内完成环卫工人换装工作。相关着装和防护用品由投标人自行负责，费用自理。如服务期内出台相关工资新政策，则按新政策执行。（提供承诺函）

(6) 中标人须接受采购人根据实际需要所做出的人员配置调整方案和车辆配置调整方案并予以执行。（提供承诺函）

（二）、各包件工作及质量要求

1、道路及绿化带、小游园清洁保洁

(1) 清扫保洁作业时间及流程：

二级以上的道路每天实行两次清扫，7：00前完成第一次清扫，14：00完成第二次清扫，两次清扫之后用小扫把、撮箕巡回保洁至23：00，冬季巡回保洁至22：00；三级以下道路凌晨7：30前完成清扫，普扫后使用小扫把巡回保洁。同时，均做好夜间垃圾收运工作。

(2) 道路清扫标准

2.1、一、二级道路标准：一级道路指主干道，二级道路指中小街道。清扫保洁质量达到“七无”（即：无堆积物、无积尘、无污染积水、无果皮纸屑塑膜、无烟头、无碎砖瓦砾、无痰机迹）；“七净”（即下水蓖净、树池净、绿带周边净、路沿石净、人行道净、车行道净、边沟净）；作业区域人行道(含路沿石、灰带)每月冲洗3次；道路两侧被污染的方块砖要及时清洗；牛皮癣要及时清理；清扫工具存放在隐蔽位置，不得影响观瞻。凡在街面及视力可及均为清扫保洁范围。

2.1、三级道路标准：三级道路指场镇和乡村的主要道路。清扫保洁质量达到“五无”（即无堆积物、无污泥积水、积尘、无果皮纸屑塑膜、无砖头瓦块、无积存垃圾）；“五净”（即下水蓖净、树池净、绿带周边净、人行道净、车行道净）；清扫工具存放在隐蔽位置，不得影响观瞻。凡在街面视力可及均属清扫保洁范围。

2.3、绿化带、小游园作业时间、流程及标准同二级以上道路清扫保洁作业。

2、袋装化区域垃圾收集管理

(1) 作业时间及流程

每日早晨7:00前,用三轮转运车将沿街店铺、居民院落等处生活垃圾运至指定装车点,并准备足够的垃圾装卸人员装车。

(2) 垃圾收集标准

2.1、袋装化区域生活垃圾收集实行不落地管理。沿街商家店铺、居民院落和单位每日收运两次,第一次收运时间:9:00;第二次收运时间:16:00(根据具体情况由行业主管部门调整收运时间)。每车装车时间不得超过60分钟。

2.2、袋装化区域应切实加强袋装化管理,直接点选在远离居民住宅区,对居民生活影响较小的位置。做到收集与运输密切配合,做到垃圾不落地,杜绝垃圾散暴、拾荒及沿街堆放现象,保持环境清洁干净,加强垃圾压缩站、投放点、临时转运点的管理,转运完毕后,要及时清扫、冲洗和喷洒灭蝇药物。

2.3、垃圾收运车辆实行密闭式运输,严禁超载和洒漏,保持车容车貌整洁。

(3)发现沿街撒漏垃圾的,相关作业单位应及时报告区环卫所,并在1小时内清理完备。

3、垃圾桶装区域垃圾收集管理

(1) 作业时间及流程:

1.1、垃圾桶每日收运两次,第一次收运7:30前完成,第二次收运14:00完成,重点地段适当增加收运1-2次。

1.2、垃圾桶管理标准

垃圾桶收运要定人、定时、定段,不丢桶(点),收运完毕后做到清洗见本色、归位(隐蔽)整齐、定期喷洒药物及保养转向轮,保证垃圾桶(点)的环境清洁。

4、果屑箱管理作业

(1) 作业时间及流程:

果屑箱每日清掏清洗二次,早晨7:30前完成第一次清掏、清洗,18:00前完成第二次清掏、清洗,两次作业之后进行巡回清掏。

(2) 果屑箱管理标准

保持果屑箱清掏清洗后不满不冒、桶体清洗见本色,随时保持果屑箱周边的环境清洁,定期进行喷洒药物灭蝇。

5、公厕管理

(1) 作业时间及流程:

开放时间为6:00至23:00。每日大扫除三次,期间做好保洁。

(2) 公厕管理标准

2.1、做到“七无七净”,“七无”即:无烟头纸屑、无阻塞、无尿垢、无积灰蛛网、无积水、无蛆蝇、无臭味;“七净”:墙壁净、门窗净、隔断净、蹲位地面净、设施设备净,室外环境净、管理用房整洁干净;

2.2、公厕按“一人一厕”落实专人管理,工作时间内严禁做与工作无关的事,严格执行收费标准,做到“三证齐全”。

2.3、化粪池及时疏掏清理,遇险及时排除,做到公厕化粪池无满溢。

6、环卫设施维修管理

(1) 作业流程:

每季度对垃圾桶、果屑箱进行一次普查,发现损坏影响使用功能或影响观瞻,及时上报相关部门予以维修、更换或拆除。

(2) 维修管护标准

2.1、果屑箱外观和使用功能完好,无倒伏现象。

2.2、垃圾桶漆面完好,转向轮、桶盖无缺损。

2.3、公厕水电设施、排污管道完好,内饰安全、美观,无明显损坏。

7、清除“牛皮癣”管理流程

采用群防群治与专业整治相结合，群防群治指的是每个清扫保洁工都配备相应工具，对发现的小型牛皮癣进行处理，另设专职人员2名进行来回巡视并对较大牛皮癣如墙上的牛皮癣进行处理。

(1) 纸张（乱张贴）处理程序

- 1.1、用毛头沾上清水或喷壶（专业药剂按一定比例与水混合）将有纸张的部位打湿；
- 1.2、用云石铲刀或刀片除大片纸张，再用钢丝球除出余下的小片纸张；
- 1.3、用湿毛巾将表面擦干净；
- 1.4、将周围地面的纸屑清理干净。

(2) 油漆、油墨字画（乱写乱画）处理程序

- 2.1、用小毛刷将除漆剂在油漆或油墨字、画上。
- 2.2、用钢丝球抹刷字、画，然后用湿毛巾将墙面擦洗干净。
- 2.3、用湿毛巾将表面擦抹干净。

若遇到不能很好清除的油漆或油墨字、画时，作业人员应将白（墨）水泥现调色粉按一定比例混合，涂抹于油漆或油墨字、画上。

8、院落清扫管理标准

对照“四清”要求提升院落管理。

- 8.1、清垃圾。按高标准加密设置农村生活垃圾收集设施，落实清扫保洁人员，完善管理制度，建立长效机制。
- 8.2、清污水。无污水积存。
- 8.3、清污泥。清理河道、沟渠污泥，保护河道生态环境，提高防洪排涝和自洁能力。
- 8.4、清杂物。开展庭院环境整治，清理房前屋后杂物及乱摆乱放，达到院落整治、协调美观。

9、河道保洁

按招标人要求执行。

10、环卫作业人员、车辆及设施配置标准（含果屑箱、垃圾桶管理人员）

(1) 环卫作业人员配置

- 1.1、清扫：配置足量清扫保洁人员。
- 1.2、袋装垃圾收集人员原则上按工作量及转运距离配置，一般按2—2.5吨/日计算。
- 1.3、轮休率为25%。

(2) 工具配置标准

- 2.1、大小扫把：一级道路6把/人·日；二级、三级道路5把/人·日；
- 2.2、铁撮箕：清扫工1个/人·年；
- 2.3、铁铲：清运工2个/人·年。

(3) 垃圾设施配置标准

沿街商业店铺实行“一店一桶”；农贸市场实行“一摊一桶一袋”，市场必须自行配置垃圾收集设置；社区居民、单位院落必须设置垃圾投放点，配置足够的袋装垃圾收集桶；实行桶装清运的居民区按每25户配1个桶。

11、文明作业标准

- (1) 环卫作业人员必须穿有安全标志的工作服装上岗，无脱岗、到岗不到位和聚集聊天现象，不做与工作无关的事。
- (2) 清扫保洁时不得将垃圾扫入下水道、河道或绿化带。

		<p>(3) 认真落实交接班制度，无断档现象，服从工作安排，发现影响环境卫生的突发性问题及时汇报，积极解决。</p> <p>(4) 遇群众有恶意破坏环境卫生的行为时，环卫作业人员应耐心劝阻，不骂人打人。</p> <p>(三)、技术标准及规范</p> <p>(1) 应满足现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准以及相关规范等。</p> <p>(2) 投标人可自行踏勘项目实施现场，采购人不统一组织。不踏勘项目现场的，视为知悉项目现场及本项目要求，一切责任由投标人自行承担。</p>
★	3	<p>1、投标人能严格执行《四川省城乡环境综合治理条例》、《成都市市容和环境卫生管理条例》等环境卫生相关规定。（提供承诺函）</p> <p>2、投标人必须严格执行企业用工制度，严格兑现、落实工资福利及社会保障保险。（提供承诺函）</p>

采购包3:

标的名称：城乡环卫一体化服务外包采购项目包3

参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标
------------------	--------	-----------

1 成都市温江区人民政府永宁街道办事处城乡环卫一体化服务外包采购项目，服务范围如下：

采购包3：

温江区永宁街道道路面积统计表（三标段）										
										单位：平方米
序号	道路名称	道路宽度	道路长度	道路面积	人行道面积	公园面积	广场面积	绿化面积	绿道面积	面积合计
1	1杏林村道	3.51	1880.24	6602.03						6602.03
2	2杏林村道	3.57	724.59	2588.28						2588.28
3	3杏林村道	3.73	1181.33	4405.06						4405.06
4	4杏林村道	4.29	1403.65	6027.99						6027.99
5	4-1杏林村道	3.11	306.77	955.49						955.49
6	5杏林村道	3.68	494.06	1819.71						1819.71
7	11杏林村道	2.64	1275.19	3366.45						3366.45
8	11-1杏林村道	3.29	422.98	1390.88						1390.88
9	12杏林村道	2.07	568.58	1178.43						1178.43
10	13杏林村道	3.13	611.16	1909.92						1909.92
11	14杏林村道	2.98	1321.93	3936.57						3936.57
12	15杏林村道	2.64	433.76	1146.96						1146.96
13	16杏林村道	2.45	590.69	1445.27						1445.27
14	17杏林村道	2.72	696.20	1890.47						1890.47
15	1古峰路	7.61	1333.08	10141.59						10141.59
16	古峰支路	3.26	800.20	2610.66						2610.66
17	1科普长廊绿道	3.58	897.01						3215.20	3215.20
18	花篱绿道	3.35	258.79						866.60	866.60
19	永公路	10.19	660.75	6733.97						6733.97
20	八一路至永公路	14.22	274.17	3898.49	1085.65					4984.14
21	2康泰路	25.53	336.91	8600.20	2831.68					11431.88
22	康养路	26.73	290.55	7766.98	2223.26					9990.24
23	康养西一路	14.57	344.03	5011.82	1936.88					6948.70
24	八一路南段	5.56	406.21	2258.51						2258.51
25	学府杏林1#绿地							3965.53		3965.53
26	学府杏林2#绿地							8616.54		8616.54
27	2康安路	13.46	458.00	6163.29	2853.80					9017.09
28	2隆平路	14.27	534.59	7629.77	3376.21					11005.98
29	3隆平路	13.94	289.31	4032.37	1740.03					5772.40
30	4隆平路	14.22	431.60	6136.57	1455.62					7592.19
31	康馨路	14.74	830.76	12244.80	4798.27					17043.07
32	康安路	13.78	425.69	5866.99	1891.46					7758.45
33	永文路	20.25	2056.06	41630.66	6378.76					48009.42
34	2和居路	13.53	392.94	5316.38	2224.19					7540.57
35	1宁泰路	13.04	1161.05	15145.74	7681.86					22827.60
36	2宁泰路	12.98	637.75	8280.41	3927.90					12208.31
37	宁泰路支路	6.91	441.36	3049.10	1157.78					4206.88
38	2开金路	12.52	2669.81	33417.83	12595.73					46013.56

39	开金路支路	4.27	598.71	2554.07						2554.07
40	紫薇路	18.51	421.56	7801.16						7801.16
41	紫薇路竹文化广场					3530.9 8				3530.98
42	芙蓉路	8.97	1684.53	15113.64	4877.76					19991.40
43	蓉开一路	17.07	369.91	6313.74	2098.14					8411.88
44	杏林公园								4227.13	4227.13
45	保利西子公园绿道	2.15	291.14						624.69	624.69
46	康馨路旁公园						432.61		254.19	686.79
47	康养西一路旁公园				588.44			1003.52	1112.86	2704.82
合计			31207.62	266382.2 5	65723.42	3530.9 8	432.61	13585.5 9	10300.6 7	359955.5 2

注：道路名称以实地确认为准，详见道路测绘图附件。

本次采购供应商服务期限为三年，合同一年一签。待次年预算已落实，且中标人考核达标的情况下再续签次年合同。若有预算取消或下浮等情况，相关风险由投标人自行评估，采购人不承担任何责任。

技术服务要求：

★（一）、各标段人员及车辆最低配置要求（实质性要求）：

各标段设备及人员配备表												
标段	洒水车 (总质量 ≥16T) (台) (新能源车)	路面养护车 (总质量≥2 T)(台) (新能源车)	厨余垃圾 车(台) (新能源车)	垃圾收集车 (可回收垃 圾车) (台)(新 能源车)	后压式垃圾车 (总质量≥12 T)(台)	密闭式垃 圾收集车 (有害垃 圾收集 车) (台)	快速保 洁车 (台)	小型电 动扫地 车 (台)	工作车 (台)	管理人 员 (人)	驾驶员 (人)	环卫工 人 (人)
采购包3	1	1	1	1	1	1	10	1	1	3	1	47

注：

(1) 各标段配备的最低车辆配置要求若均为自有车辆：提供车辆购置发票复印件以及行驶证复印件（快速保洁车、密闭式有害垃圾车、小型电动扫地车除外）及机具照片（提供实车照片，否则不予认定）。

(2) 各标段配备的最低车辆配置要求若均为租赁机具：提供车辆租赁意向合同或租赁合同以及行驶证复印件（快速保洁车、密闭式有害垃圾车、小型电动扫地车除外）及机具照片（提供实车照片，否则不予认定），且租赁期满足本项目履约时间。

(3) 投标人必须按该项目要求配置相应数量的车辆，能严格执行《成都市城市管理标准》（试行），满足招标人作业要求，所有车辆非工作时间停放在公司的固定停车场内备查。

(4) 人员年龄结构组成中，年龄45-60岁的占比不应低于80%，所有人员应购买意外伤害保险或雇主责任险等商业保险，按100元/人/年增加意外险。（提供承诺函）

(5) 投标人应严格执行《成都市城市管理委员会关于明确环卫工人工资和福利待遇发放标准的通知》（成城函〔2020〕271号）《成都市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（成府发〔2022〕11号）、《关于印发成都市环卫工人健康安全关爱办法的通知》，禁止侵犯作业人员合法权益。投标人应按《成都市环卫工人服装及装备1.0版技术导则》规范着装，并在进场作业一个月内完成环卫工人换装工作。相关着装和防护用品由投标人自行负责，费用自理。如服务期内出台相关工资新政策，则按新政策执行。（提供承诺函）

(6) 中标人须接受采购人根据实际需要所做出的人员配置调整方案和车辆配置调整方案并予以执行。（提供承诺函）

（二）、各包件工作内容及质量要求

1、道路及绿化带、小游园清洁保洁

（1）清扫保洁作业时间及流程：

二级以上的道路每天实行两次清扫，7：00前完成第一次清扫，14：00完成第二次清扫，两次清扫之后用小扫把、撮箕巡回保洁至23：00，冬季巡回保洁至22：00；三级以下道路凌晨7：30前完成清扫，普扫后使用小扫把巡回保洁。同时，均做好夜间垃圾收运工作。

（2）道路清扫标准

2.1、一、二级道路标准：一级道路指主干道，二级道路指中小街道。清扫保洁质量达到“七无”（即：无堆积物、无积尘、无污染积水、无果皮纸屑塑膜、无烟头、无碎砖瓦砾、无痰机迹）；“七净”（即下水蓖净、树池净、绿带周边净、路沿石净、人行道净、车行道净、边沟净）；作业区域人行道(含路沿石、灰带)每月冲洗3次；道路两侧被污染的方块砖要及时清洗；牛皮癣要及时清理；清扫工具存放在隐蔽位置，不得影响观瞻。凡在街面及视力可及均为清扫保洁范围。

2.1、三级道路标准：三级道路指场镇和乡村的主要道路。清扫保洁质量达到“五无”（即无堆积物、无污泥积水、积尘、无果皮纸屑塑膜、无砖头瓦块、无积存垃圾）；“五净”（即下水蓖净、树池净、绿带周边净、人行道净、车行道净）；清扫工具存放在隐蔽位置，不得影响观瞻。凡在街面视力可及均属清扫保洁范围。

2.3、绿化带、小游园作业时间、流程及标准同二级以上道路清扫保洁作业。

2、袋装化区域垃圾收集管理

(1) 作业时间及流程

每日早晨7:00前,用三轮转运车将沿街店铺、居民院落等处生活垃圾运至指定装车点,并准备足够的垃圾装卸人员装车。

(2) 垃圾收集标准

2.1、袋装化区域生活垃圾收集实行不落地管理。沿街商家店铺、居民院落和单位每日收运两次,第一次收运时间:9:00;第二次收运时间:16:00(根据具体情况由行业主管部门调整收运时间)。每车装车时间不得超过60分钟。

2.2、袋装化区域应切实加强袋装化管理,直接点选在远离居民住宅区,对居民生活影响较小的位置。做到收集与运输密切配合,做到垃圾不落地,杜绝垃圾散暴、拾荒及沿街堆放现象,保持环境干净整洁,加强垃圾压缩站、投放点、临时转运点的管理,转运完毕后,要及时清扫、冲洗和喷洒灭蝇药物。

2.3、垃圾收运车辆实行密闭式运输,严禁超载和洒漏,保持车容车貌整洁。

(3)发现沿街撒漏垃圾的,相关作业单位应及时报告区环卫所,并在1小时内清理完备。

3、垃圾桶装区域垃圾收集管理

(1) 作业时间及流程:

1.1、垃圾桶每日收运两次,第一次收运7:30前完成,第二次收运14:00完成,重点地段适当增加收运1-2次。

1.2、垃圾桶管理标准

垃圾桶收运要定人、定时、定段,不丢桶(点),收运完毕后做到清洗见本色、归位(隐蔽)整齐、定期喷洒药物及保养转向轮,保证垃圾桶(点)的环境清洁。

4、果屑箱管理作业

(1) 作业时间及流程:

果屑箱每日清掏清洗二次,早晨7:30前完成第一次清掏、清洗,18:00前完成第二次清掏、清洗,两次作业之后进行巡回清掏。

(2) 果屑箱管理标准

保持果屑箱清掏清洗后不满不冒、桶体清洗见本色,随时保持果屑箱周边的环境清洁,定期进行喷洒药物灭蝇。

5、公厕管理

(1) 作业时间及流程:

开放时间为6:00至23:00。每日大扫除三次,期间做好保洁。

(2) 公厕管理标准

2.1、做到“七无七净”,“七无”即:无烟头纸屑、无阻塞、无尿垢、无积灰蛛网、无积水、无蛆蝇、无臭味;“七净”:墙壁净、门窗净、隔断净、蹲位地面净、设施设备净,室外环境净、管理用房整洁干净;

2.2、公厕按“一人一厕”落实专人管理,工作时间内严禁做与工作无关的事,严格执行收费标准,做到“三证齐全”。

2.3、化粪池及时疏掏清理,遇险及时排除,做到公厕化粪池无满溢。

6、环卫设施维修管理

(1) 作业流程:

每季度对垃圾桶、果屑箱进行一次普查,发现损坏影响使用功能或影响观瞻,及时上报相关部门予以维修、更换或拆除。

(2) 维修管护标准

2.1、果屑箱外观和使用功能完好,无倒伏现象。

2.2、垃圾桶漆面完好,转向轮、桶盖无缺损。

2.3、公厕水电设施、排污管道完好,内饰安全、美观,无明显损坏。

7、清除“牛皮癣”管理流程

采用群防群治与专业整治相结合，群防群治指的是每个清扫保洁工都配备相应工具，对发现的小型牛皮癣进行处理，另设专职人员2名进行来回巡视并对较大牛皮癣如墙上的牛皮癣进行处理。

(1) 纸张（乱张贴）处理程序

- 1.1、用毛头沾上清水或喷壶（专业药剂按一定比例与水混合）将有纸张的部位打湿；
- 1.2、用云石铲刀或刀片除大片纸张，再用钢丝球除出余下的小片纸张；
- 1.3、用湿毛巾将表面擦干净；
- 1.4、将周围地面的纸屑清理干净。

(2) 油漆、油墨字画（乱写乱画）处理程序

- 2.1、用小毛刷将除漆剂在油漆或油墨字、画上。
- 2.2、用钢丝球抹刷字、画，然后用湿毛巾将墙面擦洗干净。
- 2.3、用湿毛巾将表面擦抹干净。

若遇到不能很好清除的油漆或油墨字、画时，作业人员应将白（墨）水泥现调色粉按一定比例混合，涂抹于油漆或油墨字、画上。

8、院落清扫管理标准

对照“四清”要求提升院落管理。

- 8.1、清垃圾。按高标准加密设置农村生活垃圾收集设施，落实清扫保洁人员，完善管理制度，建立长效机制。
- 8.2、清污水。无污水积存。
- 8.3、清污泥。清理河道、沟渠污泥，保护河道生态环境，提高防洪排涝和自洁能力。
- 8.4、清杂物。开展庭院环境整治，清理房前屋后杂物及乱摆乱放，达到院落整治、协调美观。

9、河道保洁

按招标人要求执行。

10、环卫作业人员、车辆及设施配置标准（含果屑箱、垃圾桶管理人员）

(1) 环卫作业人员配置

- 1.1、清扫：配置足量清扫保洁人员。
- 1.2、袋装垃圾收集人员原则上按工作量及转运距离配置，一般按2—2.5吨/日计算。
- 1.3、轮休率为25%。

(2) 工具配置标准

- 2.1、大小扫把：一级道路6把/人·日；二级、三级道路5把/人·日；
- 2.2、铁撮箕：清扫工1个/人·年；
- 2.3、铁铲：清运工2个/人·年。

(3) 垃圾设施配置标准

沿街商业店铺实行“一店一桶”；农贸市场实行“一摊一桶一袋”，市场必须自行配置垃圾收集设置；社区居民、单位院落必须设置垃圾投放点，配置足够的袋装垃圾收集桶；实行桶装清运的居民区按每25户配1个桶。

11、文明作业标准

- (1) 环卫作业人员必须穿有安全标志的工作服装上岗，无脱岗、到岗不到位和聚集聊天现象，不做与工作无关的事。
- (2) 清扫保洁时不得将垃圾扫入下水道、河道或绿化带。
- (3) 认真落实交接班制度，无断档现象，服从工作安排，发现影响环境卫生的突发性问题及时汇报，积极解决。

		<p>(4) 遇群众有恶意破坏环境卫生的行为时，环卫作业人员应耐心劝阻，不骂人打人。</p> <p>(三)、技术标准及规范</p> <p>(1) 应满足现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准以及相关规范等。</p> <p>(2) 投标人可自行踏勘项目实施现场，采购人不统一组织。不踏勘项目现场的，视为知悉项目现场及本项目要求，一切责任由投标人自行承担。</p>
★	3	<p>1、投标人能严格执行《四川省城乡环境综合治理条例》、《成都市市容和环境卫生管理条例》等环境卫生相关规定。（提供承诺函）</p> <p>2、投标人必须严格执行企业用工制度，严格兑现、落实工资福利及社会保障保险。（提供承诺函）</p>

3.2.3人员配置要求

采购包1:

按服务要求执行

采购包2:

按服务要求执行

采购包3:

按服务要求执行

3.2.4设施设备配置要求

采购包1:

按服务要求执行

采购包2:

按服务要求执行

采购包3:

按服务要求执行

3.2.5其他要求

采购包1:

无

采购包2:

无

采购包3:

无

3.3商务要求

3.3.1服务期限

采购包1:

自合同签订之日起365日

采购包2:

自合同签订之日起365日

采购包3:

自合同签订之日起365日

3.3.2服务地点

采购包1:

成都市温江区

采购包2:

成都市温江区

采购包3:

成都市温江区

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1:

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及按采购文件的技术要求和中标人的投标文件及承诺等进行验收。考核办法见附件。

采购包2:

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及按采购文件的技术要求和中标人的投标文件及承诺等进行验收。考核办法见附件。

采购包3:

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及按采购文件的技术要求和中标人的投标文件及承诺等进行验收。考核办法见附件。

3.3.4 支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

采购包3:

分期付款

3.3.5. 支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后10个工作日内支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的10.00%。

采购包1: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的10.00%。

采购包2: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包2: 付款条件说明: 合同价款(作业服务费)支付采取银行转账方式,按月支付。采购人在当月考核结算后于次月收到中标人提供正式的票据(增值税普通发票)后支付上月服务费用,达到付款条件起10日,支付合同总金额的8.00%。

采购包1:

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 3、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，友好协商不成的，由当事人依法维护其合法权益。

采购包2:

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 3、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，友好协商不成的，由当事人依法维护其合法权益。

采购包3:

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 3、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，友好协商不成的，由当事人依法维护其合法权益。

3.4其他要求

本次采购服务期限为三年，合同一年一签。待次年预算已落实，且中标人考核达标的情况下再续签次年合同。若有预算取消或下浮等情况，相关风险由投标人自行评估，采购人不承担任何责任。