

招标项目技术、服务、商务及其他要求

(注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

(注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。)

3.1 采购项目概况

本项目共 1 个包，采购打印机耗材 1 批。

3.2 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 1,800,000.00

采购包最高限价(元): 1,629,380.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	不干胶管	10.00	120.00	卷	工业	否	否	否	否
2	不干胶管	50.00	550.00	卷	工业	否	否	否	否
3	不干胶	10.00	220.00	卷	工业	否	否	否	否
4	条码不干胶热敏纸	50.00	550.00	卷	工业	否	否	否	否
5	条码不干胶热敏纸	3,000.00	42,000.00	卷	工业	否	否	否	否
6	条码不干胶热敏纸	2,000.00	42,000.00	卷	工业	否	否	否	否
7	处方	400.00	50,400.00	件	工业	否	否	否	否

	签								
8	处方签	150.00	22,200.00	件	工业	否	否	否	否
9	打印纸	65.00	3,055.00	件	工业	否	否	否	是
10	打印纸	380.00	19,000.00	件	工业	否	否	否	是
11	打印纸	60.00	3,000.00	件	工业	否	否	否	是
12	打印纸	1.00	25.00	卷	工业	否	否	否	否
13	排号热敏纸	10.00	20.00	卷	工业	否	否	否	否
14	排号热敏纸	10.00	20.00	卷	工业	否	否	否	否
15	排号热敏纸	10.00	40.00	卷	工业	否	否	否	否
16	蜡纸	6.00	900.00	卷	工业	否	否	否	否
17	墨盒	1.00	90.00	盒	工业	否	否	否	否
18	墨盒	1.00	90.00	盒	工业	否	否	否	否
19	墨盒	1.00	97.00	盒	工业	否	否	否	否
20	墨盒	1.00	97.00	盒	工业	否	否	否	否
21	墨盒	1.00	97.00	盒	工业	否	否	否	否
22	墨盒	1.00	97.00	盒	工业	否	否	否	否
23	墨盒	1.00	97.00	盒	工业	否	否	否	否
24	墨盒	1.00	116.00	盒	工业	否	否	否	否
25	墨盒	1.00	116.00	盒	工业	否	否	否	否
26	墨盒	1.00	116.00	盒	工业	否	否	否	否
27	墨盒	1.00	116.00	盒	工业	否	否	否	否
28	墨盒	40.00	4,800.00	盒	工业	否	否	否	否
29	墨盒	4.00	464.00	盒	工业	否	否	否	否
30	墨盒	4.00	464.00	盒	工业	否	否	否	否
31	墨盒	4.00	464.00	盒	工业	否	否	否	否
32	墨盒	10.00	950.00	盒	工业	否	否	否	否
33	墨盒	13.00	1,235.00	盒	工业	否	否	否	否
34	墨盒	1.00	35.00	盒	工业	否	否	否	否
35	墨盒	1.00	35.00	盒	工业	否	否	否	否
36	墨盒	30.00	3,360.00	盒	工业	否	否	否	否
37	墨盒	15.00	2,250.00	盒	工业	否	否	否	否
38	墨盒	2,800.00	308,000.00	盒	工业	否	否	否	否
39	墨盒	1,500.00	204,000.00	盒	工业	否	否	否	否

40	墨盒	1.00	78.00	盒	工业	否	否	否	否
41	墨盒	1.00	78.00	盒	工业	否	否	否	否
42	墨盒	1.00	53.00	盒	工业	否	否	否	否
43	墨盒	1.00	50.00	盒	工业	否	否	否	否
44	墨盒	1.00	97.00	盒	工业	否	否	否	否
45	墨盒	4.00	584.00	盒	工业	否	否	否	否
46	墨盒	11.00	1,265.00	盒	工业	否	否	否	否
47	墨盒	1.00	97.00	盒	工业	否	否	否	否
48	墨盒	4.00	360.00	盒	工业	否	否	否	否
49	墨盒	720.00	66,960.00	盒	工业	否	否	否	否
50	墨盒	310.00	24,800.00	盒	工业	否	否	否	否
51	墨盒	330.00	26,400.00	盒	工业	否	否	否	否
52	墨盒	280.00	22,400.00	盒	工业	否	否	否	否
53	墨盒	1.00	15.00	盒	工业	否	否	否	否
54	墨盒	1.00	15.00	盒	工业	否	否	否	否
55	墨盒	1.00	10.00	盒	工业	否	否	否	否
56	墨盒	1.00	15.00	盒	工业	否	否	否	否
57	墨盒	1.00	15.00	盒	工业	否	否	否	否
58	墨盒	1.00	15.00	盒	工业	否	否	否	否
59	墨盒	1.00	15.00	盒	工业	否	否	否	否
60	墨盒	1.00	15.00	盒	工业	否	否	否	否
61	墨盒	1.00	15.00	盒	工业	否	否	否	否
62	墨盒	1.00	92.00	盒	工业	否	否	否	否
63	墨盒	1.00	92.00	盒	工业	否	否	否	否
64	墨盒	3.00	420.00	盒	工业	否	否	否	否
65	墨盒	3.00	420.00	盒	工业	否	否	否	否
66	墨盒	50.00	3,500.00	盒	工业	否	否	否	否
67	墨盒	50.00	3,700.00	盒	工业	否	否	否	否
68	墨盒	100.00	12,800.00	盒	工业	否	否	否	否
69	墨盒	100.00	13,600.00	盒	工业	否	否	否	否
70	墨水	140.00	5,740.00	个	工业	否	否	否	否
71	墨水	25.00	950.00	个	工业	否	否	否	否
72	墨水	25.00	950.00	个	工业	否	否	否	否
73	墨水	25.00	950.00	个	工业	否	否	否	否
74	墨水	120.00	6,960.00	个	工业	否	否	否	否
75	墨水	35.00	2,030.00	个	工业	否	否	否	否
76	墨水	35.00	2,030.00	个	工业	否	否	否	否
77	墨水	35.00	2,030.00	个	工业	否	否	否	否
78	墨水	1.00	44.00	支	工业	否	否	否	否
79	墨水	1.00	44.00	支	工业	否	否	否	否
80	墨水	1.00	44.00	支	工业	否	否	否	否
81	墨水	1.00	44.00	支	工业	否	否	否	否
82	墨水	1.00	44.00	支	工业	否	否	否	否
83	墨水	1.00	44.00	支	工业	否	否	否	否

84	色带架	1.00	24.00	支	工业	否	否	否	否
85	色带架	1.00	20.00	支	工业	否	否	否	否
86	色带架	1.00	20.00	支	工业	否	否	否	否
87	色带架	5.00	50.00	支	工业	否	否	否	否
88	色带架	2.00	30.00	支	工业	否	否	否	否
89	色带架	1.00	24.00	支	工业	否	否	否	否
90	色带架	4.00	148.00	支	工业	否	否	否	否
91	色带架	1.00	10.00	支	工业	否	否	否	否
92	色带架	120.00	5,760.00	支	工业	否	否	否	否
93	色带架	1.00	10.00	支	工业	否	否	否	否
94	色带架	1.00	15.00	支	工业	否	否	否	否
95	色带架	1.00	15.00	支	工业	否	否	否	否
96	色带架	1.00	15.00	支	工业	否	否	否	否
97	碳带	20.00	480.00	卷	工业	否	否	否	否
98	碳带	12.00	120.00	卷	工业	否	否	否	否
99	碳带	200.00	4,600.00	卷	工业	否	否	否	否
100	碳带	9.00	828.00	卷	工业	否	否	否	否
101	粉盒	2.00	98.00	盒	工业	否	否	否	是
102	粉盒	25.00	3,875.00	盒	工业	否	否	否	是
103	粉盒	1.00	68.00	盒	工业	否	否	否	是
104	粉盒	1.00	68.00	盒	工业	否	否	否	是
105	粉盒	1.00	39.00	盒	工业	否	否	否	是
106	粉盒	1.00	39.00	盒	工业	否	否	否	是
107	粉盒	1.00	39.00	盒	工业	否	否	否	是
108	粉盒	1.00	39.00	盒	工业	否	否	否	是
109	粉盒	1.00	39.00	盒	工业	否	否	否	是
110	粉盒	10.00	7,400.00	支	工业	否	否	否	是
111	粉盒	1.00	540.00	支	工业	否	否	否	是
112	粉盒	1.00	540.00	支	工业	否	否	否	是
113	粉盒	1.00	540.00	支	工业	否	否	否	是
114	粉盒	1.00	540.00	盒	工业	否	否	否	是

115	粉盒	1.00	660.00	盒	工业	否	否	否	是
116	粉盒	1.00	660.00	盒	工业	否	否	否	是
117	粉盒	1.00	660.00	盒	工业	否	否	否	是
118	粉盒	1.00	410.00	盒	工业	否	否	否	是
119	粉盒	1.00	215.00	盒	工业	否	否	否	是
120	粉盒	8.00	2,640.00	盒	工业	否	否	否	是
121	粉盒	1.00	80.00	盒	工业	否	否	否	是
122	粉盒	1.00	50.00	盒	工业	否	否	否	是
123	粉盒	1.00	63.00	盒	工业	否	否	否	是
124	粉盒	1.00	82.00	盒	工业	否	否	否	是
125	粉盒	12.00	1,680.00	盒	工业	否	否	否	是
126	粉盒	1.00	50.00	盒	工业	否	否	否	是
127	粉盒	1.00	146.00	盒	工业	否	否	否	是
128	粉盒	1.00	295.00	盒	工业	否	否	否	是
129	粉盒	1.00	312.00	盒	工业	否	否	否	是
130	粉盒	1.00	312.00	盒	工业	否	否	否	是
131	粉盒	1.00	312.00	盒	工业	否	否	否	是
132	粉盒	1.00	92.00	盒	工业	否	否	否	是
133	粉盒	1.00	92.00	盒	工业	否	否	否	是
134	粉盒	1.00	92.00	盒	工业	否	否	否	是
135	粉盒	1.00	92.00	盒	工业	否	否	否	是
136	粉盒	40.00	4,840.00	盒	工业	否	否	否	是
137	粉盒	6.00	408.00	盒	工业	否	否	否	是
138	粉盒	1.00	124.00	盒	工业	否	否	否	是
139	油墨	35.00	2,870.00	支	工业	否	否	否	否
140	硒鼓	1.00	50.00	支	工业	否	否	否	是
141	硒鼓	60.00	15,840.00	支	工业	否	否	否	是
142	硒鼓	50.00	12,600.00	支	工业	否	否	否	是
143	硒鼓	60.00	15,120.00	支	工业	否	否	否	是
144	硒鼓	50.00	12,600.00	支	工业	否	否	否	是
145	硒鼓	1.00	44.00	支	工业	否	否	否	是
146	硒鼓	1.00	352.00	支	工业	否	否	否	是
147	硒鼓	10.00	780.00	支	工业	否	否	否	是
148	硒鼓	4.00	560.00	支	工业	否	否	否	是
149	硒鼓	4.00	1,304.00	支	工业	否	否	否	是
150	硒鼓	18.00	6,282.00	支	工业	否	否	否	是
151	硒鼓	1.00	48.00	支	工业	否	否	否	是
152	硒鼓	1.00	48.00	支	工业	否	否	否	是
153	硒鼓	3,600.00	417,600.00	支	工业	是	否	否	是
154	硒鼓	1.00	78.00	支	工业	否	否	否	是
155	硒鼓	280.00	22,960.00	支	工业	否	否	否	是
156	硒鼓	20.00	1,160.00	支	工业	否	否	否	是
157	硒鼓	30.00	3,480.00	支	工业	否	否	否	是
158	硒鼓	1.00	116.00	支	工业	否	否	否	是

159	硒鼓	1.00	175.00	支	工业	否	否	否	是
160	硒鼓	1.00	175.00	支	工业	否	否	否	是
161	硒鼓	1.00	140.00	支	工业	否	否	否	是
162	硒鼓	80.00	17,200.00	支	工业	否	否	否	是
163	硒鼓	20.00	4,300.00	支	工业	否	否	否	是
164	硒鼓	10.00	2,150.00	支	工业	否	否	否	是
165	硒鼓	10.00	2,150.00	支	工业	否	否	否	是
166	硒鼓	1.00	48.00	支	工业	否	否	否	是
167	硒鼓	1.00	48.00	支	工业	否	否	否	是
168	硒鼓	1.00	48.00	支	工业	否	否	否	是
169	硒鼓	1.00	48.00	支	工业	否	否	否	是
170	硒鼓	35.00	5,250.00	支	工业	否	否	否	是
171	硒鼓	1.00	900.00	支	工业	否	否	否	是
172	硒鼓	1.00	50.00	支	工业	否	否	否	是
173	硒鼓	2.00	3,760.00	套	工业	否	否	否	是
174	硒鼓	4.00	8,880.00	支	工业	否	否	否	是
175	硒鼓	2.00	11,000.00	支	工业	否	否	否	是
176	硒鼓	2.00	11,000.00	支	工业	否	否	否	是
177	硒鼓	2.00	11,000.00	支	工业	否	否	否	是
178	硒鼓	6.00	2,700.00	支	工业	否	否	否	是
179	硒鼓	1.00	1,180.00	条	工业	否	否	否	是
180	硒鼓	1.00	1,950.00	支	工业	否	否	否	是
181	硒鼓	1.00	1,950.00	支	工业	否	否	否	是
182	硒鼓	1.00	1,950.00	支	工业	否	否	否	是
183	硒鼓	1.00	148.00	支	工业	否	否	否	是
184	硒鼓	1.00	126.00	支	工业	否	否	否	是
185	硒鼓	15.00	2,100.00	支	工业	否	否	否	是
186	硒鼓	120.00	24,240.00	支	工业	否	否	否	是
187	硒鼓	78.00	15,756.00	支	工业	否	否	否	是
188	硒鼓	80.00	16,160.00	支	工业	否	否	否	是
189	硒鼓	80.00	16,160.00	支	工业	否	否	否	是
190	废粉仓	1.00	590.00	个	工业	否	否	否	否
191	废粉仓	1.00	590.00	个	工业	否	否	否	否

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称：不干胶管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	95*60mm; 800 页/卷, 不干胶铜版纸。
---	---	---------------------------

标的名称: 不干胶管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	50*30mm; 2000 页/卷, 不干胶铜版纸。

标的名称: 不干胶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	80*40mm; 1500 页/卷, 防水、防有机溶液。

标的名称: 条码不干胶热敏纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	75*100mm; 250 页/卷。

标的名称: 条码不干胶热敏纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	50*30mm; 1800 页/卷。

标的名称: 条码不干胶热敏纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	95*60mm; 800 页/卷。

标的名称: 处方签

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	80g/m ² , 32K, 白色; 4000 页/件。

标的名称: 处方签

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	80g/m ² , 32K, 彩色; 4000 页/件, 红黄绿。

标的名称: 打印纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	241-1; 1000 页/件, 能满足医院实际需求的任意等分, 白色。

标的名称: 打印纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	241-2; 1000 页/件, 能

		满足医院实际需求的任意等分，白色、粉色。
--	--	----------------------

标的名称：打印纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	241-3；1000 页/件，能满足医院实际需求的任意等分，白色、黄色、粉色。

标的名称：打印纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	110mm*100m；100 米。

标的名称：排号热敏纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	57*50mm；13 米/卷。

标的名称：排号热敏纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	80*60mm；25 米/卷。

标的名称：排号热敏纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	80*60mm；60 米/卷。

标的名称：蜡纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	B4（适用于理想 2561C）；90 米/卷。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	46 黑色（适用于 HPDeskJet2029）；1500 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	46 彩色（适用于 HPDeskJet2029）；750 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	850PGBK 黑色（适用于佳能 IP 7280）；300 页/盒。
---	---	------------------------------------

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	851BK 黑色（适用于佳能 IP7280）；1645 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	851M 品红色（适用于佳能 IP7280）；298 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	851C 青色（适用于佳能 IP7280）；304 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	851Y 黄色（适用于佳能 IP7280）；330 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	932 黑色（适用于惠普 officeJet 7110）；400 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	933XL 青色（惠普 officeJet 7110）；825 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	933XL 黄色（惠普 officeJet 7110）；825 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	933XL 品红色（惠普

		officeJet 7110) ; 825 页/盒。
--	--	----------------------------

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	934 黑色 (适用于惠普 6230) ; 400 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	935C 青色 (适用于惠普 6230) ; 400 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	935M 红色 (适用于惠普 6230) ; 400 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	935Y 黄色 (适用于惠普 6230) ; 400 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	87 黑色 (适用于佳能 E568) ; 800 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	97 彩色 (适用于佳能 E568) ; 300 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	704 黑色 (适用于惠普 2010) ; 480 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	704 彩色 (适用于惠普 2010 彩色) ; 200 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	802 黑色 3X 倍(适用于惠普 1010 黑色)；360 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	802 彩色 3X 倍(适用于惠普 1010)；300 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	803 黑色(适用于惠普 dj2131)；155 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	803 彩色(适用于惠普 dj2131)；165 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	818 黑色(适用于惠普 d2568)；200 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	818 彩色(适用于惠普 d2568)；165 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	678 黑色(适用于惠普 1018)；480 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	678 彩色(适用于惠普 1018)；150 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	702 号黑色(适用于惠普 j3508)；600 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	950XL 黑色（适用于惠普 8600plus）；2300 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	951XL 彩色（适用于惠普 8600plus）；1500 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T137 黑色（适用于爱普生 K100）；1000 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T1411 黑色（适用于爱普生 ME350）；235 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T1431 黑色（适用于爱普生 WF-3011）；945 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T1432 青色（适用于爱普生 WF-3011）；755 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T1433 洋红色（适用于爱普生 WF-3011）；755 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T1434 黄色（适用于爱普生 WF-3011）；755 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T0811 黑色（适用于爱普生 R290）；450 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T0812 青色（适用于爱普生 R290）；855 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T0813 洋红色（适用于爱普生 R290）；855 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T0814 黄色（适用于爱普生 R290）；855 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	825PGBK 黑色（适用于佳能 IP4880）；339 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	826BK 黑色（适用于佳能 IP4880）；2945 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	826C 青色（适用于佳能 IP4880）；530 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	826M 品红色（适用于佳能 IP4880）；486 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	826Y 黄色（适用于佳能 IP4880）；525 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	680 黑色（适用于惠普 2138）；480 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	680 彩色（适用于惠普 2138）；150 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	815 黑色（适用于佳能 iP2780）；220 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	816 彩色（适用于佳能 iP2780）；244 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	805 黑色（适用于 hp deskjet 1210 打印机）；244 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	805 彩色（适用于 hp deskjet 1210 打印机）；100 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	805 黑色 XL（适用于 hp deskjet 1210 打印机）；100 页/盒。

标的名称：墨盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	805 彩色 XL（适用于 hp deskjet 1210 打印机）；200 页/盒。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T6721 黑色（适用于爱普生）；4000 页/70ML/瓶。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T6722 青色（适用于爱普生 L313）；6500 页/70ML/瓶。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T6723 红色（适用于爱普生 L313）；6500 页/70ML/瓶。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	T6724 黄色（适用于爱普生 L313）；6500 页/70ML/瓶。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	GT53 黑色（适用于惠普 SMART）；6000 页/135ML/瓶。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	GT52 青色（适用于惠普 SMART）；8000 页/70ML/瓶。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	GT52 品红色（适用于惠普 SMART）；8000 页/70ML/瓶。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	GT52 黄色（适用于惠普 SMART）；8000 页/70ML/瓶。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6741 黑色(适用于爱普生 L801)；打印墨水 70ML。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6742 青色(适用于爱普生 L801)；打印墨水 70ML。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6743 洋红色(适用于爱普生 L801)；打印墨水 70ML。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6744 黄色(适用于爱普生 L801)；打印墨水 70ML。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6745 浅青色(适用于爱普生 L801)；打印墨水 70ML。

标的名称：墨水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6746 淡红色(适用于爱普生 L801)；打印墨水 70ML。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	LQ300K(适用于爱普生 LQ300K)。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	LQ630K(适用于爱普生 LQ630K)。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	LQ680K(适用于爱普生

		LQ680K)。
--	--	----------

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	EPC09(适用于爱普生ERC-09)。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	LQ520K(适用于爱普生LQ520K)。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	LQ590K(适用于爱普生LQ590K)。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	DS300(适用于得实DS2600II)。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	LQ50K(适用于得实LQ50K)。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	80DA-8(适用于得实DS2130)。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	M33331A(适用于富士通M33331A针式打印机)。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	P1121(适用于KX-P1121)。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	80D-8（适用于得实DS2600H）。

标的名称：色带架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	EF308（适用于逸风EF308封口机）。

标的名称：碳带

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	100mm*300m；300米/卷，要求经过高温高压。

标的名称：碳带

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	50mm*300m；300米/卷，要求经过高温高压。

标的名称：碳带

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	适用斑马GK888T条码机；110mm*70mm，增强型混合基碳带。

标的名称：碳带

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	TZE-FX241（适用兄弟P-touch P900标签机）；18mm白底黑字8米。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	18a黑色（适用于惠普M132A）；1400页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	400黑色（适用于奔图7300FDW）；1500页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	4521D3 黑色(适用于三星 4521F)；3000 页/盒。
---	---	----------------------------------

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	101S 黑色(适用于三星 ML-2161)；1500 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	CT201613 黑色(适用于富士施乐 P105B)；2200 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	CT201595 黑色(适用于富士施乐 CP205)；2000 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	CT201596 青色(适用于富士施乐 CP205)；1400 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	CT201597 品红色(适用于富士施乐 CP205)；1400 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	CT201598 黄色(适用于富士施乐 CP205)；1400 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	IMC6000 黑色(适用于 IM C4500)；544g, 33000 张/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	IMC6000 红色（适用于 IM C4500）；455g, 22500 张/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	IMC6000 黄色（适用于 IM C4500）；400g, 22500 张/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	IMC6000 蓝色（适用于 IM C4500）；437g, 22500 张/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6003C 黑色（适用于理光 MPC5503SP 黑色）；33000 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6003C 红色（适用于理光 MPC5503SP）；22500 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6003C 黄色（适用于理光 MPC5503SP）；22500 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6003C 蓝色（适用于理光 MPC5503SP）；22500 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	4500C 黑色 (适用于理光 4002SP); 30000 页/盒。
---	---	-------------------------------------

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	3352C 黑色 (适用于理光 2352SP); 11000 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	3554C 黑色 (适用于理光 3554SP); 24000 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	E260 黑色 (适用于利盟 E260); 3500 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	E120 黑色 (适用于利盟 E120); 2000 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1035 黑色 (适用于兄弟 HL1208); 1500 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	2325 黑色 (适用于兄弟 2560DN); 2600 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	204 黑色 (适用于三星 M4075); 5000 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	59 黑色 (适用于佳能 IR2002G); 10200 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	TN117 (适用于柯尼卡美能达 bizhub185e); 5500 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	TN223K 黑色(适用于柯尼卡美能达 bizhubC226); 10000 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	TN223C 青色(适用于柯尼卡美能达 bizhubC226); 5000 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	TN223M 红色 (适用于柯尼卡美能达 bizhubC226); 5000 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	TN223Y 黄色 (适用于柯尼卡美能达 bizhubC226); 5000 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	CE310A 黑色(适用于惠普 1025); 1200 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	CE311A 青色(适用于惠普 1025); 1000 页/盒。

标的名称: 粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	CE312A 黄色(适用于惠普 1025); 1000 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	CE313A 品红色(适用于惠普 1025)；1000 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	CF230A 粉盒(惠普 M203DM)；3000 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	W1108A 粉盒(适用于惠普 NS1005W)；2500 页/盒。

标的名称：粉盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	3435(适用于兄弟 5590dn)；3000 页/盒。

标的名称：油墨

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	ES 油墨(适用于理想 2561C)；1000ML/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	19a 硒鼓架(惠普 M132A)；12000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	205BK 黑色(适用于联想 CS2010DW)；4500 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	205C 青色(适用于联想 CS2010DW)；4000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	205M 红色(适用于联想 CS2010DW)；4500 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	205M 黄色(适用于联想 CS2010DW)；4000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	278A 黑色(惠普 P1606DN)；2100 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	400 硒鼓架(适用于奔图 7300FDW)；12000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	112S 黑色(适用于三星 M2023)；1500 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	W1110A 硒鼓(适用于惠普 108a)；1500 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	W1109A 硒鼓(适用于惠普 NS1005W)；20000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	137A 硒鼓(适用惠普 m232dw)；2600 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	120 硒鼓架(适用于利盟 E120)；25000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	E260 硒鼓架(适用于利

		盟 E260) ; 30000 页/支。
--	--	----------------------

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	2612A 黑色 (适用于惠普 1020) ; 2000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	106R01159 黑色 (适用于富士施乐 3125); 3000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	388A 黑色 (适用于惠普 1108); 1500 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	103 黑色 (适用于三星 -ML2951D); 2500 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1035 硒鼓架 (适用于兄弟 HL1208); 10000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	2350 硒鼓架 (适用于兄弟 2560D); 12000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	328 硒鼓 (适用于佳能 4710); 2100 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	280A 黑色 (适用于惠普 M401d); 2700 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	28A 黑色(适用于惠普 M403d); 3000 页/支。

标的名称: 硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	201BK 黑色(适用于惠普 M252); 1500 页/支。

标的名称: 硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	201C 青色(适用于惠普 M252); 1500 页/支。

标的名称: 硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	201M 红色(适用于惠普 M252); 1400 页/支。

标的名称: 硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	201Y 黄色(适用于惠普 M252); 1500 页/支。

标的名称: 硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	204A 黑色(适用于惠普 M154a); 1100 页/支。

标的名称: 硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	204A 青色(适用于惠普 M154a); 900 页/支。

标的名称: 硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	204A 黄色(适用于惠普 M154a); 900 页/支。

标的名称: 硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	204A 品红色(适用于惠普 M154a); 900 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	05A 黑色（适用于惠普 P2035）；2300 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	204 硒鼓架（适用于三星 M4075）；30000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	912 黑色（适用于佳能 3018）；1500 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓（适用于理光 MP3055SP）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓黑色（适用于理光 MPC5503SP）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓红色（适用于理光 MPC5503SP）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓蓝色（适用于理光 MPC5503SP）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓黄色（适用于理光 MPC5503SP）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓黑色（适用于柯尼卡美能达 bizhub185e）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓 DR-215K 黑色（适用于柯尼卡美能达 bizhubC226）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓 DR-215C 青色（适用于柯尼卡美能达 bizhubC226）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓 DR-215M 红色（适用于柯尼卡美能达 bizhubC226）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓 DR-215Y 黄色（适用于柯尼卡美能达 bizhubC226）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	硒鼓 CF277A（适用于惠普 M405dw）。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	3450（适用于兄弟 5590dn）；30000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	232A（适用惠普 M203）；23000 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	202A 黑色（适用惠普 254dw）；1400 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	202 青色（适用惠普 254dw）；1300 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	202A 品红色（适用惠普 254dw）；1300 页/支。

标的名称：硒鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	202A 黄色（适用惠普 254dw）；1300 页/支。

标的名称：废粉仓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	废粉仓（适用于联想 CS2010）。

标的名称：废粉仓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	废粉仓（适用于理光 5503SP）。

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 365 日

3.4.2 交货地点

采购包 1:

成都市双流区第一人民医院。

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1：付款条件说明：合同签订后，采购人收到正规合格、有效的票据之后 10 个工作日内支付预付款，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 40.00%。

采购包 1：付款条件说明：根据每个季度实际供货数量据实结算（每季度供货量经双方确认），采购人验收合格并收到正规合格、有效的完税发票后 10 个工作日内通过银行转账付款，前期货款逐步在预付款中抵扣，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 60.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1：

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求，及招标文件技术要求、商务要求以及供应商的投标文件响应进行验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1：

/

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1：

一、违约责任 1.甲方违约责任 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 10 的违约金。 2.乙方违约责任 （1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 10 的违约金，并须在合同规定的交货期间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之 1/天的违约金；逾期交货超过 15 个工作日，甲方有权终止合同，乙方则应按照合同总价的百分之 20 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测

结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按照交货而违约，乙方须在 5 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合同的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 10 的赔偿金给甲方。(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返回已收款项外，还应另按合同总价的百分之 20 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。二、争议解决办法 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向（采购方）甲方所在地法院诉讼。

3.5 其他要求

3.5.1 售后服务要求： ★1.本项目采购清单中的打印机耗材在包装完好的情况下供应商在原厂质保期结束后继续提供延长质保期一年以上服务（单独提交书面承诺函）。 2.供应商应对采购清单中提及的各款打印设备进行定期的检查维护工作，如对针式打印机上油、清除各类打印机灰尘、清理激光打印机漏粉和喷墨打印机漏墨等。 3.供应商所提供的货物必须是全新合格品，需保证是在出厂日期 3 个月之内，对所有产品附有产品合格证，使用说明书。如有特殊情况，需采购人同意才能提供，否则供应商应负完全责任。 4.供应商所提供的打印机耗材质量在质保期内出现问题必须在两个工作日内完成三包服务，质保期按对采购人的服务承诺为准。 5.合同期内，采购人维护人员发现的因供应商提供的产品质量问题导致的打印机等相关设备不能正常工作，供应商须及时派维修人员上门维修，并在不超过 3 小时到达现场对设备进行修复。不能及时维护的必须提供备用设备保障采购人工作的正常运转。 ★6.供应商承诺在签订合同后在双流区设配送库房，库房的存量不得低于采购人一个月用量，采购人可不定期抽查（单独提交书面承诺函）。 7.供应商应根据采购人实际需求，随时送货，接到采购人送货通知后 2 小时内将全部指定货物送到采购方指定地点，如有特殊情况，必须提前与采购人沟通并得到认可。 8.供应商应在签订合同后指定专人负责货物配送、问题协调处理，打印设备的维护工作等。

3.5.2 考核要求： 1.采购人与供应商签订合同后，若发现供应商设在双流的配送库库存没达到存量要求的，罚合同总金额的 5%/次。 2.采购人通知供应商送货后，若供应商未按采购人要求送货或超出送货时间且未与采购人沟通确认，采购人有权扣除上月货款的 1%/次。 3.采购人通知供应商需要进行三包服务或上门维修设备时，供应商应在规定时间内完成，若超出规定时间，采购人有权扣除上月货款的 1%/次。

★3.5.3 报价要求：供应商各项单价报价均不能超过采购清单中的各项单价限价，采购人根据实际购买数量和中标单价据实核算。 ★3.5.4 本项目产品数量为预估数量，最终根据采购人实际需求数量按时配送，结算总价不得超过本项目合同金额,超出合同金额自动终止本次采购合同。（注：1.本章“3.4 商务要求”因系统原因无法标注★号，“3.4 商务要求”所有条款均为实质性要求。2.本章“3.4.4 支付约定”因系统原因无法设置工作日，本项目的付款时间为 10 个工作日。3.本章“3.5 其他要求”需要列入商务应答表进行应答，需要提供证明材料的按要求提供。）