

### 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

#### 3.1 采购项目概况

本项目1个包，金堂县民政局拟采购2023年养老中心集中供养特困人员服装用品供应商1名

#### 3.2 采购内容

##### 3.2.1 标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,750,000.00

采购包最高限价（元）：1,748,025.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及及采购进口产品	是否涉及及采购节能产品	是否涉及及采购环境标志产品
1	金堂县养老中心集中供养特困人员服装用品采购项目	1.00	1,748,025.00	批	工业	是	否	是	是

#### 3.3 技术要求

采购包1：

标的名称：金堂县养老中心集中供养特困人员服装用品采购项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标																			
		(一) 采购物品清单及要求																			
		<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>标的名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>技术参数</th><th>单价最高限价 (元/单位)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">男女式冬装</td></tr></tbody></table>								序号	标的名称	单位	数量	技术参数	单价最高限价 (元/单位)	男女式冬装					
序号	标的名称	单位	数量	技术参数	单价最高限价 (元/单位)																
男女式冬装																					

1	冬季棉衣（ 核心产品）	件	1528 （男：1449 女：79）	<p>*1、面料：100%聚酯纤维。</p> <p>2、颜色：男式黑色；女式蓝色。</p> <p>*3、克重：560g±5%/m<sup>2</sup>。</p> <p>4、甲醛含量：≤300mg/kg。</p> <p>5、PH值：4.0~9.0；</p> <p>6、耐干摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥3级，耐汗渍（酸、碱）色牢度≥3级。</p> <p>★7、禁用可分解致癌芳香胺染料。</p>	180
2	冬季加绒长裤	条	1528	<p>1、颜色：黑色；</p> <p>2、束腰方式：松紧；</p> <p>*3、面料：100D复合绒里面料，绒面层100%聚酯纤维；</p> <p>*4、光面层：聚酯纤维93%，氨纶7%，偏差±5%；</p> <p>*5、克重：310g±5%/m<sup>2</sup>；</p> <p>★6、甲醛≤75mg/kg，PH值4.0—8.5；耐干摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥3级，耐汗渍（酸、碱）色牢度≥3级；禁用可分解致癌芳香胺染料。</p>	80
3	冬季罩衣	件	1543	<p>1、面料：100%聚酯纤维；</p> <p>2、甲醛含量：≤300mg/kg；</p> <p>3、PH值：4.0~9.0；</p> <p>4、耐干摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥3级耐汗渍（酸、碱）色牢度≥3级。</p> <p>★5、禁用可分解致癌芳香胺染料。</p>	50
男女式春秋装					

4	春秋夹克	件	1528 (男: 1449 女: 79)	<p>面料:</p> <p>1、颜色: 男: 深蓝色; 女: 灰色印花;</p> <p>*2、79%聚酯纤维, 21%粘胶纤维(偏差±5%);</p> <p>*3、克重: 270g/m<sup>2</sup> (偏差±5%);</p> <p>★4、甲醛≤300mg/kg; PH值4.0—9.0; 耐干摩擦色牢度≥3级, 耐水色牢度≥3级, 耐汗渍(酸、碱)色牢度≥3级; 禁用可分解致癌芳香胺染料。</p> <p>5、经纱12tex×2, 纬纱19tex,偏差±5%; 经向密度: 465根/10cm, 偏差±5%。纬向密度: 424根/10cm, 偏差±5%;</p> <p>里料:</p> <p>*6、100%聚酯纤维, 偏差±5%;</p> <p>*7、克重: 75g/m<sup>2</sup>, 偏差±5%;</p> <p>★8、甲醛≤300mg/kg; PH值4.0—9.0; 耐干摩擦色牢度≥3级, 耐水色牢度≥3级, 耐汗渍(酸、碱)色牢度≥3级。禁用可分解致癌芳香胺染料。</p>	100
5	春秋长裤	条	1528	<p>1、面料: 藏蓝色哔叽面料, 79%聚酯纤维, 21%粘胶纤维, 偏差±5%;</p> <p>2、克重270克/m<sup>2</sup> (偏差±5%),</p> <p>3、经纱12tex×2; 纬纱19tex,偏差±5%; 偏差±5%; 密度: 466×423根/10cm, 偏差±5%;</p> <p>★4、甲醛≤75mg/kg; PH值4.0—8.5; 耐干摩擦色牢度≥3级, 耐水色牢度≥3级, 耐汗渍(酸、碱)色牢度≥3级。禁用可分解致癌芳香胺染料。</p>	50
6	长袖	件	1528 (男: 1449 女: 79)	<p>*1、面料: 100%棉;</p> <p>*2、克重: 110g/m<sup>2</sup>, 偏差±5%。</p> <p>★3、甲醛含量: ≤75mg/kg; PH值:4.0~8.5; 耐干摩擦色牢度≥3级, 耐水色牢度≥3级, 耐汗渍(酸、碱)色牢度≥3级。禁用可分解致癌芳香胺染料。</p>	80
男女式夏装					

7	短袖衬衫	件	1305 (男: 1227 女: 78)	<p>1、面料(男): 深蓝色条斜纹面料, 40%聚酯纤维, 60%棉, 偏差±5%;</p> <p>2、面料(女): 100%棉印花面料,</p> <p>3、克重: 109g/m<sup>2</sup>, 偏差±5%;</p> <p>★4、PH值4.0--8.5; 甲醛含量≤75mg/kg;</p> <p>耐干摩擦色牢度≥3级, 耐水色牢度≥3级, 耐汗渍(酸、碱)色牢度≥3级, 禁用可分解致癌芳香胺染料。</p> <p>5、经向密度: 440根/10cm, 偏差±5%。纬向密度: 316根/10cm, 偏差±5%; 经向线密度(白色纱线) 7×2tex, 经向线密度(浅蓝色纱线) 12tex, 偏差±5%。纬向线密度13tex, 偏差±5%。</p>	50
8	7分短裤	条	1320 (男: 1242 女: 78)	<p>1、面料: 男式: 50%粘纤, 35%聚酯纤维, 15%锦纶; 女式: 棉80%, 麻20%, 偏差±5%;</p> <p>2、克重: 150g/m<sup>2</sup>, 偏差±5%;</p> <p>★3、PH值4.0--8.5; 甲醛含量≤75mg/kg;</p> <p>耐干摩擦色牢度≥3级, 耐水色牢度≥3级, 耐汗渍(酸、碱)色牢度≥3级。禁用可分解致癌芳香胺染料;</p> <p>4、经向密度: 297根/10cm, 偏差±5%。纬向密度: 224根/10cm, 偏差±5%; 经向线密度32tex, 偏差±5%。纬向线密度20tex, 偏差±5%。</p>	40
9	背心	件	3056 (男: 2898 女: 158)	<p>1、面料: 100%棉;</p> <p>2、颜色: 男式灰色; 女式白色印花。</p> <p>★3、甲醛含量: ≤75mg/kg; PH值:4.0~8.5; 耐干摩擦色牢度≥3级, 耐水色牢度≥3级, 耐汗渍(酸、碱)色牢度≥3级。禁用可分解致癌芳香胺染料。</p>	15
10	内裤	条	2610	<p>1、面料: 100%棉;</p> <p>★2、甲醛含量: ≤75mg/kg; PH值:4.0~8.5; 耐干摩擦色牢度≥3级, 耐水色牢度≥3级, 耐汗渍(酸、碱)色牢度≥3级, 禁用可分解致癌芳香胺染料。</p>	10
<b>鞋袜类</b>					
11	冬季棉鞋	双	1305 (男: 1227 女: 78)	<p>1、鞋面: 棉布; 夹层: 棉、吸汗、防臭。</p> <p>2、鞋底: 中千层, 聚氨酯防滑耐磨胶底。</p>	40

1

12	夏季凉鞋	双	1305 (男: 1227 女: 78)	1、鞋面: 二层超纤皮。 2、鞋底: 防滑耐磨胶底。	35
13	春秋季布鞋	双	1305 (男: 1227 女: 78)	1、鞋面材料(棉布):50%棉, 50%聚酯纤维, 偏差±2%; 2、鞋底材质: 中千层, 聚氨酯防滑耐磨胶底。 3、制作工艺: 缝制鞋。	35
14	棉袜	双	2610	1、面料: 纤维含量 98%棉、2%氨纶; 2、甲醛: ≤75mg/kg; 3、pH 值: 4.0—8.5; ★4、符合GB18401-2010。	10
床上用品冬季三件套					
15	冬季床单	床	1305	*1、面料: 牛奶绒; 2、床单规格: 150cm×200cm (±2%); 3、可水洗, 不掉毛, 不褪色, 不缩水。	75
16	冬季被套	床	1305	*1、面料: 牛奶绒; 2、被套规格: 150cm×210cm (±2%); 3、可水洗, 不掉毛, 不褪色, 不缩水。 4、90cm-100cm, 拉链封口	90
17	冬季枕套	床	1305	*1、面料: 牛奶绒; 2、枕套规格: 48cm×75cm (±2%); 3、可水洗, 不掉毛, 不褪色, 不缩水。	35
床上用品春秋季三件套					
18	床单	床	731	1、床单规格: 150×200cm (±2%); 2、面料: 100%棉; 纱支:21S×21S (±10%); ★3、甲醛含量: ≤75mg/kg; PH值:4.0~8.5; 耐干摩擦色牢度≥3级, 耐水色牢度≥3级; ★4.耐汗渍(酸、碱)色牢度≥3级, 禁用可分解致癌芳香胺染料。	60

19	被套	床	705	<p>1、被套规格：150cm×210cm（±2%）；</p> <p>2、面料：100%棉；纱支:21S×21S（±10%）；</p> <p>★3、甲醛含量：≤75mg/kg；PH值:4.0~8.5；耐干摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥3级；</p> <p>★4.耐汗渍（酸、碱）色牢度≥3级，禁用可分解致癌芳香胺染料。</p> <p>5、90cm-100cm，拉链封口。</p> <p>★6、禁用标准规定的可分解芳香胺染料；符合GB/T22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》标准、GB18401-2010 B类标准。</p>	60
20	枕套	床	1079	<p>1、枕套规格：50cm×80cm（±2%）</p> <p>2、面料：100%棉；纱支:21S×21S（±10%）</p> <p>★3、甲醛含量：≤75mg/kg；PH值:4.0~8.5；耐干摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥3级；</p> <p>★4、耐汗渍（酸、碱）色牢度≥3级，禁用可分解致癌芳香胺染料。</p>	30
其他床上用品					
21	枕芯	个	515	<p>1、规格：50cm×80cm（±3%）；总重量≥400g（±3%）/只；</p> <p>2、面料成分：100%聚酯纤维；填充物：100%聚酯纤维；</p> <p>★3、执行标准：GB/T22796-2021。</p>	30
22	枕巾	条	777	<p>1、规格：50cm×80cm（±3%）；</p> <p>2、无异味；纤维含量：100%棉；</p> <p>★3、甲醛含量：≤75mg/kg；PH值：4.0-8.0；不含可分解致癌芳香胺染料；</p> <p>4、耐干摩擦色牢度≥3-4级；耐湿摩擦色牢度≥3级（深色2-3）；耐水洗色牢度变色≥3-4级、单纤维贴衬沾色≥3级；耐皂洗色牢度变色≥3-4级、单纤维贴衬沾色≥3级；耐酸汗渍色牢度变色≥3-4级、单纤维贴衬沾色≥3级；耐碱汗渍色牢度变色≥3-4级、单纤维贴衬沾色≥3级；</p>	30

23	棉絮	床	594	<p>1、规格：150cm×200cm（±2%），重量：2.5KG±3%。</p> <p>2、等级：一级；</p> <p>3、原料：细绒棉，含杂率≤0.8%；</p> <p>4、网纱：面纱3层，密度≥13根/10cm，竖筋≥10道，左筋≥15道，右筋≥15道；</p> <p>5、研磨率≥80%，短纤维（≤13mm）含量≤25%；</p> <p>6、卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常；</p> <p>★7、执行标准：GB18383-2007及GH/T1020-2000</p>	100
24	夏凉被	床	1305	<p>1、规格：150cm×200cm（±2%）； 面料、里料参数：</p> <p>2、纤维含量：100棉；甲醛含量≤75mg/kg；PH值4.0-8.5；无异味；禁用可分解致癌芳香胺染料；</p> <p>★3、纱支：经向60S±5%，纬向60S±5%； 密度（根/英寸）：经向200±5%，纬向98±5%；</p> <p>★4、断裂强力：经向≥250N，纬向≥250N；</p> <p>5、水洗尺寸变化率：经向≥-4%，纬向≥-4%；</p> <p>6、耐洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级；耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；耐汗渍色牢度：酸变色≥4级，酸沾色≥4级，碱变色≥4级，碱沾色≥4级；</p> <p>填充物参数：</p> <p>★7、中空涤纶含量≥15%；无异味；含杂质率≤2%；</p> <p>★8、原材料符合 GB18383-2007 条款 4.1 要求；</p> <p>9、卫生要求：不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链菌等致病菌，肉眼观察不得检出蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹；</p> <p>10、总重量≥1kg。</p>	65

清单参考图例详见附件。

注：**1.★**项为实质性参数，不允许负偏离，负偏离视为无效响应。

**2.\***项为重要参数，中标人在履约验收时需~~提供~~国家认可的第三方检测机构出具的检测报告作为验收依据，如无对应证明材料的，采购人有权拒收。

**3.**本招标文件中若有存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，而仅作为技术水平及产品质量的客观参考，其品牌具有可替代性，内容不作为实质性要求或技术评分因素。《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的要求进行产品及相关快递服务的包装。

供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

供应商按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。

### 2.售后服务

如果产品出现质量问题，供应商应提供及时、高效的修补服务。修补服务应该包括：快速响应采购人的修补请求、提供详细的修补方案和修补周期、在修补过程中保持与采购人沟通、修补完毕后进行测试等。

如果产品存在质量问题无法修复，或者采购人对产品存在使用不满意的情况，要求供应商提供更换服务。更换服务应该包括：提供详细的更换方案、及时进行更换操作、保证更换后的产品与原产品一致等。

供应商应该制定相应的修补和更换政策，如在质保期内提供免费修补或更换服务、在质保期外提供收费修补或更换服务等。政策要求明确、公平、合理，并且要在合同中明确约定。

供应商应该提供合理的修补或更换时间，以保证采购人的需求得到满足。修补或更换时间应该与采购人协商确定，并及时通知采购人变更情况。

### （三）样品提交

#### 1.样品提交清单

序号	标的	数量	单位	备注
1	冬季棉衣	2	件	男、女款各一
2	冬季加绒长裤	1	条	
3	冬季罩衣	1	件	
4	春秋夹克	2	件	男、女款各一
5	春秋长裤	1	条	
6	长袖	2	件	男、女款各一
7	短袖衬衫	2	件	男、女款各一
8	7分短裤	2	条	男、女款各一
9	背心	2	件	男、女款各一
10	内裤	1	条	
11	冬季棉鞋	2	双	男、女款各一



3

12	夏季凉鞋	2	双	男、女款各一
13	春秋季布鞋	2	双	男、女款各一
14	棉袜	1	双	
15	冬季床单	1	床	
16	冬季被套	1	床	一床
17	冬季枕套	1	床	
18	床单	1	床	
19	被套	1	床	一床
20	枕套	1	床	
21	枕芯	1	个	
22	枕巾	1	条	
23	棉絮	1	床	
24	夏凉被	1	床	一床

## 2.样品提交要求

### 2.1本项目需提供产品样品。

2.2供应商提供的样品需为盲样，不得带有供应商及生产厂家任何的标识；故意泄露者样品为无效样品，招标代理机构在开标时统一编号，评审专家按编号评审。

2.3评审结束后由采购人对成交供应商提供的样品进行封存，作为验收的依据。履行合同的的质量及加工工艺不得低于样品水平，否则采购人有权拒收和拒付。

2.4未成交供应商提供的样品可在结果公告发布后2个工作日内向招标代理机构索回，逾时代理机构有权自行处理。

2.5样品只作为评分因素，不送样、少送样或错送样的，样品将不得分。

2.6样品送达时间：开标当天，提交投标文件截止时间、开标时间前。

2.7样品递交地点：四川省成都市青白江区大弯同华大道99号斯迈特国际广场1栋1单元11楼1101号、1114号。

2.8投标样品的生产费、运输费、保管费等一切费用由投标人自行承担。

### 2.9样品的制作标准和要求：

2.9.1总体要求：干净整洁，制作精细，无脱边现象，无脱线现象，无缩水掉色现象。

#### 2.9.2加工制作要求：

(1) 缝合要顺直，整齐，流畅，松紧度应适应。

(2) 线路平整流畅，无明显歪曲或者堆砌，无开线、散边。

(3) 明线要求为：12~16针/3cm，线级不跳针，无线头，残布，不裂缝。

(4) 钉扣牢固、钉线必须透布层，四眼扣的钉线应并列、首尾结牢。

(5) 锁扣眼应匀整、完全、美观、扣子及扣眼正对，允许偏差不大于0.2cm，扣眼开通。

#### 2.9.3成品外观要求：

(1) 熨烫平整，折叠端庄，无划痕。

(2) 表面清洁，不得有油渍、锈渍、灰渍。

★	4	<p>(四) 工艺要求</p> <p>1.本采购项目要求产品整洁美观，各部位线路顺直。衣领线路平服、领面松紧适度、纽扣不歪斜、衣袋按款式对应、纽扣订线牢固，衣袖、裤脚线路平服、牢固。</p> <p>2.各粘衬部位要粘合牢固，平整，不能有渗胶，起泡的现象，不能引起面料皱缩。</p> <p>3.各缝合(包括锁边)部位不能有跳针，断线，缝边脱线或连线开线的现象，明线外要平整，线的松紧要合适，不能有浮线，线套，拉伸或吃纵等外观的现象。</p> <p>4.拉链拉头结实，经得起反复拉动。</p> <p>5.投标人提供的服装、床上用品、鞋袜类等所有货物，面料、里料均是全新的、无异味、未使用过的；服装、床上用品、鞋袜类和面料制作符合国家安全相关标准的要求。</p>
★	5	<p>(五) 质量要求</p> <p>1.纺织品安全标准符合现行GB18401-2010的标准要求及国家有关质量、环保、安全等国家标准；服装、鞋类制作执行标准，符合国家安全相关标准。</p> <p>2.所供货物是全新的、未使用过的，送交货物必须与中标保留样品一致(涉及样品时)，其批量及后续零星添置的货物制作工艺质量保证与已认定样衣同质。</p>
★	6	<p>(六) 其他服务要求</p> <p>1.投标人应保证所提供货物是全新的，未使用过的，完全符合招标文件中技术参数中面料、材质等的要求。质保期内货物有质量问题，中标人须在48小时内无条件免费维修或更换货物。（须单独提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。）</p> <p>2.在交货后2日内，投标人须派出服务小组，服务小组由投标人派出专人长期负责，随时做好因质量或尺码大小等问题导致的修改、更换等工作，并严格依照采购人的工作安排进行服务。</p> <p>3.从交货之日起一个月内，采购方在使用产品的过程中，如遇任何质量问题。投标人在10个工作日内及时更换，补给。</p> <p>4.最终服装的样式、颜色、尺寸，中标人须经按照采购人确认的要求执行。</p> <p>5.技术参数中“*项”为重要参数，中标人在履约验收时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告作为验收依据，如无对应证明材料的，采购人有权拒收。（须单独提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。）</p>

7	<p>(七) 其他要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供应商应具有类似项目履约经验；</li> <li>2. 供应商应针对本项目提供对应的项目实施方案，方案内容包括但不限于：相关货物制作方案；（供应商为制造商时提供。）相关货物货源组织方案；（供应商为经销商时提供。）货物包装服务方案；物运输、装卸服务方案；项目实施安全管理方案；货物质量保障方案；售后（后续）服务方案。</li> </ol> <p>注：<b>1</b>、本章带“★”号条款为实质性要求，投标人若未满足的，将被视为无效投标。</p> <p><b>2</b>、本章“★”号条款要求单独提供承诺函的条款，投标人必须就该条款内容逐项单独出具一份承诺函进行承诺，并加盖投标人公章；否则视为无效响应。</p> <p><b>3</b>、本章中实质性要求未明确要求证明材料的以投标人在投标产品技术参数应答表或商务应答表中对应的应答为准。</p> <p><b>4</b>、如供应商提供虚假材料谋取中标，一经核实，按相关法律法规处理。</p>
---	---

### 3.4 商务要求

#### 3.4.1 交货时间

采购包1:

自合同签订之日起365日

#### 3.4.2 交货地点

采购包1:

金堂县

#### 3.4.3 支付方式

采购包1:

一次付清

#### 3.4.4 支付约定

采购包1: 付款条件说明：项目完成经采购人验收合格后，供应商向采购人提交付款申请书以及付款所需附件，附件内容包括但不限于足额的合法发票、收款信息等采购人财务制度要求的其他资料，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

采购人将严格按照采购文件要求、响应文件应答、采购合同等内容，严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）文件的规定以及采购项目具体要求进行验收；

#### 3.4.6 包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1:

修补范围：项目所有供货； 保修期：1年。

#### 3.4.8 违约责任与解决争议的方法

### 采购包1:

1.采购人及供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 2.如因供应商在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 3.如供应商有提交的成果达不到相关质量要求或未按采购人时间进度安排完成成果或拒绝履行合同内容等一系列其他严重失职行为的，采购人有权不支付合同相关款项，并有权无条件提出解除采购合同，一切因此产生的所有后果及损失等均由供应商承担，采购人不承担任何责任。 4.争议解决办法： 4.1采购人及供应商双方就采购合同所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁； 4.2仲裁费应由败诉方承担； 4.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行； 4.4协商、调解、仲裁不能解决的，双方可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

### 3.5其他要求

★1.成本补偿：本项目无成本补偿；★2.风险分担约定：项目实施过程中，一切由中标/成交人自身原因造成的人身安全事故，均由中标/成交人承担责任。（提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。）；★3.供应商（投标人）成交（中标）价（单价、下浮、折扣等其他方式报价时核算的总价）即为完成本项目的一切费用，包括但不限于因项目实施可能产生的供配送费、安装费、辅料费、设备费、组织费用、交通费、人工费、服务费、知识产权费、代理服务费、税费等，采购人不再支付成交供应商除本项目成交金额外的任何费用。（提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。）；★4.承诺和响应的提醒：关于供应商针对本项目提供的相关承诺以及响应，包括但不限于资格部分、符合性部分、评分以及采购文件其他部分要求的所有承诺及响应，供应商如承诺、响应均应对其承诺、响应的内容负责，采购人、采购代理机构及相关监管单位如有必要，将核实供应商承诺、响应的真实性，因虚假承诺、响应引起的所有责任和成果由供应商自行承担，与采购人、采购代理机构及相关评审人员无关。（提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。）；★5.商务要求均为实质性要求。