

政府采购项目采购需求

采购单位：四川省成都市中和中学

所属年度：2023年

编制单位：四川省成都市中和中学

编制时间：2023年07月21日

一、项目总体情况

(一) 项目名称：中和中学2023年体检采购项目

(二) 项目所属年度：2023年

(三) 项目所属分类：服务

(四) 预算金额(元)：561,600.00元，大写(人民币)：伍拾陆万壹仟陆佰元整

(五) 项目概况：本项目共一个包，拟确定四川省成都市中和中学2023年体检采购项目供应商一名，拟体检总人数468人，1200元/人。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 预算采购方式：非公开招标

采购方式：公开招标

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：否

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：561,600.00，大写（人民币）：伍拾陆万壹仟陆佰元整

最高限价（元）：561,600.00，大写（人民币）：伍拾陆万壹仟陆佰元整

3、评审方法：综合评分法

4、定价方式：固定单价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	体检服务	标的名称	体检服务
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	561,600.00	单价（元）	561,600.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称：体检服务

参数性质	序号	技术参数与性能指标																									
		<p>技术要求和商务要求</p> <p>(一) 包1</p> <p>1. 技术要求（功能和质量要求）：</p> <p>(一) 本项目拟体检总人数：468人（以实际参检人数为准）。</p> <p>(二) 体检项目</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">1. 基础套餐</th> </tr> <tr> <th>类别</th> <th>项目</th> <th>内容</th> <th>体检意义</th> <th>男</th> <th>女 未婚</th> <th>女已 婚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>一般检查</td> <td>身高、体重、 血压</td> <td>测量人体基本健康指标。如：血压是否正常，有无体重偏低、超重或肥胖。</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>					1. 基础套餐							类别	项目	内容	体检意义	男	女 未婚	女已 婚		一般检查	身高、体重、 血压	测量人体基本健康指标。如：血压是否正常，有无体重偏低、超重或肥胖。	√	√	√
1. 基础套餐																											
类别	项目	内容	体检意义	男	女 未婚	女已 婚																					
	一般检查	身高、体重、 血压	测量人体基本健康指标。如：血压是否正常，有无体重偏低、超重或肥胖。	√	√	√																					

科 室 检 查	内科	问病史、听心肺音、叩诊和听诊 内科其它	通过视、触、叩、听体格检查方法，检查心、肺、肝、脾、肾等重要脏器及神经系统基本状况，发现内科常见疾病的重要征兆，或初步排除常见疾病。	√	√	√
	外科检查	询问病史，检查皮肤、浅表淋巴结，甲状腺、乳腺、脊柱、四肢情况	检查浅表淋巴结有无肿大、甲状腺、乳房能否扪及包块四肢、脊椎有无明显畸形。	√	√	√
	眼科检查	外眼、裂隙灯、眼底	检查外眼及视功能是否正常，通过裂隙灯可发现眼部组织细微病变，病变的层次和形态，与周围组织的关系，发现或初步排除一些常见外眼疾病。	√	√	√
	耳鼻喉检查	外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部	检查外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体情况。	√	√	√
肝功12项	血常规	血液分析18项	通过血液成分分析发现血液方面的问题，评价骨髓功能，有助于临床急性慢性感染，病毒性疾病的判断；有助于对贫血疾病的判断；有助于出血性疾病的判断等。	√	√	√
		谷丙转氨酶（ALT）	是检查肝脏损害最灵敏的检查项目。	√	√	√
		天门冬氨酸氨基转移酶（AST）	当心肌细胞或肝细胞受损时，AST可升高，当AST明显增高（AST>ALT）时可提示重型肝炎、严重肝损伤。	√	√	√
		总蛋白（TP）	用于检查营养状态、肝、肾功能、合并感染症等。	√	√	√
		总胆红素（TBL）	高值时可能有肝胆或溶血性疾病。	√	√	√
		球蛋白（Glo）	在感染、肝病、肾病、自身免疫疾病时会发生增减。	√	√	√
		白蛋白（Alb）	肝脏疾病、营养失调等情况时白蛋白会减少。	√	√	√
		白/球比值	重症慢性肝炎、肝硬化时，白蛋白、球蛋白比值降低。	√	√	√
		直接胆红素（DBIL）	高值时可能有肝胆系统疾病。	√	√	√
		间接胆红素（IBIL）	高值时可能有肝胆系统疾病。	√	√	√

实验室检查

	胆汁酸 (TBA)	诊断肝细胞损伤的灵敏指标。	√	√	√
	谷氨酰转肽酶 (r-GT)	筛查肝胆系统疾病指标之一, 长期饮酒及酒精肝、肝硬化, 脂肪肝, 肝炎等不同程度升高。	√	√	√
	碱性磷酸酶 (ALP)	筛查肝胆系统疾病指标之一, 肝硬化、肝占位、药物中毒也可增高。	√	√	√
肾功能检查3项)	肌酐 (Cre)	急性肾功能不全、肾小球肾炎、心衰、高血压、痛风等可见增高。	√	√	√
	尿素氮 (Urea)	升高则提示肾功能损害。	√	√	√
	尿酸 (UA)	增高: 急性肾功能肾炎、痛风、白血病、多发性骨髓瘤等	√	√	√
早期肾损伤三项)	尿微+尿肌酐+ACR	检测肾小球的早期损伤, 适用于初级筛查。	√	√	√
血脂4项)	总胆固醇 (TC)	血清中的胆固醇含量过高, 易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病。降低: 恶液质、甲减、营养不良、肝功能严重损害。	√	√	√
	甘油三脂 (TG)	数值偏高, 则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。	√	√	√
	高密度脂蛋白胆固醇	用于心血管疾病高危因素的评估和降脂治疗的效果监测。	√	√	√
	低密度脂蛋白胆固醇		√	√	√
空腹血糖	空腹血糖	评价人体空腹状态下糖代谢是否正常, 评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	√	√	√
糖化血红蛋白	HbA1C	可反映检查前1-2个月的血糖水平, 是糖尿病的筛查指标。	√	√	√
同型半胱氨酸	HCY	对预防中风、冠心病、栓塞、动脉粥样硬化等老年易发病等具有重要作用。	√	√	√
超敏C反应蛋白	hsCRP	用于高危人群心血管疾病发病的风险评估。也是细菌感染和严重组织损伤的一项诊断指标。	√	√	√
	甲胎蛋白 (AFP) 定量	升高主要见于原发性肝癌。	√	√	√

肿瘤标志物检测	癌胚抗原（CEA）定量	升高主要见于胰腺癌、结肠癌、直肠癌、乳腺癌、胃癌、肺癌等病人	√	√	√	
	卵巢癌肿瘤标志物检测（CA125）	卵巢、子宫内膜、肝、肺、结直肠、结肠癌的诊断和疗效监测。	√	√	√	
	胰腺癌肿瘤标志物检测（CA199）	胰腺癌、胆囊癌、结肠癌和胃癌相关的肿瘤标志物，又称胃肠癌相关抗原。	√	√	√	
	乳腺癌肿瘤标志物检测（CA153）	乳腺癌、转移性乳腺癌的诊断及疗效监测。辅助诊断肝癌、卵巢癌、胰腺癌、肺癌等。	√	√	√	
	前列腺特异性抗原（PSA）	前列腺癌的诊断有重要意义。	√	/	/	
胃功能三项	PG I、PG II、PG I/PG II比值	作为浅表性胃炎、糜烂性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃癌的初筛选指标；检测胃粘膜功能是否正常，是否受损。判断患病（如萎缩性胃炎、消化性溃疡、糜烂性胃炎及胃癌）的风险。	√	√	√	
尿常规	颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等	√	√	√	
影像学检查	上腹部彩色超声	通过彩色超声仪器更清晰地对人体腹部内脏器官的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断，依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别。	√	√	√	
	下腹彩色超声	膀胱前列腺输尿管彩色超声	在膀胱充盈时，能更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等，判断肾动脉狭窄等。	√	/	/
	下腹彩色超声	膀胱子宫附件输尿管彩色超声	可以检查泌尿系统中的输尿管、膀胱等结石、炎症、肿块、粘连等	/	√	/
	下腹阴式超声	彩色阴道彩色超声	是将阴道探头置入阴道内对女性盆腔进行超声扫描的一种检查方法。因为距离短，不受肠腔气体干扰和腹壁声衰减的影响，图像清晰，分辨率高，检查结果较准确，无需充盈膀胱。	/	/	√

	乳腺彩色超声	乳腺彩色超声	了解乳腺情况，有无结节等形态及占位性改变	/	√	√
	甲状腺彩超	甲状腺彩超（双侧）	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。	√	√	√
	肺部CT	低剂量螺旋CT（默认不出片）	低剂量螺旋CT是进行肺癌早期筛查的最有效的手段。检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜，判断有无炎症、肿瘤等。	√	√	√
多 功 能 检 查	心电图	心电图（12导）	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价提供重要的依据。	√	√	√
	数字化肝脏超声	数字化肝纤维化检查	为无创、无痛、安全、可靠的肝纤维化前期改变的检查方法。	√	/	/
	经颅多普勒检查	经颅多普勒检查TCD检查	主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查	√	√	√
专 项 检 查	妇科检查	常规检查（外阴、阴道、宫颈、后穹窿、宫体、输卵管、卵巢）	了解外阴、阴道、宫颈、子宫、双侧输卵管及卵巢情况。	/	/	√
	白带常规	白带常规	检查阴道清洁度，有无霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎；是筛查阴道炎的有效手段。	/	/	√
	宫颈超薄液基细胞学检测	TCT	是筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分癌前病变，微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。	/	/	√
影像学	MRI核磁头部检查	默认不含片	筛查颅内有无血管狭窄、出血、梗死及有无肿瘤等占位性病变。	√	√	√

X: 自选包

包	项目	内容	项目意义	男	女 未婚	女已 婚
	人乳头瘤病毒25种亚型	HPV25型	HPV的感染与宫颈癌的发病具有高度的相关性。与TCT结合检查，对宫颈癌的筛查准确率达95%以上。	/	/	√

女
性
专

项包	电子阴道镜	电子阴道镜	适用于各种宫颈疾病及生殖器病变的诊断，它能将观测到的图像放大10~60倍，发现肉眼不能发现的微小病变，为疾病的早期诊断提供依据。	/	/	√
心脑血管专项	心肌酶谱检测4项	AST、LDH、CK、CK-MB	了解心脏有无心肌梗塞、心肌缺血等情况发生了解心脏情况	√	√	√
	颈动脉超声	双侧颈动脉	较准确地检测颈部血管的病变，确定狭窄程度，对于诊断颈动脉粥样硬化，颈动脉狭窄及闭塞等症具有较大的临床意义。	√	√	√
	心脏彩超	心脏部位	了解心脏、大血管、瓣膜的结构及血流有无异常。	√	√	√
甲状腺疾病筛查专项	甲状腺功能7项	三碘甲性原氨酸T3、血清游离三碘甲性原氨酸FT3、总甲状腺素T4、游离甲状腺素FT4、促甲状腺激素TSH、甲状腺球蛋白抗体TgAb、抗甲状腺过氧化物酶抗体TPO	了解甲状腺功能，对于诊断甲亢、甲低、甲状腺炎具有临床意义。	√	√	√
肿瘤标志物专项	糖蛋白抗原242	CA242	对胰腺癌和胆道恶性肿瘤的诊断有特异性，胃癌、结直肠癌、肝癌、肺癌以及卵巢癌等也升高。	√	√	√
	糖蛋白抗原72-4	CA724	多种肿瘤标志物，升高常见于各种消化道癌症的肿瘤。	√	√	√
	肿瘤特异性生长因子	TSGF	是一种新的.敏感性和特异性较高的广谱肿瘤标志物（可评估30多种恶性肿瘤风险指标）。对肿瘤初筛、早期辅助诊断，疗效评价和预示肿瘤复发具有重要临床意义和应用价值。	√	√	√
	细胞角蛋白	CY21-1	是非小细胞肺癌（尤其肺鳞癌）最有价值的血清肿瘤标记物，对乳腺癌、食道癌、宫颈癌、膀胱癌、鼻咽癌、卵巢癌、胃肠道癌也有意义。	√	√	√
	神经元特异性烯醇化酶	NSE	是监测小细胞肺癌的首选标记物。神经母细胞瘤、支气管瘤、精原细胞瘤、良性肺病和中枢系统疾病，NSE也可升高。	√	√	√
	EB病毒抗体	EB病毒抗体	EB病毒的感染与鼻咽癌、Burkitt淋巴瘤、传染性单核细胞增多症有直接关系。	√	√	√

胃 肠 专 项	C14幽门 螺旋杆菌检测	呼气试验	判断胃内有无该细菌感染，此感染与胃 炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切。	√	√	√
	胃泌素1 7	G-17	评估胃窦部粘膜的健康状况和间接反映 胃体部粘膜的健康状况，同时可以反映胃酸 水平的高低，从而对胃部疾病风险进行有效 评估	√	√	√
	大便潜血 (定量) 查	大肠癌早期筛 查	结直肠病理性改变的重要筛查手段。可 以实现对结直肠癌的早发现、早治疗，减低 肠癌诊断的误诊率。	√	√	√

（三）服务要求

1、供应商应按要求为采购人提供优质服务，做好检前指导、体检引导、检后解释等工作。严格按照相关规章办事，确保健康检查达到标准，对体检质量应向采购人负责。

2、根据采购人的要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排体检项目，投入足够的人力、物力、保证工作的安全、和谐、顺利、高效开展，同时承担由于自身原因造成的相应责任。

3、供应商需为参与体检的人员根据实际需要免费提供一次性耗材。

4、供应商应严格按照医疗技术操作规范执行，需有严格的质量控制体系，确保健康检查质量和安全。

5、供应商须在体检工作完成后提供各参加健康检查人员的纸质版本和电子版本的健康检查报告。

5、供应商对健康检查过程中发现的疑似重大疾病者，应第一时间通知采购人，向受检查者安排及时的检查或绿色就医通道服务，并对知晓的个人信息严格保密。

6、若体检过程中出现漏诊、误诊及体检中发生的安全事故等，由成交人承担相应法律责任和经济责任。

2.商务要求：

（1）服务期限：合同签订生效后90天内按照要求完成项目所有工作内容。体检人员因特殊原因未能在上述时间内参加体检的，成交人应协商安排补检时间。

（2）服务地点：采购人指定地点。

（3）付款方式：按单价据实结算。合同签订后40日内完成体检，50日内完成体检全部费用支付。

（4）质量要求：符合国家及行业相关要求。

（5）验收标准：按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求、招标文件规定和投标文件及合同承诺的内容进行验收。

综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
一	报价10%	10分	<p>满足招标文件要求且最后报价合计最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p style="text-align: center;">招标报价得分=(招标基准价/最后招标报价)×10%×100；</p> <p>注：1.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算招标基准价和最后报价。</p> <p>3.小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)价格扣除按照相关要求执行。</p>	共同评分因素
二	服务方案35%	35分	<p>1、根据供应商针对本项目提供的服务方案进行评审，包括但不限于：①体检实施前的注意事项、②体检人数及日程安排、③体检流程、④体检引导及陪护、⑤隐私保护措施、⑥体检现场急救及其他意外防范措施、⑦检出重大阳性指标处理流程、⑧微信查询报告服务、⑨检后提供上门解读报告服务、⑩团体体检结果分析服务、等内容完整、阐述清晰，逻辑合理，明确详细，针对性强完全满足项目要求的得30分，每有一项内容缺失扣3分，每有一处内容有缺陷的扣1分，直至本项分值扣完为止。（内容缺陷是指：方案内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p> <p>2.供应商为确诊重大疾病的职工提供三甲医院就医绿色通道的得5分。</p> <p>注：供应商自身为三甲医院的提供三甲医院证明材料并提供承诺函；供应商自身非三甲医院的提供与三甲医院的相关协议或其他证明材料并附合作的三甲医院资质证明材料，未提供的不得分。</p>	技术评分因素

三	履约能力55%	人员配置 20分	<p>1.供应商拟派服务于本项目的内科、超声科、放射科、妇科的主检医生，每科具有一个有高级及以上职称（主任医师、副主任医师）的医生得2分，每个科室最多得4分，本项最多得16分。</p> <p>注：人员不得重复计分。内科、超声科、放射科、妇科提供医师资格证、执业证、职称证复印件，且医师执业地点与供应商名称一致</p> <p>2.检验科每有一个高级及以上职称技师的（主任技师、副主任技师）得2分，最多得4分。</p> <p>注：提供职称证复印件加盖供应商公章。</p>	技术评分因素
		综合实力 5分	<p>供应商具有全国常规化学室间质评合格证书、全国肿瘤标志物室间质评合格证书、全国脂类室间质评合格证书、全国内分泌室间质评合格证书、全国尿液沉渣形态学检测室间质评合格证书，每有一个得1分，最高得5分。注：提证书复印件，加盖供应商公章。</p>	
		设备配置 26分	<p>1. 供应商配备可用于本项目体检的CT检查仪每有1台得1分，最多得4分。</p> <p>2、供应商具有实验室自动化系统得2分，没有不得分。</p> <p>3、供应商健康管理中心独立配备用于本项目体检服务的彩超一台得1分；本项最多得12分。</p> <p>4、供应商健康管理中心独立配备乳容积超声扫描仪得2分，没有不得分。</p> <p>5、供应商健康管理中心独立配备智能采血、分拣系统得2分，没有不得分。</p> <p>6、供应商健康管理中心独立配备标本气动传输系统得2分，没有不得分。</p> <p>7、供应商健康管理中心配备智能导检系统得2分，没有不得分。</p> <p>注：提供设备购置合同复印件或购置发票复印件（发票为多张的可以提供其中一张）加盖供应商公章，未提供不得分。</p>	
		履约经验 4分	<p>供应商从2020年1月1日至今具有承接类似团体体检经验的，每有一个类似团检项目经验得1分，最多得4分。</p> <p>注：提供体检合同复印件或中标通知书加盖供应商公章。</p>	
注：①评分的取值按四舍五入法，小数点后保留两位。②本表中要求提供各类证明材料，均需加盖供应商单位公章，否则将不认可该项材料的有效性。				

六、采购需求的编制要求

1. 采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

2. 采购需求应当依据部门预算（工程项目概预算）确定。

3. 采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。技术要求和商务要求应当客观，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次。需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求，并尽可能明确其中的客观、量化指标。

采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规

8、供应商一般资格要求
范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXX X或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商具有行政主管部门颁发的有效的《医疗机构执业许可证》	供应商需在项目电子化交易系统中按要求提供《医疗机构执业许可证》扫描件并进行电子签章。
2	供应商具有行政主管部门颁发的有效的《辐射安全许可证》。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求提供《辐射安全许可证》扫描件并进行电子签章。

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	价格分	价格分	满足招标文件要求且最后报价合计最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{招标报价得分} = (\text{招标基准价} / \text{最后招标报价}) \times 10\% \times 100$ ；注：1.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算招标基准价和最后报价。3.小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)价格扣除按照相关要求执行。	10.0	是

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	服务方案	1、根据供应商针对本项目提供的服务方案进行评审，包括但不限于：①体检实施前的注意事项、②体检人数及日程安排、③体检流程、④体检引导及陪护、⑤隐私保护措施、⑥体检现场急救及其他意外防范措施、⑦检出重大阳性指标处理流程、⑧微信查询报告服务、⑨检后提供上门解读报告服务、⑩团体体检结果分析服务、等内容完整、阐述清晰，逻辑合理，明确详细，针对性强完全满足项目要求的得30分，每有一项内容缺失扣3分，每有一处内容有缺陷的扣1分，直至本项分值扣完为止。（内容缺陷是指：方案内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）2.供应商为确诊重大疾病的职工提供三甲医院就医绿色通道的得5分。注：供应商自身为三甲医院的提供三甲医院证明材料并提供承诺函；供应商自身非三甲医院的提供与三甲医院的相关协议或其他证明材料并附合作的三甲医院资质证明材料，未提供的不得分。	35.0	是
2	详细评审	履约能力人员配置	1.供应商拟派服务于本项目的内科、超声科、放射科、妇科的主检医生，每科具有一个有高级及以上职称（主任医师、副主任医师）的医生得2分，每个科室最多得4分，本项最多得16分。注：人员不得重复计分。内科、超声科、放射科、妇科提供医师资格证、执业证、职称证复印件，且医师执业地点与供应商名称一致2.检验科每有一个高级及以上职称技师的（主任技师、副主任技师）得2分，最多得4分。注：提供职称证复印件加盖供应商公章。	20.0	是
3	详细评审	履约能力综合实力	供应商具有全国常规化学室间质评合格证书、全国肿瘤标志物室间质评合格证书、全国脂类室间质评合格证书、全国内分泌室间质评合格证书、全国尿液沉渣形态学检测室间质评合格证书，每有一个得1分，最高得5分。注：提证书复印件，加盖供应商公章。	5.0	是
4	详细评审	履约能力设备配置	1、供应商配备可用于本项目体检的CT检查仪每有1台得1分，最多得4分。2、供应商具有实验室自动化系统得2分，没有不得分。3、供应商健康管理中心独立配备用于本项目体检服务的彩超一台得1分；本项最多得12分。4、供应商健康管理中心独立配备乳容积超声扫描仪得2分，没有不得分。5、供应商健康管理中心独立配备智能采血、分拣系统得2分，没有不得分。6、供应商健康管理中心独立配备标本气动传输系统得2分，没有不得分。7、供应商健康管理中心配备智能导检系统得2分，没有不得分。注：提供设备购置合同复印件或购置发票复印件（发票为多张的可以提供其中一张）加盖供应商公章，未提供不得分。	26.0	是
5	详细评审	履约能力履约经验	供应商从2020年1月1日至今具有承接类似团体体检经验的，每有一个类似团检项目经验得1分，最多得4分。注：提供体检合同复印件或中标通知书加盖供应商公章。	4.0	是

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	价格扣除	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。	10.0%	是

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：委托合同
- 2) 合同定价方式：固定单价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起90日
- 4) 合同履行地点：采购人指定地点
- 5) 支付方式：一次付清
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

- 8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：按单价据实结算。合同签订后40日内完成体检，50日内完成体检全部费用支付。，达到付款条件起10日，支付合同总金额的100.00%；

9) 验收交付标准和方法：按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求、招标文件规定和投标文件及合同承诺的内容进行验收。

- 10) 质量保修范围和保修期：不涉及

- 11) 知识产权归属和处理方式：详见采购需求
- 12) 成本补偿和风险分担约定：详见采购需求
- 13) 违约责任与解决争议的方法：详见采购需求
- 14) 合同其他条款：详见采购需求

12、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否
- 3) 是否邀请专家：否
- 4) 是否邀请服务对象：否
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：一次性验收
- 7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

- 8) 验收组织的其他事项：详见采购需求
- 9) 技术履约验收内容：详见采购需求
- 10) 商务履约验收内容：详见采购需求

11) 履约验收标准：按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求、招标文件规定和投标文件及合同承诺的内容进行验收。

- 12) 履约验收其他事项：详见采购需求

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否