

采购需求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

1、采购项目概况

本项目为城市管理执法队伍制式服装和标志标识采购，招标人拟通过公开招标方式确定一家投标人实施本项目。

2、采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：977,600.00

采购包最高限价（元）：920,448.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 功能和 质量要求 |
|----|------------|------------|---------------|------|------|--------|----------|----------|------------|--------------|
| 1 | 大檐帽 （卷檐 | 376. 00 | 19,552. 00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男士大檐帽 女士卷 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|------------|---|----|---|---|---|---|------------------------|
| | 帽) | | | | | | | | | 檐帽 |
| 2 | 大檐凉帽(卷檐凉帽) | 188.00 | 8,836.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男士大檐凉帽 女士卷檐凉帽 |
| 3 | 春秋常服 | 188.00 | 89,864.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 每一套包含:上衣1件、裤子1条 |
| 4 | 春秋常服配套衬衣 | 376.00 | 34,216.00 | 件 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 | / |
| 5 | 冬常服 | 188.00 | 99,264.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 每一套包含:上衣1件、裤子1条 |
| 6 | 春秋茄克式执勤服 | 376.00 | 150,400.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 | 每一套包含:上衣1件、裤子1条 |
| 7 | 冬茄克式执勤服 | 188.00 | 102,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 每一套包含:上衣1件、裤子1条 |
| 8 | 夏装制式衬衣(短袖) | 564.00 | 45,120.00 | 件 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | / |
| 9 | 夏装制式衬衣(长袖) | 376.00 | 30,456.00 | 件 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | / |
| 10 | 单裤(裙子) | 376.00 | 51,512.00 | 条 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男士单裤2条; 女士单裤1条、裙子1条 |
| 11 | 单皮鞋 | 188. | 51,888. | 对 | 工 | 否 | 否 | 否 | 是 | / |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----------|---|----|---|---|---|---|---|
| | | 00 | 00 | | 业 | | | | | |
| 12 | 皮凉鞋 | 188.00 | 51,888.00 | 对 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | / |
| 13 | 棉皮鞋 | 188.00 | 64,108.00 | 对 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | / |
| 14 | 反光背心 | 188.00 | 25,380.00 | 件 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | / |
| 15 | 连帽雨衣(含雨靴) | 188.00 | 51,700.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | / |
| 16 | 标志标识 | 188.00 | 43,804.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 每一套包含：男士大帽徽2枚；女士发大帽徽1枚，小帽徽1枚；肩章（硬肩章）1付、肩章（软肩章）1付、肩章（套式肩章）1付、领花1付、臂章1付、胸徽（硬）1枚、胸徽（软）1枚、胸号（硬）1枚、胸号（软）1枚、领带1条、领带卡1 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 枚、腰带 2条、随 服装（帽 子）配发 标志扣。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|

3、技术要求

采购包 1:

标的名称：大檐帽（卷檐帽）

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| ★ | 1 | 材料：毛涤哗叽； |
| ★ | 2 | 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； |
| | 3 | 成份：经纬纱 12.5tex×2(允许偏差范围±5%)，羊毛 70% 聚酯纤维 30%(其中 30%聚酯纤维部分中可含一定比例的其它纤维)； |
| | 4 | 单位面积质量：197g/m ² 。 |

标的名称：大檐凉帽（卷檐凉帽）

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|------------------------------|
| ★ | 1 | 材料：涤纶牵伸丝网眼布； |
| ★ | 2 | 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； |
| | 3 | 成份：300D/98f×150D/38f； |
| | 4 | 质量：≥570g/m ² ； |
| | 5 | 网眼结构：三空一。 |

标的名称：春秋常服

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| ★ | 1 | 材料：毛涤哗叽； |
| ★ | 2 | 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； |
| ▲ | 3 | 成份：经纬纱 12.5tex×2(允许偏差范围±5%)；羊毛 70% 聚酯纤维 30% (含微量其它纤维) (允许偏差范围±5%)； |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 | 单位面积质量： $\geq 197\text{g}/\text{m}^2$ ； |
| ▲ | 5 | 甲醛含量 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ 、PH 值：4.0-7.5、色牢度：耐洗（变色、沾色） ≥ 3 级耐干洗 ≥ 3 级、无可分解致癌芳香胺染料、无异味。 |

标的名称：春秋常服配套衬衣

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| ★ | 1 | 材料：精梳棉涤天丝混纺染色斜纹布； |
| ★ | 2 | 颜色：天空蓝色（PANTONE 18-3945 TPX）； |
| ▲ | 3 | 成份：经纬纱 $5.9\text{tex}\times 2/5.9\text{tex}\times 2$ （允许偏差范围 $\pm 5\%$ ），棉 49% 涤 40% 莱赛尔（天丝）11%（允许偏差范围 $\pm 5\%$ ）； |
| | 4 | 单位面积质量： $\geq 120\text{g}/\text{m}^2$ ； |
| ▲ | 5 | 甲醛含量 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ 、PH 值：4.0-7.5、色牢度：耐洗（变色、沾色） ≥ 3 级耐汗渍 ≥ 3 级、无可分解致癌芳香胺染料、无异味。 |

标的名称：冬常服

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| ★ | 1 | 材料：毛涤缎背哗叽； |
| ★ | 2 | 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； |
| ▲ | 3 | 成份：经纬纱 $12.5\text{tex}\times 2$ （允许偏差范围 $\pm 5\%$ ），羊毛 70% 聚酯纤维 30%（含微量其它纤维）（允许偏差范围 $\pm 5\%$ ）； |
| | 4 | 单位面积质量： $\geq 233\text{g}/\text{m}^2$ ； |
| ▲ | 5 | 甲醛含量 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ 、PH 值：4.0-7.5、色牢度：耐洗（变色、沾色） ≥ 3 级耐干洗 ≥ 3 级、无可分解致癌芳香胺染料、无异味。 |

标的名称：春秋茄克式执勤服

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|------------------------------|
| ★ | 1 | 材料：毛涤哗叽； |
| ★ | 2 | 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； |

| | | |
|---|---|---|
| ▲ | 3 | 成份：经纬纱 12.5tex×2(允许偏差范围±5%)，羊毛 60% 聚酯纤维 40% (含微量其它纤维) (允许偏差范围±5%)； |
| | 4 | 单位面积质量：≥197g/m ² ； |
| ▲ | 5 | 甲醛含量≤75mg/kg、PH 值：4.0-7.5、色牢度：耐洗（变色、沾色）≥3 级耐干洗≥3 级、无可分解致癌芳香胺染料、无异味。 |

标的名称：冬茄克式执勤服

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| ★ | 1 | 材料：毛涤缎背哗叽； |
| ★ | 2 | 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； |
| ▲ | 3 | 成份：经纬纱 12.5tex×2(允许偏差范围±5%)，羊毛 60% 聚酯纤维 40% (含微量其它纤维) (允许偏差范围±5%)； |
| | 4 | 单位面积质量：≥233g/m ² ； |
| ▲ | 5 | 甲醛含量≤75mg/kg、PH 值：4.0-7.5、色牢度：耐洗（变色、沾色）≥3 级耐干洗≥3 级、无可分解致癌芳香胺染料、无异味。 |

标的名称：夏装制式衬衣（短袖）

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| ★ | 1 | 材料：精梳棉涤混纺染色方平布； |
| ★ | 2 | 颜色：天空蓝色（PANTONE 18-3945 TPX）； |
| | 3 | 成份：经纬纱 5.9tex×2/11.8tex(允许偏差范围±5%)，棉 40% 涤 60% (允许偏差范围±5%)； |
| | 4 | 单位面积质量：≥148g/m ² 。 |

标的名称：夏装制式衬衣（长袖）

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|-------------------------------|
| ★ | 1 | 材料：精梳棉涤混纺染色方平布； |
| ★ | 2 | 颜色：天空蓝色（PANTONE 18-3945 TPX）； |

| | | |
|---|---|--|
| ▲ | 3 | 成份：经纬纱 5.9tex×2/11.8tex(允许偏差范围±5%)，棉 40%、涤 60%（允许偏差范围±5%）； |
| | 4 | 单位面积质量：≥148g/m ² ； |
| ▲ | 5 | 甲醛含量≤75mg/kg、PH 值：4.0-7.5、色牢度：耐洗（变色、沾色）≥3 级，耐汗渍≥3 级、无可分解致癌芳香胺染料、无异味。 |

标的名称：单裤（裙子）

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| ★ | 1 | 材料：防静电仿毛哔叽； |
| ★ | 2 | 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； |
| ▲ | 3 | 成份：经 34s×纬 36s(允许偏差范围±5%)，聚酯纤维 65%（含微量其它纤维） 粘纤 35%(允许偏差范围±5%)； |
| | 4 | 单位面积质量：≥180g/m ² ； |
| ▲ | 5 | 甲醛含量≤75mg/kg、PH 值：4.0-7.5、色牢度：耐洗（变色、沾色）≥3 级耐干洗≥3 级、无可分解致癌芳香胺染料、无异味。 |

标的名称：单皮鞋

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|------------------------------|
| ★ | 1 | 鞋面：铬鞣黑色全粒面小牛皮； |
| | 2 | 鞋里：铬鞣黑色头层水染猪皮里； |
| | 3 | 内底：汉麻合成内底； |
| | 4 | 帮底：结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。 |

标的名称：皮凉鞋

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|-----------------------|
| ★ | 1 | 面料颜色：黑色； |
| | 2 | 男鞋面：男鞋面为铬鞣黑色中小黄牛正鞋面革； |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| | 3 | 鞋里：铬鞣黑色头层水染猪皮里； |
| | 4 | 内底：汉麻合成内底； |
| | 5 | 帮底：结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺； |
| | 6 | 女鞋面：铬鞣黑色全粒面小牛皮； |
| | 7 | 鞋里：铬鞣头层水染猪皮里； |
| | 8 | 内底：汉麻成型内底，帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。 |

标的名称：棉皮鞋

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| ★ | 1 | 面料颜色：黑色； |
| | 2 | 面料成分：鞋面为铬鞣黑色全粒面小牛皮； |
| | 3 | 鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片，内底为汉麻合成内底，帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。 |

标的名称：反光背心

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|------------------------------|
| ★ | 1 | 材料：防雨透湿涂层布； |
| ★ | 2 | 颜色：橙黄色（PANTONE 13-0947 TPX）； |
| | 3 | 成份：100%聚酯纤维； |
| | 4 | 单位面积质量：125g/m ² 。 |

标的名称：连帽雨衣（含雨靴）

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| ★ | 1 | 材料：涂层雨衣布； |
| ★ | 2 | 颜色：藏青色（PANTONE 19-4013 TPX）； |
| | 3 | 成份：聚酯纤维 99%，含 1%其它纤维（99≤聚酯纤维<100；0>其他纤维≤1）； |

| | | |
|--|---|------------------------------|
| | 4 | 单位面积质量：190g/m ² 。 |
|--|---|------------------------------|

标的名称：标志标识

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| ★ | 1 | 帽徽： 材料：压铸锌合金； |
| ★ | 2 | 帽徽： 颜色：中华人民共和国国徽衬底为正红色（PANTONE1795C）其余为亚光 24K 金黄色； |
| ★ | 3 | 帽徽： 大帽徽规格：57mm*55mm；小帽徽规格：44mm*43mm。 |
| ★ | 4 | 肩章（硬肩章）： 材料：涤纶低弹丝提花丝织布； |
| ★ | 5 | 肩章（硬肩章）： 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）金属标识件图案颜色为亚光 24K 金黄色； |
| ★ | 6 | 肩章（硬肩章）： 规格：140mm*50mm。 |
| ★ | 7 | 肩章（软肩章）： 材料：涤纶低弹丝提花丝织布； |
| ★ | 8 | 肩章（软肩章）： 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）牡丹花和橄榄枝为金黄色（PANTONE 14-0957 TPX）； |
| ★ | 9 | 肩章（软肩章）： 规格：140mm*50mm。 |
| ★ | 10 | 肩章（套式肩章）： 材料：涤纶低弹丝提花丝织布； |
| ★ | 11 | 肩章（套式肩章）： |

| | | |
|---|----|--|
| | | 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）牡丹花和橄榄枝为金黄色（PANTONE 14-0957 TPX）； |
| ★ | 12 | 肩章（套式肩章）： 规格：95mm*50mm。 |
| ★ | 13 | 领花： 材料：压铸锌合金； |
| ★ | 14 | 领花： 颜色：亚光 24K 金黄色； |
| ★ | 15 | 领花： 规格：20mm*26mm。 |
| ★ | 16 | 臂章： 材料：涤纶低弹丝电脑织绣片； |
| ★ | 17 | 臂章： 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； |
| ★ | 18 | 臂章： 成份：经纱 83.25 dtex，纬纱 55.5 dtex、83.25 dtex； |
| ★ | 19 | 臂章： 规格：100mm*82mm。 |
| ★ | 20 | 胸徽（硬）： 材料：压铸锌合金； |
| ★ | 21 | 胸徽（硬）： 颜色：亚光 24K 金黄色，盾牌底衬内颜色为藏青色（PANTONE289C）； |
| ★ | 22 | 胸徽（硬）： 规格：27mm*70mm。 |
| ★ | 23 | 胸徽（软）： 材料：涤纶低弹丝电脑织绣片； |

| | | |
|---|----|--|
| ★ | 24 | 胸徽（软）： 颜色：底色为藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）图案为金黄色（PANTONE 14-0957 TPX）； |
| ★ | 25 | 胸徽（软）： 成份：经纱 83.25 dtex，纬纱 55.5 dtex、83.25 dtex； |
| ★ | 26 | 胸徽（软）： 规格：30mm*72mm。 |
| ★ | 27 | 胸号（硬）： 材料：压铸锌合金； |
| ★ | 28 | 胸号（硬）： 颜色：亚光 24K 金黄色，中间衬底内颜色为藏青色（PANTONE289C）数字颜色为光亮金黄色； |
| ★ | 29 | 胸号（硬）： 规格：25mm*70mm。 |
| ★ | 30 | 胸号（软）： 材料：涤纶低弹丝电脑织绣片； |
| ★ | 31 | 胸号（软）： 颜色：底色为藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）数字为金黄色（PANTONE 14-0957 TPX）； |
| ★ | 32 | 胸号（软）： 成份：经纱 83.25 dtex，纬纱 55.5 dtex、83.25 dtex； |
| ★ | 33 | 胸号（软）： 规格：28mm*75mm。 |
| ★ | 34 | 领带： 材料：八面缎； |
| ★ | 35 | 领带： 颜色：深蓝色（PANTONE 19-38397 TPX）刺绣图案为金黄色（P |

| | | |
|---|----|--|
| | | ANTONE 14-0959 TPX) ; |
| ★ | 36 | 领带： 成份：经纱 23.3dtex×2 桑蚕丝；纬纱 120 dtex 有光派力丝。 |
| ★ | 37 | 领带卡： 材料：黄铜板； |
| ★ | 38 | 领带卡： 颜色：24K 金黄色； |
| ★ | 39 | 领带卡： 规格：9mm*55mm。 |
| ★ | 40 | 腰带： 材料：黑色贴膜皮革； |
| ★ | 41 | 腰带： 颜色：钎子整体及正面图案为镀 24K 金黄色，衬底涂漆为黑色，带体为黑色； |
| ★ | 42 | 腰带： 腰带头：50mm*40mm。 |
| ★ | 43 | 标志扣： 规格：13mm、15mm、22mm。 |

4、商务要求

4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 45 日

4.2 交货地点

采购包 1:

签订合同后，中标人收到招标人电话通知后 3 日内到自贡市区域内招标人指定地点进行现场量体，现场量体完成后 42 日内送货到自贡市区域内招标人指定地点。

4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

4.4 支付约定

采购包 1：付款条件说明：签订合同后，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 40.00%。

采购包 1：付款条件说明：服装制作完成并配发到各个区县后，由自贡市城市管理行政执法局根据各区（县）综合执法局、高新执法大队实际交货验收数量进行结算，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 60.00%。

4.5 验收标准和方法

采购包 1：

投标人与招标人严格按照《政府采购需求管理办法》文件要求进行验收。验收标准按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺和政府采购合同的约定执行。

4.6 包装方式及运输

采购包 1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1：

1 年（从交付验收合格之日起计算）。有下列情况之一者，给予更换或退货，不收折旧费：标识、号型与实际不符；左右衣袖、裤腿宽窄、长短不一致、裤缝歪斜、疵点、色差超过标准；缩水率、染色牢度不符合该产品标准相应等级；正常使用后，面料严重起球、披裂(拔丝)超出标准要求；正确洗涤后，粘合衬出现严重起皱、起泡超出标准要求；缝线开线，饰件破损、脱落者给予免费修理，不能修理的给予更换或一次性作价处理；退回修理的本市不超过七天，外地不超过一个月，超过时间不能修好者予以更换；三包期内两次修理后，仍不能使用者，给予更换。

4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1：

1、招标人与中标人双方必须遵守本合同并执行项目中的各项规定，保证本合同的正常履行。2、如因中标人的工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。3、不可抗力事件处理①在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合作，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。②不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。③不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。4、解决合作纠纷的方式①在执行本项目合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交招标人所在地人民法院管辖。②合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、其他要求

5.1★本章中“4、商务要求”中的内容均为实质性要求。5.2 与综合评分相关的要求：见评分标准。5.3★编号要求：详见招标文件附件一、编号要求。5.4 样品要求：详见招标文件附件二、样品。5.5★质量要求：中标人为招标人提供的产品必须是正规厂家生产，中标人必须保证提供的货物（包括零部件）是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。如在产品验收的过程，或使用过程中，发现产品质量问题，中标人应负责免费更换至合格的产品并承担一切相关费用包括有可能产生的违约责任。5.6★报价要求：投标人的报价是投标人响应采购项目全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的运输、人工、管理、税费等一切费用。5.7 售后服务：为得到更好的售后服务，招标人期望投标人针对本项目制订详细的售后服务方案，需包含但不限于 ①售后服务体系；②售后人员安排；③售后服务保障。5.8 履约要求：为保证履约质量，招标人期望投标人针对本项目制订详细的项目实施方案，需包含但不限于①量体实施计划；②供货进度保障措施；③质量保障措施；④应急预案。5.9 履约能力：2021 年 1

月1日(含)以来(以签订采购合同日期为准),投标人具有类似项目履约经验。

5.10★**服装和标志标识款式:** 详见招标文件附件三、服装和标志标识款式。