

磋商文件

(货物类)

采购项目名称：门诊楼电梯采购项目

采购项目编号：**N5104212023000069**

米易县人民医院

米易县政府采购中心共同编制

2023年09月18日

第一章 竞争性磋商邀请

米易县政府采购中心（以下简称“代理机构”）受米易县人民医院委托，拟对门诊楼电梯采购项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：**N5104212023000069**

二、项目名称：门诊楼电梯采购项目

三、磋商项目简介

本项目1个包，采购电梯 2 部、电梯钢结构井道勘察、设计及钢结构井道建设。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采

购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（合同包一）：属于专门面向中小企业采购。

供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当为中小企业。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商为制造商的需具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，供应商为代理商时，需具有产品制造商所出具的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（描述：供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。）

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购一体化平台”）的项目电子化交易系统（以下简称项目电子化交易系统），登录方式及地址：通过四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录采购一体化平台，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或

代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：米易县人民医院

地址：米易县攀莲镇河熙北路39号

邮编：617200

联系人：许老师

联系电话：13882371148

代理机构：米易县政府采购中心

地址：米易县攀莲镇同和路12号

邮编：617200

联系人：陈老师

联系电话：0812-3903883

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：900,000.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受
5	落实节能、环保、无线局域网	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购 无 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额的采购项目或者采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>

8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 （注：供应商报价低于最高限价 50% 或者低于其他有效供应商报价算术平均价 40% 的，磋商小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。）
9	磋商保证金	本项目不收取磋商保证金。
10	履约保证金（实质性要求）	采购包 1 ：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的 10% 说明：收款账号：米易县人民医院 开户银行：米易县农业银行 银行账号： 22-147101040006348 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 履约保证金退还方式：原路返回。 履约保证金退还时间：项目履约验收完成后。 履约保证金不予退还情形：成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库
11	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于 120 天。
12	招标代理服务费（实质性要求）	本项目不收取代理服务费
13	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
14	成交通知书	采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
15	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。
16	进口产品	不允许
17	是否组织潜在供应商现场考察	采购包 1 ：组织现场踏勘：否
18	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
19	报价/分值精确度	报价/分值精确度仅保留“所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后 2 位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确。”

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由米易县人民医院和米易县政府采购中心享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由米易县人民医院负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由米易县政府采购中心负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是米易县人民医院。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是米易县政府采购中心。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （五）磋商办法；
- （六）响应文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2 计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 响应货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权（实质性要求）

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第六章。

2.4.6 响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第五章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商以书面形式通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8 响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9 响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过四川政府采购网-办事指南下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1 磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑问，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝被纳入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见磋商文件第五章。

2.5.4 磋商

详见磋商文件第五章

2.5.5 成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，成交通知书自动失效。代理机构以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规

格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

采购包1：分包比例49.5%，分包履行的内容：钢结构井道勘察、设计及钢结构井道建设（成交后接受分包，成交供应商或成交后接受分包的单位具有国家行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）乙级及以上工程设计资质、工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上工程勘察资质、有效的安全生产许可证资质） 1.对本项目涉及的两台观光电梯钢结构进行前期地质勘察，并根据勘察报告进行钢结构井道设计及审图。 2.根据设计图建设两台观光电梯钢结构井道，钢结构须符合1级抗震要求； 3.根据设计图对钢结构井道外墙进行幕墙施工（6+6钢化夹胶玻璃）； 4.底坑须独立基础，严格按照设计图施工并符合建筑规范要求； 5.钢结构设计图须根据电梯设计图进行深化设计并符合规范要求。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：是

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：严格按照招标文件技术参数要求及投标应答逐条验收。

10) 商务履约验收内容：履约时间、履约地点、支付方式等内容履约验收

11) 履约验收标准：

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。

12) 履约验收其他事项：无

2.6.6 资金支付（手动填写）

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 响应纪律要求

2.7.1 磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 米易县政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由米易县人民医院 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 米易县人民医院 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：采购单位

联系人：许老师

联系电话：13882371148

地址：米易县攀莲镇河熙北路39号

邮编：617200

答复主体：代理机构

联系人：陈老师

联系电话：0812-3903883

地址：米易县攀莲镇同和路12号

邮编：617200

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

米易县人民医院为改善就医体验，方便患者就诊，需在医院改造后的儿科门诊处和门诊楼急诊科处各加装一部电梯。两部电梯预算90万元，该项目预计在2022年9月完成政府采购工作。 电梯编码：A02051227，面向中小企业，非节能产品，非环保标志产品。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：900,000.00
采购包最高限价（元）：900,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	电梯	2.00	900,000.00	部	工业	是	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：电梯

参数性质	序号	技术参数与性能指标																	
		<p>三、项目主要涉及参数及要求</p> <p>（一）观光电梯技术概要</p> <p>1.电梯门套均为304发纹不锈钢大门套，符合装饰设计要求；</p> <p>2.厅门设计为：宽900mm，高2100mm；</p> <p>3.载重量：载重≥1000KG，载客数：≥13人；</p> <p>4.轿厢内尺寸:宽1500mm×深1500mm×高2500mm；</p> <p>5.停层站为：4层4站4门；</p> <p>6.速度为:1.0米/秒；</p> <p>7.电梯数量：2台（1#电梯为直角开门两面观光电梯，2#电梯为三面观光电梯）；</p> <p>8.层高：1F:4100;2F:4000;3F:4000;4F:4250。</p> <p>（二）1#电梯技术参数要求</p> <table><tr><td rowspan="2">主要参数</td><td>电梯类型</td><td>直角开门观光电梯</td><td>额定载重（kg）</td><td>≥1000</td><td>额定速度（m/s）</td><td>1.5</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>						主要参数	电梯类型	直角开门观光电梯	额定载重（kg）	≥1000	额定速度（m/s）	1.5					
主要参数	电梯类型	直角开门观光电梯	额定载重（kg）	≥1000	额定速度（m/s）	1.5													

	层/站/门	4层/4站/4门（1F为前门，2~4F为右开门）				
驱动方式	微机控制交流变频调压调速VVVF					
电源	直梯电源：三相五线、交流380V50Hz 照明电源：单相交流220V50Hz					
值班室	共用值班室					
井道	井道宽度	2150	井道深度	2450	井道总高	18300
	井道修井判断	NO	修井后井道宽度	/	修井后井道深度	/
	底坑深度	1500	顶层高度	4250	提升高度	12100
	对重位置	左置	梯井形式	单台	对置井道距离	/
	井道结构	钢结构	井道壁厚	200	中间壁厚	/
	底坑是否悬空	底坑不悬空				
	凸梁角柱判断	YES 位置及尺寸为:井道左前、右前、左后、右后各有100*100mm立柱凸入井道				
	门洞参数	现场门洞宽度:900 现场门洞高度:2200 现场左门垛:按设计 现场右门垛:按设计				
机房	机房宽度	/	机房深度	/	机房高度	/
	搁机梁延长	NO 轿厢侧延长:/ 对重侧延长:/				
	地面不平判断	NO 高度差为:/				
轿厢信息	轿厢内宽	1500	轿厢内深	1500	轿厢净高	2500
	圆形扶手（左）	配置	圆形扶手（右）	/	圆形扶手（后）	配置
	轿厢型号	轿厢型号：投标品牌确定				
	轿厢前壁装饰	轿厢前壁材料：304发纹不锈钢 轿厢前壁装饰：304发纹不锈钢 前壁板厚（mm）：≥1.2mm				
	轿厢壁板装饰	轿厢左壁材料:6+6钢化夹胶玻璃 轿厢左壁装饰:304发纹不锈钢扣条 轿厢右壁材料:/ 轿厢右壁装饰:/ 轿厢后壁材料:6+6钢化夹胶玻璃 轿厢后壁装饰:304发纹不锈钢扣条 后壁中间壁板材料:6+6钢化夹胶玻璃 后壁中间壁板装饰:/ 轿厢壁板厚(mm):304发纹不锈钢≥1.2mm，玻璃>12mm				
	吊顶型号	依据投标品牌，须填写				
	轿厢地板装饰	大理石拼花，响应文件提供三种图案供采购人选择				
	开门	开门	开门型式：单开门，开门方式：旁开双扇			
开门方向		主开门方向（厅外看）：旁开门				
开门尺寸		开门宽度(mm)：900 开门高度(mm)：2100				
轿门装饰		轿门材料：304发纹不锈钢				

信息	层门装饰	首层层门材料:304发纹不锈钢; 其他层门材料:304发纹不锈钢		
	门套型式	首层门套类型: 304发纹不锈钢; 其他层门套类型:304发纹不锈钢		
	门套装饰	首层层门材料:304发纹不锈钢; 其他层门材料:304发纹不锈钢		
人机界面	操纵箱	一体式操纵箱, 10寸图片机	操作箱位置 (厅外看)	左前
	召唤箱型号	依据投标品牌	召唤箱位置	右侧
层站信息	消防避难层	1	泊梯层	1
	层站显示	1~4		
	楼层间距	1F:4100;2F:4000;3F:4000;4F:4250;		

(三) 2#电梯技术参数要求

主要参数	电梯类型	观光电梯	额定载重（k g）	≥1000	额定速度（ m/s）	1.5
	层/站/门	4层/4站/4门				
驱动方式	微机控制交流变频调压调速 VVVF					
电源	直梯电源：三相五线、交流380V50Hz 照明电源：单相交流220V50 Hz					
值班室	共用值班室					
井道	井道宽度	2400	井道深度	2000	井道总高	18300
	井道修井判断	NO	修井后井道宽度	/	修井后井道深度	/
	底坑深度	1500	顶层高度	4250	提升高度	12100
	对重位置	左置	梯井形式	单台	对置井道距离	/
	井道结构	钢结构	井道壁厚	200	中间壁厚	/
	底坑是否悬空	底坑不悬空				
	凸梁角柱判断	YES 位置及尺寸为:井道左前、右前、左后、右后各有100*100mm立柱凸入井道				
	门洞参数	现场门洞宽度:900 现场门洞高度:2200 现场左门垛:按设计 现场右门垛:按设计				
机房	机房宽度	/	机房深度	/	机房高度	/
	搁机梁延长	NO 轿厢侧延长: / 对重侧延长: /				
	地面不平判断	NO 高度差为: /				
	轿厢内宽	1500	轿厢内深	1500	轿厢净高	2500

轿厢信息	圆形扶手（左）	配置	圆形扶手（右）	配置	圆形扶手（后）	配置
	轿厢型号	轿厢型号：依据投标品牌				
	轿厢前壁装饰	轿厢前壁材料：304发纹不锈钢 轿厢前壁装饰：304发纹不锈钢 前壁板厚（mm）：≥1.2mm				
	轿厢壁板装饰	轿厢左壁材料:6+6钢化夹胶玻璃 轿厢左壁装饰:304发纹不锈钢扣条 轿厢右壁材料:6+6钢化夹胶玻璃 轿厢右壁装饰: 304发纹不锈钢扣条 轿厢后壁材料:6+6钢化夹胶玻璃 轿厢后壁装饰: 304发纹不锈钢扣条 后壁中间壁板材料:6+6钢化夹胶玻璃 后壁中间壁板装饰:304发纹不锈钢扣条 轿厢壁板厚(mm):304发纹不锈钢≥1.2mm，玻璃>12mm				
	吊顶型号	依据投标品牌，须填写				
	轿厢地板装饰	大理石拼花，响应文件提供三种图案供采购人选择				
	开门信息					
开门信息	开门	开门型式：单开门，开门方式：中分双扇				
	开门方向	主开门方向（厅外看）：中分门				
	开门尺寸	开门宽度(mm)：900 开门高度(mm)：2100				
	轿门装饰	轿门材料：发纹不锈钢				
	层门装饰	首层层门材料:304发纹不锈钢；其他层门材料:304发纹不锈钢				
	门套型式	首层门套类型：304发纹不锈钢；其他层门套类型:304发纹不锈钢				
	门套装饰	首层层门材料:304发纹不锈钢；其他层门材料:304发纹不锈钢				
人机界面	操纵箱型号	一体式操纵箱，10寸图片机			操作箱位置（厅外看）	左前
	召唤箱型号	依据投标品牌			召唤箱位置	右侧
层站信息	消防避难层	1			泊梯层	1
	层站显示	1~4				
	楼层间距	1F:4100;2F:4000;3F:4000;4F:4250;				

三、商务要求及服务要求

以下商务要求、服务要求均为实质性要求不允许负偏离，有负偏离视为符合性审查不通过。有范围值的应在范围值内。

(一) 商务要求

1、项目地点（交货地点）：米易县人民医院

2、时间要求

70天（合同签订生效之日起至电梯钢结构井道建设及电梯安装验收合格投用不超过70天）。

3、验收要求：安装后，委托经市级以上质量技术监督行政部门资格认可并授权的监督检验机构进行验收检验，并出具验收检验报告，合格的，发给特种设备安全检验合格标志。

4、其他商务要求：

（一）、包装要求供应商为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123 号）的要求；包装（设备用木箱进行包装）、运输（按照适合于公路/铁路/水路运输）及保管（对运输途中设备的保管）、保险（运输财产险）。

（二）、服务和售后服务要求：

（1）电梯免费质保2年，供应商需提供售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单。

（2）主机在正常维保情况下应达到但不限于 15 年使用年限（人为损坏件除外）（提供承诺函并加盖投标人公章）（格式自拟）。

（3）按照 TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》的规定和维保项目及计划，完成半月维保、季度维保、年度维保项目并做好维保记录，维护保养后的电梯应当符合 GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》的相关规定，国家标准有变动的情况时，应当按照最新标准提供服务；

（4）提供 24 小时维修服务（包括但不限于电梯故障或因停电造成困人、“安全钳”动作梯门无法开启困人、安全系统故障等）。

（5）设备发生故障并经采购人通知后，投标人须派 2 位专业维修人员，接到故障通知 5 分钟内给予答复，半小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），一般故障 12 小时内排除，重大故障 48 小时内修复；常年备有电梯配件，能及时处理、更换损坏的零部件。（提供承诺函并加盖投标人公章）（格式自拟）

（6）售后服务人员具有《中华人民共和国特种设备（电梯）作业人员证》。（提供承诺函加盖投标人公章）（格式自拟）

（7）供应商所响应产品在项目地设有售后服务机构或授权有资质的维保单位的，提供售后服务联系人名单、联系地址及电话等。

▲	2	<p>四、投标产品可靠性及先进性：</p> <p>1、投标产品配置的驱动主机：原厂原品牌三相交流永磁同步电动机，电动机过载保护方式：过热保护+变频器，电梯驱动主机制动响应时间$\leq 0.18s$，曳引轮绳槽槽面法向跳动$\leq 0.06mm$，制动器噪声$\leq 48.5dB(A)$，曳引轮绳槽硬度差$\leq 5.0HBW$，制动器温升$\leq 64K$（须提供国家认可的检测机构出具的电梯曳引机特种设备型式试验报告佐证）。</p> <p>2、投标产品配置的轿门光幕：原厂原品牌光幕，最大光束数≥ 194束，试验依据为GB/T 7588.1-2020的相关检测项目均合格，在耐压试验中施加电压$\geq AC1440V$无击穿或闪络现象，探测区域：5mm~1990mm（须提供国家认可的检测机构出具的光幕委托试验合格证书和试验报告，且检测机构需具有CMA认证和CNAS认证）。</p> <p>3、投标产品配置的电梯可编程电子安全相关系统(PESRAL)：原厂原品牌，安全完整性等级均达到SIL3级，其中PFH(h-1)概率均不高于5.8×10^{-10}。（须提供国家认可的检测机构出具的特种设备型式试验报告及证书进行佐证）。</p> <p>4、投标产品曳引驱动和强制驱动电梯轿厢振动加速度：垂直方向：最大峰峰值$\leq 0.098m/s^2$、A95峰峰值$\leq 0.07m/s^2$；水平方向：最大峰峰值$\leq 0.094m/s^2$、A95峰峰值$\leq 0.07m/s^2$（须提供国家认可的检测机构出具的投标产品同型号的整机型式试验报告进行佐证）。</p> <p>5、投标产品平层准确度和平层保持精度：$-1.9mm \leq$平层准确度$\leq +1.9mm$，$-2.7mm \leq$平层保持精度$\leq +2.7mm$（须提供国家认可的检测机构出具的投标产品同型号的整机型式试验报告进行佐证）。</p> <p>6、投标产品配置原厂原品牌电梯黑匣子，具有故障触发模式、数值区间触发模式、循环存储模式、强制触发模式等多种功能并有上述各功能运行实况截屏（须提供国家认可的检测机构出具的检验报告佐证）。</p>
	3	<p>钢结构井道勘察、设计及钢结构井道建设（成交后接受分包，成交供应商或成交后接受分包的单位具有国家行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）乙级及以上工程设计资质、工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上工程勘察资质、有效的安全生产许可证资质）</p> <p>对本项目涉及的两台观光电梯钢结构进行前期地质勘察，并根据勘察报告进行钢结构井道设计及审图。</p> <p>2.根据设计图建设两台观光电梯钢结构井道，钢结构须符合1级抗震要求；</p> <p>3.根据设计图对钢结构井道外墙进行幕墙施工（6+6钢化夹胶玻璃）；</p> <p>4.底坑须独立基础，严格按照设计图施工并符合规范要求；</p> <p>5.钢结构设计图须根据电梯设计图进行深化设计并符合规范要求。</p> <p>三、电梯基本功能</p> <p>1 抱闸力检测;2 变频器多重保护;3 超速保护;4 电网异常检测;5 电源相位故障检测;6 防溜车保护;</p> <p>7 防门锁短接保护; 8 防终端越程保护;9 接触器异常检测;10 门回路检测;11 逆向运行保护;</p> <p>12 运行超时保护;13 层楼位置信号自动修正;14 磁角度自学习;15 电梯体检;16 故障自诊断及记录;</p> <p>17 检修操作;18 井道层楼数据自学习;19 运行次数显示;20 超载保护;21 电梯自救运行;22 防扒门保护;</p> <p>23 非门区不能开门保护;24 关门时间异常保护;25 光幕保护;26 轿厢意外移动保护;</p> <p>27 开门异常时就近层停靠;28 门受阻保护;29 停电照明;30 警铃报警;31 首层声光报警;</p> <p>32 五方通话;33 消防信号反馈;34 消防应急返回;35 静音通风;36 启动补偿;37 超载报警;38 到站钟;</p> <p>39 反向指令自动消除;40 防捣乱功能;41 关门按钮提前关门;42 轿内误指令消除;43 开门按钮重开门;</p> <p>44 满载直驶;45 直接停靠;46 超载指示;47 检修指示;48 消防指示;49 运行方向显示;</p> <p>50 风扇照明手动关闭;51 开门时间分别控制;52 全集选控制;53 休眠节能;54 驻停模式;55 紧急电动运行</p>

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起70日

3.4.2交货地点和方式

采购包1:

米易县人民医院

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 在合同签订成交供应商进场施工后, 达到付款条件起 15 日, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 在电梯安装验收合格且交付使用并正常运行, 达到付款条件起 30 日, 支付合同总金额的 70.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

(1)符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。(2)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者, 采购入应做出详尽的现场记录, 或由采购人与成交人双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由成交人承担;(3)供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料 交付给采购人: 成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的, 必须负责补齐, 否则视为未按合同约定交货;(4)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021)22号)的要求进行验收。

(5)验收标准: 符合特种设备相关国家标准及条例执行, 包含但不限于以下标准: GB/T7588 《电梯制造与安装安全规范》, GB/T10058-1997 《电梯技术条件》, GB/T10059-1997 《电梯试验方法》, GB10060-1993 《电梯安装验收规范》, 国务院373号令 《特种设备安全监察条例》, GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》, GB9445-88 《无损检测人员技术资格鉴定通则》, GB/T7024 《电梯、自动扶梯、自动人行道名词术语》, GB/T7025 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》, GB50182-93 《电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》, GB16899-1997 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》, 《电梯曳引机》(GB/T13435-1992); 《电梯用钢丝绳》

(GB8903); 《电梯施工质量验收规范》(GB50310); 《特种设备质量监督与安全监察规定》; 《电梯监督检查规程》, 《机电类特种设备安装改造维修许可规则》

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

(1) 电梯免费质保2年, 供应商需提供售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单。(2)主机在正常维保情况下应达到但不限于 15 年使用年限(人为损坏件除外)(提供承诺函并加盖投标人公章)(格式自拟)。(3)按照 TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》的规定和维保项目及计划, 完成半月维保、季度维保、年度维保项目并做好维保记录, 维护保养后的电梯应当符合 GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》的相关规定, 国家标准有变动的情况时, 应当按照最新标准提供服务;(4)提供 24 小时维修服务(包括但不限于电梯故障或因停电造成困人、“安全钳”动作梯门无法开启困

人、安全系统故障等）。（5）设备发生故障并经采购人通知后，投标人须派 2 位专业维修人员，接到故障通知 5 分钟内给予答复， 半小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务）， 一般故障 12 小时内排除， 重大故障 48 小时内修复； 常年备有电梯配件， 能及时处理、更换损坏的零部件。（提供承诺函并加盖投标人公章）（格式自拟）（6）售后服务人员具有《中华人民共和国特种设备（电梯）作业人员证》。（提供承诺函加盖投标人公章）（格式自拟）（7）供应商所响应产品在项目地设有售后服务机构或授权有资质的维保单位的，提供售后服务联系人名单、联系地址及电话等。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

1.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

2.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向法院提起诉讼维护其合法权益。

3.5其他要求

无

第四章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第七章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第五章 磋商办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律法规，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

5.2 磋商小组

一、本项目磋商小组成员人数应为三人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解磋商文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3评审程序

5.3.1审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）磋商文件载明的成交原则不合法的；
- （七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在四川政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.2资格审查

响应文件提交截止时间结束后，由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格，并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

5.3.2.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	响应文件封面 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

3	具有健全的财务会计制度。	关于财务会计制度的证明材料〔注：①可提供2021或2022年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2021或2022年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注），③可提供截至资格预审申请文件提交截止日一年内银行出具的资信证明，④供应商注册时间截至资格预审申请文件提交截止日不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程。不得要求供应商提供证明财务报告中签字签章人或者第三方机构的身份证明、财务报告中数据信息真实性有效性的证明材料。〕供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

5.3.2.2特殊资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商为制造商的需具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，供应商为代理商时，需具有产品制造商所出具的《中华人民共和国特种设备生产许可证》	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

5.3.2.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	供应商结合自身实际，按照采购文件要求和关联格式要求，提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》进行响应。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

5.3.3磋商

- 一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。
- 二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第七章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。
- 五、磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。
- 六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：
- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
 - （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。
- 七、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 八、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

5.3.4符合性审查

磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

符合性审查标准见下表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价低于最高限价 50% 或者低于其他有效供应商报价算术平均价 40% ，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。	分项报价表 报价表
2	符合采购文件的实质性要求	投标人按照采购文件要求上传响应文件	响应文件封面 产品技术参数响应表 分项报价表 商务应答表 报价表

5.3.5最后报价

一、方案评审

采购包**1**：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商结束后，磋商小组可以根据磋商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于**3**家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

五、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

七、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

八、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

5.3.6解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.3.7比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.3.8复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

5.3.9推荐成交候选供应商

采购包1： 候选供应商数量3名。

“本项目”磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写磋商报告（若本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）/市场竞争不充分的科研项目/需要扶持的科技成果转化项目，当提交最后报价的供应商为2家时，可以推荐2家成交候选供应商）。

评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（本项目的技术指标为：电梯技术参数要求，按照技术指标得分确定优劣）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，按供应商根据第六章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供的经认证的优先采购节能、环境标志产品数量由多到少顺序推荐。评审得分、最后报价、技术指标得分和承诺提供的经认证优先采购节能、环境标志产品数量均相同的，成交候选供应商并列。

5.3.10编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

5.3.11 评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4 评审办法及标准

- 一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.4.1 评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式

	技术指标和配置	<p>根据投标供应商对“技术参数与性能指标”中的参数的响应情况进行评分；1.表中带“▲”的参数为本项目设备的重要参数，共计6项，每一条不满足要求的扣4分，共计24分扣完为止；2.未带“▲”和“★”为一般技术参数，一般技术参数条款的响应得分规则如下：一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×8分。（一般技术参数条款指未标注“▲”和“★”的条款，本项目一般技术参数共计55项）。以上两项共计32分。备注：1.得分保留小数点后两位小数，四舍五入。2.标注“★”的条款为本项目实质性要求，不作为评审因素。3.以1个阿拉伯数字编号为一项。4.带“▲”的参数需根据参数要求提供相关证明材料，否则不得分。</p>	32.00	客观	产品技术参数响应表 商务应答表
	人员配置	<p>1、参与本项目的管理人员具备机电工程（或电气工程）中级及以上职称同时具备特种设备作业人员证，每有1人得2分，最多得6分；注：以上投标拟派的所有人员须为本单位在职人员，并提供由投标人为其购买最近三个月社保凭证。所有人员不得重复，如有重复则只记最高得分，重复人员不得分。</p>	6.00	客观	产品技术参数响应表 商务应答表
		<p>1、所投产品制造商获得的管理体系认证证书符合GB/T23001-2017、GB/T29490-2013、RB/T119-2015、GJB9001C-2017标准，有1个得0.5分，最多得2分（提供证书复印件，其证书有效性以国家认证认可监督管理委员会网站(https://www.cnca.gov.cn)查询截图为准）。2、所投电梯采用新型轿顶箱及底坑开关盒一体化产品，依据GB 7588-2003§13.1.2和§13.1.2标</p>			

详细评审	投标产品可靠性	<p>准进行试验，试验结果达到：外壳防护等级≥IP2X，测试电压：DC500V，绝缘电阻>550MΩ得3分，提供国家认可的检测机构出具的电梯用新型轿顶箱及底坑开关盒一体化试验报告佐证上述要求，且检测机构需具有CMA认证和CNAS认证。</p> <p>3、控制系统采用先进的串行通讯集散式或分散式控制，且符合国际电磁兼容性相关标准的得1分，否则不得分（提供控制柜电磁兼容性报告与认证证书复印件盖章作为证明文件）。</p> <p>4、投标产品的一体化电梯控制器在持续碰撞试验中经半正弦波冲击，脉冲宽度≥16ms，试验脉冲数≥1000次，碰撞测试符合要求的3分，提供国家认可的检测机构出具的一体化电梯控制器特种设备型式试验报告及证书佐证上述要求，且检测机构需具有CMA认证和CNAS认证。</p> <p>5、电梯曳引轮采用原厂原品牌，曳引轮材质牌号（材质牌号中数字越高耐磨性越强，使用寿命越长）达到QT700及以上的得3分，曳引轮材质牌号达到QT600的得1分，曳引轮材质牌号QT600以下的得0分，提供第三方检测机构出具的检测报告，且检测机构需具有CMA认证和CNAS认证。</p> <p>6、投标电梯产品同时具备ISO25745和VDI4707电梯能量效率认证A级认证的，得1分，缺失一项不得分（提供证书复印件，其证书有效性以国家认证认可监督管理委员会网站(https://www.cnca.gov.cn)查询截图为准）。</p>	13.00	客观	产品技术参数响应表 商务应答表

业绩	提供 2020年1月1日 至本项目公告发布之日前的类似项目业绩，每提供一个得 1.5 分，最多得 3 分。注：类似项目业绩是指电梯设备供货及安装项目业绩，以上业绩均需提供中标（成交）通知书或采购合同复印件，且须本项目公告发布之日前开具的至少一张发票凭证进行佐证	3.00	客观	产品技术参数响应表 商务应答表
电梯安装技术方案	根据供应商提供电梯安装技术方案，包括但不限于：（1）质量保障措施；（2）进度方案；（3）应急措施；（4）安装方案；（5）后续维护方案等，完全提供并满足项目需求的得 8 分，有一项缺失扣 1.6 分，有一项不满足项目需求或有缺陷扣 1 分，本项扣完为止。注：不满足或有缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况。	8.00	主观	产品技术参数响应表 商务应答表

	质量技术组织措施	供应商根据本项目实际情况提供的安装质量技术组织措施，包含：（1）对项目的理解及实施目标；（2）主要部件选择及技术指标（包括①控制系统，②永磁同步曳引机，③门机系统，④安全钳及限速器等主要安全部件）；（3）本工程质量管理目标承诺与违约处罚措施；（4）质量管理组织措施和管理制度（含质量管理责任制、质量管理体系及监督制度、施工过程质量流程控制等）；（5）工程质量检验制度（含施工质量检验体系的设置、施工质量检验体系运转的保证、施工质量检验体系的落实、施工阶段性的质量检验措施等）；（6）施工质量保证措施（含施工阶段质量控制措施流程、质量检查、质量检测等）；（7）测试仪器仪表及设备；（8）施工分部工程质量检查验收项目（含曳引驱动电梯施工分部工程质量检查验收主控项目、曳引驱动电梯施工分部工程质量检查验收一般项目等）。安装质量技术组织措施完整且完全符合本项目实际要求的得8分，每缺少一项内容或内容不符合本项目实际的扣1分，每有一项错误（指项目名称、实施地点、引用的标准和规范、文字或逻辑性错误）或描述不准确、不清楚、不完整的扣0.5分。扣完为止。	8.00	主观	产品技术参数响应表 商务应答表
价格分	价格分	以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30	30.00	客观	报价表 分项报价表

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

5.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

5.6确定成交供应商

本项目授权磋商小组直接确认成交供应商，确认后代理机构在四川政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

5.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采〔2016〕53号）第十三条第（六）项规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 报价表

详见附件: 分项报价表

政府采购合同（货物类）

政府采购合同编号：_____

履约地点：_____

签订地点：_____

签订日期：20__年__月__日

采购人（甲方）：_____

地址：_____

供应商(乙方)：_____

地址：_____

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXX采购项目的《磋商文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2. 包装方式

3. 质量保修范围和保修期

4. 其他要求

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

四、交货时间、地点和方式

五、履约保证金

六、验收标准和方法

七、甲方的权利和义务

- 1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约定对乙方.....
- 2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。
- 3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

- 1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。
- 2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

- 1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的X‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日
- 2.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

十、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

十二、合同生效及其他

- 1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

账号：

签订日期： 年 月 日