

3.2.1 服务内容

采购包 1:

采购包预算金额 (元) : 550,000.00

采购包最高限价 (元) : 550,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	特殊困难老人家庭适老化改造服务	550.00	550,000.00	批	其他未列明行业	否	否	否	否




3.2.2 服务要求

采购包 1:

标的名称: 特殊困难老人家庭适老化改造服务

序号	产品	图例	性能指标 (包含适用范围、技术要求等)	单价 (元)
1	耳背式助听器		1. 数字信号处理; 2. 噪音抑制; 3. 音量开关自动记忆; 4. 3 种聆听模式; 5. 外观小巧, 数字按键, 操作简单; 6. 最大饱和声压级: $\leq 130\text{dB}+3\text{dB}$; 7. 饱和声压级高频平均值 : $116\text{dB}\pm 4\text{dB}$; 8. 平均满档声增益 : $33\text{dB}\pm 5\text{dB}$;	380

			<p>9. 谐波失真：≤10%；</p> <p>10. 频率响应：600Hz~3000Hz；</p> <p>11. 等效输入噪声：≤32dB；</p> <p>12. 工作电流：≤10mA。</p>	
2	防滑垫		<p>1. 本产品为 PVC 材质,无毒无味遇热不变质,健康放心,防滑设计,背部强力吸盘,能吸住任何光滑的地面,防止滑倒;尺寸规格:≥58*88CM;</p> <p>2. 表面充满按摩颗粒,舒适淋浴脚底按摩双重享受、柔软坚韧、安全耐用,符合人体脚心行进保健按摩为一体的合成技术;</p> <p>3. 防止残疾人进出浴室,卫生间滑倒,造成二次伤害;</p> <p>4. 适用于老年人,行动不便者。</p>	50
3	老年人专用防滑拖鞋		<p>1. 鞋底两侧漏水孔,鞋内速干不积水,防油防水缓冲压力着力保护,防滑贴片、</p> <p>防滑性能优越,拒绝滑倒惊险;</p>	90
4	凳式手杖		<p>1. 壁厚大于 1.5mm 的高强度铝合金材质,表面经氧化处理,轻便美观、不褪色、防锈能力强、坚固耐用;配 ABS 塑料坐板,坐板高度 50cm±1cm;三角套有耐磨防滑胶脚;整体可折叠、可打开当坐椅;安全承重:≥100 kg。</p>	110

5	坐便椅		<p>1. 椅架采用高强度不锈钢材质，表面喷塑处理不褪色、防锈能力强；椅架四脚配有伸缩管，可调节高度 63-74CM；四脚套有耐磨防滑胶脚；</p> <p>2. 厕桶采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁。</p>	320
6	防褥疮床垫		<p>1. 床垫由两组相互独立的气囊组成，每组不少于 12 个气囊，有规律的交替供气；床垫无刺激性气味，防水易清洗；气囊可独立拆卸，便于后期维护更换；充气泵为安全型圆角设计、调节旋钮简单易用；安全承重：$\geq 145\text{kg}$。</p>	630
7	护理可移动床边桌		<p>1. 台面采用多层实木板，表面烤漆处理，桌架采用高强度金属方管焊接，表面喷涂处理，防锈能力强；</p> <p>2. 台面尺寸(cm)：L80×W39.5 (±1)、最低可调高度(cm)：≥ 81、最高可调高度(cm)：≥ 190；</p> <p>3. 配置四个移动轮，且带刹车功能、安全承重：$\geq 80\text{KG}$。</p>	300
8	流食杯		<p>吸管饮水、流食、随手杯三合一，多功能护</p>	150

			理杯，一杯多用更方便，吸管设计能使饮水者不必仰头即能喝完杯中水 防止翻洒 材质食品级 PP 内胆 304 不锈钢 容量 350ml	
9	软座轮椅		<p>1. 车架采用高强度钢材，表面涂喷处理，轻便美观、不褪色、防锈能力强、坚固耐用；座垫及靠垫采用阻燃牛津尼龙布料材质，质地柔软、透气、防滑、座面平整，配置双层加强靠背带；</p> <p>2. 脚踏可进行高度调节并具有锁紧装置；配置 7 寸 PVC 万向前轮，24 英寸免充气实心橡胶后轮；配置后把手连刹及驻车刹车装置；</p> <p>3. 规格 (mm) : L1000×W630×H860 (±20mm)，座宽 44-46；安全承重：≥100KG。</p>	560
10	防褥疮坐垫		<p>1. 可水洗医用尼龙 PVC 布料，耐用、耐磨、耐脏，无过敏源； 尺寸：≥44CMX44CM；</p> <p>2. 气囊镂空设计，把坐垫与皮肤之间的摩擦力、剪切力降低到最小，消除褥疮产生；九孔气囊镂空设计，保证了臀部以下的空气任何时候都处在极好的流通状态，以保持臀部的干爽与清洁，防止细菌孳生，贴身设计让使用者骨盆贴合轮椅，坐感舒适，富有弹性。由于气体的滚动，也能起到轻柔按摩、减轻疲劳的作用、可嵌入式气嘴设计，不影响使用感受。</p>	90

11	助行器		<p>1. 采用壁厚$\geq 1.2\text{mm}$的高强度铝合金材质, 表面经氧化处理, 轻便美观、不褪色、防锈能力强、坚固耐用, 可折叠式设计方便携带出行;</p> <p>2. 使用者可根据需求徒手调节高度, 高度调节范围: $76\text{--}94\text{cm}$, 四脚套有防滑耐磨胶脚, PVC把手不吸汗、不易破损、变形, 使用寿命长;</p> <p>3. 产品规格(cm): $L48 \times W58 (\pm 2)$, 安全承重: $\geq 100\text{KG}$;</p>	220
12	四脚手杖		<p>1. 壁厚 1.2mm 铝合金管焊接而成, 表面氧化处理; 脚架采用直径$\geq 13\text{mm}$, 壁厚$\geq 1.0\text{mm}$ 钢质管焊接而成, 表面镀铬处理; 高度≥ 10 档调节。</p>	80
13	上翻扶手		<p>1、ABS+部分抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成, 其外层尼龙直径为$35 \times 5\text{mm}$, 内衬不锈钢管直径$28 \times 1.0\text{mm}$复合而成。产品表面:0.5毫米厚的防滑浮点式设计, 抓握更牢固, 更安全;</p> <p>2. 采用国际通用颜色, 可根据客户需求选择颜色。规格: $\geq 100 \times 60\text{MM}$, 其他规格可以定制, 配置$10 \times 60$高强尼龙胀塞, 安装更可靠。</p>	400

3.2.3 人员配置要求

采购包 1：
按采购需求

3.2.4 设施设备要求

采购包 1：
按采购需求

3.2.5 其他要求

采购包 1：
按采购需求

3.3、商务要求

3.3.1 服务期限

采购包 1：
自合同签订之日起 60 日

3.3.2 服务地点

采购包 1：
盐亭县西陵镇（200 户）、黄甸镇（350 户）

3.3.3 考核（验收）标准和方法

采购包 1：
严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）以及《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15 号）文件的要求进行验收

3.3.4 支付方式

采购包 1:

一次付清

3.3.5 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 验收合格后, 达到付款条件起 7 日, 支付合同总金额的 100.00%。

3.3.6 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

按照政府采购等法律法规执行

3.4 其他要求

(1) 服务期限: 60 天 (2) 服务地点: 绵阳市盐亭县 (3) 付款方式: 经采购人组织相关人员进行验收合格后, 由供应商出具完整的税务发票, 凭履约验收报告支付本采购项目费用。 (4) 免费后续服务期限: 12 个月 (5) 本次服务对象共 550 户, 根据服务对象的实际情况进行适老化改造, 政府补助资金每户不超过 1000 元, 总金额不高于 550000 元。超出部分由服务对象自行支付。 四、其他要求 (1) 供应商必须有严格的管理制度 管理制度需明确针对本项目的完整的管理机构, 包括但不限于管理人员、组织结构, 针对本项目的人员组织分工、运行制度和标准, 项目经理的管理职责、内控管理职责分工和相关内部控制管理制度。供应商管理制度应结合本项目实际情况制定, 职责分工完善、全面详细; (2) 供应商应提供技术服务方案 供应商提供的技术服务方案应包括项目前期入户调研、分析并整体评估老年人实际需求、合理配置设备、涉及改造房屋的提供改造方案。 (3) 质量保障方案 供应商根据本项目的内容及要求编制质量保障方案: 对质量保障目标、质量保障措施、质量保障制度、供货保障方案进行详细阐述; (4) 人员保障方案 除本项目管理人员外, 供应商应针对本项目的具体情况, 配备专业技术人员, 以满足采购需求。