

# 磋商文件

(货物类)

采购项目名称：北川羌族自治县片口乡场镇古街消防安全隐患整治项目

采购项目编号：**N5107262023000131**

北川羌族自治县片口乡人民政府

四川秉创华源建筑工程项目管理有限公司共同编制

**2023年08月01日**

## 第一章 竞争性磋商邀请

四川秉创华源建筑工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受北川羌族自治县片口乡人民政府委托，拟对北川羌族自治县片口乡场镇古街消防安全隐患整治项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：**N5107262023000131**

二、项目名称：北川羌族自治县片口乡场镇古街消防安全隐患整治项目

三、磋商项目简介

为全面整治乡场镇古街老旧街道消防设施缺失、消防水源不畅、消防预警不及时和消防通道占用堵塞等问题，不断提升场镇抗御火灾能力，确保场镇消防安全形势平稳，决定在场镇范围内集中开展城区老旧街道消防安全专项治理。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（合同包一）：属于专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

## 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购一体化平台”）的项目电子化交易系统（以下简称项目电子化交易系统），登录方式及地址：通过四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）首页供应商用户登录采购一体化平台，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

## 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

## 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

## 十、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十一、联系方式

**采购人：** 北川羌族自治县片口乡人民政府

地址： 片口乡老街20号

邮编： 622755

联系人： 赵老师

联系电话： 18381678816

**代理机构：** 四川秉创华源建筑工程项目管理有限公司

地址： 四川省成都市锦江区顺城大街27号1栋1单元6楼603号

邮编： 610016

联系人： 杨老师

联系电话： 0816-6983762

**采购监督机构：** 北川羌族自治县财政局

联系人： 邹志勇

联系电话： 0816-4821269

## 第二章 供应商须知

### 2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：371,700.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受
5	落实节能、环保、无线局域网	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购 机动消防泵 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购 无 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额的采购项目或者采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>

8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。  （注：供应商报价低于最高限价 <b>50%</b> 或者低于其他有效供应商报价算术平均价 <b>40%</b> 的，磋商小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。）
9	磋商保证金	本项目不收取磋商保证金。
10	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
11	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于 <b>90</b> 天。
12	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：采购代理费参照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》[川财采（2020）74号]，向成交供应商收取一万元，采购代理服务费由中标方在领取中标（成交）通知书时一次性付清。
13	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
14	成交通知书	采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
15	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起 <b>2</b> 个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起 <b>7</b> 个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。
16	进口产品	不允许
17	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
18	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：  （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。  出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
19	报价/分值精确度	报价/分值精确度仅保留“所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后 <b>2</b> 位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确。”

## 2.2 总则

### 2.2.1 适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由北川羌族自治县片口乡人民政府和四川秉创华源建筑工程项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由北川羌族自治县

治县片口乡人民政府负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由四川秉创华源建筑工程项目管理有限公司负责解释。

## **2.2.2有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是北川羌族自治县片口乡人民政府。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是四川秉创华源建筑工程项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

## **2.2.3响应费用（实质性要求）**

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

## **2.3磋商文件**

### **2.3.1磋商文件的构成**

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （五）磋商办法；
- （六）响应文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

### **2.3.2磋商文件的澄清和修改**

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

## **2.4响应文件**

### **2.4.1响应文件的语言**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

### **2.4.2计量单位（实质性要求）**

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### **2.4.3响应货币（实质性要求）**

本次项目均以人民币报价。

#### **2.4.4知识产权（实质性要求）**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### **2.4.5响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第六章。

#### **2.4.6响应文件格式**

一、供应商应按照磋商文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### **2.4.7响应报价（实质性要求）**

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第五章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商以书面形式通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### **2.4.8响应有效期（实质性要求）**

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### **2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过四川政府采购网-办事指南下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10响应文件的提交（实质性要求）**

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

#### **2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）**

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

## **2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商**

### **2.5.1 磋商开启程序**

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝被纳入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### **2.5.3 资格审查**

详见磋商文件第五章。

### **2.5.4 磋商**

详见磋商文件第五章

### **2.5.5 成交通知书**

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，成交通知书自动失效。代理机构以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

## **2.6 签订及履行合同和验收**

### **2.6.1 签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

### **2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）**

#### **2.6.2.1 合同分包**

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。



二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

#### **2.6.2.2合同转包**

一、严禁成交供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### **2.6.3采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### **2.6.4履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### **2.6.5履约验收方案**

采购包1：

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：按照采购文件技术要求验收

10) 商务履约验收内容：按照采购文件商务要求验收

11) 履约验收标准：

1、参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15号）文件要求，及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。2、采购人严格按照采购文件要求、响应文件响应及合同约定进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

#### **2.6.6资金支付（手动填写）**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### **2.7响应纪律要求**

#### **2.7.1磋商活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

### **2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）**

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

### **2.7.3 采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## **2.8 询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 四川秉创华源建筑工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由四川秉创华源建筑工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 四川秉创华源建筑工程项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

- （一）质疑函正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；
- （四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李老師

联系电话：**0816-6983762**

地址：四川省绵阳市涪城区健安街**8**号

邮编：**621000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

### 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

#### 3.1采购项目概况

为全面整治我乡场镇古街老旧街道消防设施缺失、消防水源不畅、消防预警不及时和消防通道占用堵塞等问题，不断提升场镇抗御火灾能力，确保场镇消防安全形势平稳，决定在场镇范围内集中开展城区老旧街道消防安全专项治理。

#### 3.2采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：371,700.00  
采购包最高限价（元）：371,700.00  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	大号破拆工具斧	8.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
2	消防水枪	26.00	5,720.00	个	工业	否	否	否	否
3	干粉灭火器	32.00	3,200.00	个	工业	否	否	否	否
4	消防桶	10.00	600.00	个	工业	否	否	否	否
5	PE管	600.00	72,000.00	米	工业	否	否	否	否
6	小型消防器材箱	13.00	7,800.00	个	工业	否	否	否	否
7	调试运行（器材）	1.00	6,000.00	项	工业	否	否	否	否
8	火因雾报警器	110.00	16,500.00	个	工业	否	否	否	否
9	2*1.5防阻燃电线	1,260.00	3,780.00	米	工业	否	否	否	否

10	KBG线管、线盒、螺丝、线 缆配管、穿线保护套	25. 00	1,225.0 0	套	工业	否	否	否	否
11	信号增强放大器	15. 00	8,325.0 0	个	工业	否	否	否	否
12	灭火防护服（含头盔、靴 子、腰带、手套）	10. 00	12,000. 00	套	工业	否	否	否	否
13	佩戴式防爆照明灯	8.0 0	2,400.0 0	个	工业	否	否	否	否
14	消防员呼救器	8.0 0	1,560.0 0	个	工业	否	否	否	否
15	手持对讲机	8.0 0	1,040.0 0	个	工业	否	否	否	否
16	强光照明灯	8.0 0	960.00	个	工业	否	否	否	否
17	机动消防泵	3.0 0	17,700. 00	台	工业	否	否	是	否
18	指挥棒	5.0 0	175.00	个	工业	否	否	否	否
19	台架	5.0 0	650.00	个	工业	否	否	否	否
20	调试运行（微型消防站）	1.0 0	6,000.0 0	项	工业	否	否	否	否
21	手报按钮	10. 00	2,390.0 0	个	工业	否	否	否	否
22	声光喇叭	15. 00	2,595.0 0	个	工业	否	否	否	否
23	消防报警主机	6.0 0	60,000. 00	个	工业	否	否	否	否
24	消防铁锹	10. 00	300.00	个	工业	否	否	否	否
25	消防应急灯	50. 00	6,650.0 0	个	工业	否	否	否	否
26	安全疏散出口指示牌	50. 00	6,150.0 0	个	工业	否	否	否	否
27	消防面具	8.0 0	1,560.0 0	个	工业	否	否	否	否
28	消防轻型安全绳	10. 00	1,000.0 0	条	工业	否	否	否	否
29	消防软梯	5.0 0	2,000.0 0	个	工业	否	否	否	否

30	绝缘钳	10.00	2,600.00	个	工业	否	否	否	否
31	消防水带	150.00	22,500.00	卷	工业	否	否	否	否
32	消防分水器	17.00	2,210.00	个	工业	否	否	否	否
33	灭火毯	10.00	400.00	张	工业	否	否	否	否
34	消防箱标签	130.00	650.00	个	工业	否	否	否	否
35	市政消火栓	10.00	20,000.00	个	工业	否	否	否	否
36	消火栓扳手	21.00	1,050.00	个	工业	否	否	否	否
37	联网管理中心平台	1.00	50,000.00	项	工业	是	否	否	否
38	后期设备调试及维护	1.00	6,000.00	项	工业	否	否	否	否
39	设备编码安转调试运行（火因雾报警系统）	1.00	6,000.00	项	工业	否	否	否	否
40	安全警示牌	1.00	410.00	个	工业	否	否	否	否
41	三相柴油发电机	1.00	8,000.00	台	工业	否	否	否	否
42	小型储存柜	1.00	400.00	个	工业	否	否	否	否

### 3.3技术要求

采购包1：  
 标的名称：大号破拆工具斧

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、功能：防滑手柄、清理着火点或者易燃材料还可进行破拆，劈砍 2、尺寸：≥10cm*14cm*89cm 3、一级木柄、外观符合人体动力学原理 4、硬度：≥50RH 注:若采购文件中的技术参数或功能要求的内容里，有无意涉及到品牌、型号或者供应商等信息的，其目的是为了准备清楚说明采购项目的技术标准和和要求，其意思表示为“参照或相当于”品牌、型号或者供应商，并不指向唯一品牌、型号或者供应商，其品牌、型号或者供应商具有可替代性。

标的名称：消防水枪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	5、65型，流量（L/S）≥7.8；射程(M)≥28;工作压力(MPa)≥0.35。
--	---	--

标的名称：干粉灭火器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	6、灭火剂：≥5kg，喷射软管：≥400mm， 7、灭火器开启力：≤50N 8、高温喷射滞后：0S 低温喷射滞后：0S 9、瓶体壁厚：≥1.14mm，爆破口情况：纵向爆破

标的名称：消防桶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	10、红色烤漆半圆桶，表面消防119标识 11、尺寸21*19*28 ±5cm

标的名称：PE管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	12、安装部位：室外 13、介质：消防水 14、材质、规格：PE管 1.6MPa DN114 15、连接形式：电熔连接 16、阻火圈设计要求：满足规范要求 17、压力试验及吹、洗：满足规范要求 18、警示带形式：满足规范要求

标的名称：小型消防器材箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	19、箱体材质：薄钢板 20、规格：600*800*210（±5mm）

标的名称：调试运行（器材）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<b>21、调试运行</b>

标的名称：火因雾报警器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	22、尺寸为：常规 23、工作温度-10℃~+50℃， 24、探测面积40平方（高3米内）， 25、电池寿命为1~3年

标的名称：2\*1.5防阻燃电线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	26、绝缘厚度为：1.4mm， 27、成缆近似外径26mm， 28、包带近似外径28.8mm， 29、在空气中（环境为40℃）载流量为：400，在土壤中（热阻系数2.0）载流量为：305
--	---	--

标 的名称：KBG线管、线盒、螺丝、线缆配管、穿线保护套

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	30、常规

标 的名称：信号增强放大器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	31、重量≤0.8kg， 32、防护等级为：IP42， 33、工作湿度≤85%， 34、工作温度-30~+55℃， 35、MTBF≥50000小时

标 的名称：灭火防护服（含头盔、靴 子、腰带、手套）

参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标
------------------	--------	-----------



1	灭火防护服	36、抗静水压性能：耐静水压≥50kpa 37、表面抗湿性能：沾水等级≥3级 38、耐油性能：≥3级 39、服装重量：≤3.5kg 40、表面无破损
	消防头盔	41、用于头部、面部及颈部的安全防护； 42、头盔冲击吸收性能良好，冒顶部最大冲击加速度≤150gn,帽前部最大冲击加速度≤400gn，帽后部最大冲击加速度≤400gn；帽侧部最大冲击加速度≤400gn； 43、绝缘性能良好，帽壳泄露电流≤2mA； 44、冲击吸收性能，高温预处理最大冲击力≤3780N 45、盔体颜色为黄色 46、帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂
	消防员灭火防护靴	47、主要技术参数：胶面耐油性2%-10%，防砸性能（mm）：静压力≥15，冲击≥15；抗穿刺力为≥1400N。 48、抗切割性能：靴面经抗切割试验后，没有被割穿。击穿电压≥5000V
	消防安全腰带	49、耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现融化、焦化现象。 50、金属件耐腐蚀性能：按盐雾试验后，轻微级标准。 51、静负荷性能：符合
	消防手套	52、组合结构：由外层、防水层、隔热组成。 53、外层材料阻燃性能：续燃时间≤0S；且无熔融、滴落现象。 54、整体防护性能：≥29cal/cm²，撕破 强力掌心：≥100N，穿刺力：≥60N

标的名称：佩戴式防爆照明灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	55、额定电压V 3.7 56、额定容量Ah ≥2 57、光源(LED)额定功率 ≥3W 连续放电时间h 强光≥5 工作光≥10 58、平均使用寿命h≥100000 59、电池使用寿命循环≥1000 60、外形尺寸mm：23.5*120（±5%） 61、重量（g）≤90

标的名称：消防员呼救器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<p>62、防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb；外壳防护等级≥IP68。</p> <p>63、具有防水防爆功能，采用液晶显示屏显示；壳体包裹防弹胶，抗冲击性能优良。</p> <p>64、电池容量≥500mAh；自带保护电路，防爆性能优。</p> <p>65、方位灯亮度≥350cd/m²；预报警声级强度≥105dB（距离：1米）；强报警声级强度≥105dB（距离3米）；低电压告警声级强度≥86dB。</p> <p>66、静止状态：30s±2s；预报警时间：15s±2s；支持手动开关机和插拔卡快速开关机功能；具备与空气呼吸器配套计时功能。</p> <p>67、连续强报警≥600分钟；待机时间≥90h；具有高温报警、电池欠压报警功能。</p> <p>68、可选配智能充电座结构，防水性能优良；质量（包括电池）≤220克。</p>
--	---	--

标的名称：手持对讲机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>69、单跳传输距离：接收灵敏度低至-128dBm，城市通视单跳传输距离&gt;2KM。</p> <p>70、自动≥6跳传输：每台终端自带中继功能，组成无中心自组网，扩大通信距离2～3倍，实现特殊环境中的信号覆盖。</p> <p>71、实时定位共享：多模精准定位，位置实时共享，成员位置一目了然。</p> <p>72、数字降噪：采用全新的数字降噪芯片，即使在嘈杂的环境中也能呈现出清晰洪亮的语音。</p> <p>73、规格尺寸：125*55*35mm （±5%）</p> <p>74、L C D：≥2.0 彩屏</p> <p>75、电池电压：7.4V；电池容量：≥2400mAh</p> <p>76、定位：北斗/GPS</p> <p>77、语音多跳：3跳；数据多跳：3跳</p> <p>78、频率范围：350-390/400-470MHz</p> <p>79、信道数：16；通信加密：AES256</p> <p>80、发射功率：≤2W</p> <p>81、防护等级：IP67；防爆标志：Ex ib IIB T4 Gb</p> <p>82、工作时间：&gt;12h；工作温度：-30℃ — +75℃</p>

标的名称：强光照明灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>83、白色灯光。</p> <p>84、尾部信号灯：尾部应设有红色信号灯。</p> <p>85、电量显示：提手处具有电量显示灯，满电显示绿色，电压低至警示电压为红色。</p> <p>86、倾斜感应检测功能：灯具可检测持灯人的运动状态，当灯具处于静止状态超过30s后，灯具尾部红色信号灯应处于闪烁直至灯具恢复运动。</p> <p>87、灯具工作模式：灯具应具有强光、工作光、弱光、爆闪和SOS信号模式。</p> <p>88、尺寸应不大于70mmx168mm(直径×长)。</p> <p>89、充电电压保护功能：充电时间应不大于6h，充满电后应具有自动保护功能。</p> <p>90、照度检验：5m处的光照度值应不小于750lx，10m处的光照度值应不小于190lx。</p> <p>91、聚光检验：10m处的光斑直径应不大于0.5m(光斑边缘处光照度应为光斑中心1/2)。</p> <p>92、整体完好无破损</p>

标的名称：机动消防泵

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	93、额定流量：4.5L/S 94、额定压力 $\geq 0.55\text{MPa}$ 95、吸深 $\geq 7\text{M}$ 96、引水时间 $\leq 26.9\text{S}$ ， 97、启动性能 $\leq 13.2\text{S}$ ， 98、最大工作压力：0.801MPa 99、整机重量 $\leq 88.3\text{KG}$ 100、箱体为大红色

标的名称：指挥棒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	101、长 $\leq 54\text{cm}$ 红蓝电池 102、夜间可视距离约为500米 103、续航时间为15小时左右 104、材质为柱体PC+晶格膜手柄ABS

标的名称：台架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	105、尺寸 $1\text{m} \times 1.2\text{m} \pm 10$ 106、无锈钢材质氩弧焊工艺 107、两层置物

标的名称：调试运行（微型消防站）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<b>108、调试运行</b>

标的名称：手报按钮

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	109、带底壳 110、使用环境-10~+55℃， 111、外壳防护等级IP43， 112、工作电压：总线24V，监视电流 $\leq 0.6\text{ma}$ ， 113、报警电流 $\leq 1.8\text{ma}$ ，

标的名称：声光喇叭

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	114、工作电压：DC24V； 115、声压级：80dB~115dB； 116、闪光频率：1.1Hz~1.7Hz； 117、编码方式：电子编码； 118、带底壳

标的名称：消防报警主机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	119、企业级核心路由器/企业级交换机 120、使用环境温度：－20℃～+40℃，相对湿度：10%～90%，海拔高度：不超3000m，使用场所：具备防雨设施；

标的名称：消防铁锹

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	121、铁锹尺寸≥100*23*30 122、手柄为木质红色手柄 123、锻铁打造，不易生锈

标的名称：消防应急灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	124、型号为A型DC36V； 125、工作电压及功耗：DC36V；3W； 126、应急时间：≥90分钟； 127、防护等级：IP30

标的名称：安全疏散出口指示牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	128、常规尺寸

标的名称：消防面具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	129、额定防护时间：≥30分钟 130、佩戴质量（g）：≤1000 131、整体无破损

标的名称：消防轻型安全绳

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	132、表面无任何机械损伤现象 133、整绳粗细均匀、结构一致；绳的两端妥善收尾； 134、安全绳的直径为≥ 9.5mm，长度为20米通用型,安全绳的最小破断强度≥20kN； 135、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳正常使用

标的名称：消防软梯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	136、梯承重力:750-900kg，梯挡承重力:280kg以上 137、采用高品质梯钩,阻燃织带制造而成，结构简单，操作简单，易于存放。

标的名称：绝缘钳

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	138、参数为：24寸绝缘750，重型断线钳。 139、手柄处材质：环氧树脂管/绝缘管。 140、检测耐压：5000v 电压
--	---	--

标的名称：消防水带

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	141、水带编织均匀 142、无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 143、单位长度质量：≤480g/m 144、扯断伸长率：≥280% 145、延伸率：≤5% 146、膨胀率：≤5% 147、表面整洁

标的名称：消防分水器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	148、每个分水器有一个进水口和几个出水口，可供同时使用，也可分别使用。其接口可内扣式管牙接口、可卡式接口（快速接口）。出水口均装有球阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带。 149、快速三分水器，材质为铝合金，分水器有一个80进水口，三个65出水口，可同时使用也可分别使用。。 150、出水口均有阀门装置。

标的名称：灭火毯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	151、尺寸为：1米*1米±10厘米 152、产品材质为：玻璃纤维 153、产品外观：表面光滑，柔软 154、产品性能：绝缘，阻燃，隔热

标的名称：消防箱标签

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	155、尺寸800*650mm±5mm

标的名称：市政消防栓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	156、型号为：SA100/65-1.6 地下式消防栓 157、通经为DN100mm，高度为50mm 158、使用介质为轻质水、泡沫混合液 159、公称工作压力1.6MPa，强度试验压力2.0MPa

标的名称：消火栓扳手

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	160、锰钢锻造、适用于消防栓开启或关闭

标的名称：联网管理中心平台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	161、安全用电管理软件采用B/S结构，智能调度技术人员在客户端可通过IE浏览器访问所有软件功能，客户端无需安装任何客户端软件，支持多种平台访问，Web终端显示系统、APP终端软件、电气安全终端设备，APP软件同时具有IOS版本和安卓版本

标的名称：后期设备调试及维护

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	162、调试及维护

标的名称：设备编码安转调试运行（火因雾报警系统）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	163、调试运行

标的名称：安全警示牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	164、常规尺寸

标的名称：三相柴油发电机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	165、三相柴油发电机，≥8000W，380V

标的名称：小型储存柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	166、常规尺寸

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
   
自合同签订之日起50日

3.4.2交货地点和方式

采购包1：
   
片口乡场镇古街

3.4.3支付方式

采购包1：
   
一次付清

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 全部货物能正常使用、运行，通过采购人验收合格，供应商提供采购人支付所需完整的票据和资料 ， 达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：
   
货物符合采购文件要求，响应文件响应内容。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### **3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1:

按照合同约定执行

#### **3.4.8违约责任与解决争议的方法**

采购包1:

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。3. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在10天内不能达成协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。4. 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。5. 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。6. 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

#### **3.5其他要求**

无

## 第四章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第七章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

## 第五章 磋商办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律法规，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 5.2 磋商小组

一、本项目磋商小组成员人数应为三人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解磋商文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。



5.3评审程序

5.3.1审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）磋商文件载明的成交原则不合法的；
- （七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在四川政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.2资格审查

响应文件提交截止时间结束后，由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格，并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

5.3.2.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。供应商根据自身情况在①-④中选择一项提供对应证明材料： ①供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的,应提供工商营业执照或提供由市场监管部门核发的法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照（复印件）； ②供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供企业分支机构营业执照或统一社会信用代码的营业执照（复印件）； ③供应商为其他组织的，提供事业单位法人证书或执业许可证等证明文件（复印件）； ④如为自然人的提供《中华人民共和国居民身份证》（复印件）。	响应文件封面 其他相关材料 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

3	具有健全的财务会计制度。	一、供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。供应商根据自身情况在①-⑦中选择一项提供对应证明材料：①可提供2020-2022年度（任意一年）经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中涉及的财务报表和报表附注）；②可提供2020-2022年度（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表）；③可提供距投标（响应）文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位提供财务会计制度或者提供财务会计制度承诺函（格式内容自拟）；⑥供应商为自然人或个体工商户的提供财务会计制度承诺函（格式内容自拟）；⑦供应商也可提供财务会计制度承诺函（格式内容自拟）。二、不得要求供应商提供证明财务报告中签字签章人或者第三方机构的身份证明、财务报告中数据信息真实性有效性的证明材料。	其他相关证明材料 供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

### 5.3.2.2特殊资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

无
---

5.3.2.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	供应商结合自身实际，按照采购文件要求和关联格式要求，提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》进行响应。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

5.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第七章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。

“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

5.3.4符合性审查

磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。

本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

符合性审查标准见下表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价低于最高限价 <b>50%</b> 或者低于其他有效供应商报价算术平均价 <b>40%</b> ，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。	分项报价表 报价表
2	商务应答表	供应商按照采购文件商务要求填写响应。	商务应答表

### 5.3.5最后报价

#### 一、方案评审

采购包1：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商结束后，磋商小组可以根据磋商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于**3**家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

五、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

七、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

八、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

### 5.3.6解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

### 5.3.7 比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

### 5.3.8 复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

### 5.3.9 推荐成交候选供应商

采购包1： 候选供应商数量3名。

“本项目”磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写磋商报告（若本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）/市场竞争不充分的科研项目/需要扶持的科技成果转化项目，当提交最后报价的供应商为2家时，可以推荐2家成交候选供应商）。

评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（本项目的技术指标为：无，按照技术指标得分确定优劣）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，按供应商根据第六章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供的经认证的优先采购节能、环境标志产品数量由多到少顺序推荐。评审得分、最后报价、技术指标得分和承诺提供的经认证优先采购节能、环境标志产品数量均相同的，成交候选供应商并列。

### 5.3.10 编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

5.3.11 评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4 评审办法及标准

- 一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.4.1 评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式

	实施方案	供应商根据项目实际情况编制方案，实施方案内容包括但不限于：①工作进度计划及保障措施；②质量保障措施；③物资运输及保管措施；④人员配备、车辆配置；⑤安全生产责任及安全防护措施；⑥突发事件的应急预案等。方案内容完整、详细并完全满足项目要求，不存在缺陷或不足得42分，每少提供一项内容扣7分，每有一项内容有缺陷或不足扣3.5分，直至该项内容分值扣完为止。（缺陷或不足是指：该方面内容体现不齐全，内容缺失；阐述存在逻辑错误；技术方法（或工艺流程）、技术参数及功能描述错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；存在不适用项目实际情况的情形；凭空编造；内容前后不一致；涉及的规范和标准错误或不完全适用；地点区域错误；方案内容脱离项目实际情况；方案内容不清晰或交叉混乱等）	42.00	主观	实施方案

详细评审

售后服务方案	售后服务方案内容包括但不限于： ①售后服务承诺及保障措施；②服务机构设置；③服务处理程序；④售后服务人员及人员分配方案；⑤服务电话设置及响应时间；⑥应急保障措施等。 方案内容完整、详细并完全满足项目要求，不存在缺陷或不足得 <b>18</b> 分，每少提供一项内容扣 <b>3</b> 分，每有一项内容有缺陷或不足扣 <b>1.5</b> 分，直至该项内容分值扣完为止。（缺陷或不足是指：该方面内容体现不齐全，内容缺失；阐述存在逻辑错误；技术方法或工艺流程、技术参数及功能描述错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；存在不适用项目实际情况的情形；凭空编造；内容前后不一致；涉及的规范和标准错误或不完全适用；地点区域错误；方案内容脱离项目实际情况；方案内容不清晰或交叉混乱等）	<b>18.00</b>	主观	售后服务方案
业绩	对供应商 <b>2021年1月1日</b> （含）以来的类似项目业绩进行评审：每提供一个类似业绩得 <b>1.18</b> 分，最多得 <b>2.36</b> 分。 注：类似项目业绩证明材料须提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖供应商鲜章。	<b>2.36</b>	客观	供应商类似项目业绩一览表
技术参数	参数共 <b>166</b> 项，全部响应并满足得 <b>6.64</b> 分，每有 <b>1</b> 项不满足或未响应扣 <b>0.04</b> 分，扣完为止。	<b>6.64</b>	客观	产品技术参数响应表



	节能、环境标志产品、无线局域网产品	响应产品中属于政府采购优先采购范围的，每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品、无线局域网产品的不得分，本项最多得1分。注：1.响应产品中属于政府采购优先采购范围的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号，《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号文件规定执行。2、属于政府采购优先采购范围的节能、环保产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或信息截图。（或提供节能、环保、无线局域网产品优先采购承诺函，格式内容自拟）3、无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准，提供政府采 购清单对应页。（或提供节能、环保、无线局域网产品优先采购承诺函，格式内容自拟）	1.00	客观	其他相关证明材料
价格分	价格分	本次满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（保留到小数点后两位）。	30.00	客观	报价表 分项报价表

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

## 5.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购

活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；
- （四）法律法规规定的其他情形。

## 5.6确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在四川政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 5.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 5.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采〔2016〕53号）第十三条第（六）项规定的义务外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 报价表

详见附件: 分项报价表

详见附件: 其他相关证明材料

详见附件: 实施方案

详见附件: 售后服务方案

详见附件: 供应商类似项目业绩一览表

# 政府采购合同（货物类）

政府采购合同编号：\_\_\_\_\_

履约地点：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订日期：20\_\_年\_\_月\_\_日

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

供应商(乙方)：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXX采购项目的《磋商文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

## 一、标的信息

## 二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2. 包装方式

3. 质量保修范围和保修期

4. 其他要求

## 三、合同定价方式、付款进度和支付方式

## 四、交货时间、地点和方式

## 五、履约保证金

## 六、验收标准和方法

## 七、甲方的权利和义务

- 1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约定对乙方.....
- 2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。
- 3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

#### 八、乙方的权利和义务

- 1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。
- 2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

#### 九、违约责任

- 1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的X‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日
- 2.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

#### 十、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 十一、解决合同纠纷的方式

#### 十二、合同生效及其他

- 1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

账号：

签订日期： 年 月 日