

项目编号：N5110012023000227

项目名称：内江市中医医院日杂耗材采购项目

采
购
需
求

第一章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款 及其他商务要求

一、招标编号：N5110012023000227。

二、招标项目：内江市中医医院日杂耗材采购项目。

三、技术要求

采购包 1：

标的名称：内江市中医医院日杂耗材采购项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		一、项目清单及技术参数要求				
		序号	标的名称	技术参数要求	单位	基准价 (元)
	1	1	热风机	1. 电源：AC220V-50Hz；功率：600W 2. 支持无极温控调节、快速加热、倾倒断电、过热保护 3. 支持三档调节、冷暖两用 4. 加热方式：采用陶瓷加热 5. 适用面积：≥10 平米以上	个	180
		2	电吹风	1. 电源：AC220V-50Hz；最大功率：1800w 2. 调温档位：3 档及以上 3. 有效防静电，负离子护发	个	135
		3	电吹风	1. 电源：AC220V-50Hz；最大功率：1600w 2. 调温档位：3 档及以上 3. 有效防静电，负离子护发	个	116

		5	水瓶	<p>1. 材质：聚丙烯外壳+玻璃内胆</p> <p>2. 真空玻璃内胆，24 小时保温。</p> <p>3. 容量：5 磅 (1.9L)</p>	个	28
		6	水瓶	<p>1. 材质：聚丙烯外壳+玻璃内胆</p> <p>2. 真空玻璃内胆，24 小时保温。</p> <p>3. 容量：8 磅 (3L)</p>	个	30
		7	应急灯	<p>1. 材质：ABS 塑料</p> <p>2. 电源：AC220V-50Hz；电池容量：\geq 4000mAh，</p> <p>3. 无极调光</p> <p>4. 支持 6h 强光续航</p> <p>5. 全面光照明、无暗角</p> <p>6. USB 输出</p>	个	95
		8	手提灯	<p>1. 材质：铝合金</p> <p>2. 电源：AC220V-50Hz；电池容量：\geq 1800mAh，</p> <p>3. 支持多功能充电，户外灯珠，加亮金属反光碗</p> <p>4. 强弱可调，强光远射，15 小时照明续航</p> <p>5. 可斜挂手提两用</p>	个	79.2
		9	充电手电筒	<p>1. 充电式灯珠，加亮金属反光碗，充电使用，续航能力 4-6 小时</p> <p>2. 电源：AC220V-50Hz；</p> <p>3. 两档调节，最大射程：50m</p>	个	23
		10	专用防洪沙袋	<p>1. 加厚凡布</p> <p>2. 尺寸；25*50cm</p>	个	8.5

			3. 重量：0.5kg		
11	排气扇		1. 电源：AC220V-50Hz； 2. 纯铜芯电机，静音：<40dB 3. 风量：≥170m ³ /h 4. 规格：300mm*300mm 5. 加厚 ABS 面板，强度高、耐高温、搞腐蚀、不易变色 6. 强劲吸力、高效换气	个	112
12	感应门铃		1. 电池、电源两种供电模式 2. 感应距离；0-6m 3. 提示语音可选，音量可调	个	75.24
13	门铃		1. 电池、电源两种供电模式 2. 无线远程模式 3. 提示语音可选，音量可调	个	65.34
14	计时器		1. 采用数字式计时器 2. 材质：塑料 3. 自带电池	个	24.75
15	电视遥控器		1. ABS 环保材质 2. 操控灵敏，远距离遥控，多角度无死角感应 3. 遥控距离：5-8m 4. 断电暂存记忆，无需重新设置 5. 匹配各种机型	个	19.8
16	空调遥控器		1. ABS 环保材质，硅胶按键、高清大屏显示 2. 红外光远程遥控 3. 遥控变距离：5-8 米 4. 匹配各种机型	个	19.83

		17	安检仪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能快速探测金属物、灵敏度高，不漏报不误报 2. 声音和震动双重报警 3. 凹槽防滑手柄，握感舒适 4. 能耗低、持续工作时间不少于 10h 5. 采用 ABS 塑料，坚固耐摔 	个	180
		18	自动干手器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 壁挂式干手器，ABS 材质 2. 模式：冷风/热风，热风温度 $65 \pm 1.5^{\circ} \text{C}$ 3. 红外感应，动力强劲 4. 风速：25m/s 5. 噪音：50-69dB 	个	175
		19	撬棍	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一头扁，一头 Y 型设计 2. 材质：优质钢材，经久耐用 3. 直径：20mm，长度：1.2m 4. 六棱式设计 	根	58
		20	暖手宝	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：绒布 2. 材质；防爆 PVC，快充电 3. 额定电压；220V，额定功率；450W 	个	32
		21	热水袋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：天然橡胶，加厚 PVC 重复使用，外套可水洗 2. 保温时间 3-8 小时 3. 容积：0.5L 	个	19
		22	电热水袋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：加厚多层 PVC，防爆抗压不漏水，高效锁温，双层绝缘。 2. 电源：AC220V-50Hz 	个	68
		23	饮水机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 温热型立式饮水机 2. 电源：AC220V-50Hz 	台	321.55

			3. 304 不锈钢加热胆,温控防干烧		
24	茶吧机		<p>1. 材质: PP 加厚塑料外壳, 双层壶体隔热保温, 304 不锈钢无缝内胆。加厚金属侧板</p> <p>2. 控制方式: 触控, 超远遥控, 夜晶显示。</p> <p>3 额定制热水能力; 10L/H, 额定制冷水能力; 0. 7L/H.</p>	台	945
25	和面机		<p>1. 材质: 塑料机身, 内胆是 304 不锈钢</p> <p>2. 放置方式: 立体, 自动和面, 智能数显面板,</p> <p>3. 功率: 50W, 额定电压/频率; 220V/50Hz</p> <p>4. 规格: 3L</p>	个	365
26	不粘锅电饭锅		<p>1. 额定电压; 220V-50H2, 额定功率; 700W,</p> <p>2. 控制方式; 微机械操控, 3C 认证</p> <p>3. 容积: 5L</p> <p>4. 内胆材质; j 加厚不粘内胆; 加厚防烫手柄。自带食品级不锈钢蒸笼。食品级接触材料, 涂层不粘易清洗不锈钢煲盖。</p> <p>5. 适用人数: 3-6 人,</p>	个	180
27	U 形锁		<p>1. 材质; 锁锰钢 PVC 防水防尘</p> <p>2. 实心锁体</p> <p>3. 最长锁定空间 28cm, 最短锁定空间 2</p>	把	68

			0cm, 4. 锁定宽：123mm 锁长：430mm		
28	链条锁		1. 材质；钢材+尼龙包裹 2 2. 热处理合金锁梁加粗 7MM 链条防水防锈。加粗纯铜锁芯 3. 规格：1 米	把	24.75
29	铜锁		1. 材质；黄铜 2. 直开挂锁，持久防锈，精钢锁梁 3. 尺寸：60mm*25mm*90mm	把	25
30	压差表		1. 材质；压摸铸铝 2. 温度范围：-7 度至 60 度 2. 精确等级；21 度全刻度±2% 3. 规格：120mm*55.6mm	个	165
31	收纳箱		1. 材质：环保 PP，耐磨耐摔，材质韧性承压力强。 2. 功能：收纳各种各样的东。优质卡扣方滑方脱，底部加厚滑轮 3. 图案：纯色 4. 不低于 72cm*53cm*44cm	个	63
32	收纳箱		1. 材质：环保 PP，耐磨耐摔，材质韧性承压力强。 2. 功能：收纳各种各样的东。优质卡扣方滑方脱，底部加厚滑轮 3. 图案：纯色 4. 67*49*42cm	个	55.44
33	收纳箱		材质：环保 PP，耐磨耐摔，材质韧性承压力强。 2. 功能：收纳各种各样的东。优质卡	个	46.53

			扣方滑方脱，底部加厚滑轮 3. 图案：纯色 4 尺寸；62*45*37cm		
	34	收纳箱	1. 材质：PP 塑料 2. 功能：收纳各种各样的东 3. 图案：纯色 4. 不低于 55cm*40cm *33cm	个	33
	35	收纳箱	. 材质：环保 PP，耐磨耐摔，材质韧性承压力强。 2. 功能：收纳各种各样的东。优质卡扣方滑方脱，底部加厚滑轮 3. 图案：纯色 4. 不低于 48cm*35cm*29cm	个	29
	36	收纳箱	. 材质：环保 PP，耐磨耐摔，材质韧性承压力强。 2. 功能：收纳各种各样的东。优质卡扣方滑方脱，底部加厚滑轮 3. 图案：纯色 4. 不低于 43cm*31cm*25cm	个	23.51
	37	收纳箱	1. 材质：环保 PP，耐磨耐摔，材质韧性承压力强。 2. 功能：收纳各种各样的东。优质卡扣方滑方脱，底部加厚滑轮 3. 图案：纯色 4. 不低于 32cm*22cm*18cm	个	18
	38	收纳箱	1. 材. 材质：环保 PP，环保无异味。耐	个	15

			<p>磨耐摔，材质韧性承压力强。</p> <p>2. 功能：收纳各种各样的东。优质卡扣方滑方脱，底部加厚滑轮</p> <p>3. 图案：纯色质：PP 塑料</p> <p>2. 功能：收纳各种各样的东</p> <p>3. 图案：纯色</p> <p>4. 尺寸；28*18*16cm</p>		
39	周转箱		<p>1. 1. 材质；全新 HDP 原料，环保无异味。加强筋设计增强承重力。</p> <p>2. 尺寸；69*50*37cm</p>	个	105
40	周转箱		<p>1. 材质；全新 HDP 原料，环保无异味。加强筋设计增强承重力。</p> <p>2. 规格尺寸：60*46*32cm</p>	个	98
41	周转箱		<p>1. . 材质；全新 HDP 原料，环保无异味。加强筋设计增强承重力。</p> <p>2. 尺寸；53*40*22cm</p>	个	75
42	多功能急救箱		<p>1. 材质；PP 塑料，手提式双层药箱。顶部分格，便于分装，两边卡扣设计，</p> <p>2. 颜色；头明+蓝</p> <p>3. 用途；药品储存</p> <p>3. 执行标准：Q\FG001</p> <p>4. 规格：31cm*23cm*19cm</p>	个	65
43	投票箱		<p>1. 材质：铝合金+亚克力板。四周框条是铝合金，后背自带安全锁。</p> <p>2. 规格：360cm*200cm*380cm，投入口；23*2.5cm. 可直接放入 A4 纸。</p>	个	158
44	翻盖垃圾桶		<p>1. 材质：加厚 PP 塑料，加厚带盖，带轮。</p>	个	215

			<p>2. 壁厚<4mm</p> <p>3. 采用专用轴，摇盖设计，防止异物外泄，加厚底部设计，稳固不打滑</p> <p>4. 规格：585*725*1080mm（240L）</p>		
	45	翻盖垃圾桶	<p>1. 材质：加厚 PP 塑料，加厚带盖，带轮。</p> <p>2. 壁厚<4mm</p> <p>3. 采用专用轴，摇盖设计，防止异物外泄，加厚底部设计，稳固不打滑</p> <p>4. 规格：482*567*940mm（120L）</p>	个	138
	46	翻盖垃圾桶	<p>1. 材质：加厚 PP 塑料，加厚带盖，带轮。</p> <p>2. 壁厚<4mm</p> <p>3. 采用专用轴，摇盖设计，防止异物外泄，加厚底部设计，稳固不打滑</p> <p>4. 规格：400*365*480mm（60L）</p>	个	86.5
	47	翻盖垃圾桶	<p>1. 材 1. 材质：加厚 PP 塑料，加厚带盖。</p> <p>2. 壁厚<4mm</p> <p>3. 采用专用轴，摇盖设计，防止异物外泄，加厚底部设计，稳固不打滑</p> <p>4. 规格：438*302*370mm（40L）</p>	个	68
	48	翻盖垃圾桶	<p>1. 材质：加厚 PP 塑料，加厚带盖。</p> <p>2. 壁厚<4mm</p> <p>3. 摇盖设计，防止异物外泄，加厚底部设计，稳固不打滑</p> <p>4. 规格：长；340*高；460mm（20L）</p>	个	56.5
	49	脚踩垃圾桶	<p>1. 材质：抗击高密度聚乙烯 HDPE 新料、健康材质牢固耐用，加强筋把手，双</p>		245

			<p>层结构加厚加固。脚踏设计方便省力，桶底耐磨钉设计，自带轮，分类垃圾桶。</p> <p>2. 22mm 镀锌钢材，壁厚<4mm，开合方式；脚踏式。</p> <p>3. 颜色：黄色，深灰，绿色</p> <p>4. 规格：560*720*1020mm（240L）</p>		
	50	脚踩垃圾桶	<p>1. 材质：抗击高密度聚乙烯 HDPE 新料、健康材质牢固耐用，加强筋把手，双层结构加厚加固。脚踏设计方便省力，桶底耐磨钉设计，自带轮，分类垃圾桶。</p> <p>2. 22mm 镀锌钢材，壁厚<4mm，开合方式；脚踏式。</p> <p>3. 颜色：黄色，深灰，绿色</p> <p>4. 规格：460*540*945mm（100L）</p>	个	198
	51	脚踩垃圾桶	<p>11. 材质：抗击高密度聚乙烯 HDPE 新料、健康材质牢固耐用，加强筋把手，双层结构加厚加固。脚踏设计方便省力，桶底耐磨钉设计，分类垃圾桶。</p> <p>2. 22mm 镀锌钢材，壁厚<4mm，开合方式；脚踏式。</p> <p>3. 颜色：黄色，深灰，绿色</p> <p>4. 规格：460*310*585mm（60L）</p>	个	138
	52	脚踩垃圾桶	<p>1. 1. 材质：抗击高密度聚乙烯 HDPE 新料、健康材质牢固耐用，加强筋把手，双层结构加厚加固。脚踏设计方便省力，桶底耐磨钉设计，分类垃圾桶。</p>	个	85

			<p>2. 22mm 镀锌钢材，壁厚<4mm，开合方式；脚踏式。</p> <p>3. 颜色：黄色，深灰，绿色</p> <p>4. 规格：438*302*370mm（40L）</p>		
	53	脚踩垃圾桶	<p>11. 材质：抗击高密度聚乙烯 HDPE 新材料、健康材质牢固耐用，加强筋把手，双层结构加厚加固。脚踏设计方便省力，桶底耐磨钉设计，分类垃圾桶。</p> <p>2. 22mm 镀锌钢材，壁厚<4mm，开合方式；脚踏式。</p> <p>3. 颜色：黄色，深灰，绿色</p> <p>4. 规格：长：340*高：370mm（20L）</p>	个	75
	54	脚踩垃圾桶	<p>11. 材质：抗击高密度聚乙烯 HDPE 新材料、健康材质牢固耐用，加强筋把手，双层结构加厚加固。脚踏设计方便省力，桶底耐磨钉设计，分类垃圾桶。</p> <p>2. 22mm 镀锌钢材，壁厚<4mm，开合方式；脚踏式。</p> <p>3. 颜色：黄色，深灰，绿色</p> <p>4. 规格：15L</p>	个	57
	55	塑料凳	<p>1. 材质：新 HDPE 材质，特厚</p> <p>2. 坚固耐用，承重性强，宽大凳面坐感舒适，便携提孔拿取方便，防滑脚垫静音防翻。</p> <p>3. 规格：290*290*465MM</p>	根	32.5
	56	蓝色钢化桶	<p>1. 材质：全新 HDPE 加厚材质，耐酸碱耐腐蚀，抗砸耐摔，承重≥300 斤，带盖使用方便，防滑底部。</p>	个	78

			2. 规格：高；60cm*上口直径；58cm* 下口直径：44CM		
	57	蓝色钢化桶	1. 材质：全新 HDPE 加厚材质，耐酸碱 耐腐蚀，抗砸耐摔，承重≥300 斤，带 盖使用方便，防滑底部。 2. 规格高；58cm*上口直径；55.5cm* 下口直径：39CM	个	68
	58	蓝色钢化桶	1. 材质：全新 HDPE 加厚材质，耐酸碱 耐腐蚀，抗砸耐摔，承重≥300 斤，带 盖使用方便，防滑底部。 2. 规格：高；50.5cm*上口直径；48cm *下口直径：34CM	个	58
	59	加厚废液桶	1. 外壳材质；环保 HDPE 塑料，耐酸碱 防腐蚀，防水耐寒，坚固厚实，内外 双层盖密封不泄露。 2. 规格：直径：31CM,高：38CM,口径： 21CM	个	35
	60	加厚废液桶	1. 外壳材质；环保 HDPE 塑料，耐酸碱 防腐蚀，防水耐寒，坚固厚实，内外 双层盖密封不泄露。 2. 规格：直径：38cm,高：60cm,,口径： 21cm	个	95
	61	水桶	1. 材质：PP 材质，不锈钢手把不易断 裂。加厚桶身抗压耐摔。 2. 规格：36*36*34cm	个	16
	62	钢化盆	1. 材质：加厚 PP 材质，不易脆裂，耐 高温不易变形 2. 规格：35.8*26.7*13.5cm	个	8.8

		63	钢化方盆	1. 材质：白色 PP 塑料，不易破碎，耐高温，无异味，卷边圆形端拿方便。 2. 规格：54*40*18cm	个	34
		64	钢化方盆	1. 材质：白色 PP 塑料，不易破碎，耐高温 2. 规格：45*36*14cm	个	25
		65	钢化方盆	1. 材质：白色 PP 塑料，不易破碎，耐高温 2. 规格：38*30*12cm	个	20
		66	冰盘	1. 材质：食品级 PP 材料，不易破碎，耐高温，厚实坚固不变形不扭曲。 2. 盘类型；平盘，工艺；磨砂 3. 规格：43*32*10cm	个	15
		67	冰盘	3. 1 材质：食品级 PP 材料，不易破碎，耐高温，厚实坚固不变形不扭曲。 2. 盘类型；平盘，工艺；磨砂 3. 规格：37*27*9cm	个	9.5
		68	冰盘	4. 1 材质：食品级 PP 材料，不易破碎，耐高温，厚实坚固不变形不扭曲。 2. 盘类型；平盘，工艺；磨砂 3. 规格：30*22*7cm	个	8
		69	方筛	1. 材质：PP 塑料，全身小孔 2. 规格：38cm*28cm*11cm	个	18.8
		70	方筛	1. 材质：PP 塑料，全身小孔 2. 规格：36cm*26cm*10cm	个	16.5
		71	方筛	1. 材质：PP 塑料，全身小孔 2. 规格：34cm*24cm*8cm	个	14.5
		72	条筛	1. 材质：PP 塑料，全身小孔	个	10.5

			2. 规格：35cm*15cm		
	73	条筛	1. 材质：PP 塑料, 全身小孔 2. 规格：30cm*13cm	个	8.5
	74	塑料喷壶	1. 材质：PP 塑料, 模式；气压式, 旋转调节喷头出喷雾状或水柱状, 泄气防爆 2. 容量：2L	个	23
	75	塑料喷壶	1. 材质：PP 塑料, 模式；气压式, 旋转调节喷头出喷雾状或水柱状, 泄气防爆 2. 容量：500ml	个	8
	76	增压喷壶	1. 材质：P 优质 PP 塑料, 加厚不锈钢压力杆更耐用, 全铜喷头旋转调节喷头出喷雾状或水柱状, 泄气防爆 2. 容量：3L	个	29
	77	塑料垃圾框	1. 材质：PP 熟料, 镂空型 2. 规格：高 26cm, 上口直径 28.5cm,	个	8.5
	78	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料, 防腐耐热, 坚固耐用, 加强筋设计, 承重更强, 不易变形。 2. 规格：32.5*24*8cm	个	9.9
	79	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料, 防腐耐热, 坚固耐用, 加强筋设计, 承重更强, 不易变形。 2. 规格：56*43.5*22cm	个	35
	80	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料, 防腐耐热, 坚固耐用, 加强筋设计, 承重更强, 不易变形。	个	6.84

			2. 规格：22*18*9cm		
	81	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：26*21*10cm	个	7.9
	82	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：28*23*11cm	个	8.8
	83	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：32*27*12cm	个	10.9
	84	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：34*29*14cm	个	14.9
	85	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：32*29*9cm	个	9.12
	86	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：22*16*6cm	个	5.7
	87	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。	个	12.8

			2. 规格：38*27*9cm		
	88	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：35.5*26*26.5cm	个	17
	89	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：26*18*6cm	个	7
	90	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：42*30.5*10cm	个	16.9
	91	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：45*35*14.5cm	个	19
	92	塑料方筐	1. 材质：PE 塑料，防腐耐热，坚固耐用，加强筋设计，承重更强，不易变形。 2. 规格：55*40.5*18.5cm	个	28.9
	93	擦手纸	1 原材料成份；竹浆，层数；二层，亲肤舒适，吸水性强 2. 全封闭包装，更卫生 2. 规格 225MM*215mm*220 张*2 层	包	6.85
	94	卷筒卫生纸	1. 材料成份；原生浆，层数；4 层， 2. 压花香型；无压花，自然无香，自然无香	提	38

			3 每卷重； 140G,10 卷/提		
	95	软抽纸	1. 规格： 210mm*210mm 张（三层）， 200 抽/包 2. 执行标准： QB/T4509、 GB15979 3. 材质： 原生木浆， 无荧光剂层份， 温柔呵护肌肤 4. 取用方式： 抽取式	包	7
	96	软抽纸	规格： 132mm*190mm 张（三层）， 100 抽/包 执行标准： QB/T4509、 GB15979 材质： 100%原生木浆， 无荧光剂层份， 温柔呵护肌肤 取用方式： 抽取式	包	2.65
	97	软抽纸	规格： 110mm*180mm 张（三层）， 100 抽/包 执行标准： QB/T4509、 GB15979 材质： 100%原生木浆， 无荧光剂层份， 温柔呵护肌肤 取用方式： 抽取式	包	2.38
	98	卫生纸	1. 主要原料； 原生竹浆。 层数； 一层， 无尘无屑， 安全卫生 2. 规格： 120mm*130mm/节， 12 斤/件 3. 采用抽取式面巾纸。 4. 执行标准： QB/T4509、 GB15979	斤	4.5
	99	消毒湿纸巾	1 主要成份； 无纺布， 75 度酒精， 纯水. 用途； 护肤专用	包	24.5

			2. 功能；消毒抑菌，抑菌率 $\geq 99.9\%$ 3. 规格：180mm*170mm 片，80 抽/			
		100	湿纸巾	1. 主要成份；棉柔无纺布+纯水，规格：80 片/包，香型；自然无香。 2. 婴儿湿纸巾，纯水	包	9.8
		101	大盘卷纸	1. 原料成份：原生木浆， 2. 高温 450 度消毒层数；三层，加厚拉伸力强，柔韧亲肤，强大吸水力。3.每卷重；500g,12 卷/箱	卷	8.5
		102	大卷纸盒	1. 材质：ABS 塑料，纯色，外表光洁防水 2. 安全锁，挂墙安装，下口出纸，锯齿断纸。 3. 规格：27cm*12.5cm,*27.3cm	个	52
		103	擦手纸盒	1. 材质：ABS 塑料。 2. 安全锁，顶部开关，按压开盖，挂墙安装，底部出纸无惧滴水 2. 多色，免打孔，规格；25*20*10cm	个	42
		104	棉絮	1 材质：优等纯棉网线，铺棉均平坦，薄厚一致，包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边，纱布 $\geq 40g/m^2$ 规格：1.5m \times 2m \pm 2%，2.5Kg 数量：1 床 安全类别：C 类 产地：中国	床	85.24

		105	棉絮	<p>材质：优等纯棉网线，铺棉均平坦，薄厚一致，包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边，纱布$\geq 40\text{g}/\text{m}^2$</p> <p>规格：1.5米$\times$2米$\pm 2\%$，1.5Kg</p> <p>数量：1床</p> <p>安全类别：C类</p> <p>产地：中国</p>	床	66.43
		106	垫棉絮	<p>材质：优等纯棉网线，铺棉均平坦，薄厚一致，包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边，纱布$\geq 40\text{g}/\text{m}^2$</p> <p>规格：190cm$\times$90cm$\pm 2\%$，1.5Kg</p> <p>数量：1床</p> <p>安全类别：C类</p> <p>产地：中国</p>	床	56.53
		107	枕芯	<p>面料：棉，涤纶（聚酯纤维）</p> <p>填充物：涤纶（聚酯纤维）</p> <p>规格：40cm\times70cm\times6-8cm，0.9Kg</p> <p>数量：1只</p> <p>安全类别：C类</p> <p>产地：中国</p>	只	23.8
		108	枕芯	<p>面料：白色纯棉</p> <p>填充物：大豆纤维</p> <p>规格：40cm\times70cm\times6-8cm，0.9Kg</p> <p>数量：1只</p>	只	19

			安全类别：C类 产地：中国		
	109	浴巾	1. 材质：优质纯棉 32 支纱加厚 2. A 类安全标准 3. 颜色：纯色 4. 规格：150cm×70cm，≥500g	张	65
	110	毛巾	1. 材质：90%纯棉，纯色，工艺面料；毛圈整齐。精致锁边；不易脱线，耐洗耐磨。活性印染；健康工艺，久洗如新， 2. A 类安全标准 3. 规格：34cm*74cm，重量≥90g	张	15.8
	111	方巾	1. 材质：细纤维材质，纯色，不起球不脱毛，擦得更干净，材质柔软，吸水性强，易清洗，手感好。 2. A 类安全标准 3. 规格：250mm*250mm，重量≥50g	张	4.8
	112	凉被	1. 材质：面料：抗菌大豆纤维，填充物：纯棉、涤纶（聚酯纤维），可水洗 2. 规格：1.5m*2m，2.0Kg 3. 安全类别：A 类	床	98
	113	毛毯	1. 材质：羊羔绒，保暖发热，塔芙蓉、聚酯纤维、优等品、不掉毛 2. 规格：1.5m*2m，1.2Kg	床	95
	114	电热毯	1. 最大功率：50W 2. 面料：，绒布面料。不脱色，不含甲醛，精细包边，缝制不脱线	床	118

			<p>3.电源方式：交流电,220V, 50Hz</p> <p>4.控制方式：机械式</p> <p>5.支持双档调温,</p> <p>6.规格：1.5m*0.7m</p> <p>7. 加热方式；电热丝，电热毯类型；床上电热毯</p> <p>8. CCC 认证，符合 GB4706.1-2005、GB4706.8-2008、QBT2994-2008 标准</p>		
	115	线手套	<p>1. 材质：纱线，</p> <p>2. 纱线结构号，耐磨型能强，手感好。透气舒适较好的吸汗透气操作灵活自如</p> <p>3. 通过 CMA+CNAS 资质检测</p> <p>4. 重量：700g/12 双</p>	双	4.5
	116	隔热手套	<p>1. 材质;优质乳胶，物理压纹</p> <p>2. 产品特点;耐磨防滑，持久耐用，透气排汗，舒适，弹力贴合。</p> <p>3 柔软韧性强，耐用抗磨损，乳胶压纹无异</p> <p>味强耐磨，防油渍，耐酸碱抗腐蚀。弹力锁口贴合舒适，稳固抓握，防滑行强</p> <p>4.12 副/包，一包重;720g</p>	双	8
	117	胶手套	<p>1. 材质：乳股本色</p> <p>2. 掌部网掌部网状防滑设计，抓取物品不易脱落。腕部松紧处，舒适柔软</p> <p>3, 规格；S-M-L,长≥30cm。重量;≥9</p>	双	7.8

			0g/双		
	118	约束手套	<p>1. 材质：3D 网布+PP 放抓板+尼龙绑带</p> <p>2. ，抗腐蚀，长久耐用。型号；L/M.F 防抓板带头气孔，不捂手不闷热。前端开口，带弹簧拉链头，内部无法大开。一边设有绑带便于捆绑。</p> <p>3. 定制绑带长\geq1m 规格：280mm*160mm(\pm2cm)</p>	双	95
	119	系带	<p>1. 材质：纯棉 ，</p> <p>2. 规格：宽；1.5cm，每捆 40m</p>	米	0.45
	120	棉袜	<p>1. 面料成份;棉95.3%+锦纶1.7%+氨纶3%。</p> <p>2. 面料厚度;常规，面料弹性;高弹，面料肤感;绵柔，松紧指数;100%</p> <p>3. 抑菌防臭防异味，AAA 抑菌可抑制三大细菌规格：毛重量;50g/双</p> <p>4. 执行标准：FZ/T73023-2006 标准</p>	双	18
	121	橡胶斜坡垫	<p>1. 材质：高强度橡胶规格:款式多样，颜色;黑色，承重;2-3 吨。</p> <p>2. 精选橡胶防滑纹力承重强，不易坏，表面凹凸防滑温理，上坡防滑，增加摩擦力。厚实网格底部，增加支撑力，不积水，降低噪音，增加摩擦力，减震性好。出水口设计。</p> <p>3. 规格：100cm*15cm*3-5cm\pm1cm</p>	块	50
	122	防滑地垫	<p>1. 材质：新型复合材料</p> <p>2. 性能：承重力强，回弹力恢复快，无毒无害，不含重金属等有害</p>	米	95

			<p>物质,</p> <p>3. 底部采用具有阻燃, 防水耐碱性的 OVC 材料, 底部纹理处理具有更好的防滑效果</p> <p>4. 规格: 宽: 180cm 厚: 0.8cm±1cm</p>		
123	5	厕所垫	<p>1. 材质: PVC 类别; 防滑垫, 形状: 长方形, 镂空防滑地垫。图案: 纯色, 工能; 可裁剪, 防水, 防滑</p> <p>2. 优点: 防滑, 隔音, 耐用, 好打理, 易清洗</p> <p>2. 规格: 宽: 900mm, 厚: 3.5mm±1mm</p> <p>3. 适用空间: 卫浴</p>	米?	39.5
124		地垫	<p>1. 材质: 加密 PVC,</p> <p>工艺: 模具烫金/热压, 特点: F 防滑/刮土去尘, 可冲洗防摔打。</p> <p>3. 规格: 1.8m*1.2m*1.3m</p>	张	75
125		地垫	<p>1. 材质: 加密 PVC,</p> <p>2. 工艺: 模具烫金/热压, 特点: F 防滑/刮土去尘, 可冲洗防摔打。</p> <p>3. 规格: 1.2*0.8*0.13m</p>	张	49.5
126		地垫	<p>1. 材质: 加密 PVC,</p> <p>2. 工艺: 模具烫金/热压, 特点: F 防滑/刮土去尘, 可冲洗防摔打</p> <p>3. 规格: 0.6m*0.8m*0.13m</p>	张	30
127		水晶垫	<p>1. 材质: PVC, 软质透明</p> <p>2. 规格: 宽: 90cm 厚 1.5mm</p>	米	68.5

		128	水晶垫	1. 材质: PVC, 软质透明材质: 塑料 2. 规格: 宽; 60cm 厚 1.5mm	米	35
		129	婴儿 BB 油	1. 规格: 200 ml/瓶 2. 无色式浅色油状液体, 性能温和, 刺激性低, 具有湿润皮肤, 溶解油性去污垢性能。 3. 适用于出生婴儿清洁皮肤适用于 6 个月内的新生婴儿	瓶	35
		130	洗衣粉	1. 适用对象: 衣物、毛料等 2. 规格: 508g/包 3. 不含磷, 加酶, 茉莉清香, 泡沫适中。	包	8.7
		131	洗衣液	规格: 2kg/包	包	38
		132	肥皂	1. 适用范围: 棉麻织物、领口、内衣、婴儿衣物等 2. 规格: 175g/块	块	4.2
		133	香皂	纯白清香型香皂, 规格; 105g, 植物精华	块	5.5
		134	餐具洗洁精	1. 表面活性剂, 专用餐具洗涤剂助剂, 抑菌剂, 浓缩配方 DH \geq 12% 活碱 3. 漂清洗性; 易清洗 4. 溶解液全溶, 执行标准: Q/HSDS001 2. 规格: 1.5Kg	瓶	26
		135	粘鼠板	1. 材料; 强力胶水, 规格尺寸; 250mm*180mm 2. 强力粘胶、固体、无毒、无味	张	7.5
		136	灭蚊药片	1. 无香型, 氯氟醚菊酯, 炔丙菊酯配方	盒	16.5

			<p>2.支持灭蚊、小飞虫</p> <p>3.无烟灰</p> <p>4.不添加 DEET</p> <p>5.成人适用, $\geq 15 \text{ m}^2$</p> <p>6.规格: 30 片/盒</p> <p>7.符合《农药管理条例》要求</p>		
	137	灭蚊药水	<p>1. 规格: 36ML/瓶,96 夜</p> <p>2. 持续时间: 150 小时, $\geq 15 \text{ m}^2$。炔丙菊酯配方, 无色无味</p>	瓶	15.8
	138	灭蚊蚊香	<p>1. 不易拆断, 有效驱蚊</p> <p>2. 规格: 60 大盘, $\geq 15 \text{ m}^2$</p> <p>2. 大盘无烟炔丙菊酯配方, 无色无味</p>	盒	23.5
	139	电热灭蚊器	<p>额定功率: 8W; 直插电式, AC180-240V, 50Hz</p> <p>物理灭蚊, 杀菌消毒</p> <p>CCC 认证</p>	个	22
	140	电热灭蚊器	<p>额定功率: 8W; 蚊香液【1+1】直插电式, AC180-240V, 50Hz</p> <p>物理灭蚊, 杀菌消毒</p> <p>CCC 认证</p>	个	20.5
	141	杀虫气雾剂	<p>1. 适用对象: 蚊、苍蝇、跳蚤、蟑螂等</p> <p>2. 主要成分: 炔咪菊酯、四氟苯菊酯、水、煤油</p> <p>3. 喷雾、按压式</p>	瓶	22.5

			<p>4. 执行标准：Q/ZSKZ003、HGT2218.1-1991</p> <p>5. 规格：600ml/瓶，</p> <p>6. 适用范围：客厅、卧室、厨房等</p>		
	142	电灭蚊灯	<p>1. 电源式：AC180-240V，50Hz</p> <p>2. 电击式</p> <p>3. 适用面积：$\geq 30 \text{ m}^2$</p> <p>4. 额定功率：5W</p> <p>5. 电网电压：900V</p> <p>6. 尺寸：不小于 200mm*200mm*400mm</p>	个	120
	143	帐篷	<p>1. 抗老化、新型加厚（防寒棉内胆）、防水牛津布，织线过胶处理，加厚加固钢架结构，喷塑防锈管材（25mm 直径），满焊接工艺，速搭、防雨、耐磨、便捷，防风拉环，地钉加固，魔术贴设计，站力强，防蚊大纱窗</p> <p>2. 规格：3m*4m</p>	个	1880
	144	帐篷	<p>1. 抗老化、新型加厚、防水牛津布，织线过胶处理，加厚加固钢架结构，喷塑防锈管材（25mm 直径），满焊接工艺，速搭、防雨、耐磨、便捷，防风拉环，地钉加固，魔术贴设计，站力强，防蚊大纱窗</p> <p>2. 规格：3m*4m</p>	个	980
	145	帐篷	<p>1. 抗老化、新型加厚、防水牛津布，织线过胶处理，加厚加固钢架结构，喷塑防锈管材（25mm 直径），满焊接工艺，速搭、防雨、耐磨、便捷，防</p>	个	510

			<p>风拉环，地钉加固，魔术贴设计，站立力强，防蚊大纱窗</p> <p>2. 规格：3m*2m</p>		
	146	帐篷围布	<p>1. 材质：防水牛津布，多色</p> <p>2. 大于 3000mm</p>	米	19.5
	147	太阳伞	<p>1. 材质： 加固骨架：PVC，三层实心 伞面：外层复合防水涂层，内部高分子聚合物，内层牛津 UVA 银胶布</p> <p>2. 规格：3m，伞下直径：1.81m，下杆直径：28mm，收纳长度：1.10m</p>	把	680
	148	锂电高压电动喷雾器	<p>1. 背负式锂电池电动，加厚 PP 材质（坚固底座），按摩靠背，加宽加厚海绵背带</p> <p>2. 12V-1.2A，智能型三段式充电器，12V 免维护电池，防水充电口、电压表显示</p> <p>3. 20L 三开关（手柄开关、机身开关、机身调速），不锈钢伸缩喷杆</p> <p>3. 12A 高压回流泵（0.6MP5.0L/min 出水量），</p>	个	320
	149	喷雾器	<p>1. 材质：高度聚乙烯混料</p> <p>2. 多功能喷雾头，可选雾状\柱状喷洒药液</p> <p>3. 容积 16L，毛重 2.5Kg</p> <p>2. 手压式，可伸缩喷杆</p>	个	75
	150	温湿度计	<p>1. 材质：ABS 外壳</p> <p>2. 湿度范围：0%RH-90%RH</p>	个	16

			<p>3. 使用方式：悬挂</p> <p>4. 规格：225mm*65mm</p> <p>5. 温度测量范围：-20 度-5 度</p>		
	151	空调门帘	<p>1. 材质：透明 PVC 软塑料，无裂缝气泡，加厚型龙骨</p> <p>2. 规格：厚；1.5mm 宽；180mm</p>	米	17.82
	152	磁吸空调门帘	<p>1. 隔绝冷热、防寒、耐高温、隔音、防尘、防虫、透明、磁吸、挡异味、防紫外线、防火、防污染</p> <p>2. 人一离开门帘自动吸拢</p> <p>3. 规格：宽；400mm 厚；2mm</p>	米	65
	153	对讲机	<p>1. 功率：12W</p> <p>2. 电池容量：3600MAH</p> <p>3. 频道数量；16 个</p> <p>4. 支持语音播报、底电提示、繁忙锁定，自动省电、VOX 声控/扫描、静噪等级功能、扰频/亚音频设置</p> <p>5. 使用距离 2-3 公里</p>	个	237.4
	154	喊话器	<p>1. 48 小时巡航,3000 毫安锂电池 1 节，可以超长录音（≥240 秒）</p> <p>2. 大音量喊话</p> <p>3. 可插 U 盘</p>	个	68
	155	小蜜蜂扩音器	<p>1 蓝牙版本;4.2</p> <p>2, 扬声器: 3 寸喇叭, 功能特点;有线麦克风, 阻抗大小:2 欧姆。电源输入;DC5V500mAH, 频率响应: 180HZ-18KHZ</p> <p>3, 额定功率: 15W, 充电时间:3-4 小时, 扩音时间: ≥15 小时, 电池规格:</p>	个	240

			3. 7V 锂电, 电池容量; 3600mA 尺寸; 97.8*92*48. 3mm ± 2mm		
156	置物托盘		1. 材质: 高纯度 HDPE 2. 高强度抗冲击升级加厚, 耐磨耐寒, 防静电, 柔韧性好。圆脚防撞。内侧加强筋设计, 更加牢固 3. 尺寸: 1000*1000*140MM ± 2mm	个	165
157	电梯置物盒		1. 壁式置物架 2. 材质: PVC 3. 采用自粘性弹性体贴片、无痕挂钩 4. 规格: 23cm*12cm*9cm	个	28
158	不粘钩		1. 材质: 塑料 PP+挂钩金属 2. 吸附方式: 粘胶牢固耐用, 不易脱胶 3. 规格: 5.4cm*10.5cm*3cm	个	7.8
159	不粘钩		1. 材质: 不锈钢, 6 头联排粘钩 2. 吸附方式: 打孔和胶粘, 承重; 3Kg 尺寸; 39.3*6.3CM	个	18.5
160	透明粘钩		1. 材质: 基座 PP+挂钩金属 2. 吸附方式: 免打孔自粘, 加粗金属挂钩, 防生锈承重强, 强力粘胶防水防潮无痕免钉胶不伤墙面 2. 尺寸: 8*8cm 承重; 1.5KG	个	5.5
161	布草车布袋		1. 材质: 加厚牛津布, 2. 定制加厚加宽规格: 上口 920mm×720mm×700mm 下口 800mm×660mm×700mm	个	195
162	布草车布袋		1. 材质: 牛津布	个	145

			2. 规格： 上口 840mm×710mm×640mm 下口 570mm×460mm×640mm		
	163	自封袋	1. 材质：PE 全新料食品级，厚度：8 丝，原料：高压聚乙烯塑料，封口米封性好，密封结实，封边牢固压不破袋 2. 规格：19.5cm*20cm，100 个/包	包	14
	164	自封袋	1. 材质：PE 全新料食品级，厚度：8 丝，原料：高压聚乙烯塑料，封口米封性好，密封结实，封边牢固压不破袋 2. 规格：8cm*12cm，500 个/包	包	14
	165	自封袋	1. 材质：PE 全新料食品级，厚度：8 丝，原料：高压聚乙烯塑料，封口米封性好，密封结实，封边牢固压不破袋 2. 规格：10cm*15cm，100 个/包	包	4
	166	手机防水袋	1. 材质：PE 全新料食品级，厚度：8 丝，原料：高压聚乙烯塑料，封口米封性好，密封结实，封边牢固压不破袋 2. 规格：13*19cm,100 个/包	包	15
	167	铝箔自封袋	1. 颜色：黑色金叶子 2. 材质：亚面/光面镀铝 3. 规格：8cm*12cm 4. 厚度：8 丝	个	0.15
	168	铝箔自封袋	1. 颜色：黑色金叶子 2. 材质：亚面/光面镀铝 3. 规格：7cm*10cm 4. 厚度：8 丝	个	0.13

		169	牛皮纸袋自封袋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：牛皮纸 2. ， 包装袋， 防潮加厚密封袋， 自封口， 食品专用袋 3. 规格： 14cm*20cm 	个	0.65
		170	真空压缩袋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质： PA+PE 塑料 2. 适用于真空机 3. 规格： 40cm*30cm 	个	2
		171	牛皮纸礼品袋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质： 纸 2. 风格： 中式， 纯色 3. 颜色： 土黄 4. 规格： 18.5cm*20cm*11cm 5. 容量： 500g 	个	5.8
		172	白色塑料袋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质： 半透明食品级 PE 材质/无毒害， 厚度；加厚， 款式： 折边， 颜色： 白色耐撕扯韧性足密封性强滴水不漏 2. 规格： 52cm*32cm， 100 个/包 	包	12.8
		173	编织袋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质： PE 塑料 2. 规格： 85cm*68cm 3. 背带式 	个	8.8
		174	洗衣机进水管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质： 优质 PVC 材质 2. 层数： 三层防爆设计耐高温抗冻裂， 管身柔软可拆卸钢头 3. 规格： 长； 0.6m 	根	20
		175	下水管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质： PP, 可伸缩防臭排水管， 2. 尺寸： 上口内径： 约 3cm, 想下口径内径： 约 2.6cm, 可伸缩， 收缩后长度； 3. 33cm, 拉伸后尺寸；88cm 	根	7.5

		176	缝纫机线	1. 材质：涤纶，多色可选 2. 规格：400g/个	个	19.8
		177	缝纫机线	1. 材质：涤纶 2. 规格：130g/个	个	9.8
		178	缝纫机线	1. 材质：涤纶 2. 规格：10 个/盒	盒	5.5
		179	软尺	1. 材质：PVC 2. 规格：长；1.5m 宽；1.3cm	根	3
		180	扣子	大白扣，200 颗/袋	颗	0.3
		181	扣子	小白扣，400 颗/袋	颗	0.25
		182	电子秤	1. 材质：碳钢 2. 产品功能：称重/计价/计数，屏幕显示；LED 液晶，产品分度：50g 3. 尺寸：30*40*64cm	个	286
		183	电子钟	1. 支持 GPS 北斗卫星自动授时，精确到秒 2. 支持外接电源，耗电量；每小时耗电；≤3W 3. 材质：镜面材质；钢化玻璃，边框材质；合金板框，塑料边角动力类型；220V 家用电源 4. 风格：简约现代，显示；时间，农历，星期，温度，24 节气， 5. 规格：40cm*30cm	个	320
		184	石英挂钟	1. 外壳材质：塑料 ABS 边框 2 机芯；石英，功能；；扫秒走时，类型；指针显示.PVC 镜面，金属烤漆指针	个	89

			3. 尺寸; 12 英寸, 钟的直径;30CM		
	185	头灯	1. LED 灯, 防水锂电, LED 灯珠 2. 档位; 强光, 弱光, 续航长, 防水; 生活级防水可雨淋采用 XT20-LED 使用寿命长, 材用晶亮电镀技术。智能挥手感应。有常规开关和感应开关。手机可以连接头灯 USB 输出口进行应急充电。 3. 充电; USB 直充	个	90
	186	核酸密封罐	1. 符合在压差 95KPA-40 度, 30MIN 以及符合在压差 95KPA55 度, 30MIN, 次容器应无渗漏 2. 符合 IATA 危险品规格 63 版, 危险物品安全航空运输细则 ICAODOC9284-AN/9052021-2022. 3. 规格: 119cm*40cm*35cm, 20 孔	个	90
	187	生物运输箱	1. 材质: PE+不锈钢五金锁扣, 95 千帕罐 2. 外尺寸: 430mm*260mm*300mm 3. 内尺寸: 300mm*170mm*230mm 4. 容积: 12L	个	600
	188	不锈钢户外垃圾桶	1. 材质: 不锈钢材质, 2. 可防腐防锈内胆采用镀锌板, 便捷开门, 无需钥匙, 加固拉手清理快, 效率高。 3.规格: 1270mm*360mm*900mm 4.四联不锈钢垃圾桶	个	1200
	189	不锈钢户外垃	1. 支持翻盖、静音	个	950

		圾桶	<p>2. 材质：不锈钢材质，可防腐防锈内胆采用镀锌板，便捷开门，无需钥匙，加固拉手清理快，效率高。</p> <p>3.规格：1080mm*360mm*900mm</p> <p>4.三联不锈钢垃圾桶</p>		
190	不锈钢垃圾桶	<p>1. 材质：不锈钢。加厚材质更耐用，防水防锈。</p> <p>2. 支持翻盖、静音 款式；翻盖式。工艺；防指纹工艺。</p> <p>3. 规格：300mm*300mm*700mm</p> <p>4. 板材厚度：0.6mm</p>	个	385.00	
192	不锈钢立柱警戒带	<p>1. 不锈钢伸缩隔离带</p> <p>2. 杆身颜色：不锈钢本色,重量；8KG,镀锌板底</p> <p>3. 布带颜色：红、蓝、绿、白、黄色</p> <p>4. 规格：63mm*900mm,底座：35mm,线长：2m</p>	个	168.5	
293	警戒带	<p>1. 材质：PVC</p> <p>2. 防水、防潮、防静电</p> <p>3. 规格：宽 48mm,50M/圈</p>	米	6.5	
194	不锈钢拉手	<p>1. 材质；不锈钢</p> <p>2. 2. 采用 25 管弯头焊脚</p> <p>3. 规格：255mm,圆管直径 25mm,孔距；205mm</p>	个	19	
195	厕所不锈钢扶手	<p>1. 材质：304 不锈钢，特厚，颜色；亮光</p>	个	68	

			2. 受力可达 600 斤 3. 规格：长；30cm，管壁厚；1.2mm，圆管直径；25mm		
196	不锈钢毛巾架		1. 材质：304 不锈钢'打孔 2. 尺寸：长；100cm；钢管直径 160mm. 两脚直径 5.5cm	个	98
197	雨靴		1. 中筒、耐酸碱，材质；橡胶 2. 防滑、中筒。内里采用吸汗布，底采用橡胶防滑设计， 3. 尺码：36-44 码	双	39.6
198	沙滩鞋		1. 材质；EAV， 2. 鞋头款式；包头，样式；洞洞款。潮流外型，防水防滑。舒适耐磨不易打滑	双	40.5
199	凉拖鞋		凉拖鞋，材质；EAV 一体成型， 3. 纹理大底/倾斜防滑。耐脏易清洗。3. 鞋底厚度；1-3cm,规格；全码	双	16.5
200	鞋套		1 材质;PE . 数量：100 支一袋。均码、一次性、加厚颜色;蓝色 2. 防污，防尘，耐穿，不易破，加厚款，弹性胶圈缩回	个	0.18
201	无纺布袋		1. 材质：食品级，无异味 2. 规格：8cm*12cm	个	0.13
203	纸内裤		1. 材质：纯棉 2. 一次性使用，4 条装 3. 规格：S,M,L,XL,XXL,XXXL	条	3.8
204	安睡裤		1. 360 度透气腰围，超弹不勒肚，整晚	包	14.5

			防漏，全方位贴合 2. 规格：L, XL, 2+1 片/包		
205	纸尿裤		1. 主要材料：无纺布 层数；双层，双层棉芯，加强防漏，快速吸收，干爽舒适。双层固定·棉芯，迅速导流干爽舒适，高分子1亿步锁水，双层立体防漏，透气爽底膜 3. 规格：S. M, L. XL. XXLXXXL	包	42
206	卫生巾		1. 材质；双层棉柔，cailyon1PINFILTRATION技术1秒瞬吸芯吸收速度快10%，可吸量；100ml3D立体打孔+高倍透气底膜=肌肤自由呼吸 2. 卫生巾厚薄；超薄型，厚度；0.07cm 3. 规格；长；240MM, 10片/包	包	21.9
207	一次性床单		1. 材质：涤纶（聚酯纤维），防水防油，多色 2. 类别；一次性床单，单张折叠柔软透气，不沾身。毛重；100g/包 2. 规格：无洞 70cm*180cm	张	0.96
208	洞巾纸		1. 一次性洞巾纸，圆形等 2. 材质：无纺布 3. 规格：40cm*40cm	张	0.13
209	长款风雨衣		1. 材质：牛津布+黑胶涂层 2. 均码加厚，多色，无异味不发硬，男女通用。雨衣缝接处都采用热封处理。双层防水内置拉链外置纽扣 3. 适合身高：160cm-180cm	件	65

		210	香包	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质;锦缎 2. 产品工艺;手工工艺 3. 规格:总长 35cm,上绳长 17cm,下绳长 9cm,香囊长 7cm,高 9cm 	个	6.8
		211	陶瓷面盆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸; 410*310*180mm。外径尺寸;41*31cm,内径尺寸;33*23cm,开孔长度范围;32-39cm,开孔宽度范围;25-29cm 2. 执行标准;GB6925-2005 	个	158
		212	尖嘴钳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 铬钒钢+包胶手柄 2. 规格: 6 寸 3. 产品透部精抛处理,钳口高频处理,表面镀黑镍,硬度加强,结实耐用。 4. 产品尺寸;165*57*14mm 	个	48.5
		213	钢丝钳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质;碳钢+PVC 双色手柄 2. 规格: 8 寸, 3. 剪切范围;铜丝 3.0mm,铁丝;2.8mm,钢丝;1.8mm。刃口高频淬火处理,硬度达到 54-62HRC 4. 产品尺寸;2 长;00mm 	个	58
		214	剪刀	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 不锈钢,加厚塑料手柄 2. 剪刀颜色;白,黑,蓝剪刀特点;TPR+PP 手柄 2. 尺寸: 长; 170cm 	把	13.5
		215	钥匙盘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质; 电镀不锈钢 2. 颜色;金属银色,加厚钢板,坚固耐用。标记牌外壳尺寸;4.8*2.2cm,写字小纸片尺寸;3*1.4cm,钥匙圈直 	个	28

			径;1.8cm 2.规格;30位		
216	板扣		1.材质:不锈钢 2.尺寸:108mm*35mm 3.孔距:18mm	个	3.8
217	锯片		1.硬性高、韧性大 2.规格:长31.5cm、厚度0.75mm	块	2.35
218	美工刀		1.材质;.刀片;SK5,塑料外壳 2.刀片类型;60度银刀刃, 3.刀片规格;15节刀头 4.规格:长160mm、厚度40m	把	6.5
219	软管花管		1.材质:PVC 2.颜色:白色、黄色 3.尺寸:4分管或内径16mm	米	6
220	手推车		1.平板脚轮材质;4寸橡胶轮 2.扶手采用可折叠 3.最高载重:150kg 4.规格:71cm*47cm	个	185
221	手推车		1.材质:铝合金 2.特点;承重强,可折叠,可爬楼 3..前轮;螺纹万向轮,后轮;爬楼台三角轮。 4.功能:买菜,购物,拖货 5.规格:65cm*45cm	个	178
222	铝合金梯		1.材质:铝合金 2.绝缘性:非绝缘 3.梯内型:双侧梯	个	470

			4. 规格：高 3m		
	223	铝合金梯子	1. 加强加固版，立柱双筋，踏板双筋加固，三角铁加固，顶部大踏板 2 规格；. 高：2m 3. 材质：特厚铝合金	个	280
	224	铝合金梯子	1. 加强加固版，立柱双筋，踏板双筋加固，三角铁加固，顶部大踏板 2. 高：1.5m 3. 规格：加厚	个	255.4
	225	多功能铝合金梯	1. 德国国标，八个大脚套，关节调节 2. 材质；德国标准加厚 5.0mm 优质铝材 3. 尺寸；四折五的可以变；直梯；5.8m, 人字梯；2.8m 人字梯跨度；1.76m, 桥型高度；1.5m 折叠高度；1.52m?	个	800
	226	多功能铝合金梯	1. 德国国标，八个大脚套，关节调节 2. 材质；德国标准加厚 5.0mm 优质铝材 3. 尺寸；四折五的可以变；直梯；8.07m, 人字梯；3.88m, 人字梯跨度；2.53m, 桥型高度；2.05m 折叠高度；2.12m?	个	1000
	227	拖帕	材质：圆形布条、木头杆 尺寸：147cm	个	9.5
	228	扫把	1. 材质：塑料 2. 规格：4 排开丝硬毛 2. 尺寸：扫把总长：110cm, 上吧头 29cm, 下吧头 33cm	把	6.5

		229	厕所刷	<p>1. 材质；PP</p> <p>2. 颜色：白色</p> <p>3. 悬挂设计，长柄方头. 高效清洁，加长手柄，强韧毛刷，多效去污</p> <p>4. 尺寸；45*10cm</p>	把	9.9
		230	钢丝球	<p>1. 材质：不锈钢钢丝</p> <p>2. 钢丝粗细均匀，圆形具有弹性，形状呈扁圆形，规格；13G</p> <p>独立包装</p>	个	2.6
		231	玻璃胶	<p>1. 中性硅胶、快干、防霉</p> <p>2. 规格：300ml/瓶</p>	瓶	38
		232	透明胶	<p>1. 基材：聚丙烯薄</p> <p>2. 规格：宽 3cm, 厚 0.35cm, 伸长率 0.6, 初粘力 24</p>	卷	8.5
		233	静电窗花膜	<p>1. 材质：聚丙烯</p> <p>2. 规格：100cm*90cm</p>	米	25
		234	静电窗花膜	<p>1. 材质：聚丙烯</p> <p>2. 规格：60cm*100cm</p>	米	18
		235	保鲜膜	<p>1. 材质：透明食品用 PE 原料，</p> <p>2. 断点设计便于使用</p> <p>2. 规格：30cm*50m/卷</p> <p>3. 保鲜膜类：冷冻专用</p>	卷	16
		236	保鲜膜	<p>1. 材质：透明食品用 PE 原料，断点设计</p> <p>2. 规格：30cm*200m/卷</p> <p>3. 保鲜膜类：100mm 微孔塑料抗菌保鲜膜</p>	卷	78
		237	白糖	<p>1. 主要成份“”甘蔗：</p>	斤	5.2

			<p>2. 执行标准：GB/T317-2019</p> <p>3. 质量：一级，无杂质</p> <p>4. 规格：50kg/袋</p>		
238	全麦粉		<p>1. 非食用农产品，</p> <p>2. 主要成份：小麦</p> <p>3. 规格：500G；</p>	斤	4.8
239	药秤		<p>1. 秤量：250G</p> <p>2. 秤杆长：约 360mm</p> <p>3. 秤砣重量：37.5G</p> <p>4. 零点钮可秤 0-50G</p> <p>5. 首秤量：50G</p> <p>6. 末秤量：250G</p> <p>7. 每个刻度一克</p>	把	88
240	证件框		<p>1. 材质：PVC 材质</p> <p>2. 规格：340mm*250mm*20mm</p>	个	38
241	领奖盘		<p>1. 材质：磨砂圆盘，圆形绒布</p> <p>2. 规格：盘子直径 36cm，绒布直径 60cm</p>	个	44
242	护士手表		<p>1. 材质合金+硅胶</p> <p>2. 表盘厚度；约 0.95cm</p> <p>2. 表壳外径；约 3.9cm</p> <p>3. 表身总长；约 9.5cm 镜面材质；矿物质强化玻璃</p>	个	32
243	中药药斗		<p>1. 材质：ABS 塑料，紫红色</p> <p>2. 规格：340cm*250cm*40cm</p>	个	45
245	印章		<p>1. 长方形光敏印章</p> <p>2. 规格：50mm*25mm*60mm</p>	个	80
246	塑料量杯		<p>1. 材质：PP 塑料</p>	个	16.5

			2. 规格：500ML		
247	木制坐便凳		1. 材质：木料 2. 规格：37cm*30cm*42cm	个	45.5
248	镜子		1 材质；玻璃制品，四边磨边 2.规格：180cm*50cm 厚度 0.5mm 3. 落地式	张	250
249	竹拼礼品盒		1. 材质：竹 2. 风格：中式复古 3. 规格：221mm*221mm*70mm	套	28
250	头花发夹		1. 面料：金丝绒，粗网 2. 发饰分类：顶夹	朵	8.5
251	草球		1. 材质：PP，圆形 2. 特性；强度高，耐磨损，光滑柔软 3. 用途；物件捆绑，装饰等	个	2.2
252	乳胶胶圈		1. 材质：乳胶 2. 规格：250g/包	包	28
253	洁厕王		11. 成份；无机酸等：无磷配方，除臭除垢 2. 规格：500ml 3. 产品标准；Q/DYYDRH. 01	瓶	5.1
254	防水围腰		1. 材质：材质；PVC 塑料， 2. 无裂缝气泡，加厚无龙骨	条	15.9

二、其他服务要求

1、供应商应按照“项目清单及技术参数要求”中的基准价报出供货价（供货价=基准价*0.9**（1-成交优惠率））。供货价应是包含完成项目所需的全部费用，包含物资费、人工费、运输、中转、装卸及其他有关各项的含税费用等。合同履行过程中，成交供应商不得调整供货价。

	<p>2、交货时间和方式：供应商应按照采购人计划分批次供应。供应商在收到采购人供货计划后，应在 5 个工作日内完成计划货物的供应。</p> <p>3、采购人所需日杂耗材不在本项目清单中的，以当月市场价格作为基准价。（供应商须向采购人提供产品当月市场价格佐证材料以供采购人核定具体的产品基准价。）产品价格=产品当月市场价格（以采购人核定为准）*（1-成交优惠率）。</p> <p>4、根据《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号），供应商在提供产品及相关快递服务时，涉及包装的，具体包装要求需严格按照“商品包装政府采购需求标准（试行）”及“快递包装政府采购需求标准（试行）”执行。</p> <p>5、其他未尽事宜以签订的合同为准。</p>
--	---