

# 政府采购项目采购需求

采购单位：内江市中医医院

所属年度：2023年

编制单位：内江市中医医院

编制时间：2023年02月13日

## 一、项目总体情况

- (一) 项目名称：内江市中医医院儿科设备采购项目
- (二) 项目所属年度：2023年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：1,090,000.00元，大写（人民币）：壹佰零玖万元整
- (五) 项目概况：为提升临床科室诊断治疗能力，我院拟采购儿科设备一批。
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

## 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

咨询

(二) 需求调查对象

采购标的物

(三) 需求调查结果

### 1. 相关产业发展情况

新生儿/小儿呼吸机：采购标的属于重症患儿救治的重要设备，重症患儿呼吸支持的呼吸机是NICU病房的必备设备，主要利用有创呼吸机，机械通气能够解决患者的氧合不足，帮助患者排除二氧化碳，为呼吸衰竭的患者提供辅助通气达到重症治疗效果。国内目前暂无小儿、婴幼儿专用的有创呼吸机，故只有进口品牌。越来越多的医院已经逐步采购该设备来发展和提高NICU的救治水平。呼吸抗阻综合测量装置：采购标的属于儿童呼吸系统疾病的必要检查之一，儿童肺功能对哮喘的诊断、鉴别诊断、病情严重程度的评价、疗效判断及预后起着重要作用。目前儿童肺功能检查可展开COPD、哮喘、肺气肿等呼吸系统疾病早期发病情况的筛查、支气管舒张试验、普通肺功能检测。呼吸阻抗检测时，平静呼吸即可完成检测，全程只需1分钟。解决了儿童肺功能评估检测的不全面、不精确、不直观的问题。提高医护人员工作的效率，减轻了医护人员工作的负担和强度，同时提高了患者检测的使用率。

### 2. 市场供给情况

新生儿/小儿呼吸机：目前国内三甲型医院基本已普及该设备，部分医院配置不止一台，用以开展新生儿的救治治疗。目前该产品主要生产厂家有：瑞士菲萍（fabian）、美国鸟牌、英国sle等。呼吸抗阻综合测量装置：目前国内三甲型医院基本已普及该设备，部分医院配置不止一台，用于儿科肺功能检测、气道阻力检测。目前该产品主要生产厂家有：日本捷斯特（CHEST）、日本美能（MINATO）、德国耶格（JAEGER）等。

### 3. 同类采购项目历史成交信息情况

新生儿/小儿呼吸机：目前市面上众多开展NICU科室的医院均已采购该产品，如：四川大学华西医院、四川大学华西

二医院、四川省人民医院，四川省妇幼、成都市妇女儿童中心医院、川北医学院附属医院，德阳市人民医院，核工业416、锦江区妇保、金牛区妇保、郫都区妇保、成都大学附属医院等。呼吸抗阻综合测量装置：该设备为儿童标准化哮喘门诊必备设备，众多三甲医院儿科及妇女儿童医院均已采购，如上海医科大学附属医院、苏州大学附属儿童医院、成都市成飞医院、焦作市妇幼保健院等。

#### 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

新生儿/小儿呼吸机：采购标的已属于成熟设备，暂不涉及升级更新。后期厂家会定期维护需求，均由厂家免费提供，无需备品备件等，后期通用的呼吸管路需单独进行采购。呼吸抗阻综合测量装置：采购标的已属于成熟设备，暂不涉及升级更新，后期厂家会定期维护需求，均由厂家免费提供，无需备品备件等；有咬嘴、过滤器耗材采购。

#### 5.其他相关情况

无

### 三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 预算采购方式：非公开招标

采购方式：公开招标

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：否

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：是

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

### 四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：1,090,000.00，大写（人民币）：壹佰零玖万元整

最高限价（元）：800,000.00，大写（人民币）：捌拾万元整

3、评审方法：综合评分法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	急救和生命支持设备	标的名称	新生儿/小儿呼吸机
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	380,000.00	单价（元）	380,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	是	标的物所属行业	工业
2	采购品目	急救和生命支持设备	标的名称	呼吸抗阻综合测量装置
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	420,000.00	单价（元）	420,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	是	标的物所属行业	工业

标的名称：新生儿/小儿呼吸机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1、功能：对于体重<math>\leq 30\text{KG}</math>的小儿、新生儿、早产儿的专用呼吸机；</p> <p>2、控制机制：压力控制、时间切换、持续气流、容积限制/容量保证；</p> <p>▲3、最小潮气量<math>1\text{ml}</math>（须提供彩页、说明书等证明材料）；</p> <p>4、双加热线流量传感器：可承受<math>\geq 130^{\circ}\text{C}</math>高温消毒或浸泡消毒重复使用；</p> <p>▲5、触发方式：智能式容量触发/流量触发（须提供彩页、说明书等证明材料）；</p> <p>6、泄漏补偿支持：有创可补偿<math>50\%</math>，无创可补偿<math>25\%</math>；</p> <p>7、湿化系统：自动提供<math>37^{\circ}\text{C}</math>饱和湿化气体；</p> <p>8、内置备用电池，可使用<math>\geq 3</math>小时；</p> <p>9、彩色TFT触摸屏显示、中文操作界面；</p> <p>▲10、有创通气模式：IPPV、SIPPV、SIMV、SIMV+PSV、PSV，以上模式都可叠加VG(容量保证)或VL(容量限制)；CPAP（须提供彩页、说明书等证明材料）；</p> <p>11、无创通气模式：HFNC(高流量氧疗)、NCPAP、DUOPAP(经鼻双水平正压通气)；</p> <p>12、呼吸频率：<math>2\sim 180</math>次/分；吸气流速：<math>1\sim 32</math>升/分；基础气流：<math>2\sim 20</math>升/分；</p> <p>13、吸气时间：<math>0.1\sim 2</math>秒；呼气时间：<math>0.2\sim 30</math>秒；吸气压力：<math>6\sim 60\text{cmH}_2\text{O}</math>；PEEP：<math>0\sim 20\text{cmH}_2\text{O}</math>；</p> <p>14、容量触发灵敏度：<math>1\sim 10</math>级可调；</p> <p>15、容量限制VL：<math>1\sim 500\text{ml}</math>；供氧浓度：<math>21\sim 100\%</math>；</p> <p>16、具有MV、PIP、插管泄漏、VT、呼吸频率，窒息等报警；报警声音音量可调；使用中非正常（错误）关机可声光报警提示；</p> <p>17、可监测峰压、平均气道压、呼气末正压、潮气量、分钟通气量、呼吸频率、氧浓度、阻力、动态顺应性、漏气率、<math>\text{C20/C}</math>；</p> <p>18、波形显示：气道压力/时间曲线、流速/时间曲线、容量/时间曲线；环显示：压力-容量环、容量-流量环；</p> <p>19、可输入病人信息，可存储呼吸机设置参数和监测数据的趋势图。</p>
---	--

标的名称：呼吸抗阻综合测量装置

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1、功能：根据施加于受检者的压力及其因之产生的流量，测量呼吸阻抗、阻抗成分和阻力成分；</p> <p>▲2、吸气、呼气、平均值三条曲线图形：可显示呼气阻力曲线、吸气阻力曲线及平均值曲线，以准确分析吸气、呼气阻力随不同频率变化情况，便于临床进行哮喘、COPD等呼吸疾病分型（须提供彩页、说明书等证明材料）；</p> <p>▲3、具有脉冲波和噪音波两种模式（须提供彩页、说明书等证明材料）；</p> <p>4、气道阻力检测可通过平静呼吸实现：振荡发生器无需呼吸配合，可提供柔和型波谱，检测无不适感；</p> <p>▲5、呼吸阻力图形三维显示，可明确体现频率和呼吸周期依存性（须提供彩页、说明书等证明材料）；</p> <p>▲6、具有肺年龄评估功能（须提供彩页、说明书等证明材料）；</p> <p>7、阻抗解析范围：0~10.0cmH<sub>2</sub>O/L/s；</p> <p>8、频率范围：5~35Hz；</p> <p>9、压差传感器——流速范围：0.05~14.0升/秒；流速分辨率：0.01升/秒；流速精确度：5%或0.2L/s，取两者中较大者；</p> <p>10、软件可显示R5：总气道阻力、R20：中心气道阻力、R5- R20：周边气道总阻力，还可拓展显示R30和R35的数据；</p> <p>11、软件可显示X5：周边弹性阻力，软件中还可拓展显示X10、X15、X20、X25、X30和X35的数据；</p> <p>12、软件具备Fres（响应频率/共振频率）；</p> <p>13、可测试SVC、FVC、MVV、MV等多项BD试验；</p> <p>14、配置要求：液晶显示器≥21寸；彩色输出装置；操作电脑一套。</p>
---	--

#### 8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。制度的证明材料； 1、体现健全的财务制度的证明材料：①投标人若为企业法人：可提供2020-2022年度（任意一年）经审计的完整有效的财务报告复印件，或2020-2022年度（任意一年）投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）；②投标人若为非营利性单位或其他事业单位：提供符合财务会计制度的证明材料复印件；③投标人若为自然人：提供承诺函（格式自拟）。 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供投标人能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

#### 9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
----	--------	----------

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	投标人须符合《医疗器械监督管理条例》的要求	提供投标人的医疗器械经营许可证复印件。（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发〔2017〕41号政策要求“多证合一”的营业执照除外）。
2	投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》的要求	1.提供投标产品的备案凭证。（仅适用于一类医疗器械） 2.提供投标产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械） 3.提供投标产品生产厂家的医疗器械生产许可证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械，进口不提供）

#### 10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	报价 35% (共同评分因素)	以本次有效供应商中的最低最后报价为评审基准价，报价得分=(评审基准价 / 最后报价) × 35分。注：为贯彻落实财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《四川省财政厅关于转发财政部〈关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知〉的通知》（川财采〔2022〕78号）有关要求，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评标。（根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。）	35.0	是
2	详细评审	技术参数配置要求 43% (技术类评分因素)	供应商响应文件完全满足采购文件“拟采购标的的技术要求”的得43分；供应商响应文件与采购文件“拟采购标的的技术要求”中的非实质性要求有负偏离的，按以下方式计算得分： 1.一般条款得分=（供应商满足一般条款的数量÷一般条款的总数量）×29分； 2.“▲”条款得分=（供应商满足“▲”条款的数量÷“▲”条款的总数量）×14分； 3.供应商此项得分=一般条款得分+“▲”条款得分。注：本项所述的条款数量按以下原则计算：（1）无子项的条款：以每项条款为1项进行计算；（2）有子项的条款：以最末级的子项为1项进行计算。（3）一般性条款总数量为26条，“▲”条款总数量为7条。	43.0	是



评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
3	详细评审	项目实施方案 12% (技术类评分因素)	根据供应商提供项目实施方案：①质量保障方案（质量管理体系、质量控制措施）②培训方案（培训时间、培训人员、培训内容）③应急保障方案（因设备无法立即修复的应急措施、因设备质量问题造成意外情况的应急措施）等内容进行综合评分：上述3个方案每有一项得4分，每项内容有一处缺失或不足得扣2分，扣完为止。注：内容有缺失或不足是指：供应商所提供的方案在满足招标文件实质性要求的基础上，方案内容与项目无关或有明显错误。	12.0	否
4	详细评审	售后服务方案 8% (技术类评分因素)	根据供应商提供的售后服务方案：①服务体系；②售后服务人员配置；③响应时间；④服务内容承诺等内容进行综合评分：上述4个方案每有一项得2分，每有一项内容缺失扣2分。	8.0	否
5	详细评审	业绩 2% (技术类评分因素)	供应商每提供一个近2年来同类产品销售业绩的得1分，每增加一个业绩加1分，本项最高得2分。注：近2年来是指2020年12月至今。	2.0	是

## 11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起60日

4) 合同履行地点：内江市中医医院

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 10.00 %；

2、付款条件说明：设备安装调试完成且验收合格并收到有效增值税发票后，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 90.00 %；

9) 验收交付标准和方法：应严格按照政府采购相关法律法规以及本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)及《内江市财政局关于强化政府采购项目履约验收管理工作的通知》(内财采〔2022〕33号)的要求、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：1、质保期：投标产品质保期≥2年。 2、投标人承诺备件送达期限：在设备的使用寿命期内，国外备件不超过15日，国内备件不超过7日；承诺设备停产后的备件供应10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件；承诺终身负责设备系统升级及正常运行；以及承诺对医院操作人员免费提供必要的培训（具体培训日期和时间长短由双方商议决定），使之了解设备的结构，确保能够进行日常操作及维护保养。 3、质保期内中标人负责产品维护、维修及抢修，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话、手机）。如2小时内无法电话解决问题，中标人维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由中标人承担。承诺质保期后，如设备出现故障时，接到采购人通知后2小时做出响应，48小时内给予技术支持或到达现场维修排除故障。 4、投标产品的制造商在中国有正式注册的营业机构和零配件供应场所，以保障国内和本地的售后服务质量和零配件的供应。 5、如果投标产品涉及与医院现有HIS系统有对接需求的，要求随时完成与医院HIS系统的对接及一系列的升级、维护工作，且所有费用（包括但不限于系统的对接及一系列的升级、维护所必须用的设备材料等）均包含在本项目报价中。 6、应由设备厂家协助中标人完成对采购人操作人员的培训，直至采购人的操作人员能独立操作设备。

11) 知识产权归属和处理方式：1、供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 2、除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 3、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权

证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。4、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与争议解决的方法：1、甲方违约责任（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；（2）甲方逾期支付货款的，除应及时补足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。（4）因甲方自身原因延期付款或导致变更、中止或者终止采购合同的，甲方应对乙方的损失予以补偿。2、乙方违约责任（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十的赔偿金给甲方。（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。3、解决争议的方法：甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当协商解决，如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14) 合同其他条款：1、如中标供应商为中小企业的，合同签订后采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后支付合同总金额的20%作为预付款；全部货物安装调试完毕验收合格，采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后20日内支付剩余80%款项。2、中标产品若是国产产品则需提供出厂日期为半年内的货物，中标产品若是进口产品则需提供出厂日期为一年内的货物，装机后性能验证和配置满足采购要求。中标人负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由中标人负责提供。中标人应向采购人提供产品运输安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。进口设备需提供相应报关单等进口资料。

## 12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 无

9) 技术履约验收内容: 按招标技术参数及配置要求所能实现的功能及培训情况进行验收。

10) 商务履约验收内容: 包装是否完好, 品名、规格型号、品牌、价格是否与合同一致, 设备生产日期是否满足商务要求等。

11) 履约验收标准: 1、按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收; 采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收; 2、验收时如发现所交付的货物有损坏、差错或其它不符合标准及本合同规定之情形者, 采购人应做出详尽的现场记录, 或由采购人与供应商双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担, 验收期限相应顺延。

12) 履约验收其他事项: 根据《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知》(财办库〔2020〕123号), 中标人在提供产品及相关快递服务时, 涉及包装的, 具体包装要求需严格按照“商品包装政府采购需求标准(试行)”及“快递包装政府采购需求标准(试行)”执行。

## 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定, 本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 是

1) 国家政策变化风险的应对措施: 提前了解国家政策的变化, 严格按照国家政策执行。

2) 实施环境变化风险的应对措施: 提前了解实施环境的变化, 避免因实施环境变化造成标的物无法工作。

3) 重大技术变化风险的应对措施: 提前了解标的物的重大技术变化, 避免因重大技术变化造成标的物的技术无法达到要求。

4) 预算项目调整风险的应对措施: 无预算不采购, 严格按年度采购预算执行。

5) 因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施: 针对质疑投诉的具体内容多方求证, 及时回复。

6) 采购失败风险的应对措施: 查找原因, 对招标方案进行再一次的修改和审核。

7) 不按规定签订或者履行合同风险的应对措施: 将不按规定签订合同和履行合同的供应商列入采购供应商黑名单。

8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施: 1、严格按照国家医保收费标准收取。2、对套取国家医保资金的行为严肃处置。3、将情况上报给相关主管部门。

9) 其他采购和合同履行过程的风险及应对措施: 无。