

采购项目评审报告（谈判）

一、项目信息

采购项目名称：门诊叫号系统采购项目(三次)

采购项目编号：N5113012022000332

采购包号：1

二、公告刊登

招标公告刊登媒体：四川省政府采购网

刊登日期：2023年05月23日

三、谈判日期及地点

谈判日期：2023年05月30日-2023年05月30日

谈判地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2023年05月30日09时30分

开启地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以公告征集的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有8家供应商递交响应文件。

六、获取谈判文件的供应商名单

成都蓉成智信科技有限公司等17家供应商（见《获取文件记录表》）

七、参加谈判的供应商名单

成都蓉成智信科技有限公司等8家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

八、谈判文件内容是否修改：否

九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

十、供应商响应文件变更情况

十一、谈判轮次：0

十二、报价轮次：0

十三、谈判小组成员名单：

专家：谢文彬 张东

采购人代表：刘小林

十四、响应文件评审情况

通过资格检查8家，未通过资格检查0家（详见《资格审查报告》）

通过符合性检查2家，未通过符合性检查6家（详见《符合性审查报告》）

十五、参加最后报价的供应商名单

无

十六、未允许最后报价的供应商名单

供应商名称	原因
成都蓉成智信科技有限公司	评审条款“符合采购文件的实质性要求”不通过
南充市志创网络技术有限公司	评审条款“符合采购文件的实质性要求”不通过
南充弹冠科技有限公司	评审条款“符合采购文件的实质性要求”不通过
浙江清鹤科技有限公司	评审条款“符合采购文件的实质性要求”不通过
成都维立德科技有限公司	评审条款“符合采购文件的实质性要求”不通过
南京金铨大数据服务有限公司	评审条款“符合采购文件的实质性要求”不通过

十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查0家，未通过最后报价审查0家（详见《采购项目最后报价审查表》）

十八、本次政府采购活动是否需要终止

是

终止原因：满足谈判文件实质性要求的供应商不足3家。

十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的谈判小组推选张东同志为组长，主要负责协调谈判小组成员之间的事物性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

谈判小组成员阅读领会了竞争性谈判文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商最后有效报价由低到高的顺序，被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后报价(元)
/	/	/

二十、最后报价是否修正

否

二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无。

二十二、其他需说明的情况

成都蓉成智信科技有限公司不符合采购文件的实质性要求：提供的自助报到机佐证材料不能证明CPU核数不低于四核的要求。南充市志创网络技术有限公司不符合采购文件的实质性要求：1、提供的诊室叫号一体机和候诊一体机软件功能截图不能满足谈判文件要求；2、自助排队机不能满足显示屏使用寿命>200,000小时。南充弹冠科技有限公司不符合采购文件的实质性要求：自助排队机不能满足显示屏使用寿命>200,000小时。浙江清鹤科技有限公司不符合采购文件的实质性要求：自助排队机不能满足显示屏使用寿命>200,000小时。成都维立德科技有限公司不符合采购文件的实质性要求：1、提供的技术参数响应表及报价承诺函中“HIS系统接口”不符合谈判文件的实质性要求，2、排队分诊后端控制设备中安全智能模块软件功能截图不满足谈判文件要求。南京金铨大数据服务有限公司不符合采购文件的实质性要求：提供的技术参数响应表“HIS系统接口”不符合谈判文件的实质性要求。

谈判小组：

刘小林

谢文彬

张东

制表时间：2023-05-30 14:23:59