

政府采购项目采购需求

采购单位：眉山市教育和体育局

所属年度：2023年

编制单位：眉山市教育和体育局

编制时间：2023年07月11日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 苏轼公园和白玉公园器材采购

(二) 项目所属年度： 2023年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 970,000.00元 ， 大写（人民币）： 玖拾柒万元整

(五) 项目概况： 苏轼广场和白玉广场多功能运动场器材采购

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况
2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式： 分散采购

(二) 预算采购方式： 非公开招标

采购方式：竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为966150.000000元, 总体预留比例为100.0000%, 其中, 面向小微企业采购金额为966150.000000元, 占100.0000%。

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：否

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 小微企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 970,000.00 ， 大写（人民币）： 玖拾柒万元整

最高限价（元）： 966,150.00 ， 大写（人民币）： 玖拾陆万陆仟壹佰伍拾元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	健身设备	标的名称	苏轼广场和白玉广场多功能运动场器材采购
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	966,150.00	单价（元）	966,150.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：苏轼广场和白玉广场多功能运动场器材采购

参数性质	序号	技术参数与性能指标					
★	1	一、采购清单					
		序号	器材或设备名称	技术参数	数量	单价（元）	总价（元）
		1	基础回	1. 连砂石回填；连砂石不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及	425 m²	170	72250

	填及硬化	垃圾。压实系数 ≥ 90 ，厚度 $\geq 25\text{CM}$ 。 2. 铺设C25商混，厚度 $\geq 15\text{CM}$ 。			
2	室外运动地板	1. 拼装式悬浮运动地板，厚度 $\geq 1.5\text{CM}$ ； 2. 产品材质：改性聚丙烯； 3. 产品颜色：多色可选； 4. 篮球反弹率 $\geq 90\%$ ； 5. 抗滑值（干测）80-110； 6. 耐人工气候老化 $\geq 2400\text{h}$ ，球反弹率 $\geq 90\%$ ，摩擦系数 ≥ 0.45 ； 7. 雨水浸泡 $\geq 1000\text{h}$ ，垂直变形 $\geq 0.5\text{mm}$ ，吸水率 $\leq 0.5\%$ 。 8. 验收时提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告复印件加盖鲜章。	425 m^2	140	59500
3	室外乒乓球台	1. 标准乒乓球台； 2. 主要承载立柱 $\geq 60 \times 2.0\text{mm}$ ； 3. 采用彩虹腿结构，台腿使用优质钢管； 4. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构依据GB19272-2011标准出具的检测报告复印件加盖鲜章。	8台	2500	20000
4	室外羽毛球网柱（含网）	1. 羽毛球网柱高度： $1550 \pm 8\text{mm}$ ； 2. 移动式羽毛球柱的立柱与底座间应无拉动摆动现象，移动时底座轮子应灵活，使用时底座轮子不应支撑地面； 3. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构依据GB/T 19851.13-2007 出具的检测报告复印件加盖鲜章。	2副	2800	5600
5	基	1. 拆除原有水池台阶；	70	200	14000

	础回 填、 硬化 及美 化	<p>2. 连砂石回 填，连砂石不得含 有草根、树叶、塑 料袋等有机杂物及 垃圾。压实系数≥ 9 0，厚度$\geq 13\text{CM}$。</p> <p>3. 铺设C25商 混，厚度$\geq 15\text{CM}$；</p> <p>4. 表面贴地砖 (A级防滑砖，尺 寸、颜色、款式与 周边现有地砖相同 或接近)。</p>	m^2		
6	立 式轨 道拼 图组 合	<p>1. 垂直地面安 装，单个产品尺寸 $\geq 900*600*60\text{mm}$；</p> <p>2. 拼图内容为 青少年感兴趣的拼 图游戏(如七巧 板、九宫数独、趣 味黑白棋、趣拼拼 成语等)，类型不 少于4种；</p> <p>3. 主材：ASA户 外级耐候性材料；</p> <p>4. 光滑、防水 性、耐磨、防砸、 防丢；</p> <p>5. 产品底盘上 有可更换棋子模 块，利于后期更换 滑动模块。</p>	1套	28000	28000
9	塑 木棋 牌桌	<p>1. 产品一桌四 椅；</p> <p>2. 塑木结构；</p> <p>3. 地埋式安 装；</p> <p>4. 响应文件中 须提供具有CMA资质 检测机构出具的检 测报告复印件加盖 鲜章。</p>	4台	3600	14400
10	密 码储 物柜	<p>1. 尺寸：不小 于$1700*1800*4500\text{M}$；</p> <p>2. 每套不少于2 4个储物柜；</p> <p>3. 材质为冷轧 钢+烤漆；</p> <p>4. 密码操作， 操作方便；</p> <p>5. 交流电源。</p>	2套	4000	8000
11	电 动伸 缩式	<p>1. 两个独立不 同区域的篮球场， 单个球场安装后的 净空尺寸不低于长 度32米，宽度不低</p>	120 m^2	445	534000

<p>球场顶棚</p>	<p>于19米，净空高度不低于8米； 2. 钢架： 立柱HN300*150工字钢，底板500*350，材质Q235 滑轨HW200*100工字钢； 3. 拱架： 立柱75*2.5热镀锌圆管 拱架上弦梁50*25*1.8 拱架下弦梁50*50*2 竖撑及斜腹杆50*25*1.5 定制防风防脱U型滑轮 交叉连接管20*40*2； 4. 动力系统： 单个球场配置：减速器，2.4米端梁，3Kw静音驱动电机（0.75Kw4套），同步电机控制器； 5. 刀刮布（750g）； 6. 伸缩篷膜布通过GB/T 30314-2021标准耐磨性测试10000次，表面质量损失<5%； 7. 伸缩篷膜布通过GB/T 1034-2008吸水率测试，测试内容包含：23℃水中吸水量测试、沸水中吸水量测试、相对湿度50%环境中吸水量测量，测试结果均<10%； 8. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。</p>			
<p>12</p>	<p>彩色运动面层</p> <p>1. 原有基础地 砖铲除、清理、外运及打磨； 2. 新铺设运动面层，完工厚度不低于8mm； 3. 运动面层为环保EPDM颗粒+环保胶水按照6:1的标准进行搅拌，分色、分区进行铺装和夯实；</p>	<p>500 m²</p>	<p>170</p>	<p>85000</p>

		<p>4. EPDM颗粒、胶水符合《合成材料运动场地面层》(GBT14833-2020)等国家标准各项要求;</p> <p>5. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告复印件加盖鲜章。</p>			
13	力量训练器材 (蹲起训练器)	<p>1. 主要功能:锻炼腰部、背部肌肉,增强人体下肢肌肉力量;可调节配重,调节≥ 5挡;</p> <p>2. 立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3$圆管;扶手采用$\geq \Phi 33 \times 2.75$焊管,安装有标准把套;摆动杆采用$\geq \Phi 60 \times 2.75$圆管制作;</p> <p>3. 座板和背靠板采用PE材质;</p> <p>4. 螺栓具有防盗功能;</p> <p>5. 所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理 after 喷塑;</p> <p>6. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构依据GB19272-2011标准出具的检测报告复印件加盖鲜章。</p>	1台	9000	9000
14	力量训练器材 (推举训练器)	<p>1. 主要功能:锻炼上肢肌群的力量,还可增强人体的胸部及肩部的肌肉;可调节配重,调节≥ 5挡;</p> <p>2. 立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3$圆管;扶手采用$\geq \Phi 33 \times 2.5$焊管,安装有标准把套;摆动杆采用$\geq \Phi 60 \times 2.5$圆管制作;</p> <p>3. 座板和背靠板采用PE材质;</p> <p>4. 螺栓具有防盗功能;</p> <p>5. 所有钢制件均经除锈、磷化等</p>	1台	9000	9000

		金属表面处理后喷塑； 6. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构依据GB19272-2011标准出具的检测报告复印件加盖鲜章。			
15	力量训练器材（双臂训练器）	1. 主要功能：锻炼腰肌、腹肌，增强人体手臂肌肉。可调节配重，调节≥5挡； 2. 采用≥Φ114×3圆管；扶手采用≥Φ30×2.5焊管，安装有标准把套；摆动杆采用≥Φ60×2.5管材制作； 3. 和背靠板采用PE材质； 4. 螺栓具有防盗功能； 5. 钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理后喷塑； 6. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构依据GB19272-2011标准出具的检测报告复印件加盖鲜章。	1台	9000	9000
16	组合式健身路径	1. 器材不少于3件，不多于5件。每件器材不少于2种不同功能，总计不少于9种不同功能，可锻炼上肢、下肢、躯干、心肺等； 2. 每件器材主立柱≥88mm*3.0mm，承载横梁≥Φ60mm*2.5mm； 3. 器材喷塑处理，涂层厚度不小于140μm； 4. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构依据GB19272-2011标准出具的检测报告复印件加盖鲜章。	1套	50000	50000
17	组合训	1. 包括肋木架、单杠、爬网、爬杆、手抓环、吊杆等不少于六种器材的组合；	1套	5000	5000

	练器材	<p>2. 主要承载立柱$\geq \phi 114\text{mm} \times 3\text{m}$; 主要承载横梁$\geq \phi 45\text{mm} \times 2.5\text{mm}$;</p> <p>3. 器材表面经过脱脂抛丸处理后, 进行表面喷塑处理, 涂层厚度不小于$70 \mu\text{m}$;</p> <p>4. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构依据GB19272-2011标准出具的检测报告复印件加盖鲜章。</p>			
18	单杠	<p>1. 立柱$\geq \phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 承载横梁$\geq \phi 25\text{mm}$;</p> <p>2. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构依据GB19272-2011标准出具的检测报告复印件加盖鲜章。</p>	1套	3000	3000
19	组合滑梯	<p>1. 产品尺寸$\geq 780 \times 500 \times 400$, 主立柱采用不小于$\phi 114 \times 2.0\text{mm}$镀锌管;</p> <p>2. 整体电焊加工成型后经过打磨、除油、抛丸等处理, 表面采用环保聚酯粉末, 静电涂装, 烤漆处理, 表面光滑, 色彩鲜艳, 不易脱落;</p> <p>3. 平台走梯采用冷轧钢板, 表面显微波浪状, 防滑性好;</p> <p>4. 工程塑料壁厚7mm以上, 其他滑梯塑料壁厚5mm以上;</p> <p>5. 验收时提供具有CMA资质检测机构出具的产品质量检测报告。</p>	1套	32000	32000
20	双位吊篮秋千	<p>1. 主管材质: 镀锌管直径不小于$\phi 114 \times 2.0\text{mm}$;</p> <p>2. 链条材质: 包塑链条;</p> <p>3. 秋千座材质: 镀锌管外框, 钢丝绳缆绳编制而成;</p>	1组	6800	6800

		4. 座位直径 \geq 70cm; 5. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构出具的产品质量检测报告。			
21	摇摇乐	1. 材质：PE板； 2. 扶手镀锌管直径 \geq 25mm，厚度 \geq 1.5mm； 3. 座垫底架为热轧钢板，厚度 \geq 4.0mm； 4. 弹簧材质镀锌材质； 5. 响应文件中须提供具有CMA资质检测机构出具的产品质量检测报告。	2件	1600	1600

注：本项目核心产品“电动伸缩式球场顶棚”。

二、售后及其他要求

1、中标供应商签订合同之前需提供电动伸缩式球场顶棚深化设计方案，包含但不限于深化效果图、结构图、颜色搭配备选方案等，需采购人确认通过后方可进场。所有器材应在显著位置焊接金属铭牌，标明器材使用方法、生产信息、安全提示及中国体育彩票标志、眉山市教育和体育局捐赠字样，铭牌内容须经采购人确认（供应商须在响应文件中提交承诺函原件）。

2、供应商所提供产品为合法渠道供应的产品，若因所提供产品涉及相关的专利、商标侵权等而产生的纠纷由供应商自行负责，与采购人无关。

3、所有器材的安装、场地清理及安全文明规范化作业措施费用已包含在投标报价中。所有产品安装应符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB 19272-2011）等标准要求，采取施工安全措施，项目履约过程中的所有安全费用由成交供应商承担（供应商须在响应文件中提交承诺函原件）。

4、安装地点：苏轼广场和白玉广场。

5、产品交付：合同签订后45天内完成所有设备、器材的安装调试，并验收合格。安装所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。

6、供应商应就产品的安装、调试、操作、维修、维护保养等对采购人或采购人指定人员进行现场培训，直至采购人或管理方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

7、质保期内供应商应负责产品维护、维修及抢修，相关费用已包含在谈判报价中。

8、产品出现故障，供应商在接到通知后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常工作，直至故障排除。

	<p>9、质保期：验收合格之日起3年，质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号全新产品，并对产品质量实行“三包”服务，相关费用已包含在谈判报价中（供应商须在响应文件中提交承诺函原件）。</p> <p>10、付款方式：签订合同达到付款条件后，若成交供应商为中小企业则预付款合同金额的30%，若成交供应商为民营中小企业则预付合同金额的40%；验收合格，供应商提供符合采购人财务要求的发票后，支付合同剩余金额。</p>
--	---

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXXX或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
4	具有履行合同所必需的设备和技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起45日
- 4) 合同履行地点：苏轼广场和白玉广场
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

- 8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：签订合同达到付款条件后（注：若成交供应商为中小企业则预付款合同金额的30%，若成交供应商为民营中小企业则预付合同金额的40%），达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 30.00%。

2、付款条件说明：验收合格，供应商提供符合采购人财务要求的发票后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 70.00 %；

9) 验收交付标准和方法：严格按照政府采购相关法律法规、谈判文件的考核标准、成交供应商的响应文件及承诺以及正式签订的合同约定标准进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：验收合格之日起3年，质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号全新产品，并对产品质量

实行“三包”服务，相关费用已包含在谈判报价中（供应商须在响应文件中提交承诺函原件）。

11) 知识产权归属和处理方式：一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：所有器材的安装、场地清理及安全文明规范化作业措施费用已包含在投标报价中。所有产品安装应符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2011）等标准要求，采取施工安全措施，项目履约过程中的所有安全费用由成交供应商承担（供应商须在响应文件中提交承诺函原件）。

13) 违约责任与解决争议的方法：违约责任：如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。解决争议的办法：1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交属地法院处理。2、在处理期，乙方不得停止服务，并应保证政府采购合同的继续履行执行。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

 供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：按谈判文件规定的技术内容进行技术履约验收。

10) 商务履约验收内容：按谈判文件规定的商务内容进行商务履约验收。

11) 履约验收标准：严格按照政府采购相关法律法规、谈判文件、成交供应商的响应文件及承诺以及正式签订的合同约定标准进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否