

## 附件一：资格条件

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购的项目, 供应商提供的所有报价产品应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或符合中小企业划分标准的个体工商户制造。

## 附件二：采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求

### 一、项目概况

井盖作为城市路面的“洞口补丁”，对于城市排污、供水、供电等管道有着必不可少的保护作用，同时有效避免路面巷道车辆和行人坠落的现象。宜宾市翠屏区供排水服务中心拟对排水设施日常管护材料(雨污水检查井及雨水篦)(详见采购标的)进行采购。

### 二、★采购标的

序号	标的名称	型号	重量(KG) (±5%)	单位	预估数量	单价最高 限价(元)	所属行业
1	高分子井盖	800*70	75	套	40	466	工业
2		760*70	73	套	50	432	
3			52	块	30	323	
4		700*70	70	套	100	379	
5			50	块	70	271	
6	高分子雨水篦	450*750*50	50	套	95	280	
7			35	块	114	220	
8		450*750*40	21	块	80	218	
9		380*680*50	20	套	40	248	
10		400*600*50	19	套	70	236	
11		300*500*50	20	套	50	137	
12			10	块	70	91	
13		球墨铸铁五防井座、井盖	700*900*D400	70	套	20	
14	700*900*E500		88	套	30	836	
15	800*900*D400		90	套	20	906	
16	800*900*E500		98	套	30	989	
17	球墨铸铁五防套篦	450*750*E500	51	套	50	495	
18	球墨铸铁三防套篦	300*500*E500	14	套	49	130	
19	钢纤维井盖(桥梁式)	780	72	套	50	742	
20	钢纤维雨水篦(桥梁式)	380*680	13	套	10	400	
21		750*450	15	套	50	471	

### 三、技术要求

#### (一)★总体质量要求

1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据

国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

2. 供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。

4. 货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

## **(二)★具体要求**

1. 材质：井座与井盖为同一材质球墨铸铁，球化率应不小于 80%，球化等级不低于三级。

2. 高分子井盖承载能力 $\geq 40T$ ，高分子雨水算承载能力 $\geq 40T$ ，提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件(供应商根据采购清单中高分子井盖、高分子雨水蓖的规格，任选其一提供对应检测报告复印件即可)。

3. 球墨铸铁井盖承载能力 $\geq 600KN$ ，球墨铸铁水算子承载能力 $\geq 400KN$ ，提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件(供应商根据采购清单中球墨铸铁井盖、球墨铸铁水算子的规格，任选其一提供对应检测报告复印件即可)。

4. 井盖尺寸允许误差为 $\pm 2mm$ 。

5. 井盖关闭后与井框之间允许高差为 $\pm 1.5mm$ 。

6. 井座支承面宽度 $\geq 24mm$ 。

7. 球墨铸铁井盖为五防井。

8. 外观：井盖的外表面应完整、光洁，花纹、标记及字标清晰无缺损，无毛刺、锋利边缘、翘曲变形、龟裂，材质应均匀，不得有裂纹和影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷，不得有补。

9. 根据采购人要求在井盖上标注：“雨水”或“污水”等字标。

10. 钢纤维材质为双层钢骨架桥梁式，高分子、球墨铸铁材质为黑色。

## **(三)履约能力要求**

项目实施方案应包含①质量保障方案；②配送方案(包含配送及时性保证措施、备品备件的供货保障措施等)；③针对本项目设专业技术人员和一对一电话进行跟踪服务；④说明响应

产品的使用注意事项及贮存方式；⑤安装使用过程中的技术支持等内容。

注：①供应商应当根据本项目实际情况提供真实、客观的证明材料。

②供应商应当保证所提交的所有材料的真实性，若提交虚假材料谋取成交的，将上报同级监管部门依法处理。

③供应商根据项目的实际需求和具体情况实事求是地编制响应文件，能具体量化，具有可行性及便于监督考核，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词和空口许诺。

#### 四、★商务要求

##### (一)履约时间和地点

1. 履约时间：政府采购合同签订生效之日起至 2023 年 12 月 31 日内完成项目所有内容。供应商收到采购人通知后，应在 48 小时内完成交货。若遇特殊情况不能按时交货的，供应商需经采购人同意后协调交货时间。

2. 履约地点：宜宾市翠屏区城区范围内，具体以采购人指定地点为准。

3. 交货：

3.1 交货地点及联系人，供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由供应商承担。

3.2 供应商应在货物送达到采购人指定地点前，向采购人提供货物卸车、清点计划(内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明)，并于发运的同时通知采购人。

3.3 开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。凡由于供应商对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，供应商应负责免费更换或补足，并承担由此给采购人造成的一切损失。

3.4 货物涉及政府采购商品包装和快递包装的，货物送达至采购人指定地点后，采购人将对供应商是否按照谈判文件规定的包装要求进行验收，不符合包装要求的，采购人有权拒收并要求供应商负责免费更换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

##### (二)付款方式

本项目清单中的预估数量仅作为参考，具体以实际配送数量为准。原则上每月结算一次，

最终结算以实际配送数量及成交单价进行结算；本次预算金额为 40 万元，直至预算金额用完为止。

注：①采购人不得向乙方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

②对于满足采购合同约定资金支付条件的，采购人应当自收到发票后按照要求将资金按时足额支付到约定账户。采购人不得以机构变动、人员更替、内部程序、政策调整、单位放假等为由延迟付款，采购人无故拒绝或者延迟支付政府采购合同款项的，应当依照采购合同约定承担违约责任。

③每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

### **(三) 包装和运输**

1. 供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

2. 供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

3. 本次采购的标的物需要运输，供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险和运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担。

4. 供应商按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。

### **(四) 售后服务要求**

1. 质保期：一年(质保期为验收合格之日起开始计算)。

2. 供应商应有完善的技术支持与服务体系，不少于 2 人专门负责与采购人联系售后服务事

宜(提供人员身份证复印件、任职证明材料),必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话,并能提供本地化服务。

3. 在质保期内货物出现质量问题, 供应商应在接到通知后 2 小时内到场, 8 小时内完成更换。

4. 供应商承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应, 若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的, 供应商承担全部赔偿责任, 在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。

5. 供应商应在宜宾市区内具有或承诺成交后实现备品备件库, 用于保证物资供应的及时性(供应商应在响应文件中提供承诺函进行响应, 格式自拟)。

6. 质保期届满后, 设备非因采购人过错出现质量问题, 供应商仍应按前款约定上门更换, 相关费用由采购人承担。其他未描述保修细节按照供应商和制造厂商相关文件执行。

#### **(五) 保险**

1. 供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定, 并根据自身实际情况和项目履约实际情况, 购买涉及上述履约风险的对应保险, 保险金额以抵消可能发生的事事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿责任, 维护保险标的的安全。

2. 供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。

#### **(六) 知识产权(如涉及)**

1. 供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时, 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷, 如因专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷, 由供应商承担所有相关责任。

2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权, 并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。

3. 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果, 需在响应文件中声明, 并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后, 供应商需提供相关技术文档, 并承诺提供无限期技术支持, 采购人享有永久使用权。

4. 如采用供应商所不拥有的知识产权, 则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的相

关费用。

### (七)其他要求

1. 政府采购合同签订时间及要求：供应商自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。供应商在签订采购合同时，应向采购人提供截止合同签订之日的行贿犯罪查询记录(包含供应商名称、法定代表人、主要负责人、签订合同的授权代表)，以及授权代表在职和社保证明，未提供的采购人有权拒绝签订采购合同。

2. 供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。

3. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

4. 政府采购合同文本的主要条款、履约验收等要求详见竞争性谈判文件第八章。

5. 本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。

### 五、★样品要求

#### (一)样品清单

序号	样品名称	样品要求	数量
1	高分子井盖	1. 型号：700*70； 2. 重量：50KG(±5%)； 3. 颜色：黑色； 4. 井盖尺寸允许误差为±2mm； 5. 外观：井盖的外表面应完整、光洁，花纹、标记及字标清晰无缺损，无毛刺、锋利边缘、翘曲变形、龟裂，材质应均匀，不得有裂纹和影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷，不得有补。 6. 需随样品提交具有检测资质的检测机构出具的样品检测报告复印件，检测内容须符合国家标准 GB/T23858-2009。	1 块(盖子)
2	球墨铸铁三防套篦	1. 型号：300*500*E500； 2. 重量：14KG(±5%)； 3. 颜色：黑色。	1 套
3	钢纤维雨水篦(桥梁式)	1. 型号：750*450； 2. 重量：15KG(±5%)； 3. 双层钢骨架桥梁式。	1 套

#### (二)样品递交

1. 递交截止时间

1.1所有供应商的样品须按时送达。

1.2样品递交时间：同谈判文件递交起止时间。

2. 迟交的样品

2.1 采购人和采购代理机构将拒绝接收在谈判截止时间之后递交的样品。

### (三)样品接收

1. 接收样品

1.1 递交样品地点：同谈判文件递交地点；

1.2 采购代理机构在谈判文件中规定递交时间和地点统一接受供应商递交的样品，并做递交登记，供应商代表需在递交记录上签字确认。

2. 供应商之间不得相互串通，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或其他供应商的合法权益。

### (四)样品要求

1. 样品递交数量

1.1 供应商应按谈判文件中规定的时间提交谈判文件中规定数量的样品作为评审依据。

1.2 样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由供应商自行承担。

2. 样品包装

递交样品同时须单独递交一份样品清单并加盖供应商公章，此清单不得附在样品上，未附样品清单的样品将拒绝接收。

3. 样品上不得有明示或暗示供应商的标识标记或符号。

4. 若供应商提供的样品不齐全或未提供样品或提供的样品不满足样品要求的，视为无效响应。

### (五)样品退还

采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购代理机构应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品将交由采购人封存，并作为履约验收的参考依据。

**注意：本章带“★”号条款为实质性要求，供应商若未满足的，将被视为无效响应。**



### **附件三：评审方法与标准**

一、本项目采用最低评标价法

二、以有效最后报价满足三家及以上且最后报价最低的供应商为成交人。