采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求

- 一、项目名称: 宜宾市打金街幼儿园东原分园定制户外综合体设备采购项目
- 二、项目概述:

拟对宜宾市打金街幼儿园东原分园定制户外综合体设备采购项目。

- 三、最高限价:项目预算金额:597500.00元;资金来源:财政资金。
- 四、采购方式: 竞争性谈判
- 五、项目清单及技术参数要求

序号	名称	参数	单位	数量	备注
7					

定制沙区游戏设备: 1. 定制储物柜设备: ≥长5150mm*宽650mm*高1550mm*1套 ①矮柜: ≥长1800mm*宽650mm*高520mm*1套, 顶板/底板/侧板均采用≥30mm厚防腐木定制, 面饰 至少3底3面木油清漆,隔板采用≥20mm厚防腐木定制,面饰至少3底3面木油清漆: ②小房子造型储物柜: ≥长2200mm*宽650mm*高1550mm*高1550mm*高550mm*高1550mm*3150mm* 套, 顶板/底板/侧板均采用≥30mm厚防腐木定制, 面饰至少3底3面木油清漆, 隔板采用≥20mm 厚防腐木定制, 面饰至少3底3面木油清漆, 顶部面铺20mm厚防腐木, 面饰彩漆; 2. 定制滑索设备: ≥长8500mm*宽1200mm*高2000mm*1套 ① 定制滑索支撑架设备: ≥长1300mm*宽1200mm*高2000mm*1套、≥长1300mm*宽1200mm*高 2500mm*1套,采用≥直径Φ100mm*4mm厚镀锌矩管定制,面饰木纹漆: 沙区游戏 套 ②定制造型地台设备: ≥长2000mm*宽1500mm*高500mm*1套,采用砖砌、仿塑树年轮纹定制造型 设备定制 ③定制台阶汀步设备: \geq 长3000mm*宽950mm*高500mm*1套(含7个台阶),采用天然石材定制; ④成品滑索: ≥8500mm*1套, 含载人装置: 承重≥200kg。 3. 成品趣味沙漏: ≥长770mm*高900mm*3套, 材质PVC: 4. 技术要求:该设备安装时,木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角,所有内部木面层 整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍:外部木面层及部分内部喷涂环保木 油不少于三遍。异形造型部分应平整、牢固、所用拼板胶应符合相关标准、不得有脱胶、脱钉。 5. 成品要求符合GB6675-2014质量标准。

定制水区游戏设备: 1. 定制探险桥设备: ≥长2000mm*宽1150mm*高200mm*1套 ①扶手、立柱采用≥直径Φ70mm防腐木定制, 面饰至少3底3面木油清漆: ②横杆采用≥直径Φ50mm防腐木定制,面饰至少3底3面木油清漆; ③桥板采用≥直径Φ300mm*高150mm半圆木定制, 面饰至少3底3面木油清漆: 2. 定制独木桥设备: ≥长2000mm*宽1150mm*高200mm*1套,采用防腐木板定制,面饰3底3面水性 油漆;克服儿童心理压力,树立自信,勇于挑战; 水区游戏 套 3. 不锈钢水闸: ≥长560mm**高560mm*3套, 材质钢材, 结实易操作, 不易腐蚀: 设备定制 4. 不锈钢压水枪: ≥长350mm*高1000mm*8套, 材质不锈钢: 5. 技术要求: 该设备安装时, 木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角, 所有内部木面层 整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍;外部木面层及部分内部喷涂环保木 油不少于三遍。异形造型部分应平整、牢固, 所用拼板胶应符合相关标准, 不得有脱胶、脱钉。 6. 成品要求符合GB6675-2014质量标准。

大型游玩综合体设备: ≥最长16700*最宽3100*5140mm*1套 1. 定制瞭望屋设备: ≥长3875mm*宽3140mm*5140mm*1套 a: 结构立柱采用DN125(厚度≥4mm)镀锌管定制: 结构框架边框钢龙骨采用≥100mm*40mm*3,0mm 厚镀锌矩管、≥40mm*30mm*2.5mm厚镀锌矩管收尾连接形成一个闭环,结构框架内部龙骨采用≥ 50mm*30mm*2.5mm厚镀锌矩管收尾连接形成一个闭环,地面反方向增加≥50mm*30mm*2.5mm厚镀锌 矩管,整体面铺≥45mm厚防腐木,面饰至少3底3面木油清漆、外饰彩漆; b: 定制护栏设备A: ≥长3555mm*高1300mm*1套, 扶手采用DN40*镀锌圆管定制, 立柱采用DN32 镀锌圆管、DN25镀锌圆管(间距90mm)定制: c: 定制护栏设备B: ≥长3555mm*高1300mm*1套,扶手采用DN40*镀锌圆管定制,立柱采用DN32 镀锌圆管定制, 防护网采用Φ0.5mm镀锌钢丝网(间距50*50mm) 定制: d: 定制屋顶帽子造型设备: Φ700mm*高300mm*1套, 采用防腐木定制, 面饰至少3底3面木油清漆 、彩漆: e: 定制成品船舵造型设备: Φ780mm*1套, 材质不銹钢; 2. 定制圆台设备: ≥直径Φ3630mm*高3330mm*1套 a: 结构立柱采用≥DN100 (厚度≥3mm) 镀锌管定制, 面饰木纹漆: b: 定制平台设备: ≥直径Φ3630mm*1套,外边框采用≥100mm*100mm*3.0mm厚镀锌矩管定制.框 大型游玩 内龙骨采用≥50mm*50mm*2.5mm厚镀锌矩管定制,面铺45mm厚防腐木板,面饰至少3底3面木油清 综合体 漆,内边框采用≥100mm*80mm*3.0mm厚镀锌矩管定制,框内采用≥Φ12mm锦纶绳网与树木连接; c: 定制钢护栏设备: ≥长7400mm*高1300mm*1套,采用双层1.2mm厚钢板栏板(中空)定制,镂 空部分扶手采用≥DN50镀锌圆管定制,立柱采用≥DN25镀锌圆管(间距90mm)定制,面饰氟碳漆 3. 定制木板桥设备: ≥长2550mm*宽1200mm*高1300mm*1套, 钢护栏采用≥100mm*100mm*3.0mm镀 锌矩管基座、DN40镀锌圆管扶手、≥120mm*30mm*1.2mm厚(间距70mm)双层钢板立柱定制;桥面 采用≥300mm*45mm厚(间距100mm)防腐木板定制,面饰至少3底3面木油清漆,采用L80*50*5mm 角钢固定: 4. 定制PE板组合旋转滑梯设备: ≥直径Φ845mm*8800mm,滑梯采用环保PE板定制;配置滑梯安全 支撑钢架: ≥高2520mm*1套: 运行承重≥100kg。 5. 定制钻笼攀爬设备: ≥直径Φ1100mm*高2900mm*1套, 钻洞攀爬钢结构框架采用≥DN40镀锌管 定制, 面饰氟碳漆: 框内采用≥直径Φ12mm锦纶绳网定制(带钢芯): 出口钢护栏扶手采用DN25 镀锌管定制, 面饰氟碳漆, 出口钢护栏立柱采用DN15镀锌管定制, 面饰氟碳漆; 6. 定制攀爬网平台设备: ≥直径Φ3700mm*高685mm*1套 a: 定制缓冲平台设备: ≥直径Φ2000mm*高685mm*1套, 立柱采用DN80镀锌管定制, 地面边框采 用≥100mm*50mm*2.5mm镀锌矩管定制,框内龙骨采用≥50mm*50mm*2.5mm镀锌矩管定制,面饰氟

碳漆,面铺≥30mm厚防腐木,面饰至少3底3面木油清漆;

- b: 配置攀爬绳网: ≥8m²*1套, 材质≥直径Φ12mm锦纶绳(带钢芯):
- 7. 定制斜坡攀爬游戏设备: ≥长3520mm*宽1200mm*高3760mm*1套
- a: 定制平台设备: \geq 长3520mm*宽1200mm*1套, 边框采用 \geq 100mm*100mm*3.0mm镀锌矩管定制, 框内龙骨采用50mm*50mm*2.5mm镀锌矩管定制, 采用 Φ 12mm锦纶绳连接, 配置 Φ 300mm*厚25mm*12套防腐木踏板:
- b: 定制栏杆设备: ≥长3520mm*高1300mm*2套,扶手采用≥DN40镀锌圆管定制,立柱采用≥DN32镀锌圆管定制;
- c: 定制造型拱门设备: ≥长1075mm*高1715mm*1套,采用DN40镀锌圆管定制,面饰氟碳漆:
- 8. 定制秋千设备: ≥长500mm*宽180mm*高1700mm*2套,采用≥长500mm*宽170mm*高30mm防腐木板、≥Φ12mm*长1700mm*2根麻绳定制:
- ★9. 中国传统平桥扶手: (扶手为滚塑材质): 单片扶手规格: 长度200cm, 厚度11cm, 高度106cm, 扶手整体3道立柱, 造型精美, 三道立柱完美体现桥梁的精湛工艺, 配色以浅灰色, 墨色为主, 同时也能体现中国的水墨画风格。开标时需提供样品:
- 10. 技术要求:该设备安装时,木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角,所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍;外部木面层及部分内部喷涂环保木油不少于三遍。异形造型部分应平整、牢固,所用拼板胶应符合相关标准,不得有脱胶、脱钉。11. 产品应符合GB19272-2011、GB6675-2014质量标准,同时配备安全标识应符合GB17498. 1-2008第十章的要求。

四	坡设备定制	定制坡地游戏设备: 1.定制校干设备: ≥长1495mm*宽650mm*高2000mm*1套,支撑架采用≥DN100*4mm厚镀锌矩管定制,面饰木纹漆;配置秋干装置; ≥直径Φ580mm*高1100mm*1套,材质900D牛津布、PE绳、镀锌泡沫管; 2.定制梅花桩设备A: ≥直径Φ290mm*高300mm(地面木桩高度)*9套,采用防腐圆木定制,面饰至少3底3面木油清漆,设备培养儿童克服困难能力,发展儿童的协调性、创造性; 3.定制梅花柱设备B: ≥直径Φ330mm*高300mm*5套。≥直径Φ240mm*高280mm*6套。≥直径Φ200mm*高250mm*4套,采用防腐圆木定制,面饰至少3底3面木油清漆,设备培养儿童克服困难能力,发展儿童的协调性、创造性; 4.定制梅花柱设备C: ≥直径Φ300mm*高200mm*300mm*7套,采用防腐圆木定制,面饰至少3底3面木油清漆,设备培养儿童克服困难能力,发展儿童的协调性、创造性; 5.定制精花柱设备C: ≥直径Φ300mm*高1500mm*2套,采用防腐圆木定制,面饰至少3底3面木油清漆,设备培养儿童克服困难能力,发展儿童的协调性、创造性; 5.定制滑滑梯设备:≥长3100mm*宽1500mm*2套,采用≥4m厚304不銹钢定制; 6.配置成品攀梯设备:浸水3100mm*宽1500mm*2套,采用304不銹钢定制; 7.定制仿木纹桌凳设备:桌子: ≥730mm*570mm*610mm*1套,凳于: ≥450mm*380mm*460mm*4套,采用砖砌、仿塑树年轮纹定制; 8.定制攀爬斜放设备:≥4000mm*4300mm*1套,光质防腐、产品置攀爬绳积。≥630mm*2700mm*1套,机质麻绳;配置攀焊棉石:80mm*80mm*2全,配置攀爬绳网;≥530mm*2700mm*1套,和质筛聚纸,需体健身,有助于视听觉、空间位置感觉、平衡感觉的发育,促进身体的协调。 10.定制平衡穿越设备:≥区域长10000mm*1套,配置成品水泥管钻洞设备:≥直径Φ800mm*1套,积明光、空间位置感觉、平衡感觉的发育,促进身体的协调。 10.定制平衡穿越设备:≥区域长10000mm*1套,配置成品水泥管钻洞设备:≥直径Φ800mm*1套,采用成品水泥管定制,内铺仿真草坪、洞口外包防撞条定制,综合性游玩设备,强体健身,有助于视听觉、空间位置感觉、平衡感觉的发育,促进身体的协调。 10.定制平衡穿越设备:≥区域长10000mm*1套,积明形成胶高在大溶,面体至少3底3面木油清漆;②配置钢丝绳索:≥6000mm*1。2000mm*1。19根防腐木定制,面饰至少3底3面木油清漆;②配置钢丝绳索:≥6000mm*1。19根防腐木定制,面饰至少3底3面木油清漆;②配置钢丝绳索:≥6000mm*1。1000m	套	1	
---	-------	---	---	---	--

注:"大型游玩综合体"此产品为核心产品

所有定制部分,成交供应商须现场考察听取业主详细要求并给与专业建议推介几种效果良好的履约案例图片,多次深化设计确认制作方案,并制作 3D 实景效果图,制作成品效果与 3D 实景效果图相似度≥90%。承诺成品效果达不到 90%的视为验收不合格处理。(提供承诺函,格式自拟,加盖供应商公章)

★六、项目要求

(一) 质量要求

- 1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等),表面无划伤、 无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。
- 2. 货物必须符合或优于国家标准,以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。
- 3. 货物制造质量出现问题,供应商应负责三包(包修、包换、包退),费用由供应商负担。
- 4. 货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题,供应商亦应负责修理, 但费用由采购人负担。

(二) 履约能力要求

履约能力要求应包含①质量保障方案;②配送方案;③仓储方案;④安全保障方案;⑤针对本项目设专业技术人员和一对一电话进行跟踪服务;⑥说明响应产品的使用注意事项及贮存方式;⑦使用过程中的技术支持等内容。

注:其他有利于项目实施的承诺或相关证书(由供应商根据采购项目性质自行提供)。

★七、样品要求 (供应商在投标时需按以下要求提供样品)

(一) 样品清单

序号	样品名称	样品要求

1 中国传统 平桥扶手

扶手为滚塑材质;单片扶手规格:长度200cm,厚度11cm,高度106cm,扶手整体3道立柱,造型精美,三道立柱完美体现桥梁的精湛工艺,配色以浅灰色,墨色为主,同时也能体现中国的水墨画风格。开标时需提供样品。

技术要求:该设备安装时,木制部分需经打磨抛光无毛刺且表面 光滑无棱角,所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑,涂喷水性漆 涂料清漆不少于三遍;外部木面层及部分内部喷涂环保木油不少于三 遍。异形造型部分应平整、牢固,所用拼板胶应符合相关标准,不得 有脱胶、脱钉。

产品应符合GB19272-2011、GB6675-2014质量标准,同时配备安全标识应符合GB17498.1-2008第十章的要求。

(二) 样品递交

- 1. 递交截止时间
- 1.1 所有供应商的样品须按时送达。
- 1.2 样品递交时间:同谈判文件递交起止时间。
- 2. 迟交的样品

采购人和采购代理机构将拒绝接收在谈判截上时间之后递交的样品。

(三) 样品接受

- 1. 接收样品
- 1.1 递交样品地点: 同谈判文件递交地点;
- 1.2 采购代理机构在谈判文件中规定递交时间和地点统一接受供应商递交的样品,并做递交登记,供应商代表需在递交记录上签字确认。
- 2. 供应商之间不得相互串通,不得排挤其他供应商的公平竞争,损害采购人或其他供应商的合法权益。

(四) 样品要求

- 1. 样品递交数量
- 1.1 供应商应按谈判文件中规定的时间提交谈判文件中规定数量的样品作为评审依据。
 - 1.2样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由供应商自行承担。
 - 2. 样品包装

递交样品同时须单独递交一份样品清单并加盖供应商公章,此清单不得附在

样品上,未附样品清单的样品将拒绝接收。

3. 若供应商提供的样品不齐全或未提供样品或提供的样品不满足样品要求的, 视为无效响应。

(五) 样品退还

采购活动结束后,对于未成交供应商提供的样品,采购代理机构应当及时退 还或者经未成交供应商同意后自行处理;对于成交供应商提供的样品将交由采购 人封存,并作为履约验收的参考依据。

★八、商务要求

(一) 服务期限、地点

- 1. 服务期限: 在采购合同签订生效之日起 60 日内完成供货。
- 2. 履约地点: 宜宾市打金街幼儿园东原分园。

(二) 履约保证金

- 1、履约保证金收取: 成交金额的 3%
- 2、履约保证金退还:本项目完成安装验收后15个日历天无息退还。

(三) 报价要求

- 1. 本项目报价按分项清单报价(保留小数点后两位小数)。
- 2. 报价包括物资的生产制造、包装、运输、调试、检测、保险、培训、风险、 利润、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关 各项的含税费用。

(四)付款方式

付款方式:货物送达甲方指定现场并完成安装验收后7日内,支付合同金额的100%价款。

(五) 质保期: 一年(验收合格之日起开始计算)

(六)本谈判文件要求的所有证明材料,成交人在签订合同前须提交符合参数要求的检测报告原件或复印件并加盖供应商鲜章交由采购人查验。(技术参数相关执行标准如有过期,以现行执行标准为准)。如涉嫌提供未经真实检验的检测报告或检验机构未获得国家计量认可和相关标准检验检测资格许可而出具的检测报告,采购人有权要求成交人进一步提供相关证明文件予以核查。(提供承诺函,格式自拟,加盖供应商公章)

(七)维护响应时间:

供应商接采购人通知后,技术人员在24小时内到达现场并完成修复。(提供承诺函,格式自拟)

(八) 违约责任

- 1. 供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定,保证采购合同的正常履行。
- 2. 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害,包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
- 3. 供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作, 若由于供应商原因导致合同迟延履行, 供应商应承担采购合同中约定的履约保证金。
- 4. 供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款,实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款,若供应商瑕疵履行采购合同,采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款 20%的违约金,若造成相关损失的,采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。
 - 5. 有下列情形之一的, 当事人可以解除合同:
- 5.1 因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因,致使合同实质性条款无法实现的);
 - 5.2 当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
 - 5.3 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
 - 5.4 法律规定的其他情形。

(九) 解决争议的方法

- 1. 因货物的质量问题发生争议,由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由采购人承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由成交供应商承担。
- 2. 合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。
 - 3. 仲裁裁决应为最终决定,并对双方具有约束力。
 - 4. 除另有裁决外, 仲裁费应由败诉方负担。
 - 5. 在仲裁期间,除正在进行仲裁部分外,合同其他部分继续执行。

(十)验收方法和标准

- 1. 供应商在验收准备完成后通知采购人,采购人在接到通知后5日内组织履约验收,验收合格,双方签署《质量验收合格证明书》或质量验收报告。
- 2. 验收标准: 按国家有关规定以及磋商文件的质量要求和技术指标、供应商的磋商文件及承诺与本合同约定标准进行验收; 采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由采购人在磋商文件及磋商文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
- 3. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者,采购人应做出详尽的现场记录,或由采购人与供应商双方签署备忘录,此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据,由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担,验收期限相应顺延。
- 4. 采购人在规定时间内无故不进行验收工作并已使用货物的,视同已安装调试完成并验收合格。
- 5. 供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人;供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。
- 6. 如货物经供应商 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准,采购人有权退货,并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人,采购人还可依法追究供应商的违约责任。
- 7. 项目验收结果合格的,供应商凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续;验收结果不合格且拒不整改的,履约保证金将不予退还,也将不予支付采购资金,还可能上报本项目同级财政部门参照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚。
- 8. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

(十一)其他要求

- 1. 企业采购合同签订时间: 供应商成交后, 自成交通知书发出之日起7日内与采购人签定采购合同。
- 2. 供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专 利权、商标权或著作权。

- 3. 采购人在项目执行过程中定期核对供应商提供完成项目所配备的人员数量及相关信息,对于未按照磋商文件及磋商响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书,并要求供应商限期整改,并根据违约情况扣除履约保证金。
- 4. 供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。
 - 5. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,接受采购人的监督。
- 6. 在采购合同履约过程中发生的或与本合同有关的争端,供应商与采购人应通过友好协商解决,协商或调解不成的,由当事人依法维护其合法权益。
- 7. 供应商所提供的设备是经检验合格的全新正品。供应商不得以次充好,产品来源渠道必须合法,同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。供应商所提供的设备若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符,或产生更换或补货等情形并导致工期延误,采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。
- 8. 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号),对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理,本项目如涉及强制采购的,供应商在参与投标时须按照《通知》要求提供国家确定的认证机构出具的,处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书和提供该产品所在品目清单页截图,否则其磋商文件将被作为无效处理。
- 9. 上述内容与合同要求不符的,按照合同要求执行。未列明的或与国家、行业最新标准不符的按照国家、行业现行标准执行。
 - 注:带"★"号条款为实质性要求,若未满足的,将被视为无效响应。

上述内容与合同要求不符的,按照合同要求执行。未列明的或与国家、行业最新标准不符的按照国家、行业现行标准执行。