

政府采购项目采购需求

采购单位：屏山县王府井幼儿园

所属年度：2023年

编制单位：屏山县王府井幼儿园

编制时间：2023年06月06日

一、项目总体情况

(一) 项目名称: 2022年学前教育发展专项(综合奖补)王府井幼儿园市级示范园创建

(二) 项目所属年度: 2023年

(三) 项目所属分类: 货物

(四) 预算金额(元): 809,700.00元, 大写(人民币): 捌拾万零玖仟柒佰元整

(五) 项目概况: 玩具订制包括圆形爬网平台, 三层攀爬、钻洞等整体玩具; 戏水池、木屋、秋千组合、霍比特小屋约1000平方米; 科探室环境装饰及室内科探材料约100平方米; 活动室、寝室木地板安装1608平方米; 操场伸缩网约660平方米。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商: 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定, 本项目不需要需求调查, 具体情况如下:

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

2. 市场供给情况

3. 同类采购项目历史成交信息情况

4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式: 分散采购

(二) 预算采购方式: 非公开招标

采购方式: 竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购: 否

(四) 采购包划分: 不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为809700.000000元, 总体预留比例为100.0000%, 其中, 面向小微企业采购金额为0元, 占0%。

注: 监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品: 是

(七) 是否采购节能产品: 是

- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 专门面向中小企业采购
- 2) 面向的企业规模： 中小企业
- 3) 预留形式： 设置专门采购包
- 4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 809,700.00 ， 大写（人民币）： 捌拾万玖仟柒佰元整

最高限价（元）： 809,700.00 ， 大写（人民币）： 捌拾万玖仟柒佰元整

3、评审方法： 最低评标价法

4、定价方式： 固定总价

5、是否支持联合体投标： 否

6、是否允许合同分包选项： 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	用具	标的名称	王府井幼儿园市级示范园创建采购项目
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	809,700.00	单价（元）	809,700.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：王府井幼儿园市级示范园创建采购项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标

1	圆形爬网平台	1.尺寸：大型围树圆平台：直径500cm,平台高240cm。立柱10*10cm,2.立柱材质为黄花梨木；混凝土预埋 ≥ 50 cm(预埋孔直径40cm)，平台材质为芬兰木，厚度 ≥ 2 cm。3.直径300cm,由绳网编织而成（绳网0.6cm表面为尼龙材质，内含钢丝），网间距小于5cm。弧形栏杆由2.5cm圆镀锌钢管无缝焊接。同时设有无障碍塑料滑桶，滑桶直径不小于80cm。产品符合GB6675-2014标准。提供吊环、U型扣带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的合格的检测报告（检测内容含：洛氏硬度、力学性能及中性盐雾试验）。提供镀锌钢管带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的合格的检测报告（检测内容：洛氏硬度、力学性能及中性盐雾试验）。	1	组
2	换鞋柜	1.尺寸：长100cm*宽30cm*高120cm；2.主要材质：芬兰木厚度 ≥ 2 cm。承重100斤。(经打磨批灰后，外涂三层防腐木油，防腐、防水。提供木蜡油带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的合格的检测报告（检测内容含：八大重金属检测）	2	组
3	高矮洗手台	1.尺寸：长380cm,宽50cm，高45cm；2.主要材质：洗米石，防腐木柜门（尺寸：长250*高25cm），液压缓冲合叶配件。配置包含给排水（不锈钢材质及热熔管）。	1	组
4	户外大型玩具	1.尺寸：长780cm*宽280cm*高620cm。主立柱:镀锌方管规格：10*10cm（厚度 ≥ 1.6 mm）；混凝土预埋 ≥ 50 cm(预埋孔直径40cm)。内含镀锌管扶手爬网（表面为尼龙材质，内含钢丝）、滑梯、吊绳、绳网（表面为尼龙材质，内含钢丝）。平台（4个）尺寸约：120cm*120cm;材质芬兰木厚度 ≥ 2 cm。经打磨批灰后，外涂三层防腐木油，防腐、防水。产品符合GB6675-2014标准(整组玩具分三层)提供脚盘带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的合格检测报告（检测内容须含：洛氏硬度、力学性能及中性盐雾试验）。提供膨胀螺丝符合国家相关行业标准的带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的合格的检测报告（检测内容含：破坏扭矩）。	1	组
5	互动大平台	1.尺寸：总长1740cm*宽480cm*高390cm。立柱为直径8cm的镀锌圆管厚度 ≥ 1.6 mm；芬兰木厚度 ≥ 2 cm；平台栏杆高110cm,采用2.5cm镀锌圆管无缝焊接。平台设有攀爬架：长400cm*宽120cm，成弧型。对面到二层平台设有两组直笼。笼直径80cm。平台顶面铺设透明阳光板，阳光板厚度不低于1cm。绳网直径0.6cm（表面为尼龙材质，内含钢丝）。产品符合GB6675-2014标准。提供绳子带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的合格检测报告（检测内容须含：易燃性能、DBP、BBP、DEHP、DNO P、DINP、DIDP含量、特定元素的迁移量）。	1	组

6	戏水池	1.尺寸：10平米；主材质为：鹅卵石。内含：活塞式压水装置3组、木质小桥1组（材质：芬兰木2cm厚）；基层碎石垫层碾压密实、水泥砂浆抹平；土工布防水层（2层）、池底为小鹅卵石铺面、大块鹅卵石收边，循环水，水车一部，可以驱动旋转。	10	m ²
7	木屋秋千组合	1.尺寸：长420cm*宽200cm*高300cm（立柱为10*10cm，立柱材质为黄花梨木）；2.主要材质：芬兰木经打磨批灰后，外涂三层防腐木油，防腐、防水。提供防腐木带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的合格检测报告（检测内容须含：甲醛释放量、含水率、黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉的0级）。	1	组
8	霍比特小屋	1.尺寸：约28平米；2.主要材质：芬兰木，不规则砖贴面；屋内需预设给排水（pe热熔管）和供电用（纯铜芯国标线），芬兰木门套、芬兰木窗套、玻璃（钢化厚度0.8cm）、外墙文化砖，屋顶芬兰木经打磨批灰后，外涂三层防腐木油，防腐、防水。内墙靠梯步一侧做防水。	1	组
9	坡道攀爬	1.尺寸：单组长840cm*宽142cm*高240cm。（立柱规格为12*12cm）主要材质：镀锌管、表面尼龙内含钢丝爬绳、芬兰木厚度为2.5cm经打磨批灰后，外涂三层防腐木油，防腐、防水。产品符合GB6675-2014标准。	2	组
10	草坪	主要材质：自然草皮。（草高2cm）；马尼拉草坪，根系发达，叶色深绿，叶质硬。密度大于等于16800簇。	200	平米
11	地球仪	中国政区平面地球仪。材质：木质底座+金属刻度，尺寸：32*42*30cm，简洁政区图，字迹清晰，查阅方便，球面标准经纬度，一体支架免安装。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	3	个
12	三球仪	可演示太阳、月亮、地球的运行关系。尺寸：45cm*30cm，可演示太阳、月亮、地球的运行关系，能模拟出日、地、月三者在宇宙空间的相对位置，并能形象地表明地球，月球的运动状态，科学地解释由此产生的各种自然现象。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	3	个
13	共振鼓	鼓面直径：42cm。声波传递探究；塑料亚克力底盘300*200*150mm；鼓径：420mm，整体高560mm；2个为1套。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	2	套
14	光影实验套装	包括色板、凸透镜与光有关的实验用具和材料。含三联镜、彩色卡（7色）、亚克力三联镜、宝石十包（2.5CM）、彩色透明杯（300个）、彩虹果冻马赛克（2KG）、带铁圈彩色透明小圆（300片）、LED光桌板2个（60*90CM，可充电）、彩色积木、磁力片（以上十项为一套）。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	1	套

15	哈哈镜	4面/组。哈哈镜面特点：镜面清晰度不易破碎；哈哈镜的镜面呈波浪状（S形），不同弧度，不同效果。产品符合GB6675-2014标准。	2	组
16	潜望镜	尺寸：29.5*4cm,环保塑料，360度旋转头观赏清晰全景，体验过程中乐趣，激发求知欲，科学物理光学实验器材，安装方便任意转，可拆卸可组装。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	3	套
17	光学模块组	包装尺寸：35*35mm;积木型通道拼块，由镜子看到EK图像，光线在平面镜上会被反射，同时我们会在镜子后看到物体所形成的像，这个像和物体的大小是相等的，只是左右相反。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	4	套
18	液态万花筒	主体筒身：直径36*155mm；材质：有机玻璃。镜片材质：玻璃双面镜。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	4	套
19	太阳能玩具	如太阳能小车、太阳能风扇等。太阳能小车制作完成后成品尺寸：≥11*10*8.5cm。产品符合GB6675-2014标准。	4	种
20	力实验套装	包括不倒翁、陀螺、斜面、小车等与力有关的实验用具和材料。分别包含大中小不同规格：不倒翁、陀螺、斜面、小车等与力有关的实验用具和材料宽9.8cm，高12.3cm，产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	1	套
21	托盘天平	规格：200g/0.2g 含砝码5个，托盘，镊子一只：分度值：0.2g。产品符合JY0001-2003标准。	4	个
22	弹力球	1.材质：PVC材质0.3mm；2.透明蓝色。球直径:3cm。产品符合GB6675-2014标准。	4	个
23	平衡蛋	1.规格：木勺30*4.5cm，拖蛋5.5*3.5cm 六种颜色。2.材质：木质。产品符合GB6675-2014标准。	4	个
24	8字轨道	规格：34*21*4cm材质：采用食品级环保工程塑料，色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺，符合儿童玩具安全标准。产品符合GB6675-2014标准。	4	套
25	过山车	规格：包装尺寸：45*55cm。2个/套，材质：采用环保工程塑料，色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺，符合儿童玩具安全标准。产品符合GB6675-2014标准。	4	套
26	多米诺骨牌等	材质：环保实木，产品重量：≥0.64KG,材质安全，坚硬耐玩，每一块积木四个角都采用圆弧倒角处理，安全无毛刺。320片一套；单片规格：≥3cm*5cm*0.7cm。产品符合GB6675-2014标准。	4	套
27	碰撞球	材质：塑料边框，金属小球，鱼线；规格：17.5*15*18cm，木质底座，吸塑包装，分隔固定球体，正常情况下摆时间约为15秒。产品符合GB6675-2014标准。	4	套

★

1

28	空气车	包含：炮筒，耐磨鼓膜，纸杯，皮筋扣，螺丝，皮筋，拉手组件。产品符合GB6675-2014标准。	4	个
29	气动小车	规格：≥19*9*12cm 材质：环保材质产品符合GB6675-2014标准。	4	个
30	沙漏	透明，可观察。尺寸：135*53mm；材质：优质塑料加玻璃。产品符合GB6675-2014标准。	3	套
31	电学实验套装	包括玻璃棒≥20cm、橡胶棒≥20cm、毛皮≥20cm边长、丝绸布≥20cm边长、验电器、金属丝等与电有关的实验用具和材料。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	1	套
32	手摇发电机	尺寸：13*11.8cm,材质：塑料，包装：双瓦楞纸盒，可作小学生实验电源用，结构性能整机用ABS塑料注塑而成，通过手把转动，轻轮转动，使小型发动机发电。说明机械能可能转变为电能的科学原理。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	4	个
33	光电陀螺	闪光陀螺，尺寸：9.5*6cm,安全材质，无异味，不掉色，耐玩且持久，底部平衡旋转。	4	套
34	水果发电机	材质：PP+电子元件，主要配置：一个数字时钟带导线，2只试验杯，土豆钟试验金属条(铜2条，锌2条)，专用透明粘胶带，取电连接线。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	4	套
35	磁铁实验套装	包括各种大小的条形磁铁、U形磁铁等与磁有关的实验用具和材料。包装规格：14.5*11*3.5cm，产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	1	套
36	悬浮环	磁悬浮实验器，材质：塑料+铁氧体，配置：底座+立柱+环环形磁铁。产品符合GB6675-2014标准。	4	套
37	机械实验套装	包括弹簧秤、斜面、杠杆游戏材料等与机械有关的实验用具和材料。淀粉与碘酒，潜艇浮力，弹簧秤、磁力小车，刷刷机器人，手摇升降，斜面、滑行飞机，血液循环，杠杆游戏，七彩台灯，魔法吹气球，升国旗，指南针材料等与机械有关的实验用具和材料。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	1	套
38	齿轮联动	每箱组件及规格：链条扣1包，摇把1个，多彩齿轮约（6个直径117mm、3个直径87mm、6个直径58mm），齿轮支架20个，拼插底板20个90*90*15mm。功能：体验齿轮和链条传动的机械原理；材质：高分子塑料。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	3	套
39	回力玩具	回转小车，尺寸：120*130mm,材质：工程塑料。产品符合GB6675-2014标准。	3	种

40	航模	塑料、合金及电子元件。1.材质：机身合金材质，具备灯光音效，多种款式；包含：航天飞机20*14*5cm；歼-20战机22.5*14.5*5.2cm、救援直升机21.5*6.5*7.5cm；四川航空航天客机23*21*8.5cm；、F22猛禽战机21*15*6.5cm；武装直升机25*9.54*7.5cm；以上六个为一套。	3	种
41	小潜艇	物体沉浮：包括船体，气球，螺丝，气球套管，注射器，气管。产品符合GB6675-2014、JY0001-2003标准。	4	个
42	钟表	手工DIY时钟，材质：木质模板+电子配件；多种款式可选；采用表盘，表针，石英机芯制作而成，五号电池给石英机芯供电。尺寸：（13*17cm）产品符合GB6675-2014标准。	3	个
43	汽车模型	不同种类；材质：合金材质，多种款式；黑色奔驰G63：22*10*9.5cm；大号劳斯莱斯：21*7*6cm；大号埃尔法：20*7.5*7.5cm；以上三种为一套。（仿真模型、独立开关每扇门、能开大灯）。产品符合GB6675-2014标准。	3	种
44	声音游戏盒	尺寸：23*30cm，材质：实木多层板；蒙氏科教声音配对盒。	4	套
45	压花剪	款式：6种花型：城堡、邮戳、半圆波浪、小锯齿、大锯齿、大波浪。五寸：每把剪刀长度13.4CM。产品符合GB6675-2014标准。	4	个
46	滚花器	滚花器出花图案最宽为17CM左右，压纸厚度为80克~160克，不能压过软(薄)或过硬(厚)的纸张。产品符合GB6675-2014标准。	4	套
47	空气质量监测仪	规格尺寸：104*93*128mm。高精度的PM2.5监测仪，内置充电电池，安全，方便移动。LCD显示屏可以显示实时的PM2.5数值，并且用幼儿喜爱的五色炫彩灯光变化来直观呈现空气质量的变化，让空气质量“看得见”。从小培养幼儿的自我保护意识，什么时候该开窗换气，什么时候该关闭门窗减少运动。一方面让他们意识到雾霾的危害，另一方面让他们知道环境保护的重要性。★提供经第三方检测机构出具本产品符合GB19865-2005、GB6675-2014的合格检测报告。（开标时提供样品）	4	套
48	色彩沙漏	规格尺寸：80*30*130mm，材质：亚克力外壳，ABS封盖。不同比重的油性液体，在重力作用下，呈现上轻下重的自然排列。红绿蓝黄四种颜色的油滴形成鲜明对比，且总是相互分离，可以计时54分钟。★提供经第三方检测机构出具本产品符合GB6675-2014的合格检测报告。（开标时提供样品）	4	套
49	教室计时器	规格尺寸：110*130*135mm，材质：ABS。以红绿灯的概念为设计原理，设定一个所需完成任务的时间，透过红灯、黄灯、绿灯来告知幼儿时间过了多久。还可以通过遥控器，增、减已设定的时间，控制幼儿在设定的时间内专心学习。★提供经第三方检测机构出具本产品符合GB19865-2005、GB6675-2014的合格检测报告。（开标时提供样品）。	4	套

		50	教室内木地板铺设	环保强化复合木地板，防水防霉，防潮耐磨，防腐防脏易清洗、浮雕工艺、含水率≤10%、耐磨指标≥4000转吸水膨胀率≤18%。密度≥0.85g/cm ³ 。提供带MA或CNAS标识的符合GB/T18102-2007、GB18580-2017第三方检测机构出具的合格检测报告。提供两块可组合的样品	1608	m ²
		51	操场伸缩遮阴网	规格：遮阴布材质HDPE，采用37*1m布条18根，锁边打孔。用直径1.5mm钢丝固定布条，不锈钢材质吊滑穿插；立柱采用直径8c不锈钢方管，混泥土预埋30cm。	660	m ²
		52	主体隔墙	75轻钢龙骨+9mm阻燃版+9mm阻燃板。（21.3m*2.56m）	54.52	m ²
		53	天花（造型吊顶）	吊筋+铝合金吊顶龙骨+木作石膏板+腻子乳胶漆饰面。	78.84	m ²
		54	置物柜	1.材质：芬兰木。定制书柜，不含苯等有毒重金属，无毒无刺激气味。板材厚度≥1.6cm。	15	m ²
		55	墙面	腻子+调色乳胶漆。	45	m ²
		56	灯具	筒灯/造型灯/吊灯/灯带，根据现场定制，功率大于等于60瓦。	1	套
		57	门	定制木门（全实木、无空心）。	3	套
		58	墙面文化	墙面文化，精选15mm厚度，高密度PVC板，激光雕刻造型，打磨，画面全户外高精度彩色UV。（3.2*1.2/1.2*1.2m）。	5.28	m ²

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXX X或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起50日
- 4) 合同履约地点：屏山县王府井幼儿园
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：付款条件说明：验收合格付钱，达到付款条件起 10 个工作日，支付合同总金额的 95.00 %；，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 95.00 %；

2、付款条件说明：质保期后付款，达到付款条件起 10 个工作日，支付合同总金额的 5.00 %；，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 5.00 %；

9) 验收交付标准和方法：所有货物符合采购要求，供货单位按照参数提供货物，采购单位使用一个月后无质量问题，由供货单位和采购单位共同验收。

10) 质量保修范围和保修期：所有货物都在质量保修范围，质保2年。

11) 知识产权归属和处理方式：由供货单位负责解释

12) 成本补偿和风险分担约定：由供货单位负责

13) 违约责任与解决争议的方法：双方有违约责任，各自承担。如果存在争议由仲裁委员会解决争议。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：由采购单位与供货单位共同验收

9) 技术履约验收内容：符合合同约定

10) 商务履约验收内容：符合合同约定

11) 履约验收标准：符合合同约定

12) 履约验收其他事项：符合采购单位要求。

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否