

谈判项目技术、服务、商务及其他要求

(带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。)

3.1、采购项目概况

应急抢险车及随车应急抢险救援设备采购。

3.2、采购内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 350,000.00

采购包最高限价(元): 350,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	采购救险车	1.00	350,000.00	台	工业	是	否	否	是

3.3、技术参数及要求

采购包 1:

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

标的名称: 采购救险车

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	技术参数:		
		1	长	≥5660mm
		2	宽	≥1880mm
		3	高	≥2170mm
		4	总质量	≥2800kg
		5	整备质量	≥2500kg
		6	驱动方式	前置四驱
		7	变速箱	6挡手动
		8	座位数	5个
		9	车身结构	皮卡
		10	防抱死系统	有
		11	接近角/离去角	≥25° /25°
		12	前悬	≥960(mm)
		13	后悬	≥1220(mm)
		14	轴距	≥3450(mm)
		15	最高车速	≥155(km/h)
		16	轴数	2
		17	弹簧片数	-/5
		18	轮胎数	4
		19	轮胎规格	≥245/70R17
		20	前轮距	≥1575mm
		21	后轮距	≥1575mm
		22	转向形式	方向盘
		23	排量	≥1950(ml)
		24	发动机额定功率	≥140(KW)
		25	燃料种类	汽油
		26	底盘排放标准	国六
27	配电箱	皮卡专用配电柜		

		28	升降照明系统	从车顶起升降高度 $\geq 1.2\text{M}$, 功率 $\geq 2*1$ 50W
		29	伸缩梯	伸高 ≥ 3.9 米, 收缩 ≤ 1.01 米
		30	电动绞盘	12V; 6000磅;
		31	发电机组	<ol style="list-style-type: none"> 1、电机材质/型式 全铜/磁电机 2、最大输出$\geq 8.5\text{KW}$ 3、额定输出:$\geq 8\text{KW}$ 4、额定电压:230V 5、USB 输出电压 V:5 ± 0.3 6、最大电流$\geq 37\text{A}$ 7、频率 : 50HZ 8、相数单相 9、燃油损耗率:≤ 10 (g/h) 10、点火方式:电感放电式 11、输出功率 kW (r/min):$\geq 9.6/3600$ 12、燃料: 汽油 13、机油量: 1.1L 14、启动方式: 手/电启动 15、燃油容量: ≥ 23 L 16、标准配置: 燃油箱、消声器、空滤器、电压表、逆变器、节能模式、汽油机润滑油报警系统、4 轮带刹车
		32	切割机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 排量: $\geq 85\text{CC}$; 2. 发动机: 单缸、二冲程、风冷汽油机; 3. 油箱容积: $\geq 0.7\text{L}$;

			<p>4. 最大切割深度: $\geq 100\text{mm}$;</p> <p>5. 额定功率: $\geq 3.7\text{kW}$;</p> <p>6. 切割直径: 约 300mm;</p> <p>7. 切割深度: 约 100mm;</p> <p>8. 最高转速: 7000r/min;</p> <p>9. 外型尺寸: 约 $742 * 274 * 382$;</p> <p>10. 净重: 约 12kg;</p> <p>11. 切割轮 (mm): 特制专用薄片砂轮片或金刚石锯片 (外圆直径 300, 厚度 $3-6$, 内孔 25.4)</p>
	33	排水泵	<p>1、水泵进出水口直径 [mm] ≥ 150 (6寸)</p> <p>2、最大流量 (m^3/h) ≥ 150</p> <p>3、最大扬程 (m) ≥ 20</p> <p>4、自吸时间 ($\text{s}/4\text{m}$) ≥ 80</p> <p>5、吸程 (m) ≥ 8</p> <p>6、转速 (rpm) ≥ 3600</p> <p>7、燃油消耗率 ($\text{g}/\text{kW} \times \text{h}$) ≤ 390</p> <p>8、净重 (kg) ≥ 75</p> <p>9、动力型式 \geq 单缸风冷四冲程</p> <p>10、冷却方式: 风冷</p> <p>11、燃料: 汽油</p> <p>12、功率 [kW (HP)] $\geq 11\text{KW } 15\text{p}$</p> <p>13、油箱容量 (L) $\geq 6.5\text{L}$</p> <p>14、机油容量 $L \geq 1.1$</p> <p>15、排气量 (cc) ≥ 420</p> <p>16、启动方式 手拉启动/电启动</p>
	34	车载对讲机	1. 频率范围: UHF: $400-470\text{MHZ}$, VHF: 14

			6-174MHZ 2. 信道容量: ≥ 48 3. 区域容量: ≥ 3
	35	工具箱	1. 散装普通型测电笔 145MM 2. 碳钢套柄尖嘴钳 6 " 3. 碳钢套柄钢丝钳 " 4. 塑柄推钮美工刀 13 节 5. 一字形螺丝批 3.2x75MM 6. 一字形螺丝批 6x100MM 7. 十字形螺丝批 # 0x75MM 8. 十字形螺丝批 # 2x100MM 9. 钢卷尺 3Mx16MM 10. 碳钢活动扳手 8 寸 11. 不锈钢剪刀 12. 0.5 磅漂白木柄羊角锤
	36	行车记录仪	设备质量 (背夹等其它外接设备除外) ≤ 190 克, 外形尺寸应 $\leq 85 \times 60 \times 33$ mm, 防护等级: 设备外壳防护等级应 \geq IP68 要求; 内置 ≥ 8 G 内存卡; 具备较好的摄像清晰度、夜间拍摄能力, 分辨率 ≥ 1080 P。

3.4、商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 30 日

3.4.2 交货地点和方式

采购包 1:

广安市广安区劳动街 128 号

3.4.3 支付方式

采购包 1:

一次付清

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 验收合格, 达到付款条件起 10 日, 支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)、《广安市政府采购项目履约验收工作规程》广市财采〔2021〕275 号的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

质量保修期: 整车质量保修期限为 3 年或者行驶里程 6 万公里(轮胎、轮毂、刹车等保用 6 个月或行驶里程 5000 公里)。质保期内出现任何的质量问题, 供应商应提供免费的维修和配件换新(产生的所有费用由供应商承担); 退车、换车和提供备用车的约定:
1、换车: 如果同一故障, 修理超过 5 次的可以换车; 在质保期内, 汽车修理时间累计超过 35 天, 采购人可以换车; 2、退车: 发动机更换两次还不正常的, 可以退车; 在质保期内, 因为严重安全性能故障累计进行了 2 次修理的, 故障还未排除或者又出现新的严重安全性能故障的, 可以退车; 3、质保期内修车超过 5 天, 采购人有权让供应商提供备用车; 其余随车所有交付设备质量保修期为 1 年。

3.4.8 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

按照合同约定。

3.5 其他要求

采购包 1:

成交候选供应商并列的，由谈判小组在采购人监督人员的监督下随机抽取确定。: