

### 第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

#### 3.1、采购项目概况

广安区文化宫采购定制家具一批

#### 3.2、采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：511,363.00

采购包最高限价（元）：485,794.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	藏书柜（定制）	4.0 0	40,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
2	单人沙发	4.0 0	3,040.00	张	工业	否	否	否	是
3	书架（定制）	120 .00	126,531. 00	平方 米	工业	是	否	否	否
4	吧椅	5.0 0	3,280.00	张	工业	否	否	否	是
5	展示台（定制）	1.0 0	6,200.00	套	工业	否	否	否	否
6	双人沙发	2.0 0	5,160.00	张	工业	否	否	否	是
7	茶几	2.0 0	1,176.00	张	工业	否	否	否	是
8	折叠矮凳（定制）	4.0 0	1,396.00	张	工业	否	否	否	否
9	吧台	5.0 0	8,784.00	张	工业	否	否	否	是
10	会议桌椅（1桌10椅）	1.0 0	2,840.00	套	工业	否	否	否	是
11	主席会议桌（定制）	3.0 0	1,500.00	张	工业	否	否	否	否
12	主席台会议椅	6.0 0	1,200.00	张	工业	否	否	否	是

13	会议桌（定制）	34.00	13,940.00	张	工业	否	否	否	否
14	会议椅（定制）	68.00	23,052.00	张	工业	否	否	否	否
15	置物柜（定制）	1.00	828.00	套	工业	否	否	否	否
16	演讲台（定制）	1.00	438.00	套	工业	否	否	否	否
17	单人沙发（定制）	2.00	2,760.00	个	工业	否	否	否	否
18	双人沙发（定制）	1.00	2,350.00	个	工业	否	否	否	否
19	边茶几	2.00	990.00	个	工业	否	否	否	是
20	茶台	1.00	1,350.00	个	工业	否	否	否	是
21	书画台	1.00	1,400.00	个	工业	否	否	否	是
22	休息椅	6.00	3,360.00	个	工业	否	否	否	是
23	边茶几	1.00	560.00	个	工业	否	否	否	是
24	展陈架	4.00	6,198.00	个	工业	否	否	否	是
25	更衣室储物柜（定制）	2.00	5,000.00	个	工业	否	否	否	否
26	休闲座椅（定制）	12.00	4,506.00	个	工业	否	否	否	否
27	茶几（定制）	6.00	384.00	个	工业	否	否	否	否
28	隔断（定制）	4.00	690.00	个	工业	否	否	否	否
29	更衣镜	2.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
30	长条U型转角沙发（定制）	1.00	4,060.00	个	工业	否	否	否	否
31	茶几（定制）	3.00	3,780.00	个	工业	否	否	否	否
32	水吧台（定制）	1.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否

33	储物柜（定制）	1.0 0	1,098.00	个	工业	否	否	否	否
34	双人座沙发	1.0 0	708.00	个	工业	否	否	否	是
35	儿童座椅	2.0 0	376.00	个	工业	否	否	否	是
36	儿童茶几	1.0 0	23.00	个	工业	否	否	否	是
37	婴儿护理台	1.0 0	458.00	个	工业	否	否	否	是
38	拼接会议桌	14. 00	3,024.00	个	工业	否	否	否	是
39	会议椅	28. 00	6,048.00	个	工业	否	否	否	是
40	办公桌	22. 00	5,726.00	个	工业	否	否	否	是
41	办公椅	22. 00	3,206.00	个	工业	否	否	否	是
42	折叠式沙发床	9.0 0	30,660.0 0	个	工业	否	否	否	是
43	茶几	9.0 0	1,596.00	个	工业	否	否	否	是
44	文件柜	18. 00	25,200.0 0	个	工业	否	否	否	是
45	办公桌	1.0 0	1,480.00	个	工业	否	否	否	是
46	办公椅	1.0 0	1,100.00	个	工业	否	否	否	是
47	会客椅	1.0 0	200.00	个	工业	否	否	否	是
48	定制文件柜	1.0 0	3,200.00	个	工业	否	否	否	否
49	三人沙发	1.0 0	3,800.00	个	工业	否	否	否	是
50	茶几	1.0 0	800.00	个	工业	否	否	否	是
51	办公桌	1.0 0	900.00	个	工业	否	否	否	是
52	办公椅	1.0 0	300.00	个	工业	否	否	否	是

53	文件柜	1.0 0	1,500.00	个	工业	否	否	否	是
54	沙发	1.0 0	628.00	个	工业	否	否	否	是
55	茶几	1.0 0	479.00	个	工业	否	否	否	是
56	射灯	305 .00	17,385.0 0	个	工业	否	否	否	是
57	办公室吸顶灯（ 实心）	39. 00	3,549.00	个	工业	否	否	否	是
58	办公室吸顶灯（ 空心）	39. 00	3,354.00	个	工业	否	否	否	是
59	轨道灯	18. 00	2,052.00	个	工业	否	否	否	是
60	吊灯	11. 00	1,067.00	个	工业	否	否	否	是
61	LED丝灯	27. 00	837.00	个	工业	否	否	否	否
62	面板灯	3.0 0	363.00	个	工业	否	否	否	是
63	LED吊线灯	88. 00	6,512.00	个	工业	否	否	否	是
64	L型LED吊线灯	4.0 0	1,344.00	个	工业	否	否	否	是
65	LED线型灯	282 .00	11,280.0 0	个	工业	否	否	否	否
66	LED灯带	202 .00	5,858.00	个	工业	否	否	否	是
67	变压器	18. 00	1,440.00	个	工业	否	否	是	否
68	户外造型座椅	4.0 0	20,000.0 0	套	工业	否	否	否	是
69	安全出口标志灯	12. 00	1,560.00	个	工业	否	否	否	是
70	楼层标志灯	4.0 0	520.00	个	工业	否	否	否	是
71	单向疏散标志灯	14. 00	1,820.00	个	工业	否	否	否	是
72	双向疏散标志灯	1.0 0	130.00	个	工业	否	否	否	是

73	应急照明灯	36.00	5,760.00	个	工业	否	否	否	是
74	小便器	4.00	2,800.00	个	工业	否	否	是	是
75	坐式大便器	1.00	2,200.00	个	工业	否	否	是	是
76	瓷蹲式大便器	12.00	7,200.00	个	工业	否	否	是	是
77	洗脸盆	4.00	3,600.00	个	工业	否	否	否	否
78	淋浴器	7.00	5,600.00	个	工业	否	否	是	否
79	美妆镜	1.00	1,000.00	个	工业	否	否	否	否
80	职工书屋水吧台	1.00	5,000.00	套	工业	否	否	否	是

### 3.3、技术参数及要求

采购包1:

标的名称：藏书柜（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、钢木结构+玻璃 2、基材：颗粒板（E0级环保等级）；钢制部分选用1.2mm厚冷轧钢。 3、厚度：台面不小于75mm，白色底板不小于75mm，其余封板不小于15mm，钢制踢脚不小于50mm，展帽不小于300mm高，（台面及底板侧面封边为银色）。 4、展台底部外围一圈采用钢化玻璃；底层带灯，LED硬灯条。 5、不小于2000MM*1200MM*1050MM；

标的名称：单人沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	6、面料：采用绒面面料。 7、辅料：坐垫采用海绵填充，棉麻软包。 8、基材：橡胶木外框。油漆：环保油漆，漆面无污点、光洁度好，经过烘干处理，油漆硬度达到3H级以上。 框架：木纹清晰，颜色一致，无结疤。 9、尺寸：不小于960MM*820MM*880MM；

标的名称：书架（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>10、钢木结构</p> <p>11、材质：颗粒板（E0级环保等级）</p> <p>12、每层书架层高：不小于300mm</p> <p>13、层板厚度：不小于30mm</p> <p>14、顶板厚度不小于50mm</p> <p>15、踢脚厚度不小于75mm，下方带柜</p> <p>16、层数：不少于6层。</p> <p>17、尺寸：2900MM（高）*400MM（厚）；±100MM</p>
---	---	---

标的名称：吧椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>18、框架：碳钢。</p> <p>19、坐垫：白蜡木+靠背。</p> <p>20、椅脚采用白蜡木椅脚。</p> <p>21、高度：900MM*500MM*480MM；±100MM</p>

标的名称：展示台（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>22、钢木结构+玻璃</p> <p>23、基材：木质，做漆；钢制部分选用1.2mm厚冷轧钢。</p> <p>24、厚度：台面不小于75mm，白色底板不小于75mm，其余封板不小于15mm，钢制踢脚不小于50mm，展帽不小于300mm高，（台面及底板侧面封边为银色）。</p> <p>25、展台底部外围一圈采用钢化玻璃；底层带灯，LED硬灯条。</p> <p>26、不小于1200MM*1200MM*1050MM；</p>

标的名称：双人沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>27、面料：采用绒面面料；</p> <p>28、基材：橡胶木外框</p> <p>29、辅料：海绵填充，棉麻软包；</p> <p>30、油漆：环保油漆，漆面无污点、光洁度好，经过烘干处理，油漆硬度达到3H级以上。</p> <p>31、框架：木纹清晰，颜色一致，无结疤。</p> <p>32、尺寸：不小于2360MM*820MM*880MM；</p>

标的名称：茶几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>33、基材：实木。</p> <p>34、面材：实木。</p> <p>35、封边：采用木质封边,稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>36、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准，挥发性有机物≤5g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg。</p> <p>37、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（pH值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。</p> <p>38、尺寸：不小于1200MM*600MM；</p>
---	---	---

标的名称：折叠矮凳（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>39、整体采用高强度牛皮纸，传统折纸工艺。</p> <p>40、坐垫PU皮加1CM厚软包海绵。</p> <p>41、尺寸：不小于300MM*400MM；</p>

标的名称：吧台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>42、材质：实木+铁艺</p> <p>43、工艺：环保高温烤漆</p> <p>44、面材：实木</p> <p>45、基材：铁艺内架；</p> <p>46、尺寸：不小于800MM*400MM*1000MM（高）</p>

标的名称：会议桌椅（1桌10椅）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>47、基材：多层实木/颗粒板（E0级环保等级）。</p> <p>48、面材:木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>49、双层台面设计，圆形倒角</p> <p>50、拼色效果，加厚板材</p> <p>51、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，</p> <p>52、钢架：金属钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，满足国家标准GB/T 4767-2014，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀（承重250公斤）。</p> <p>53、尺寸：桌子尺寸：不小于3200MM*1200MM*800MM；椅子尺寸：不小于500mm*500mm*850mm</p>

标的名称：主席会议桌（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>54、主材：实木颗粒板；</p> <p>55、脚架：钢制脚架+静音万向轮；</p> <p>56、结构：可移动，可折叠。</p> <p>57、尺寸：不小于1200MM*750MM*500mm；</p> <p>58、颜色与下方区域做出区别</p>
---	---	--

标的名称：主席台会议椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>59、面料：软包桌垫</p> <p>60、连接件：铝合金。</p> <p>61、设计：带静音万向轮、可折叠</p> <p>62、钢架：金属钢脚架，钢架壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，满足国家标准GB/T 4767-2014，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀（承重250公斤）；尺寸：不小于860MM*490MM*480MM；</p>

标的名称：会议桌（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>63、主材：实木颗粒板；</p> <p>64、脚架：钢制脚架+静音万向轮；</p> <p>65、结构：可移动，可折叠。</p> <p>66、尺寸：不小于1200MM*750MM*500mm；</p>

标的名称：会议椅（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>67、面料：软包桌垫</p> <p>68、连接件：铝合金。</p> <p>69、设计：带静音万向轮、可折叠</p> <p>70、钢架：金属钢脚架，钢架壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，满足国家标准GB/T 4767-2014，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀（承重250公斤）。</p> <p>71、尺寸：不小于860MM*490MM*480MM；</p>

标的名称：置物柜（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>72、基材：多层实木/颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。</p> <p>73、面材：AAA级胡桃木皮，厚度0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>74、封边：采用实木封边，实木含水率8%-14%，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>75、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准。</p> <p>76、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；</p> <p>77、尺寸：不小于1100MM*450MM*1140MM；</p>

标的名称：演讲台（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------



★	1	78、材料：E1级环保免漆板材，纹理饰面。 79、工艺：浅色+胡桃木色，加高稳固底座，时尚栅栏设计，承重板材。 80、尺寸：不小于1000MM*450MM*40MM；
---	---	---

标的名称：单人沙发（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	81、面材：海绵填充+棉麻软包； 82、基材：橡胶木框架，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理； 83、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观； 84、油漆：采用水性环保油漆。 85、尺寸：不小于960MM*820MM*880MM；

标的名称：双人沙发（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	86、面材：海绵填充+棉麻软包； 87、基材：橡胶木框架，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理； 88、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观； 89、油漆：采用水性环保油漆。 90、尺寸：不小于2360MM*820MM*880MM；

标的名称：边茶几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	91、基材：实木 92、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准 93、所有棱角做处理 94、尺寸：不小于480MM*560MM；

标的名称：茶台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	95、基材：实木 96、面材:AAA级胡桃木皮，厚度0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 97、封边：采用实木封边,实木含水率8%-14%，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。 98、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准，挥发性有机物≤5g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg。 99、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观； 100、尺寸：不小于900MM*400MM；

标的名称：书画台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>101、基材：高山楠竹</p> <p>102、脚架：材质坚硬，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木的材质，天然木香味，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>103、油漆：采用水性环保油漆。</p> <p>104、所有外棱边做处理</p> <p>105、不小于尺寸2050MM*690MM*700MM；</p>
---	---	---

标的名称：休息椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>106、基材：高山楠竹</p> <p>107、脚架：材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木的材质，天然木香味，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>108、油漆：采用水性环保油漆。</p> <p>109、所有外棱边做处理</p> <p>110、尺寸：不小于660MM*580MM*910MM；</p>

标的名称：边茶几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>111、基材：高山楠竹</p> <p>112、脚架：材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木的材质，天然木香味，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>113、油漆：采用水性环保油漆。</p> <p>114、所有外棱边做处理。</p> <p>115、尺寸：不小于700MM*320MM*515MM；</p>

标的名称：展陈架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>116、基材：高山楠竹</p> <p>117、脚架：材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木的材质，天然木香味，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>118、油漆：采用水性环保油漆。</p> <p>119、所有外棱边做处理</p> <p>120、尺寸：不小于980mm*400mm*2000MM；</p>

标的名称：更衣室储物柜（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>121、主材：实木。</p> <p>122、结构：框架结构。</p> <p>123、锁具：感应锁。</p> <p>124、尺寸：16格，总尺寸不小于1800mm*1800mm*350MM；</p>

标的名称：休闲座椅（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>125、主材：实木。</p> <p>126、面材：绒布；填充物：海绵。</p> <p>127、油漆：采用水性环保油漆，</p> <p>128、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，</p> <p>129、木结构工艺：弯曲。</p> <p>130、尺寸：不小于740MM*800MM*730MM；</p>
---	---	--

标的名称：茶几（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>131、基材：选用多层实木，实木干燥至8-14%的含水率，经过防腐、防虫、耐酸碱处理，实木的材质，天然木香味，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>132、脚架：实木脚架，材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木的材质，天然木香味，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>133、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准，挥发性有机物≤5g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg。</p> <p>134、圆形桌面。</p> <p>135、尺寸：不小于500MM*500MM*400MM；</p>

标的名称：隔断（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>136、基材：烤漆钢架，环保板材</p> <p>137、材质坚硬钢性强，承托力达260KG</p> <p>138、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准，挥发性有机物≤5g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg。</p> <p>139、尺寸：不小于1000MM*40MM*1100MM；</p>

标的名称：更衣镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>140、简约现代</p> <p>141、形状：方形/椭圆形/扇形</p> <p>142、尺寸：不小于800mm</p> <p>143、带隐藏灯带背光</p>

标的名称：长条U型转角沙发（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>144、面材：采用科技布面料，防水耐磨，表面光滑坐感</p> <p>145、基材：实木框架，材质坚硬钢性强，承托力达260KG，实木含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；满足国家GB/T 21140-2017标准。</p> <p>146、辅料：高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，</p> <p>147、油漆：采用水性环保油漆，</p> <p>148、弹簧为经淬火处理过的70#合金钢，保证了沙发经久耐用，不变形的优良品质。</p> <p>149、钢制脚架：金属钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀（承重250公斤）。</p>
---	---	--

标的名称：茶几（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>150、总体采用全实木框架，加厚钢化玻璃，圆角打磨，耐磨耐高温。</p> <p>151、拉丝不锈钢包边。</p> <p>152、台面岩板饰面板。</p> <p>153、尺寸：不小于1200MM*750MM*600MM；</p>

标的名称：水吧台（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>154、总体采用木框架支撑。</p> <p>155、台面采用大理石台面。</p> <p>156、实木纯白柜体。</p> <p>157、含高脚凳2只</p> <p>158、尺寸：不小于1800MM*600MM*1000MM；</p>

标的名称：储物柜（定制）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>159、基材：选用E1级环保板材，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。。</p> <p>160、脚架：实木直角，四脚稳固支撑，承重稳固。</p> <p>161、油漆：采用哑光环保烤漆。</p> <p>162、尺寸：不小于1200MM*40MM*600MM；</p>

标的名称：双人座沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>163、面材：采用绒布面料，</p> <p>164、基材：实木框架，材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理</p> <p>165、辅料：高回弹海绵。</p> <p>166、油漆：采用水性环保油漆</p> <p>167、尺寸：不小于1700MM*770MM*990MM；</p>

标的名称：儿童座椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	168、面材：采用科技布面料， 169、基材：实木框架，材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理 170、辅料：高回弹海绵。 171、尺寸：不小于500MM*520MM*510MM；
---	---	---

标的名称：儿童茶几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	172、总体采用全橡木支撑架。 173、台面采用水曲柳饰面板。 174、全部做水性环保漆。 175、尺寸：不小于300MM*300MM；

标的名称：婴儿护理台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	176、基材：实木框架，内嵌水槽 177、软包：外框全软包防水。 178、填充：海绵填充台面。 179、尺寸：不小于3200MM*640MM*1000MM；

标的名称：拼接会议桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	180、面材：采用EPA&CARB级板材； 181、封边：确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 182、结构：全铝合金脚架，模具一次成型组装，静电粉末喷涂和抛光工艺，环保大气，折叠存放，底部带高档PU万向轮和可锁定耐磨脚轮，多种拼接组合方式使用方便快捷，台下面配连接扣4个可左右固定造型，。 183、尺寸：单桌：不小于1200MM*400MM*750MM；

标的名称：会议椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	184、面材：采用pp+仿生，pu定型棉 185、基材：PA材质，耐冲击耐老化，加固承重底壳，加宽尼龙腰托， 186、辅料：高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵， 187、钢架：实木脚架 188、尺寸：不小于490MM*510MM*840MM；

标的名称：办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>189、框架：铝合金</p> <p>190、面材：E1级三聚氰胺板；</p> <p>191、屏风：扞布工艺+ABS收边；翻盖式桌面走线盖，</p> <p>192、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，</p> <p>193、尺寸：不小于：总长1200MM，总宽1200MM，桌面高度：750MM，桌上屏高：324MM</p>
---	---	---

标的名称：办公椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>194、面材：超纤皮</p> <p>195、基材:实木。</p> <p>196、辅料：高回弹海绵，大贴合靠面</p> <p>197、钢架：钢质脚架，钢架壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，满足国家标准GB/T 4767-2014，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀（承重250公斤）。</p> <p>198、尺寸：不小于560MM*490MM*920MM；</p>

标的名称：折叠式沙发床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>199、面材：采用免洗科技布、绒布</p> <p>200、基材：高锰钢沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理</p> <p>201、辅料：高回弹海绵。</p> <p>202、尺寸：未展开不小于2100MM*900MM*600MM；；展开后床尺寸：不小于2100MM*1200MM*600MM</p>

标的名称：茶几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>203、基材：铁艺</p> <p>204、面材:铁艺。</p> <p>205、形状：圆形。</p> <p>207、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀</p> <p>208、尺寸：不小于550MM*550MM*500MM；</p>

标的名称：文件柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>209、主材：颗粒板。</p> <p>210、面材:班格橡木，厚度0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>211、分层储物、自由调节脚。</p> <p>212、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准。</p> <p>213、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀</p> <p>214、尺寸：不小于2000mm*1800mm*400MM；</p>

标的名称：办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	215、基材：E1级环保板材，颗粒板。 216、双层桌面，加厚台面。 217、烤漆圆弧桌沿，圆弧倒角。 219、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观； 220、尺寸：不小于2200MM*1800MM*760MM；

标的名称：办公椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	221、面材:采用真皮； 222、垫内结构：一次成型多层薄木高温热压而成，双面备胶； 223、填充物：高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉，永不变形； 224、五金配件：韩国三弘气压棒，配置纯实木五金脚架和扶手，多功能机构，自动升降，可倾仰、带滑轮 225、尺寸：不小于600MM*500MM*1000MM；

标的名称：会客椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	226、面材：采用pu皮。 227、油漆：电镀烤漆，耐污防锈。 228、辅料：高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵， 229、钢架：铝合金脚架，满足国家标准GB/T 4767-2014，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀（承重250公斤）。 230、尺寸：不小于1000MM*630MM*580MM；

标的名称：定制文件柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	231、基材：颗粒板（环保等级E1级）。 232、面材:木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 233、封边：采用实木封边,木头含水率8%-14%，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。 234、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准。 235、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观； 236、脚架：实木脚架，材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；满足国家GB/T 21140-2017标准。 237、尺寸：不小于2400MM*2000MM*400MM；

标的名称：三人沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>238、面材：采用头层牛皮，皮面柔软舒适，透气性好，光泽持久；</p> <p>239、①基材：实木框架，材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理； ②基材：曲木板:选用E1级曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。</p> <p>240、辅料：上层天然乳胶，下层高回弹海绵</p> <p>241、尺寸：不小于3200MM*900MM*800MM；</p>
---	---	---

标的名称：茶几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>242、基材：颗粒板</p> <p>243、面材:岩板，厚度0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>244、封边：采用实木封边,木头含水率8%-14%，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>245、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准，挥发性有机物≤5g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg。</p> <p>246、尺寸：不小于425MM*600MM*1200MM；</p>

标的名称：办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>247、基材：颗粒板（环保等级E1级）。</p> <p>248、面材:纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；。</p> <p>249、封边：采用实木封边,木头含水率8%-14%，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>250、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准。</p> <p>251、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；</p> <p>252、尺寸：不小于1800MM*1300MM*700MM；</p>

标的名称：办公椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>253、面材：采用纺织面料，</p> <p>254、基材:曲木板:选用E1级曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。</p> <p>255、辅料：高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，</p> <p>256、钢架：金属五星钢脚架，满足国家标准GB/T 4767-2014，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀（承重250公斤）。</p> <p>257、尺寸：不小于1000MM*500MM*500MM；</p>

标的名称：文件柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------



★	1	<p>258、基材：颗粒板。</p> <p>259、面材:AAA级胡桃木皮，厚度0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>260、封边：采用实木封边,木头含水率8%-14%，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>261、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准。</p> <p>262、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；</p> <p>263、尺寸：不小于2200MM*1800MM*400MM；</p>
---	---	---

标的名称：沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>264、面材：采用头层牛皮，皮面柔软舒适，透气性好，光泽持久；</p> <p>265、①基材：实木框架，材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木头含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理； ②基材：曲木板:选用E1级曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。</p> <p>266、辅料：高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，</p> <p>267、不小于1500MM*650MM*860MM；</p>

标的名称：茶几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>268、基材：颗粒板</p> <p>269、面材:AAA级胡桃木皮，厚度0.8mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>270、封边：采用实木封边,木头含水率8%-14%，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。</p> <p>271、油漆：采用水性环保油漆，达到国家GB 24410-2009标准，挥发性有机物≤5g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg。</p> <p>272、尺寸：不小于425MM*600MM*1200MM；</p>

标的名称：射灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>273、功率6w</p> <p>274、颜色：4000k</p> <p>275、尺寸：开孔φ75mm</p>

标的名称：办公室吸顶灯（实心）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>276、功率36w</p> <p>277、颜色：白光</p> <p>278、尺寸：直径600MM</p>

标的名称：办公室吸顶灯（空心）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>279、功率36w</p> <p>280、颜色：白光</p> <p>281、尺寸：直径600mm</p>

标的名称：轨道灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	282、功率24w 283、颜色4000k

标的名称：吊灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	284、功率24w 285、颜色：4000k； 286、尺寸：200mm*1200mm

标的名称：LED丝灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	287、功率6w 288、颜色3000k

标的名称：面板灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	289、功率48w 290、尺寸600mm×600mm 291、颜色：4000k

标的名称：LED吊线灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	292、功率：24w 293：颜色4000k 294：尺寸100mm*1200mm

标的名称：L型LED吊线灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	295、功率24w 296、颜色：4000k 297、尺寸：定制200mm L型

标的名称：LED线型灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	298、颜色：4000k 299、功率12w； 300、尺寸20mm*20mm

标的名称：LED灯带

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	301、颜色：4000k 302、功率12w
--	---	---------------------------

标的名称：变压器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	303、24v 200w（8个） 304、24v 300w（6个） 305、24v 400w（4个）

标的名称：户外造型座椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	306、材质：玻璃钢材质，防雨防腐； 307、漆面：烤漆漆面，光滑耐用； 308、尺寸：不小于1200MM*1000MM*420MM

标的名称：安全出口标志灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	309、功率：5W及以下 310、带光源 311、电压：111V~240V（含） 312、应急时间：≥90min 313、灯光颜色：白色

标的名称：楼层标志灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	314、功率：5W及以下 315、带光源 316、电压：111V~240V（含） 317、应急时间：≥90min 318、灯光颜色：白色

标的名称：单向疏散标志灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	319、功率：5W及以下 320、带光源 321、电压：111V~240V（含） 322、应急时间：≥90min 323、灯光颜色：白色

标的名称：双向疏散标志灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	324、功率：5W及以下 325、带光源 326、电压：111V~240V（含） 327、应急时间：≥90min 328、灯光颜色：白色
---	---	--

标的名称：应急照明灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	329、功率：5W及以下 330、带光源 331、电压：111V~240V（含） 332、应急时间：≥90min 333、灯光颜色：白色

标的名称：小便器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	334、材质：陶瓷 335、不小于440mm*370mm*980mm

标的名称：坐式大便器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	336、材质：陶瓷 337、不小于720mm*420mm*750mm 338、残疾人卫生间专用

标的名称：瓷蹲式大便器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	339、材质：陶瓷 340、不小于590mm*430mm*225mm

标的名称：洗脸盆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	341、材质：陶瓷 342、不小于515mm*405mm*188mm

标的名称：淋浴器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	343、材质：铜镀铬，尺寸不小于40mm*25mm*15mm

标的名称：美妆镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	344、简约现代 345、形状：方形/椭圆形 346、带灯罩隐藏式灯带； 347、尺寸：直径不小于1000mm
---	---	--

标的名称：职工书屋水吧台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	348、尺寸：不小于4000MM*600MM*1000MM 349、材质：密度板/纤维板 350、颜色：纯白+原木 351、风格：简约现代

### 3.4、商务要求

#### 3.4.1 交货时间

采购包1：

自合同签订之日起45日

#### 3.4.2 交货地点和方式

采购包1：

广安区文化宫

#### 3.4.3 支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4 支付约定

采购包1：付款条件说明：采购合同签订后，达到付款条件起5日，支付合同总金额的30.00%。

采购包1：付款条件说明：项目验收合格后，达到付款条件起5日，支付合同总金额的70.00%。

#### 3.4.5 验收标准和方法

采购包1：

1. 供应商在设备安装并正常运行1周后通知采购人，采购人在接到通知后1周内组织履约验收，验收合格，双方按阶段签署《质量初验报告》；2. 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；3. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过7个日历天，不得影响采购人正常工作的开展；4. 如质量终验合格，双方签署质量验收报告；5. 供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；6. 如货物经供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任；7. 供应商实施完成后向业主发起验收申请，业主验收时需按照所有功能参数依次逐条核对功能，若有功能无法实现，则视为虚假应标，按照相关规定进行处理处罚。8. 其他未尽事宜参照《广安市财政局关于印发<广安市政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275）相关规定进行验收。

#### 3.4.6 包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

### **3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1:

验收合格之日起, 质保期不少于3年

### **3.4.8违约责任及争议解决的方法**

采购包1:

1.因货物的质量问题发生争议, 由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由采购人承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由成交供应商承担。2.合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。3.仲裁裁决应为最终决定, 并对双方具有约束力。4.除另有裁决外, 仲裁费应由败诉方负担。5.在仲裁期间, 除正在进行仲裁部分外, 合同其他部分继续执行。

### **3.5其他要求**

采购包1:

供应商注意事项(以下内容不属于符合性审查范围, 供应商不需在响应文件里响应): 1、请供应商在开标结束后及时进入候标大厅关注项目进展情况, 特别是谈判、澄清和报价需要及时响应。如因未及时响应导致被作为无效处理的由供应商自行承担相关后果。2、家具样式根据采购人提供的家具参考图配备, 附件有家具参考图。: