

第五章 采购项目技术、售后服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

注意：本章所有条款为均实质性要求，供应商若未满足的，将被视为无效响应。

一、项目概述

本项目采购内容主要是为广安区大龙镇“百美村宿”三期室内物品家具等物品定制采购。

二、采购产品名称及技术参数要求：

位置	序号	项目名称	单位	数量	参考图（仅供参考以实际业主要求为主）	技术参数
2#楼	1	包间餐桌椅	套	4		材质要求：餐桌橡胶木，直径 1.5 米，厚≥8CM，桌边由橡胶木围边，中间两层颗粒板组成，桌腿 4 个橡木腿带底座带中柱组成，底座厚≥5CM 带防滑垫，中柱直径≥15CM，桌腿直径 10CM，桌腿高≥50CM 中间木转盘直径 1 米，厚≥1.5CM，环保油性油漆，三层油漆抛光（尺寸直径 1500*H750）配 8 人椅，椅子框架、背靠为橡胶木，椅子腿直径≥3CM，高度≥40CM，背靠顶端两头带镀铬黄铜，（尺寸：W450*D450*H980）其他满足设计规范要求
	2	备餐柜	套	4		材质要求：整体框架为多层实木板，带抽屉 2 个，抽屉拉环为镀铬黄铜，抽屉尺寸 W370*D500*H150，顶部为镂空造型，整体尺寸：（W800*D500*H880）其他满足设计规范要求
	3	商品售货架	m	10		材质要求：整体实木免漆板（原木色）板芯马六甲实木（尺寸：W1000*D300*H2200）中间 4 层，板芯 3CM 厚，顶部带孔灯，孔灯为 7 寸，柜体两边带 LED 灯带 其他满足设计规范要求

4	收银台	个	1		材质要求: E1 级环保板材, 中式镂空, 镂空柱为 3CM 粗, 间隔 4CM, 镂空柱 20 根, 浮雕假山造型配 LED 暖色灯带, (尺寸: W1000*D600*H1000) 整体为原木色 其他满足设计规范要求
5	吧台椅	个	1		材质要求: 框架用 2.0 钢管+180° 纳米烤漆 (金色), 背靠用 0.2 实心钢筋+180° 纳米烤漆 (金色) 坐垫软包高密度海绵厚度为 6CM (浅灰色) (整体尺寸: 750*450*450) 其他满足设计规范要求
6	三人座沙发	个	3		材质要求: 白蜡木框架榫卯结构, 整体框架为白蜡木, 脚腿 18CM 高 (镀金), 扶手 4CM 粗, 整体框架漆用大宝漆做成深褐色, 坐垫内置海绵高度 10CM, 座套为棉麻布艺 (W2000*D800*H950) 其他满足设计规范要求
7	单人沙发	套	2		材质要求: 白蜡木框架榫卯结构, 整体框架为白蜡木, 脚腿 18CM 高 (镀金), 扶手 4CM 粗, 整体框架漆用大宝漆做成深褐色, 坐垫内置海绵高度 10CM, 座套为棉麻布艺 (W850*D800*H950) 其他满足设计规范要求
8	边柜	个	6		材质要求: 白蜡木框架榫卯结构带镂空, 整体 3 层, 底层厚度为 2.5CM, 中层厚为 2.5CM, 顶层厚度为 5CM, 带防掉落边框, 镂空柱为 2CM 粗, 间距为 3CM, 配 10 根镂空柱, 整体用大宝漆做成深褐色, 整体尺寸 (W500*D500*H550) 其他满足设计规范要求
9	台灯	个	4		材质要求: 百褶布艺灯罩双层加厚, 纹理清晰开灯柔和不刺眼, 灯座实木 (灯罩直径 350*H500*灯座直径 125) 原木色, 细腻打磨, 开关为镀铬铜艺 其他满足设计规范要求
10	户外长条桌椅	套	1		材质要求: 桌子整体铝合金 2.0 框架镀米色, 桌面为塑木材质 2.0 厚, 防虫耐腐, 不怕晒不褪色, 不怕雨不易锈原木色, 配 6 把一体式铝合金框架塑木椅, 框架为一体式 1.0 铝合金,

						靠背和坐垫为塑木，椅子与桌子配色，桌子尺寸：（W1800*D900*H750）椅子尺寸：（W570*D570*H860）配一把航空铝材伞杆+色织布遮阳伞配180KG注水注沙底座，多股合一，防雨防晒不掉色，严密车线螺母加紧不易松脱，360度旋转伞面设计，厚实铝合金按压升降把手旋转开合设计，顶棚防塌支架，配LED灯珠款（尺寸：W3000*D3000*H2650）伞座深褐色，伞面卡其色 其他满足设计规范要求
11	麻将桌	套	1		材质要求：橡胶木原木色整体边框、橡胶木原木色整体盖板（1000*1000）静音电机、隔音木板（尺寸：W1000*D1000*H800）腿高60CM 粗8CM 麻将60 其他满足设计规范要求	
12	棋牌椅子	套	4		材质要求：科技布高海绵坐垫+靠背，海绵厚度为8CM（深灰色），扶手框架为橡胶木（深褐色），腿高为39CM，腿粗为3CM，整体尺寸：（W650*D650*H1120）其他满足设计规范要求	
13	茶水柜	套	4		材质要求：橡胶木整体框架（深褐色）双层，底层为橡胶木（厚度为5CM），上层为岩板（厚度为3CM）+不锈钢烟灰缸（直径为15CM），腿粗为4CM，整体尺寸：（W500*D440*H530）其他满足设计规范要求	
14	窗帘	m	40		材质要求：瑞雪桃绒布艺窗帘，梦幻纱帘，铝材罗马杆，100%完全避光，桃绒面的柔软舒适，给人感觉自带天然古香，A类母婴标准，健康安全，高级百塔莫兰迪色系适用于奶油风，现代简约风，北欧风，浪漫ins风，高克重使面料垂顺极佳，有物理的遮阳隔热、良好的防皱性能，让每一个颜色面料都达到“环保无菌、无异味，纱帘轻柔，款式根据业主要求定制其他满足设计规范要求	


3#楼	1	包间餐桌椅	套	1		材质要求: 餐桌橡胶木, 直径 1.5 米, 厚≥8CM, 桌边由橡胶木围边, 中间两层颗粒板组成, 桌腿 4 个橡木腿带底座带中柱组成, 底座厚≥5CM 带防滑垫, 中柱直径≥15CM, 桌腿直径 10CM, 桌腿高≥50CM 中间木转盘直径 1 米, 厚≥1.5CM, 环保油性油漆, 三层油漆抛光 (尺寸直径 1500*H750) 配 8 人椅, 椅子框架、背靠为橡胶木, 椅子腿直径≥3CM, 高度≥40CM, 背靠顶端两头带镀铬黄铜, (尺寸: W450*D450*H1050) 其他满足设计规范要求
	2	备餐柜	套	1		材质要求: 整体框架为多层实木板, 带抽屉 2 个, 抽屉拉环为镀铬黄铜, 抽屉尺寸 W370*D500*H150, 顶部为镂空造型, 整体尺寸: (W800*D500*H880) 其他满足设计规范要求
	3	茶室定制柜体	m	10		材质要求: 免漆橡胶木 高度要求 2.8m 款式 颜色、样式根据业主要求定制 其他满足设计规范要求
	4	实木树根茶桌	个	1		材质要求: 3m 长, 12cm 厚大板红木茶板, 带红木根雕墩子两个尺寸不低于 (直径 400*H500) 其他满足设计规范要求
	5	中式实木座椅	个	4		材质要求: FAS 级乌金木净味水性漆 太师椅, 实木结构, 手工擦漆工艺, 立体感艺术雕刻, 纹理清晰, 自然天成, 一体式扶手带金属黄铜, 依靠自然更舒适, 圆润边角打磨处理, 安心呵护, 支撑框架横纵方向相互衔接更稳固, (W700*D640*H810) 高密度海绵棉麻坐垫, 饱满不易塌, 坐垫高度 4CM, 带靠枕 其他满足设计规范要求
	6	三人座沙发	个	4		材质要求: 白蜡木框架榫卯结构, 整体框架为白蜡木, 脚腿 18CM 高 (镀金), 扶手 4CM 粗, 整体框架漆用大宝漆做成深褐色, 坐垫内置海绵高度 10CM, 座套为棉麻布艺 (W2000*D800*H950) 其他满足设计规范要求

7	圆木质茶几	套	1		<p>材质要求：白蜡木实木框架榫卯结构，支撑架 4CM 粗，板面结合实木多层板，板面厚度为 4CM，整体用大宝漆做成深褐色（直径 1100*H450）其他满足设计规范要求</p>
8	单人沙发	套	4		<p>材质要求：白蜡木框架榫卯结构，整体框架为白蜡木，脚腿 18CM 高（镀金），扶手 4CM 粗，整体框架漆用大宝漆做成深褐色，坐垫内置海绵高度 10CM，座套为棉麻布艺（W850*D800*H950）其他满足设计规范要求</p>
9	边柜	个	8		<p>材质要求：白蜡木框架榫卯结构带镂空，整体 3 层，底层厚度为 2.5CM，中层厚为 2.5CM，顶层厚度为 5CM，带防掉落边框，镂空柱为 2CM 粗，间距为 3CM，配 10 根镂空柱，整体用大宝漆做成深褐色，整体尺寸（W500*D500*H550）其他满足设计规范要求</p>
10	台灯	个	4		<p>材质要求：百褶布艺灯罩双层加厚，纹理清晰开灯柔和不刺眼，灯座实木（灯罩直径 350*H500*灯座直径 125）原木色，细腻打磨，开关为镀铬铜艺其他满足设计规范要求</p>
11	户外长条桌椅	套	2		<p>材质要求：桌子整体铝合金 2.0 框架镀米色，桌面为塑木材质 2.0 厚，防虫防腐，不怕晒不褪色，不怕雨不易锈原木色，配 6 把一体式铝合金框架塑木椅，框架为一体式 1.0 铝合金，靠背和坐垫为塑木，椅子与桌子配色，桌子尺寸：（W1800*D900*H750）椅子尺寸：（W570*D570*H860）配一把航空铝材伞杆+色织布遮阳伞配 180KG 注水注沙底座，多股合一，防雨防晒不掉色，严密车线螺母加紧不易松脱，360 度旋转伞面设计，厚实铝合金按压升降把手旋转开合设计，顶棚防塌支架，配 LED 灯珠款（尺寸：W3000*D3000*H2650）伞座深褐色，伞面卡其色 其他满足设计规范要求</p>

	12	麻将桌	套	2		材质要求：橡胶木原木色整体边框、橡胶木原木色整体盖板（1000*1000）静音电机、隔音木板（尺寸：W1000*D1000*H800）腿高 60CM 粗 8CM 麻将 60 其他满足设计规范要求
	13	棋牌椅子	套	8		材质要求：科技布高海绵坐垫+靠背，海绵厚度为 8CM（深灰色），扶手框架为橡胶木（深褐色），腿高为 39CM，腿粗为 3CM，整体尺寸：（W650*D650*H1120）其他满足设计规范要求
	14	茶水柜	套	8		材质要求：橡胶木整体框架（深褐色）双层，底层为橡胶木（厚度为 5CM），上层为岩板（厚度为 3CM）+不锈钢烟灰缸（直径为 15CM），腿粗为 4CM，整体尺寸：（W500*D440*H530）其他满足设计规范要求
	15	窗帘	m	40		材质要求：瑞雪桃绒布艺窗帘，梦幻纱帘，铝材罗马杆，100%完全避光，桃绒面的柔软舒适，给人感觉自带天然古香，A 类母婴标准，健康安全，高级百塔莫兰迪色系适用于奶油风，现代简约风，北欧风，浪漫 ins 风，高克重使面料垂顺极佳，有物理的遮阳隔热、良好的防皱性能，让每一个颜色面料都达到“环保无菌、无异味，纱帘轻柔，款式根据业主要求定制其他满足设计规范要求
	16	定制木柜	m2	8.4		材质要秋：免漆橡胶木，柜体板材≥1.8CM，高度现场定制，颜色、款式根据业主要求定制 其他满足设计规范要求
	4#楼	1	定制橱柜地柜	m	6	
2		橱柜吊柜	m	3		材质要求：免漆橡胶木，柜体板材≥1.8CM，高度现场定制，颜色、款式根据业主要求定制 其他满足设计规范要求

3	定制高低床	个	11		材质要求：多层实木，烤漆铁架，床体板材 $\geq 3\text{CM}$ ，高密度海绵床垫，床垫 $\geq 10\text{CM}$ 床垫柔软舒适，软硬适中，床底座 $\geq 30\text{CM}$ ，款式参照设计图 其他满足设计规范要求
4	吧台	个	1		材质要求：E1 级环保板材，中式镂空，镂空柱为 3CM 粗，间隔 4CM，镂空柱 32 根，浮雕假山造型配 LED 暖色灯带，（尺寸：W2200*D600*H1000）整体为原木色 其他满足设计规范要求
5	圆木质茶几	套	1		材质要求：白蜡木实木框架榫卯结构，支撑架 4CM 粗，板面结合实木多层板，板面厚度为 4CM，整体用大宝漆做成深褐色（直径 1100*H450）其他满足设计规范要求。
6	单人沙发	套	2		材质要求：白蜡木框架榫卯结构，整体框架为白蜡木，脚腿 18CM 高（镀金），扶手 4CM 粗，整体框架漆用大宝漆做成深褐色，坐垫内置海绵高度 10CM，座套为棉麻布艺（W850*D800*H950）其他满足设计规范要求
7	圆木质茶几	套	1		材质要求：白蜡木实木框架榫卯结构，支撑架 4CM 粗，板面结合实木多层板，板面厚度为 4CM，整体用大宝漆做成深褐色，组合茶几（直径 500*H570、直径 600*H530、直径 800*H470） 其他满足设计规范要求
8	单人沙发	套	4		材质要求：白蜡木框架榫卯结构，整体框架为白蜡木，脚腿 18CM 高（镀金），扶手 4CM 粗，整体框架漆用大宝漆做成深褐色，坐垫内置海绵高度 10CM，座套为棉麻布艺（W850*D800*H950）其他满足设计规范要求

9	吧台椅	个	1		<p>材质要求：框架用 2.0 钢管+180° 纳米烤漆（金色），背靠用 0.2 实心钢筋+180° 纳米烤漆（金色）坐垫软包高密度海绵厚度为 6CM（浅灰色）（整体尺寸：750*450*450）其他满足设计规范要求</p>
10	台灯	个	4		<p>材质要求：百褶布艺灯罩双层加厚，纹理清晰开灯柔和不刺眼，灯座实木（灯罩直径 350*H500*灯座直径 125）原木色，细腻打磨，开关为镀铬铜艺其他满足设计规范要求</p>
11	户外长条桌椅	套	3		<p>材质要求：桌子整体铝合金 2.0 框架镀米色，桌面为塑木材质 2.0 厚，防腐耐腐，不怕晒不褪色，不怕雨不易锈原木色，配 6 把一体式铝合金框架塑木椅，框架为一体式 1.0 铝合金，靠背和坐垫为塑木，椅子与桌子配色，桌子尺寸：（W1800*D900*H750）椅子尺寸：（W570*D570*H860）配一把航空铝材伞杆+色织布遮阳伞配 180KG 注水注沙底座，多股合一，防雨防晒不掉色，严密车线螺母加紧不易松脱，360 度旋转伞面设计，厚实铝合金按压升降把手旋转开合设计，顶棚防塌支架，配 LED 灯珠款（尺寸：W3000*D3000*H2650）伞座深褐色，伞面卡其色 其他满足设计规范要求</p>
12	户外圆条桌椅	套	4		<p>材质要求：桌子整体铝合金 2.0 框架镀米色，桌面为塑木材质 2.0 厚，防腐耐腐，不怕晒不褪色，不怕雨不易锈原木色，配 6 把一体式铝合金框架塑木椅，框架为一体式 1.0 铝合金，靠背和坐垫为塑木，椅子与桌子配色，桌子尺寸：（直径 1050*H750）椅子尺寸：（W570*D570*H860）配一把航空铝材伞杆+色织布遮阳伞配 180KG 注水注沙底座，多股合一，防雨防晒不掉色，严密车线螺母加紧不易松脱，360 度旋转伞面设计，厚实铝合金按压升降把手旋转开合设计，顶棚防塌支架，配 LED 灯珠款（尺寸：W3000*D3000*H2650）伞座深褐色，伞面卡其色 其他满足设计规范要求</p>

13	窗帘	m	70		<p>材质要求：瑞雪桃绒布艺窗帘，梦幻纱帘，铝材罗马杆，100%完全避光，桃绒面的柔软舒适，给人感觉自带天然古香，A 类母婴标准，健康安全，高级百塔莫兰迪色系适用于奶油风，现代简约风，北欧风，浪漫 ins 风，高克重使面料垂顺极佳，有物理的遮阳隔热、良好的防皱性能，让每一个颜色面料都达到“环保无菌、无异味，纱帘轻柔，款式根据业主要求定制其他满足设计规范要求</p>
<p>注：参数中涉及的尺寸均为参考尺寸，实际尺寸以现场为准，供应商在本项目报名截止至递交响应文件截止时间之前均可自行到现场进行踏勘，踏勘联系人：阳老师；联系电话：18682606600。</p>					

三、商务要求

- 1、**采购项目交付时间、签订合同要求：**合同签定生效后 15 天内完成交货。
- 2、**交货地点、交货要求：**采购人指定地点；成交供应商交货后须完成物品的组装并放置到指定合理位置。
- 3、**付款方式：**全部货物到货并验收合格后，支付合同总额的 100%。
- 4、**货物质保期要求：**本项目质保期为验收合格之日起 1 年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后 8 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经供应商 2 次维修或更换仍不能达到合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购方有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购方保管不当造成的问题，供应商亦应负责修复，但费用由采购方负担（由采购方使用不当造成的除外）。

5、货物质量要求：

(1) 响应文件及供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

(2) 所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品（含零部件、配件等），表面无明显的毛刺、裂纹、划伤、无碰撞痕迹和颜色不均匀，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

(3) 供应商所提供的货物是经检验合格的全新正品，提供的货物，密封包装不得拆开。如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购方有权根据合同有

关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

(4) 供应商提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

6、验收标准及方式：

①严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

②采购人结合成交供应商响应文件，根据成交供应商是否完成物品安装完成并放置到采购人指定位置进行验收，若供应商未完成上述工作，采购人将不予验收。

7、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中约定