













第五章 采购项目技术参数要求及其他商务要求

一、项目技术参数要求


序号	产品名称	数量	单位	参数规格	参考图片
一、运动区					
1	方案（运动区 •托班使用手册）	1	册	正 16 开，封面 200g 铜版单面四色印刷，内芯 60g 书写纸八色印刷 材质：纸质	/
2	装箱说明	9	张	正 16 开，80g 双胶纸，单面四色印刷 材质：纸质	/
3	区域标识牌	1	张	正 16 开，250g 白卡，单面四色印刷，覆亚膜 材质：纸质	
4	区域规则牌	1	张	正 8 开，200g 铜版纸，单面四色印刷，覆亚膜 材质：纸质	
5	收纳柜彩色 标签	2	套	正 4 开；80g 不干胶；单面四色印刷；覆亚膜 材质：纸质	
6	彩虹河石 （红）	6	个	1. 尺寸为 275*275*121mm；红色。顶部有条纹形状，底部为凹槽。 2. 塑料 EPP，硬度 11 倍。 3. 采用二次注塑工艺，产品无锋利边缘。 ★4. 提供本产品符合《玩具安全第 1 部分：基本规范》（GB6675.1-2014）、《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》（GB6675.2-2014）、《玩具安全第 3 部分：易燃性能》（GB6675.3-2014）、《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》（GB6675.4-2014）检测报告复印件，并加盖供应商公章。 ★5. 本产品中 DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂总含量之和应小于	

				0.01%，提供《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》（GB/T 22048-2015）的检测报告复印件，并加盖供应商公章。	
7	彩虹河石 (黄)	6	个	275*275*121mm, 黄色 PANTONE 122C 材质: EPP(硬度 11 倍)	
8	彩虹河石 (蓝)	6	个	275*275*121mm, 蓝色-PANTONE 299C 材质: EPP(硬度 11 倍)	
9	灰河石	6	个	355*355*84, 灰色 PANTONE Cool Gray 8C 材质: EPP(硬度 11 倍)	
10	触感步道	6	个	700*269*123.5mm, 浅蓝色 PANTONE 283C 材质: EPP(硬度 11 倍)	
11	协力伞套装 (协力伞)	1	个	直径 2000mm、手拉绳 20mm, 蓝色, PANTONE 299C, 黄色, PANTONE 122C, 白色, WHITE C 材质: 210D 牛津布、20mm 丙纶织带、白色云角涤纶网 100 克/码	
12	协力伞套装 (收纳袋)	1	个	295*375mm, 黄色, PANTONE 122C, 白色, WHITE C 材质: 210D 加密牛津布、白色棉绳	
13	脚掌	5	对	长 215mm, 宽 120mm, 厚 2mm, 蓝色 PANTONE 299C 材质: PVC 复合塑胶	
14	运动圈(红运动圈)	10	个	外直径 190mm, 内直径 130mm, 红色 PANTONE Red 032C 材质: ABS、2 个 15mm*15mm3.5 克铁镀锌铃铛	
15	运动圈(绿运动圈)	10	个	外直径 190mm, 内直径 130mm, 绿色, PANTONE 375C 材质: ABS、2 个 15mm*15mm3.5 克铁镀锌铃铛	
16	触感球(平滑球)	6	个	73*73*73mm, 红色 PANTONE Red 032C 材质: PVC	
17	触感球(凸点球)	8	个	76*76*76mm, 浅绿色, PANTONE 325C 材质: PVC	

18	触感球（条纹球）	6	个	80*80*80mm，黄色，PANTONE 122C 材质：PVC	
19	钓鱼乐（钓钩）	10	个	181.7*40*150mm，PANTONE Cool Gray 8C 材质：HDPE	
20	钓鱼乐（钓竿）	10	个	200mm，清漆两底两面 材质：榉木	
21	钓鱼乐（连接绳）	10	根	440*15mm，灰色 PANTONE COOL GRAY 8C 材质：尼龙 PP 带	
22	海洋生物乐（星星乐）	4	个	160*69*139mm，红色 PANTONE Red 032C 材质：HDPE	
23	海洋生物乐（螃蟹乐）	4	个	182.5*69*114mm，黄色 PANTONE 122C 材质：HDPE	
24	海洋生物乐（小鱼乐）	4	个	160*69*116.5mm，蓝色 PANTONE 299C 材质：HDPE	
25	触感垫	2	块	900*900*35mm 顶面浅绿色-PANTONE 381U，侧面和底面深绿色-PANTONE 369U 材质：表面1mm厚PU革（反面带网）、1mm厚PE镜面布、圆形颗粒PVC布、珊瑚绒（弹力超柔短绒布），内部填充XPE发泡垫（30倍密度）	
26	扇形垫	2	块	900*900*100mm 顶面红色-PANTONE 1665U，侧面和底面橙色-PANTONE 142U 材质：表面1mm厚表面1mm厚PU革（反面带网）（环保材料），内部填充35公斤海绵，硬度60	
27	钻爬拱桥	1	个	1200*600*300mm 正面、后面弧形面浅绿色-PANTONE 381U，侧面、顶面和底面深绿色-PANTONE 369U 材质：表面1mm厚PU布（环保材料），内部填充40公斤海绵，硬度65	
28	弧形坡	1	个	900*300*300mm 正面、后面黄色-PANTONE 107U，侧面、顶面和底面灰色	

				-PANTONE Cool gray 6U 材质： 表面 1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革(反面带网) (环保材料)，内部填充 35 公斤海绵，硬度 60	
29	圆柱	1	个	1200*300*300mm 左右两侧面黄色-PANTONE 107U，圆柱面灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：表面 1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革(反面带网) (环保材料)，内部填充 35 公斤海绵，硬度 60	
30	基础方块	1	个	300*300*300mm 顶面浅蓝色-PANTONE 2708U，侧面、底面深蓝色-PANTONE 7455U 材质：表面 1mm 厚 PU 布(环保材料)，内部填充 40 公斤海绵，硬度 65	
31	拱桥底座	2	个	300*300*600mm 正面、后面浅绿色-PANTONE 381U，侧面、顶面和底面深绿色-PANTONE 369U 材质：表面 1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革(反面带网) (环保材料)，内部填充 40 公斤海绵，硬度 65 底面四块魔术贴钩面	
32	组合配件 1 (中号)	1	个	150*590mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革(反面无网) (环保材料)，反面 2 块魔术贴绒面	
33	组合配件 3 (小号)	1	个	150*470mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革(反面无网) (环保材料)，反面 2 块魔术贴绒面	
34	斜坡	2	个	900*300*300mm 正面、后面深蓝色-PANTONE 7455U，侧面、顶面和底面浅蓝色-PANTONE 2708U 材质：表面 1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革(反面带网) (环保材料)，内部填充 35 公斤海绵，硬度 60 底面四块魔术贴钩面	

35	组合配件 1 (中号)	1	个	150*590mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质: 1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革 (反面无网)(环保材料), 反面 2 块魔术贴绒面	
36	组合配件 2 (大号)	1	个	150*760mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质: 1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革 (反面无网)(环保材料), 反面 2 块魔术贴绒面	
37	三步梯	2	个	900*300*300mm 正面、后面浅蓝色-PANTONE 2708U, 侧面、顶面和底面深蓝色-PANTONE 7455U 材质: 表面 1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革(反面带网)(环保材料), 内部填充 35 公斤海绵, 硬度 60 底面四块魔术贴钩面	
38	组合配件 1 (中号)	1	个	150*590mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质: 1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革 (反面无网)(环保材料), 反面 2 块魔术贴绒面	
39	组合配件 2 (大号)	1	个	150*760mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质: 1mm 厚表面 1mm 厚 PU 革 (反面无网)(环保材料), 反面 2 块魔术贴绒面	
40	运动区收纳柜	1	个	1350×690×560mm 材质: 15mm 桦木夹板+碳钢镀镍, 表面刷清水漆, 喷漆要求 2 底 2 面	
41	运动区收纳柜彩色标签	2	套	正 4 开; 80g 不干胶; 单面四色印刷; 覆亚膜 材质: 纸质	
42	运动区收纳套装使用说明	1	张	正 16 开, 80g 双胶纸, 正反 8 色印刷 材质: 纸质	/
二、活动区					


43	方案(活动区·托班使用手册)	1	册	正 16 开,封面 200g 铜版双面四色印刷,内芯 80g 双胶纸八色印刷 材质:纸质	/
44	环创材料(装箱说明)	1	张	正 16 开, 80g 双胶纸, 单面四色印刷 材质:纸质	/
45	环创材料(区域标识牌)	1	张	正 16 开, 250g 白卡, 单面四色印刷, 覆亚膜 材质:纸质	
46	环创材料(区域规则牌)	1	张	正 8 开, 200g 铜版纸, 单面四色印刷, 覆亚膜 材质:纸质	
47	环创材料(玩具柜彩色标签)	2	套	120*75mm; 80g 不干胶; 单面四色印刷; 覆亚膜 材质:纸质	
48	小厨师(厨师帽)	2	顶	头围 47cm, 帽高 18cm, 白色 PANTONE White C, 黄色缎带, 左右两侧均有长 6cm, 宽 2.5cm 橡皮筋 材质:涤棉纱卡、橡皮筋	
49	小厨师(胡萝卜)	1	根	长 119mm, 直径 20mm 魔术贴钩面+绒面, 胡萝卜橙色-PANTONE 137C、胡萝卜叶子绿色-PANTONE 375C 材质:塑木(竹粉+氨基塑料)	
50	小厨师(鸡蛋)	1	个	77.89mm*83.59mm, 白色 PANTONE White C, 蛋黄黄色 PANTONE 122C 材质:塑木(竹粉+氨基塑料)	
51	小厨师(南瓜)	1	个	长 67mm, 直径 20mm 魔术贴钩面+绒面, 南瓜 PANTONE 716C、提手绿色 PANTONE 375C 材质:塑木(竹粉+氨基塑料)	
52	小厨师(西红柿)	1	个	直径 55mm, 直径 20mm 魔术贴钩面+绒面, 西红柿红色-PANTONE Red 032C、西红柿叶子绿色-PANTONE 375C 材质:塑木(竹粉+氨基塑料)	
53	小厨师(土豆)	1	个	70mm*49.97mm, 直径 20mm 魔术贴钩面+绒面, 土色 PANTONE 7509C 材质:塑木(竹粉+氨基塑料)	









54	小厨师(鱼)	1	条	长 105.27mm,高 15mm,直径 15mm 魔术贴钩面+绒面, 蓝色 PANTONE 299C, 表面热转印白色 图案 PANTONE White C 材质: 榉木	
55	小厨师(火腿)	1	根	长 120mm, 直径 15mm 魔术贴钩 面+绒面, 火腿红色 PANTONE 7417C、表面印棕色 PANTONE 716C 图案 材质: 榉木	
56	小厨师(砧板)	1	块	230mm*165.04mm, 仿木色 PANTONE 155C 材质: 椴木夹板	
57	小厨师(盘子(黄))	2	个	直径 189.49mm, 仿木色 PANTONE 155C, 黄色 PANTONE 122C, 白 色 PANTONE White C 材质: 塑木(竹粉+氨基塑料)	
58	小厨师(刀子)	1	把	141.18mm*34.97mm, 仿木色 PANTONE 155C, 把手黄色 PANTONE 122C 材质: 塑木(竹粉+氨基塑料)	
59	小厨师(铲子)	1	把	139mm*45.98mm, 仿木色 PANTONE 155C, 把手黄色 PANTONE 122C 材质: 塑木(竹粉+氨基塑料)	
60	小厨师(调料盒)	1	盒	高 60mm, 盖子灰色 PANTONE 430C、瓶身原木色 材质: 榉木	
61	小厨师(炒锅)	1	个	锅直径 147mm, 手柄长 101.5mm, 灰色 PANTONE 430C, 把手黄色 PANTONE 122C 材质: 塑木(竹粉+氨基塑料)	
62	小厨师(游戏图卡)	4	张	250g 白卡, 大 16 开, 210*285mm, 单面四色印刷, 覆亚膜, 倒圆角 材质: 纸质	
63	小厨师(底垫(电磁炉+水池))	1	张	420mm*210mm, 正面涤纶布为黄 色; 锁边线颜色与底布同色。底 面为黑色 black C 材质: 涤纶、环保橡胶	
64	面点师(三角巾)	2	条	700mm*210mm, 适用于 2-3 岁幼 儿, 一条为浅粉色 PANTONE 1905C, 另一条为浅蓝色 PANTONE 283C 材质: 主料: 罗尔呢; 辅料: 发	










				射钩
65	面点师(香蕉)	1	根	长 165mm, 香蕉肉白色 PANTONE White C , 香蕉皮黄色 PANTONE 122C 材质: 主料: 边纶布; 辅料: 发射钩
66	面点师(橘子)	1	个	高 60mm, 果肉橙色 PANTONE 137C , 皮橙色 PANTONE Orange 021C 材质: 主料: 边纶布; 辅料: 发射钩
67	面点师(叉子)	2	把	长 119.48mm, 仿木色 PANTONE 155C 材质: 塑木(竹粉+氨基塑料)
68	面点师(勺子)	2	个	长 120.17mm, 仿木色 PANTONE 155C 材质: 塑木(竹粉+氨基塑料)
69	面点师(茶壶)	1	个	茶壶高 113.9mm, 仿木色 PANTONE 155C; 盖子 78.3mm*94.8mm, 红色 PANTONE Red 032C 材质: 塑木(竹粉+氨基塑料)
70	面点师(杯子)	2	个	高 50mm, 外直径 52.54mm, 绿色 PANTONE 375C 材质: 塑木(竹粉+氨基塑料)
71	面点师(盘子(蓝))	2	个	直径 189.49mm, 仿木色 PANTONE 155C, 蓝色 PANTONE 299C, 白色 PANTONE White C 材质: 塑木(竹粉+氨基塑料)
72	面点师(果汁罐)	1	罐	果汁罐罐身高 57.66mm, 直径 60mm, 蓝色 PANTONE 299C; 盖子高 23mm, 直径 60mm, 白色 PANTONE White C 材质: 塑木(竹粉+氨基塑料)
73	面点师(马卡龙)	2	个	直径 40.23mm, 马卡龙上下同色(浅蓝 PANTONE 325C、浅红色 PANTONE 1905C), 马卡龙中为白色 PANTONE White C 材质: 榉木
74	面点师(冰激凌)	2	个	冰激凌上高 40.86mm, 浅红色 PANTONE 1905C; 冰激凌中高 49.83mm, 浅蓝色 PANTONE 283C; 冰激凌下高 57.88mm, 原

				木色 材质：榉木	
75	面点师(黄油片)	1	片	长 70mm, 高 5mm, 黄色 PANTONE 122C 材质：椴木夹板	
76	面点师(火腿切片)	1	片	直径 70mm, 高 5mm, 浅红色 PANTONE 1905C 材质：椴木夹板	
77	面点师(切片面包)	2	片	70.18mm*70.21mm, 侧面为橙色 PANTONE 137C, 内部为木纹原色 材质：榉木	
78	面点师(游戏图卡)	4	张	250g 白卡, 大 16 开, 210*285mm, 单面四色印刷, 覆亚膜, 倒圆角 材质：纸质	
79	面点师(底垫(烤箱+托盘))	1	张	420mm*210mm, 正面涤纶布为蓝色; 锁边线颜色与底布同色。底面为黑色 black C 材质：涤纶、环保橡胶	
80	小帮手(围裙)	1	件	围裙下半部分长 460mm, 底摆 410mm, 适用于 2-3 岁幼儿, 橙色 PANTONE 137C 材质：涤纶、橡皮筋、发射钩	
81	小帮手(圆柱形打孔珠)	10	个	直径 40mm, 黄色 PANTONE 122C 材质：榉木	
82	小帮手(正方形打孔珠)	10	个	直径 40mm, 绿色 PANTONE 375C 材质：榉木	
83	小帮手(球形打孔珠)	10	个	直径 40mm, 蓝色 PANTONE 283C 材质：榉木	
84	小帮手(夹子)	4	把	长 160.5mm, 原木色 材质：榉木	
85	小帮手(串珠棍(短))	2	根	长约 166mm, 原木色 材质：榉木	
86	小帮手(串珠棍(长))	2	根	长约 246mm, 原木色 材质：榉木	
87	小帮手(衣饰框)	2	个	200mm*200mm*30mm, 红色 PANTONE Red 032C, 黄色 PANTONE 122C, 蓝色 PANTONE 299C, 绿色 PANTONE 375C 材质：椴木夹板、厚毛毡、发射钩、暗扣、纽扣	
88	小帮手(游戏图卡)	20	张	250g 白卡, 32 开, 185*130mm, 单面四色印刷, 覆亚膜, 倒圆角	









				材质：纸质	
89	小医生（医生服）	1	件	衣长 55cm，胸宽 36cm，袖长 13cm，胸口丝印红色十字架，适用于 2-3 岁幼儿。浅蓝色 PANTONE 283C 材质：罗尔呢	
90	小医生（护士服）	1	件	衣长 55cm，胸宽 36cm，袖长 13cm，胸口丝印红色十字架，适用于 2-3 岁幼儿。浅红色 PANTONE 1905C 材质：罗尔呢	
91	小医生（听诊器）	1	个	听诊器挂耳件与连接件用固定轴结构，挂耳件可向外活动，左右挂耳件下端由松紧带固定，松紧带绳长 60mm，直径 2mm。听诊器连接件与听筒连接绳为直径 4mm 白色棉绳，绳长 210mm。红色 PANTONE Red 032C，灰色 PANTONE 430C 材质：榉木	
92	小医生（针筒）	1	个	针头长 15mm，直径 7mm，头部磨圆；针管长 81mm，直径 28mm，与针头连接处磨圆；把手处椭圆形木片长 53mm、宽 38mm、厚 7mm。活塞是长 46mm、直径为 15mm 的圆柱，活塞下有弹簧，可按压。按压部分直径 18mm，高度为 8mm。红色 PANTONE Red 032C，灰色 PANTONE 430C，原木色 材质：榉木	
93	小医生（体温计）	1	根	150mm*24.25mm。前端 15mm 为锐角，磨圆。红色 PANTONE Red 032C，灰色 PANTONE 430C，原木色 材质：榉木	
94	小医生（压舌板）	1	个	120mm*20mm，原木色 材质：榉木	
95	小医生（遮眼勺）	1	个	手柄长 149.99mm，遮眼勺部分 65mm*55mm，表面丝印图案，原木色 材质：榉木、椴木夹板	
96	小医生（药瓶）	2	瓶	66mm*45mm，瓶身原木色，表面移印白色图案，瓶帽红色	

				PANTONE Red 032C 材质：榉木	
97	小医生（就医流程图）	1	张	8开（370*260mm），157g铜版纸，单面四色印刷，覆光膜 材质：纸质	
98	小医生（就诊卡）	1	张	16开（260*185mm），300g白卡，单面四色印刷，覆亚膜，卡刀模 材质：纸质	
99	小医生（视力表）	1	张	232*756mm，157g铜版纸，单面四色印刷，覆光膜 材质：纸质	
100	小医生（药片）	1	张	大16开，285*210mm，300g白卡，单面四色印刷，覆亚膜，卡刀模 材质：纸质	
101	小医生（游戏图卡）	4	张	250g白卡，大16开，285*210mm，单面四色印刷，覆亚膜，倒圆角 材质：纸质	
102	环创材料（区域标识牌）	1	张	正16开，250g白卡，单面四色印刷，覆亚膜 材质：纸质	
103	环创材料（区域规则牌）	1	张	正8开，200g铜版纸，单面四色印刷，覆亚膜 材质：纸质	/
104	环创材料（玩具柜彩色标签）	2	套	120*75mm；80g不干胶；单面四色印刷；覆亚膜 材质：不干胶、卡刀模	
105	环创材料（装箱说明）	1	张	正16开，80g双胶纸，单面四色印刷 材质：纸质	
106	打击乐器包（乐器收纳袋）	1	个	420*420mm，装入1个OPP自封袋 材质：面料：420D牛津布PVC压延（颜色：PANTONE 428（银灰）） 辅料1：3.8cm织带（提手）/2cm织带（包边）（颜色：PANTONE 428（银灰））（材质：涤纶） 辅料2：5#双金属拉头布纹尼龙拉链（颜色：PANTONE 428（银灰）） 辅料3：口型金属链接（颜色：铁质电镀） 夹层：3mm PE发泡	

107	打击乐器包 (单八音块)	1	组	<p>每个宽度均为 25mm，长度分别为 120mm（颜色为蓝色）、118mm（颜色为绿色）、111mm（颜色为黄色）、108mm（颜色为橙色）、104mm（颜色为红色）、97mm（颜色为紫色）、91mm（颜色为白色）、87mm（颜色为蓝色）。总共 8 个音块</p> <p>材质：塑料、金属、松木</p>	
108	打击乐器包 (单八音块 琴槌)	8	根	<p>黄色，长 220.00mm，锤头半径 12.00mm</p> <p>材质：PP</p>	
109	打击乐器包 (八音摇铃)	1	组	<p>单个八音摇铃总长度 105mm，最大直径 50mm，手柄长度 70mm，手柄直径 12mm，共 8 个，颜色分别为红色、橙色、黄色、绿色、浅蓝色、深蓝色、紫色、白色</p> <p>材质：塑料、金属</p>	
110	打击乐器包 (棒棒鼓)	2	个	<p>鼓面为 0.25mm 的聚酯皮，表面印刷图案，鼓面半径为 75mm，高 25mm，手柄部分长 119mm；</p> <p>鼓身为杨木圈，颜色为 PANTONE BLACK C，鼓身用宽 10mm 的边纶布包边，颜色为黑白条纹；</p> <p>手柄材质为 PS 塑料，颜色为 PANTONE 485C 和 PANTONE WHITE C</p> <p>材质：聚酯皮、杨木、边纶布、PS</p>	
111	打击乐器包 (棒棒鼓鼓槌)	2	根	<p>原木色，上清漆两底两面，PANTONE 485C</p> <p>材质：桦木、EVA</p>	
112	打击乐器包 (雨声筒)	2	个	<p>长度 200mm，最大直径 52.5mm，最小直径 49.5mm</p> <p>材质：塑料</p>	
113	打击乐器包 (刮弧)	4	组	<p>100*48.4*18.7mm，内含 4 个刮弧，4 个刮弧棒；刮弧棒颜色：PANTONE 485C，刮弧颜色：PANTONE 7507C</p> <p>材质：ABS</p>	
114	打击乐器包 (碰钟)	1	对	<p>手柄高 91mm、直径 16mm，金属头高 31mm、直径 34mm</p> <p>材质：桦木、黄铜</p>	





115	打击乐器包 (摇铃)	4	个	总高度 130mm, 手柄直径 17.5mm, 摇铃头直径 50mm 材质: 榉木、铁		
116	打击乐器包 (沙蛋)	4	对	高 55.00mm, 最大直径 40.00mm, 颜色为 PANTONE 283C 材质: 材质为 PS 塑料, 内装钢 砂 25g, 钢砂直径约 2.3mm		
117	生活小舞台 (蓝眼睛头饰)	1	个	宽 127.8mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质: 硬度 45 度 EVA 表面印刷		
118	生活小舞台 (卡卡头饰)	1	个	宽 171.7mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质: 硬度 45 度 EVA 表面印刷		
119	生活小舞台 (小爱头饰)	1	个	宽 107mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质: 硬度 45 度 EVA 表面印刷		
120	生活小舞台 (喵喵头饰)	1	个	宽 130mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质: 硬度 45 度 EVA 表面印刷		
121	生活小舞台 (奇奇头饰)	1	个	宽 126.9mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质: 硬度 45 度 EVA 表面印刷		
122	生活小舞台 (长颈鹿老 师头饰)	1	个	宽 120mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质: 硬度 45 度 EVA 表面印刷		
123	生活小舞台 表演道具(雪 人1)	1	个	正 16 开 材质: 2mm 厚工业纸板, 双面印 刷, 卡刀膜		
124	生活小舞台 表演道具(雪 人2)	1	个			
125	生活小舞台 表演道具(玩 具汽车1)	1	个			
126	生活小舞台 表演道具(玩 具汽车2)	1	个			
127	生活小舞台 表演道具(黄 色的花)	1	个			
128	生活小舞台 表演道具(红 色的花)	1	个			

129	生活小舞台 服饰（树叶披 肩）	1	件	叶片 7 片；单个叶片尺寸 170*100mm；总尺寸约 520*180mm 材质：面布：罗尔呢 (250g/m-260g/m, 门 幅: 150cm, 100% 专纺弹性涤纶纤 维) (颜色: PANTONE 348C) ; 辅料: 2.5cm 宽发射钩 (颜色: PANTONE White C)	
130	生活小舞台 服饰（花朵披 肩）	1	件	大叶片 5 片, 150*100mm; 小叶 片 4 片, 130*90mm; 总尺寸 540*180mm 材质：面布：罗尔呢 (250g/m-260g/m, 门幅: 150cm, 100% 专纺弹性涤纶纤维) (颜色: PANTONE 176C (大叶片) PANTONE 1915C (小叶片)) ; 辅料: 2.5cm 宽发射钩 (颜色: PANTONE White C)	
131	生活小舞台 服饰（小草披 肩）	1	件	480*440mm 材质：面布：罗尔呢 (250g/m-260g/m, 门 幅: 150cm, 100% 专纺弹性涤纶纤 维) (颜色: PANTONE 348C、 PANTONE 367C) ; 辅料: 2.5cm 宽发射钩 (颜色: PANTONE White C)	
132	童话表演秀 （皇冠一 头饰）	1	个	宽 154mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质：硬度 45 度 EVA 表面印刷	
133	童话表演秀 （皇冠二 头饰）	1	个	宽 163.2mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质：硬度 45 度 EVA 表面印刷	
134	童话表演秀 （大象头 饰）	1	个	宽 176.8mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质：硬度 45 度 EVA 表面印刷	
135	童话表演秀 （蚂蚁头 饰）	1	个	宽 120mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质：硬度 45 度 EVA 表面印刷	
136	童话表演秀 （狐狸头 饰）	1	个	宽 145.6mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质：硬度 45 度 EVA 表面印刷	
137	童话表演秀 （小鸟头 饰）	1	个	宽 147mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质：硬度 45 度 EVA 表面印刷	

138	童话表演秀 (老虎头饰)	1	个	宽 126.3mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质: 硬度 45 度 EVA 表面印刷	
139	童话表演秀 (小汽车 1 头 饰)	1	个	宽 155mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质: 硬度 45 度 EVA 表面印刷	
140	童话表演秀 (小汽车 2 头 饰)	1	个	宽 170.6mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm 材质: 硬度 45 度 EVA 表面印刷	
141	童话表演秀 道具(仙女 棒)	1	张	正 16 开 材质: 2mm 厚工业纸板, 双面印 刷, 卡刀膜	
142	童话表演秀 道具(方向盘 1)	1	张		
143	童话表演秀 道具(方向盘 2)	1	张		
144	童话表演秀 道具(苹果)	1	张		
145	童话表演秀 道具(梨)	1	张		
146	童话表演秀 道具(橘子)	1	张		
147	童话表演秀 道具(火龙 果)	1	张		
148	童话表演秀 道具(香蕉)	1	张		

149	童话表演秀服饰（小鸟翅膀）	1	件	1080*580mm 材质：面布：罗尔呢（250g/m-260g/m,门幅：150cm,100%专纺弹性涤纶纤维）（颜色：PANTONE 1235C PANTONE 3564C）； 辅料：2.5cm 宽发射钩（颜色：PANTONE White C）	
150	童话表演秀服饰（熊掌手套）	1	副	140*150mm 手套口宽度 88mm，橡筋尺寸 130*5mm 材质：面布：罗尔呢（250g/m-260g/m,门幅：150cm,100%专纺弹性涤纶纤维）（颜色：PANTONE 1235C PANTONE 3564C）； 辅料：2.5cm 宽发射钩（颜色：PANTONE White C）	
151	环创材料（玩具说明书）	1	套	正 8 开，200g 铜版纸，双面八色印刷，覆亚膜 材质：纸质	
152	环创材料（区域标识牌）	1	张	正 16 开，250g 白卡，单面四色印刷，覆亚膜 材质：纸质	
153	环创材料（区域规则牌）	1	张	正 8 开，200g 铜版纸，单面四色印刷，覆亚膜 材质：纸质	
154	环创材料（玩具柜彩色标签）	2	套	120*75mm；80g 不干胶；单面四色印刷；覆亚膜 材质：不干胶、卡刀模	
155	环创材料（装箱说明）	1	张	正 16 开，80g 双胶纸，单面四色印刷 材质：纸质	
156	创意乐园（拼图）	5	组	含 3 块版拼图 1 组、4 块版拼图 3 组、5 块版拼图 1 组，共 5 组。 外框 218*280*10mm；内框 250*194mm 材质：拼图底板：松木拼板外框+椴木夹板（3mm），中间覆彩色贴纸； 拼图片：椴木夹板（厚度 10mm），表面热转印图案	
157	创意乐园（名画欣赏）	16	张	正 16 开（185*260mm） 材质：200g 铜版纸，覆亚膜，	


				双面八色，切圆角	
158	创意乐园（黑板画纸）	4	张	370*260*0.6mm，包边 8mm 黑色 PANTONE Black 材质：主体材料为 0.6mm 厚，PP，PANTONE Blank C； 包边材料为涤纶布包边条，PANTONE Blank C	
159	创意乐园（无尘液体粉笔）	4	支	内含红色、黄色、蓝色、绿色各 1 支；每支最大直径约 19mm，笔身整体长约 138mm 材质：笔芯：日本进口纤维材质笔尖 笔杆：塑料 墨水：进口水性环保墨水	
160	玩色乐园（立体画板）	4	个	316*216*9mm，白色 PANTONE White C 材质：雪弗板（厚度 9mm）	
161	玩色乐园（立体画板底座）	8	个	40*110*50mm，原木色 材质：榉木+2mm 厚 EVA	
162	玩色乐园（魔术绘画盘）	2	个	200*265mm 材质：密胺	
163	玩色乐园（蘑菇刷）	4	把	手柄 $\phi 15*97$ mm 高， $\phi 30$ mm 海绵，手柄青色 PANTONE325C，海绵黄色 材质：手柄：材质 ABS； 海绵头：高密度 60D 海绵	
164	玩色乐园（水粉笔）	1	套	1 套 6 支，直径分别为 6.4mm、7.4mm、7.8mm、10mm、10.5mm、10.9mm；长度为 134mm、136mm、136mm、137mm、140mm、150mm；颜色分别为黄 PANTONE 108C、粉 PANONTE 183C、紫 PANTONE 2583C、蓝 PANTONE 637C、绿 PANTONE 7467C、果绿 PANTONE 7487C 材质：塑料+尼龙	
165	玩色乐园（调色盘）	2	个	260*150*10mm，白色 PANTONE White 材质：ABS	

166	玩色乐园（海绵片）	2	个	白色 190*80*5mm 材质：60D 海绵	
167	玩色乐园（图案印章）	8	个	印章手柄为原户外美工区开模件；印章（蝴蝶）： 46.64*36.64mm；印章（章鱼）： 48.06*42.85mm；印章（樱花）： 45.98*43.39mm；印章（鱼）： 40.78*46.06mm；海绵厚度 10mm 材质：印章手柄：ABS；海绵头： 25g 海绵	
168	玩色乐园（痕迹滚轮）	3	个	滚轮 ϕ 51mm；手柄宽 65mm，高 132mm，颜色为蓝色 PANTONE 299C 材质：手柄部分材质为 ABS 滚轮部分材质为 EVA，浅黄 PANTONE7506C； 花纹部分材质为 EVA，黄 PANTONE 1235C	
169	玩色乐园（肌理刮画板、锯齿款）	2	个	1. 尺寸为 120*85*厚 2mm。上端有卡槽，便于抓握，下端为尖形锯齿状。 2. 工程塑料 ABS。 3. 采用注塑工艺，无锋利边缘，使用更安全。 ★4 提供本产品符合《玩具安全第 1 部分：基本规范》（GB6675.1-2014）、《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》（GB6675.2-2014）、《玩具安全第 3 部分：易燃性能》（GB6675.3-2014）、《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》（GB6675.4-2014）检测报告复印件，并加盖供应商公章。 ★5. 提供 GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告复印件，并加盖供应商公章。	

170	玩色乐园（肌理刮画板、工字款）	2	个	120*85*2mm，蓝色 PANTONE 299C 材质：ABS	
171	玩色乐园（肌理刮画板、波浪款）	2	个	120*85*2mm，蓝色 PANTONE 299C 材质：ABS	
172	玩色乐园（图案漏板）	6	张	含彩色蛋、雨滴、星星棒、小鸡、小马、小兔子形状各 1 张，共 6 张。 尺寸 185*260*0.5mm，颜色橙黄色 PANTONE 1235C、红色 PANTONE 032C 材质：PP（厚度 0.5mm）	
173	彩泥乐园（造型模具花）	2	个	70*71*20mm，红色 PANTONE 032C、青色 PANTONE 325C 材质：ABS	
174	彩泥乐园造型（模具汽车）	2	个	62.5*78*20mm，红色 PANTONE 032C、青色 PANTONE 325C 材质：ABS	
175	彩泥乐园造型（模具蘑菇）	2	个	67*71*20mm，红色 PANTONE 032C、青色 PANTONE 325C 材质：ABS	
176	彩泥乐园造型（模具鱼）	2	个	60*76*20mm，红色 PANTONE 032C、青色 PANTONE 325C 材质：ABS	
177	彩泥乐园彩泥（垫板）	4	张	400*280mm，厚度 0.6mm，黑色，PANTONE Black，白色丝印 材质：pp	
178	彩泥乐园（切泥滚刀）	2	把	1. 尺寸手柄：80*28*27mm。手柄两端略粗于中间部位，两端分别为刀头，一端为齿轮状，一端为圆形。 2. 手柄为 TPR 环保材料，刀头为塑料 PP。 3. 采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。 ★4. 提供本产品符合《玩具安全第 1 部分：基本规范》（GB6675.1-2014）、《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》（GB6675.2-2014）、《玩具安	








				<p>全第3部分：易燃性能》（GB6675.3-2014）、《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》（GB6675.4-2014）检测报告复印件，并加盖供应商公章。</p> <p>★5. 本产品锑含量小于0.05mg/kg、砷含量小于0.05mg/kg、钡含量不高于0.16mg/kg、镉含量不高于1.99mg/kg、铬含量小于0.05mg/kg、铅含量不高于0.14mg/kg、汞含量小于0.05mg/kg、硒含量小于0.05mg/kg。提供本产品符合《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定电感耦合等离子体质谱法》（GB/T 26193-2010）检测报告复印件，并加盖供应商公章。</p>	
179	彩泥乐园（肌理笔、手柄）	2	把	手柄：80*28*27mm，绿色 PANTONE 375C；	
180	彩泥乐园（肌理笔、笔头）			肌理笔触，123*24*23mm， PANTONE 137C 材质：TPR60°、pp	
181	波彩泥乐园（浪形）	1	个	178*φ51mm，橙色 PANTONE 137C	
182	彩泥乐园（折线形）	1	个	材质：HDPE	
183	彩泥乐园（肌理印章）	4	个	50*50mm，手柄原木色；EVA部分黑色 PANTONE Black，厚2mm；橡胶原色 材质：榉木+EVA+橡胶	
184	彩泥乐园（动物图卡）	8	张	8张（含狗、老虎、马、猫、牛、猪、狮子、羊图案各1张），150*60mm，1mm厚 材质：ABS	
185	拼贴乐园（拼贴板）	4	块	外框 180*250mm，内框 160*230mm，凹槽厚度 10mm 材质：松木拼板外框+榉木夹板（3mm），中间覆白铁皮	

186	拼贴乐园(拼贴片)	1	套	不同图案,共41片 材质:5mm 椴木夹板,表面覆彩色贴纸	
187	环创材料(装箱说明)	1	张	正16开,80g 双胶纸,单面四色印刷 材质:纸质	/
188	环创材料(区域标识牌)	1	张	正16开,250g 白卡,单面四色印刷,覆亚膜 材质:纸质	
189	环创材料(区域规则牌)	1	张	正8开,200g 铜版纸,单面四色印刷,覆亚膜 材质:纸质	
190	环创材料(玩具柜彩色标签)	2	套	120*75mm;80g 不干胶;单面四色印刷;覆亚膜 材质:纸质	
191	环创材料(玩具说明书)	1	套	正8开,200g 铜版纸,双面八色印刷,覆亚膜 材质:纸质	
192	形状乐园(形状盒子正方形)	1	个	61*61*89.2mm,盒身仿木色,PANTONE 155C,丝印红色,PANTONE Red 032C 材质:ABS+木粉(小麦秸秆)	
193	形状乐园(形状盒子圆形)	1	个	72*64.5*102.4mm,盒身仿木色,PANTONE 155C,丝印绿色,PANTONE 375C 材质:ABS+木粉(小麦秸秆)	
194	形状乐园(形状盒子五角星形)	1	个	83*68.5*115mm,盒身仿木色,PANTONE 155C,丝印橙色,PANTONE 137C 材质:	
195	形状乐园(形状盒子三角形)	1	个	94*72.5*129mm,盒身仿木色,PANTONE 155C,丝印黄色,PANTONE 122C 材质:ABS+木粉(小麦秸秆)	
196	形状乐园(形状盒子长方形)	1	个	105*76.5*142.3mm,盒身仿木色,PANTONE 155C,丝印蓝色,PANTONE 299C 材质:ABS+木粉(小麦秸秆)	
197	形状乐园形状积木正方形	5	块	32*32*32mm,红色,PANTONE Red 032C 材质:榉木	

198	形状乐园（形状积木圆形）	5	块	Φ32*38mm, 绿色, PANTONE 375C 材质: 榉木		
199	形状乐园（形状积木五角星形）	5	块	40.5*38.9*32mm, 橙色, PANTONE 137C 材质: 榉木		
200	形状乐园（形状积木三角形）	5	块	47*37*32mm, 黄色, PANTONE 122C 材质: 榉木		
201	形状乐园（形状积木长方形）	5	块	25*40*60mm 蓝色, PANTONE 299C 材质: 榉木		
202	形状乐园（人偶积木）	1	个	Φ40*72.7mm 材质: 榉木		
203	形状乐园（方位镂空积木）	1	个	62*62*32mm, 黄色, PANTONE 137C 材质: 榉木		
204	形状乐园（方位积木框）	1	个	62*62*32mm, 青色, PANTONE 325C 材质: 榉木		
205	形状乐园（方位图卡）	30	张	230g 白卡, 116*170mm, 单面印刷 材质: 纸质		
206	形状乐园（对应图卡）	8	张	230g 白卡, 16开, 185*260mm, 单面印刷 材质: 纸质		
207	蔬菜农场（农场底板）	1	块	215*312.1*23mm, 仿木色, PANTONE 155C 材质: 塑木（竹粉+氨基塑料）		
208	蔬菜农场（农场背景板）	1	块	220*300*5mm 材质: 椴木夹板		
209	蔬菜农场（蔬菜积木玉米）	3	块	42*85*30mm, 热转印玉米 材质: 榉木		
210	蔬菜农场（蔬菜积木蘑菇）	3	块	42*85*30mm, 热转印蘑菇 材质: 榉木		
211	蔬菜农场（蔬菜积木西兰花）	3	块	42*85*30mm, 热转印西兰花 材质: 榉木		
212	蔬菜农场（蔬菜积木番茄）	3	块	42*85*30mm, 热转印番茄 材质: 榉木		

213	蔬菜农场（蔬菜积木胡萝卜）	3	块	42*85*30mm，热转印胡萝卜 材质：榉木
214	蔬菜农场（收菜板）	5	块	164*48*20mm 材质：椴木夹板
215	蔬菜农场（数字板数字1）	1	块	70*100*10mm，正面数字，背面手势板面仿木色，PANTONE 155C，数字红色，PANTONE Red 032C 材质：塑木（竹粉+氨基塑料）
216	蔬菜农场（数字板数字2）	1	块	70*100*10mm，正面数字，背面手势，板面仿木色，PANTONE 155C，数字黄色，PANTONE 122C 材质：塑木（竹粉+氨基塑料）
217	蔬菜农场（数字板数字3）	1	块	70*100*10mm，正面数字，背面手势，板面仿木色，PANTONE 155C，数字青色，PANTONE 325C 材质：塑木（竹粉+氨基塑料）
218	蔬菜农场（数字板数字4）	1	块	70*100*10mm，正面数字，背面手势，板面仿木色，PANTONE 155C，数字蓝色，PANTONE 299C 材质：塑木（竹粉+氨基塑料）
219	蔬菜农场（数字板数字5）	1	块	70*100*10mm，正面数字，背面手势，板面仿木色，PANTONE 155C，数字绿色，PANTONE 375C 材质：塑木（竹粉+氨基塑料）
220	蔬菜农场（数字积木数字1）	1	块	61*28*10mm，红色，PANTONE Red 032C 材质：榉木
221	蔬菜农场（数字积木数字2）	1	块	58.2*38.1*10mm，黄色，PANTONE 122C 材质：榉木
222	蔬菜农场（数字积木数字3）	1	块	61.2*38*10mm，青色，PANTONE 325C 材质：榉木
223	蔬菜农场（数字积木数字4）	1	块	60.9*37.5*10mm，蓝色，PANTONE 299C 材质：榉木
224	蔬菜农场（数字积木数字	1	块	61.2*39*10mm，绿色，PANTONE 375C


	5)			材质：榉木	
225	蔬菜农场（分类牌底座）	10	块	40*40*15mm, 透明青色, PANTONE 325C 材质：ABS	
226	蔬菜农场（分类牌）	10	块	3mm 厚, 40*50mm, 双面印刷 材质：工业纸板	
227	串珠天地（单倍高底座）	2	块	75*75*65mm, 含立柱 材质：榉木	
228	串珠天地（双倍高底座）	2	块	75*75*105mm, 含立柱 材质：榉木	
229	串珠天地（三倍高底座）	2	块	75*75*145mm, 含立柱 材质：榉木	
230	串珠天地（四倍高底座）	2	块	75*75*185mm, 含立柱 材质：榉木	
231	串珠天地（红色串珠）	4	个	Φ40*19.6mm, 红色, PANTONE Red 032C 材质：塑木（竹粉+氨基塑料）	
232	串珠天地（黄色串珠）	8	个	Φ40*19.6mm, 黄色, PANTONE 122C 材质：塑木（竹粉+氨基塑料）	
233	串珠天地（绿色串珠）	12	个	Φ40*19.6mm, 绿色, PANTONE 375C 材质：塑木（竹粉+氨基塑料）	
234	串珠天地（蓝色串珠）	16	个	Φ40*19.6mm, 蓝色, PANTONE 299C 材质：塑木（竹粉+氨基塑料）	
235	串珠天地（造型图卡）	8	张	230g 白卡, 大 16 开, 210*285mm, 双面印刷 材质：纸质	
236	大象家族（大象积木大号）	6	块	109.7*63*25mm, 蓝色, PANTONE 299C 材质：榉木	
237	大象家族（大象积木中号）	8	块	80*45*25mm, 红色, PANTONE Red 032C 材质：榉木	
238	大象家族（大象积木小号）	12	块	50*28.5*25mm, 黄色, PANTONE 122C 材质：榉木	
239	大象家族（平衡板）	6	块	260*70*8mm 材质：椴木夹板	

240	大象家族（规律卡）	6	张	230g 白卡，260*70mm，双面印刷 材质：纸质	
241	大象家族（记忆卡）	6	张	230g 白卡，120*120mm，单面印刷 材质：纸质	
242	环创材料（装箱说明）	1	张	正 16 开，80g 双胶纸，单面四色印刷 材质：纸质	
243	环创材料（区域标识牌）	1	张	正 16 开，250g 白卡，单面四色印刷，覆亚膜 材质：纸质	
244	环创材料（区域规则牌）	1	张	正 8 开，200g 铜版纸，单面四色印刷，覆亚膜 材质：纸质	/
245	环创材料（玩具柜彩色标签）	2	套	120*75mm；80g 不干胶；单面四色印刷；覆亚膜 材质：纸质	
246	环创材料（玩具说明书）	1	套	正 8 开，200g 铜版纸，单面四色印刷，覆亚膜 材质：纸质	
247	搭搭乐（方块搭搭）	18	块	40*40*40mm，原木色 材质：榉木	
248	搭搭乐（圆柱搭搭）	8	块	Φ40*40mm，原木色 材质：榉木	
249	搭搭乐（圆顶搭搭）	6	块	Φ40*20mm，粉红色，PANTONE 1905C 材质：榉木	
250	搭搭乐（尖顶搭搭）	4	块	40*40*20mm，橙色，PANTONE 137C 材质：榉木	
251	搭搭乐（三角搭搭）	4	块	40*40*40mm，黄色，PANTONE 122C 材质：榉木	
252	搭搭乐（弧形搭搭）	4	块	Φ40*20mm，粉绿色，PANTONE 2284C 材质：榉木	
253	搭搭乐（楼梯搭搭）	6	块	40*40*40mm，绿色，PANTONE 375C	

				材质：榉木	
254	搭搭乐（四脚搭搭）	4	块	40*40*40mm, 蓝色, PANTONE 299C 材质：榉木	
255	搭搭乐（扇形搭搭）	4	块	40*40*40mm, 红色, PANTONE Red 032C 材质：榉木	
256	搭搭乐（长方形搭搭）	6	块	120*40*20mm, 浅蓝色, PANTONE 283C 材质：榉木	
257	搭搭乐（步骤图卡）	4	张	230g 白卡, 16 开, 185*260mm, 单面印刷 材质：纸质	
258	叠叠乐（工字形叠叠）	20	块	56*56*17mm, 粉红色 PANTONE 1905C 蓝色 PANTONE 299C 材质：ABS+木粉	
259	叠叠乐（十字形叠叠）	20	块	56*56*17mm, 粉红色 PANTONE 1905C 蓝色 PANTONE 299C 材质：ABS+木粉	
260	叠叠乐（方形叠叠）	15	块	28*28*15.5mm, 粉红色 PANTONE 1905C 蓝色 PANTONE 299C, 其中 1 个单面丝印 LOGO, 4 个双面丝印小眼睛、6 个双面丝印大眼睛、4 个单面丝印表情 材质：ABS+木粉	
261	叠叠乐（步骤图卡）	4	张	230g 白卡, 16 开, 185*260mm, 单面印刷 材质：纸质	
262	扣扣乐（方形扣扣）	18	块	40*40*50mm, 主体原木色; 扣件灰色, PANTONE Cool Gray 2C 材质：榉木+PP	
263	扣扣乐（扇形扣扣）	4	块	40*40*50mm, 主体黄色, PANTONE 122C; 扣件灰色, PANTONE Cool Gray 2C 材质：榉木+PP	
264	扣扣乐（三角形扣扣）	4	块	80*40*40mm, 主体橙色, PANTONE 137C; 扣件灰色, PANTONE Cool	

				Gray 2C 材质：榉木+PP	
265	扣扣乐（球形扣扣）	6	块	37*37*47mm, 主体红色, PANTONE Red 032C; 扣件灰色, PANTONE Cool Gray 2C 材质：榉木+PP	
266	扣扣乐（圆形扣扣）	6	块	φ40*30mm, 主体粉红色, PANTONE 1905C; 扣件灰色, PANTONE Cool Gray 2C 材质：榉木+PP	
267	扣扣乐（锥形扣扣）	2	块	φ40*50mm, 主体蓝色, PANTONE 299C; 扣件灰色, PANTONE Cool Gray 2C 材质：榉木+PP	
268	扣扣乐（弧形扣扣）	8	块	50*40*20mm, 主体浅蓝色, PANTONE 283C; 扣件灰色, PANTONE Cool Gray 2C 材质：榉木+PP	
269	扣扣乐（圆柱扣扣）	8	块	φ18*90mm, 主体粉绿色, PANTONE 2284C; 扣件灰色, PANTONE Cool Gray 2C 材质：榉木+PP	
270	扣扣乐（半圆形扣扣）	2	块	80*40*40mm, 主体绿色, PANTONE 375C; 扣件灰色, PANTONE Cool Gray 2C 材质：榉木+PP	
271	扣扣乐（步骤图卡）	4	张	230g 白卡, 16 开, 260*185mm, 单面印刷 材质：纸质	
272	吸吸乐（情境底板）	4	块	300*200mm, 3mm 厚工业纸板, 内含 0.5mm 厚软铁布, 整体 157g 铜版纸包裹并印刷, 覆亮膜, 背板白色底 材质：工业纸板+软铁布+铜版纸	
273	吸吸乐（正方形吸吸）	8	片	60*60*18mm, 4 色, 每色 2 片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C, PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质：EVA+软磁片	
274	吸吸乐（长方形吸吸）	8	片	60*30*18mm, 4 色, 每色 2 片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C,	

				PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质: EVA+软磁片	
275	吸吸乐(波浪形吸吸)	4	片	60*30*18mm, 4色, 每色1片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C, PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质: EVA+软磁片	
276	吸吸乐(镂空正方形吸吸)	4	片	60*60*18mm, 4色, 每色1片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C, PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质: EVA+软磁片	
277	吸吸乐(半圆形吸吸)	4	片	60*30*18mm, 4色, 每色1片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C, PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质: EVA+软磁片	
278	吸吸乐(等边三角形吸吸)	4	片	60*54*18mm, 4色, 每色1片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C, PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质: EVA+软磁片	
279	吸吸乐(等腰三角形吸吸)	4	片	60*60*18mm, 4色, 每色1片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C, PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质:	
280	吸吸乐(直角吸吸)	4	片	60*60*18mm, 4色, 每色1片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C, PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质: EVA+软磁片	
281	吸吸乐(柱形吸吸)	8	片	60*18*18mm, 4色, 每色2片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C, PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质: EVA+软磁片	
282	吸吸乐(圆形吸吸)	4	片	Φ40*18mm, 4色, 每色1片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C, PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质: EVA+软磁片	
283	吸吸乐(弧形吸吸)	4	片	60*60*18mm, 4色, 每色1片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C, PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质: EVA+软磁片	
284	吸吸乐(人形吸吸)	4	片	50*33*18mm, 4色, 每色1片, PANTONE 1905C, PANTONE 122C,	

				PANTONE 283C, PANTONE 2284C 材质: EVA+软磁片	
285	吸吸乐 (步骤图卡)	4	张	230g 白卡, 16 开, 185*260mm, 单面印刷 材质: 纸质	
三、亲子乐园					
286	底楼大厅文化墙	7.5	m ²	定制文化墙, 中标供应商中标后, 提供设计效果图和施工方案给采购方, 经采购方书面确认后施工。	/
287	洗手台防腐木步梯	3	套	定制	/
288	多功能娱乐设备	3	套	<p>一、硬件参数:</p> <p>★1、LED 液晶平板: A 规屏, 显示尺寸≥75 英寸, 显示比例 16:9, 物理解析度: 3840×2160, 在 4K 分辨率下屏幕刷新率可达 60Hz。(提供第三方法定检测机构出具的带 CNAS 标识检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>★2、屏体亮度≥400cd/M2, 对比度≥5000: 1, 平板色彩覆盖率不低于 100% (sRGB 色域格式), 最大可视角度≥178 度。 (提供第三方法定检测机构出具的带 CNAS 标识检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>★3、屏幕采用≤3mm 高品质防眩光钢化玻璃保护, 表面硬度不低于莫式 7 级, 透光率不低于 93%, 屏体表面强度≥100MPa。 (提供第三方法定检测机构出</p>	/

			<p>具的带 CNAS 标识检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>★4、平板正面前置中文标识按键，包含音量、触控开关、安卓主页、截图等，每个按键不少于两种以上功能，且支持前拆结构设计，方便维修。（提供第三方法定检测机构出具的带 CNAS 标识检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>5、平板正面内置前朝向 2.0 声道扬声器，前朝向 20W 中高音扬声器 2 个，谐振频率不低于 260Hz；前置笔槽设计方便置物。</p> <p>★6、采用红外感应技术，支持 Android 和 Windows 双系统下 20 点同时触控和书写，触摸分辨率：$\geq 32767*32767$；触摸高度 $\leq 3\text{mm}$。（提供第三方法定检测机构出具的带 CNAS 标识检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>★7、平板正面前置中文标识输入接口，提供 USB3.0、Type-C、HDMI 接口；且具有翻转式防撞盖板保护。（提供第三方法定检测机构出具的带 CNAS 标识检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>8、只需一根网线， windows 和 Android 双系统均可实现上网功</p>	
--	--	--	--	--

			<p>能。</p> <p>9、为保证信号不遮挡，屏体正面前置 2.4G、5G 双频 WiFi 和蓝牙信号接发装置，Windows 及 Android 均可实现无线上网功能。</p> <p>10、平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循 Intel®的 OPS-C 相关规范，针脚数 80Pin，与插拔式电脑无单独接线。</p> <p>11、平板具备悬浮菜单，在任何信号源下均可实现批注、打开应用等功能；悬浮菜单可通过双指调用到屏幕任意位置，悬浮菜单内容及信号源通道名称支持用户自定义设置。</p> <p>★12、安卓系统配置：四核 CPU，系统版本不低于 11.0，内存 \geq 2GB，存储空间 \geq 8GB，支持可扩展不小于 32G 存储空间。（提供第三方法定检测机构出具的带 CNAS 标识检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>★13、一体化 2D 降噪 4K 摄像头，支持不低于 1200W 有效像素的视频采集，具有工作指示灯显示，内置阵列麦克风，支持搭配相关软件实现远程巡课、自动点名点数等功能。（提供第三方</p>	
--	--	--	--	--

			<p>法定检测机构出具的带 CNAS 标识检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>14、平板具备智能护眼组合功能,可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。</p> <p>15、平板双侧快捷键功能,支持上、中、下三段式布局,且支持有自定义功能按键,并可根据用户的实际使用需求设置单侧或双侧显示,可设置自动隐藏时间;</p> <p>二、内置插拔电脑模块</p> <p>1、采用 80pin Intel 通用标准接口,即插即用,易于维护;CPU 采用不低于 Intel 第 11 代平台处理器酷睿 I5 处理器;内存: $\geq 8G$ DDR4; 硬盘: $\geq 256G$ SSD 固态硬盘;</p> <p>2、接口: 整机非外扩展具备 6 个 USB 接口(其中至少包含 3 路 USB3.0 接口); 具有独立非外扩展的视频输出接口: ≥ 1 路 HDMI , ≥ 1 个 DP 等常用接口;</p> <p>3、为便于设备维护,插拔电脑模块需具有一键还原和系统保护功能,有效保证用户使用安全;</p>	
--	--	--	--	--

			<p>三、幼儿教育软件</p> <p>1、专为幼教开发的交互式教学软件，界面卡通，符合幼儿教育特点，软件无需手动开启，常驻桌面，最小化状态不影响展示，菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识；</p> <p>2、老师个人账号无需完成特定任务，即可获得不少于 200G 云端存储空间，最高可扩展不少于 2TB 云存储空间；</p> <p>3、集合常用教学功能：将白板、聚光灯、放大镜、截屏、批注、多屏互动等常用教学功能集合一体，可在任意界面快速切换应用；</p> <p>4、批注功能：可快捷在 windows 各种文件窗口上书写，支持调节笔迹颜色、粗细。自定义常用功能：支持用户设置常用应用至快捷菜单；</p> <p>5、擦除功能：支持点擦除、手势擦除、清页，撤销。</p> <p>6、为满足不同的教学场景书写，提供不少于十种书写笔，包括：软笔、手势笔、竹笔、粉笔、纹理笔、激光笔，荧光笔等；</p> <p>7、课堂互动工具：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、</p>	
--	--	--	--	--

			<p>趣味竞赛、翻翻卡等互动类游戏，每类互动游戏提供至少 12 个适用不同学科、学段风格的模板，每组游戏模板动效不同；</p> <p>8、课堂互动模板中背景、各个元素图标可替换为其他风格，也可设置为本地图片，支持教师自主设计题干以及相应的答案选项、自定义不同类别及相对应的对象、自主设计填空题题干以及相应的答案选项、编辑竞赛主题以及相应的答案选项，上课时，学生将选项拖到对应题干处，系统将自动判别答案是否正确，可设置提示音效，可选择重新开始。</p> <p>9、美术学科工具提供爱涂色功能，包含动物、植物、人物、水果、蔬菜、交通等类别的图画涂色，支持画笔颜色选择、笔迹粗细调节、撤销、擦除、音乐设置、内容检索等功能</p> <p>10、网络资源：主要面向幼儿园的教学，参照《幼儿园教育指导纲要》对教育内容的要求，划分为健康、科学、社会、数学、艺术、英语、语言等七大领域。所有资源可按知识点结构展开，包括动画、视频、音频、图片、文</p>	
--	--	--	--	--

				<p>本等各类型资源,可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求,可为教师备授课带来极大便利。</p> <p>11、考虑到软硬件的兼容性,需与多功能娱乐设备为同品牌;且软件在国家版权局已进行版权登记,需提供幼儿教学软件著作权登记证书。</p> <p>设备安装、调试。签订合同后,中标人按采购人要求在 5 个工作日内,在采购人指定的 1-3 个教室先试安装、调试。同时提供投标相关的所有检测报告、证书等。(原件备查) (提供承诺函原件格式自拟)。</p>	
289	多功能娱乐设备(教学资源)	3	套	<p>1. 软件资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成,资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域,无小学化倾向内容。</p> <p>2. 软件内容应包括图片、动画、视频、声音、音乐、故事、儿歌、游戏等形式,内容生动丰富,互动性强,操作简单,具有优质的互动操作体验。</p> <p>3. 软件内容总量不少于 36G,适配一体机分辨率不低于</p>	/

			<p>1920*1080，长宽比为 16：9。</p> <p>★4. 在课件资源设计中，应充分结合不同领域活动特点，在教学板块中结合幼儿园学期教学计划提供不少于 800 个教学资源。课件游戏资源不少于 1000 个，图片及插画资源不少于 3000 张，课件动画资源不少于 800 个，真人视频资源不少于 100 个；（提供第三方法定检测机构出具的带 CNAS 标识检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>5. 软件在内容上应提供教师用书，详细介绍各个活动的开展流程，提供的活动方案总数不少于 900 篇，教师可以根据需要借鉴和参考；</p> <p>6. 软件在内容上应结合幼儿教师工作需求，在幼儿园大型活动、环境创设、区域活动等方面，提供方案参考，资源不少于 700 个，内容新颖，实用性强。</p> <p>7. 软件在内容上为教师提供不少于 600 张的高清图片，图片分辨率均不低于 1920*1080，可手动翻页浏览，也可类似幻灯片式自动翻页浏览。</p> <p>8. 软件应充分利用网络信息化技术，为教师提供线上培训平</p>	
--	--	--	---	--

			<p>台，培训视频内容应包含：专业发展、教学游戏、创意美工、韵律操、优质专家课程等多种实用培训视频，文本视频资源总数不低于 2400 个且不断更新；结合手机云课 APP，方便教师通过手机学习提升。</p> <p>9. 软件视频资源在内容上应包含系列儿歌、绘本故事、经典故事系列、国学系列等多种题材，视频资源不少于 400 个，内容富含教育价值。</p> <p>10. 软件音乐资源在内容上应将不同曲风的音乐进行合理分类，资源总数不少于 90 个，满足幼儿入园、离园、就餐、就寝、唤醒等不同环节需要。</p> <p>11. 软件在资源上应结合幼儿园园务管理需要，为教师提供教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等资源，支持下载、编辑，资源应不少于 150 个，方便教师进行园务管理工作，提高管理效率。</p> <p>12. 软件应为单机安装版本，无需联网下载即可使用，软件支持联网在线升级，更新版本，持续优化提升体验。</p>	
--	--	--	--	--

				★13. 软件在国家版权局已进行版权登记,需提供软件著作权登记证书。	
290	洗衣机	1	套	尺寸:595*562*850 安装尺寸:625*592*865 门体材质:亚克力 容量:10KG 显示方式:LED 显示灯 电机类型:BLDC 除菌方式:AG+ 洗衣功率: 1800W	/
291	烘干机	1	套	尺寸:595*562*850 安装尺寸:625*592*865 门体材质:亚克力 容量:10KG 显示方式:LED 显示灯 烘干方式:热泵 电机类型:BLDC 定频 除菌方式:UV 毛屑收集: 四重 烘干功率: 750W	/
292	电子钢琴	3	套	1. 规格:88 键仿象牙材质渐进式动态触键感应力度键盘, 1380mm*450mm*860mm。 2、结构:多层实木板双面粘贴防火板,板面边缘油漆封边。内置电线网线应隐藏在两侧支撑立板厚被 30mm, 内置空心 80*15mm, 线路隐藏须确保正常使用和安全隐患。(提供全新 300*200*30mm 空心侧板一块证明)。黑色立式钢琴样式, 钢琴金属铰链≥1000mm 翻盖式, 开关灵活耐用,整体结构牢固安全可靠。 3. 音源: "DREAM" 音源, 4. 复音数: 64 键数及音域: 88 键 A2-c5. 5. 音色数: 128 种国际标准的 GM 音色。 6. 键盘: 88 键渐层式锤感键盘、6 种力度曲线。自动伴奏: 50 种	/

			<p>最新流行的各类风格伴奏,其中20种直选面板。</p> <p>7. 音色控制: 双音色, 双键盘力度效果微调(微调功能方便乐队定音和配合)。</p> <p>8. 伴奏控制: 同步启动/停止前奏/尾奏变奏插入自动和弦。</p> <p>9. 键盘控制: 双键盘力度。</p> <p>音效控制: 开关录音控制: 三轨音序器同步分轨录音。</p> <p>10. 示范曲: 50首示范曲。</p> <p>11. 踏板功能: 三踏板, 其中间踏板为本琴独有的节奏启动/插入功能。</p> <p>12. 记忆功能: 4个面板记忆库能。记忆4次面板的所有操作</p> <p>MIDI 功能: 标准MIDIOUT.MIDIIN 显示屏: 数码管功能显示,</p> <p>13. 辅助接口: 耳机(3.56.5)2个插孔。</p> <p>★14、质量要求;(实木多层板);提供甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$的CMA和CNAS检测机构出据的合格检测报告复印件,并加盖供应商公章。</p> <p>★15. 油漆;提供VCO含量$\leq 100\text{g}/\text{L}$、总铅、重金属、苯系物含量未检出的CMA和CNAS合格检测报告复印件,并加盖供应商公章。</p> <p>(标准要求):提供国家轻工乐器质量监督检测合格的QB/T1477-2012标准通过CMA,CNAS检测机构出据的合格报告复印件。</p> <p>提供说明书、合格证、制造厂家产品质量承诺函复印件,并加盖供应商公章。</p> <p>★16. 安全要求:提供国家强制性3C认证证书复印件,并加盖供应商公章。</p> <p>提供实木多层300*200*30mm空心穿线的双面粘贴防火板实物。</p>	
--	--	--	---	--

				<p>★17. 服务要求:提供通过认证机构颁发的服务管理员证书,生产企业盖章的售后服务承诺函复印件,并加盖供应商公章。</p>	
293	户外枪形摄像机(含立杆2根)	2	台	<p>1、传感器类型:1/2.8英寸CMOS;</p> <p>2、最大分辨率:2688×1520;</p> <p>★3、红外灯关闭情况下彩色模式:0.00021x;黑白模式:0.00011x,照度适应范围不小于140dB;可识别距离150米处的人体轮廓。(提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖供应商公章)</p> <p>★4、可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度为优、良、差三个等级,寿命不足时可给出报警提示,可对存储卡进行读写锁定及解锁设置,锁定后的存储卡不能在电脑、手机或其他设备上读取。(提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖供应商公章)</p> <p>★5、设备具备双通道CCD图像拼接偏差自动校正的方法功能,且具备运动阴影消除方法及装置和智能视频分析系统。(提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件,并加盖供应商公章)</p> <p>6、默认分辨率下默认码流:4096kbps(1080P);</p> <p>7、低照等级:星光;</p> <p>8、供电方式:DC12V/POE</p>	/
294	高清网络球型摄像机	1	台	<p>1、靶面尺寸不小于1/1.2英寸;支持3840×2160、60帧/秒;支持不小于45倍光学变倍;</p> <p>2、内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率;</p> <p>★3、支持≥10个混光灯,每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块;样机支持红外补光、白光补光、混合补光,可对红外灯及白光灯进行选择开</p>	

			<p>启。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>4、最低照度检验：最低照度 彩色：0.0002Lux 黑白：0.0001Lux；</p> <p>★5、手控速度功能检验：水平：0.01。/s[~]750。/s 垂直：0.01/s。[~]300。/s，支持不少于 2000 个预置位。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>★6、支持多场景智能巡航功能，多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能的分时复用。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>7、支持对机动车、非机动车、人体、人脸检测；支持对单场景内 135 个混合目标检测；</p> <p>8、支持优选抓拍，可在设定的优选时长内选取一帧人脸图像进行保存，支持人脸属性显示功能，6 种属性 8 种表情；</p> <p>★9、支持人脸美颜设置选项，美颜等级 0-100 可调节，支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>★10、支持全局视频结构化，开启全局结构化后，控制云台转动到任意位置，即开始进行机动车、非机动车、行人的检测及抓拍或手动点击或框选预览画面中的目标时，设备能通过 PTZ 转动将目标置于画面中心，并对目标进行抓拍及属性提取。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p>	
--	--	--	---	--

				<p>11、支持 GPS 定位功能，支持电子罗盘，，支持智能雨刷，支持不少于音频 1 入 1 出，报警 7 入 2 出，1 个模拟视频输出接口，1 个 RS485 接口；</p> <p>★12、支持 IP67 防护等级，8000V 防雷、防浪涌和防突波保护；</p> <p>★13、开启专家模式后,可通过 IE 浏览器或客户端软件设置检测区域和训练倍数。完成场景训练后,该区域的检测目标从聚焦开始到聚焦结束所用时间应小于等于 0.01s。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>★14、遮挡跟踪功能检验:设备具备遮挡跟踪功能,当设备跟踪的人员目标全身被遮挡时,人员目标在 10S 以内重新出现在监控画面中,设备可继续进行跟踪，可对设定区域单场景内 149 个人脸目标进行检测和抓拍。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>15、水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区。</p>	
295	32 路硬盘录像机（含 4T 硬盘一块）	1	台	<p>1、嵌入式 Linux 操作系统；</p> <p>2、支持接入前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范，支持 Smart IPC 接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口 ITC、球机）、智能跟踪球；</p> <p>3、支持前智能支持设置区域入侵、绊线入侵规则；支持联动录</p>	/












			<p>像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC 外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录；</p> <p>4、为保证数据安全，设备需支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10；</p> <p>5、支持≥ 2个千兆以太网口，支持≥ 2个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余；</p> <p>★6、支持接入 720P、1.3MP、1080P3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商鲜）</p> <p>★7、设备应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko 模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko 模块将被拒绝加载运行。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>8、可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；</p> <p>9、支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 网络协议；</p> <p>10、支持最大≥ 64路网络视频接入，网络性能接入$\geq 20\text{Mbps}$，储存$\geq 320\text{Mbps}$，转发$\geq 320\text{Mbps}$；</p> <p>11、支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持</p>	
--	--	--	--	--

				<p>1080P 显示输出；</p> <p>★12、具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非法 IP 访问、密码爆破行为、Web 路径爆破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>13、支持≥16 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 16T，可配置成单盘，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式；支持≥1 个外置 eSATA 接口，用于录像和备份；</p> <p>★14、操作过程中，涉及到样机敏感数据的信令交互，采用了数字信封技术加密后在网络中传输。后台配置数据、账户数据和密钥数据应采用了 AES256 加密技术加密存储。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>15、支持 IPC 复合音频≥1 路输入，支持语音对讲≥2 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲；</p> <p>16、支持≥16 路报警输入、≥6 路报警输出，支持开关量输入输出模式；</p> <p>17、支持≥4 个 USB 接口，支持≥2 个千兆以太网口，支持≥2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余；</p> <p>18、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；</p> <p>19、供电方式：100V - 240V AC，50 Hz - 60Hz。</p>	
296	光纤	200	米	8 芯单模光纤	/

297	光收发	4	对	单口光收发	/
298	24口 POE 千兆交换机	1	台	<p>1、配置 10/100/1000M 以太网电口 ≥ 24 个, 100/1000M SFP 千兆光接口 ≥ 4 个, 10/100/1000M 复用电口 ≥ 2 个, 支持 POE 和 POE+ 远程供电, POE 供电功率 $\geq 370W$;</p> <p>2、交换容量 $\geq 335Gbps$, 包转发率 $\geq 125Mpps$;</p> <p>★3、投标产品面板自带一键查看 PoE 供电状态功能的 PoE 按钮, 轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态, 提供官网查询链接、截图并加盖供应商公章;</p> <p>★4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行, 要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05, 提供经 CNAS 或 CMA 认定的第三方权威测试机构出具的测试报告复印件并加盖供应商公章;</p> <p>5、工作温度 $-5^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$;</p> <p>6、支持专门针对 CPU 的保护机制, 能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理, 保护交换机在各种环境下稳定工作;</p> <p>7、符合国家低碳环保等政策要求, 支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术;</p> <p>8、支持生成树协议 STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s), 完全保证快速收敛, 提高容错能力, 保证网络的稳定运行和链路的负载均衡, 合理使用网络通道, 提供冗余链路利用率;</p> <p>9、支持快速以太网链路检测协议, 可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性, 并支持端口下的环路检测功能;</p> <p>10、支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、Syslog、</p>	/

				NTP、TFTP、Web。 ★11、要求所投产品端口浪涌抗扰度 $\geq 8\text{KV}$ （即具备8KV的防雷能力），提供官网截图与官网链接并加盖供应商公章。	
四、跑酷运动组合					
299	三角墩（第1箱）	1	个	570*600*570mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），黄+灰 材质：PVC+海绵	
300	梯形墩（第1箱）	1	个	1170*600*600mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），蓝+灰 材质：PVC+EPE	
301	三角墩（第2箱）	1	个	570*600*570mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），黄+灰 材质：PVC+海绵	
302	梯形墩（第2箱）	1	个	1170*600*600mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），蓝+灰 材质：PVC+EPE	
303	半圆墩（第3箱）	6	个	300*300*150mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），黄、蓝 材质：PVC+EVA	
304	三角墩（第4箱）	2	个	570*600*570mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），黄+灰 材质：PVC+海绵	
305	跳马墩（第4级） （第5箱）	1	个	800*300*200mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），灰 材质：PVC+XPE+海绵	
306	跳马墩（第3级） （第5箱）	1	个	800*400*200mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），蓝 材质：PVC+XPE+海绵	
307	跳马墩（第2级） （第5箱）	1	个	800*500*200mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），灰 材质：PVC+XPE+海绵	
308	跳马墩（第1级） （第5箱）	1	个	800*600*200mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），蓝 材质：PVC+XPE+海绵	

309	1号跳箱（第6箱）	1	个	800*600*100mm（±10mm），灰 材质：	
310	4号跳箱（第6箱）	1	个	800*600*400mm（±10mm），蓝 材质：PVC+EPE	
311	1号跳箱（第7箱）	1	个	800*600*100mm（±10mm），灰 材质：PVC+EPE	
312	4号跳箱（第7箱）	1	个	800*600*400mm（±10mm），蓝 材质：PVC+EPE	
313	2号跳箱（第8箱）	1	个	800*600*200mm（±10mm），蓝 材质：PVC+EPE	
314	3号跳箱（第8箱）	1	个	800*600*300mm（±10mm），灰 材质：PVC+EPE	
315	2号跳箱（第9箱）	1	个	800*600*200mm（±10mm），蓝 材质：PVC+EPE	
316	3号跳箱（第9箱）	1	个	800*600*300mm（±10mm），灰 材质：PVC+EPE	
317	平衡木（蓝） 第10箱	4	个	600*300*300mm（±10mm），蓝 材质：PVC+EVA	
318	平衡木（灰） 第11箱	2	个	800*300*300mm（±10mm），灰 材质：PVC+EVA	
319	四折垫（第12箱）	1	张	2465*630*50mm（±10mm），蓝+ 黄 材质：PVC+XPE	

320	四折垫(第13箱)	1	张	2465*630*50mm(±10mm), 蓝+黄 材质: PVC+XPE	
321	升降单杠(第14箱)	1	个	930*1510*1510mm(±10mm), 蓝+灰 材质: 镀锌钢管	
322	百变窗(第14箱)	1	套	长条带: 1450*100*30mm(±10mm), 蓝 短条带: 800*200*20mm(±10mm), 蓝 材质: PVC+EPE	
323	升降单杠(第15箱)	1	个	930*1510*1510mm(±10mm), 蓝+灰 材质: 镀锌钢管	
324	百变窗(第15箱)	1	套	长条带: 1450*100*30mm(±10mm), 蓝 短条带: 800*200*20mm(±10mm), 蓝 材质: PVC+EPE	
325	龟背(第16箱)	8	个	398*392*211mm, 蓝、黄 材质: PP	
326	敏捷圈(第17箱)	16	个	644*501*7mm, 黄 材质: PP	
327	体能棒(第17箱)	16	根	长750mm, 直径29.8mm, 蓝、黄 材质: ABS、PPR	
328	底座(第17箱)	8	个	240*240*200mm, 蓝、黄 材质: ABS	
329	幼儿园户外运动活动整体方案(第17箱)	1	册	正16开(185mm*260mm); 封面: 200g铜版纸, 覆亚膜, 单面四色印刷; 内芯: 80g双胶纸, 双面八色印刷 材质: 纸质	
330	跑酷运动组合使用手册(第17箱)	3	册	正16开(185mm*260mm); 封面: 200g铜版纸, 覆亚膜, 单面四色印刷; 内芯: 80g双胶纸, 双面八色印刷	

				刷 材质：纸质	
331	钢质收纳架 A	3	个	外尺寸 2100*650*1365mm, 3 层; 层板尺寸 965*608*28mm, 壁厚 0.5mm。立柱尺寸 650*80*1365mm, 壁厚 1.0mm; 横梁尺寸 2015*40*130mm, 壁厚 1.2mm	
332	防尘罩	3	个	尺寸 2115*655*1300mm。600D 牛 津布, 密度 38*33, 纱支 500D*500D	
五、教学用具					
教室基础配备					
333	叠叠桌	15	张	规格：120x60x51cm (±2cm) 材质：桌面采用 18mm 橡胶木， 桌腿采用橡胶木大料制作，环保 材质，不易变形，稳固性好，切 面光滑，坚固耐用，工艺及配件： 1、五金件选用环保五金，安全 无毒。符合国家标准规范的要 求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、 汞、砷等含量控制指标完全符合 要求。 2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉， 对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准 要求工艺制作，对所有的外露 面、外漏角进行弧状倒角设计， 避免锐角的产生，最大程度的避 免儿童磕碰伤害。结构稳固，不 易倾倒。全面采用圆角设计，安 全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技 术条件的要求。	
334	叠叠椅	75	张	橡木规格：30.8x33.6x51cm (± 2cm) 橡胶木，增加椅子舒适感，有效 保护发育中的儿童脊柱，可叠 放，工艺及配件： 1、五金件选用环保五金，安全	

				<p>无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
美工区					
335	大树入口	1	个	<p>规格 113.6x13.3x160.2cm (±2cm)</p> <p>材质：实木多层板 成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p>	
336	传统-两层玩具柜	1	个	<p>规格：91x30x58cm (±2cm)</p> <p>材质：橡木，无背板，工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技</p>	

				术条件的要求。	
337	美术卡纸柜	1	个	<p>规格：92x40x72.1cm（±2cm）</p> <p>材质：实木多层板，工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
338	美术用品收纳柜	1	个	<p>规格：100x40x62.5cm（±2cm）</p> <p>材质：实木多层板，工艺及配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
339	美术晾纸柜	1	个	<p>规格：50x40x78.9cm（±2cm）</p> <p>材质：实木多层板，工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要</p>	

				<p>求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
340	美术纸筒柜	1	个	<p>规格：40x40x58cm（±2cm）</p> <p>材质：实木多层板，工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
娃娃家					
341	转角柜	1	个	<p>规格：50x50x58cm（±2cm）</p> <p>半背板，材质：采用 17mm 橡胶木板，工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、</p>	

				<p>汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求</p>	
342	贩卖台	1	个	<p>规格：60x30x118cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木 工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
343	洗衣机	1	个	<p>规格：40x31.8x58cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木 工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进</p>	

				<p>入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
344	冰箱	1	个	<p>规格：60x33.6x89cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木 工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
345	灶台	1	个	<p>规格：60x31.8x120cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木 工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露</p>	

				面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	
346	碗盘柜	1	个	规格：60x31.8x58cm（±2cm） 材质：橡胶木 工艺与配件： 1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露表面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	
347	洗菜池	1	个	规格：40x30x71.8cm（±2cm） 材质：橡胶木 工艺与配件： 1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。 3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露表面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安	

				全縫隙和孔洞均符合GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	
348	储物柜	1	个	<p>规格：40x31.8x58cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木 工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
349	2层转角矮柜	1	个	<p>规格：30x30x58cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木，工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	

建构区					
350	积木桌	1	张	<p>规格:80x114.5x55.2cm(±2cm)</p> <p>材质:辐射松 增加抗变形与压裂能力,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆,三底两面,均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理,符合国内、国际环保要求。</p>	
351	6格矮柜.无背板	1	个	<p>规格:91x30x58cm(±2cm)</p> <p>材质:橡胶木,无背板,工艺与配件:1、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉,对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作,对所有的外露表面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
352	城堡造型门	1	个	<p>规格:86.5x27x153cm(±2cm)</p> <p>材质:实木多层板,工艺与配件:1、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作,对所有的外露表面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角的产生,最大程度的避</p>	

				<p>免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
353	-45° 弧形高柜	1	个	<p>规格：59.4x45.8x86.7cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求</p>	
354	-45° 弧形矮柜	1	个	<p>规格：57x30x58cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合</p>	

				GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求	
355	3层矮柜. 无背板	1	个	<p>规格：91x30x58cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木，无背板，工艺与配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
356	传统-两层玩具柜	1	个	<p>规格：91x30x58cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木，无背板，工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。</p> <p>3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	






生活区					
357	42格茶杯架-落地款	3	个	<p>规格：73x30x101.5cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木,42格，纱窗门设计，工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 2、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
358	方腿床	75	张	<p>规格：138x58x20cm（±2cm）</p> <p>材质：橡胶木，采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角防撞设计，圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，</p>	
359	12人书包柜	9	个	<p>规格：120x30x89.5cm（±2cm）</p> <p>材质：采用18mm橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技</p>	

				术条件的要求。	
360	40人毛巾架	3	个	<p>规格：85x53x86.3cm（±2cm）</p> <p>材质：实木多层板，底部安装静音轮，工艺与配件：</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
361	方桌	6	张	<p>规格：60x60x55cm，材质：橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	
362	圆桌	6	张	<p>规格：90x90x52cm，材质：橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标</p>	

				完全符合要求。2、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用。3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	
六、扭扭建构游戏区					
363	建构 主材（五孔圆 弧片）	16	片	450*270*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
364	建构 主材（十字 片）	16	片	270*270*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
365	建构 主材（三孔长 条片）	48	片	270*90*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
366	建构 主材（四孔长 条片）	48	片	360*90*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
367	建构 主材（方块）	126	个	90*90*90mm，灰色 材质：PC+ABS	
368	建构 主材（七孔长 条片）	96	片	630*90*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
369	建构 主材（圆片）	36	片	90*90*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
370	建构 主材（两孔长 条片）	36	片	180*90*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
371	建构 主材（三角 片）	40	片	180*180*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
372	建构 主材（九孔长 条片）	72	片	810*90*15mm，淡黄色 材质：HDPE	

373	建构 主材（三孔圆 弧片）	20	片	270*270*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
374	建构 主材（七孔圆 弧片）	20	片	450*450*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
375	建构 主材（五孔长 条片）	84	片	450*90*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
376	建构 主材（转角 片）	32	个	90*120*120mm，灰色 材质：HDPE	
377	建构 主材（合页）	28	个	205*90*15mm，灰色 材质：HDPE、不锈钢	
378	建构 主材（平板 片）	12	片	810*270*15mm，淡黄色 材质：HDPE	
379	建构 主材（短螺 布袋包装）	7	个	360*300mm，蓝色 材质：210D 牛津布	
380	建构 主材（螺帽 布袋包装）	1	个	360*300mm，蓝色 材质：210D 牛津布	
381	建构 主材（短螺 丝）	350	个	47*47*72mm，卡其色 材质：PC+ABS，玻纤	
382	建构 主材（螺帽）	100	个	47*47*20mm，卡其色 材质：PC+ABS	
383	建构 主材（长螺 布袋包装）	3	个	360*300mm，蓝色 材质：210D 牛津布	
384	建构 主材（螺帽 布袋包装）	4	个	360*300mm，蓝色 材质：210D 牛津布	
385	建构 主材（长螺 丝）	150	个	1. 螺丝尺寸 47mm*47mm*103.5mm，螺丝顶部 有方便转动的一字手柄结构，螺 丝顶部留有内六角孔位可配合	

			<p>内六角扳手使用，螺帽侧面设计有防滑槽。</p> <p>2. 主体材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料，螺杆中部装有玻纤材质圆棒增加强度。</p> <p>3. 注塑工艺，无机械杂质，无锋利边缘。</p> <p>★ 4. 产品提供符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》检测报告复印件，并加盖供应商公章。</p> <p>★5. 提供 GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告复印件，并加盖供应商公章。</p>	
386	建构 主材（螺帽）	400	<p>1. 螺帽尺寸 47*20mm。螺帽侧面设计有防滑槽。</p> <p>2. 主体材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料，螺杆中部装有玻纤材质圆棒增加强度。</p> <p>3. 注塑工艺，无机械杂质，无锋利边缘。</p> <p>★4. 提供本产品符合《玩具安全第 1 部分：基本规范》（GB6675.1-2014）、《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》（GB6675.2-2014）、《玩具安全第 3 部分：易燃性能》（GB6675.3-2014）、《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》（GB6675.4-2014）检测报告复印件，并加盖供应商公章。</p> <p>★5. 砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等在本产品中的含量必须符合相关标准，提供《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等</p>	

				离子体质谱法》(GB/T 26193-2010)检测报告复印件,并加盖供应商公章。	
387	建构主材(短圆棒)	24	根	90*30*30mm,深蓝色,冷灰色材质:PC+ABS	
388	建构主材(中圆棒)	12	根	270*30*30mm,红色,冷灰色材质:PC+ABS	
389	建构主材(长圆棒)	12	根	450*30*30mm,浅蓝色,冷灰色材质:PC+ABS	
390	建构主材(大车轮)	12	个	180*180*27mm,绿色,淡黄色,黑色 材质:ABS,POM,橡胶	
391	建构主材(小车轮)	24	个	105*105*27mm,绿色,淡黄色,黑色 材质:ABS,POM,橡胶	
392	建构主材(大滑轮)	12	个	170*170*27mm,绿色,淡黄色,浅蓝色 材质:ABS,POM	
393	建构主材(小滑轮)	12	个	95*95*27mm,绿色,淡黄色,浅蓝色 材质:ABS,POM	
394	建构主材(小齿轮)	12	个	107*107*27mm,深蓝色,淡黄色,红色 材质:HDPE,POM	
395	建构主材(大齿轮)	12	个	180*180*27mm,深蓝色,淡黄色,红色 材质:HDPE,POM	
396	建构辅材(场景片1)	8	片	450*270*5mm,黑色 材质:PP+EVA	
397	建构辅材(场景片2)	12	片	450*270*0.5mm,半透明白色 材质:PP	
398	建构辅材(场景布)	8	片	630*270mm,深蓝色,浅蓝色 材质:600D牛津布	
399	建构辅材(长绳)	16	根	2000*8mm,棕色 材质:涤纶、丙纶	


400	建构辅材（短绳）	20	根	1000*8mm，棕色 材质：涤纶、丙纶	
401	建构辅材（双头钩）	40	个	144*72*8mm，铝合金原色 材质：铝合金	
402	建构辅材（传动带）	8	个	1646*5mm，冷灰色 材质：硅胶	
403	方案材料（扭扭建构（大型版）使用手册）	3	册	正 16 开（185mm*260mm）； 封面：200g 铜版纸，覆亚膜， 单面四色印刷； 内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷 材质：纸质	
404	方案材料（扭扭建构（大型版）游戏图册）	3	册	正 8 开（260mm*370mm）； 封面：200g 铜版纸，覆亚膜， 单面四色印刷； 内芯：200g 铜版纸，双面覆亚膜， 双面八色印刷 材质：纸质	
405	方案材料（扭扭建构（大型版）欣赏图册）	3	册	正 8 开（260mm*370mm）； 封面：200g 铜版纸，覆亚膜， 单面四色印刷； 内芯：200g 铜版纸，双面覆亚膜， 单面四色印刷 材质：纸质	
406	收纳架 A（层板）	2	套	收纳架：2100*1365*650mm 防尘罩：2115*1300*655mm，绿色 材质： 收纳架：钢质 防尘罩：600D 牛津布	
407	收纳架 A（横梁）				
408	收纳架 A（立柱、防尘罩）				
409	户外收纳棚	49	m ²	15mm 厚防腐木制作，高度 1.4 米，厚度 0.65 米，总长度 35 米的储物柜，水性防腐木油涂刷	/

				三遍, 门帘为 pvc 塑料遮挡软皮帘	
七、绘本馆					
410	绘本收纳家具 (绿野城堡柜)	1	组	<p>规格: 360*30*150cm</p> <p>材质: 优质橡胶木板材, 木材纹理一致, 易着色, 协调美观, 涂膜持久;</p> <p>结构: 三件套组合, 包含两个造型组合柜和一个七格柜, 柜门采用液压阻尼链接件, 整体造型生动有趣;</p> <p>涂层: 采用环保水性清漆, 彩色部分采用 UV 打印技术, 颜色鲜亮固色牢。</p> <p>产品整体甲醛释放量\leq 0.025mg/m³, 达到 ENF 级, 提供收纳柜满足以上要求的证明材料复印件, 并加盖供应商公章。</p>	
411	绘本收纳家具 (剑桥阅读坐柜)	1	组	<p>规格: 180*30*150cm</p> <p>材质: 优质橡胶木板材, 质地坚硬, 承重力强, 板材经过防腐处理, 经久耐用;</p> <p>涂层: 产品使用环保水性漆, 三底两面喷涂, 耐磨耐污易清洁, 安全性强;</p> <p>结构: 由两个立柜和一个带弧形顶的坐柜组成, 坐柜带软包, 软包选用优质皮革, 放心使用, 其中摩擦色牢度、耐光性、撕裂力、气味、禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、铅、镉均符合要求, 要求提供相关证明材料复印件, 并加盖供应商公章。</p>	
412	绘本收纳家具 (房型书架)	2	个	<p>规格: 70*15*110cm</p> <p>材质: 优质橡胶木板材, 质地坚硬, 承重力强, 板材经过防腐处理, 经久耐用;</p> <p>涂层: 采用环保安全水性漆, 三底两面, 环保无毒, 经检测油漆中 VOC 含量\leq100g/L, 甲醛含量、总铅 (Pb) 含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和</p>	

				<p>含量、苯系物总和含量均未检出，并提供相关证明材料复印件，并加盖供应商公章。</p> <p>结构：房形造型的三层置书架，背面带有横杆防止书本掉落，也可挂墙使用，书架四周全部圆弧倒角，可满足不同规格的图书存放需求，实用性更强，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。</p>	
413	绘本收纳家具（简易书架）	4	个	<p>规格：80*30*120cm</p> <p>材质：优质橡胶木板材，质地坚硬，承重力强，板材经过防腐处理，经久耐用；</p> <p>涂层：采用环保水性清漆，彩色部分采用UV打印技术，颜色鲜亮固色牢，无毒无异味，提供油墨符合GB38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》的证明材料复印件，并加盖供应商公章。</p> <p>结构：上下四层结构，书架四周全部圆弧倒角，可满足不同规格的图书存放需求，实用性更强，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动，稳固安全，牢固可靠。</p>	
414	绘本收纳家具（斯洛德双面书架）	1	个	<p>规格：80*30*80cm</p> <p>材质：优质橡胶木板材，质地坚硬，承重力强，板材经过防腐处理，经久耐用；</p> <p>涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，剪安全性强；</p> <p>结构：三层结构，顶部为彩色装饰板，背面也可存放图书，书架四周全部圆弧倒角，可满足不同规格的图书存放需求，实用性更强，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。</p>	
415	绘本收纳家具（左右书架）	1	个	<p>规格：100*35*90cm</p> <p>材质：优质橡胶木板材，质地坚硬，承重力强，板材经过防腐处理，经久耐用，提供板材在25℃</p>	

				<p>温度，75%湿度测试条件下，模拟恶劣天气通过流动混合气体（混合气体必须包含但不限于Cl₂，NO₂、H₂S、SO₂等）腐蚀检测，外观无明显变化，附测试照片，质量损耗比不得高于0.01%的证明材料复印件，并加盖供应商公章。</p> <p>涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，安全性强；</p> <p>结构：左右两部分，左横三格，右竖五格，书架四周全部圆弧倒角，可满足不同规格的图书存放需求，实用性更强，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。采用暗榫结构及水基胶连接，稳固安全，牢固可靠。</p>	
416	绘本收纳家具（斜面书架）	1	个	<p>规格：80*30*120cm</p> <p>材质：优质橡胶木板材，质地坚硬，纹理细腻，不易变色，结实耐用，提供橡胶木板材中有害物质多环芳烃未检出的证明材料复印件，并加盖供应商公章。</p> <p>涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，安全性强；</p> <p>结构：上下斜面四层结构，书架四周全部圆弧倒角，结构稳定耐用，无松动、不摇晃、经得起随意搬动，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。采用暗榫结构，稳固耐用，不变形，不散架，同时在连接处采用水基胶加固，确保安全稳定性。</p>	
417	绘本收纳家具（绘本馆移动书架）	2	个	<p>规格：50*40*55cm</p> <p>材质：木质</p> <p>功能：用于存放图书</p> <p>材质：优质橡胶木板材，质地坚硬，承重力强，板材经过防腐处理，经久耐用；</p> <p>涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，</p>	

				<p>安全性强；</p> <p>结构：上下各四格的置物空间，底部配有四个万向轮，可随处移动，环保安全；</p> <p>整体：书架四周全部圆弧倒角，可满足不同规格的图书存放需求，实用性更强，结构稳定，无松动、不摇晃。</p>	
418	绘本阅读家具（三人沙发）	1	张	<p>规格：110*40*50cm</p> <p>材质：优质橡胶木板材，质地坚硬，承重力强，板材经过防腐处理，经久耐用；</p> <p>结构：木质骨架，所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘，铺设软垫，两侧扶手镂空，结构合理稳定，单人位置；</p> <p>涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色；</p> <p>整体：柜体中间部分铺设软垫，坐感舒适，安全性高，放心使用。</p>	
419	绘本阅读家具（阅读单人沙发）	2	张	<p>规格：40*40*50cm</p> <p>材质：优质橡胶木板材，质地坚硬，承重力强，板材经过防腐处理，经久耐用；</p> <p>结构：木质骨架，所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘，铺设软垫，两侧扶手镂空，结构合理稳定，单人位置；</p> <p>涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色；</p> <p>整体：柜体中间部分铺设软垫，坐感舒适，安全性高，放心使用。</p>	
420	绘本阅读家具（阅读茶几）	1	张	<p>规格：60*35*50cm</p> <p>材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然；</p> <p>涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害；</p> <p>五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观，</p>	

				<p>提供五金件不低于 2000h 中性盐雾实验后外观无明显变化的证明材料复印件,并加盖供应商公章。</p> <p>整体:外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端,所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>	
421	绘本阅读家具(阅读桌)	1	张	<p>规格: 120*90*62cm</p> <p>材质:整体采用橡胶木材质,经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然;</p> <p>涂层:采用水性清漆,三底两面喷涂而成,安全、无毒无味,凸显木材纹理,手感光滑;</p> <p>五金件:桌面与桌腿采用优质五金件连接,材质不易生锈,使用过程顺畅,灵活性强,标准美观;</p> <p>整体:板材经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺,无缺口和缝隙,外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端。</p>	
422	绘本阅读家具(圆形桌)	2	张	<p>规格: 60*52cm</p> <p>材质:整体采用橡胶木材质,木质纹理细腻、耐磨;</p> <p>结构:桌面厚度 1.6cm,采用 5*5cm 的橡胶木桌腿,支撑稳固;</p> <p>涂层:采用环保水性清漆,三底两面喷涂而成,漆面平整光滑;</p> <p>五金件:产品采用优质五金件连接,环保耐用;</p> <p>脚钉:桌腿底部配以 TPR 脚钉,对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时,能有效保护桌腿。</p> <p>产品整体甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,达到 ENF 级,提供幼儿桌满足以上要求的证明材料复印件,并加盖供应商公章。</p>	

423	绘本阅读家具（菱豆椅）	15	把	<p>规格：30*30*53cm</p> <p>材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙；</p> <p>结构：榫卯结构，圆角倒棱，椅腿为2.2*4.5cm的橡胶木腿，椅腿左右连接横撑与前后连接横撑规格均为2*2cm橡胶实木；</p> <p>涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；</p> <p>脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。</p> <p>产品整体甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级，提供幼儿椅满足以上要求的证明材料复印件，并加盖供应商公章。</p>	 
424	绘本阅读家具（麋鹿坐凳）	2	个	<p>规格：30*25*27cm</p> <p>材质：实木+科技布</p> <p>功能：用于幼儿阅读</p>	
425	绘本阅读家具（布艺沙发）	1	个	<p>规格：45*45*40cm</p> <p>材质：实木+布艺</p> <p>功能：用于幼儿阅读</p>	
426	绘本阅读家具（升降画板）	1	个	<p>规格：50*50*（70-120）cm</p> <p>材质：松木</p> <p>功能：用于幼儿绘画</p>	
427	绘本阅读家具（空白绘画本）	25	本	<p>规格：A4</p> <p>材质：原浆</p> <p>功能：用于幼儿创作</p>	
428	绘本阅读家具（印第安帐篷）	1	顶	<p>规格：116*160cm</p> <p>材质：布艺</p> <p>功能：用于幼儿阅读</p>	
429	绘本阅读家具（卡通圆形地毯）	1	张	<p>规格：直径160cm</p> <p>材质：短绒</p> <p>功能：用于绘本馆装饰</p>	
430	绘本阅读家具（简约地毯）	1	张	<p>规格：200*300cm</p> <p>材质：短绒</p> <p>功能：用于绘本馆装饰</p>	
431	绘本阅读家具（卡通坐垫）	8	张	<p>规格：直径40cm</p> <p>材质：水晶绒+记忆棉</p> <p>功能：用于幼儿阅读</p>	

432	绘本阅读家具（龙猫坐垫）	1	个	规格：常规 材质：水晶绒+记忆棉 功能：用于幼儿阅读	
433	绘本阅读家具（青蛙坐垫）	1	个	规格：常规 材质：水晶绒+记忆棉 功能：用于幼儿阅读	
434	绘本阅读家具（米奇抱枕）	1	套	规格：45*50cm 组成：2个/套 材质：毛绒布 功能：用于幼儿阅读	
435	绘本阅读家具（南瓜抱枕）	1	套	规格：直径 28cm 组成：2个/套 材质：毛绒布 功能：用于幼儿阅读	
436	绘本馆装饰材料（主题墙）	1	组	规格：60*40cm 材质：木质 功能：“绘本馆”主题字样，用于绘本馆装饰	
437	绘本馆装饰材料（墙面装饰画）	4	幅	规格：40*40cm 材质：KT板 功能：用于绘本馆装饰	/
438	绘本馆装饰材料（绘本推荐挂画）	5	幅	规格：60*60cm 材质：PVC板 功能：用于绘本馆装饰	/
439	绘本馆装饰材料（阅读公约）	1	套	规格：100*83cm 材质：PVC 功能：用于绘本馆装饰	
440	绘本馆装饰材料（白色花瓶）	1	套	规格：23*5/8cm 材质：PP 功能：用于绘本馆装饰	
441	绘本馆装饰材料（仿真绿植）	2	束	规格：3支/束 材质：塑料 功能：用于绘本馆装饰	
442	绘本馆装饰材料（仙人掌摆件）	1	套	规格：小 7*14cm，大 7*19.5cm 组成：2个/套 材质：木质 功能：用于绘本馆装饰	
443	绘本馆装饰材料（绘本展示架）	2	套	规格：23*17*27cm 组成：2个/套 材质：塑料 功能：用于绘本展示	


444	辅助材料（磁性黑板贴）	1	面	规格：90*200cm 材质：磁性书写膜，书写流畅，耐磨不打滑，书写膜的可迁移元素（铍、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）检测合格，要求提供相应的证明材料复印件，并加盖供应商公章。 功能：用于幼儿创作	
445	辅助材料（树叶标本书签）	25	个	材质：塑封植物 功能：用于幼儿阅读	
446	辅助材料（手偶）	10	个	规格：常规 材质：毛绒 功能：用于幼儿进行角色表演	
447	辅助材料（免钉胶）	1	盒	规格：60ml 组成：10支/盒 功能：用于固定墙面装饰	
448	辅助材料（无痕钉）	1	盒	规格：30个/盒 材质：塑料 功能：用于固定墙面装饰	
449	辅助材料（书本修补胶）	5	支	规格：60ml 功能：用于破损绘本修补	
450	幼儿精装绘本	1	批	1500册 提供出版物经营许可证复印件，并加盖供应商公章。	/


八、建构室

451	EVA 砖筑拼插积木 1310 块	1	套	大砖块：316 块 尺寸：200*100*50mm 小砖块：56 块 尺寸：100*100*100mm 门：2 块 尺寸：820*305*50mm 窗户：3 块 尺寸：610*615*50mm 横条：4 块 尺寸：1015*100*50mm 大三角：4 块 尺寸：700*350*100mm 房盖：2 块 尺寸：1610*930*25mm 连接件：918 个 尺寸：34*26mm	
-----	----------------------	---	---	---	---



				<p>小扳手：5把 尺寸：11cm</p>	
452	182件路径积木	1	套	<p>路径积木 一、材质：优质榉木 二、工艺：原木+水性环保漆，磨圆角、光滑无毛刺，图案彩图印刷。 三、规格尺寸：积木配套\geq182片；搭建积木可以锻炼孩子的思维想象空间，搭建过程中可以代入身边的事物、人物、场景。正负形状的积木结构完美镶嵌搭建可以锻炼孩子手臂的精细动作。</p> <p>起点板 105mm\times118.5mm\times20mm，粉色，4个； 人物系列：老奶奶 3*7*1cm，1块；老爷爷 2.9*7*1cm，1块；爸爸 2.7*8*1cm，1块；妈妈 2.7*8*1cm，1块；姐姐 2.9*5*1cm，1块；弟弟 2.7*5*1cm，1块； 终点板 105mm\times119.5mm\times20mm，紫色，4个； 森林系列：小树1：5.8*8*1cm，1块；小树2：5.5*8*1cm，1块；小树3：6.5*8*1cm，1块；小树4：4.8*9*1cm，1块；小树5：5.8*8*1cm，1块；小树6：5.5*8*1cm，1块；小树7：6.5*8*1cm，1块；小树8：4.8*9*1cm，1块； 黑板模块 105mm\times113.5mm\times20mm，黑色，5个； 3倍数直板 193.5mm\times60mm\times20mm，清水漆 12个； 城市系列：直升飞机 5.6*4.8*1cm，1块；公交车 7.9*4.1*1cm，1块；轮船 7.9*3.6*1cm，1块；施工车 5.6*4.9*1cm，1块；救护车 5.6*4.8*1cm，1块；消防车 6*5.2*1cm，1块；警车 5.8*4.8*1cm，1块；货车</p>	

			<p>6*4.7*1cm, 1 块;</p> <p>2 倍数直板 113.5mm×60mm×20mm, 清水漆 12 个;</p> <p>1 倍数直板 73.5mm×60mm×20mm, 清漆 16 个;</p> <p>海洋系列: 乌龟 6*4.4*1cm , 1 块; 石斑鱼 6*2.2*1cm , 1 块; 螃蟹 5*3*1cm , 1 块; 海马 6*2.6*1cm ; 1 块; 鲸鱼 6.3*3*1cm, 1 块 ; 蝴蝶鱼 5*3*1cm 1 块; 海星 5*5*1cm, 1 块; 海豚 6*3*1cm, 1 块 ;</p> <p>转弯板件 135mm×118mm×20mm, 清水漆 24 个;</p> <p>交叉十字板件 209.5mm×117.5mm×20mm, 黑色 4 个;</p> <p>农场系列: 绵羊 6.5*5*1cm , 1 块; 小猪 7*4.5*1cm , 1 块; 奶牛 7*5*1cm , 1 块; 毛驴 4.8*5.5*1cm , 1 块; 小马 5*5.5*1cm , 1 块; 公鸡 4*4.5*1cm , 1 块; 母鸡 4.5*4.5*1cm , 1 块; 鸭子 4*5*1cm, 1 块 ;</p> <p>转弯十字板件 193.5mm×193.5mm×20mm, 黑色 4 个;</p> <p>T 形板件 (凸) 209.5mm×118mm×20mm, 清水漆 3 个;</p> <p>太空系列: 宇航员 4.5*7*1cm, 1 块; 火箭: 8*3*1cm , 1 块; 雷达 10*6*1cm , 1 块; 慧星 6*3*1cm, 1 块; 星球 1 7.5*6*1cm , 1 块; 星球 2 6.5*4*1cm, 1 块; 宇宙飞船 1: 5.5*4.5*1cm , 1 块; 宇宙飞船 2 : 6.5*4*1cm , 1 块;</p> <p>T 形板件(凹)177.5mm×134.5mm×20mm, 清水漆 3 个;</p> <p>二转一板件 240mm×193.5mm×20mm, , 清水漆 1 个;</p> <p>一转二板件 240mm×193.5mm×20mm, 清水漆 1 个;</p> <p>交通标志: 停止标志、红绿灯标志、施工标志、安全标志、禁止</p>	
--	--	--	--	--

				<p>掉头标志、前方有行人标志、停车场标志、前方拥堵标志、限速40标志、自行车道标志、人行横道标志、禁止鸣笛标志、直升机场标志、公交车道标志、禁停标志，高度11CM；</p> <p>滑动小车：私家车、出租车、消防车、救护车、小火车、警车；</p> <p>双头(凸)89.5mm×60mm×20mm，清水漆8个；</p> <p>双头(凹)57.5mm×60mm×20mm，清水漆8个；</p> <p>陡坡件390mm×85mm×60mm，清水漆2个；</p> <p>半陡坡件195mm*85mm*60mm，清水漆4个，共计182件。</p> <p>★四、投标时需提供产品具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章，检测报告内容包括：</p> <p>(1)《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；</p> <p>(2)《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；</p> <p>(3)《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；</p> <p>(4)《GB6675.1-2014 章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；</p> <p>(5)《GB6675.1-2014 章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；</p> <p>(6)《GB18581-2020-甲醛》；</p> <p>共六个部分检测合格。</p>	
453	348片橡木超 级大积木	1	套	<p>一、材质：进口橡胶木。</p> <p>二、工艺：原木磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、规格尺寸：积木配套≥348片；产品有长方形、正方形、三角形、半圆形、圆柱形等≥29种几何形状，木质本色，表面光滑，经久耐用，锻炼儿童操作积木的搭、叠、围、架、拼等基本技术；</p>	

			<ol style="list-style-type: none"> 1. 小方块：6*6*3cm，24 块； 2. 基本块：6*12*3cm，24 块； 3. 双倍块：6*24*3cm，24 块； 4. 四倍块：6*48*3cm，24 块； 5. 小三角：6*6*3cm，12 块； 6. 三角块：6*12*3cm，12 块； 7. 大三角：6*24*2cm，24 块； 8. 扁小方块：3*6*3cm，24 块； 9. 扁基本块：3*12*3cm，24 块； 10. 扁双倍块：3*24*3cm，24 块； 11. 宽扁双倍块：6*24*1.5cm，12 块； 12. 宽扁四倍块：6*48*1.5cm，12 块； 13. 小圆柱：Φ3*6cm，12 块； 14. 二倍圆柱：Φ3*12cm，12 块； 15. 大圆柱：Φ6*12cm，12 块； 16. 斜坡：3*12*6cm，12 块； 17. 大半圆环：Φ12*3cm，4 块； 18. 圆拱块：Φ6*3cm，4 块； 19. 小弯曲：Φ12*3cm，4 块； 20. 扇形：Φ6*3cm，4 块； 21. 桥形块：6*12*3，8 块； 22. 小半圆形：Φ3*3cm,8 块； 23. 半拱门：6*12*3cm,4 块； 24. 小拱壁：9*3*3cm,4 块； 25. 大弯曲：Φ18*3cm,4 块； 26. Y 形：18*18*3cm，4 块； 27. 十字形：18*18*3cm，4 块； 28. 大叉路：16*24*3cm，4 块； 29. 歌德门：4*11*3cm，4 块； <p>共 348 片。</p>		
454	68 粒超大亚克力积木	1	套	<p>一、采用优质榉木，优质彩色亚克力。</p> <p>二、工艺：环保水性油漆，磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、规格尺寸：积木配套≥ 68 片；产品有长方形、正方形、三角形等多种几何形状，木质本色搭配彩色亚克力，透光亚克力看多彩世界。表面光滑，经久耐用，锻炼儿童操作积木的搭、叠、围、架、拼等基本技术；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 矩形中空 I： 	

			<p>10cm*10cm*4cm;2个紫色、2个绿色、2个橙色、2个蓝色、1个红色、1个黄色共10个;</p> <p>2. 矩形中空</p> <p>II:10cm*20cm*4cm,2个红色、2个黄色、1个绿色、1个蓝色、1个橙色、1个紫色,共8个;</p> <p>3. 矩形中空III:10cm*30cm*4cm,1个黄色、1个蓝色,共2个;</p> <p>矩形中空IV:10cm*40cm*4cm,1个红色、1个橙色,共2个;</p> <p>4. 矩形中空IV:10cm*40cm*4cm,1个红色、1个橙色,共2个;</p> <p>5. 矩形中空V: 10cm*50cm*4cm,1个紫色、1个绿色,共2个;</p> <p>6. 中空等边三角I: 20cm*20cm*4cm,黄色、蓝色、橙色、红色、绿色、紫色每种1个,共6个;</p> <p>7. 中空直角三角II:20*20*4cm,1个紫色,1个绿色、1个红色、1个黄色,共4个;</p> <p>8. 中空直角三角III: 10cm*20cm*4cm;橙色、绿色、红色、蓝色各1个,共4个;</p> <p>9. 半圆形:10cm*20cm*4cm,黄色、紫色、红色、橙色各一个,共4个;</p> <p>10. 1/4圆形:10cm*10cm*4cm,2个蓝色、1个橙色、1个绿色、1个黄色,共5个;</p> <p>11. 中空桥形:10cm*20cm*4cm,紫色、蓝色、橙色、黄色各一个,共4个;</p> <p>12. 榉木小车1号</p> <p>14. 2cm*9.75cm*1.8cm1个;</p> <p>13. 榉木小车2号</p> <p>15cm*7.8cm*1.8cm1个;</p> <p>14. 榉木小车3号</p> <p>15cm*9.75cm*1.8cm1个;</p> <p>15. 榉木小车4号</p> <p>15cm*9cm*1.8cm个;</p> <p>16. 红蓝3D眼镜(带3D卡片):</p>	
--	--	--	--	--

				<p>40cm*3.7cm7个；</p> <p>17. 放大镜：直径 5CM6 个；总配置 68 片</p> <p>★四、投标时需提供产品具有 CNAS 或 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章，检测报告内容包括：</p> <p>(1) 《GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范》；</p> <p>(2) 《GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》；</p> <p>(3) 《GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分：易燃性能》；</p> <p>(4) 《GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；</p> <p>(5) 《GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；</p> <p>(6) 《GB18581-2020-甲醛》；</p> <p>共六个部分检测合格。</p>	
455	180 片彩色卡扣积木	1	套	<p>180 片彩色卡扣积木</p> <p>一、材质：进口新西兰松木</p> <p>二、工艺：上环保水性油漆，磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、详细参数</p> <p>整体规格：250*50*25mm，中间有两个方孔，方孔尺寸是 50*25mm。</p> <p>4 个颜色：红色 30 片，黄色 30 片，蓝色 30 片，原色 90 片；共 180 片。</p>	
456	331 片 7 层积木	1	套	<p>一、材质：优质松木。</p> <p>二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、规格尺寸及技术指标：积木配套 ≥331 件 7 层；产品有长方形、田字形、正方形、日字形、三角形、半圆形、圆柱形等多种几何形状，木质本色，表面光滑，经久耐用，锻炼儿童操作积木的搭、叠、围、架、拼等基本技术；</p> <p>1. 长方形 45*5*2.5cm，9 个；</p> <p>2. 半圆形 5*5*2.5cm，6 个；</p> <p>3. X 形状 15*15*2.5cm，3 个；</p>	

				<p>4. 长方形 15*5*2.5cm, 8 个;</p> <p>5. 三角形 15*5*2.5cm, 8 个;</p> <p>6. 三角形 5*5*2.5cm, 8 个;</p> <p>7. 半圆形 10*5*2.5cm, 4 个;</p> <p>8. 半环形 20*10*2.5cm, 2 个;</p> <p>9. 半环形 30*15*2.5cm, 2 个</p> <p>10. 1/4 环形 10*10*2.5cm, 4 个;</p> <p>11. 1/8 环形 7.5*7.5*2.5cm, 8 个;</p> <p>12. 长方形 30*2.5*2.5cm, 4 个;</p> <p>13. 圆柱形 5*5*5cm, 12 个;</p> <p>14. 日字形 20*10*2.5cm, 4 个;</p> <p>15. 田字形 20*20*2.5cm, 4 个;</p> <p>16. 长方形 15*2.5*2.5cm, 4 个;</p> <p>17. 长方形 10*2.5*2.5cm, 8 个;</p> <p>18. 三角形 15*2.5*5cm, 4 个;</p> <p>19. 三角形 10*10*5cm, 4 个;</p> <p>20. 三角形 10*10*2.5cm, 8 个;</p> <p>21. 圆柱形 10*5*5cm, 6 个;</p> <p>22. 拱形 10*5*5cm, 4 个;</p> <p>23. 拱形 10*5*2.5cm, 8 个;</p> <p>24. 半圆形 5*2.5*5cm, 4 个;</p> <p>25. 半圆形 5*2.5*2.5cm, 8 个;</p> <p>26. 长方形 15*2.5*2.5cm, 16 个;</p> <p>27. 正方形 5*5*5cm, 18 个;</p> <p>28. 正方形 5*5*2.5cm, 24 个;</p> <p>29. 三角形 5*5*5cm, 12 个;</p> <p>30. 三角形 5*5*2.5cm, 24 个;</p> <p>31. 长方形 10*5*5cm, 6 个;</p> <p>32. 长方形 10*5*2.5cm, 20 个;</p> <p>33. 长方形 10*2.5*2.5cm, 32 个;</p> <p>34. 正方形 5*5*2.5cm, 12 个;</p> <p>35. 长方形 30*5*2.5cm, 4 个;</p> <p>36. 长方形 15*5*5cm, 6 个;</p> <p>37. 长方形 15*5*2.5cm, 16 个;</p>	
457	福祿贝尔 15 件套	1	套	<p>福祿贝尔 15 件套</p> <p>一、材质：A 级榉木、毛线等</p> <p>二、工艺：原木上环保水性漆，</p>	

			<p>磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、详细参数</p> <p>带挂绳的毛球线, 6 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫; 毛球直径 50mm; 不带挂绳的毛球线, 6 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫; 毛球直径 50mm; 木盒, 1 个; 尺寸: 323*123*68mm; 球体 (1 个有挂钩, 1 个没有挂钩) 直径 50mm, 2 个; 正方体 (1 个有挂钩, 1 个没有挂钩) 规格 50*50*50mm, 2 个; 圆柱体 (1 个有挂钩, 1 个没有挂钩) 规格 50*50mm, 2 个; 细木条 (1 个长木条, 1 个短木条) 2 个; 固定架, 1 个; 柱子, 2 个; 横梁, 1 个; 细绳, 4 个; 钩子, 4 个; 木盒 323*123*68mm, 1 个; 正方体 25*25*5mm, 8 个; 木盒 70*70*65mm, 1 个; 长方体 50*5*12.5mm, 8 个; 木盒 70*70*65.1 个; 正方体 25*25*25mm, 21 个; 大三棱柱 25*25*35.4mm, 6 个; 小三棱柱 17.7*17.7*25mm, 12 个; 木盒 95*95*90mm, 1 个; 正方体 25*25*25mm, 12 个; 小三棱柱 17.7*17.7*25mm, 12 个; 半圆柱 25*25mm, 12 个; 缺角正方体 25*25*25mm, 8 个; 木盒 95*95*90mm, 1 个; 长方体 50*25*12.5mm, 18 个; 小长方体 (垫物) 25*25*12.5mm, 12 个; 小长方体 (柱子) 50*12.5*12.5mm, 6 个; 木盒 95*95*90mm, 1 个; 正方形 25*25*25*25mm 厚 4.5mm, 56 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个; 等腰直角三角形 25*25*35.4mm, 内角 90° *45° *45°, 56 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个; 不等腰直角三角形 25*50*43.3mm, 内角 90°</p>	
--	--	--	---	--

			<p>*60° *30° ,56 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个; 等边三角形 25*25*25mm, 内角 60° *60°</p> <p>*60° ,56 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个; 菱形 25*25*25*25mm, 56 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个; 圆形 25mm, 56 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个; 半圆形 25mm, 56 个; 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 7 个; 木盒 270*270*58mm, 1 个; 1 号线 25mm, 320 根; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 40 个; 2 号线 50mm, 80 根; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 10 个; 3 号线 75mm, 80 根; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 10 个; 4 号线 100mm, 80 根; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 10 个; 5 号线 125mm, 80 根; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 10 个; 6 号线 150mm, 80 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各 10 个; 木盒 270*270*58mm, 1 个; 大号圆线 内径 50mm, 外径 60mm, 厚度 5mm, 36 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个; 中号圆线 内径 37.5mm, 外径 47.5mm, 厚度 5mm, 36 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个; 小号圆线 内径 25mm, 外径 35mm, 厚度 5mm, 36 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个; 大号半圆线 内径 50mm, 外径 60mm, 厚度 5mm, 36 个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各 6 个; 中号半圆线 内径 37.5mm, 外径 47.5mm, 厚度 5mm,</p>
--	--	--	---

			<p>36个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各6个; 小号半圆线 内径25mm, 外径35mm, 厚度5mm, 36个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各6个; 木盒 270*270*58mm, 1个; 点直径10*5mm, 480个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各60个; 木盒</p> <p>220*140*58mm, 1个; 正方体(带孔) 25*25*25mm, 24个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各4个; 球体(带孔)直径25mm, 24个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各4个; 圆柱体(带孔)直径25mm, 高25mm, 24个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/每种颜色各4个; 绳子 长度1600mm, 绳子两端大概30mm, 1个; 木盒 250*125*64mm, 1个; 钉子 120个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑/每种颜色各15个; 带孔游戏盘 260*230mm, 1个; 10行10列, 共100个孔; 绳子 1230mm, 8个; 颜色: 红/黄/蓝/橙/绿/紫/白/黑木盒</p> <p>297*297*60mm, 1个; 1/4扇形圆柱 直径25mm高25mm, 4个, 原木色; 1号1/4圆环 外径50mm内径25mm高25mm, 4个, 原木色; 2号1/4圆环 外径75mm内径50mm高25mm, 4个, 原木色; 1号带孔立方体 25*25*25mm, 3个; 四个面分别标注数字0、1、2、3/原木色 2号带孔立方体 25*25*25mm, 3个; 四个面分别标注数字0、4、5、6/原木色 3号带孔立方体 25*25*25mm, 3个; 四个面分别标注数字0、7、8、9/原木色木盒</p> <p>196*196*46mm, 1个; 游戏盘 363*363*15mm, 印144个小方格, 横12格竖12格每套一片, 原木色; 共15件套!</p>
--	--	--	---

458	10 件套彩虹梯	1	套	<p>彩虹梯</p> <p>一、材质：多层板+新西兰松木。</p> <p>二、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、详细参数：配套≥10/件套</p> <p>彩虹尺寸：形状：1号半圆，数量：1个，尺寸（CM）：117*58.5*35；</p> <p>含有9根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝，紫，红，橙，黄。</p> <p>形状：2号半圆，数量：1个，尺寸（CM）：102*51*35；</p> <p>含有7根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝，紫，红。</p> <p>形状：3号半圆，数量：1个，尺寸（CM）：86.7*43*35；</p> <p>含有5根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝。</p> <p>形状：4号半圆，数量：1个，尺寸（CM）：71.5*36*35；</p> <p>含有1根圆棒，4根平板，颜色：原木，红。</p> <p>形状：原色梯子，数量：1个，尺寸（CM）：60*35*4；</p> <p>含有2根圆棒，颜色：原木。</p> <p>形状：三角梯，数量：1个，尺寸（CM）：72*70*42.5；</p> <p>含有5根圆棒，颜色：红，橙，黄，绿，蓝。</p> <p>形状：多层板平衡板，数量：2个，尺寸（CM）：120×23×2.5，颜色：原木色。</p> <p>形状：多层板平衡板，数量：2个，尺寸（CM）：140×23×2.5，颜色：原木色。共计：10件彩虹梯。</p>
-----	----------	---	---	--



二、其他商务要求

(一) 完成期限：采购合同签订生效后 30 个日历天内，完成所有货品的交货、安装调试并验收。

(二) 地点：采购人指定地点。

(三) 质量要求

供应商提供的货物应符合行业有关质量技术标准，并承担货物不合标准给采购人造成的各项损失。

(四) 付款办法

付款方式：一次性付清。在项目验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100%。

合同价款：合同价是完成本项目全部工作内容的总价，包含完成本项目所涉及材料、人员劳务、差旅、设备投入、保险、风险、税金、利润及采购文件规定的一切费用。

(五) 安全责任

成交供应商在项目实施过程中，在保证质量、工期的前提下必须做好相关安全工作，发生任何安全事故，一切责任由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。（提供承诺函,格式自拟）

签订合同时，为保证产品的质量真伪，中标供应商需提供投标相关所有检测报告证书的原件等备查，核心产品需要提供资源演示。（须在响应文件中提供承诺函，格式自拟）

(六) 售后服务期限

1. 供应商须提供3年免费售后服务，包括维修费用。

(七) 售后服务及要求

1. 供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门的服务电话，并能提供本地化服务。

2. 质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担维修调换费用(人为因素除外和特殊情况以双方协商的时间为准)；如采购人原因或人为提坏造成的问题，成交供应商应积极配合处理，相关费用由采购人承担。

3. 提供 7×24 小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话。故障问题解决后 24 小时内，向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

（八）验收标准

本项目采购人将组织相关部门参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《广安市财政局关于印发〈广安市政府采购项目履约验收工作规程〉的通知》（广市财采〔2021〕275）和行业的有关要求组织验收。

（九）其他要求：其他未尽事宜以合同约定为准。

注：1. 本章采购需求中技术参数及其他商务要求带“★”标识的项，供应商应在响应文件中应全部满足，否则响应文件按无效处理。

2. 本章技术参数表中第 288 项多功能娱乐设备为本项目核心产品。