

竞争性谈判文件

(货物类)

采购项目名称：采购五幼幼儿家具、室内外玩具项目

采购项目编号：**N5118032023000078**

雅安市名山区第一幼儿园

雅安乾新招投标代理有限公司共同编制

2023年11月23日

第一章 竞争性谈判邀请

雅安乾新招投标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受雅安市名山区第一幼儿园委托，拟对采购五幼幼儿家具、室内外玩具项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：**N5118032023000078**

二、项目名称：采购五幼幼儿家具、室内外玩具项目

三、谈判项目简介：

雅安市名山区第一幼儿园是名山区五幼前期建设的主体单位，为满足开园必备的生活、教学需求，拟采购幼儿玩教具、幼儿家具床类一批，保障开园基本运行，为幼儿教职工提供必备学习、生活和工作条件。

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限自公告发布之日起3个工作日。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包2（幼儿家具）：属于专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、本项目不接受联合体参加谈判（描述：提供未与其他供应商组成联合体参与本项目谈判的承诺函）

2、供应商具备国家行政主管部门颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证》（描述：供应商提供具备国家行政主管部门的《中华人民共和国出版物经营许可证》复印件）

采购包2：

1、本项目不接受联合体参加谈判（描述：提供未与其他供应商组成联合体参与本项目谈判的承诺函）

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购一体化平台”）的项目电子化交易系统（以下简称项目电子化交易系统），登录方式及地址：通过四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录采购一体化平台，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获

取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：雅安市名山区第一幼儿园

地址：雅安市名山区东大街37号

邮编：625100

联系人：陶东歧

联系电话：0835-3220269

代理机构：雅安乾新招投标代理有限公司

地址：雅安市雨城区熊猫大道中段西康商业广场2幢1单元5层7-10号

邮编：625000

联系人：肖玲

联系电话：0835-2899779

第二章 供应商须知

2.1、供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：923,000.00元</p> <p>采购包2：620,000.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	最低评标价法(详见第五章)
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受联合体</p> <p>采购包2：不接受联合体</p>
5	落实节能、环保、无线局域网	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购 幼1号桌、幼2号桌、幼3号桌、幼儿方桌、幼儿椅A、幼儿椅B、幼儿椅C、定制幼儿六人床、玩具柜（5格）、定制教玩具柜（双层长柜2格）、定制教玩具柜（3格窄柜）、六格教具柜、移动式玩具柜、定制画纸柜、图书柜、移动收纳柜、储物柜、黑板组合柜、美工柜、移动收纳柜、美术桌（一桌四椅）、画板椅（方凳）、教师国学桌、教师国学椅、学生国学书法桌、小圆桌、定制书柜套装、幼儿椅、烘焙幼儿桌、烘焙平椅、三层展示柜、五格展示柜、儿童桌、小方桌、儿童椅、双层柜、双层转角柜、材料收纳柜、乐器收纳柜、上下双层床、保健室观察床、定制值班室衣柜 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p>

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。（注：供应商报价低于最高限价50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%的，谈判小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。）</p>
9	谈判保证金	本项目不收取谈判保证金。
10	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不收取</p> <p>采购包2：不收取</p>
11	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于90天。
12	代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：①根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)第十五条、四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知（川财采〔2020〕74号）文件规定以及招标代理委托协议约定，本项目招标代理服务费由成交供应商支付，供应商的报价应当包含招标代理服务费。②按照成本支出加合理利润的原则确定，本项目定额计取招标代理服务费第一包：13845元，第二包：9300元。③账户信息：账户名：雅安乾新招投标代理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司雅安分行 银行账号：5105 0177 8605 0000 1087 联系电话：0835-2899779。</p>
13	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
14	成交通知书领取	采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

15	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。
16	进口产品	不允许（实质性要求）
17	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：否 采购包2：否
18	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
19	报价/分值精确度	报价/分值精确度仅保留“所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确”。

2.2、总则

（一）适用范围

- 1.本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。
- 2.本竞争性谈判文件的最终解释权由雅安市名山区第一幼儿园和雅安乾新招投标代理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由雅安市名山区第一幼儿园负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由雅安乾新招投标代理有限公司负责解释。

（二）有关定义

- 1.“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是雅安市名山区第一幼儿园。
- 2.“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物的法人、其他组织或自然人。
- 3.“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是雅安乾新招投标代理有限公司
- 4.“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 5.“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.3、竞争性谈判文件

2.3.1竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）谈判过程中可实质性变动的内容；

- (五) 谈判办法;
- (六) 响应文件格式;
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2 竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4、响应文件

2.4.1 响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2 计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 响应货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权（实质性要求）

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第六章。

2.4.6 响应文件格式

1. 供应商应按照谈判文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

2. 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第五章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商以书面形式通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8 响应文件有效期

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应

有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过四川政府采购网-办事指南下载响应客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11响应文件的补充、修改和撤回（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5、开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启谈判。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4谈判

详见谈判文件第五章。

2.5.5、成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6、签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

采购包2：不允许合同分包；

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：是

4) 是否邀请服务对象: 否

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: (一)本项目现场验收由甲方组织,乙方配合进行。甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。(二)服务在乙方通知履约完成后5日内组织验收。

9) 技术履约验收内容: 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术的履约情况)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

10) 商务履约验收内容: 按国家有关规定以及采购文件的商务要求的履约情况、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对商务要求的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在响应文件中按商务要求比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

11) 履约验收标准:

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》(雅财采〔2021〕50号)和谈判文件相关要求验收;由采购人组织履约验收小组,开展项目验收工作,达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求为标准,按照《竞争性谈判文件》、《响应文件》和双方签订的《采购合同》,审查项目资料完备性、规范性情况,审查项目履行合同、《竞争性谈判文件》和《响应文件》情况,审查所有材料质量、性能、安全性以及各项技术指标完成情况,对供应商履约情况进行验收,出具验收报告。

12) 履约验收其他事项: 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》(雅财采〔2021〕50号)和磋商文件相关要求验收。

采购包2:

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 是

4) 是否邀请服务对象: 否

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: (一)本项目现场验收由甲方组织,乙方配合进行。甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。(二)服务在乙方通知履约完成后5日内组织验收。

9) 技术履约验收内容: 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术的履约情况)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

10) 商务履约验收内容: 按国家有关规定以及采购文件的商务要求的履约情况、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对商务要求的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在响应文件中按商务要求比较优胜的原则

确定该项的约定标准进行验收。

11) 履约验收标准:

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》(雅财采〔2021〕50号)和谈判文件相关要求验收;由采购人组织履约验收小组,开展项目验收工作,达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求为标准,按照《竞争性谈判文件》、《响应文件》和双方签订的《采购合同》,审查项目资料完备性、规范性情况,审查项目履行合同、《竞争性谈判文件》和《响应文件》情况,审查所有材料质量、性能、安全性以及各项技术指标完成情况,对供应商履约情况进行验收,出具验收报告

12) 履约验收其他事项:其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》(雅财采〔2021〕50号)和磋商文件相关要求验收。

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7、竞争性谈判工作纪律及要求

2.7.1 谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行,采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定,接受采购人委派的监督人员的监督,任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密,谈判小组成员应予以保密,不得泄露给其他供应商。

2.7.2 供应商不得具有的情形(实质性要求)

供应商参加谈判不得有下列情形:

一、有下列情形之一的,视为供应商串通响应:

- (一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜;
- (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- (五) 不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通;

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的,按照规定追究法律责任,具有前述一至十三条情形之一的,其响应文件无效,或取消被确认为成交

供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8、询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 雅安乾新招投标代理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由雅安乾新招投标代理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 雅安乾新招投标代理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包括但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：肖玲

联系电话：0835-2899779

地址：雅安市雨城区熊猫大道中段西康商业广场2幢1单元5层7-10号

邮编：625000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1、采购项目概况

雅安市名山区第一幼儿园是名山区五幼前期建设的主体单位，为满足开园必备的生活、教学需求，拟采购幼儿玩教具、幼儿家具床类一批，保障开园基本运行，为幼儿教职工提供必备学习、生活和工作条件。

3.2、采购内容

3.2.1标的清单

采购包1：
采购包预算金额（元）：923,000.00
采购包最高限价（元）：920,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	防腐版游戏综合区	1.00	40,800.00	套	工业	否	否	否	否
2	防腐版游戏动态区	1.00	20,800.00	套	工业	否	否	否	否
3	攀爬墙	1.00	24,700.00	套	工业	否	否	否	否
4	沙水三段组	1.00	41,800.00	套	工业	是	否	否	否
5	沙水平	1.00	4,080.00	套	工业	否	否	否	否
6	沙水重力轨	1.00	5,980.00	套	工业	否	否	否	否
7	筛沙架	1.00	3,200.00	套	工业	否	否	否	否
8	六边形感统空间	1.00	13,980.00	套	工业	否	否	否	否
9	玩沙平台	1.00	9,800.00	套	工业	否	否	否	否
10	衣帽收纳车	1.00	1,400.00	套	工业	否	否	否	否
11	户外黑板	1.00	9,400.00	套	工业	否	否	否	否
12	平网沙漏	1.00	840.00	组	工业	否	否	否	否
13	风车沙漏	1.00	840.00	组	工业	否	否	否	否
14	小跨栏	2.00	960.00	组	工业	否	否	否	否
15	弹跳床	4.00	1,600.00	个	工业	否	否	否	否
16	活动式小跳台	2.00	3,500.00	组	工业	否	否	否	否
17	跳山羊	2.00	530.00	个	工业	否	否	否	否
18	羊角球	7.00	224.00	个	工业	否	否	否	否
19	跳袋	24.00	912.00	个	工业	否	否	否	否
20	儿童篮球架	1.00	3,980.00	组	工业	否	否	否	否

21	较高平衡木	5.00	3,700.00	件	工业	否	否	否	否
22	长条凳	6.00	2,160.00	个	工业	否	否	否	否
23	荡桥	1.00	2,360.00	组	工业	否	否	否	否
24	过河石	2.00	640.00	套	工业	否	否	否	否
25	拱形门	1.00	500.00	套	工业	否	否	否	否
26	幼儿体操垫	10.00	3,600.00	张	工业	否	否	否	否
27	户外防水垫	12.00	3,600.00	张	工业	否	否	否	否
28	钻筒	4.00	5,600.00	个	工业	否	否	否	否
29	单杠	2.00	4,800.00	组	工业	否	否	否	否
30	幼儿篮球	175.00	10,500.00	个	工业	否	否	否	否
31	幼儿足球	35.00	2,100.00	个	工业	否	否	否	否
32	软体球	16.00	352.00	个	工业	否	否	否	否
33	皮尺	1.00	32.00	卷	工业	否	否	否	否
34	电子秒表	2.00	90.00	块	工业	否	否	否	否
35	棍	30.00	195.00	支	工业	否	否	否	否
36	足球门	1.00	1,750.00	组	工业	否	否	否	否
37	带轮带网	6.00	1,590.00	个	工业	否	否	否	否
38	风火轮铁环	10.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
39	方型滑车	3.00	1,350.00	套	工业	否	否	否	否
40	手柄脚跳球	10.00	650.00	个	工业	否	否	否	否
41	锥形桶	4.00	228.00	套	工业	否	否	否	否
42	幼儿兜风车	4.00	2,300.00	辆	工业	否	否	否	否
43	三轮滑板车	3.00	1,680.00	辆	工业	否	否	否	否
44	两轮滑板车	3.00	1,620.00	辆	工业	否	否	否	否
45	救护车	3.00	2,040.00	辆	工业	否	否	否	否
46	消防车	2.00	1,330.00	辆	工业	否	否	否	否
47	警车	2.00	1,230.00	辆	工业	否	否	否	否
48	三轮货运车	2.00	1,120.00	辆	工业	否	否	否	否
49	幼儿双人脚踏车	4.00	2,320.00	辆	工业	否	否	否	否
50	轮胎架	2.00	1,000.00	组	工业	否	否	否	否
51	彩虹伞	3.00	1,080.00	套	工业	否	否	否	否
52	追逐小蜜蜂	6.00	3,360.00	套	工业	否	否	否	否
53	碳化积木	1.00	19,500.00	套	工业	否	否	否	否
54	足球篮球收纳架	6.00	2,700.00	组	工业	否	否	否	否
55	户外鼓B	1.00	8,000.00	套	工业	否	否	否	否
56	户外竖琴	1.00	7,200.00	套	工业	否	否	否	否
57	智力游戏组合套装	2.00	18,600.00	套	工业	否	否	否	否

58	垃圾分类投掷飞镖大号	1.00	465.00	套	工业	否	否	否	否
59	钻洞跨栏组合	1.00	450.00	套	工业	否	否	否	否
60	匍匐前进	1.00	285.00	套	工业	否	否	否	否
61	手掌粘靶盘	10.00	320.00	套	工业	否	否	否	否
62	卡通动物粘靶盘	3.00	60.00	套	工业	否	否	否	否
63	网球	20.00	50.00	个	工业	否	否	否	否
64	幼儿网球拍	10.00	460.00	个	工业	否	否	否	否
65	揪尾巴被心	1.00	100.00	套	工业	否	否	否	否
66	标志	1.00	860.00	套	工业	否	否	否	否
67	标志碟	50.00	100.00	个	工业	否	否	否	否
68	万象组合单元桶	8.00	320.00	个	工业	否	否	否	否
69	四色轨道	1.00	145.00	个	工业	否	否	否	否
70	绿迷彩拱形	1.00	240.00	个	工业	否	否	否	否
71	单杠攀爬组合	1.00	3,350.00	套	工业	否	否	否	否
72	鞍马（四层跳马）	1.00	1,400.00	个	工业	否	否	否	否
73	注水底座	20.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
74	标志杆	20.00	220.00	支	工业	否	否	否	否
75	标志杆旗	20.00	60.00	件	工业	否	否	否	否
76	杆杆夹子	40.00	52.00	个	工业	否	否	否	否
77	跳房子卡扣	10.00	550.00	个	工业	否	否	否	否
78	聪明板 大号	20.00	900.00	个	工业	否	否	否	否
79	儿童助跳板	2.00	560.00	组	工业	否	否	否	否
80	双人跷跷板	3.00	4,668.00	件	工业	否	否	否	否
81	低矮平衡木	5.00	3,200.00	件	工业	否	否	否	否
82	安吉滚筒	4.00	1,600.00	个	工业	否	否	否	否
83	小推车	12.00	1,740.00	辆	工业	否	否	否	否
84	大积木块	12.00	2,160.00	块	工业	否	否	否	否
85	刺球	12.00	108.00	个	工业	否	否	否	否
86	独轮车	5.00	2,100.00	辆	工业	否	否	否	否
87	两轮车	5.00	2,600.00	辆	工业	否	否	否	否
88	口哨	9.00	126.00	个	工业	否	否	否	否
89	圈	3.00	420.00	套	工业	否	否	否	否
90	基本体操器械	3.00	2,250.00	套	工业	否	否	否	否
91	月儿摇	6.00	1,620.00	个	工业	否	否	否	否
92	底板（洞洞板）	40.00	22,400.00	个	工业	否	否	否	否
93	收纳盒	20.00	4,800.00	个	工业	否	否	否	否
94	疯狂跑道	1.00	1,857.00	套	工业	否	否	否	否

95	疯狂跑道-趣味模块	1.00	1,285.00	套	工业	否	否	否	否
96	百变插珠	1.00	1,900.00	套	工业	否	否	否	否
97	奇想齿轮	1.00	780.00	套	工业	否	否	否	否
98	多米诺	1.00	680.00	套	工业	否	否	否	否
99	手掌游戏	1.00	540.00	套	工业	否	否	否	否
100	万能迷宫	1.00	1,600.00	套	工业	否	否	否	否
101	找颜色	1.00	320.00	套	工业	否	否	否	否
102	记忆翻版	1.00	469.00	套	工业	否	否	否	否
103	缤纷魔方	1.00	720.00	套	工业	否	否	否	否
104	快乐小投手	1.00	420.00	套	工业	否	否	否	否
105	绳索探险	1.00	620.00	套	工业	否	否	否	否
106	磁力板（三角形）	1.00	950.00	套	工业	否	否	否	否
107	模仿秀	1.00	526.00	套	工业	否	否	否	否
108	四子棋	1.00	1,750.00	套	工业	否	否	否	否
109	卡通拼图	1.00	850.00	套	工业	否	否	否	否
110	科创套装	1.00	49,800.00	套	工业	否	否	否	否
111	幼儿图书	2,000.00	64,000.00	套	工业	否	否	否	否
112	茶艺套装	38.00	14,630.00	套	工业	否	否	否	否
113	烘焙室套装	1.00	9,800.00	套	工业	否	否	否	否
114	木工坊套装	1.00	23,800.00	套	工业	否	否	否	否
115	8寸非洲鼓	12.00	3,060.00	个	工业	否	否	否	否
116	10寸非洲鼓	4.00	1,260.00	个	工业	否	否	否	否
117	12寸中国鼓	12.00	3,720.00	个	工业	否	否	否	否
118	10寸军鼓	1.00	255.00	个	工业	否	否	否	否
119	10寸地鼓	2.00	380.00	个	工业	否	否	否	否
120	8寸手鼓	8.00	704.00	个	工业	否	否	否	否
121	8寸铃鼓	8.00	704.00	个	工业	否	否	否	否
122	刮胡	8.00	400.00	组	工业	否	否	否	否
123	圆舞板	8.00	304.00	对	工业	否	否	否	否
124	双响筒	8.00	304.00	组	工业	否	否	否	否
125	打棒	8.00	224.00	对	工业	否	否	否	否
126	螺纹单响筒	8.00	264.00	组	工业	否	否	否	否
127	螺纹高低梆子	8.00	496.00	组	工业	否	否	否	否
128	龙口梆子	8.00	328.00	对	工业	否	否	否	否
129	沙锤	8.00	464.00	对	工业	否	否	否	否
130	沙蛋	15.00	90.00	对	工业	否	否	否	否
131	棒铃	8.00	280.00	个	工业	否	否	否	否

132	手摇铃	10.00	180.00	个	工业	否	否	否	否
133	铜镲	5.00	485.00	对	工业	否	否	否	否
134	铜锣	1.00	112.00	对	工业	否	否	否	否
135	铜碰钟	8.00	304.00	对	工业	否	否	否	否
136	三角铁	8.00	96.00	对	工业	否	否	否	否
137	阿果果	2.00	76.00	对	工业	否	否	否	否
138	音感钟	1.00	320.00	套	工业	否	否	否	否
139	专业合成键高音打琴	1.00	1,650.00	台	工业	否	否	否	否
140	专业合成键中音打琴	1.00	1,820.00	台	工业	否	否	否	否
141	专业合成键低音打琴	1.00	2,050.00	台	工业	否	否	否	否
142	海鼓	2.00	140.00	个	工业	否	否	否	否
143	木质雨声	1.00	100.00	个	工业	否	否	否	否
144	振动器	1.00	58.00	个	工业	否	否	否	否
145	手鼓收纳盒	1.00	160.00	个	工业	否	否	否	否
146	铃鼓收纳盒	1.00	160.00	个	工业	否	否	否	否
147	刮胡收纳盒	1.00	104.00	个	工业	否	否	否	否
148	响板收纳盒	1.00	90.00	个	工业	否	否	否	否
149	双响筒收纳盒	1.00	100.00	个	工业	否	否	否	否
150	打棒收纳盒	1.00	95.00	个	工业	否	否	否	否
151	龙口梆子收纳盒	1.00	105.00	个	工业	否	否	否	否
152	单响筒收纳盒	1.00	105.00	个	工业	否	否	否	否
153	高低梆子收纳盒	1.00	105.00	个	工业	否	否	否	否
154	沙锤收纳盒	1.00	115.00	个	工业	否	否	否	否
155	沙蛋收纳盒	1.00	90.00	个	工业	否	否	否	否
156	棒铃收纳盒	1.00	90.00	个	工业	否	否	否	否
157	手摇铃收纳盒	1.00	90.00	个	工业	否	否	否	否
158	铜碰钟收纳盒	1.00	90.00	个	工业	否	否	否	否
159	铜镲收纳盒	1.00	100.00	个	工业	否	否	否	否
160	三角铁收纳架	1.00	86.00	个	工业	否	否	否	否
161	火车哨	1.00	28.00	个	工业	否	否	否	否
162	空灵鼓	10.00	3,800.00	个	工业	否	否	否	否
163	卡宏鼓	10.00	5,300.00	个	工业	否	否	否	否
164	尤克里里	10.00	3,700.00	个	工业	否	否	否	否
165	哇哇管	1.00	1,540.00	套	工业	否	否	否	否
166	8音老鼠钟	2.00	1,040.00	套	工业	否	否	否	否
167	风铃	2.00	920.00	套	工业	否	否	否	否

168	音筒	4.00	600.00	组	工业	否	否	否	否
169	音条	2.00	1,040.00	套	工业	否	否	否	否
170	超锣	4.00	1,720.00	套	工业	否	否	否	否
171	鸟笛	5.00	240.00	个	工业	否	否	否	否
172	火车笛	5.00	175.00	个	工业	否	否	否	否
173	陶笛	1.00	2,750.00	套	工业	否	否	否	否
174	芭拉	1.00	5,500.00	个	工业	否	否	否	否
175	幼儿舞蹈垫	40.00	2,600.00	张	工业	否	否	否	否
176	音乐凳	40.00	10,920.00	张	工业	否	否	否	否
177	把杆	4.00	1,160.00	组	工业	否	否	否	否
178	蒙氏教具操作材料	1.00	8,000.00	套	工业	否	否	否	否
179	剪刀	40.00	160.00	个	工业	否	否	否	否
180	泥工板	40.00	180.00	张	工业	否	否	否	否
181	调色盘	35.00	210.00	个	工业	否	否	否	否
182	剪纸	2.00	48.00	套	工业	否	否	否	否
183	扎染系列	1.00	15,800.00	套	工业	否	否	否	否
184	书法国画系列	1.00	7,500.00	套	工业	否	否	否	否
185	水彩笔	35.00	490.00	盒	工业	否	否	否	否
186	油画棒(蜡笔)	35.00	1,015.00	盒	工业	否	否	否	否
187	水粉、排笔	10.00	1,410.00	套	工业	否	否	否	否
188	创意泥	10.00	5,200.00	套	工业	否	否	否	否
189	超轻黏土	10.00	560.00	套	工业	否	否	否	否
190	陶泥	5.00	300.00	包	工业	否	否	否	否
191	陶艺工具系列	1.00	2,320.00	套	工业	否	否	否	否
192	背胶EVA金粉海绵纸	20.00	1,080.00	套	工业	否	否	否	否
193	混色EVA海绵纸	20.00	360.00	套	工业	否	否	否	否
194	方形白色卡纸	20.00	320.00	套	工业	否	否	否	否
195	彩绒纸	20.00	940.00	套	工业	否	否	否	否
196	宣纸	5.00	105.00	套	工业	否	否	否	否
197	图画纸	12.00	492.00	套	工业	否	否	否	否
198	画板	32.00	1,184.00	套	工业	否	否	否	否
199	画架	32.00	8,800.00	套	工业	否	否	否	否
200	水彩颜料	20.00	1,340.00	套	工业	否	否	否	否
201	水粉颜料	20.00	1,420.00	套	工业	否	否	否	否
202	蛋彩绘画颜料	2.00	1,140.00	套	工业	否	否	否	否
203	手指画颜料	2.00	216.00	套	工业	否	否	否	否
204	墨汁	10.00	290.00	盒	工业	否	否	否	否

205	围裙	35.00	700.00	件	工业	否	否	否	否
206	袖套	35.00	455.00	对	工业	否	否	否	否
207	沙铲（塑料）	1.00	290.00	套	工业	否	否	否	否
208	沙铲（不锈钢）	1.00	280.00	套	工业	否	否	否	否
209	沙池组合	1.00	13,500.00	套	工业	否	否	否	否
210	水枪	10.00	210.00	个	工业	否	否	否	否
211	喷壶	10.00	220.00	个	工业	否	否	否	否
212	小桶	10.00	310.00	个	工业	否	否	否	否
213	儿童铁锹	10.00	180.00	个	工业	否	否	否	否
214	小钉耙	10.00	180.00	个	工业	否	否	否	否
215	小铲子	10.00	180.00	个	工业	否	否	否	否
216	小班美工区	2.00	4,000.00	套	工业	否	否	否	否
217	中班美工区	2.00	4,000.00	套	工业	否	否	否	否
218	大班美工区	2.00	4,000.00	套	工业	否	否	否	否
219	小班角色区	2.00	7,780.00	套	工业	否	否	否	否
220	中班角色区	2.00	7,780.00	套	工业	否	否	否	否
221	大班角色区	2.00	7,780.00	套	工业	否	否	否	否
222	小班表演区	2.00	5,760.00	套	工业	否	否	否	否
223	中班表演区	2.00	5,760.00	套	工业	否	否	否	否
224	大班表演区	2.00	5,760.00	套	工业	否	否	否	否
225	小班建构材料	2.00	8,580.00	套	工业	否	否	否	否
226	中班建构材料	2.00	8,580.00	套	工业	否	否	否	否
227	大班建构材料	2.00	8,580.00	套	工业	否	否	否	否
228	小班智力区	2.00	7,780.00	套	工业	否	否	否	否
229	中班智力区	2.00	7,780.00	套	工业	否	否	否	否
230	大班智力区	2.00	7,780.00	套	工业	否	否	否	否
231	小天才农场	4.00	780.00	套	工业	否	否	否	否
232	曲奇动物	4.00	780.00	套	工业	否	否	否	否
233	快乐小屋	4.00	780.00	套	工业	否	否	否	否
234	罗马城	4.00	780.00	套	工业	否	否	否	否
235	万能	4.00	780.00	套	工业	否	否	否	否
236	米奇妙乐园	4.00	780.00	套	工业	否	否	否	否
237	梦想之家	4.00	780.00	套	工业	否	否	否	否
238	教具收纳盒	160.00	3,840.00	个	工业	否	否	否	否
239	跳绳	35.00	1,330.00	条	工业	否	否	否	否
240	数字沙包	8.00	1,296.00	套	工业	否	否	否	否
241	连环扣	2.00	344.00	套	工业	否	否	否	否
242	数字小方块	12.00	264.00	套	工业	否	否	否	否
243	骰子	12.00	720.00	个	工业	否	否	否	否

244	儿童计算器	12.00	828.00	个	工业	否	否	否	否
245	数字卡片	12.00	636.00	套	工业	否	否	否	否
246	统计图表	8.00	648.00	套	工业	否	否	否	否
247	守恒量具	12.00	2,640.00	套	工业	否	否	否	否
248	正方形组合	12.00	480.00	套	工业	否	否	否	否
249	长方形组合	12.00	480.00	套	工业	否	否	否	否
250	三角形组合	12.00	480.00	套	工业	否	否	否	否
251	圆组合	12.00	480.00	套	工业	否	否	否	否
252	几何形体组合	12.00	480.00	套	工业	否	否	否	否
253	立体拼图	12.00	996.00	套	工业	否	否	否	否
254	魔方	12.00	288.00	个	工业	否	否	否	否
255	飞行棋	8.00	360.00	套	工业	否	否	否	否
256	多用棋	6.00	420.00	套	工业	否	否	否	否
257	记忆棋	12.00	360.00	套	工业	否	否	否	否
258	动物拼图	12.00	672.00	套	工业	否	否	否	否
259	多层人体拼图	12.00	684.00	套	工业	否	否	否	否
260	多层动物拼图	12.00	552.00	套	工业	否	否	否	否
261	平面镶嵌玩具	12.00	672.00	套	工业	否	否	否	否
262	立体镶嵌玩具	12.00	672.00	套	工业	否	否	否	否
263	套人	4.00	188.00	套	工业	否	否	否	否
264	套杯	4.00	76.00	套	工业	否	否	否	否
265	套塔	12.00	1,104.00	套	工业	否	否	否	否
266	层层叠	12.00	708.00	套	工业	否	否	否	否
267	传统迷宫	8.00	480.00	套	工业	否	否	否	否
268	单人运笔迷宫	30.00	420.00	个	工业	否	否	否	否
269	双人运笔迷宫	8.00	1,104.00	个	工业	否	否	否	否
270	彩虹串珠	12.00	492.00	套	工业	否	否	否	否
271	串珠智力盒	4.00	320.00	盒	工业	否	否	否	否
272	树穿绳	6.00	276.00	个	工业	否	否	否	否
273	桩板组	8.00	568.00	套	工业	否	否	否	否
274	接龙套装	8.00	1,744.00	套	工业	否	否	否	否
275	感知套装	6.00	10,200.00	套	工业	否	否	否	否
276	学开锁板	6.00	654.00	套	工业	否	否	否	否
277	二指抓	12.00	372.00	套	工业	否	否	否	否
278	倒水与分配	12.00	372.00	套	工业	否	否	否	否
279	夹彩蛋	12.00	1,056.00	套	工业	否	否	否	否
280	56片盒装亚克力积木	12.00	15,840.00	套	工业	否	否	否	否
281	多米诺骨牌	8.00	2,480.00	套	工业	否	否	否	否

282	打桩床	6.00	222.00	套	工业	否	否	否	否
283	撒棍	8.00	88.00	套	工业	否	否	否	否
284	压花剪	6.00	186.00	套	工业	否	否	否	否
285	滚花器	2.00	500.00	套	工业	否	否	否	否
286	地球仪	8.00	416.00	个	工业	否	否	否	否
287	小家电	4.00	680.00	套	工业	否	否	否	否
288	医疗主题材料包	6.00	1,008.00	套	工业	否	否	否	否
289	邮电通讯	8.00	1,504.00	套	工业	否	否	否	否
290	指偶	6.00	996.00	套	工业	否	否	否	否
291	手偶	6.00	1,230.00	套	工业	否	否	否	否
292	头饰	8.00	648.00	套	工业	否	否	否	否
293	表演服装与道具	4.00	1,680.00	套	工业	否	否	否	否
294	雪花片	6.00	822.00	套	工业	否	否	否	否
295	磁力片	20.00	4,040.00	套	工业	否	否	否	否
296	水管滑道积木	6.00	474.00	套	工业	否	否	否	否
297	万变旋转积木	6.00	456.00	套	工业	否	否	否	否
298	大型EVA积木	12.00	1,824.00	套	工业	否	否	否	否
299	指南针	12.00	108.00	个	工业	否	否	否	否
300	托盘天平（简易天平）	8.00	488.00	个	工业	否	否	否	否
301	平衡盘组	12.00	2,172.00	套	工业	否	否	否	否
302	放大镜	20.00	480.00	个	工业	否	否	否	否
303	望远镜	4.00	864.00	套	工业	否	否	否	否
304	发条玩具	4.00	240.00	套	工业	否	否	否	否
305	齿轮组合	12.00	3,264.00	套	工业	否	否	否	否
306	铃鼓	12.00	300.00	套	工业	否	否	否	否
307	数数棒	12.00	180.00	套	工业	否	否	否	否
308	阅读区帐篷	12.00	4,320.00	个	工业	否	否	否	否
309	阅读区地垫	12.00	6,360.00	张	工业	否	否	否	否
310	拼接地垫	12.00	8,760.00	套	工业	否	否	否	否
311	数形投放盒	8.00	568.00	套	工业	否	否	否	否
312	蝴蝶结衣饰框	24.00	1,368.00	套	工业	否	否	否	否
313	六格衣饰架	24.00	3,648.00	套	工业	否	否	否	否
314	小纽扣衣饰框	24.00	1,320.00	套	工业	否	否	否	否
315	饰带扣衣饰框	24.00	1,320.00	套	工业	否	否	否	否
316	包埋标本（小班）	4.00	3,220.00	套	工业	否	否	否	否
317	包埋标本（中班）	4.00	3,220.00	套	工业	否	否	否	否

318	包埋标本（大班）	4.00	3,220.00	套	工业	否	否	否	否
-----	----------	------	----------	---	----	---	---	---	---

采购包2:

采购包预算金额（元）：620,000.00

采购包最高限价（元）：609,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	幼1号桌	20.00	11,460.00	张	工业	否	否	否	是
2	幼2号桌	24.00	13,752.00	张	工业	否	否	否	是
3	幼3号桌	24.00	13,752.00	张	工业	否	否	否	是
4	桌垫	68.00	6,596.00	张	工业	否	否	否	否
5	幼儿方桌	48.00	21,408.00	张	工业	否	否	否	是
6	定制幼儿桌面软玻璃方垫	48.00	2,592.00	张	工业	否	否	否	否
7	幼儿椅A	120.00	15,840.00	个	工业	否	否	否	是
8	幼儿椅B	128.00	16,896.00	个	工业	否	否	否	是
9	幼儿椅C	160.00	22,720.00	个	工业	否	否	否	是
10	定制幼儿六人床	60.00	171,960.00	组	工业	是	否	否	是
11	玩具柜（5格）	36.00	21,240.00	个	工业	否	否	否	是
12	定制教玩具柜（双层长柜2格）	24.00	14,160.00	个	工业	否	否	否	是
13	定制教玩具柜（3格窄柜）	24.00	14,160.00	个	工业	否	否	否	是
14	六格教具柜	24.00	15,840.00	个	工业	否	否	否	是
15	移动式玩具柜	12.00	9,720.00	个	工业	否	否	否	是
16	定制画纸柜	12.00	7,560.00	个	工业	否	否	否	是
17	毛巾架	6.00	3,150.00	组	工业	否	否	否	否
18	自然角架	24.00	12,480.00	组	工业	否	否	否	否
19	图书柜	12.00	9,000.00	个	工业	否	否	否	是
20	阅读区小沙发	12.00	6,120.00	个	工业	否	否	否	否
21	玩具篮	200.00	7,800.00	个	工业	否	否	否	否
22	书写板（移动白绿板）	12.00	10,380.00	张	工业	否	否	否	否
23	移动收纳柜	12.00	4,020.00	组	工业	否	否	否	是
24	售卖台	12.00	13,800.00	组	工业	否	否	否	否
25	书架	12.00	9,660.00	个	工业	否	否	否	否
26	储物柜	2.00	1,620.00	组	工业	否	否	否	是

27	工具台	4.00	3,120.00	组	工业	否	否	否	否
28	晾纸架	3.00	2,460.00	组	工业	否	否	否	否
29	黑板组合柜	1.00	960.00	组	工业	否	否	否	是
30	美工柜	2.00	1,820.00	组	工业	否	否	否	是
31	双面画架	18.00	7,110.00	组	工业	否	否	否	否
32	移动收纳柜	2.00	650.00	组	工业	否	否	否	是
33	美术桌（一桌四椅）	4.00	10,000.00	套	工业	否	否	否	是
34	画板椅（方凳）	20.00	1,600.00	个	工业	否	否	否	是
35	工具墙	4.00	1,360.00	张	工业	否	否	否	否
36	亚克力卷纸画架	4.00	3,212.00	组	工业	否	否	否	否
37	作品展示框	1.00	800.00	套	工业	否	否	否	否
38	三层玩具架- 含12个塑料盒	3.00	1,830.00	组	工业	否	否	否	否
39	教师国学桌	1.00	2,300.00	张	工业	否	否	否	是
40	教师国学椅	2.00	1,300.00	张	工业	否	否	否	是
41	学生国学书法桌	18.00	24,750.00	张	工业	否	否	否	是
42	蒲团	36.00	3,024.00	个	工业	否	否	否	否
43	小圆桌	6.00	3,090.00	张	工业	否	否	否	是
44	定制书柜套装	1.00	15,800.00	套	工业	否	否	否	是
45	主题地毯	6.00	4,170.00	张	工业	否	否	否	否
46	幼儿椅	24.00	3,168.00	张	工业	否	否	否	是
47	定制儿童书架（双面）	4.00	16,400.00	组	工业	否	否	否	否
48	烘焙幼儿桌	4.00	5,240.00	张	工业	否	否	否	是
49	烘焙平椅	36.00	4,716.00	个	工业	否	否	否	是
50	三层展示柜	2.00	1,240.00	个	工业	否	否	否	是
51	五格展示柜	2.00	1,310.00	个	工业	否	否	否	是
52	操作台	2.00	3,600.00	张	工业	否	否	否	否
53	儿童桌	4.00	2,260.00	张	工业	否	否	否	是
54	小方桌	4.00	2,040.00	张	工业	否	否	否	是
55	儿童椅	36.00	4,500.00	张	工业	否	否	否	是
56	双层柜	6.00	3,120.00	组	工业	否	否	否	是
57	双层转角柜	1.00	315.00	组	工业	否	否	否	是
58	材料收纳柜	3.00	2,460.00	组	工业	否	否	否	是
59	乐器收纳柜	1.00	4,200.00	组	工业	否	否	否	是
60	儿童秤	1.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
61	红外线体温枪	13.00	1,495.00	个	工业	否	否	否	否
62	视力表灯箱	1.00	724.00	个	工业	否	否	否	否

63	上下双层床	1.00	1,450.00	张	工业	否	否	否	是
64	保健室观察床	1.00	570.00	张	工业	否	否	否	是
65	定制值班室衣柜	1.00	2,850.00	组	工业	否	否	否	是

3.3、技术参数及要求

采购包1：

标的名称：防腐版游戏综合区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：综合区246件套； 2.材质：海洋板1.8cm、户外水性漆封边； 3.连接件：连接件采用PP料，整体结构一体成型，连接件与连接件之间通过插销件实现自主拼搭，可以满足>90度角<270度任意方向延展搭建，可以利用6片板搭建一个正方体； 4.工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行抛倒角处理，边缘采用户外水性漆封边。

标的名称：防腐版游戏动态区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：动态区410件套； 2.材质：海洋板1.8cm、户外水性漆封边； 3.连接件：连接件采用PP料，整体结构一体成型，更加牢固，连接件与连接件之间通过插销件实现自主拼搭，可以满足>90度角<270度任意方向延展搭建，可以利用6片板搭建一个正方体； 4.工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行抛倒角处理，边缘采用户外水性漆封边。

标的名称：攀爬墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：360*225*240cm（±3%）； 2.背板采用高强度工程塑粉经滚塑成型，与镀锌管（直径为33mm）表面经打磨喷砂后采用静电喷涂烤漆； 3.配件：塑料类采用高强度PE板雕刻成型，绳网采用海缆绳； 4.具有攀爬，拳击等功能。

标的名称：沙水三段组

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：7000*4000*1200mm（±3%）； 2.水井操作台1个、储水桶木桶1个、储水桶胶桶1个、手压井伐1个、连接件*1套、原木高水槽1个、原木低水槽2个、低水槽支撑架1个、亲水台支撑架1*1个、亲水台支撑架2*1个、双孔亲水台1个、单孔亲水台1个、圆木桩4个。

标的名称：沙水平天

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：1000*350*1200mm（±3%）； 2.天平基柱1个、秤杆1个、木秤盘2个。

标的名称：沙水重力轨

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.规格：1200*700*1000mm（±3%）； 2.主体1个、储球盒1个、小球3个。
---	---	--

标的名称：筛沙架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1套，支杆3根，长1800*直径35mm（±3%），竹木材质。组装后地面支撑点呈等边三角形，边长1350mm（±3%）。

标的名称：六边形感统空间

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：3010*1300*1660mm（±3%）； 2.材质：木质； 3.六边形造型，可多面进行攀爬，包括软绳攀爬架、金属爬梯、木质爬梯，攀爬高度符合幼儿身高。

标的名称：玩沙平台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：160*96*220cm（±2%）； 2.材质：木质； 3.可放置在沙坑上，配有滑梯； 4.设置起吊装置，可拉动绳子，控制吊钩上下移动。

标的名称：衣帽收纳车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：136.8*70*130cm（±2%）； 2.材质：木质； 3.双面收纳，顶部配有雨棚，防止雨水进入； 4.底部配有万向轮，可轻松移动。

标的名称：户外黑板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：采用防腐木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及棱角。造型部分采用 PE 板雕刻而成； 2.规格：290*86*165cm（±2%）； 3.工艺：整体一块大黑板，上面带屋檐设计，左右设计功能，可以放置用料或者孩子休闲座椅使用。

标的名称：平网沙漏

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：防腐木；规格：常规； 2.油漆：采用室外环保漆，2底2面工艺，防晒，防雨。

标的名称：风车沙漏

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：防腐木；规格：常规； 2.油漆：采用室外环保漆，2底2面工艺，防晒，防雨。

标的名称：小跨栏

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：一组8只，长度≥820mm、高280mm，脚长≥250mm； 2.材质：环保型PP塑料，由精密模具经吹塑工艺一次成型，经后期修边、锐角毛刺打磨处理。一律使用原生料，不得添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩须符合幼儿视觉习惯； 3.外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，安全环保，适合幼儿使用； 4.增塑剂添加限量应符合GB6675.1-2014《玩具安全》国家标准、机械与物理性能应符合GB6675.2-2014《玩具安全》国家标准、特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全》国家标准，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：弹跳床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：Φ1000mm,高200mm（±2%）； 2.材质：钢管和尼龙网； 3.最大可承重≥150KG，尼龙网布与框架链接处采用弹簧扣设计；尼龙网布为强力尼龙线，9层缝制，可以承受90公斤蹦跳不脱落，不变形；脚管为钢管，不少于4根； 4.应符合GB/T34272小型游乐设施安全规范和GB19272室外健身器材的安全通用要求。（提供产品有效期内的产品责任险保单复印件或者提供承诺函承诺成交后签订合同前提供产品有效期内的产品责任险保单复印件加盖公章，格式自拟。）

标的名称：活动式小跳台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：高密度及安全性的EVA材料制成； 2.规格：高200m～500mm； 3.尺寸：上尺寸545×355×150mm±5mm，中尺寸575×420×150mm±5mm，下尺寸604×485×150mm±5mm，踏板尺寸 545×390×100mm±5mm； 4.防水、可清洗； 5.应符合GB19272室外健身器材的安全通用要求。

标的名称：跳山羊

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1.山羊由箱体和四脚柱构成，选用人造革和钢材材质；</p> <p>2.尺寸：400mm×200mm×200mm（±5mm），高度可调节，调节范围450mm-600mm之间；</p> <p>3.所有钢制件都作防锈涂漆处理，无气泡、露底。跳山羊身色泽一致。底托、箍与腿连接牢固，内、外管配合严密，升降灵活组装后落地平稳；</p> <p>4.应符合GB/T34272小型游乐设施安全规范和GB19272室外健身器材的安全通用要求。（提供产品有效期内的产品责任险保单复印件或者提供承诺函承诺成交后签订合同前提供产品有效期内的产品责任险保单复印件加盖公章，格式自拟。）</p>
---	---	--

标的名称：羊角球

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：φ400mm（±5mm）；</p> <p>2.材质为橡胶皮，无毒无味，安全环保；</p> <p>3.增塑剂添加限量应符合GB6675.1-2014《玩具安全》国家标准、机械与物理性能应符合GB6675.2-2014《玩具安全》国家标准、特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全》国家标准，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>

标的名称：跳袋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：≥400mm×600mm，三色 双层底；</p> <p>2.材质：牛津布，经缝合作而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保；</p> <p>3.产品所用（面料或布料）的pH值、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、总镉、镍释放、杀虫剂总量、有害染料、邻苯二甲酸酯、有机锡化合物、多环芳烃、全氟及多氟化合物、残余溶剂、残余表面活性剂、润湿剂、其他化学残余、阻燃整理剂、紫外光稳定剂、色牢度（沾色）应符合GB/T18885-2020生态纺织品的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求,供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>

标的名称：儿童篮球架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.规格：可调高度 1.2m—2.1m,可根据幼儿身高调节高度；</p> <p>2.材质：篮板为厚度 6mmPC 板，架子为冷轧钢管，护框和水箱为工程塑料；</p> <p>3.特点：主杆、底座内藏滑轮，随时可以移动,底座牢固，稳定。</p>

标的名称：较高平衡木

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：长1500mm，高300mm±10mm，平台端宽200×200mm，中间平衡木尺寸52（厚）×92mm（宽）±2mm。支撑脚为钢制，长≥400mm、方管≥60×60×1.5mm，钢制脚两端需具有防滑斜脚垫，平衡木一头带平台一头不带平台。支撑脚托架需预留连接孔，方便和同尺寸平衡木连接；</p> <p>2.材质采松木，不划手、承重力强，稳固安全，边角圆角处理，无开裂等优点；油漆采用净味环保清水漆并用户外防腐木腊油作防腐处理；</p> <p>3.五金配件：不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全；</p> <p>4.油漆：采用净味环保清水漆，并用户外防腐木腊油作防腐处理。色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>

标的名称：长条凳

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：1500×245×290mm±5mm。凳面板厚≥40mm±2mm。支撑脚采用钢制，钢制脚两端需具有防滑斜脚垫，长≥300mm、方管≥60×60×1.5mm； 2.材质采用松木，不划手、承重力强、稳固安全、边角圆角处理，无开裂等优点；油漆采用净味环保清水漆并用户外防腐木腊油作防腐处理； 3.五金配件：不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头，无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全； 4.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。

标的名称：荡桥

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：≥1900mm×750mm×800mm； 2.材质：ABS工程塑料； 3.生产原材料为原生料，不得添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色； 4.吊板≥9块，吊板厚度≥40mm，吊链采用国标G80链条、防水防锈坚固耐用。

标的名称：过河石

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.幼儿统感训练器材。模仿河中小石头的样子，由不规则高度的5个过河石组合而成； 2.材质：环保型工程塑料，产品所添加的增塑剂限量不得超过国家相关标准，生产原材料为原生料，不得添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色； 3.增塑剂添加限量应符合GB6675.1-2014《玩具安全》国家标准、机械与物理性能应符合GB6675.2-2014《玩具安全》国家标准、特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全》国家标准，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：拱形门

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.拱形门尺寸：宽630mm（±5mm），高600mm（±5mm）（4个/套）； 2.产品材质环保PE塑料，产品所添加的增塑剂限量不得超过国家相关标准，安全环保无毒无异味，由精密模具经吹塑工艺一次成型，修边、锐角毛刺打磨处理、无安全隐患，一律使用原生料。强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色； 3.增塑剂添加限量应符合GB6675.1-2014《玩具安全》国家标准、机械与物理性能应符合GB6675.2-2014《玩具安全》国家标准、特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全》国家标准，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：幼儿体操垫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：2000mm×1000mm×100mm±5mm，二折叠式； 2.材质为帆布+珍珠棉组合。

标的名称：户外防水垫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：200*100*10cm±1cm； 2.材质：防水防滑PVC材质； 3.内含高密度海绵，结实耐用。

标的名称：钻筒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：最内层采用实木架结构，结实耐用；中间采用珍珠棉作为缓冲层，外层包以PU面料； 2.尺寸：高700mm±5mm、腰径650mm±5mm、口径560mm±5mm。

标的名称：单杠

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：1300×1250mm±10mm； 2.高度可调范围950—1500mm，净宽1250mm、三通方底座、采用≥60×60mm方钢，厚度≥1.5mm的镀锌钢管； 3.工艺处理：焊接采用CO2气体保护焊，除油、磷化、抛光、镀锌处理后，用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。

标的名称：幼儿篮球

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：4号儿童专用； 2.材质：PU材质。

标的名称：幼儿足球

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	3号；材质：超纤材料。

标的名称：软体球

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：Φ400mm±5mm； 2.材质：PVC，产品所添加的增塑剂限量不得超过国家相关标准，色彩须符合幼儿视觉习惯； 3.增塑剂添加限量应符合GB6675.1-2014《玩具安全》国家标准、机械与物理性能应符合GB6675.2-2014《玩具安全》国家标准、特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全》国家标准，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：皮尺

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：长度300mm，尺带宽度12.5mm； 2.皮尺示值允许误差≤2mm，最小分度值1mm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，防水，防腐； 3.刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。

标的名称：电子秒表

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.单排显示，10时段记忆功能（0.1s精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）； 2.大容量锂电池，电池寿命3年,秒表功能模式。
---	---	---

标的名称：棍

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长棍15根，长度：40cm±1cm；短棍15根，长度60cm±1cm。

标的名称：足球门

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：200*150cm±1cm；材质：钢制，静电喷塑，带网。

标的名称：带轮带网

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	材质：橡胶材质，软绳带滑轮，可进行竞赛，增强运动趣味性。

标的名称：风火轮铁环

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：直径38cm±1cm，材质：实心钢筋+塑料。

标的名称：方型滑车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：42*39cm±1cm，材质：塑料；6个为一套。

标的名称：手柄脚跳球

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：35*80cm±1cm，材质：橡胶。

标的名称：锥形桶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	锥形桶：规格：幼儿版（6个为一套），材质：塑料，韧性好，耐磨损。

标的名称：幼儿兜风车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：金属烤漆车架，实心橡胶轮胎； 2.规格：87*57*67cm±1cm； 3.功能：有效培养孩子的平衡协调能力。

标的名称：三轮滑板车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：金属烤漆车架，实心橡胶轮胎； 2.规格：90*44*60cm±1cm； 3.功能：有效培养孩子的平衡协调能力。

标的名称：两轮滑板车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：金属烤漆车架，实心橡胶轮胎； 2.规格：90*34*60cm±1cm； 3.功能：有效培养孩子的平衡协调能力。

标的名称：救护车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1. 材质：金属烤漆车架，实心橡胶轮胎； 2.规格：101*59*61cm±1cm； 3.功能：有效培养孩子的平衡协调能力。

标的名称：消防车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格101*57*61cm±1cm； 2.车架采用镀锌钢管喷砂工艺处理； 3.表面处理：CO2 保护焊经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯热固性粉末高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落； 4.一体冲压橡胶轮，适合各种路况，耐磨，使用长久。

标的名称：警车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格101*57*61cm±1cm； 2.车架采用镀锌钢管喷砂工艺处理； 3.表面处理：CO2 保护焊经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯热固性粉末高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落； 4.一体冲压橡胶轮，适合各种路况，耐磨，使用长久。

标的名称：三轮货运车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：105*55*65mm±5； 2.材质：高碳钢车架，环保塑料；加固扶手，圆润不伤手；橡胶耐磨轮，避震效果好；防滑握把，防滑脚踏。

标的名称：幼儿双人脚踏车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格112*50*62cm±1cm； 2.车架采用镀锌钢管喷砂工艺处理； 3.表面处理：CO2保护焊经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯热固性粉末高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落； 4.一体冲压橡胶轮，适合各种路况，耐磨，使用长久。

标的名称：轮胎架

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	1.规格：130*52*52cm±1cm； 2.材质：塑料； 3.结构稳固，抗压；环保材质，安全无异味，厚实耐用。
---	---	---

标的名称：彩虹伞

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：直径8米±5cm，双线压边，结实耐用，不易撕裂。

标的名称：追逐小蜜蜂

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：棉+尼龙制作； 2.规格：42*42cm±1cm； 3.功能：一套含投掷靶一对，4根连接带，6只可粘沙包丝巾，颜色分别为：红色、黄色、蓝色、绿色、橙色和紫色。 投掷靶一只为同心圆图案，一只为蜂窝状图案，四根连接带将两只投掷靶固定在小朋友身上可以进行追击跑投掷游戏，既是追逐游戏又是投掷游戏，更是团队合作游戏。也可以将投掷盘平放在地面上，将不同的圆圈分成不同的分值，进行投掷得分游戏。单独的沙包丝巾可以进行杂耍游戏。

标的名称：碳化积木

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：松木；规格：共计1200块；工艺及材质：松木，表面炭烧处理，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。

标的名称：足球篮球收纳架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格139*38*112cm±1cm； 2.材质：钢材，加厚材质，承重加强； 3.高温烤漆工艺，经过多重防锈处理，不易生锈，不易掉漆； 4.防倾倒设计，加宽框架，碰撞不倒。

标的名称：户外鼓B

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：镀锌管 +PE 板，规格：50cm*110cm、40cm*100cm、40cm*100cm、35cm*100cm；误差≤1cm

标的名称：户外竖琴

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：镀锌钢管+合金铝；规格：117*20*160cm±1cm。

标的名称：智力游戏组合套装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：共计332件，中号盘：φ200*80mm±3mm---60个、红蓝管：φ38*54cm±1cm---40个、φ38*34cm±1cm---40个、φ38*20cm±1cm---40个、φ38*10cm±1cm---40个、连接器38mm±2mm---37个、连接杆--75个； 2.材质：塑料。帮助所特色环创打造，让幼儿在游戏中锻炼其走、跑、爬、钻、投、平衡等基本动作。

标的名称：垃圾分类投掷飞镖大号

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：环保塑料+加厚帆布； 2.规格：140*76cm±1cm； 3.造型稳固，A字型支架稳固性强； 4.加厚布料高清彩印，辨识度高。

标的名称：钻洞跨栏组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.环保材质，结实耐用； 2.可移动卡扣，底座可注水，增强稳固性； 3.随意组合造型多变。

标的名称：匍匐前进

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：170*85*35cm±1cm； 2.材质：PVC加厚链接管，上下接口更耐用牢固； 3.成型，不易损坏。

标的名称：手掌粘靶盘

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：塑料尼龙； 2.拍面整块采用魔术布勾，与手掌接触具有粘性。

标的名称：卡通动物粘靶盘

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：加厚绒布，粘性强；每套3个； 2.不扎皮肤不扎衣服； 3.精细用料，结构牢固、耐用。

标的名称：网球

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.羊毛毡，防水防潮； 2.橡胶走线工艺，不漏气不开裂。

标的名称：幼儿网球拍

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：碳铝合金； 2.规格：21寸； 3.手柄缠手胶，不易打滑。

标的名称：揪尾巴被心

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.材质：牛津布，编织袋，魔术贴； 2.规格：42*29cm±1cm； 3.色彩鲜艳，5件/套。
---	---	--

标的名称：标志

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2.规格：92*35cm±1cm； 3.件数：14件/箱。

标的名称：标志碟

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：环保PE材质； 2.规格：15*3.5cm±2mm； 3.色彩鲜艳易辨识，安全无毒无害； 4.成型，不易损坏。

标的名称：万象组合单元桶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：加厚塑料，超强承重； 2.规格：11.5*25*31cm±1cm； 3.环保亲肤，健康无味。

标的名称：四色轨道

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格:直径60cm,长度180cm±1cm； 2.材质：涤纶布，支架圆形钢丝； 3.车缝工艺，牢固整洁。

标的名称：绿迷彩拱形

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：180*60*70cm±1cm； 2.材质：彩印牛津布+纤维杆； 3.折叠收纳，方便快捷； 4.洞口位置隐蔽，安全无隐患。

标的名称：单杠攀爬组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：钢材+木材； 2.牢固扎实； 3.高度可调。

标的名称：鞍马（四层跳马）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：环保PVC防滑防撕裂皮革，高密度海绵加重款（高硬度、高回弹）； 2.规格：90*60*90cm±1cm； 3.底部采用防滑底，使用效果好，稳固，不易滑动。

标的名称：注水底座

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.采用环保PVC材质，具有韧性好，颜色鲜亮； 2.底盘加厚加重，注水后，底盘更加稳重。

标的名称：标志杆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：采用PVC材质制成，颜色鲜艳，可重复使用； 2.柔韧性好，不易折断； 3.尺寸：1.5m±1cm。

标的名称：标志杆旗

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	旗子：材质：布料，尺寸：30*40cm±5mm。

标的名称：杆杆夹子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：夹子长约5.5cm，总长约20cm； 2.材质：塑料。

标的名称：跳房子卡扣

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：环保塑料材质； 2.规格：≥36cm； 3.数量：10个圈圈+10个卡扣。

标的名称：聪明板 大号

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：30*80cm，误差≤3mm； 2.材质：环保PE； 3.安全，双防滑条+防滑纹理。

标的名称：儿童助跳板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：40*60cm，误差≤3mm； 2.配置2根弹簧并带防滑功能； 3.板材为加厚木材，稳固安全。

标的名称：双人跷跷板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：长度$\geq 2000\text{mm} \times 350 \times 550\text{mm}$；支点高度$400\text{mm} \sim 500\text{mm}$；把手高$200\text{mm} \sim 250\text{mm}$；座板宽$180\text{mm} \sim 250\text{mm}$，金属主支柱管$\geq 114\text{mm}$；壁厚$\geq 2\text{mm}$钢管，弹簧高$\geq 300\text{mm}$、直径$\geq 120\text{mm}$、线径$\geq 12\text{mm}$。</p> <p>2.材质：金属。采用氩弧焊及$\text{CO}_2$气体保护焊，经除油、磷化、抛光、镀锌处理后，用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；塑料件：采用环保工程塑料，具有耐热和耐寒，稳定和电绝缘，耐腐蚀。具有抗磨、耐磨性。边角、边缘打磨处理，无毛刺，不伤手。</p> <p>3.应符合GB/T34272小型游乐设施安全规范及GB19272室外健身器材的安全通用要求。（提供产品有效期内的产品责任险保单复印件或者提供承诺函承诺成交后签订合同前提供产品有效期内的产品责任险保单复印件加盖公章，格式自拟。）</p>

标的名称：低矮平衡木

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：长1500mm，高$200\text{mm} \pm 10\text{mm}$，平台端宽$180 \times 180\text{mm}$，中间平衡木尺寸$52$（厚）$\times 72\text{mm}$（宽）$\pm 2\text{mm}$。支撑脚为钢制，长$\geq 300\text{mm}$、方管$\geq 60 \times 60 \times 1.5\text{mm}$，钢制脚两端需具有防滑斜脚垫，平衡木一头带平台一头不带平台。支撑脚托架需预留连接孔；</p> <p>2.材质采用松木，材质软硬度适中，稳定和耐用，不划手、承重力强、稳固安全、边角圆角处理，无开裂等特点；</p> <p>3.五金配件：不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能；</p> <p>4.油漆：采用净味环保清水漆，并用户外防腐木腊油作防腐处理，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>

标的名称：安吉滚筒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.规格分别为：外直径500mm，长度600mm。外直径560mm，长度900mm。外直径630mm，长度600mm。外直径630mm，长度900mm；，误差$\leq 3\text{mm}$；</p> <p>2.材质：采用PVC塑料（色度不变、无异味），不产生肉眼可见的碎片杂物；工艺：边缘和外表面、内表面及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。</p>

标的名称：小推车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：$900\text{mm} \times 330\text{mm} \times 400\text{mm} \pm 10\text{mm}$；</p> <p>2.功能：幼儿平衡感训练，采用物理学设计、轮子与后支撑架成三点结构，耐磨独轮采用PE材质；</p> <p>3.滚塑工艺一次成型；</p> <p>4.材质：PE环保塑料，产品所添加的增塑剂限量不得超过国家相关标准，成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不得添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色。</p>

标的名称：大积木块

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：$300 \times 300 \times 300\text{mm} \pm 2\text{mm}$；</p> <p>2.材质：空心木质框架四面外覆盖彩色EVA泡棉或内衬20mm珍珠棉用皮革包裹，六个面三种颜色。采用环保材料，无毒无味；</p> <p>3.EVA密度：$38\text{-}60$（g/mm^3）。</p>

标的名称：刺球

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：直径 80mm，单个重量≥60g； 2.材质：环保 PVC材质，球身布满软刺，产品所添加的增塑剂限量不得超过国家相关标准，色彩须符合幼儿视觉习惯。

标的名称：独轮车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：车身高度600-750mm,坐垫长度≥310mm，轮胎直径≥400mm； 2.碳钢车叉，加宽加厚铝合金车圈，凸点脚踏。

标的名称：两轮车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：≥890×450×640mm，骨架采用镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。安全环保、防静电、抗紫外线； 2.工艺性能：主体为钢制材质，辅件塑料均为食品级聚乙烯工程塑料技术制作，高碳钢车架，产品表面光滑、抗紫外线、抗老化、色彩鲜艳不褪色。把手使用天然橡胶，轮胎使用PVC，适合3-6岁幼儿户外训练； 3.产品接触人身体部位均采用圆角处理，无毛刺、表面光滑。

标的名称：口哨

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：不锈钢； 2.金属口哨音清晰、洪亮； 3.尺寸：≥44×18×21mm。

标的名称：圈

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：海绵+ABS呼啦圈。产品耐紫外线、不褪色。色彩须符合幼儿视觉习惯； 2.尺寸：直径500±10mm。

标的名称：基本体操器械

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.器械组成：塑料小哑铃红、绿、蓝、黄各5付，响筒≥2个，小彩旗：≥20个、彩带≥20条、筷子≥20双。 2.小哑铃滚塑成型、长度≥180mm，响筒：木质、小旗：木质柄+纤布、彩带：玻璃钢手柄+涤棉、筷子材质：密胺，色彩须符合幼儿视觉习惯。

标的名称：月儿摇

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、尺寸:全长≥1050mm、高≥460mm、上宽≥150mm 下宽≥300mm。</p> <p>2、形状：月儿形。座位上平面距地面高度≤250mm。产品置于10°斜面上，座位面加载50Kg载荷不倾翻。在玩具最不利位置加载50Kg，不变形、不破损。</p> <p>3、工艺:产品采用大型滚塑工艺一次成型。</p> <p>4、材质：环保型工程塑料，生产原材料为原生料，不得添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，安全可靠。</p> <p>5、增塑剂添加限量应符合GB6675.1-2014《玩具安全》国家标准、机械与物理性能应符合GB6675.2-2014《玩具安全》国家标准、特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全》国家标准，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>
---	---	--

标的名称：底板（洞洞板）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.孔板（48*48*1.5cm），误差≤2mm；</p> <p>2.材质：桦木夹板，环保清水漆。</p>

标的名称：收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.规格：48*12.5*12.5cm，误差≤2mm；</p> <p>2.材质：桦木夹板，环保清水漆。</p>

标的名称：疯狂跑道

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.通过不同孔的轨道，拼接成各种轨道路径，然后将球或者汽车从顶部放开，能够顺着轨道滚到下方设定好的位置；</p> <p>2.材质：桦木，环保水性漆；</p> <p>3.轨道有蓝，橙，黄，绿，原木色，各4个，总共20块轨道,圆柱有蓝，橙，黄，绿，原木色，各4个，总共20个圆柱， 2个直径为4.6cm圆球，2辆小车。</p>

标的名称：疯狂跑道-趣味模块

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>疯狂跑道-闯关挑战是在疯狂跑道基础上增加趣味模块，丰富游戏趣味性。</p>

标的名称：百变插珠

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.运用8种不同颜色的彩色插珠和四颗眼睛，拼搭出各种各样的图案；</p> <p>2.材质：桦木，环保水性漆；</p> <p>3.插珠有红.黄.蓝.绿.橙.紫.黑，白，8种颜色各36颗，另外加白色眼睛4颗，共计292颗。</p>

标的名称：奇想齿轮

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	<p>1.不同大小，不同颜色的齿轮，通过小朋友任意的搭建，连接出不同的图案，然后进行旋转操作；</p> <p>2.材质：榉木，环保水性漆；</p> <p>3.大齿轮黄色，橙色各1个，小齿轮红色，浅绿，紫色，浅蓝各2个，小齿轮蓝色，粉色，深绿，黄色各1个，合计14个齿轮。</p>
---	---	---

标的名称：多米诺

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>红色多米诺8片、橙色多米诺6片、黄色多米诺6片、绿色多米诺6片、蓝色多米诺6片，红色插珠8颗、橙色插珠6颗、黄色插珠6颗、绿色插珠6颗、蓝色插珠6颗。</p>

标的名称：手掌游戏

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.通过手指表达出来的数字，在下面找到相对应的算数小圆片；</p> <p>2.材质：榉木，环保水性漆；</p> <p>3.两个手掌，算数小圆片35颗。</p>

标的名称：万能迷宫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.运用四种不同形状的方块，拼搭出各种各样的迷宫路径，通过磁力棒，将钢珠在轨道内进行远笔操作，完成各种任务场景；</p> <p>2.材质：榉木，环保水性漆；</p> <p>3.轨道有一字轨道18个，半圆轨道7个，双半圆轨道4个，人字轨道7个，共计36个，2个吸棒，6颗钢珠，2个吸盘。</p>

标的名称：找颜色

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.运用四种不同形状的方块，拼搭出各种各样的迷宫路径，通过磁力棒，将钢珠在轨道内进行远笔操作，完成各种任务场景；</p> <p>2.材质：榉木，环保水性漆；</p> <p>3.7种颜色轨道。</p>

标的名称：记忆翻版

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：榉木，环保水性漆；</p> <p>2.图板共18组，每组2个，共36个，记忆棋子6种颜色，各6颗，共36颗。</p>

标的名称：缤纷魔方

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.8个不同颜色方块，通过九宫格的滑轨上进行平移，最终完成所需的图案；</p> <p>2.8种颜色的正四方块，1个圆盘，1个指针,插珠12颗，9个十字滑轨。</p>

标的名称：快乐小投手

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	材质：榉木，环保水性漆。圆柱 6 颗， 6 个颜色套圈， 6 个数字套圈。

标的名称：绳索探险

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：榉木，环保水性漆； 2. 1片底板，规格 48cm*48cm ，误差 ≤2mm ；绳圈一条，钢珠 6 颗，固定绳圈木螺丝 2 颗，固定底板木螺丝 4 颗。

标的名称：磁力板（三角形）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1. 通过黑白两种颜色的画板为基板，再配以各种磁力积木造形，拼接出各种图案； 2.材质：榉木和磁力板环保水性漆； 3.内容：红色写字板配件+提卡+几何积木块 96 颗。木螺丝 4 颗。

标的名称：模仿秀

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	材质：榉木，环保水性漆，圆盘一个 旋转指针一个。

标的名称：四子棋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：榉木，环保水性漆； 2.一字槽 36 个，插珠 18 颗，红绿棋子各 24 颗。

标的名称：卡通拼图

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	拼图 1 套，插珠 32 颗， 11 个十字槽滑轨， 9 个一字槽滑轨。

标的名称：科创套装

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	<p>1.方案材料：含《幼儿园科学功能室整体方案》1册；《生命科学区使用手册》1册；《生命科学区任务卡》3套，小、中、大班各1套；《生命科学区记录表》3套，小、中、大班各1套；《动植物图卡》1套；《物质科学区使用手册》1册；《物质科学区任务卡》3套，小、中、大班各1套；《物质科学区记录表》3套，小、中、大班各1套；《光影图卡》1套；《地球与空间区使用手册》1册；《地球与空间区任务卡》3套，小、中、大班各1套；《地球与空间区记录表》3套，小、中、大班各1套；《矿石图卡》1套；《科学与技术区使用手册》1册；《科学与技术区任务卡》3套，小、中、大班各1套；《科学与技术区记录表》3套，小、中、大班各1套；</p> <p>2.环创材料：LOGO1张，区域介绍挂图4张（每区各1张），区域环创挂图6张（动植物主题、物质世界主题、能源主题、宇宙主题、水循环主题、航天技术主题），名人挂图4张（袁隆平、屠呦呦、牛顿、爱因斯坦），科学探究室规则牌1张，区域标识牌1套、插袋4个；</p> <p>3.探究材料：生命科学区提供8盒探究材料（含植物的花与果、植物的种养、会吸水的根、有趣的昆虫、水里的动物、有趣的动物、身体的秘密、人体的骨骼），物质科学区提供8盒探究材料（含声音的秘密、快来听一听、电铃响起来、风扇转起来、磁铁的力量、磁力的应用、比比谁更重、平衡的乐趣）以及1套光影探究材料（含灯板2个、洞洞板1个、手电筒6个、收纳盒10个、投影积木套装1套、导光柱套装1套、投影套装1套、光影圆柱1套、色彩片1套、几何片1套、炫彩片1套、彩色拼插积木1套），地球与空间区提供8盒探究材料（含空气和水、水的沉浮、水的流动、水的循环与净化、春夏秋冬找不同、容积大发现、水的秘密、测量时间），科学与技术区提供1套探究材料（含墙面操作板类1套、连接件类1套、连接支架类1套、齿轮滑轮类1套、基础轨道类1套、特色轨道类1套、孔板方块类1套、特色配件类1套、传动类1套、收纳类1套）；</p> <p>4.科学器械包：科学器械包含植物标本1套、动物标本1套、牙齿模型2个、人体器官模型1套、儿童显微镜2套、天文望远镜1套、共振鼓1套、温度计2个、地球仪2个、三球仪2套、指南针8个。</p>
---	---	---

标的名称：幼儿图书

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	国家正版出版物（精装1000本，平装1000本）[图书种类包括经典绘本、语言、童话、生活故事、诗歌、散文、儿歌、童谣、绕口令、画报、成语故事、爱国主义文学、中华优秀传统文化等]。

标的名称：茶艺套装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	包含小铁壶、茶道六君子、茶盘、茶具、公道杯、盖碗、品茗杯、茶巾。

标的名称：烘焙室套装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		<p>1.桌面工具箱，尺寸约为：20x21x8cm 用于盛放制作面食所用工具4个；</p> <p>2.幼儿快乐厨房专用罩衣，材质：防水布，规格尺寸：ML码，米黄色30件；</p> <p>3.防喷沫口罩，材质：塑料15套；</p> <p>4.食育一次性手套，材质：PE材料，15套；</p> <p>5.可降解分类垃圾袋，尺寸：32x52cm，四色各100只，2套；</p> <p>6.砧板，产品材质：PP级食品料+小麦秸秆，产品包装：opp包装，产品重量：530g，20张；</p> <p>7.食品筐，规格：21.5cm*30cm*8.5cm，30个；</p> <p>8.搅拌铲，规格：4.5*28cm，10个；</p> <p>9.手动面粉筛，规格：12cmx6cm，材质：不锈钢，8个；</p> <p>10.面食框，规格：直径20cm，材质：竹子，用于盛放食物，4个；</p>

★

1

- 11.塑料水饺托盘，规格：20*18*5cm，材质：塑料用于盛放水饺等食物，4个；
- 12.圆形蛋糕盘，规格：8寸，直径21cm，高7.5cm，低径19cm，材质：铝合金圆形蛋糕模具，4个；
- 13.披萨盘，规格：8寸，直径22*3.5cm，材质：铝合金，4个；
- 14.蛋糕盘，规格：19*11*7cm，材质：铝合金，4个；
- 15.6连蛋糕模具，规格：26*18cm，圈圈直径7.5cm，材质：铝合金，4个；
- 16.蛋挞模具，规格：直径7cm，高3.5cm，低径4.5cm，材质：铝合金，蛋挞模具，4套；
- 17.打蛋盘，规格：直径20cm，高3.5cm，低径10cm，材质：不锈钢，打蛋盆，2个；
- 18.披萨铲，规格：长30cm，材质：不锈钢，2个；
- 19.棉手套，规格：30*15cm，材质：棉、隔热棉、无纺布，耐高温230度，2个；
- 20.油刷，规格：27*5cm，材质：食品级塑料，黑色油刷，2个。
- 21.披萨轮刀，规格：25cm长，材质：不锈钢，披萨轮刀用于切割披萨等食物，2个；
- 22.食品保鲜膜，规格：3000cm，健康环保植物性硅油，防油防粘，干净卫生，用于烘焙1卷；
- 23.油纸垫，直径：11.25厘米，1包；
- 24.脱模刀，材质：塑料，脱模刀用于蛋糕脱模，2把；
- 25.裱花台转盘，规格：面板直径29cm高9cm；材质：ABS塑料。用于蛋糕制作，裱花等。防滑硅胶垫，操作平稳，坚固耐用2个；
- 26.奶油抹刀，规格：32*3cm，材质：不锈钢，用于蛋糕制作，2个；
- 27.不锈钢裱花嘴套装，不锈钢裱花嘴套装，6个裱花嘴加裱花袋。用于裱花制作，2套；
- 28.刮板，塑料材质，用于桌面清理或切食物。材质：塑料，2块；
- 29.蛋清分离器，蛋清分离器，不锈钢材质，用于蛋清蛋黄分离。材质：不锈钢用于分离蛋清蛋黄，干净不粘，蛋黄不破碎2个；
- 30.油纸：作物食物垫使用，2卷；
- 31.幼儿刀具套装：材质：PP塑料。砧板25*17cm，碟子直径13cm，刀长22cm，31套；
- 32.面包夹子规格：24*4.5cm，材质：不锈钢，2个；
- 33.分料碗，产品名称：小碗四个装产品材质：小麦秸秆+食品级PP产品重量：大饭碗452g（含包装），小碗282g（含包装）2套；
- 34.手动打蛋器规格：18*3.5cm，材质：不锈钢，不锈钢选材，A级抛光+磨光工艺，双重质感，光滑不伤手，用于打散鸡蛋液2个；
- 35.电子称，材质：不锈钢拉丝，规格：18*14*1.7cm，电子显示，精准方便，2台；
- 36.铂金硅胶揉面垫，规格：60*40cm，材质：硅胶、玻纤布。用于桌面垫子，揉面、做饼干等，31个。
- 37.擀面杖，规格约：直径2.5cm，长15cm，材质：木，擀面用，31个；
- 38.手柄量杯，规格：直径9cm，高9cm，低径7cm，材质：PP塑料，测量液体，5个；
- 39.不粘钩；规格：8.cm*7cm，6个；
- 40.果蔬工具八件套，制作果蔬包辅助工具，材质：塑料，2套；
- 41.手压卡通糕点冰皮压花模具，手压卡通糕点冰皮压花模具套装，8个模型一套，材质：塑料，模型直径约4.7cm，1套；
- 42.幼儿摇摇乐规格：17.5cm*7cm，产品材质：小麦秸秆+食品级PP，产品重量：约64g，（含包装）用于轻松制作可爱饭团，15件；
- 43.天鹅汤勺子，材质：小麦秸秆+PP，食品材料，产品重量：42g，1件；
- 44.点心盘子，小麦秸秆+食品级PP，产品重量：小号125g，高档健康、耐摔耐热，2件；
- 45.环保儿童餐具套装，产品名称：小麦餐具套餐，产品材质：小麦秸秆+PP食品材料，耐温：-20-120℃，2套

		； 46.教师围裙，材质：防水布，米黄色，规格尺寸：81x63cm，2件； 47.以上误差±2%。
--	--	---

标的名称：木工坊套装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		<p>工具区</p> <p>1.小手锯，全长26cm，宽7.5cm，铝合金CT-SM锯架，烤漆表面，注塑手柄，锯条可拆卸，8把；</p> <p>2.小手锯锯条，长15cm，迷你手锯适用锯条，铬钒钢材质，16根；</p> <p>3.U型锯，全长26cm，宽11cm，不锈钢锯架，橡胶手柄。锯身可调，适用于不同长度的锯条，6把；</p> <p>4.U型锯锯条，长13cm，螺旋锯齿，U型锯适用锯条，12根；</p> <p>5.木工锯，长50cm，宽27cm，重650g，传统红木木工锯，锯身松紧可调，1把；</p> <p>6.小板锯，总长48.5cm，宽7.5cm，防滑手柄，1个；</p> <p>7.木工刨，规格：18*6*4cm，青冈木材质，可组装拆卸，2个；</p> <p>8.迷你刨，规格：12.7*4*3cm，青冈木材质，可组装拆卸，1个；</p> <p>9.牵钻，全长40cm，钻杆直径3cm，杆内有轴承连接；手拉杆长约30cm，钻夹头可夹持1-10mm钻头，2个；</p> <p>10.钻头八件套，三尖钻头8件套，从1mm--10mm，规格齐全1套；</p> <p>11.木刻刀8支装，红木色，单支长125mm，刀柄直径13.5mm，1套；</p> <p>12.方木锤，全长20.5cm，锤头宽8.5cm，榉木材质，2个；</p> <p>13.羊角锤，长15cm，锤头宽10.5cm，碳素钢中频淬火锤头，精抛处理；TPR双色包胶柄，工程力学设计，4个；</p> <p>14.扁形锉刀，全长25cm，金属部分长15cm，宽1.5cm，全工粗齿扁锉，4把；</p> <p>15.圆形锉刀，全长25cm，金属部分长15cm，直径6mm，全工粗齿圆锉，4把；</p> <p>16.仪器尺套装，包含等腰三角尺、勾股三角尺、量角器，尺面刻度50cm，2套；</p> <p>17.直尺21*16cm，包含等腰三角尺、勾股三角尺、量角器，原木材质，卡通造型，8套；</p> <p>18.卷尺，最大测量长度3m，尺面宽1.6cm，尺壳TPR包胶设计，防摔耐磨，1把；</p> <p>19.木折尺，长1m，可折叠5折，每折长20cm，1把；</p> <p>20.墨斗，长20cm，高5.5cm，线长10m左右，末端系有固定针，竹木材质，流线形手柄，2个；</p> <p>21.木工笔，长17.5cm，红杆黑芯，椭圆形截面，专业级木工铅笔，12支；</p> <p>22.大螺丝刀，长16cm，碳钢材质，木质手柄一字头和十字头，4个；</p> <p>23.短螺丝刀，全长9cm，刀杆直径6mm，45#钢十字刀头，新材料注塑手柄，4个；</p> <p>24.小螺丝刀，长13cm，45#钢十字刀头，彩色透明水晶手柄，磁性刀头，4个；</p> <p>25.简易水平仪，长30cm，宽2cm，高2cm，铝合金材质，内嵌水平仪，用于测量物体是否水平1个；</p> <p>26.热熔胶枪14*12cm，功率20W，工作温度180-200°，带线插电使用，适用于直径7-7.5mm的胶棒，出胶口带有隔热塑料皮套，1把；</p> <p>27.热熔胶棒，长19cm，直径7mm，软化温度90°左右，固化时间15秒左右，无毒环保全透明，30根；</p> <p>28.桌虎钳，钳口宽8cm，可夹持最大宽度5.5cm，水平面360°任意调整夹持方向，4个；</p> <p>29.尖口钳，全长13.5cm，50#钢钳头，钳柄联结处有弹簧装置，可自动分开钳柄，8把；</p> <p>30.木工夹 长21cm，最大开口12cm，喉深4cm，夹头可拆卸，可反向使用。尾部一键拆卸按钮设计，拆卸夹持效率更高。4个</p>

★	1	<p>31.A字夹 总长度约12cm，喉深4.5cm，重量4.5g，夹宽25-50mm 4个</p> <p>32.小木刷 长17cm，宽4cm，杨木手柄，猪鬃毛头。 4个</p> <p>33.美工刀 全长17cm，三连发，末端设有切换刀片按钮。 1个</p> <p>34.插板 17*7cm，6插3米线，分控开关设计，可插两插头和三插头。 1个</p> <p>机床区</p> <p>35.微型钻床，马达转速20000r/min，马达风叶，齿轮为金属材料；输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W；滑块行程：3和5cm；夹头：1-6mm；工作台面积：12.3X10cm；变压器具有过电流，过压，过热保护， 1台；</p> <p>36.微型车床，马达转速20000r/min，马达风叶，齿轮为金属材料；输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W；加工材料最大直径：4.5cm；加工材料长度：13.5cm；变压器具有过电流，过压，过热保护，车床的中心高2.5cm，中心距13.5cm， 1台；</p> <p>环创区</p> <p>41.洞洞板，110*60cm，板孔直径9mm，欧松板材质，配削子和置物横版， 4面；</p> <p>42.木槌槽，总长35cm，宽10cm，板中心共2个孔，孔宽4.5cm，长6cm，用于放置木槌， 1个；</p> <p>43.螺丝刀槽，总长35cm，宽10cm，三排共14个孔，孔直径8mm，用于放置螺丝刀1个；</p> <p>44.锤子槽，总长35cm，宽10cm，锯齿状，共3个槽，用于放置羊角锤， 1个；</p> <p>45.一字槽，总长35cm，宽10cm，中间开一字型长槽，用于放置锉刀1个；</p> <p>46.主题字含“创意木工坊”立体字，单字规格为23*23cm，密度板材质，表面纹理清晰， 1套；</p> <p>47.展品墙，含正六边形置物架三种规格各两个，置物板四个，装饰用圆环贴两套；六边形置物架与置物板可任意组合，用于放置展示幼儿创做出来的小作品， 1套；</p> <p>48.传统木工流程图，边长19cm，六边形实木相框，带背板，内附传统木工流程图， 7幅；</p> <p>49.环创画-注意事项，35*45cm，实木相框条，厚3cm，带布质印刷帆布内框，印有木工坊注意事项， 1幅；</p> <p>50.环创画-鲁班，35*45cm，实木相框条，厚3cm，带布质印刷帆布内框，内附鲁班画像， 1幅；</p> <p>51.环创画-木材用途，35*45cm，实木相框条，厚3cm，带布质印刷帆布内框，印有木材用途说明图， 1幅；</p> <p>52.环创画-榫卯，35*45cm，实木相框条，厚3cm，带布质印刷帆布内框，印有榫卯结构图， 1幅；</p> <p>53.工具使用规范，规格：30*30cm，共计10张，包含：手锯、U型锯、牵钻、木工刨、木工夹，锤子、锯床，钻床，车床，磨床的使用规范及注意事项， 1套；</p> <p>54.布织收纳筐，38*26*13cm，重340g，金属框架，丙丝带编织布料，两侧设计有提手， 8个；</p> <p>55.收纳盒，30*22*5cm，松木材质，实用分格设计，表面木纹清晰美观， 4个；</p> <p>57.音乐帆船，长27cm、高21cm的帆船模型，旋转侧边螺旋桨可发出清脆的音乐，作为小展品供幼儿欣赏 1个；</p> <p>58.仿真压路机，长25cm，高11cm，碳化实木工程车模型，作为展品共幼儿了解学习木工制造在古代人类生活中所发挥的重要作用， 1个；</p> <p>59.谷风车，长22cm，高16cm，碳化实木谷风车模型，作为展品共幼儿了解学习木工制造在古代人类生活中所发挥的重要作用， 1个；</p> <p>60.麋鹿置物架，长1.56m，高1.16m，转头麋鹿造型置物架，水曲柳色调，作为木工工艺的大型代表展示作品供幼儿欣赏了解木工美学，进而培养幼儿的审美， 1个；</p> <p>防护区</p> <p>61.儿童护目镜，宽约15cm，蓝色镜架，透明高分子防雾镜片，贴合一般幼儿脸型设计，适用于3-7岁的</p>
---	---	--

幼儿，10副；

62.成人护目镜，宽约16cm，通体透明百叶窗眼镜，防尘防雾，成人适用，2副；

63.儿童口罩，12.5*9cm，三层卡通版口罩，上边沿内置固定用金属丝，便于更好地贴合脸型，适用于3-7岁幼儿，50个；

64.成人口罩，17.5*9.5cm，特殊四层设计，能有效防止5μm以下的飘尘，适用于成人，20个；

65.衣帽架，50*10*30cm，旧色复古色系，双层设计，底部设有金属钩，固定悬挂于墙面上，2个；

66.儿童围裙，尺寸：52*45cm，桃皮绒面料，颈带可调，正面印有“创意木工坊”字样，附有口袋，参考身高110cm以下，适用于3-7岁幼儿，10件；

67.儿童袖套，长15cm，桃皮绒面料，适用于3-7岁幼儿，10双；

68.成人围裙，尺寸：70*60cm，桃皮绒面料，固定颈带，正面印有“创意木工坊”字样，附带口袋设计，适用于一般成人，2件；

69.成人袖套，长27cm，桃皮绒面料，适用于一般成人，2双；

70.儿童防护手套，长约15cm，宽约10cm，手腕部分为复合材质针织而成，达到EN388 5级防割标准，10双；

71.成人防护手套，长约22cm，宽约12cm，手腕部分为复合材质针织而成，达到EN388 5级防割标准，2双；

材料区

72.松木圆片（带皮），大号松木片，规格：直径8-9cm，厚度1cm，20个；

73.椭圆木片，规格：长3-5cm，宽2cm，原生态椭圆形带皮木片，80片；

74.原木片，直径2-3cm，高0.5，原生态木片，80片；

75.半圆片，规格：直径1-2cm，原生态半圆形带皮木片，80片；

76.原木段，直径2-3cm，高3cm，原生态圆形带皮木段，80粒；

77.半圆木段，直径2-3cm，高3cm，原生态半圆形带皮木段，80粒；

78.红棕色木棍，直径0.3*0.8cm，长约20cm，原生态带皮木棍，50根；

79.原色木棍，直径0.3*0.8cm，长约20cm，原生态去皮木棍，50根；

80.松果，3-5cm，20个

81.方木板，规格：150*150*10mm，松木材质，20块；

82.长木板，规格：150*70*10mm，松木材质，20块；

83.方木条1，大号方木条：200*20*20mm，松木材质，20根；

84.方木条2，中号方木条：200*10*10mm，松木材质，20根；

85.宽木条1，规格：200*40*20mm，松木材质，20根；

86.宽木条2，规格：200*40*10mm，松木材质，20根；

87.正方形椴木板，规格：150*150*1.5mm，不带印痕的空白板材，20张；

88.长方形椴木板，规格：200*100*1.5mm，不带印痕的空白板材，20张；

89.圆形椴木板，直径15厘米，不带印痕的空白板材，20张；

90.大号圆木棍，大号圆木棍：长200mm，直径20mm，20根；

91.中号圆木棍，中号圆木棍：长200mm，直径15mm，20根；

92.小号圆木棍，小号圆木棍：长200mm，直径10mm，20根；

93.雪糕棒，中号雪糕棒，规格：114*10*2mm，松木材质，用于搭建作品，30包；

94.砂纸，规格：17*10cm，320目，布基，10张；

95.白乳胶，30ml容量，小巧方便，环保无刺激，用于粘贴粘合物体，10瓶；

	<p>96.长图钉，长2cm，五彩色混装1瓶；</p> <p>97.钉子，约400个，304不锈钢材质，长2-3cm，2瓶；</p> <p>98.螺丝钉，约300个，沉头自攻螺丝钉，长3-5cm，2瓶；</p> <p>99.收纳瓶，直径6.5cm，高8cm，重24g，通体透明，8个；</p> <p>100.配件，包含铆钉1瓶约40个，皮筋1瓶约40根，钥匙环1瓶约40个，用作作品配件，1套；</p> <p>101.木丝，木材加工成的丝状物，柔软有弹性，2包；</p> <p>102.木蜡油，食用级木蜡油，50ml装，1瓶；</p> <p>103.水粉笔套装，6支装，实木喷漆笔杆，尼龙毛头，4套；</p> <p>104.调色盘，梅花形状，直径不小于10厘米，4个；</p> <p>105.活动眼睛400个，包含多种规格，由眼圈和眼珠两部分组成，塑料材质，为DIY活动中的常用装饰材料，1包；</p> <p>106.坠饰绳，采用锦纶手工编织而成，手感光滑细腻。手把绳把手长15cm，线长17cm，30个；</p> <p>107.流苏，规格：流苏全长15cm，30个；</p> <p>108.不织布，规格：30*30cm,厚1mm，材质为环保布料，彩色不织布，用于DIY作品装饰，30块；</p> <p>109.羽毛，大、小两种规格，每包10片，自然生长的羽毛进行染色，10包；</p> <p>110.扭扭棒，长30cm左右，直径6mm左右，材质为铁丝加绒毛，每包约100根，可随意弯折，4包；</p> <p>111.麻绳，单卷全长50m，绳直径2mm，原色，4卷；</p> <p>112.水粉颜料，单瓶100ml装，直径5.6cm，高约5.4cm，单瓶重0.17kg，常用8色，8瓶；</p> <p>113.七巧板12*12cm,益智玩具，内含七块彩色拼板，可组合出多种图样，4个；</p> <p>114.百变螺母，尺寸：31*21*4cm，彩盒包装，内含木质彩色螺母和原木色螺杆等，拼插组装类益智玩具，2盒；</p> <p>115.初级鲁班锁，含两个种类：六柱锁，由六根不同榫卯结构的长方体木柱拼插而成，单根长方体木柱长7.5cm；好汉锁，由三根不同榫卯结构的长方体木柱拼插而成，单根长方体木柱长6.5cm，4个；</p> <p>116.立体拼插乌龟，半成品彩色拼插模型材料，2个；</p> <p>117.立体拼插兔子，半成品彩色拼插模型材料，成品尺寸10*4*11cm，2个；</p> <p>118.立体拼插孔雀，半成品木质彩色拼插模型材料，成品尺寸9*8*14cm，2个；</p> <p>119.立体拼插狮子，半成品木质彩色拼插模型材料，成品尺寸14*5*8cm，2个；</p> <p>120.以上误差±2%。</p>
--	--

标的名称：8寸非洲鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.鼓高425mm，鼓面直径200mm，误差≤2mm； 2.塑料鼓腔水转印工艺，PVC鼓皮，喷涂铁质压圈，尼龙绑绳； 3.音质稳定，使用轻便，音色不易受气候影响。

标的名称：10寸非洲鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.鼓高475mm，鼓面直径250mm，误差≤2mm； 2.塑料鼓腔水转印工艺，PVC鼓皮，喷涂铁质压圈，尼龙绑绳； 3.音质稳定，使用轻便，音色不易受气候影响。

标的名称：12寸中国鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：木制、水牛皮鼓面； 2.规格：鼓面直径≥39CM，高度≥22CM，鼓棒长度≥30CM，鼓棒直径≥1.5CM； 3.结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用。

标的名称：10寸军鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.鼓高137mm，鼓面直径268mm，误差≤2mm； 2.银色鼓圈，黑色喷涂压圈，电镀配件，聚酯皮鼓面； 3.音色明亮，切割音强。鼓棒敲击发声清晰，方便演奏。

标的名称：10寸地鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.鼓高190mm，鼓面直径255mm，误差≤2mm； 2.桦木鼓圈，尼龙带，塑料鼓角，NC底漆，NC面漆，厚羊皮鼓面； 3.皮质鼓面音色饱满，温暖。鼓棒敲击鼓面及鼓边可演奏出不同的音色效果。

标的名称：8寸手鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.鼓面直径204mm，误差≤2mm； 2.桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），皮革条，铜泡钉； 3.丰富的低音和清脆的高音音色，鼓圈凹槽方便演奏者拿取。

标的名称：8寸铃鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.鼓面直径204mm，误差≤2mm； 2.桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），铁质电镀镲片，皮革条，铜泡钉； 3.鼓面音质饱满，钢制铃片音色高亮、具有延音效果。

标的名称：刮胡

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长140mm，误差≤2mm； 2.桦木，NC底漆+NC面漆； 3.音色明亮，穿透力强。可敲击、刮奏。

标的名称：圆舞板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.直径57mm，误差≤2mm； 2.桦木，NC底漆+NC面漆，弹力绳子； 3.传统木质乐器，音色干净，使用简单、方便演奏。

标的名称：双响筒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长192mm，误差≤2mm； 2.榉木，NC底漆+NC面漆； 3.打棒敲击，高音与低音对比明显，有图案一面为低音。

标的名称：打棒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长175mm，误差≤2mm； 2.榉木，NC底漆+NC面漆； 3.由极高密度的硬木制成，音色明亮，切割音色穿透力强。

标的名称：螺纹单响筒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长190mm，误差≤2mm； 2.榉木，NC底漆+NC面漆； 3.木质乐器，音色干净、清脆。螺纹处刮奏即发出长音音效。

标的名称：螺纹高低梆子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长210mm，误差≤2mm； 2.榉木，NC底漆+NC面漆； 3.音色清脆，高音明亮，低音干净。具有分奏音质效果。

标的名称：龙口梆子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长 200mm，误差≤2mm； 2.榉木，NC底漆+NC面漆； 3.中空包圆夹口，打棒敲击音色清脆，具有颗粒感。

标的名称：沙锤

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长200mm，误差≤2mm； 2.榉木，NC底漆+NC面漆； 3.手柄抓握感舒适，控制感好。音色饱满。

标的名称：沙蛋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长60mm，误差≤2mm； 2.PS塑料颗粒； 3.音色清透，音量高，投射力强。

标的名称：棒铃

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.长210mm，误差≤2mm； 2.榉木手柄，NC底漆+NC面漆； 3.铃声音色饱满，丰富。手柄操作，确保动态控制。
---	---	---

标的名称：手摇铃

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长115mm，误差≤2mm； 2.牛皮带子，金属电镀铃铛，榉木手柄，NC底漆+NC面漆； 3.经典雪橇铃音色。手握柄，铃声饱满。

标的名称：铜镲

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.直径150mm，误差≤2mm； 2.黄铜材质； 3.传统中国乐器，纯铜镲片音色干净，延音长。

标的名称：铜锣

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.直径220mm，误差≤2mm； 2.黄铜材质； 3.传统中式乐器，低音与边缘处高音相互结合，具有民族调性。

标的名称：铜碰钟

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长160mm，误差≤2mm； 2.榉木手柄，黄铜碰钟，NC底漆+NC面漆； 3.相互碰奏能发出明亮悠长的金属音质，演奏时具有中长音。

标的名称：三角铁

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.边长135mm，误差≤2mm； 2.铁质镀铬，胶皮黑管； 3.金属特质乐器，音色明亮，绵延。

标的名称：阿果果

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长245mm，误差≤2mm； 2.铁质喷涂； 3.音色明亮，两个音调对比强烈，适合双声部演奏。

标的名称：音感钟

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	1.直径80mm，误差≤2mm； 2.金属铃，塑料底托； 3.高音的八个音阶(do re mi fa sol la ti do') 音色明亮，易拿取。
---	---	---

标的名称：专业合成键高音打琴

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长675mm，琴箱高40mm，误差≤2mm； 2.橡木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆； 3.高音的七个音阶(do re mi fa sol la ti) 音色温润。

标的名称：专业合成键中音打琴

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长690mm，琴箱高66mm，误差≤2mm； 2.橡木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆； 3.中音的七个音阶(do re mi fa sol la ti) 音色温润。

标的名称：专业合成键低音打琴

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长755mm，琴箱高335mm，误差≤2mm； 2.橡木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆； 3.低音的七个音阶(do re mi fa sol la ti) 音色温润。

标的名称：海鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.直径255mm，误差≤2mm； 2.桦木鼓圈，NC底漆+NC面漆，蓝色丝带，电镀钢珠，聚酯透明鼓皮； 3.模拟海浪的音色效果，封闭的鼓圈可自由控制，制造舒缓的音色。

标的名称：木质雨声

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长350mm，误差≤2mm； 2.桦木，电镀钢珠，NC底漆+NC面漆； 3.模拟雨天的音色效果，音色像暴雨般，长音效果好。

标的名称：振动器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长250mm，误差≤2mm； 2.桦木，铁质电镀配件； 3.手掌击拍圆球会发出绵延悠长的振动音色。

标的名称：手鼓收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长47cm，宽23cm，高24cm，误差≤2mm，松木材质。

标的名称：铃鼓收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长47cm，宽23cm，高24cm，误差≤3mm；松木材质。

标的名称：刮胡收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长28cm，宽17cm，高17cm，误差≤3mm；松木材质。

标的名称：响板收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长29cm，宽24cm，高15cm，误差≤3mm；松木材质。

标的名称：双响筒收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长21cm，宽19cm，高14cm，误差≤3mm；松木材质。

标的名称：打棒收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长28cm，宽14cm，高15cm，误差≤3mm；松木材质。

标的名称：龙口梆子收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长29cm，宽17cm，高20cm，误差≤3mm；松木材质。

标的名称：单响筒收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长28cm，宽17cm，高17cm，误差≤3mm,松木材质。

标的名称：高低梆子收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长29cm，宽23cm，高20cm，误差≤3mm,松木材质。

标的名称：沙锤收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长29cm，宽29cm，高20cm，误差≤3mm,松木材质。

标的名称：沙蛋收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长29cm，宽24cm，高15cm，误差≤3mm,松木材质。
	2	

标的名称：棒铃收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长29cm，宽14cm，高15cm，误差≤3mm,松木材质。

标的名称：手摇铃收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长29cm，宽17cm，高13cm，误差≤3mm,松木材质。

标的名称：铜碰钟收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长29cm，宽14cm，高15cm，误差≤3mm,松木材质。

标的名称：铜镲收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长29cm，宽17cm，高13cm，误差≤3mm,松木材质。

标的名称：三角铁收纳架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	长29cm，宽6cm，高25cm，误差≤3mm,松木材质。

标的名称：火车哨

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长180mm,误差≤2mm; 2.松木，NC底漆+NC面漆，塑料配件； 3.模拟火车鸣笛音效，对蓝色滤嘴轻吹即可发音。

标的名称：空灵鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	12寸13音，钢钛合金，电镀喷漆，底部三角支撑，稳固不晃动。

标的名称：卡宏鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	可调节响弦，排面胡桃木，鼓身榎木，原木色，310*300*480mm±2mm。

标的名称：尤克里里

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	26寸，面板背侧板：沙比利，琴颈：那都，指板琴码：玫瑰木，哑光。

标的名称：哇哇管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	大号，低音1支，小号，低音1支。

标的名称：8音老鼠钟

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.老鼠形状； 2.金属铃，塑料底托； 3.高音的八个音阶(do re mi fa sol la ti do') 音色明亮，易拿取。

标的名称：风铃

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	桦木边框+铝制音条；40×26.5cm±2mm，36音。

标的名称：音筒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：塑料，八个一组； 2.外观：色泽均匀，光滑，无劈裂，与人体接触部位无锐利边角及毛刺。无变型； 3.音质：音准-35-+35音分；发音清脆，音高清晰可辨，无其他杂音； 4.尺寸：直径：40-45mm。

标的名称：音条

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：铝制； 2.外观：音名标注清晰，准确；表面涂饰均匀，色泽一致，无流挂现象；表面处理无锋利边角；定位帽钉安装、排列整齐，进行电镀处理，无锈蚀； 3.音质：标准音：频率440Hz；音准误差：（-35）—（+35）；音色清脆，音质纯净；发音性能良好，无哑音，杂音； 4.尺寸：音板条宽20-30mm；音板条边缘厚度：4.5-5.5mm；音板条定位帽钉高度≥0.8；击棒锤头直径：16-20mm。

标的名称：超锣

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	架子36.5×34.5cm±2mm，直径25.5cm±2mm，铜制。

标的名称：鸟笛

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：10×4.5厘米,误差≤5mm；桦木。

标的名称：火车笛

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.长180mm±2mm； 2.松木，NC底漆+NC面漆，塑料配件； 3.模拟火车鸣笛音效，对蓝色滤嘴轻吹即可发音。

标的名称：陶笛

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.仿生学设计，12个为一套，以十二生肖原型设计，有：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪形； 2.材质：陶制。

标的名称：芭拉

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	12英寸，材质：桃花芯木，上等羊皮鼓面。鼓绳：登山绳。由整颗桃心木手工掏空。

标的名称：幼儿舞蹈垫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.人力力学设计，安全防滑； 2.环保亲肤，健康无味； 3.高密度材质，回弹性好，可折叠； 4.防水防潮，不易滋生细菌。

标的名称：音乐凳

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	材质：高密度PE一体滚塑成型。

标的名称：把杆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.横杆松木实木，表层透明清漆，立柱钢管喷漆，升降芯电镀； 2.单层移动款，长2m，高度80-120厘米，误差≤1cm,可升降调节，每组含2个底座。

标的名称：蒙氏教具操作材料

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.彩色圆柱体、红色长棒、棕色梯(松木)、铁制几何铁片含底座、五盒构成三角形、几何立体组、触觉板、六抽屉几何嵌板橱、二项式、三项式、色板全套、手眼协调圈、圆圆板（100片）、几何体支柱、立体四子旗、圆柱体阶梯、塞根板、一百板、加减法板、红蓝数棒、邮票游戏、二倍数、分数小人、乘除法板、十进制银行游戏、数字与筹码、100串珠(黄色10根)、体积组、三倍数、彩色串珠棒、平方珠链及架、立方珠链及框架、接龙减龙游戏、1000串珠(黄色串珠100根)、砂数学板、纺锤棒箱、圆形分数板、组合几何体盘、双字母砂字母板、活动字母箱、笔划砂子板、拼音结构练习、红蓝砂字母板、中国地图、亚洲地图、世界地图、活动时钟、八大行星拼板、树叶柜动植物卡片柜、植物三部卡、动物三部卡卡、鸟拼图嵌板(绿底)、青蛙拼图嵌板(绿底)、树叶拼图嵌板(绿底)、鱼拼图嵌板(绿底)、乌龟拼图嵌板(绿底)、花朵拼图嵌板(绿底)、马拼图嵌板(绿底)、大树拼图嵌板(绿底)、二指抓、工作毯(小号灰)、工作毯(大号灰)、12格衣饰及架子、一对一倒水Ⅰ（青瓷壶倒水）、一对一倒水Ⅱ（青瓷杯倒水）、同容器倒水（三种青瓷容器）、使用漏斗倒水、倒干物、原石一分为三分类（二指/三指）、五指抓彩石、青瓷分类（一分为三）、海绵移水、插孔、塞硬币、舀的工作（舀彩石）、舀矿石分类（舀的工作延伸）、使用筷子、插花工作、酒壶一对一、酒壶一对三倒水、京剧茶杯一倒三、扫的工作、垃圾分类、榨果汁、切鸡蛋、研磨鸡蛋壳、切香蕉、切苹果、切草莓、拧瓶盖。

标的名称：剪刀

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：亚克力、钢材； 2.规格：10*5cm±2mm，安全型圆滑刀头。

标的名称：泥工板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：塑料制作； 2.规格：19*14cm±3mm。

标的名称：调色盘

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：环保塑料； 2.形状：10格梅花状； 3.直径≥160mm、高≥15mm。

标的名称：剪纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：≥200张，折纸+剪纸组合； 2.高清印刷，色彩清晰，安全无味。

标的名称：扎染系列

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		1.儿童围裙，规格：60cm*85cm，材质：涤纶，30套； 2.教师围裙，规格：60cm*85cm，材质：涤纶，2套； 3.儿童手套，规格：21cm*11cm，材质：环保PE，数量：每包50双，20包； 4.教师手套，规格：26cm*13cm，材质：环保PE，数量：每包50双，3包； 5.防护桌布，规格：60cm*60cm，材质：环保PE，数量：每捆50张，10捆； 6.麻绳，规格：直径0.2cm*长度100m，材质：黄麻绳，10卷； 7.剪刀，规格：13cm*5.9cm，材质：ABS+不锈钢，31把； 8.双面胶，规格：宽0.8cm*长度8m，材质：绵纸，31卷； 9.夹子，规格：5.6cm*3cm*1.3cm，材质：ABS，数量：每包20个，10包； 10.花杆，规格：直径0.3cm*长度25cm，材质：胶包铁丝，数量：每捆30根2捆； 11.花叶，规格：直径12cm；3叶，材质：PP材质，数量：每包30套，2包； 12.雪糕棒，规格：114mm*10mm*2mm，材质：桦木，数量：每捆50根，加工：CNC切割打磨，10捆； 13.圆木棒，规格：1cm*15cm，材质：樟子松，31根； 14.填充棉，材质：高弹PP棉，1箱； 15.高弹力橡皮筋，规格：直径38mm，材质：天然橡胶，数量：每盒约400根，5盒； 16.捆扎线，规格：长度10cm，材质：PET高温复合膜，数量：每包约500根6包； 17.三角形夹板，规格：边长8cm，材质：多层板，加工：CNC激光切割，说明：定制豁口，60片； 18.圆形夹板，规格：直径8cm，材质：多层板，加工：CNC激光切割，说明：定制豁口60片； 19.正方形夹板，规格：8cm*8cm，材质：多层板，加工：CNC激光切割，说明：定制豁口，60片； 20.菱形夹板，规格：10.4cm*6cm，材质：多层板，加工：CNC激光切割，说明：定制豁口，60片； 21.扇形夹板，规格：8cm*半径2.5cm，材质：多层板，加工：CNC激光切割，说明：定制豁口，60片； 22.楠竹棒，规格：直径0.8cm*长度40cm，材质：楠竹，31根； 23.彩色纽扣，规格：直径15mm，材质：树脂，数量：每盒约300个，2盒； 24.背胶眼睛，规格：直径12mm，数量：每盒约200个，1盒； 25.丝带，规格：1cm*22m，材质：有光涤纶，10卷； 26.发夹，规格：2.5cm，材质：ABS塑料，30个； 27.钥匙扣，规格：3cm*6.8cm，材质：锌合金，30套； 28.粉笔，规格：直径5cm，材质：熟石膏粉，数量：每盒30片，1盒； 29.圆形卡纸，规格：直径25cm，材质：木浆，数量：每包25张，2包；

★	1	30.流苏，规格：高度8cm，材质：涤纶，数量：每盒150个，2包；
		31.纸相框，规格：15.2cm*20.3cm，材质：木浆，数量：每包30个，2包；
		32.塑料缝纫针，规格：7cm，材质：PP塑料，31根；
		33.油画棒，规格：直径11cm*长度68cm，材质：油蜡混合，数量：每盒12根5盒；
		34.小吊绳，规格：8cm，材质：涤纶，数量：每盒100个1包；
		35.海绵印章，规格：1.5cm*4cm，材质：木质手柄、海绵，31套；
		36.喷染模板，规格：13cm*13cm，材质：PP，31份；
		37.正方形彩纸，规格：15cm*15cm，材质：木浆，31张；
		38.不织布，规格：15cm*25cm，材质：定向纤维，40片；
		39.长方形卡纸，规格：21cm*29.7cm，材质：木浆，数量：每包50张2包；
		40.大收纳筐，规格：35cm*25cm*9cm，材质：纸编编织，帆布8个；
		41.小收纳筐，规格：26cm*20cm*12cm，材质：纸编编织，帆布6个；
		42.五色环保染料，规格：每色500g，材质：活性矿物染料，数量：5桶（玫红色、黄色、靛蓝色、大红色、蓝绿色）2套；
		43.滴瓶，规格：容量100ml，材质：PET材质，40个；
		44.漏斗，规格：容量1ml，材质：PET材质，15个；
		45.1克勺，规格：容量1g，材质：PP塑料，15个；
		46.滴管，规格：容量3ml，材质：PP塑料，数量：每包100根，1包；
		47.喷壶，规格：直径57mm，高190mm，材质：PP塑料，31个；
		48.浸染盆，规格：31cm*24cm*9cm，材质：PP塑料，8个；
		49.滴染防染网格，规格：30cm*23.5cm*3.4cm，材质：PP塑料，说明：定制模具、均布1CM网格，8个；
		50.托盘，规格：30cm*23.5cm*3.4cm，材质：PP塑料，说明：用于老师来分发材料，8个；
		51.浸染夹，规格：长约22cm，材质：环保硅胶，8个；
		52.植物纤维纸巾，规格：20cm*20cm，材质：植物纤维，2包；
		53.全棉白色手帕，规格：28cm*28cm，材质：纯棉，数量：每包100张，4包；
		54.全棉粗布料，规格：35cm*59cm，材质：纯棉，数量：每包100张，2包；
		55.束口袋，规格：10cm*14cm，材质：棉麻，50个；
		56.袜子，规格：17cm，材质：纯棉，31双；
		57.T恤，规格：34cm*45cm，材质：纯棉，31件；
		58.帆布包，规格：22cm*26cm，材质：棉麻，60个；
		59.围巾，规格：长度175cm，材质：纯棉，31件；
		60.扎染动物，规格：20cm-30cm等，材质：纯棉，4套；
		61.以上误差±2%；

标的名称：书法国画系列

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.文房四宝，毛笔四支其他各一，31cm长，14cm宽，5.5cm高，31套； 2.活字印刷套装， 材质：木质，包含字盘，磁条，拓印板，墨水，宣纸，清洁布等，尺寸 202*162mm，2套； 3.书法字帖套装，五件套：包装盒*1、中轴水写布*1、毛笔*1、临摹字帖*1、多功能水碟*1，尺寸50*11*5cm，31个； 4.宣纸， 四尺六开：34*46cm，100张，5包。 5.以上误差±2%。
---	---	--

标的名称：水彩笔

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.笔长：115mm±2mm； 2.材质：植物性原料，容易清洗； 3.24色。

标的名称：油画棒(蜡笔)

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：12色； 2.材质：环保色浆，天然蜂蜡成分； 3.特点：加粗笔杆，用手可以直接晕染，易清洗。

标的名称：水粉、排笔

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：竹制； 2.规格：9件/套。

标的名称：创意泥

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：39*26.5*20cm±3mm，6 色：红、黄、蓝、绿、黑、白，每色500克； 2.材质：纸纤维、水。

标的名称：超轻黏土

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：268*150*124mm±2mm； 2.规格：24色黏土、黏土工具三把； 3.单色单盒，盒盖、密封膜双层保护； 4.添加抗菌成分，有效防止细菌滋生。

标的名称：陶泥

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：泥； 2.规格：500g/袋，共4色。

标的名称：陶艺工具系列

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	1.吹釉壶1个，材质：不锈钢，尺寸：200ml； 2.工具收纳筐10个，材质：PP尺寸：380*140*80； 3.泥浆笔10支，材质：羊毫，尺寸:200mm； 4.操作垫布10块，材质：竹纤维，尺寸：250mm*250mm； 5.陶艺修坯8件套1把，材质：刀头不锈钢，木质手柄； 6.泥塑工具拍板10把，材质：天然实木，尺寸：190*65*15； 7.泥塑竹拍板10把，材质：天然黄竹，尺寸：200mm*20mm； 8.擀泥杖10个，材质：实木，尺寸：长300，直径40； 9.泥浆杯5把，材质：陶瓷，尺寸：直径70，高205； 10.拉坯工具8件套2套，材质：实木，规格：海绵八件套； 11.彩绘釉料笔10套，材质：竹制兔毫狼毫，规格：150-30； 12.青花勾线笔5支，材质：竹子松鼠毛总长约240，毛长约30； 13.泥塑工具五件套10套，材质：实木，尺寸：140-150； 14.手动转盘5套，材质：金属/塑钢，规格：直径200mm； 15.晾坯吸水垫板2套，直径20厘米，吸水材质； 16.釉料调色盘10个，材质：陶瓷，直径100mm； 17.海绵4个，直径75，厚30； 18.扫灰补水笔1支，羊毫材质，扫灰补水专用； 19.圆盘支架2个，材质：松木，尺寸：140mm*187mm。 20.以上误差±2%。
---	---	--

标的名称：背胶EVA金粉海绵纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：20*30cm±2mm，10片/套； 2.材质：纸质； 3.特点：海绵荧光纸，正面为亮面海绵纸反面为正常色海绵纸。

标的名称：混色EVA海绵纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：40*30cm±2mm，10片/套； 2.材质：纸质。

标的名称：方形白色卡纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：20张/套； 2.材质：卡纸； 3.特点：裁切平整、纸张硬挺，可用于各类DIY手工艺品的制作，不易变形。

标的名称：彩绒纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	1.规格：500*500mm±2mm，10张/套； 2.材质：绒布（不织布）； 3.特点：10 种不同颜色的彩绒纸，可以裁剪出各种平面图形或黏贴，成不同的立体图案，适用于手工制作或美术材料装饰。
---	---	---

标的名称：宣纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：A4，50张/套； 2.材质：纸质。

标的名称：图画纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：A4/80g，500张/套； 2.材质：纸质。

标的名称：画板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：木质,双面夹板制作，表面不覆盖油漆； 2.尺寸：450mm×300mm×18mm±2mm； 3.板面应平整，翘曲度≤2mm； 4.板面无霉斑、无脱层、无毛刺，四角倒圆，各边棱R≥2mm。

标的名称：画架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：木质，原木色打磨； 2.外形尺寸：高≥1050mm，宽550mm×长550mm。书写流利，适合美术活动使用； 3.画架升降可调，可调范围：距地面最低350mm、最高700mm； 4.表面平整，无霉斑、无毛刺，各边棱R≥2mm； 5.可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。

标的名称：水彩颜料

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：24色/套，每瓶12ml； 2.材质：水、色素。

标的名称：水粉颜料

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：24色/套，每瓶12ml； 2.材质：水、色素。

标的名称：蛋彩绘画颜料

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.规格：1000ML/瓶，每套8色； 2.材质：水、白垩、淀粉、色素。
---	---	---

标的名称：手指画颜料

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：每套6瓶，共6色，每瓶500ml； 2.材质：水、白垩、淀粉、色素。

标的名称：墨汁

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：500ml； 2.材质：水、色素。

标的名称：围裙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、面料：制服呢涤纶。 2、可按身高1250mm、1300mm、1350mm分别定制。

标的名称：袖套

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、材质：幼儿用纳米防水布。 2、柔软亲肤、防水防污、耐脏耐磨、弹力松紧袖口，强力拉扯不变形。

标的名称：沙铲（塑料）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：塑料+不锈钢杆； 2.规格：单把约长40cm，40把/套。

标的名称：沙铲（不锈钢）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：塑料+不锈钢杆； 2.规格：单把约长50cm，21把/套。

标的名称：沙池组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、材质：采用PP板和PVC材质制作；</p> <p>2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构；</p> <p>3、配置：148件/套；</p> <p>4、规格：</p> <p>1.水车1，PP，长930mm，宽430mm，高380mm，1个；</p> <p>2.水车2，PP，长630mm，宽430mm，高320mm，1个；</p> <p>3.立板1，PP，厚：15mm，宽1：200mm，宽2：280mm，高：366mm，4个；</p> <p>4.立板2，PP，厚：15mm，宽1：200mm，宽2：280mm，高：528mm，4个；</p> <p>5.立板3，PP，厚：15mm，宽1：200mm，宽2：280mm，高：680mm，4个；</p> <p>6.立板4，PP，厚：15mm，宽1：200mm，宽2：280mm，高：831mm，4个；</p> <p>7.鱼板，PP，厚：15mm，长：394 mm，高：150 mm，16个；</p> <p>8.挡水板，PP，厚：10mm，长：500 mm，宽：405 mm，2个；</p> <p>9.水泵1，金属，dn48，2个；</p> <p>10.剖面管1，PVC，长：1000mm，10个；</p> <p>11.剖面管2，PVC，长：1500mm，5个；</p> <p>12.剖面管3，PVC，长：2000mm，2个；</p> <p>13.管道1，透明PC，长：1000mm，5个；</p> <p>14.管道2，透明PC，长：1500mm，5个；</p> <p>15.水龙头连接器，塑料，4分，5个；</p> <p>16.钢丝软管，25 mm，250 mm，2个；</p> <p>17.硅胶管，硅胶，4分/35000，4，1个；</p> <p>18.双通，PVC，100×170×170mm，2个；</p> <p>19.三通，PVC，100*150*200mm，2个；</p> <p>20.塞子，PVC，100×100×80mm，2个；</p> <p>21.管帽，4个；</p> <p>22.铲子（小），不锈钢，360×88mm，17个；</p> <p>23.铲子（大），不锈钢，650×140mm，3个；</p> <p>24.筛网（小），不锈钢，直径150mm，20个；</p> <p>25.筛网（中），不锈钢，直径20mm，10个；</p> <p>26.筛网（大），不锈钢，直径280mm，5个；</p> <p>27.沙桶，直径260mm，5个；</p> <p>28.水车袋，5个。</p> <p>29.以上误差±2%。</p>
---	---	---

标的名称：水枪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.产品规格：36*3.5*4cm±2mm；</p> <p>2.材质：环保塑料，卡通造型。</p>

标的名称：喷壶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.材质：采用塑料制作； 2.规格：23*17cm±3mm。
---	---	-----------------------------------

标的名称：小桶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：采用铁制； 2.规格：12*9cm±3mm。

标的名称：儿童铁锹

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：采用铁和木制手柄； 2.规格：21*6.5cm±3mm。

标的名称：小钉耙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：采用铁和木制手柄； 2.规格：15.5*7.5cm±3mm。

标的名称：小铲子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：采用铁和木制手柄； 2.规格：21*6.5cm±3mm。

标的名称：小班美工区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.美工区：《美工区使用手册（小班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料，主题活动材料32套，每套包含操作材料多包（含欣赏、绘画、手工三大类材料）。

标的名称：中班美工区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.美工区：《美工区使用手册（中班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料，主题活动材料32套，每套包含操作材料多包（含欣赏、绘画、手工三大类材料）。

标的名称：大班美工区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.美工区：《美工区使用手册（大班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料，主题活动材料32套，每套包含操作材料多包（含欣赏、绘画、手工三大类材料）。

标的名称：小班角色区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.角色区：《角色区使用手册（小班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套），活动材料，场景道具、角色装扮道具、操作道具1、操作道具2、操作道具3、操作道具4、操作道具5（可开展娃娃家——卧室、娃娃家——客厅、娃娃家——厨房、商店、美发屋、甜品屋、水果店、鲜花店8个主题活动）。

标的名称：中班角色区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.角色区：《角色区使用手册（中班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料，场景道具、角色装扮道具、操作道具1、操作道具2（照相机1个、玩具方向盘1个等）、操作道具3、操作道具4、操作道具5（可开展菜场、中餐厅、摄影馆、公共汽车站、小剧场、医院、消防局、火车站8个主题活动）；</p> <p>2.“照相机”须提供GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的检测报告；</p> <p>3.“照相机”须提供GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于10mg/kg的检测报告；</p> <p>4.“照相机”须提供GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。</p>

标的名称：大班角色区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.角色区：《角色区使用手册（大班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料，场景道具、角色装扮道具、操作道具1、操作道具2、操作道具3、操作道具4、操作道具5（可开展公安局、邮政局、修理店、超市、宠物店、银行、西餐厅、旅行社8个主题活动）。</p>

标的名称：小班表演区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.表演区：《表演区使用手册（小班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料，主题材料包8个（含《小兔乖乖》《小熊请客》《小鹿历险记》《花园舞会》《你好，春天》《魔鬼谷》《神奇的小锅》《刺猬和苹果》），每包材料中含故事情景图1张、故事剧本1张、装扮道具1套、桌面表演材料1套。</p>

标的名称：中班表演区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.表演区：《表演区使用手册（中班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料，主题材料包8个（含《金色的房子》《老鼠嫁女》《“啊呜啊呜”吃面包》《小红帽》《“踢拖踢拖”小红鞋》《小猪噜噜的生日礼物（鳄鱼尾巴1个）》《我想要一个弟弟》《三只小猪》），每包材料中含故事情景图1张、故事剧本1张、装扮道具1套、桌面表演材料1套；</p> <p>2.“鳄鱼尾巴”须提供符合GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告；</p> <p>3.“鳄鱼尾巴”须提供符合GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》的检测报告。</p>

标的名称：大班表演区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.表演区：《表演区使用手册（大班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料，主题材料包8个（含《马兰花》《白雪公主》《熊爸爸回家》《彼得与狼》《小鸭的服装店》《杰克与魔豆》《饼干熊》《“骨碌骨碌”红果果》），每包材料中含故事情景图1张、故事剧本1张、装扮道具1套、桌面表演材料1套。
---	---	--

标的名称：小班建构材料

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、创搭积木（小班）：方案材料 使用手册（小班）正16开；封面：200g铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷；内芯：80g双胶纸，正反八色印刷；无线胶装，环创材料：区域标识牌1张，区域规则牌1张，玩具柜彩色标签2套，主题挂图（小班）8张，技能图卡（小班）1张。游戏材料：塑料单元积木（红色4块，塑料单元积木（蓝色4块，塑料单元积木（绿色4块，塑料半圆形积木（红色）2块，塑料半圆形积木（蓝色）2块，塑料半圆形积木（绿色）2块，拱桥形积木4块，高树4个，矮树4个，人偶3个，骆驼1个羊1个熊1个狮子1个长颈鹿1个鳄鱼1个兔子1个警车1个救护车1个消防车1个小车1个公共汽车1个交通标识15个；</p> <p>2.塑料单元积木须提供符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的检测报告；</p> <p>3.塑料单元积木须提供符合GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告，报告中铅含量低于10mg/kg；</p> <p>4.塑料单元积木须提供符合GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定电感耦合等离子体质谱法》的检测报告。</p>

标的名称：中班建构材料

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、创搭积木（中班）：方案材料使用手册（中班）1本 "正16开；</p> <p>封面：200g铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷；内芯：80g双胶纸，正反八色印刷；无线胶装"游戏图卡（中班）1册 "封面：200g铜版纸，单面四色印刷，覆哑膜 内芯：200g铜版纸，64P，正反八色印刷，覆哑膜"游戏材料单元积木48块，小三角形积木12块，中三角形积木12块，圆柱体积木8块，双倍圆柱体积木4块，地板砖形积木4块，双倍地板砖形积木4块四倍地板砖形积木4块，柱形积木10块，双倍柱形积木10块，单元积木14块，半单元积木20块，双单元积木12块半柱形积木28块柱形积木8块半单元积木10块双单元积木8块，四倍单元积木4块双倍圆柱体积木4块单元积木40块单元积8块半球体积木2圆柱体积木2块扇形积木4块斜坡形积木4块四分之一圆环积木4三棱柱积木2块半圆环积木4块小半圆形积木4块大半圆形积木4块双倍圆柱体积木12块。</p>

标的名称：大班建构材料

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、创搭积木（大班）：方案材料使用手册（大班）1本 "正16开；</p> <p>封面：200g铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷；内芯：80g双胶纸，正反八色印刷；无线胶装"游戏图卡（大班）1册</p> <p>"封面：200g铜版纸，单面四色印刷，覆哑膜，内芯：200g铜版纸，64P，正反八色印刷，覆哑膜"，环创材料：</p> <p>区域标识牌1张区域规则牌1 张玩具柜彩色标签2套，主题挂图（大班8张）技能图卡（大班 1张）游戏材料：塑料单元积木（红色）4块塑料单元积木（蓝色）4 块塑料单元积木（绿色）4块塑料半圆形积木（红色）2块塑料半圆形积木（蓝色）2块塑料半圆形积木（绿色）2 块拱桥形积木4块高树4个矮树4个人偶3个骆驼1个羊 1个熊1个狮子 1个长颈 1个鳄鱼 1兔子 1个警车1个救护车1 个消防车1个小车1个公共汽车1个交通标识15 个。</p>
---	---	---

标的名称：小班智力区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>智力游戏区：《智力游戏区使用手册（小班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料（16套），积木宝宝排排队、生日聚会、动物擂台赛、找朋友、对对碰游戏、数字找家、拼图数一数、彩色气球、请你来分类、创意拼图、骨牌接龙、数果果、长尾巴火车、数棒比一比、礼物一样多、衣服排一排。</p>

标的名称：中班智力区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>智力游戏区：《智力游戏区使用手册（中班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料（16套），找找在哪里、形状大比拼、积木小城、点数乐园、动物金字塔、彩色圆柱、形状棋、认识时间、找位置、串珠数数、花朵变变变、数蘑菇、找宝宝、蛇形棋、点数多米诺、几何拼图。</p>

标的名称：大班智力区

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>智力游戏区：《智力游戏区使用手册（大班）》1册，单色印刷，16开，环创材料，区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套，活动材料（16套），饼干排序、羊羊保卫战、绕桩游戏、算珠乐、寻宝记、虾兵蟹将、捕鱼大赛、加减板、彩立方、士兵突围、时间找朋友、宝贝购、数字板、帽子棋、分分乐、自然测量。</p>

标的名称：小天才农场

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；</p> <p>2.规格：包含1副底板（255*255mm±2mm），内有兔子、小马、小狗造型，配备滑梯、小桥等设施，可组成农场、动物园等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成；</p> <p>3.件数：186件。</p>

标的名称：曲奇动物

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；</p> <p>2.规格：包含1副底板，内有兔子、小马、小狗造型，可组成游乐场、马戏团、旋转木马等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成；</p> <p>3.件数：181件。</p>

标的名称：快乐小屋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2.规格：产品包含1副底板（255*255mm±2mm），内有兔子、小马、小狗造型，可组成花园、别墅等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成； 3.件数：201件。

标的名称：罗马城

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2.规格：产品由14种不同配件，2副底板组成，共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙等11种颜色，包括2种卡通造型：狮子、大象； 3.件数：207件。

标的名称：万能

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2.规格：包含1副底板，内有人偶（男孩女孩）造型，可组成城堡、游乐园等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成； 3.件数：225件。

标的名称：米奇妙乐园

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2.规格：产品包含屋顶、树、树叶、围栏、等造型，可组成不同的主题，由红、兰、黄、绿等四种颜色组成； 3.件数：434件。

标的名称：梦想之家

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2.共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙等11种颜色； 3.件数：202件。

标的名称：教具收纳盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：28cm*26cm*10cm±3mm，28cm*26cm*19cm±3mm；两种规格分别80个； 2.材质：ABS塑料材质。

标的名称：跳绳

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	儿童竹节款跳绳、绳体轻盈，可调节长度。

标的名称：数字沙包

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：≥70×70mm，重100g～150g。 2.材质：彩色帆布+河沙。

标的名称：连环扣

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：ABS食品级环保塑料，产品所添加的增塑剂限量不得超过国家相关标准，100%安全无毒，耐光照不褪色，不伤手。透明PP塑料收纳盒包装、方便归纳整理； 2.规格：产品由不少于6种不同形状扣环组件构成，每套不少于200个； 3.产品表面均匀分布的凹凸点可以刺激幼儿的触觉，让幼儿在玩的同时按摩到手指，刺激末梢神经系统的成长，色彩须符合幼儿视觉习惯。

标的名称：数字小方块

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：榉木； 2.尺寸：40mm×40mm×40mm±2mm； 3.规格：小方块印有数字0-9、加、减、乘、除、等于符号，色彩须符合幼儿视觉习惯； 4.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。

标的名称：骰子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：木材。收纳盒为铁盒，尺寸：≥170×120×30mm； 2.骰子尺寸：25×25×25mm，不少于16颗，双面卡片不少于20张，尺寸≥55×55mm； 3.功能：让幼儿认知多种形状以及颜色； 4.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。

标的名称：儿童计算器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：300mm×70mm×120mm(±5%)。 2.材质：榉木；10档，从1-10档每档串珠数量由1-10依次增加；可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角； 3.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：数字卡片

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.材质：榉木盒+实木板； 2.尺寸：数字 0-9 $\geq 35\times 80\text{mm}$ 、数字10-90 $\geq 35\times 60\text{mm}$ 、数字100-900 $\geq 35\times 90\text{mm}$ 、数字1000-9000 $\geq 35\times 120\text{mm}$ 、收纳盒尺寸 $\geq 180\times 100\times 25\text{mm}$ ； 3.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。
---	---	---

标的名称：统计图表

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	统计图、统计表。改善孩子注意力不集中、注意力视觉广度训练，50张。

标的名称：守恒量具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.用于比较物体长短的双色数棒一套，长度从30mm-300mm各一根； 2.用于比较物体厚薄的厚薄几何片每套不少于48片，材质：ABS。尺寸：最大圆片直径约60mm。内含各种颜色，不同形状、厚度的积木。可以让幼儿认识各种形状、颜色，比较物体的厚薄； 3.用于比较物体轻重的木制天平不少于1个；用于比较高矮的仿真长颈鹿不少于三只； 4.玩具采用透明PP塑料收纳盒包装、方便归纳整理；可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。

标的名称：正方形组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.组成：由正方形认知板和正方形组合彩虹积木组成； 2.尺寸：认知板 $\geq 300\times 85\times 8\text{mm}$ ，一套4件。分别为1、1/2、1/3、1/4，彩虹积木 $\geq 140\times 140\times 40\text{mm}$ ； 3.材质：认知板荷木材质打造，彩虹积木榉木打造、材质坚硬、不易损坏，纹理清晰、质地均匀；安全倒角、打磨、抛光；环保水性漆，安全无味，漆面光滑无毛刺，色彩须符合幼儿视觉习惯； 4.油漆：环保水性漆。

标的名称：长方形组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：160mm \times 90mm \times 10mm($\pm 5\%$)。蓝色三角形1个；黄色三角形1个；紫色三角形1个；橙色三角形1个；青色三角形1个；绿色正方形1个；红色平衡四边形1个。 2.材质：榉木打造，材质坚硬，纹理清晰，质地均匀；安全倒角、打磨、抛光；可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角；底板为榉木本色，组合体彩色。

标的名称：三角形组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.组成：由三角形认知板和三角形组合彩虹积木组成。 2.尺寸：认知板 $\geq 300\times 85\times 8\text{mm}$ ，一套4件。分别为1、1/2、1/3、1/4，彩虹积木 $\geq 140\times 140\times 40\text{mm}$ 。 3.材质：认知板由荷木材质打造，彩虹积木榉木打造、材质坚硬、不易损坏，纹理清晰、质地均匀；安全倒角、打磨、抛光；环保水性漆，安全无味，漆面光滑无毛刺。 4.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。

标的名称：圆组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.组成：圆形认知板和圆形组合彩虹积木组成；</p> <p>2.尺寸：认知板：$\geq 300 \times 85 \times 8 \text{mm}$，一套4件，分别为1、1/2、1/3、1/4，彩虹积木$\geq 140 \times 140 \times 40 \text{mm}$；</p> <p>3.材质：认知板由荷木材质打造，彩虹积木榉木打造、材质坚硬、不易损坏，纹理清晰、质地均匀；安全倒角、打磨、抛光；环保水性漆，安全无味，漆面光滑无毛刺；</p> <p>4.颜色：圆形认知板彩色，彩虹积木底板和组合体为实木色；</p> <p>5.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角；</p> <p>6.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>

标的名称：几何形体组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：榉木。</p> <p>2.教具构成：球体、立方体、圆柱体、椭圆柱、三角锥、三角柱、长方体、圆锥、卵体，投影版一套。</p> <p>3.油漆：采用环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。</p> <p>4.教学目的：直接目的：培养幼儿对实体的感觉、通过视觉及触觉的共同作用从而掌握立体形状。间接目的：为将来学习几何作准备、培养敏锐的观察能力5、油漆：环保水性漆。</p>

标的名称：立体拼图

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.组成：不少于九个方块的立体拼图，每个方块有6个面，可以拼成6个不同的场景；$105 \text{mm} \times 105 \text{mm} \times 35 \text{mm} (\pm 5\%)$。</p> <p>2.材质：木制。可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>3.铁盒包装，尺寸$120 \text{mm} \times 120 \times 50 \text{mm} (\pm 5\%)$，每套包含八大主题：分别为海底世界主题、农场主题、森林主题、交通工具主题、恐龙主题、水果乐园主题、蔬菜王国主题、昆虫世界主题。</p>

标的名称：魔方

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：$55 \times 55 \times 55 \pm 2 \text{mm}$，6色枫叶式，重量$\geq 73 \text{g}$；</p> <p>2.材质：ABS环保工程塑料；</p> <p>3.魔方的各棱、角块及内部卡角均设计有大圆角，容错性能得到良好保证，手感顺滑还原过程中不会随魔方形变造成卡顿感，生产原材料为原生料，不得添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩须符合幼儿视觉习惯，安全无毒，六面可调试。</p>

标的名称：飞行棋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.材质：榉木； 2.尺寸：≥300×300mm； 3.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。
---	---	---

标的名称：多用棋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：收纳盒≥270×280×40mm； 2.功能：活动棋盘设计，随心更换更便捷。玩法灵活多变，可用来玩象棋、五子棋、军棋、国际象棋、斗兽棋游戏等； 3.材质：实木制作； 4.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。

标的名称：记忆棋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.棋盘尺寸：≥168×168mm； 2.规格：不少于24个棋子和1个骰子； 3.材质：实木制作； 4.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。

标的名称：动物拼图

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：底板尺寸：150×150×5±2mm，卡通动物厚度≥9mm，每套不少于12个不同动物拼图； 2.材质：实木，打磨光滑，无毛刺无污染； 3.颜色：彩色； 4.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。

标的名称：多层人体拼图

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：300×148×20±5mm； 2.每套应包含男孩女孩多层人体拼图各一个； 3.材质：实木；实木冲压工艺，一体成型；不少于五层； 4.让孩子了解人体结构的奥妙，从安静可以看到穿着衣服的样子，到脱去衣服看到的皮肤层，皮肤下的肌肉经络到器官，最后是骨架。训练孩子的观察力，锻炼孩子度事物的匹配及整体组合能力； 5.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。

标的名称：多层动物拼图

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1.尺寸：≥147×97×16mm±5mm，每套不少于10个不同动物拼图；拼图的层级大小不一，拼块的大小也不一，有利于培养空间层次感，拼图的层级不少于五层；</p> <p>2.材质：实木；</p> <p>3.颜色：彩色；</p> <p>4.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>
---	---	--

标的名称：平面镶嵌玩具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.组成：不少于24种不同表情和24种不同款式衣服；310mm×140mm×42mm(±5%)；</p> <p>2.材质：采用E0级环保生态板材，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角；PP透明手提盒包装；</p> <p>3.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>

标的名称：立体镶嵌玩具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.组成：由字母、交通、数字、动物、蔬菜、海洋组成，6款/套；大抓手板规格：300mm×225mm×6mm(±5%)；</p> <p>2.材质：采用E0级环保生态板材，3D立体拼图大颗粒；</p> <p>3.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>

标的名称：套人

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、材质：荷木木材，安全无毒；</p> <p>2、规格尺寸：不少于六层，最低≥28mm、最高套娃≥150mm；</p> <p>3、油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。</p>

标的名称：套杯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1.规格：包含配件12个叠叠杯(高100mm±2mm，开口直径70mm±2mm)，1个抢拍铃(φ70mm×高50mm±2mm)，50张题卡；</p> <p>2.材质：采用食品级环保塑料，卡片材质：铜版纸；</p> <p>3.增塑剂添加限量应符合GB6675.1-2014《玩具安全》国家标准、机械与物理性能应符合GB6675.2-2014《玩具安全》国家标准、特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全》国家标准，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>
---	---	--

标的名称：套塔

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：橡胶木和荷木；</p> <p>2.组成：由底座、立柱及七个不一样大小的圈及球组成；</p> <p>3.尺寸：组合后高不低于430mm，底部直径≥190mm；</p> <p>4.功能：认知学习、视觉锻炼、色彩分辨、排序训练，色彩须符合幼儿视觉习惯；</p> <p>5.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>

标的名称：层层叠

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：实木；纹理清晰，质地坚硬耐磨；打磨光滑，手感佳；</p> <p>2.规格：≥54片；</p> <p>3.尺寸：≥75×25×15mm；</p> <p>4.颜色：实木彩色；</p> <p>5.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。</p>

标的名称：传统迷宫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：≥300×260×70mm，传统型迷宫；</p> <p>2.材质：环保木质；</p> <p>3.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。色彩须符合幼儿视觉习惯，用于幼儿动手动脑、开发幼儿智力。</p>

标的名称：单人运笔迷宫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：≥150×150mm；木棒长≥40mm。水性环保漆；</p> <p>2.材质：纤维板、塑料玻璃、小铁珠、磁铁；</p> <p>3.规格：每种迷宫不少于5个；</p> <p>4.颜色：彩色；</p> <p>5.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。</p>

标的名称：双人运笔迷宫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1.尺寸：≥290×290×25mm；重量约为0.9kg；</p> <p>2.材质：纤维板、塑料玻璃、小铁珠、磁铁；精心打磨、倒角处理、质感光滑。用于幼儿动手动脑、开发幼儿智力；</p> <p>3.规格：每种迷宫不少于4个；</p> <p>4.颜色：彩色；</p> <p>5.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯；</p> <p>6.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>
---	---	---

标的名称：彩虹串珠

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：荷木；</p> <p>2.产品组成：产品由四边花朵形、梯形、正方形、三角形、圆珠、五角形，每形图形各7颗积木及4条串绳组成；</p> <p>3.功能：锻炼幼儿精细动作发育、同时训练手眼协调与排序概念；</p> <p>4.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯；</p> <p>5.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>

标的名称：串珠智力盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.由若干不同颜色形状串珠、四个串棒、三个示范图组成。有一个280×175×45±5mm木盒方便收拾整理；</p> <p>2.串珠游戏可以给幼儿带来无穷乐趣、可锻炼幼儿的手眼协调能力；</p> <p>3.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯；</p> <p>4.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>

标的名称：树穿绳

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1.由动物串珠14个、绳子13根、树1个、榉木底座1个、积木片12个；</p> <p>2.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯；</p> <p>3.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>
---	---	---

标的名称：桩板组

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：木材。</p> <p>2.尺寸≥220×220×10mm，</p> <p>3.规格：内含直径≥10mm、长度≥60mm五种彩色小棍各5根、长度≥220mm穿绳2根、≥220×220mm卡片10张。</p> <p>4.用于幼儿动手动脑、开发幼儿智力、锻炼幼儿手眼协调能力。</p> <p>5.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。</p>

标的名称：接龙套装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：木质，光滑无毛刺，油漆为环保清水漆；</p> <p>2.每套包括：形状接龙、数字接龙、交通工具接龙、水果接龙。实木，各不少于28片。</p>

标的名称：感知套装

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	<p>1.感知套装由嗅觉瓶、味觉瓶、插座圆柱体、粉红塔、温觉板、重量板、音筒组成；</p> <p>2.嗅觉瓶：教具有两组，每组由六个可装固体和液体的瓶子和底座构成。两组的瓶子构造和大小一样，尺寸：88mm×40mm；</p> <p>3.味觉瓶：底板尺寸：200×100±5mm,由8个30ml滴瓶及带铝盖滴管组成；</p> <p>4.插座圆柱体：150×40×35±5mm，榉木材质每套4组,分别为：孔径相等、高度递增，高度相等、孔径递减，高度递增、孔径递减，孔径递减、高度递减；</p> <p>5.粉红塔：底座140×140±5mm,由7mm-70mm的正方形榉木块组成；颜色：粉红色；</p> <p>6.温觉板：温量板由4种材料：不锈钢2片，大理石2片，实木2片，绒板2片，由金属、石材、木质、地毯片四对材质不同的板；</p> <p>7.重量板：由木制收纳盒、3个重、次重、轻三种不同材质不同重量的木板组成，每种材质6块；</p> <p>8.音筒：音筒高95mm、直径30mm，顶盖红色蓝色各6个，木制收纳盒；</p> <p>9.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯；</p> <p>10.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>
---	---	--

标的名称：学开锁板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：450×450×10mm；</p> <p>2.木制合成板，锁具不少于6组；</p> <p>3.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。</p>

标的名称：二指抓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：150×150×35±5mm；九宫格设计，每套有9颗蘑菇钉；</p> <p>2.二指抓材质：松木；</p> <p>3.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯；</p> <p>4.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>

标的名称：倒水与分配

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.榉木托盘320×245×40±5mm； 2.组成:木托盘、海绵百洁布、水壶 、4个水杯 ； 3.尺寸：木托盘（≥320×245×40mm），海绵百洁布（≥100×70×30mm），水壶（≥145×165mm），水杯（≥100×55mm）； 4.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。
---	---	--

标的名称：夹彩蛋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.由木托盘、木镊子、玻璃球及底板组成； 2.规格尺寸：木托盘尺寸≥320×245mm,木镊子尺寸≥180mm，玻璃球不少于20棵； 3.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。培养幼儿手眼协调能力，使用筷子，勺子等工具。

标的名称：56 片盒装亚克力积木

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：采用橡胶木和彩色亚克力制作； 2.工艺：环保水性油漆，磨圆角、光滑无毛刺； 3.规格：56 件/套； 4.规格： 4.1正方形：8*8*3.2cm，红、黄、蓝、绿、橙、紫每色各 2 个，共 12 个； 4.2长方形：16*8*3.2cm；红、黄、蓝、绿、橙、紫每色各 2 个，共 12 个； 4.3大正方形：16*16*3.2cm；红，黄，蓝，绿，每色各 1 个，共 4 个； 4.4大三角形：16*16*3.2cm，红、黄、蓝、绿、橙、紫，每色各 1 个，共 6 个； 4.5直角三角形：16*8*3.2cm，黄、蓝、绿每色各 2 个，红、橙每色各2 个，共 10 个； 4.6小三角形：8*8*3.2cm，红、黄、蓝、绿、橙、紫，每色各 2 个，共 12 个； 4.7配置原木色收纳盒：43*35*14cm。 4.8以上误差±2%。

标的名称：多米诺骨牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：实木； 2.尺寸：≥40×20×7mm； 3.规格：300片装、12机关码、码牌器、摆法图2本、透明PE收纳箱； 4.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。

标的名称：打桩床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1.尺寸：≥200×90×100mm；</p> <p>2.油漆：环保水性漆，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角；</p> <p>3.玩具用涂料铅含量、可溶性元素、八大重金属、六大增塑剂、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和应符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国家标准的要求，甲醛释放量应符合GB18584-2001的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求，特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的要求，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>
---	---	---

标的名称：撒棍

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：木材；</p> <p>2.尺寸：长≥180mm、直径≥3mm；</p> <p>3.规格：每套不少于31根。</p>

标的名称：压花剪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：134±5mm；</p> <p>2.组成：每套6把，大锯齿、小锯齿、小波浪、大波浪、、邮票纹、城墙纹。精致的剪刀头，未开刃，适合幼儿使用。</p>

标的名称：滚花器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.尺寸：≥175mm×235mm×25mm。过纸尺寸：70-100 g，规格：一套不少于5个、分别可做五角星、瓦楞条、爱心、星月、花纹五种花型；</p> <p>2.材质：ASB塑料，所添加的增塑剂限量不得超过国家相关标准，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不得添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩须符合幼儿视觉习惯；</p> <p>3.增塑剂添加限量应符合GB6675.1-2014《玩具安全》国家标准、机械与物理性能应符合GB6675.2-2014《玩具安全》国家标准、特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全》国家标准，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>

标的名称：地球仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.中国政区平面地球仪；</p> <p>2.球体直径≥200mm，允差5mm，平面比例尺1/40，000，000，地轴倾角为66.5°。</p>

标的名称：小家电

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	ABS材质，含搅拌机、面包机、烤箱、果汁机。

标的名称：医疗主题材料包

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：木质；</p> <p>2.套装包含：止咳糖浆、牙齿模型、牙刷、牙膏、老虎钳、手术刀、观察镜、探牙棒、粉色药片、蓝色药片、针筒、伤药、听诊器、温度计、木制医护车、就诊卡、病历本、创可贴、眼镜、工作证、夹板、帽子、铅笔、粉色脱脂棉、蓝色脱脂棉、蓝色胶囊、粉色胶囊、口罩、绷带、医生服、木质救护车等共39件；</p> <p>3.色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>

标的名称：邮电通讯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	包含幼儿仿真电话、手机、对讲机各一套。

标的名称：指偶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.产品由不同种类的指偶组成，包括动物头不少于5个、小红帽不少于4个、三只小猪不少于5个、相亲相爱一家人不少于6个、国王与皇后不少于6个、小丑不少于6个。</p> <p>2.材质：毛绒；填充材质：PP棉，不掉色不掉毛，无毒不含荧光剂，幼儿可入口啃咬。</p>

标的名称：手偶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.由不同种类的手偶组成，包括六种人物厨师、农夫、警察、科学家、医生、护士和六口之家爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、哥哥、妹妹以及海狮、猪、兔子、蛇、马等不少于36款动物组成；</p> <p>2.材质：毛绒；填充材质：PP棉，不掉色不掉毛，无毒不含荧光剂，幼儿可入口啃咬；</p> <p>3.五个手指可以分别控制头和四肢，可做很多动作,手和脚都可以移动,运用手指让手偶变化出多种姿态动感的東西；</p> <p>4.产品所用（面料或布料）的pH值、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、总镉、镍释放、杀虫剂总量、有害染料、邻苯二甲酸酯、有机锡化合物、多环芳烃、全氟及多氟化合物、残余溶剂、残余表面活性剂、润湿剂、其他化学残余、阻燃整理剂、紫外光稳定剂、色牢度（沾色）应符合GB/T18885-2020生态纺织品的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求 ,供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>

标的名称：头饰

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.材质：软陶；</p> <p>2.风格：卡通；</p> <p>3.每套由果蔬、花朵、动物、卡通四种；</p> <p>4.规格：每种不少于26个。卡通人物不少于20个。</p>

标的名称：表演服装与道具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	材质：短毛绒面料， ≥5 种幼儿故事情景演出服饰。

标的名称：雪花片

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	1.材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2.规格：大号直径43mm，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成； 3.件数：大号1000件/套。
---	---	---

标的名称：磁力片

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2.规格（允许尺寸误差±3mm）：菱形：97*61*5mm，三角形：48*53mm，大三角：高116*62mm，正方形：65*65mm，六边形：110*125mm，梯形：55*119mm，车子：69*113mm。

标的名称：水管滑道积木

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2.规格：由5种不同配件组成，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm）， (1)直通：66*22mm，(2)十字：66*66*22mm（另一边圆直径18mm），(3)弯管：42*22mm，(4)三通：66*42*22mm，(5)轮子：φ70mm； 3.件数：400件。

标的名称：万变旋转积木

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：54*26mm； 3.件数：300件。

标的名称：大型EVA积木

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	EVA泡塑材质厚度7cm，件数：48件（允许尺寸误差±3mm）。

标的名称：指南针

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	尺寸：7.5*7.5cm±3mm，边角圆润光滑无毛刺。

标的名称：托盘天平（简易天平）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：≥340×150mm； 2.产品组成：天平主体1个、20个青蛙砝码、10个数字砝码、30张卡片； 3.功能：精细动作、手眼协调、颜色认知、智慧学习； 4.材质：环保PE。生产原材料为原生料，不得添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色； 5.增塑剂添加限量应符合GB6675.1-2014《玩具安全》国家标准、机械与物理性能应符合GB6675.2-2014《玩具安全》国家标准、特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全》国家标准，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：平衡盘组

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：PC； 2.形状：蛋型； 3.尺寸：≥380×470×80mm； 4.规格：一套不少于4个； 5.产品所添加的增塑剂限量不得超过国家相关标准； 6.增塑剂添加限量应符合GB6675.1-2014《玩具安全》国家标准、机械与物理性能应符合GB6675.2-2014《玩具安全》国家标准、特定元素的迁移限量应符合GB6675.4-2014《玩具安全》国家标准，供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：放大镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	镜片直径70mm±2mm，高清PMMA镜片，防爆防碎。

标的名称：望远镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：ABS+硅胶，镜片：PMMA； 2.尺寸：108*80*113mm±2mm，目镜直径18mm，物镜直径28mm。

标的名称：发条玩具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：环保塑料； 2.边角圆润光滑无毛刺不伤手； 3.品类多样，精细动作、手眼协调、颜色认知、智慧学习； 4.颜色艳丽，耐光照不褪色； 5.每套包含12个不同形状种类的玩具。

标的名称：齿轮组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：塑料/胶制； 2.积木式拼装玩具、不少于90个配件。

标的名称：铃鼓

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.由鼓身、鼓面、五对小铃组成； 2.鼓框ABS，呈圆形， 装置着5对小铃，另有一个不装小铃的圆孔作为手握部位。

标的名称：数数棒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：≥7.5cm； 2.材质：木材； 3.质地均匀，安全倒角、打磨、抛光，光滑不伤手。

标的名称：阅读区帐篷

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：牛津布，包含星星灯串、三角形串； 2.帐篷底部直径110cm，高150cm。误差±2%。

标的名称：阅读区地垫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：2000*3000mm（可定制）； 2.材质：水晶绒，反面防滑软胶粒； 3.厚度0.7cm。 4.误差±2%。

标的名称：拼接地垫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：Pu皮，珍珠棉内胆； 2.厚度4cm。规格：2000*3000mm（可定制）。 3.误差±2%。

标的名称：数形投放盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：木材； 2.规格：23.5*12*8.5cm。误差±2%。

标的名称：蝴蝶结衣饰框

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.衣饰框类型：蝴蝶结； 2.尺寸≥：250×250mm； 3.材质：木质+布； 4.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯； 5.产品所用（面料或布料）的pH值、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、总镉、镍释放、杀虫剂总量、有害染料、邻苯二甲酸酯、有机锡化合物、多环芳烃、全氟及多氟化合物、残余溶剂、残余表面活性剂、润湿剂、其他化学残余、阻燃整理剂、紫外光稳定剂、色牢度（沾色）应符合GB/T18885-2020生态纺织品的要求。机械与物理性能应符合GB 6675.2-2014标准要求,供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：六格衣饰架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：≥300×180×330mm； 2.材质：采用E0级环保生态板材,经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3.油漆:环保室内木器漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。板材含水率不得高于使用地年平均木材含水率的14.8%。

标的名称：小组扣衣饰框

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.衣饰框类型：小组扣； 2.尺寸：≥250×250mm； 3.材质：木质+布； 4.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角，色彩须符合幼儿视觉习惯。

标的名称：饰带扣衣饰框

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.衣饰框类型：饰带扣； 2.尺寸：≥250×250mm； 3.材质：木质+布； 4.油漆：环保水性漆，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。

标的名称：包埋标本（小班）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：采用环氧树脂制作； 2.类型：包埋式； 3.组成：由穿花衣的热带鱼、蝗虫成长记、植物的身体组成。

标的名称：包埋标本（中班）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：采用环氧树脂制作； 2.类型：包埋式； 3.组成：由蜻蜓成长记、蝴蝶成长记、蜜蜂成长记。

标的名称：包埋标本（大班）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：采用环氧树脂制作； 2.类型：包埋式； 3.组成：由米饭是怎么来的、玉米是怎么发芽的、大豆是怎么发芽的组成。

采购包2：

标的名称：幼1号桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1.规格：120*60*48cm；误差±2%。</p> <p>2.材质：桌面采用20mm(厚)橡木齿拼接而成，不开裂、不易变形。桌腿采用规格55*55mm，橡木实木加工而成；</p> <p>3.漆面：采用水性漆表面喷涂处理；</p> <p>4.五金件：使用不锈钢制作；</p> <p>5.脚钉：贴地处装有橡胶脚钉，防止板材磨损。</p> <p>6.幼1号桌甲醛释放量符合GB18584-2001标准（供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章）。</p>
---	---	---

标的名称：幼2号桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.规格：120*60*50cm；误差±2%。</p> <p>2.材质：桌面采用20mm(厚)橡木齿拼接而成，不开裂、不易变形。桌腿采用规格55*55mm，橡木实木加工而成；</p> <p>3.漆面：采用水性漆表面喷涂处理；</p> <p>4.五金件：使用不锈钢制作；</p> <p>5.脚钉：贴地处装有橡胶脚钉，防止板材磨损；</p> <p>6.幼2号桌甲醛释放量符合GB18584-2001标准（供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章）。</p>

标的名称：幼3号桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.规格：120*60*52cm；误差±2%。</p> <p>2.材质：桌面采用20mm(厚)橡木齿拼接而成，不开裂、不易变形；桌腿采用规格55*55mm，橡木实木加工而成；</p> <p>3.漆面：采用水性漆表面喷涂处理；</p> <p>4.五金件：使用不锈钢制作；</p> <p>5.脚钉：贴地处装有橡胶脚钉，防止板材磨损；</p> <p>6.幼3号桌甲醛释放量符合GB18584-2001标准（供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章）。</p>

标的名称：桌垫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.规格：120*60cm；误差±2%。</p> <p>2.安全无味，环保磨边，食品级材质；</p> <p>3.不收缩不变形，不发黄不翘边。</p>

标的名称：幼儿方桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.规格：60*60*50cm；误差±2%。 2.材质：桌面采用1.8cm(厚)橡木齿拼接而成，不开裂、不易变形； 3.整体采用榫卯结构坚固耐用，桌腿采用橡木实木加工而成无毛刺； 4.采用环保水性漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。
---	---	---

标的名称：定制幼儿桌面软玻璃方垫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：60*60cm；误差±2%。 2.材质：pvc，厚度：2.0mm； 3.采用无甲醛，无异味、安全环保材料，60度磨边更全全，不割手。

标的名称：幼儿椅A

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：座高25cm；误差±2%。 2.材质：椅子主构架采用 25mm厚樟子松实心料，坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木实木板； 3.漆面：采用水性漆表面喷涂处理； 4.五金件：使用不锈钢制作； 5.脚钉：贴地处装有橡胶脚钉，防止板材磨损； 6.固定件：采用橡胶木实木卯榫结构一次成型； 7.提供所投幼儿椅符合GB28007-2011、GB/T35607-2017（检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）的第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件； 8.提供所投幼儿椅原材料樟子松（检测内容须含：甲醛、含水率）的第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件； 9.提供所投幼儿椅原材料樟子松符合JC/T 2039-2010 标准的0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章； 10.提供所投幼儿椅原材料樟子松符合QB/T4371-2012 标准的抑菌率≥99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章； 11.提供所投幼儿椅水性漆（检测内容含：硬度、抗黏连性、耐磨性、耐划伤性、耐水性、耐黄变性）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：幼儿椅B

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：座高27cm；误差±2%。 2.材质：坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木实木板； 3.漆面：采用水性漆表面喷涂处理； 4.五金件：使用不锈钢制作； 5.脚钉：贴地处装有橡胶脚钉，防止板材磨损； 6.固定件：采用橡胶木实木卯榫结构一次成型。

标的名称：幼儿椅C

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：座高29cm；误差±2%。 2.材质：坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木实木板； 3.漆面：采用水性漆表面喷涂处理； 4.五金件：使用不锈钢制作； 5.脚钉：贴地处装有橡胶脚钉，防止板材磨损； 6.固定件：采用橡胶木实木卯榫结构一次成型

标的名称：定制幼儿六人床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：140*132*77（可定制）展开后为6人床；误差±2%。 2.材质：松木； 3.采用环保水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味。

标的名称：玩具柜（5格）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：100*30*60cm；误差±2%。 2.材质：橡木指接板厚1.6cm；误差±2%。 3.采用环保水性漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑； 4.提供玩具柜符合GB28007-2011、GB/T35607-2017（检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：定制教玩具柜（双层长柜2格）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：100*30*60cm；误差±2%。 2.材质：橡木指接板厚1.6cm；误差±2%。 3.采用环保水性漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。

标的名称：定制教玩具柜（3格窄柜）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、规格：100*30*60cm；误差±2%。 2、材质：橡木指接板厚1.6cm；误差±2%。 3、采用环保水性漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。

标的名称：六格教具柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：≥100*30*60cm； 2.材质：橡木.无背板； 3.采用橡木实木加工而成无毛刺。采用环保水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味。

标的名称：移动式玩具柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.规格≥100*30*75cm，配套万向轮，可移动；提供所投玩具柜五金件万向轮（检测内容含：维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章； 2.材质：橡木； 3.采用橡木实木加工而成无毛刺。采用环保水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味。
---	---	--

标的名称：定制画纸柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：60*40*80cm；误差±2%。 2.材质：松木。板厚1.6cm；误差±2%。 3.采用环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。

标的名称：毛巾架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：80*40*90cm；误差±2%。 2.材质：采用1.7cm橡木指接板，健康环保，纹理细致、色泽均匀；误差±2%。 3.采用环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑； 4.提供所投毛巾架符合GB28007-2011、GB/T35607-2017（检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：自然角架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：80*40*90cm；误差±2%。 2.材质：橡木； 3.采用环保水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。

标的名称：图书柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：83*30*70cm；误差±2%。 2.材质：橡木； 3.采用环保水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味。采用橡木实木加工而成无毛刺。

标的名称：阅读区小沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：86*42*55cm，误差±2%。材质：采用榉木为主材，无拼接无贴皮； 2.布艺面料，亲肤透气； 3.实木框架，内置高弹海绵。

标的名称：玩具篮

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	1.规格：26*17*14cm（小号）；32*20*17cm（中号）；38*24*20cm(大号）；误差±2%。 2.材质：PET加厚材质； 3.一体成型工艺，边缘光滑。
---	---	---

标的名称：书写板（移动白绿板）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：120*40*90cm；误差±2%。 2.双向移动结构。面板采用搪瓷材料，一面白板一面绿板。带储物功能；粗糙度、甲醛释放量符合GB28231-2011标准,提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章； 3.整体采用榫卯结构无可见金属部件坚固耐用；采用环保水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味。采用橡木实木加工而成无毛刺。

标的名称：移动收纳柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：40*40*50cm误差±2%。；材质：采用橡木，厚度18mm；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。

标的名称：售卖台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：891*359*1326mm（含遮阳布）；误差±2%。 2.材质：采用 18mm 厚橡胶木指接板；顶棚采用布制作；误差±2%。 3.板材：板材； 4.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 5.工艺：油漆喷涂五次底漆和两次面漆，自动化流水线生产，倒圆角，打孔等更加精准控制；底漆采用 UV 水性阻色处理。产品表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理； 6.五金件：使用不锈钢制作； 7.脚钉：贴地处装有橡胶脚钉；

标的名称：书架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：橡木； 2.尺寸：110*45*100cm；误差±2%。 3.采用环保油漆喷涂而成，安全.无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。

标的名称：储物柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：90*30*80cm误差±2%；材质：采用橡木，厚度18mm误差±2%；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。提供木制储物柜符合GB28007-2011、GB/T35607-2017（检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：工具台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	规格：100*40*70cm误差±2%；材质：采用橡木，厚度18mm误差±2%；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。
---	---	--

标的名称：晾纸架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：60*40*80cm误差±2%；材质：采用橡木，厚度18mm误差±2%；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。

标的名称：黑板组合柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：90*30*126cm误差±2%；材质：采用橡木，厚度18mm误差±2%；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。提供所投产品黑板柜符合GB28007-2011、GB/T35607-2017（检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：美工柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：90*40*80cm误差±2%；材质：采用橡木，厚度18mm误差±2%；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。提供美工柜符合GB28007-2011、GB/T35607-2017（检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：双面画架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：60*（10-150）*(75-125mm)cm；材质：采用橡木；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。提供所投画架符合GB28007-2011、GB/T35607-2017（检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：移动收纳柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：40*40*50cm误差±2%；材质：采用橡木，厚度18mm误差±2%；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。

标的名称：美术桌（一桌四椅）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：180*120*55cm误差±2%；材质：采用橡木，桌面厚度18mm误差±2%；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；一桌配套4把幼儿椅。

标的名称：画板椅（方凳）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：30*40*35cm误差±2%；材质：采用橡木，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。

标的名称：工具墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：桦木多层板； 2.规格：60*80cm(配套13根火柴梗)。误差±2%。

标的名称：亚克力卷纸画架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：65cm*48cm*120cm（±）1cm； 2.采用ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点； 3.采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作； 4.五金件选用环保五金，安全无毒； 5.配件：木质框架中间配透明亚克力，顶部搭配配套尺寸的卷纸，方便小朋友涂鸦。

标的名称：作品展示框

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：其中40cm*30cm*20cm/2个，40cm*30cm*40cm/2个；20cm*30cm*20cm/2个（±）1cm； 2.采用ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点； 3.采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。

标的名称：三层玩具架- 含12个塑料盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸：88cm*30cm*59cm（±）1cm； 2.采用ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点； 3.采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作； 4.配件：搭配实木圆棒，方便陈列，半透塑料盒。

标的名称：教师国学桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.国学桌规格：140*60*75cm(桌面厚度≥5cm)；材质：实木，桌面为实木板，桌腿横撑不小于25*25mm，榫卯结构，不开不拔，精细打磨，三底两面。采用环保油漆，无异味。

标的名称：教师国学椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：58*47*46cm,背高86cm，误差±2%。材质：实木；整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨，环保油漆，健康环保。

标的名称：学生国学书法桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：120*50*40cm(桌面厚度5cm)；误差±2%。材质：实木；榫卯结构，不开不拔，精细打磨，三底两面。采用环保油漆，无异味； 2、提供学生国学书法桌符合GB/T3324-2017的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章，甲醛释放量符合GB18584-2001标准提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：蒲团

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：直径30cm，高20cm，误差±2%。材质：蒲草+EPE。

标的名称：小圆桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：直径60*52cm；误差±2%。 2.材质：橡木指接板； 3.采用环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。

标的名称：定制书柜套装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	木制部分基材采用环保多层板，凳子部分采用高回弹海绵，组合式柜子，摆放后直径达到400cm，定制藏书空间，用于放置幼儿图书。整体结构呈弧形，美观大方。配套一组花型幼儿沙发、圆凳2张、方凳2张。

标的名称：主题地毯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	尺寸直径2400mm（可定制规格）误差±2%。厚度≥5mm，面料环保无甲醛。图案定制各类图书角主题（科学，寓言等等）。

标的名称：幼儿椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：座高27cm；误差±2%。 2.材质：坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用18mm厚橡胶木实木板；误差±2%。 3.漆面：采用水性漆表面喷涂处理； 4.五金件：使用不锈钢制作； 5.脚钉：贴地处装有橡胶脚钉，防止板材磨损； 6.固定件：采用橡胶木实木卯榫结构一次成型。

标的名称：定制儿童书架（双面）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：长2400mm*宽600mm*高1400mm (尺寸与样式可根据现场实际情况定制)； 2.材质：多层实木板，厚度：18mm，颜色可选； 3.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。

标的名称：烘焙幼儿桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：实木； 2.规格：≥120cm*60cm*55cm，桌面厚度4cm； 3.原生态木材，纯手工打造，铆钉结构，环保水性漆，用于儿童制作面食。

标的名称：烘焙平椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.材质：椅架采用：22mm厚实木料，椅面板采用 18mm 橡胶木指接板；误差±2%。 2.板材：板材； 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理； 4.工艺：油漆喷涂五次底漆和两次面漆，自动化流水线生产，倒圆角，打孔等更加精准控制；底漆采用 UV 水性阻色处理。产品表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。
---	---	---

标的名称：三层展示柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格≥100*30*60cm，三层三格； 2.材质：橡木，无背板； 3.用橡木实木加工而成无毛刺，采用环保水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味。

标的名称：五格展示柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格≥100*30*60cm； 2.材质：橡木，无背板； 3.采用橡木实木加工而成无毛刺。带背板。采用环保水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味。

标的名称：操作台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：实木； 2.规格：≥200cm*40cm*60cm，厚度25mm； 3.原生态木材，纯手工定制，铆钉结构原木切面，环保水性漆，变形率小，木性坚韧，纹理通达清晰，硬度、强度适中，耐湿抗腐力强。

标的名称：儿童桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	<p>1.规格：120*60*50cm；误差±2%。</p> <p>2.材质：桌面采用20mm(厚)橡木齿拼接而成，不开裂、不易变形；桌腿采用规格55*55mm，橡木实木加工而成；</p> <p>3.漆面：采用水性漆表面喷涂处理；</p> <p>4.五金件：三角铁、防松螺母、螺丝、子母螺丝等；</p> <p>5.脚钉：贴地处装有橡胶脚钉，防止板材磨损。</p> <p>6.提供所投儿童桌符合GB28007-2011、GB/T35607-2017（检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章；</p> <p>7.提供所投儿童桌原材料橡胶木（检测内容须含：甲醛、含水率）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章；</p> <p>8.提供所投儿童桌原材料橡胶木符合JC/T 2039-2010 标准的0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章；</p> <p>9.提供所投儿童桌原材料橡胶木符合QB/T4371-2012 标准的抑菌率≥99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章；</p> <p>10.提供所投儿童桌五金件三角铁、防松螺母、螺丝、子母螺丝、（检测内容含：维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章；</p> <p>11.提供所投产品五金件螺丝、子母螺丝、（检测内容含：破坏扭矩）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章；</p> <p>12.提供防松螺母（检测内容含：保证载荷）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章；</p> <p>13.提供五金件（检测内容含：18种及以上可溶性重金属含量）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章；</p> <p>14.提供水性漆（检测内容含：硬度、抗黏连性、耐磨性、耐划伤性、耐水性、耐黄变性）的第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。</p>
---	---	---

标的名称：小方桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.规格：60*60*50cm；误差±2%。</p> <p>2.材质：橡木指接板；</p> <p>3.采用环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，手感光滑。</p>

标的名称：儿童椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	1.规格：座高 27CM ；误差 ±2% 。 2，材质：坐板采用 18mm 厚橡胶木实木板，靠板采用 16mm 厚橡胶木实木板； 3.漆面：采用水性漆表面喷涂处理； 4.五金件：使用不锈钢制作； 5.脚钉：贴地处装有橡胶脚钉，防止板材磨损； 6.固定件：采用橡胶木实木卯榫结构一次成型； 7.儿童椅技术要求符合 GB/T 3976-2014 标准（提供国家认可的第三方检测机构出具的 CNAS 或 CMA 的检测报告加盖供应商公章）； 甲醛释放量符合 GB18584-2001 标准（提供国家认可的第三方检测机构出具的 CNAS 或 CMA 的检测报告加盖供应商公章）。
---	---	---

标的名称：双层柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格： 110*30*60cm ；误差 ±2% 。 2.材质：橡木指接板； 3.采用环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。

标的名称：双层转角柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格： 30*30*60cm ；误差 ±2% 。 2.材质：橡木指接板； 3.采用环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。提供所投转角柜符合 GB28007-2011、GB/T35607-2017 （检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）的第三方检测机构出具的 CNAS 或 CMA 的检测报告加盖供应商公章。

标的名称：材料收纳柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格： 115*40*75cm ；误差 ±2% 。 2.材质：橡木指接板； 3.采用环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。

标的名称：乐器收纳柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：5个/组，长共 400cm ，宽 40cm ，高 120cm ，误差 ±2% 。材质：采用 ≥16mm 多层实木板制作而成。

标的名称：儿童秤

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格：儿童版；符合幼儿使用。

标的名称：红外线体温枪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	精确度：正负 0.2度 ，测量范围： 32~42.9度 。

标的名称：视力表灯箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	幼儿专用款，屏幕印刷字体大小排列符合标准，亮光无须处理油墨印刷，字迹清晰，具有附着力。

标的名称：上下双层床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	规格≥2000*1200*1850mm（尺寸可根据现场定制），材质：松木。

标的名称：保健室观察床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：≥1400*650mm，高度定制； 2.材质为实木，主体框架厚度20mm,表面无结无缝无毛刺，木材纹理，不开裂、不易变形； 3.油漆采用环保水性漆；木材经过干燥处理木材干燥率符合国家标准，纹理清晰，色泽清晰； 4.床的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角，带床板（床板要求每条为整块）。

标的名称：定制值班室衣柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格：长2400×高1800×宽300mm（尺寸与样式可根据现场实际情况定制）；材质：多层实木，板材厚度≥15mm，带背板，储物使用； 2.提供所投衣柜原材料多层板符合或优于JC/T 2039-2010 标准的0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）的供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章； 3.提供所投衣柜原材料符合或优于QB/T4371-2012 标准的抑菌率≥99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌）的供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章； 4.提供所投衣柜五金件合页、铰链、轨道（检测内容含：维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率）的供应商需提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA的检测报告加盖供应商公章。

3.4、商务要求

3.4.1交货时间

- 采购包1：

自合同签订之日起30日
- 采购包2：

自合同签订之日起30日

3.4.2交货地点和方式

- 采购包1：

雅安市名山区第一幼儿园
- 采购包2：

雅安市名山区第一幼儿园

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 采购合同签订生效后, 达到付款条件起 5 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 履约验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 70.00%。

采购包2: 付款条件说明: 采购合同签订生效后, 达到付款条件起 5 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包2: 付款条件说明: 履约验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 70.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

(一)本项目现场验收由甲方组织, 乙方配合进行。政府向社会公众提供的公共服务项目, 验收时应当邀请服务对象参与并出具意见, 验收结果应当向社会公告。(二)服务在乙方通知履约完成后5日内组织验收。(三)验收标准: 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收; 甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由甲方在磋商文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收;(四)验收时如发现所提交的成果不符合标准及本合同规定之情形者, 甲方应做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和整改的有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担, 验收期限相应顺延;(五)如验收合格, 双方签署验收报告。(六)验收不合格且拒不整改的, 将不予支付采购资金, 还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚;(七)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》(雅财采〔2021〕50号)和采购文件相关要求验收。

采购包2:

(一)本项目现场验收由甲方组织, 乙方配合进行。政府向社会公众提供的公共服务项目, 验收时应当邀请服务对象参与并出具意见, 验收结果应当向社会公告。(二)服务在乙方通知履约完成后5日内组织验收。(三)验收标准: 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收; 甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由甲方在磋商文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收;(四)验收时如发现所提交的成果不符合标准及本合同规定之情形者, 甲方应做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和整改的有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担, 验收期限相应顺延;(五)如验收合格, 双方签署验收报告。(六)验收不合格且拒不整改的, 将不予支付采购资金, 还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚;(七)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》(雅财采〔2021〕50号)和采购文件相关要求验收。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

★涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

★涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

★1、质保期: 一年(质保期为验收合格之日起开始计算)。★2、供应商应有专人负责与采购人联系售后服务事宜, 具有专门固定的售后服务电话, 并能提供本地化服务。★3、供应商针对本项目向采购人提供培训服务, 培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容, 达到采购人可独立使用, 培训人数和地点由采购人指定, 并在培训后免费提供技术咨询服务。★4、在质保期内货物出现质量问题, 供应商应在接到通知后4小时内到场, 48小时内完成维修。设备需更换的应在3个工作日内完成更换。逾期未完成维修或更换的, 供应商应向采购人支付合同总价20%的违约金。★5、货物经供应商3次维修或更换仍不能达到本合同约定的质量标准, 视作供应商未能按时交货, 采购人有权退货并追究供应商的违约责任。★6、供应商承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应, 若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的, 供应商承担全部赔偿责任, 在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。★7、质保期内供应商负责所有因货物质量问题而产生的费用, 所有服务免费。质保期满前一个月, 供应商免费负责一次全面的检查、维护, 并出具正式报告, 如发现潜在问题, 应负责排除不收取任何费用。

采购包2:

1、质保期: 一年(质保期为验收合格之日起开始计算)。★2、供应商应有, 专人负责与采购人联系售后服务事宜, 具有专门固定的售后服务电话, 并能提供本地化服务。★3、供应商针对本项目向采购人提供培训服务, 培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容, 达到采购人可独立使用, 培训人数和地点由采购人指定, 并在培训后免费提供技术咨询服务。★4、在质保期内货物出现质量问题, 供应商应在接到通知后4小时内到场, 48小时内完成维修。设备需更换的应在3个工作日内完成更换。逾期未完成维修或更换的, 供应商应向采购人支付合同总价20%的违约金。★5、货物经供应商3次维修或更换仍不能达到本合同约定的质量标准, 视作供应商未能按时交货, 采购人有权退货并追究供应商的违约责任。★6、供应商承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应, 若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的, 供应商承担全部赔偿责任, 在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。★7、质保期内供应商负责所有因货物质量问题而产生的费用, 所有服务免费。质保期满前一个月, 供应商免费负责一次全面的检查、维护, 并出具正式报告, 如发现潜在问题, 应负责排除不收取任何费用。

3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1:

(1) 甲方违约责任 1) 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方应偿付合同总价百分之10的违约金。2) 甲方逾期支付货款的, 除应及时付足货款外, 应向乙方偿付欠款总额万分之 5 /天的违约金; 逾期付款超过90个工作日的, 乙方有权终止合同。3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的, 还应按乙方损失尚未弥补的部分, 支付赔偿金给乙方。(2) 乙方违约责任 1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的, 乙方应向甲方支付中标金额的百分之10的违约金。2) 乙方因自身原因不能交付货物或逾期交付货物而违约的, 除应及时交足货物外, 应向甲方支付合同总额万分之 5 /天的违约金。因乙方原因逾期交货超过20天, 甲方有权解除合同, 乙方则应按合同总价的百分之10的款额向甲方偿付赔偿金, 并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后, 如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的, 则视为乙方没有按时交货而违约。4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵, 包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的, 乙方除应向甲方返还已收款项外, 还应另按合同总价的百分之 10向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的, 还应按甲方损失尚未弥补的部分, 支付赔偿金给甲方。6) 经过调查核实或者检测检验, 乙方投标产品的实际技术参数与其投标文件、响应文件中提供的投标产品的宣传资料标注的技术参数不一致的, 或者投标文件中响应的技术参数与宣传资料标注的参数不一致, 或者投标文件中响应的技术参数与产品实际参数不一致的, 按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项以“提供虚假材料谋取中标、成交的”规定进行处罚。(3) 争议解决办法 (1) 因货物的质量问题发生争议, 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。(2) 合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商

或调解不成的，由甲方所在地的人民法院依法处理。

采购包2:

(1) 甲方违约责任 1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之10的违约金。2) 甲方逾期支付货款的，除应及时补足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 5 /天的违约金；逾期付款超过90个工作日的，乙方有权终止合同。3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。(2) 乙方违约责任 1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付中标金额的百分之10的违约金。2) 乙方因自身原因不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方支付合同总额万分之 5 /天的违约金。因乙方原因逾期交货超过20天，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价的百分之10的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约。4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 10向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。6) 经过调查核实或者检测检验，乙方投标产品的实际技术参数与其投标文件、响应文件中提供的投标产品的宣传资料标注的技术参数不一致的，或者投标文件中响应的技术参数与宣传资料标注的参数不一致，或者投标文件中响应的技术参数与产品实际参数不一致的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项以“提供虚假材料谋取中标、成交的”规定进行处罚。(3) 争议解决办法 (1) 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。(2) 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由甲方所在地的人民法院依法处理。

3.5其他要求

采购包1:

(一) ★付款条件：采购合同签订生效后，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 30.00%，履约验收合格后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 70.00%；注：①采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。②对于满足采购合同约定资金支付条件的，采购人应当自收到发票后10日内(预付款除外)将资金按时足额支付到约定账户。采购人不得以机构变动、人员更替、内部程序、政策调整、单位放假等为由延迟付款，采购人无故拒绝或者延迟支付政府采购合同款项的，应当依照采购合同约定承担违约责任。③每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。(二) ★保险（如涉及） 1.供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿责任保险金责任，维护保险标的的安全。 2.供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。 3.供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险。(三) ★知识产权： 1.供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。 3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。 4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。(四) ★其他要求： 1.政府采购合同签订时间：政府采购合同签订时间及要求：供应商自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。供应商在签订采购合同时，应向采购人提供截止合同签订之日的行贿犯罪查询记录(包含供应商名称、法定代表人、主要负责人、签订合同的授权代表)，以及授

权代表在职和社保证明，未提供的采购人有权拒绝签订采购合同。**2.**供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。**3.**接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。**4.**本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。**5.**本项目强制认证产品：供应商须在谈判文件中提供承诺函，承诺响应产品若涉及国家强制认证的（CCC），在供货时一并提供相关许可、认证材料。

采购包2:

（一）★付款条件：采购合同签订生效后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的30.00%，履约验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的70.00%；注：①采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。②对于满足采购合同约定资金支付条件的，采购人应当自收到发票后10日内(预付款除外)将资金按时足额支付到约定账户。采购人不得以机构变动、人员更替、内部程序、政策调整、单位放假等为理由延迟付款，采购人无故拒绝或者延迟支付政府采购合同款项的，应当依照采购合同约定承担违约责任。③每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。（二）★保险（如涉及）1.供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿责任，维护保险标的的安全。2.供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。3.供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险。（三）★知识产权：1.供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。（四）★其他要求：1.政府采购合同签订时间：政府采购合同签订时间及要求：供应商自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。供应商在签订采购合同时，应向采购人提供截止合同签订之日的行贿犯罪查询记录(包含供应商名称、法定代表人、主要负责人、签订合同的授权代表)，以及授权代表在职和社保证明，未提供的采购人有权拒绝签订采购合同。**2.**供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。**3.**接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。**4.**本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。**5.**本项目强制认证产品：供应商须在谈判文件中提供承诺函，承诺响应产品若涉及国家强制认证的（CCC），在供货时一并提供相关许可、认证材料。

第四章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第七章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第五章 谈判办法

5.1、总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

5.2、谈判小组

一、本项目谈判小组成员人数应为三人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物和服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组成员人数应为五人以上单数。评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解谈判文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评审程序

5.3.1 审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）谈判文件载明的成交原则不合法的；
- （七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在四川政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.2 资格审查

响应文件解密完成后，由谈判小组对提交响应文件的供应商进行资格审查。谈判小组在资格审查过程中，谈判小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违反政府采购法和竞争性谈判文件规定。

一般资格审查：

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

3	具有健全的财务会计制度。	(1)供应商提供2021年度或2022年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容,并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章); (2)供应商提供2021年度或2022年度供应商内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表); (3)供应商提供响应文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件; (4)供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的,可提供公司章程复印件; (5)供应商为事业单位或其他组织(不具备法人条件的组织,如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时,可提供承诺函; (6)供应商提供具有健全的财务会计制度的承诺函。注:具有健全的财务会计制度的证明材料中第(1)-(6)项具有同等的效力,供应商可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标(响应)函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标(响应)函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标(响应)函
6	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标(响应)函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标(响应)函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标(响应)函

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标(响应)函

2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	(1)供应商提供2021年度或2022年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)； (2)供应商提供2021年度或2022年度供应商内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)； (3)供应商提供响应文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件； (4) 供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，可提供公司章程复印件； (5)供应商为事业单位或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函； (6)供应商提供具有健全的财务会计制度的承诺函。 注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第(1)-(6)项具有同等的效力，供应商可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

特殊资格审查：

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	本项目不接受联合体参加谈判	提供未与其他供应商组成联合体参与本项目谈判的承诺函	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函
2	供应商具备国家行政主管部门颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证》	供应商提供具备国家行政主管部门的《中华人民共和国出版物经营许可证》复印件	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本项目不接受联合体参加谈判	提供未与其他供应商组成联合体参与本项目谈判的承诺函	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

落实政府采购政策资格审查:

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	本项目专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供中小企业声明函(符合中小企业划分标准的个体工商户可按此格式填报)或监狱企业相关证明材料或残疾人福利性单位声明函。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 供应商应提交的相关资格证明材料 监狱企业的证明文件

5.3.3符合性审查

谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	分项报价表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 报价表 监狱企业的证明文件
2	其他符合性审查内容	包含竞争性谈判文件第三章带“★”在内的，其他符合性审查内容	响应文件封面 产品技术参数响应表 商务应答表

采购包2：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	分项报价表 报价表
2	其他符合性审查内容	包含竞争性谈判文件第三章带“★”在内的，其他符合性审查内容	响应文件封面 产品技术参数响应表 商务应答表

5.3.4谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

5.3.5最后报价

一、方案评审

采购包1：谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。有效最后报价的供应商不足的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

采购包2：谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。有效最后报价的供应商不足的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

五、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

七、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

八、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

5.3.6价格扣除

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标（响应）函 监狱企业的证明文件

采购包2:

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

5.3.7解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.3.8复核

一、评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的

重点复核。

二、评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，会同采购监督人员，依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开。

三、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

5.3.9推荐成交候选供应商

采购包1：确定3家供应商为成交候选人。

采购包2：确定3家供应商为成交候选人。

“本项目”按供应商经评审的最终报价从低到高顺序排列，确定成交候选供应商。最终报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；最终报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

5.3.10编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应该谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

5.3.11谈判异议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4、终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- （四）通过资格审查的供应商不足三家的；
- （五）通过符合性审查的供应商不足三家的；
- （六）提交最后报价的供应商不足三家的；

（七）通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

5.5、确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

二、采购人在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人按照谈判文件规定的方式确定成交供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在四川政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

5.6、谈判小组成员义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.7、谈判纪律

（一）遵守《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：分项报价表

采购包2:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：分项报价表

政府采购合同（货物类）

政府采购合同编号：_____

履约地点：_____

签订地点：_____

签订日期：20__年__月__日

采购人（甲方）：_____

地址：_____

供应商(乙方)：_____

地址：_____

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXX采购项目的《谈判文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2. 包装方式

3. 质量保修范围和保修期

4. 其他要求

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

四、交货时间、地点和方式

五、履约保证金

六、验收标准和方法

七、甲方的权利和义务

- 1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约定对乙方.....
- 2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。
- 3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

- 1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。
- 2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

- 1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的X‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日
- 2.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

十、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

十二、合同生效及其他

- 1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

账号：

签订日期： 年 月 日