

竞争性谈判文件

(货物类)

采购项目名称：采购情报指挥控制设备项目

采购项目编号：**N5119012023000133**

巴中市公安局

四川科为招标代理有限公司共同编制

2023年08月18日

第一章 竞争性谈判邀请

四川科为招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受巴中市公安局委托，拟对采购情报指挥控制设备项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：**N5119012023000133**

二、项目名称：采购情报指挥控制设备项目

三、谈判项目简介：

情指控制设备主要用于大屏控制、会议设备、大屏降温、音视频传输、线路布点等核心连接。主要购买会议室DanTe会议前端、联合指挥部DanTe会议前端、DanTe会议后端设备和指挥大厅、大屏控制及其它配套电子设备。

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限自公告发布之日起3个工作日。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购一体化平台”）的项目电子化交易系统（以下简称项目电子化交易系统），登录方式及地址：通过四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录采购一体化平台，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：巴中市公安局

地址：四川省巴中市江北滨河路中段33号

邮编：636000

联系人：王明川

联系电话：18981698388

代理机构：四川科为招标代理有限公司

地址：四川省巴中市黄家沟家居市场14栋二单元4楼

邮编：636000

联系人：何春容

联系电话：0827-2222518

采购监督机构：巴中市财政局政府采购监督管理科

联系人：史老师

联系电话：0827-5260371

第二章 供应商须知

2.1、供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：527,000.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	最低评标价法(详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受
5	落实节能、环保、无线局域网	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购 无 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。（注：供应商报价低于最高限价50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%的，谈判小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。）</p>
9	谈判保证金	本项目不收取谈判保证金。
10	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
11	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于90天。
12	代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定收取</p>
13	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
14	成交通知书领取	<p>采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。</p>
15	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。</p>
16	进口产品	不允许
17	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
18	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>

19	报价/分值精确度	报价/分值精确度仅保留“所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确”。
----	----------	---

2.2、总则

- (一) 适用范围
- 1.本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。
- 2.本竞争性谈判文件的最终解释权由巴中市公安局和四川科为招标代理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由巴中市公安局负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由四川科为招标代理有限公司负责解释。
- (二) 有关定义
- 1.“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是巴中市公安局。
- 2.“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物的法人、其他组织或自然人。
- 3.“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是四川科为招标代理有限公司
- 4.“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 5.“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.3、竞争性谈判文件

2.3.1竞争性谈判文件的构成

- 一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：
- (一) 竞争性谈判邀请；
- (二) 供应商须知；
- (三) 谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- (四) 谈判过程中可实质性变动的内容；
- (五) 谈判办法；
- (六) 响应文件格式；
- (七) 拟签订采购合同文本。
- 二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改

- 一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4、响应文件

2.4.1响应文件的语言（实质性要求）

- 一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外

文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2 计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 响应货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权（实质性要求）

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第六章。

2.4.6 响应文件格式

1. 供应商应按照谈判文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

2. 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第五章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商以书面形式通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8 响应文件有效期

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9 响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过四川政府采购网-办事指南下载响应客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改和撤回（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5、开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启谈判。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见谈判文件第五章。

2.5.4谈判

详见谈判文件第五章。

2.5.5、成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6、签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：签订政府采购合同时进行约定

9) 技术履约验收内容：每一项技术要求的履约情况

10) 商务履约验收内容：每一项商务要求的履约情况

11) 履约验收标准：

完成谈判文件、响应文件、项目合同规定的建设内容，完善验收资料，提交验收申请，由采购人组织验收；

12) 履约验收其他事项：签订政府采购合同时进行约定

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7、竞争性谈判工作纪律及要求

2.7.1谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政

府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8、询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 四川科为招标代理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由四川科为招标代理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑

由四川科为招标代理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本**1份**；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1份**；

（四）委托代理人身份证复印件**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：张女士

联系电话：**0827-2222518**

地址：四川省巴中市黄家沟家居市场**14栋2单元4楼**

邮编：**636000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1、采购项目概况

情指控制设备主要用于大屏控制、会议设备、大屏降温、音视频传输、线路布点等核心连接。主要购买会议室DanTe会议前端、联合指挥部DanTe会议前端、DanTe会议后端设备和指挥大厅、大屏控制及其它配套电子设备。

3.2、采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：527,000.00

采购包最高限价（元）：527,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	终端设备	1.00	527,000.00	套	工业	否	否	否	否

3.3、技术参数及要求

采购包1:

标的名称：终端设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标			
		序号	产品名称	数量	规格/参数

1	Dante 音柱	4只	<p>1.以太网供电和音频数据传输整合，实现线缆布局简单化、且符合以太网工程规范；</p> <p>2.具有高效率高声能输出、出色的音质、完善的保护功能和良好的电磁兼容特性；</p> <p>3.自带DSP网络有源音箱可在PC 端远程对有源音箱的EQ、喇叭两端电压、电流进行监测控制；</p> <p>4.通过路由器DHCP自动分配IP地址；</p> <p>5.可独立控制每个接收通道，可应用在局域网任何的位置；</p> <p>6.具有完善的保护功能 短路保护、过流保护、过欠保护、直流保护、功率压限、温度压限、长期输出功率限制、削波限幅器；</p> <p>7.音箱使用Dante 数字音频接口和PoE 网络供电推动功放模块，只需一根网线实现音频信号和电源同时供给；</p> <p>8.频响范围 130Hz-20KHz(±3dB)；</p> <p>9.覆盖角度 $\geq 100^{\circ} \times 20^{\circ}$；最大声压级：$\geq 110\text{dB}$；灵敏度：$\geq 90\text{dB}$。</p>
---	-------------	----	---

2	手拉话筒 会议主机	1台	<p>1.D-net IOT数字会议物联系统技术；</p> <p>2.支持44.1kHz/48kHz音频采样率，长距离传输音质不影响；</p> <p>3.主机与电脑通过TCP/IP或网络接入WiFi可实现无线控制方式连接，主机可以实现IP化分配地址实现分布式应用于管理；</p> <p>4.多套会议系统灵活组网或独立分区，多会议领域应用于扩展；</p> <p>5.Dante网络音频接口，支持搭配任何Dante音频设备，并通过采用TCP/IP连接方式实现电脑上位机软件控制和平板软件远程控制设置各项参数值；</p> <p>6.以太网/POE/220V交流市电双重供电、数字信号、DSP控制；</p> <p>7.具备D-net IOT数字会议物联系统自主实现拾音话筒的五种指向性可调模式：全指向式、心型指向式、超心型指向式、锐心型指向式、Figure-8指向式；</p> <p>8.系统主机支持模拟与数字信号双备份输出支持POE供电与外置24V模组双备份供电；</p> <p>9.配备外接≥3.5寸墙控触摸屏用于会议主机管理设置；</p> <p>10.系统连接PC控制可以实现可集中进行话筒管理，通过软件可以实现话筒拾音增益调节、强制开关，发言人员信息登记、可发起签到功能、检测话筒线路情况、软件设置VIP单元，VIP单元的开关不受同时打开的会议单元数量和发言模式限制。</p> <p>★11、音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证）</p> <p>★12、通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证）</p>
3	主席单元	2支	<p>1.具有优先权按键功能，可以关闭正在发言的代表单元；</p> <p>2.话筒设有超宁静的电子触控开关，能避免开关的机械声放大，可控制话筒拾音的操作，话筒带明亮的发光光环指示；</p> <p>3.采用音频处理电路，提高整个系统的清晰度；</p> <p>4.固定式方形阵列可变指向性话筒杆；</p> <p>5.D-net 数字会议物联系统支持实现拾音话筒的五种指向性可调模式：全指向式、心型指向式、超心型指向式、锐心型指向式、Figure-8指向式；</p> <p>6.双色LED指示灯，发言为绿色；</p> <p>7.独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同音量发言者发言更顺畅；</p> <p>8.话筒单元唯一的ID号会议系统可以手动给会议单元分配；</p> <p>9.传声器类型：可调指向性阵列式</p> <p>10.失真：<1%；灵敏度：≥-32dBV。</p>

4	代表单元	25	<p>1.采用音频处理电路，提高整个系统的清晰度；</p> <p>2.固定式方形阵列可变指向性话筒杆；</p> <p>3. D-net 数字会议物联系统支持实现拾音话筒的五种指向性可调模式：全指向式、心型指向式、超心型指向式、锐心型指向式、Figure-8指向式；</p> <p>4.双色LED指示灯，发言为绿色；</p> <p>5.单元自带3米6类RJ45网络线；</p> <p>6.独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同音量发言者发言更顺畅；</p> <p>7.话筒单元唯一的ID号，会议系统可以手动给会议单元分配；</p> <p>8.传声器类型：心型电容式；</p> <p>9.失真：<1%；灵敏度：≥-32dBV。</p>
5	有源扩展连接器	1台	<p>在会议系统主机供电不足或拉线距离较远导致信号衰减无法正常工作时，采用数字扩展器达到电源扩展和通信信号增强的作用；解决长线传输和信号衰减的问题，使系统能带更多话筒单元，增强系统稳定性和可靠性。</p>
6	Dante 数字音频接口盒	1台	<p>1.内置Dante模块；采用PoE供电，即插即用</p> <p>2.双通道输入幻象电源开关 输入增益调节；二合一卡侬输入口；</p> <p>3.频率响应 20~20KHz；.动态范围 ±0.2dB；</p> <p>4.输入阻抗 ≥20KΩ；输出阻抗≥ 100Ω；</p> <p>5.最大电平 +18dBu平衡（输入）；+18dBu平衡（输出）；</p> <p>6.采样率 ≥48k；</p> <p>7.总谐波失真 <0.005% @1KHz ,4dBu；</p> <p>8.噪声电平≥ -93dBu；</p> <p>9.卡侬接口 2个；大三芯复用接口2个；Dante网络接口1个；</p> <p>10.幻象电源 48V。</p>
7	数字可导向全频音柱	6只	<p>1.集网络传输、纯数字功放的阵列式全频音柱。（配备专门独立的音箱控制软件），进行直达声的方向角度调节（已预 0°、±15°、±45°、±60°、bypass）；</p> <p>2.自带DSP网络有源音柱，可在PC 端远程对8组单元进行EQ、各种滤波切换、延时、压限、编组混音等操作；</p> <p>3.具有完善的保护功能（短路保护、过流保护、过欠保护、直流保护、功率压限、温度压限、长期输出功率限制、削波限幅器）；</p> <p>4.音柱使用Dante 数字音频接口（2个）和220V供电推动功放模块，同时具备卡侬接口一入一出，可进行多个级联，且配备两个控制网口和一个USB接口，供电脑对音柱8个单元进行调节；</p> <p>5.背板带有显示屏以及物理按键，可以对音柱进行输入模式、预置效果模式等切换、设备TP显示模式、锁屏等操作；</p> <p>6.频响范围 80HZ-20kHz；灵敏度 ≥96dB；标称阻抗≥ 8Ω；</p> <p>7.最大声压级 ≥124dB；</p> <p>8.接口 卡侬*2（一公一母），RJ45*2(一主一备)。</p>

8	手拉话筒 会议主机	1台	<p>1.D-net IOT数字会议物联系统技术；</p> <p>2.支持44.1kHz/48kHz音频采样率，长距离传输音质不影响；</p> <p>3.主机与电脑通过TCP/IP或网络接入WiFi可实现无线控制方式连接，主机可以实现IP化分配地址实现分布式应用于管理；</p> <p>4.多套会议系统灵活组网或独立分区，多会议领域应用于扩展；</p> <p>5.Dante网络音频接口，支持搭配任何Dante音频设备，并通过采用TCP/IP连接方式实现电脑上位机软件控制和平板软件远程控制设置各项参数值；</p> <p>6.以太网/POE/220V交流市电双重供电、数字信号、DSP控制；</p> <p>7.具备D-net IOT数字会议物联系统自主实现拾音话筒的五种指向性可调模式：全指向式、心型指向式、超心型指向式、锐心型指向式、Figure-8指向式；</p> <p>8.系统主机支持模拟与数字信号双备份输出，支持POE供电与外置24V模组双备份供电；</p> <p>9.配备外接≥3.5寸墙控触摸屏用于会议主机管理设置；</p> <p>10.系统连接PC控制可以实现可集中进行话筒管理，通过软件可以实现话筒拾音增益调节、强制开关，发言人员信息登记、可发起签到功能、检测话筒线路情况、软件设置VIP单元，VIP单元的开关不受同时打开的会议单元数量和发言模式限制。</p>
9	主席单元	2支	<p>1.具有优先权按键功能，可以关闭正在发言的代表单元；</p> <p>2.话筒设有超宁静的电子触控开关，能避免开关的机械声放大，可控制话筒拾音的操作，话筒带明亮的发光光环指示；</p> <p>3.采用音频处理电路，提高整个系统的清晰度；</p> <p>4.固定式方形阵列可变指向性话筒杆；</p> <p>5.D-net 数字会议物联系统支持实现拾音话筒的五种指向性可调模式：全指向式、心型指向式、超心型指向式、锐心型指向式、Figure-8指向式；</p> <p>6.双色LED指示灯，发言为绿色；</p> <p>7.独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同音量发言者发言更顺畅；</p> <p>8.话筒单元唯一的ID号会议系统可以手动给会议单元分配；</p> <p>9.传声器类型：可调指向性阵列式</p> <p>10.失真：<1%；灵敏度：≥-32dBV。</p>

10	代表单元	12支	<p>1.采用音频处理电路，提高整个系统的清晰度；</p> <p>2.固定式方形阵列可变指向性话筒杆；</p> <p>3. D-net 数字会议物联系统支持实现拾音话筒的五种指向性可调模式：全指向式、心型指向式、超心型指向式、锐心型指向式、Figure-8指向式；</p> <p>4.双色LED指示灯，发言为绿色；</p> <p>5.单元自带3米6类RJ45网络线；</p> <p>6.独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同音量发言者发言更顺畅；</p> <p>7.话筒单元唯一的ID号，会议系统可以手动给会议单元分配；</p> <p>8.传声器类型：心型电容式；</p> <p>9.失真：<1%；灵敏度：≥-32dBV。</p> <p>★10.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。（提供功能性图佐证）</p>
11	Dante 数字音频 接口盒	1台	<p>1.内置Dante模块；采用PoE供电，即插即用</p> <p>2.双通道输入幻象电源开关；输入增益调节；二合一卡侖输入接口；</p> <p>3.频率响应 20~20KHz；.动态范围 ±0.2dB；</p> <p>4.输入阻抗 20KΩ；输出阻抗 100Ω；</p> <p>5.最大电平 +18dBu平衡（输入）； +18dBu平衡（输出）；</p> <p>6.采样率≥ 48k；</p> <p>7.总谐波失真 <0.005% @1KHz ,4dBu；</p> <p>8.噪声电平≥ -93dBu；</p> <p>9.卡农接口 2个；大三芯复用接口2个； Dante网络接口1个；</p> <p>10.幻象电源 48V。</p>
12	无线麦克 风一拖二 （手持）	1只	<p>1.采用UHF超高频段；自动对频技术；</p> <p>2.PLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHz频率范围内，以250KHz信道间隔，提供多达200个信道选择，多套机器同时使用，避开各类干扰；</p> <p>3.空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围60米；</p> <p>4.会议发射带静音功能(静音后15分钟自动关机)；</p> <p>5.数字ID身份识别技术,确保通讯互不干扰；具备数字加密技术；</p> <p>6.内置反馈抑制器，一键式抑制啸叫；</p> <p>7.类型：电容式；极性模式：单一指向性；话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz。</p>

1

13	无线麦克风 风一拖二 (鹅颈)	1只	<p>1.采用UHF超高频段；自动对频技术；</p> <p>2.PLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHz频率范围内，以250KHz信道间隔，提供多达200个信道选择，多套机器同时使用，避开各类干扰；</p> <p>3.空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围60米；</p> <p>4.会议发射带静音功能(静音后15分钟自动关机)；</p> <p>5.数字ID身份识别技术,确保通讯互不干扰；具备数字加密技术；</p> <p>6.内置反馈抑制器，一键式抑制啸叫；</p> <p>7.类型：电容式；极性模式：单一指向性；话筒灵敏度：$-43\pm 3\text{dB}@1\text{KHz}$。</p>
14	天线分配器	1台	<p>1.提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能；</p> <p>2.采用高动态低噪声之主动元件及主动反馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰；</p> <p>3.天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数全向天线组；</p> <p>4.天线输入接口具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数全向天线组；</p> <p>5.增益：$+6-10\text{dB}$、.频带宽度：500MHz。</p>

15	数字音频处理器	1台	<p>1.16路平衡式话筒线路输入 16路平衡式音频输出/凤凰插接口;</p> <p>2.16路DANTE输入, 16路DANTE输出, 采用RJ45网络接口;</p> <p>3.自定义操作软件, 可控制不同规格的DSP;</p> <p>4.内置USB声卡, 连接电脑可实现音频信号的传输, 支持录播和远程会议。</p> <p>5.提供终端用户作界面, 实现多台设备集中控制, 可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备;</p> <p>6.拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动增益)增益共享门限自动混音等处理模块;</p> <p>7.每通道有独立自适应反馈抑制自动发现反馈点并自动抑制;</p> <p>8.全功能矩阵混音, 输入混音电平可调节; 具有36 x 33矩阵;</p> <p>9.8个GPIO可独立配置输入输出, 配置输入时可用作独立ADC;</p> <p>10.处理器芯片采用ADI 架构, 不低于40bit DSP浮点运算引擎, 提供自由配制软件架构;</p> <p>11.多种控制可网页/手机/平板/按键面板/触摸面板等式管理;</p> <p>12.模/数动态范围(A-计权)113dB; 数/模动态范围(A-计权) 115dB;</p> <p>13.输入增益 0/10/20/30/40/43dB;</p> <p>14.输出电平 0/-6dB; 采样率≥ 48k;</p> <p>15.输入 8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer;</p> <p>16.输出 分频器; 8段PEQ,延时器; 限幅器;</p> <p>17.频率响应 20~20kHz (±0.2dB);</p> <p>18.共模抑制@60HZ 80dBu;</p> <p>19.总谐波失真 <0.003% @1KHz,+4dBu;</p> <p>20.接口 GPIO 输入输出共用8个, RS232/RS485 1, RJ45控制接口 1, USB接口1; 平衡输入输出 16路输入16路输出(凤凰插接口); DANTE网络接口 2;</p>
16	网络音频交互中心(16口)	1台	<p>1.拥有16个10/100/1000M网口, 2个千兆光SFP/RJ45电复用口, 2个千兆SFP独立光口, 1个Console口;</p> <p>2.1~16口为PSE供电端口, 其中1-8口支持IEEE802.3af/at/bt标准, 单口输出功率可达90W, 9-16口支持IEEE802.3af/at/bt标准, 单端口最大输出功率可达60W, 整机功率500W;</p> <p>3.可与所有支持标准PoE的网络摄像机, 无线AP, IP电话、音箱、LED灯、IPTV等网络终端, 进行匹配, 协议共通, 与各个品牌网络终端无缝契合;</p> <p>4.支持PoE智能检测功能, 自动识别网络中的PD受电设备。</p>
17	控制终端	1台	<p>1.机身尺寸≥12.6寸;</p> <p>2.处理器≥八核, RAM≥8G, 内存≥256G;</p> <p>3. OLED全面屏, 分辨率≥2560*1600。</p>
18	WiFi路由器	1台	Wi-Fi6+3000Mbps(无线千兆1+3/会控 / plc电力线版)

19	监听音箱	1对	<p>1.采用≥ 5.25寸中低频喇叭单元及≥ 1.5寸高音单元；</p> <p>2.高灵敏度；</p> <p>3.采用高效率、高保真立体声D类60W数字功放模块；</p> <p>4.1路立体声线路输入、1路话筒输入，每路具有独立的密封式音量电位器；</p> <p>5.音频采样率：48KHz。</p>
20	电源时序器	2台	<p>1.≥ 2寸彩色液晶智能显示屏，实时显示当前电压，日期，时钟，通道开关状态；</p> <p>2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒）；</p> <p>3.每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass；</p> <p>4.支持面板LOCK锁定功能，防止误操作；</p> <p>5.内置时钟芯片，可根据日期，时钟设置定时开关机；</p> <p>6.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置；</p> <p>7.配置232口/支持外部中控设备控制/欠压/超压检测及报警；</p> <p>8.最大输入功率：63A；最大输出总功率：12000W（需自行更换10平方电缆）；单路输出功率：13A 2500W；</p> <p>9.输出路数8路受控/间隔时间0-999秒可调/2路直通输出。</p> <p>★10.具备≥ 2个10M/100M网口，≥ 2路RS485接口、≥ 1路外接传感器供电接口。具备≥ 8路电源输出插座，其中≥ 8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。（提供设备接口图佐证）</p>
21	Dante数字音频接口机（与市局会议室互通）	1台	<p>1.可显示当前IP和其他设置；并在软件设置增益和其他参数；</p> <p>2.使用以太网线直接连接至网络中；可在远程模式中操控Dante设备；</p> <p>3.双网口备份，PoE供电，且可以独立外接供电；</p> <p>4.4路带幻象电源的话筒/线路输入，4路线路输出；</p> <p>5.整个可扩展性的Dante系统，具有512双向音频通道；</p> <p>6.频率响应 20-20k Hz；</p> <p>7.输入阻抗 2k ohms（话筒）；68 ohms（线路）；.输出阻抗 100 ohms（话筒）；100 ohms（线路）；</p> <p>8.高通滤波 80 Hz, 18 dB/octave；.采样率 $\geq 48K$；</p> <p>9.（输入）平衡音频，快速连接头端口 4个；（输出）平衡音频，快速连接头端口 4个；Dante网络接口2个；</p> <p>10.幻象电源 +48V。</p> <p>★11.配置≥ 2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，≥ 16路发送、≥ 16路接收通道，可实现网络音频扩展。（提供设备接口图佐证）</p>
22	SATA3.0 固态硬盘	40块	1TB SSD，读取速度 $\geq 560MB$ ，写入速度 $\geq 530MB$ 。

23	接处警四屏显卡	20块	四屏显卡≥ 8G显存，4个MiniDP接口，支持5K输出
24	内存	20根	单条≥16G DDR4 3200台式机内存条
25	MiniDP接口转HDMI线	30根	Mini DP转HDMI[1.5米]
26	MiniDP接口转DVI线	30根	Mini DP转DVI[1.8米]
27	无线路由器	2台	Wi-Fi6; ≥3000Mbps（网线版1+5）
28	24口千兆POE供电交换机	2台	≥24千兆电 ≥4千兆光 网管 POE: ≥400W（用于接警台IP话机网络、供电二合一）
29	键盘鼠标套装	50套	机械键盘 104键发光全尺寸背光混光茶轴+鼠标套装
30	恒温设备	2台	单冷移动空调。2匹单冷空调一体机无外机，含5米加长排风管（由于大屏背后空间限制，采购移动单冷用于散热）。
31	输出设备	68台	≥27英寸 IPS屏Freesync 2K 75Hz，支持壁挂 低蓝光，智能同步，38种及以上预设分屏模式/1920*1080/178广角 DDm一屏多用。
32	摄像机电动升级器	1台	4节收回0.97米-全部升起2.97米行程2米/承重≤20Kg/RS/485控制。
33	三角架	1台	3-4节在碳纤维三脚架+液压阻尼云台/可拆卸防滑耐磨马中蹄垫/铝合金中置稳定系统。
34	超六类网线	4件	CAT6A类/305米，超六类屏蔽网线（蓝）
35	高清光端机	1台	4路双向HDMI 4路双向音频+1路网络
36	Mini HDMI转HDMI转接线	20根	HDMI2.0版微型4K高清转换线1.8M
37	4K非压缩HDMI光纤延长器	8套	迷你HDMI光端单模单芯发射机+接收机（1对）
38	DVI信号四芯光纤传输器	4套	DVI光端单模单芯发射机+接收机（1对） ★2.1路双向DVI视频+1路双向正向音频+1路双向RS232+输入输出环出，单模单芯传输20KM。

39	音箱	20只	多媒体音箱/低新炮USB长条环绕立体声/一键消声/有线+外置插孔(支持外接耳机/麦克风)/USB接口+双3.5MM插头(音频+麦克风)5V/1A 2*3W≥1.3米
40	超薄圆轴式升降显示器（用于联合指挥部后排嵌入式安装）	2台	含升降器控制软件，显示尺寸：≥23.8英寸，带一体超薄升降器；显示屏框架为整体铝合金整体CNC一次成型，物理分辨率：≥1920*1080，显示屏视角：IPS全视角；显示屏最厚度不超8mm-10mm；屏幕接口：迷你HDMI、USB、电源接口；屏体自带高效节能功能，支持信号切换，支持VGA和HDMI信号输入由用户自由选择切换；一体式设计：升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态；控制方式支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制；升降器面板材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺；升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关、USB接口等；接口类型：电源AC220、HDMI输入、USB、RS485输入输出；面板表面处理：铝合金拉丝黑色\银色；触控超薄升降一体机内置会议终端（不允许会议终端设备挂在升降器外），配置要求：中央处理器：≥四核,内存 ≥16G DDR4、固态硬盘 ≥512GB，输出接口：VGA、HDMI ≥6*USB、网口、1路232接口等，网络支持：1000M Ethernet，通信协议：TCP/IP、HTTP。
41	音箱线	400米	2*1.5平方（300芯）屏蔽干扰，无氧铜
42	NAS网络存储	1台	网口数量：2个，核心数：四核UBS3.0接口数1个，网口速率：≥2.5GB，≥16TB（8TB+8TB）
43	180°广角摄像头	2台	800万或以上180°广角4K监控摄像头（含1台8路POE网络供电硬盘录像机、4T硬盘）

44	高清视频会议终端	1台	<p>1、硬件分体式结构,嵌入系统，支持ITU-T H.323和IETF SIP标准，速率支持64Kbps—8Mbps。H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265协议。G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，达20KHz宽频效果。H.239、BFCP双流协议。H.265编解码协议时，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30格式。</p> <p>2、H.265协议时512Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，H.265编解码协议时，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps。</p> <p>3、不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。支持POE接口，会控平板支持通过PoE连接可自动登录终端。不少于3进3出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出。1个RJ11电话接口，2个10/100/1000M以太网接口，配10英寸触控平板。</p> <p>4、H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。★5、终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。（提供CNAS或CMA认证检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>★6、终端与市局大会议室会议系统相互兼容，无缝与局机关现有视频会议终端实现互联互通、数字对接，三年质保，三年售后服务承诺函。</p>
45	单反相机	1	<p>传感器：APS画幅，有效像素：≥3250万；显示屏尺寸：≥3英寸；显示屏像素：约≥104万点；连拍速度：高速连拍：使用取景器拍摄时最高约高速连拍：使用取景器拍摄时最高约10张/秒，使用实时显示拍摄时最高约11张/秒，低速连拍：最高约3张/秒。连拍（摇摄模式时）：使用取景器拍摄时最高约5.7张/秒，使用实时显示拍摄时最高约4.3张/秒；静音连拍：最高约3张/秒；电池类型：锂电池。18-135镜头。支架及≥128G存储卡。</p>
46	稳定器	1	微单单反稳定器 手持云台相机稳定器。

					<p>具有3倍的光学变焦和60FPS的高帧率。灵敏的EXMOR CMOS 图像传感器可确保拍出细腻的全高清图像和高水平分辨率。输出60FPS帧率的HD-SDI和HDMI接口，同时能自动接收VISCA 命令和PELCO-P/D协议命令，可以选择使用RS232或者RS485接口来做连接。真正的FULL HD高清图像，≥500万有效像素 HDCMOS传感器，可实现≥1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60/50帧/秒。3倍光学变焦，快速准确而稳定的自动聚焦镜头，可达到3倍光学变倍。同时提供HDMI 信号、广播级3G SDI接口和IP口，支持CVBS标清输出，尤其是3G SDI接口支持1080P60高清数字视频信号通过单根同轴电缆传输近100米。支持1080P60/50/30/25、1080i60/50、720P60/50等多种高清视频制式，HXR-NX200 4K128G卡。</p> <p>★2、 摄像机与视频指挥调度系统相互兼容，实现终端无缝互联对接。</p>
--	--	--	--	--	--

样机测试：

3.4、商务要求

高清视频会议终端:成交供应商签订合同前须提供该设备在现场测试，测试通过才可签订合同。否则作为虚假响应处理

3.4.1交货时间

采购包1：
自合同签订之日起20日

3.4.2交货地点和方式

采购包1：
巴中市公安局（采购人指定地点）

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 签订合同后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 40.00%。
采购包1： 付款条件说明： 验收合格后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 55.00%。
采购包1： 付款条件说明： 质保期一年满后（自验收合格之日起计算），达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 5.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（1）验收标准：按国家有关规定以及采购人谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；验收过程中，将对谈判文件中的技术指标进行逐一验证，一旦发现有虚假响应，将予以退货处理，并按规定上报财政部门。采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现不能满足相关规范标准及采购人使用要求或所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。（2）供应商提出验收申请后超过30 日，采购人无故不进行验收工作并己使用的，视同验收合格。（3）供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用

手册、原厂保修卡等资料交付给采购人。（4）验收合格后的使用期间内，出现任何问题，供应商须无偿修正。（5）其他未尽事宜应严格按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号及《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履约验收管理工作的通知》（巴财采[2021]21号）的要求进行。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

音频设备、高清视频会议终端质保期3年，其他设备质保期1年。保修范围是技术和商务部分全部内容。

3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1:

违约责任：（一）采购人违约责任 1.采购人无正当理由拒收产品的，采购人应偿付合同总价百分之十的违约金。 2.采购人逾期支付合同价款的，除应及时付足合同价款外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之二 /日的违约金；逾期付款超过60日的，成交供应商有权终止合同。 3.采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交供应商。（二）成交供应商违约责任 1.成交供应商交付的产品质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并应在合同规定的交货时间内更换合格的产品给采购人，否则，视为成交供应商不能交付产品而违约，按本条本款下述第“2”项规定由成交供应商偿付违约赔偿金给采购人。 2.成交供应商不能交付产品或逾期交付产品而违约的，除应及时交足产品外，应向采购人偿付逾期交货部分合同价款总额的万分之二 /日的违约金；逾期交货超过60日，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，全额退还采购人已经付给成交供应商的合同价款及其利息。 3.成交供应商产品经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定产品质量不符合本合同规定标准的，则视为成交供应商没有按时交货而违约，成交供应商应在 30 日内无条件更换合格的产品，如逾期不能更换合格的产品，采购人有权终止本合同，成交供应商应另付合同总价的百分之十的赔偿金给采购人。 4.成交供应商保证本合同标的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利或国家机关依法对产品进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

3.5其他要求

采购包1:

因本项目采购标的部分仅显示1项终端设备，未标注核心产品具体内容，本项目核心产品见附件采购清单。

第四章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第七章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第五章 谈判办法

5.1、总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

5.2、谈判小组

一、本项目谈判小组成员人数应为三人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物和服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组成员人数应为五人以上单数。评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解谈判文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评审程序

5.3.1 审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）谈判文件载明的成交原则不合法的；
- （七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在四川政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.2 资格审查

响应文件解密完成后，由谈判小组对提交响应文件的供应商进行资格审查。谈判小组在资格审查过程中，谈判小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违反政府采购法和竞争性谈判文件规定。

一般资格审查：

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	（1）供应商是法人的，提供《营业执照》（或《事业单位法人证书》，或其他能够证明其依法有效存在的书面材料），以及法定代表人的身份证明；供应商是其他组织的，提供能够证明其依法有效存在的书面材料，以及组织负责人的身份证明；供应商是自然人的，提供其身份证明；（2）供应商派出参加政府采购活动的代表不是法定代表人或组织负责人的，应提供派出代表的《授权委托书》及其身份证明。	响应文件封面 具有独立承担民事责任的能力
2	具有良好的商业信誉	提供具有良好商业信誉的承诺函。	提供具有良好商业信誉承诺函
3	具有健全的财务会计制度。	提供财务状况报告（以下任选其一）： a.2021年度或2022年度经会计事务所审计的财务报告复印件； b.2021年度或2022年度供应商的内部财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表） c.银行出具的资信证明复印件（本项目要求资信证明的出具时间应在投标截止时间前的90日内）； d.供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监管部门备案的公司章程（复印件）。	具有健全财务会计制度证明材料

4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	提供承诺函	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	提供承诺函	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供承诺函	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	提供承诺函	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	提供承诺函	投标（响应）函

特殊资格审查：

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

5.3.3符合性审查

谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1、在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传证明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。2、供应商须根据分项报价明细表报出分项价格。	分项报价表 报价表 分项报价明细表
2	技术服务应答表	根据磋商文件第三章技术服务要求进行，带★参数属于实质性要求，供应商出现负偏离则视为未实质性响应。	产品技术参数响应表
3	商务应答	供应商根据谈判文件第三章商务要求进行应答。	商务应答表
4	其他供应商认为需要提供的证明材料	供应商根据项目情况认为需要提供的证明材料	其他供应商认为需要提供的证明材料

5.3.4谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

5.3.5最后报价

一、方案评审

采购包1：谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

五、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

七、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

八、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

5.3.6价格扣除

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	20.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	分项报价表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 报价表 分项报价明细表 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	---

5.3.7解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.3.8复核

一、评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的重点复核。

二、评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，会同采购监督人员，依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开。

三、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

5.3.9推荐成交候选供应商

采购包1： 候选供应商数量3名。

“本项目”按供应商经评审的最终报价从低到高顺序排列，确定成交候选供应商。最终报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；最终报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

5.3.10编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

5.3.11谈判异议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4、终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- （四）通过资格审查的供应商不足三家的；
- （五）通过符合性审查的供应商不足三家的；
- （六）提交最后报价的供应商不足三家的；
- （七）通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

5.5、确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在四川政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

五、采购人、代理机构不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

5.6、谈判小组成员义务

- (一) 遵守评审工作纪律；
- (二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- (三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- (四) 及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- (五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- (六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- (七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

5.7、谈判纪律

- (一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- (二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- (三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- (四) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- (五) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- (六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- (七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 报价表

详见附件: 分项报价表

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力

详见附件: 具有健全财务会计制度证明材料

详见附件: 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

详见附件: 提供具有良好商业信誉承诺函

详见附件: 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

详见附件: 其他供应商认为需要提供的证明材料

详见附件: 分项报价明细表

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购合同草案条款.docx

