

采购项目名称：信息化配件及耗材(二次)

采购项目编号：N5119212023000121

谈判项目技术、服务、商务及其他要求

(带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。)

3.1、采购项目概况

1、采购配件及耗材一批；2、由于本采购文件采用系统的制式编制，部分内容无法修改和填写，分项报价明细表、节能、环保、核心产品及中小企业声明函说明如下：①分项报价明细表中的品牌、规格型号、产地、制造商名称由于格式无法增加，均以产品技术参数响应表中的响应为准，数量可填写为1或1批，单价及总价均可填写为700000元，报价表中的下浮比例是指第3章技术参数要求中各产品单价的统一下浮比例；②节能、环保产品以第二章供应商须知前附表为准；③核心产品以第三章技术参数及要求规定的产品为准。④供应商在填报中小企业声明函时，各货物的标的名称分别为各货物的产品名称，所属行业均为工业。

3.2、采购内容

3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额(元): 700,000.00

采购包最高限价(元): 700,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	详见具体采购需求	1.00	700,000.00	批	工业	是	否	是	是

3.2.2 报价要求

采购包 1:

(1) 报价要求:

序	报价内容	计量	计价	最高限价	报价类型
---	------	----	----	------	------

号		单位	单位		
---	--	----	----	--	--

3.3、技术参数及要求

采购包 1:

标的名称: 详见具体采购需求

参数性质	序号	技术参数与性能指标						
		序号	类别	名称	规格/型号/要求	单位	控制单价(元)	是否核心产品
1	1	存储	U 盘 1	容量≥16G USB3.0 读≥90MB/s, 写≥20MB/s	个	50		
	2	存储	U 盘 2	容量≥32G USB3.0 读≥90MB/s, 写≥20MB/s	个	80		
	3	存储	U 盘 3	容量≥64G USB3.0 读≥90MB/s, 写≥20MB/s	个	100		
	4	存储	U 盘 4	容量≥128G USB3.0 读≥90MB/s, 写≥20MB/s	个	150		
	5	存储	移动硬盘 1	容量≥1T USB3.0 读≥100MB/s, 写≥100MB/s	个	300		
	6	存储	移动硬盘 2	容量≥2T USB3.0 读≥100MB/s, 写≥100MB/s	个	500		
	7	存储	硬盘 1	SATA 容量≥1TB、≥7200 转/分	个	300		
	8	存储	硬盘 2	SAS 企业级 容量≥2TB、转速≥10K 转/分	个	2500		
	9	存储	硬盘 3	SATA 容量≥4TB、转速≥7200 转/分	个	1200		
	10	存储	硬盘 4	SATA 容量≥8TB、转速≥7200 转/分	个	1500		
	11	存储	硬盘 5	SATA 企业级 容量≥10TB、转速≥7200 转/分	个	2500	是	
	12	存储	硬盘 6	容量≥600GB、15K rpm、缓存≥6GB、SAS	个	2000		
	13	存储	硬盘 7	容量≥600GB、10K rpm、缓存≥6GB、SAS	个	1500		
	14	存储	硬盘 8	容量≥300GB、10K rpm、缓存≥6GB、SAS	个	1200		
	15	存储	硬盘 9	SSD 容量≥250G、读≥500MB/s、写≥480MB/s、SATA3.0 接口	张	400		
	16	存储	硬盘 10	SSD 容量≥120G、读≥500MB/s、写≥320MB/s、SATA3.0 接口	张	200		
	17	存储	硬盘 11	SATA 6Gbps SSD PM883 企业级数据中心	张	2000		

			容量≥480G、读写≥500MB/s			
18	打印 耗材	通用粉 盒 1	用于 SHARP-1808S、≥8000 页	支	90	
19	打印 耗材	通用粉 盒 2	用于佳能 2420 复印机、≥6000 页	支	85	
20	打印 耗材	通用粉 盒 3	用于柯尼卡美能达 bizhub363、283	支	90	
21	打印 耗材	通用粉 盒 4	用于施乐 (235D)、≥3000 页	支	90	
22	打印 耗材	通用粉 盒 5	用于夏普 AR-021ST、≥10000 页	支	460	
23	打印 耗材	通用粉 盒 6	用于兄弟 2560DN 、≥2600 页	支	80	
24	打印 耗材	通用粉 盒 7	用于 HL-5590DN ≥6000 页	支	80	
25	打印 耗材	通用粉 盒 8	用于夏普 AR-2048S、≥8000 页	支	110	
26	打印 耗材	通用粉 盒 9	用于佳能 iR 2625 ≥30000 页	支	180	
27	打印 耗材	通用粉 盒 10	用于 HP E72425 ≥20000 页	支	260	
28	打印 耗材	通用鼓 架	用于 HL-5590DN、≥30000 页	支	300	
29	打印 耗材	通用墨 盒 1	用于 HP803	盒	110	
30	打印 耗材	通用墨 盒 2	用于 HP940	盒	90	
31	打印 耗材	通用墨 盒 3	用于 HP R330/85N	盒	30	
32	打印 耗材	通用墨 盒 4	用于 HP802 三色	盒	120	
33	打印 耗材	通用墨 盒 5	用于 HP802 黑色	盒	120	
34	打印 耗材	通用墨 水 1	L310-672 黑色	瓶	30	
35	打印 耗材	通用墨 水 2	L310-672 青色	瓶	30	
36	打印 耗材	通用墨 水 3	L310-672 洋红	瓶	30	
37	打印 耗材	通用墨 水 4	L310-672 黄色	瓶	30	
38	打印	通用色	用于得实 DS-300	个	30	

	耗材	带架 1				
39	打印 耗材	通用色 带架 2	用于 LQ300K	个	40	
40	打印 耗材	通用色 带架 3	用于 LQ300KH	个	40	
41	打印 耗材	通用色 带架 4	用于 LQ300KH 520K	个	25	
42	打印 耗材	通用色 带芯 1	用于 LK300 系列	根	10	
43	打印 耗材	通用色 带芯 2	用于 LQ300 系列	根	10	
44	打印 耗材	通用碳 带	配套追溯标签纸使用、防水、耐高温， 80mm*70m	卷	15	
45	打印 耗材	通用碳 粉	打印机通用粉、≥2000 页	瓶	50	
46	打印 耗材	通用硒 鼓 1	用于 HP1020 1005 等、≥2000 页	支	85	
47	打印 耗材	通用硒 鼓 2	用于 HP M203、≥2000 页	支	85	
48	打印 耗材	通用硒 鼓 3	用于 HP M427、≥2000 页	支	85	
49	打印 耗材	通用硒 鼓 4	用于 HP P1566/P1606dn/佳能 6230dn、≥ 2000 页	支	85	
50	打印 耗材	通用硒 鼓 5	用于 HP 1106/1108/M202、≥2000 页	支	85	
51	打印 耗材	通用硒 鼓 6	用于 HP P3015、≥6000 页	支	130	
52	打印 耗材	通用硒 鼓 7	用于 M203dn、M227、≥2000 页	支	85	
53	打印 耗材	通用硒 鼓 8	用于 P2035/P2055、≥2000 页	支	85	
54	打印 耗材	通用硒 鼓 9	用于 MLT-D101S 、≥2000 页	支	85	
55	打印 耗材	通用硒 鼓 10	用于兄弟 2560DN 、≥2000 页	支	85	
56	打印 耗材	通用油 墨	用于理想速印机	支	200	
57	打印 纸	普通打 印纸 1	一联三等份 (241mm×11mm) 1000 张/盒	包	60	
58	打印 纸	普通打 印纸 2	二联三等分 (241mm×11mm) 1000 张/盒	包	65	
59	打印 纸	普通打 印纸 3	三联三等份 (241mm×11mm) 1000 张/盒	包	70	

	纸	印纸 3				
60	打印纸	普通打印纸 4	四联三等份 (241mm×11mm) 1000 张/盒	包	70	
61	打印纸	热敏标签纸 1	30mm*50mm 标签纸 ≥1500 张/卷 (输液贴、采血管贴)	卷	17	
62	打印纸	热敏标签纸 2	50mm*70mm 标签纸 ≥800 张/卷 (片袋贴)	卷	17	
63	打印纸	热敏纸 1	57mm*50mm ≥20 米/卷 (挂壁机)	卷	3	
64	打印纸	热敏纸 2	80mm*80mm ≥60 米/卷 (预约登记)	卷	9	
65	打印纸	追溯标签纸	77mm*50mm ≥500 张/卷 双层、防水、耐高温消毒变色	卷	70	
66	配件	CPU 风扇	带散热器	只	160	
67	配件	电脑主板 1	LGA 系列 1150 接口、PCI-E、Intel 平台	个	450	
68	配件	电脑主板 2	LGA 系列 1155 接口、PCI-E、Intel 平台	个	380	
69	配件	电脑主板 3	LGA 系列 1156 接口、PCI-E、Intel 平台	个	380	
70	配件	电脑主板 4	LGA 系列 1366 接口、PCI-E、Intel 平台	个	450	
71	配件	电脑主板 5	LGA 系列 1200 接口、PCI-E、Intel 平台	个	550	
72	配件	电脑主板 6	LGA 系列 1700 接口、PCI-E、Intel 平台	个	750	
73	配件	采集卡 1	用于 OK-C20、TC 540N1	张	1500	
74	配件	采集卡 2	用于 OK-VGA41A-4E、TC-540N1	张	4500	
75	配件	电源 1	用于台式机、≥350W、SATA 接口≥4、显卡接口 6+2pin≥1	个	300	
76	配件	电源 2	用于台式机小电源	个	280	
77	配件	电源 3	用于路由器 H3C SR6604 VAPEL PSR650-A	个	2800	
78	配件	电源 4	用于交换机 S5500-28F-EI-D FSP GROUP INC PSR150-A	个	1200	
79	配件	电源 5	用于 H3C S5560-28F-EI GRE PSR150-A1	个	1200	
80	配件	电源 6	用于服务器浪潮 NF5280M5 电源 长城 GW-CRPS550N	个	1000	
81	配件	电源 7	用于服务器浪潮 NF8480M5 电源 长城 GW-CRPS800P	个	1200	

82	配件	电源 8	用于服务器联想 lenovo X3850 X6 电源 ASTEC 7001606-J000	个	1500	
83	配件	内存条 1	容量 \geq 4G DDR3 或更高, 兼容现有机型	根	200	
84	配件	内存条 2	容量 \geq 8G DDR4 或更高, 兼容现有机型	根	300	
85	配件	内存条 3	容量 \geq 16G DDR3 或更高, 兼容现有机型	根	500	
86	配件	网卡 1	1000M-PCI/PCI-E	个	80	
87	配件	网卡 2	1000M-USB	个	35	
88	配件	网卡 3	1000M-USB 无线	个	50	
89	配件	显卡	PCI 或 PCI-E 显卡, 显存 \geq 2G, 位宽 \geq 64-bit	张	450	
90	其他	打印头 1	针式打印头	个	400	
91	其他	打印头 2	用于斑马打印机热敏头	个	260	
92	其他	光盘	DVD R-光盘	张	2	
93	其他	录音笔	容量 \geq 64G	支	300	
94	其他	水晶头	6 类 100 颗	盒	95	
95	其他	光模块	SFP-XG-LX-SM1310	个	550	
96	设备	对讲机	3-10 公里	只	280	
97	设备	网络寻 线仪	支持 60V 电压的 POE 交换机	个	60	
98	设备	无线路 由器	无线频率 2.4G&5G、支持 WDS、 \geq 450Mbps、 \geq 3 个 LAN 口	个	160	
99	设备	以太网 交换机 1	1000M-8 口, 背板带宽 \geq 16Gbps, 包转发 率 \geq 12Mpps	台	180	
100	设备	以太网 交换机 2	1000M-5 口, 交换容量 \geq 10Gbps	台	130	
101	设备	以太网 交换机 3	1000M-16 口, 背板带宽 \geq 32Gbps, 包转 发率 \geq 24Mpps	台	600	
102	设备	无线投 屏器	HDMI 线 距离 \geq 20 米	个	350	
103	外设	USB 扩 展器	HUB/集线器、USB3.0、 \geq 5 口 USB3.0	个	150	
104	外设	彩图脚 踏板	USB 彩图脚踏板、支持自定义键	个	180	
105	外设	彩图手	USB 彩图手柄、支持自定义键	个	280	

		柄				
106	外设	键盘 1	USB 或者 PS/2、文字采用镭雕技术	个	60	
107	外设	键盘 2	无线	个	60	
108	外设	扫描平台	有线、支持条码、二维码、可扫屏幕	个	400	
109	外设	扫描枪 1	有线、支持条码、二维码、可扫屏幕	个	300	
110	外设	扫描枪 2	无线、支持条码、二维码、可扫屏幕	个	400	
111	外设	身份证阅读器	USB 接口、支持二代、三代身份证	台	1500	
112	外设	鼠标 1	USB 或者 PS/2	个	50	
113	外设	鼠标 2	无线	个	80	
114	外设	鼠键套 1	USB 或者 PS/2 或者无线、文字采用镭雕技术	套	120	
115	外设	鼠键套 2	无线	套	120	
116	外设	显示器	20-24 英寸	个	850	
117	外设	音箱	蓝牙或有线	台	140	
118	线材	USB 打印线	1-3 米	根	10	
119	线材	高清线 1	10 米 HDMI	根	200	
120	线材	高清线 2	5 米 HDMI	根	100	
121	线材	网线	六类非屏蔽、305 米/箱	件	950	
122	线材	网线跳线 1	六类\5 米	根	20	
123	线材	网线跳线 2	六类\3 米	根	13	
124	线材	光纤跳线尾纤 1	3 米、SC-SC\单模	对	7	
125	线材	光纤跳线尾纤 2	3 米、SC-FC\单模	对	7	
126	线材	光纤跳线尾纤 3	3 米、SC-LC\单模	对	7	
127	线材	光纤跳线尾纤 4	3 米、LC-FC\单模	对	7	

128	线材	光纤跳 线尾纤 5	3米、FC-FC\单模	对	7	
129	线材	光纤跳 线尾纤 6	5米、SC-SC\单模	对	9	
130	线材	光纤跳 线尾纤 7	5米、SC-FC\单模	对	9	
131	线材	光纤跳 线尾纤 8	5米、SC-LC\单模	对	9	
132	线材	光纤跳 线尾纤 9	5米、LC-FC\单模	对	9	
133	线材	光纤跳 线尾纤 10	5米、FC-FC\单模	对	9	
134	线材	光纤跳 线尾纤 11	3米、SC-SC\单模	对	18	
135	线材	光纤跳 线尾纤 12	3米、SC-FC\单模	对	18	
136	线材	光纤跳 线尾纤 13	3米、SC-LC\单模	对	18	
137	线材	光纤跳 线尾纤 14	3米、LC-FC\单模	对	18	
138	线材	光纤跳 线尾纤 15	3米、FC-FC\单模	对	18	
139	线材	光纤跳 线尾纤 16	5米、SC-SC\单模	对	20	
140	线材	光纤跳 线尾纤 17	5米、SC-FC\单模	对	20	
141	线材	光纤跳 线尾纤 18	5米、SC-LC\单模	对	20	
142	线材	光纤跳	5米、LC-FC\单模	对	20	

			线尾纤 19			
	143	线材	光纤跳 线尾纤 20	5 米、FC-FC\单模	对	20
	144	线材	光纤跳 线尾纤 21	5 米、LC-LC\多模	对	15
	145	线材	光纤跳 线尾纤 22	5 米、LC-LC\多模	对	15

3.4、商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 730 日

3.4.2 交货地点和方式

采购包 1:

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包 1:

一次付清

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 合同签订后按月度实际用量结算, 达到付款条件起 15 日内, 支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

按照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见(财库〔2016〕205号)进行验收

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

验收合格后一年

3.4.8 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

协商或通过法律途径

3.5 其他要求

采购包 1:

1、付款条件中的 100%支付是指根据月度实际结算量的款项。 2、投标人承诺接采购人通知 1 小时内响应并到现场，并按照采购人要求，负责将所配送办公设备配件及打印耗材予以更换安装，以保证使用人正常使用。（在响应文件中提供承诺书原件，否则响应文件无效。） 3、投标人若在成为成交供应商后，承诺按照采购人要求提供常规备件库存，所需备件不超过 24 小时到达采购人现场。（在响应文件中提供承诺书原件，否则响应文件无效。）