

招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 采购项目概况

采购医生工作服一批。

3.2 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：380,000.00

采购包最高限价（元）：379,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计 量 单 位	所 属 行 业	是 否 核 心 产 品	是 否 允 许 进 口 产 品	是 否 属 于 节 能 产 品	是 否 属 于 环 境 标 志 产 品
1	医生工作服-夏装	1,150.00	184,000.00	件	工业	否	否	否	是
2	医生工作服-冬装	1,150.00	195,500.00	件	工业	是	否	否	是

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称：医生工作服-夏装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>一、工艺及款式要求（医生工作服-夏装、医生工作服-冬装均适用）</p> <p>★1. 工作服左胸加医院院徽标志，院标为绣制（绣制内容精度高，能清晰体现院徽内容等相关信息）。</p> <p>★2. 服装需根据每个医师提供的尺寸进行定制，样式包含男夏装、男冬装、女冬装、女夏装，中标后提供样式图片供医院选择。所有纽扣均采用耐高温塑料。</p> <p>3. 服装具有水洗标（内容包含：①产品名称，②规格型号，③成分含量，④洗涤方法，⑤执行标准）。（提供服装图片并加盖投标人单位公章，图片应显示以上内容）</p> <p>4. 服装左领角后面加热转印二维码标签（内容包含：①胸牌号：例 12345，②科室：例消化内科，③姓名：例李某某，④性别：例男，⑤领用时间：例 12345）以上内容扫描和印制内容应一致。（提供服装图片并加盖投标人单位公章，图片应显示以上内容）</p> <p>★5. 加热转印二维码标签供应商需提供承诺该产品经过长期洗涤后不脱落且字迹清楚，如出现上述问题供应商应及时响应并解决。如多次大批量出现脱落采购人有权解除合同。（供应商在投标文件中针对此项提供单独的承诺函原件，并加盖投标人公章）</p> <p>二、技术及面料要求（医生工作服-夏装适用）</p> <p>▲1. 纤维含量：聚酯纤维 84%(±3)、棉 16%(±3)。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明材料复印件并加盖投标人单位公章）</p> <p>▲2. 单位面积质量（g/m²）： 183(±3)。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明材料复印件并加盖投标人单位公章）</p> <p>▲3. 密度（根/10cm）：经向 879（±5/10cm）、纬向 528（±5/10cm）。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明材料复印件并加盖投标人单位公章）</p> <p>▲4. 线密度（经纱 纬纱 tex）：经纱 1：13.4*2（±2）、经纱 2：8.6*1（±2）、纬纱 8.7*1（±2）。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明材料复印件并加盖投标人单位公章）</p>

	<p>5. 水洗尺寸变化率 (%)：经向≥ -1、纬向≥ -1。</p> <p>6. 静电性能 ($\mu C/m^2$)：≤ 1.2。</p> <p>7. 防紫外线功能：紫外线防护系数 $UPF > 50$、UVA(%)：0.05、UVB(%)：0.05UPF 平均值 2000。</p> <p>8. 其他要求：安全类别样品等级 B 类/一等品。</p> <p>9. 甲醛含量：未检出。</p>
--	---

标的名称：医生工作服-冬装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>一、技术及面料要求（医生工作服-冬装适用）</p> <p>▲1. 纤维含量：聚酯纤维 93%(± 3)、棉 7%(± 3)。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明材料复印件并加盖投标人单位公章）</p> <p>▲2. 单位面积质量 (g/m^2)：220(± 3)。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明材料复印件并加盖投标人单位公章）</p> <p>▲3. 密度 (根/10cm)：经向 651 ($\pm 5/10cm$)、纬向 393 ($\pm 5/10cm$)。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明材料复印件并加盖投标人单位公章）</p> <p>▲4. 线密度 (经纱 纬纱 tex)：经纱 20.3*1 (± 2)、纬纱 18.2*1 (± 2)。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明材料复印件并加盖投标人单位公章）</p> <p>5. 水洗尺寸变化率 (%)：经向≥ -1、纬向≥ -1。</p> <p>6. 静电性能 ($\mu C/m^2$)：≤ 2.1。</p> <p>7. 防紫外线功能：紫外线防护系数 $UPF > 50$、UVA(%)：1、UVB(%)：0.04UPF 平均值 > 50。</p> <p>8. 耐氯漂变色：4~5。</p> <p>9. 避光率达到 90%以上。</p> <p>10. 耐干摩擦色牢度/耐湿摩擦色牢度 (级)：4~5。</p> <p>11. 其他要求：安全类别 B 类/一等品及甲醛含量：未检出。</p>

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 30 日

3.4.2 交货地点

采购包 1:

资阳市第一人民医院辅助楼 F3 后勤物资库房（资阳市仁德西路 66 号）

3.4.3 支付方式

采购包 1:

一次付清

3.4.4 支付约定

采购包 1： 付款条件说明： 中标人按采购人实际需要交货，并按中标单价和实际成交量结算。以三个月为一个结算周期进行付款：采购人汇总一个结算周期（3 个月）内收到并完成验收的货物后，中标人开具该结算周期内验收合格的货物的全额增值税发票，采购人收到发票后，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号），相关国家行业规范及招标文件要求为验收依据进行验收。双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

质保期为验收合格后 3 年内，质保期内出现质量问题（服装尺码偏大偏小、瑕疵、扣件松动等但不包括洗涤，受潮或外力因素造成的损坏），中标人在接到通知后 30 分钟内做出回复，24 小时内响应、48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经供应商 2 次维修仍不能达到本合同约定

的质量标准，视作中标人未能按时交货，采购人有权退货并追究中标人的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，中标人亦应负责修复，费用由采购人承担。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

1. 违约责任 (1) 中标人应当按照本合同约定供货及运输完毕，每逾期一日，中标人应向采购人支付合同总价的 0.5% 作为违约金。若逾期超过 15 日的，采购人有权解除合同，并有权要求中标人按照合同总价 20% 支付违约金。(2) 中标人未能及时履行维修义务，每出现一次违约情况，应向采购人按照合同总价的 0.5% 支付违约金。采购人为保障医疗工作正常进行，有权另行寻找第三方进行维修，产生的相关费用及责任由中标人承担。(3) 中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的 0.5% 向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。(4) 中标人应保证所提供的货物完全符合中标文件要求。否则，采购人有权解除合同，并要求中标人按照合同总价的 20% 支付违约金，如违约金不足以弥补采购人因此遭受的损失（包括行政处罚等）的，应当予以全额补足。(5) 中标人因上述违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人实际经济损失足额弥补。(6) 中标人违反本合同其他约定，应当按照合同总价的 20% 向采购人支付违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按采购人实际损失足额弥补。(7) 采购人可以从未支付货款中扣除违约金，也可以由中标人以银行转账方式向采购人支付。从未支付货款中扣除违约金的，不足部分中标人以银行转账方式向采购人支付。

2. 争议解决 (1) 凡因履行本协议导致的纠纷由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.5 其他要求

其他商务要求（实质性要求）： 1. 采购文件中的采购数量为预估量，具体数量根据医院实际需求，采购人可以根据需要要求供应商分批供货，供货单价以本次采购报价单价为准，具体数量以采购人实际提供订单为准。 2. 售后服务（质保）要求：负责产品配送、洗涤培训。 3. 中标供应商在与采购人签订合同之前，须向采购人提交一份符合本次采购需求的整体面料的检测报告。（供应商在投标文件中针对此项提供单独的承诺函原件，并加盖投标人公章） 4. 验收（因系统固化原因，2.6.5 履约验收方案以此为准） 4.1 验收标准：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号），相关国家行业规范及招标文件要求为验收依据进行验收。双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 4.2 验收组织方式：自行验收。 4.3 履约验收程序：

分期验收。 4.4 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收。 4.5 其他验收事项：采购人可以在供应商参与的情况下将供应商交付的货物抽样送合法的第三方检测机构进行检测。检测结果与本采购文件技术参数相符，检测费由采购人支付，检测结果不满足采购需求的，视为供应商虚假应标，应当承担相应的法律责任，同时合同自行解除，一切相关损失由供应商自行承担。（供应商在投标文件中针对此项提供单独的承诺函原件，并加盖投标人公章）注：以上 3.4 商务要求均为实质性要求。