

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：**2023年省级财政乡村振兴转移支付资金全区建设项目**

采购项目编号：**N5132312023000168**

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

四川辰熠招标代理有限公司共同编制

2023年11月01日

第一章 投标邀请

四川辰熠招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受阿坝县科学技术和农业畜牧水务局委托，拟对2023年省级财政乡村振兴转移支付资金全区建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**N5132312023000168**

二、采购项目名称：**2023年省级财政乡村振兴转移支付资金全区建设项目**

三、招标项目简介

本项目为2023年省级财政乡村振兴转移支付资金全区建设项目采购,共四包。第一包为外来物种入侵服务、专家工作站建设、升星服务采购，第二包为宣传片、宣传栏采购，第三包为农产品设备采购，第四包为园区电力和水利灌溉设施设备采购。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、根据本项目提出的特殊要求：（描述：供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；）

2、其他类似效力要求相关证明从材料：（描述：（1）法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；（2）法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。））

采购包2：

1、根据本项目提出的特殊要求：（描述：供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；）

2、其他类似效力要求相关证明从材料：（描述：（1）法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；（2）法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。））

采购包3：

1、根据本项目提出的特殊要求：（描述：供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；）

2、其他类似效力要求相关证明从材料：（描述：（1）法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；（2）法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。））

采购包4：

1、根据本项目提出的特殊要求：（描述：供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；）

2、其他类似效力要求相关证明从材料：（描述：（1）法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；（2）法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人

授权书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。))

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过“四川政府采购网”（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录四川省政府采购一体化平台，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告或邀请书

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在四川政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件，为助力解

决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

地址：四川省阿坝藏族羌族自治州阿坝县阿坝镇德雀街26号

邮编：624600

联系人：陈老师

联系电话：0837-2482866

代理机构：四川辰熠招标代理有限公司

地址：四川省成都市武侯区星狮路711号1栋2单元7层706号

邮编：610041

联系人：向老师

联系电话：028-87716857

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：910,000.00元 采购包2：1,650,000.00元 采购包3：500,000.00元 采购包4：1,320,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受

5	落实节能、环保、无线局域网	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购 本项目第一包中的：蹲便器、显示系统、显示设备、输出设备。产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购 第一包：600X300LED平面灯、节能筒灯12W、LED灯带；第二包：太阳能灯；第三包：离心机；第四包：增压泵。产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购 第一包：过梁 C20、地弹玻璃门、铝合金门、复合套装门、百叶帘、1.5厚J5涂膜防水、400g丙纶卷材防水、30厚1:2.5砂浆找平层、防滑地砖800×800、地砖 400×400（哑光面带防滑槽）、墙砖400×800、墙面喷刷涂料、天棚喷刷涂料、定制柜体 2380*2800、冷水管DN20、UPVC塑料排水管 DN50mm、UPVC塑料排水管 DN100mm、洗手台、蹲便器、软管 DN15、600×300日光灯盘、600X300 LED平面灯、磁吸轨道灯、节能筒灯12W、LED灯带、定制沙发1、显示系统、定制会议桌椅、定制升降办公桌、文件柜、定制沙发2、定制办公桌；第二包：园区大门、地面砖、太阳能灯；第三包：样品储存柜、药品柜；第四包：DN110PE管、DN50PE管、软启动柜、配电柜。产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
10	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的3% 说明：无。</p> <p>采购包2：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的3% 说明：无。</p> <p>采购包3：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的3% 说明：无。</p> <p>采购包4：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的3% 说明：无。</p>
11	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
12	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：采购代理服务费参照发改价格（2015）299号规定进行收取，由中标单位支付，中标单位在领取成交通知书时与代理机构结算招标代理服务费。</p>
13	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
14	中标通知书	<p>采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；</p> <p>中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。</p>

15	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“四川政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。
16	进口产品	不允许
17	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否
18	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
19	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局和四川辰熠招标代理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由四川辰熠招标代理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是阿坝县科学技术和农业畜牧水务局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是四川辰熠招标代理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成评标委员会组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

- (二) 投标人须知;
- (三) 招标项目技术、服务、商务及其他要求;
- (四) 资格审查;
- (五) 评标办法;
- (六) 投标文件格式;
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权（实质性要求）

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将

不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过四川政府采购网-办事指南下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标开始时间前，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

采购包2：不允许合同分包；

采购包3：不允许合同分包；

采购包4：不允许合同分包；

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包1:

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无。

9) 技术履约验收内容：根据本项目采购要求、招标文件、投标文件和合同约定验收。

10) 商务履约验收内容：根据本项目采购要求、招标文件、投标文件和合同约定验收。

11) 履约验收标准：

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、招标文件规定的要求和响应文件及承诺以及合同条款。

12) 履约验收其他事项：在采购文件中各项法规有未提及到的细节或采购文件中任何条款有失效或叙述中没有明确的规定的，都视为按国家（或部颁行业）最新的标准和规范执行。

采购包2:

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无。

9) 技术履约验收内容：根据本项目采购要求、招标文件、投标文件和合同约定验收。

10) 商务履约验收内容：根据本项目采购要求、招标文件、投标文件和合同约定验收。

11) 履约验收标准：

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、招标文件规定的要求和响应文件及承诺以及合同条款。

12) 履约验收其他事项：在采购文件中各项法规有未提及到的细节或采购文件中任何条款有失效或叙述中没有明确的规定的，都视为按国家（或部颁行业）最新的标准和规范执行。

采购包3:

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否
- 3) 是否邀请专家：否
- 4) 是否邀请服务对象：否
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：一次性验收
- 7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

- 8) 验收组织的其他事项：无。
- 9) 技术履约验收内容：根据本项目采购要求、招标文件、投标文件和合同约定验收。
- 10) 商务履约验收内容：根据本项目采购要求、招标文件、投标文件和合同约定验收。
- 11) 履约验收标准：

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、招标文件规定的要求和响应文件及承诺以及合同条款。

12) 履约验收其他事项：在采购文件中各项法规有未提及到的细节或采购文件中任何条款有失效或叙述中没有明确规定的，都视为按国家（或部颁行业）最新的标准和规范执行。

采购包4：

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否
- 3) 是否邀请专家：否
- 4) 是否邀请服务对象：否
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：一次性验收
- 7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

- 8) 验收组织的其他事项：无。
- 9) 技术履约验收内容：根据本项目采购要求、招标文件、投标文件和合同约定验收。
- 10) 商务履约验收内容：根据本项目采购要求、招标文件、投标文件和合同约定验收。
- 11) 履约验收标准：

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、招标文件规定的要求和响应文件及承诺以及合同条款。

12) 履约验收其他事项：在采购文件中各项法规有未提及到的细节或采购文件中任何条款有失效或叙述中没有明确规定的，都视为按国家（或部颁行业）最新的标准和规范执行。

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 四川辰熠招标代理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由四川辰熠招标代理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川辰熠招标代理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处

理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：蒋老师

联系电话：028-87716817

地址：四川省成都市武侯区星狮路711号1栋2单元7层706号

邮编：610041

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本项目为2023年省级财政乡村振兴转移支付资金全区建设项目采购,共四包。第一包为外来物种入侵服务、专家工作站建设、升星服务采购，第二包为宣传片、宣传栏采购，第三包为农产品设备采购，第四包为园区电力和水利灌溉设施设备采购。

3.2采购内容

3.2.1标的清单

采购包1：
采购包预算金额（元）：910,000.00
采购包最高限价（元）：910,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	过梁 C20	0.02	12.55	立方 米	工业	否	否	否	是
2	地弹玻璃门	7.20	7,514.21	平方 米	工业	否	否	否	是
3	砌块墙	1.88	1,267.70	立方 米	工业	否	否	否	否
4	30厚1:2.5砂浆找平层	84.44	3,397.87	平方 米	工业	否	否	否	是
5	地砖 400×400（哑光 面带防滑槽）	3.88	783.68	平方 米	工业	否	否	否	是
6	墙面木饰面	8.29	2,505.65	平方 米	工业	否	否	否	否
7	配线 BV-2.5mm2	565.93	2,314.65	米	工业	否	否	否	否
8	配线 BV-4mm2	376.41	1,927.22	米	工业	否	否	否	否

9	顶排式排气扇	1.0 0	272.53	台	工业	否	否	否	否
10	暗装三极开关250V 1 0A 安全型	4.0 0	117.20	个	工业	否	否	否	否
11	双绞线缆 1xCAT.5e 4Pair	50. 64	346.64	米	工业	否	否	否	否
12	定制会议桌椅	1.0 0	50,000.0 0	套	工业	是	否	否	是
13	升星服务采购	1.0 0	290,000. 00	项	工业	否	否	否	否
14	复合套装门	5.4 0	5,971.81	平方 米	工业	否	否	否	是
15	1.5厚JS涂膜防水	3.8 8	249.83	平方 米	工业	否	否	否	是
16	400g丙纶卷材防水	3.8 8	182.86	平方 米	工业	否	否	否	是
17	轻质隔墙	78. 84	19,590.9 5	平方 米	工业	否	否	否	否
18	软膜吊顶	1.1 7	171.70	平方 米	工业	否	否	否	否
19	天棚喷刷涂料	84. 44	4,388.35	平方 米	工业	否	否	否	是
20	农产品展示台	1.0 0	6,500.00	个	工业	否	否	否	否
21	定制柜体 2380*2800	7.3 3	8,796.00	平方 米	工业	否	否	否	是
22	室外广告	1.0 0	20,000.0 0	项	工业	否	否	否	否
23	UPVC塑料排水管 DN 50mm	5.5 0	133.98	米	工业	否	否	否	是
24	蹲便器	1.0 0	899.79	组	工业	否	否	是	是
25	软管 DN15	58. 30	1,051.73	米	工业	否	否	否	是
26	磁吸轨道灯	2.0 0	967.82	套	工业	否	否	否	是
27	暗装双极开关250V 1 0A 安全型	4.0 0	117.20	个	工业	否	否	否	否
28	二位密闭防水开关250 V 10A 安全型	1.0 0	42.45	个	工业	否	否	否	否

29	双绞线缆测试	4.0 0	56.60	项	工业	否	否	否	否
30	定制升降办公桌	1.0 0	12,000.0 0	套	工业	否	否	否	是
31	防滑地砖800×800	84. 44	19,656.7 9	平方 米	工业	否	否	否	是
32	素水泥浆一遍	31. 39	126.19	平方 米	工业	否	否	否	否
33	UPVC塑料排水管 DN 100mm	11. 00	475.97	米	工业	否	否	否	是
34	接线盒	98. 00	965.30	个	工业	否	否	否	否
35	安装	1.0 0	25,694.0 0	项	工业	否	否	否	否
36	深啡网纹门槛石	0.9 5	401.72	平方 米	工业	否	否	否	否
37	块料踢脚线	7.1 5	1,552.34	平方 米	工业	否	否	否	否
38	立面砂浆找平层	31. 31	715.06	平方 米	工业	否	否	否	否
39	墙砖400×800	23. 05	5,082.76	平方 米	工业	否	否	否	是
40	纸面石膏板天棚	84. 44	9,198.05	平方 米	工业	否	否	否	否
41	墙面喷刷涂料	19 3.9 0	9,148.20	平方 米	工业	否	否	否	是
42	冷水管DN20	33. 00	1,096.92	米	工业	否	否	否	是
43	洗手台	1.0 0	2,371.28	组	工业	否	否	否	是
44	配管 PC16	14 5.1 6	1,815.95	米	工业	否	否	否	否
45	600×300日光灯盘	19. 00	5,111.57	套	工业	否	否	否	是
46	显示系统	1.0 0	6,500.00	个	工业	否	否	是	是
47	文件柜	4.0 0	8,800.00	个	工业	否	否	否	是

48	立式取暖机	5.0 0	42,500.0 0	台	工业	否	否	否	否
49	外来物种入侵服务	1.0 0	200,000. 00	项	工业	否	否	否	否
50	钢化玻璃隔断	42. 15	31,122.3 0	平方 米	工业	否	否	否	否
51	百叶帘	16. 61	2,678.86	米	工业	否	否	否	是
52	配管 PC20	17 0.3 3	2,480.00	米	工业	否	否	否	否
53	600X300 LED平面灯	2.0 0	526.74	套	工业	否	否	是	是
54	节能筒灯12W	30. 00	2,965.80	套	工业	否	否	是	是
55	送配电装置系统	1.0 0	531.04	项	工业	否	否	否	否
56	定制沙发1	1.0 0	5,000.00	套	工业	否	否	否	是
57	定制办公桌	1.0 0	5,600.00	套	工业	否	否	否	是
58	融合主机	2.0 0	18,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
59	显示设备	1.0 0	9,800.00	台	工业	否	否	是	否
60	砌体加固拉结筋	0.0 1	82.40	吨	工业	否	否	否	否
61	铝合金门	1.8 0	2,380.54	平方 米	工业	否	否	否	是
62	600×600铝扣板吊顶 天棚	3.8 8	658.36	平方 米	工业	否	否	否	否
63	室内广告	1.0 0	15,000.0 0	项	工业	否	否	否	否
64	里脚手架	23 0.7 2	2,572.53	平方 米	工业	否	否	否	否
65	配电箱	1.0 0	2,673.75	台	工业	否	否	否	否
66	LED灯带	17. 13	1,094.61	米	工业	否	否	是	是

67	定制沙发2	2.0 0	9,000.00	套	工业	否	否	否	是
68	输出设备	4.0 0	15,040.0 0	台	工业	否	否	是	否

采购包2:

采购包预算金额（元）：1,650,000.00

采购包最高限价（元）：1,650,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	园区展示牌	7.0 0	91,000.00	组	工业	否	否	否	否
2	指视牌	2.0 0	34,000.00	套	工业	否	否	否	否
3	围挡三农 口号	17. 00	13,940.00	套	工业	否	否	否	否
4	地面砖	550 .00	121,000.0 0	平方 米	工业	否	否	否	是
5	方管支撑	30. 00	36,000.00	个	工业	否	否	否	否
6	宣传标语	302 .50	78,650.00	平方 米	工业	否	否	否	否
7	园区内墙 面美化	138 .00	20,700.00	平方 米	工业	否	否	否	否
8	围挡柱子 广告牌	40. 00	7,200.00	块	工业	否	否	否	否
9	太阳能灯	2.0 0	15,000.00	套	工业	是	否	是	是
10	宣传广告 字牌	240 .00	420,000.0 0	平方 米	工业	否	否	否	否
11	反光路牌	2.0 0	16,000.00	块	工业	否	否	否	否
12	水泥柱美 化	150 .00	45,000.00	个	工业	否	否	否	否
13	凉亭美化	48. 00	48,000.00	平方 米	工业	否	否	否	否
14	钢架基础	30. 00	330,000.0 0	个	工业	否	否	否	否

15	园区大门	1.0 0	7,510.00	套	工业	否	否	否	是
16	导视牌	3.0 0	66,000.00	套	工业	否	否	否	否
17	园区宣传 片拍摄	1.0 0	300,000.0 0	项	工业	否	否	否	否

采购包3:

采购包预算金额（元）：500,000.00

采购包最高限价（元）：500,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	便携式多功能农药 残留检测仪	7.00	245,000. 00	台	工业	是	否	否	否
2	移液器吸头（5ml ）	35.0 0	1,750.00	包	工业	否	否	否	否
3	吸头盒（5ml）	14.0 0	420.00	个	工业	否	否	否	否
4	离心管（15mL）	42.0 0	1,302.00	包	工业	否	否	否	否
5	离心管（50mL）	85.0 0	2,125.00	包	工业	否	否	否	否
6	粉碎机	7.00	2,170.00	台	工业	否	否	否	否
7	吸头盒（200ul）	14.0 0	140.00	个	工业	否	否	否	否
8	自封袋	35.0 0	875.00	包	工业	否	否	否	否
9	采样袋	3,50 0.00	3,850.00	个	工业	否	否	否	否
10	药品柜	7.00	21,000.0 0	个	工业	否	否	否	是
11	离心管架	14.0 0	210.00	个	工业	否	否	否	否
12	无粉手套	35.0 0	1,750.00	盒	工业	否	否	否	否
13	检测试剂盒	7.00	105,000. 00	套	工业	否	否	否	否

14	实验室边台	7.00	35,000.00	个	工业	否	否	否	否
15	孵育器	7.00	14,000.00	台	工业	否	否	否	否
16	离心机	7.00	14,000.00	台	工业	否	否	是	否
17	移液器吸头（200ul）	35.00	700.00	包	工业	否	否	否	否
18	吸头盒（1ml）	14.00	224.00	个	工业	否	否	否	否
19	菜板	7.00	259.00	个	工业	否	否	否	否
20	快速检测箱	7.00	14,000.00	台	工业	否	否	否	否
21	可调式漩涡混匀器	7.00	7,000.00	台	工业	否	否	否	否
22	水浴锅	7.00	3,850.00	台	工业	否	否	否	否
23	移液器吸头（1ml）	35.00	875.00	包	工业	否	否	否	否
24	样品储存柜	7.00	24,500.00	台	工业	否	否	否	是

采购包4:

采购包预算金额（元）: 1,320,000.00

采购包最高限价（元）: 1,320,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	DN50PE管	8,346.00	165,501.00	米	工业	是	否	否	是
2	DN25镀锌钢管	1,226.00	52,056.00	米	工业	否	否	否	否
3	电缆线	400.00	36,836.00	米	工业	否	否	否	否
4	变压器	1.00	28,750.00	台	工业	否	否	否	否
5	泄水井	1.00	2,530.00	套	工业	否	否	否	否
6	高压输电线	200.00	33,272.00	米	工业	否	否	否	否
7	阀门井	45.00	113,850.00	套	工业	否	否	否	否

8	增压泵	1.00	63,250.00	台	工业	否	否	是	否
9	软启动柜	1.00	29,613.00	台	工业	否	否	否	是
10	配电柜	1.00	12,075.00	台	工业	否	否	否	是
11	DN110PE管	864.00	81,156.00	米	工业	否	否	否	是
12	喷头	557.00	51,244.00	套	工业	否	否	否	否
13	DN110暗杆弹性座封闸阀	1.00	920.00	套	工业	否	否	否	否
14	DN50暗杆弹性座封闸阀	45.00	16,560.00	套	工业	否	否	否	否
15	安装	1.00	632,387.00	项	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
 标的名称：过梁 C20

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20； 2.混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求； 3.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：地弹玻璃门

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.开启方式：综合； 2.洞口尺寸：综合考虑； 3.包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、门框、门扇、贴脸的制作安装、运输费用； 4.其他未尽事宜符合现行国家规范要求。

标的名称：砌块墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、实心配砖等综合考虑； 2.墙体类型:综合； 3.墙体厚度:综合； 4.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 M5； 5.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：30厚1:2.5砂浆找平层

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.30厚1:3水泥砂浆找平层（在混凝土及硬基层上）； 2.所有砂浆均采用预拌砂浆； 3.部位：综合考虑； 4.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：地砖 400×400（哑光面带防滑槽）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层，上洒1-2厚干水泥洒清水适量； 2.面层材料品种、规格、颜色：地砖 400×400mm（哑光面 带防滑槽）； 3.嵌缝材料种类：专用勾缝剂； 4.其它：满足设计及规范要求； 5.所有砂浆均采用预拌砂浆。

标的名称：墙面木饰面

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.龙骨材料种类、规格、中距 木龙骨； 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层； 3.面层材料品种、规格、颜色：木饰面； 4.压条材料种类、规格详设计； 5.其他：满足设计及规范要求。

标的名称：配线 BV-2.5mm2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.配线形式：管内布线； 2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2； 3.材质：铜芯； 4.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：配线 BV-4mm2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.配线形式：管内布线； 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2； 3.材质：铜芯； 4.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：顶排式排气扇

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.型号、规格：详设计； 2.安装形式：C(R)。

标的名称：暗装三极开关250V 10A 安全型

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	1.型号：10A； 2.规格：详设计； 3.安装形式：h=1.3m,WR。
--	---	---

标的名称：双绞线缆 1xCAT.5e 4Pair

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.配线形式：综合考虑； 2.规格、型号：CAT.5e 4Pair； 3.材质：铜芯绝缘导线； 4.包含水晶头制作、安装； 5.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑； 7.技术要求：满足设计要求； 8.其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求。

标的名称：定制会议桌椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.包含15.6寸窄边升降屏，数量5台，会议终端，数量5台,高清视频矩阵，数量1台,其他线材辅材； 2.规格：2700*1500*760 mm； 3.会议椅（颜色可定制），数量5张； 4.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：升星服务采购

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	（1）创建青稞五星级园区检查点位的选择及升级的指导。 （2）创建青稞五星级园区评分明细表的编制、自评报告编写。 （3）申报材料制作A4彩色打印五套，电子版一套，佐证材料彩色打印一套，装档案盒15-18盒，电子版一套。 （4）协调促进青稞五星级园区成功创建。

标的名称：复合套装门

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.开启方式：综合； 2.洞口尺寸：综合考虑； 3.包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、门框、门扇、贴脸的制作安装、运输费用； 4.其他未尽事宜符合现行国家规范要求；

标的名称：1.5厚JS涂膜防水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料； 2.管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理等其他部位的搭接； 3.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：400g丙纶卷材防水

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.卷材品种、规格、厚度：400g丙纶卷材防水； 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的搭接用量、卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等； 3.基层处理综合考虑； 4.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：轻质隔墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.骨架、边框材料种类、规格轻钢龙骨； 2.隔板材料品种、规格、颜色 纸面石膏板； 3.嵌缝、塞口材料品种详设计； 4.其他：满足设计及规范要求。

标的名称：软膜吊顶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.骨架材料种类、规格详设计； 2.面层材料品种、规格定制logo灯膜； 3.其他：满足设计及规范要求。

标的名称：天棚喷刷涂料

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.基层类型：综合； 2.腻子种类：满刮成品腻子，磨平； 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，颜色综合、一底两面； 4.部位：梁面、天棚等综合考虑； 5.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：农产品展示台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.定制； 2.其他:其余满足设计及规范要求。

标的名称：定制柜体 2380*2800

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.定制柜体 2380*2800mm； 2.柜体采用多层实木板； 3.其他:其余满足设计及规范要求。

标的名称：室外广告

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.制作、安装，含二次深化设计； 2.其他:其余满足设计及规范要求。

标的名称：UPVC塑料排水管 DN50mm

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	安装部位：管道井、室内、外（综合考虑）； 2.输送介质：污水； 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50mm； 4.连接形式：承插粘接； 5.阻火圈的材质、型号和规格：按设计要求和相关规范要求； 6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计； 7.警示带形式：详设计； 8.含开槽、留槽、打洞、留洞等工作内容； 9.压力试验及吹、洗设计要求：详设计； 10.管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水节等综合考虑； 11.其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准及合同相关约定；

标的名称：蹲便器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质：陶瓷； 2.组装方式：蹲式高水箱； 3.型号、规格：蹲式大便器； 4.附件：含脚踏阀、连接管、冲洗管、上下水配件等完成该项目的所有配件及附件； 5.其他：满足设计施工规范要求。

标的名称：软管 DN15

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.规格：DN15； 2.连接形式：满足设计及规范要求。

标的名称：磁吸轨道灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.型号、规格：详设计； 2.安装形式：C(R)。

标的名称：暗装双极开关250V 10A 安全型

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.型号：10A； 2.规格：详设计； 3.安装形式：h=1.3m,WR。

标的名称：二位密闭防水开关250V 10A 安全型

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	1.型号：10A； 2.规格：详设计； 3.安装形式：h=1.3m,WR。
--	---	---

标的名称：双绞线缆测试

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	详设计；

标的名称：定制升降办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.智能电动升降桌办公桌,长度1.8米； 2.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：防滑地砖800×800

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层，上洒1-2厚干水泥洒清水适量； 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 800×800mm； 3.嵌缝材料种类：专用勾缝剂； 4.其它：满足设计及规范要求； 5.所有砂浆均采用预拌砂浆。

标的名称：素水泥浆一遍

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.墙体类型：综合考虑； 2.墙面刷素水泥浆一遍有无胶综合考虑； 3.其他：满足设计及规范要求。

标的名称：UPVC塑料排水管 DN100mm

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.安装部位：管道井、室内、外（综合考虑）； 2.输送介质：污水； 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100mm； 4.连接形式：承插粘接； 5.阻火圈的材质、型号和规格：按设计要求和相关规范要求； 6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计； 7.警示带形式：详设计； 8.含开槽、留槽、打洞、留洞等工作内容； 9.压力试验及吹、洗设计要求：详设计； 10.管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水节等综合考虑，不作调整； 11.其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准及合同相关约定。

标的名称：接线盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	详设计；
--	---	------

标的名称：安装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	按照设计要求及图纸规范安装。

标的名称：深啡网纹门槛石

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层，上洒1-2厚干水泥洒清水适量； 2.面层材料品种、规格、颜色：深啡网纹石材； 3.嵌缝材料种类：专用勾缝剂； 4.其它：满足设计及规范要求； 5.所有砂浆均采用预拌砂浆。

标的名称：块料踢脚线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.踢脚线高度：100mm； 2.6厚1:2水泥砂浆粘结层（加建筑胶适量）； 3.成品砖踢脚（专用勾缝剂擦缝）； 4.所有砂浆均采用预拌砂浆； 5.其他：满足设计及规范要求。

标的名称：立面砂浆找平层

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.基层类型：综合； 2.13mm厚M20水泥砂浆找平； 3.所有砂浆均采用预拌砂浆； 4.其他：满足设计及规范要求。

标的名称：墙砖400×800

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.墙砖 400×800mm（粘贴前墙砖充分浸湿）； 2.10厚1:2.5水泥砂浆粘结层。 3.缝宽、嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝。 4.所有砂浆均采用预拌砂浆。 5.其他：满足设计及规范要求。

标的名称：纸面石膏板天棚

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<p>1.Φ8吊杆,后切底螺栓固定，双向吊点，中距900~1200,轻钢龙骨,主龙骨CB50*20,CB60*27,专用（次）龙骨，中距<300~600；</p> <p>2.9.5厚普通（防潮）纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，填缝后，粘贴防火网格布；</p> <p>3.满刮两遍成品腻子，喷（刷）一底两面无机涂料（另列）；</p> <p>4.面积按投影面积计算，灯带、检修口等增加综合考虑；</p> <p>5.其它：满足设计及规范要求。</p>
--	---	--

标的名称：墙面喷刷涂料

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.基层类型：综合；</p> <p>2.腻子种类：满刮成品腻子，磨平；</p> <p>3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，颜色综合、一底两面；</p> <p>4.部位：墙面、柱面等综合考虑；</p> <p>5.其它：满足设计及规范要求。</p>

标的名称：冷水管DN20

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.安装部位:室内；</p> <p>2.输送介质:给水；</p> <p>3.材质:PP-R(冷；)</p> <p>4.型号、规格:DN20mm；</p> <p>5.连接方式:热熔连接；</p> <p>6.阻火圈的材质、型号和规格:按设计要求和相关规范要求；</p> <p>7.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求；</p> <p>8.警示带形式：满足设计及规范要求；</p> <p>9.其他：满足设计及规范要求。</p>

标的名称：洗手台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.材质：陶瓷；</p> <p>2.组装形式：钢管组成冷热水；</p> <p>3.型号：洗手台；</p> <p>4.龙头：冷热水混合龙头；</p> <p>5.附件:存水弯、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件；</p> <p>6.其他：满足设计施工规范要求。</p>

标的名称：配管 PC16

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	1.名称：电气配管暗配； 2.材质：塑料管； 3.规格：PC16； 4.敷设部位：砖、混凝土结构暗配； 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。
--	---	---

标的名称：600×300日光灯盘

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.名称：600×300日光灯盘；（定制） 2.型号：详设计； 3.规格：详设计； 4.安装形式：C(R)。

标的名称：显示系统

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.规格：65寸； 2.功能需求：可接电脑主机+AV数字电视、机顶盒、卫星锅+TV有线电视+HDMI高清接口。连接WI FI+网线； 3.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：文件柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.规格：高:1800*宽:850*深:390mm；（±0.5mm） 2.材质：铁皮+玻璃； 3.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：立式取暖机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.规格：3匹立式 220v/380v通用； 2.参数：加热片数量15片以上，加热方式石墨烯加热，操控方式语音控制，档位5档以上； 4.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：外来物种入侵服务

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		<p>1、服务内容及要求：</p> <p>（1）采购内容：</p> <p>1）普查咨询服务。</p> <p>2）标本制作工具等相关普查工具。</p> <p>（2）项目要求</p> <p>1）普查咨询服务：</p> <p>①外来入侵植物、农作物病虫害普查。根据相关技术规定，全县15个乡镇分外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害外出踏查，填报农业外来入侵植物踏查记录表；根据踏查情况开展样方调查并填报标准样地调查记录表、诱捕法调查记录表；在普查中新发现的普查清单以外的外来入侵物种要及时增</p>

添，对发现的外来入侵植物、病虫害需要影像拍摄、标本制作。包含全县行政区域范围内所有农田。

②外来入侵水生动物普查。按照农业外来入侵水生动物调查技术规定开展踏查并填报踏查记录表；根据踏查结果确定采样点；按照农业外来入侵水生动物调查技术规定开展采样点调查并填写采样点调查记录表。全县行政区域范围内现在2条河流，1个大型水库、沟渠6个开展采样点调查，完善影像拍摄、标本采集鉴定工作。

③普查数据报送：按照技术规程要求认真填报踏查和样方调查数据，数据填报为普查信息系统和纸质件，并切实落实以下填报要求：一是严格落实责任。上报材料需要普查员、县级质控员、普查负责人、局主要负责人签字并加盖公章。二是数据真实可靠。数据要求全面准确、实事求是、如实上报，保存好原始资料，确保上报数据真实性、逻辑性和可追溯性。三是数据保密。任何人和单位未经批准不能随意泄露和发布外来入侵物种普查数据。主要负责人需与普查员、数据审核人员、县级质控员等签订保密协议。

标本制作工具等相关普查工具：

GPS仪

1) 数量：1台。

2) 技术参数要求：

GNSS	GPS+北斗+GLONASS
尺寸(WxHxD)	62x172x36mm (±5mm)
	2.83"
显示(WxH)	QVGA, 240X320
	半反半透, 65-K color TFT
重量	≤206g (含干电池)
	≤197g (含锂电池)
漂浮	可漂浮
电池种类	Li-ion, 2节 AA batteries (不含)
工作时间	最高可达15小时(Li-ion), 9小时 (AA)
防水	IPX7
天线	四臂螺旋天线
接口	USB 2.0, NMEA 0183
基础图	国内基础图
预装地图	国内道路详图
地图种类	矢量地图、 DEM高程、栅格地图
内存	≥4G

		<div>Micro SD card</div> <div>最高支持 32G microSD™ card (不含)</div>																																																		
		<div>航点</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>航线</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>航迹</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>道路导航</div> <div>支持（需国内道路导航地图）</div>																																																		
		<div>电子罗盘</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>气压高度</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>温度计</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>用户自定义地图</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>渔猎信息</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>日月信息</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>面积测量</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>用户POI</div> <div>支持</div>																																																		
		<div>测绳、工作服、镊子、铁铲、采集袋、玻璃器皿、福尔马林（含标本制作）等。</div>																																																		
		<div>技术参数要求及数量：</div> <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>技术参数</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>工作服</td><td>涤纶面料、白色、长袖</td><td>10</td><td>件</td></tr><tr><td>2</td><td>镊子</td><td>不锈钢20cm，直头、弯头各10把。</td><td>10</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>福尔马林 （甲醛）</td><td>≥500ml</td><td>60</td><td>瓶</td></tr><tr><td>4</td><td>标本瓶</td><td>120*150</td><td>30</td><td>个</td></tr><tr><td>5</td><td>标本瓶</td><td>70*150</td><td>30</td><td>个</td></tr><tr><td>6</td><td>一次性乳 胶手套</td><td>橡胶制品、耐磨</td><td>10</td><td>盒</td></tr><tr><td>7</td><td>放大镜</td><td>屏膜≥5.2吋液晶显示屏，可反复 充电锂电池，可拍照、摄像。</td><td>3</td><td>个</td></tr><tr><td>8</td><td>铁铲</td><td>不锈钢制作，总长≥30厘米</td><td>5</td><td>个</td></tr><tr><td>9</td><td>测绳</td><td>≥100米长，可弯曲</td><td>3</td><td>组</td></tr></table>	序号	名称	技术参数	数量	单位	1	工作服	涤纶面料、白色、长袖	10	件	2	镊子	不锈钢20cm，直头、弯头各10把。	10	个	3	福尔马林 （甲醛）	≥500ml	60	瓶	4	标本瓶	120*150	30	个	5	标本瓶	70*150	30	个	6	一次性乳 胶手套	橡胶制品、耐磨	10	盒	7	放大镜	屏膜≥5.2吋液晶显示屏，可反复 充电锂电池，可拍照、摄像。	3	个	8	铁铲	不锈钢制作，总长≥30厘米	5	个	9	测绳	≥100米长，可弯曲	3	组
序号	名称	技术参数	数量	单位																																																
1	工作服	涤纶面料、白色、长袖	10	件																																																
2	镊子	不锈钢20cm，直头、弯头各10把。	10	个																																																
3	福尔马林 （甲醛）	≥500ml	60	瓶																																																
4	标本瓶	120*150	30	个																																																
5	标本瓶	70*150	30	个																																																
6	一次性乳 胶手套	橡胶制品、耐磨	10	盒																																																
7	放大镜	屏膜≥5.2吋液晶显示屏，可反复 充电锂电池，可拍照、摄像。	3	个																																																
8	铁铲	不锈钢制作，总长≥30厘米	5	个																																																
9	测绳	≥100米长，可弯曲	3	组																																																

标的名称：钢化玻璃隔断

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	1.边框基层材料种类12厚阻燃板基层,面层材料品种、规格 1.2厚304#银拉丝不锈钢; 2.玻璃品种、规格、颜色 12厚钢化玻璃; 3.嵌缝、塞口材料品种详设计; 4.其他: 满足设计施工图纸及现行验收规范要求。
--	---	--

标的名称：百叶帘

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	满足设计施工图纸及现行验收规范要求。

标的名称：配管 PC20

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.名称：电气配管暗配； 2.材质：塑料管； 3.规格：PC20； 4.敷设部位：砖、混凝土结构暗配； 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。

标的名称：600X300 LED平面灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.名称：600X300 LED平面灯（定制） 2.型号：详设计； 3.规格：详设计； 4.安装形式：C(R)。

标的名称：节能筒灯12W

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.型号、规格：详设计； 2.安装形式：C(R)。

标的名称：送配电装置系统

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	详设计；

标的名称：定制沙发1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.尺寸：长度2米，宽1.2米； 2.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：定制办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.尺寸：长度1.6米，宽1.2米； 2.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：融合主机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.定制; 2.CPU:酷睿系列i7系列; 3.主板:工业级主板; 4.固态硬盘: M.2 SSD 500G; 5.显卡: NVIDIA 4x ; 6.内存:8G内存。

标的名称：显示设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.显示设备; 2.英特尔I5处理器，6G+512G。

标的名称：砌体加固拉结筋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.钢筋种类、规格：HPB300圆钢 (直径φ6); 2.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求实施; 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑; 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等; 5.其他：满足设计施工图纸及现行验收规范要求。

标的名称：铝合金门

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.门类型：铝合金门; 2.开启方式：综合; 3.洞口尺寸：综合考虑; 4.包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、门框、门扇、贴脸的制作安装、运输费用; 5.其他未尽事宜符合现行国家规范要求。

标的名称：600×600铝扣板吊顶天棚

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.钢筋混凝土板; 2.φ8钢筋吊杆（或M8全牙吊杆）后切底螺栓固定，双向中距≤1200mm 3.承载（主）龙骨C50*20*0.6mm热镀锌轻钢龙骨，双向间距≤1200mm，专用（次）龙骨，中距<300~600; 4.600*600*1.0铝扣板（含收边条）; 5.其他：满足设计及规范要求。

标的名称：室内广告

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.制作、安装，含二次深化设计; 2.其他:其余满足设计及规范要求;

标的名称：里脚手架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 搭设方式：综合； 2. 搭设高度：综合； 3. 脚手架材质：综合；

标的名称：配电箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.名称：暗装接线箱； 2.型号规格：详设计； 3.安装方式：暗装； 4.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地、标识标牌； 5.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等； 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。

标的名称：LED灯带

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.灯带型式、尺寸：详设计； 2.格栅片材料品种、规格：详设计； 3.安装固定方式：详设计。

标的名称：定制沙发2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.尺寸：长度1.78米，宽1.2米； 2.其它：满足设计及规范要求。

标的名称：输出设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	A4彩色激光；

采购包2：

标的名称：园区展示牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质;镀锌管柱 焊接烤漆； 2.规格：2.6+1.2*2.5米； 3.内容：宣传展板； 4.含基础开挖，混泥土浇筑，吊装。

标的名称：指视牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	1.材质：1.2mm镀锌板造型烤漆； 2.规格:2.4*0.65*0.2米； 3.单面文字，文字油漆分色，分2层制作； 4.含基础开挖，混泥土浇筑，吊装。
--	---	--

标的名称：围挡三农口号

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质;PVC喷印雕刻； 2.规格： 3.5*1.8米； 3.内容： 三农口号。

标的名称：地面砖

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质： 水泥； 2.规格:长40公分＊宽20公分＊厚度6公分； 3.孔心尺寸:8公分＊8公分； 4.含安装，及水泥河沙等辅材。

标的名称：方管支撑

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质： 镀锌钢管； 2.规格： 120毫米方管，长6米； 3.含基础开挖，混泥土浇筑，吊装。

标的名称：宣传标语

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质;加厚黑白布喷绘； 2.规格;5.5*55米； 3.内容： 藏食于地 藏粮于技。

标的名称：园区内墙面美化

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质;加厚高清黑白布喷绘包裹； 2.规格： 共计： 95*2.7米；

标的名称：围挡柱子广告牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质;PVC喷印雕刻； 2.规格： 0.8*1.2米； 3.内容： 三农广告牌。

标的名称：太阳能灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	▲1、灯杆高6米，灯杆上口径≥60mm，下口径≥145mm,壁厚≥3.0mm，法兰≥260mm*260mm*12mm。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲2、杆体采用Q235热镀锌防腐处理，镀锌层平均厚度≥85um,内外表面热镀锌处理后喷涂户外专用塑粉,喷塑层平均厚度≥100um。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲3、功率：≥30W。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲4、灯具初始光效≥138LM/W,初始光通量≥4140LM。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲5、灯具防水防尘试验符合IP65测试要求。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲6、采用6V多晶太阳能电池板，标准功率≥100W。）（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲7、太阳能电池板经冰雹试验后外观无缺陷，且满足绝缘耐压测试要求。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲8、太阳能电池板经冰雹试验后功率≥100W。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲9、电池组件主要原材料电池片要求为转换率不低21%。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲10、3.2V100AH太阳能路灯专用锂电池容量检验结果不得低于100AH。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲11、3.2V100AH锂电池防水防尘试验符合IP68测试要求。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲12、太阳能路灯控制器具有欠压断开和恢复功能。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲13、太阳能路灯控制器具有充满断开和恢复功能。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲14、太阳能路灯控制器耐冲击电压试验符合测试要求。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）
		▲15、太阳能路灯控制器防水防尘试验符合IP68测试要求。（提供具有合法检测资质的检验检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章）

标的名称：宣传广告字牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、材质：镀锌板焊接喷塑； 2、字体尺寸：4*4*0.15米；（定制） 3、字体内容：在新时代建设更高水平的高原粮仓； 4、含基础开挖，混泥土浇筑，吊装。

标的名称：反光路牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	1.材质：铝板； 2.规格:2.5*1.3米； 3.内容：反光指路牌，按要求制作； 4.含基础开挖，混泥土浇筑，吊装。
--	---	--

标的名称：水泥柱美化

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.美化水泥立柱,按要求喷刷油漆或彩绘等； 2.规格：180cm*12cm*12cm；

标的名称：凉亭美化

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	凉亭加固，外观美化，按要求喷刷油漆或彩绘等。

标的名称：钢架基础

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质：钢架龙骨焊接； 2.规格;≥0.3*0.4*6米； 3.含基础开挖，混泥土浇筑，吊装。

标的名称：园区大门

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质;镀锌管焊接 钢架门柱； 2.规格：4.6*2.5米； 3.含基础开挖，混泥土浇筑，吊装。

标的名称：导视牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质：1.2mm镀锌板造型烤漆； 2.规格:2.4*1.1*0.2米； 3.单面文字，文字油漆分色，分3层制作； 4.含基础开挖，混泥土浇筑，吊装。

标的名称：园区宣传片拍摄

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<div> 1、宣传片文案脚本撰写，文稿配音，视频拍摄制作全程跟进，确保画面质感。 2、宣传片青稞文化和资源背景的内容画面和协调性。 3、结合当地资源，内容中涵盖阿坝县春夏秋冬四季青稞生长环境和文化背景，同时，融入阿坝县青稞丰收季系列活动的画面。 4、文案审核，脚本审核，视频审核，拍摄期间协调配合。 5、宣传片时长：包括两个成片，一个3分钟内，一个8分钟内。 6、投标人需提供专业人员构成本项目服务团队成员，供应商提供的服务团队主要成员不少于8人（包括但不限于：总导演、总策划、执行导演、摄像、后期包装、制片等岗位）。 </div>

采购包3:

标的名称：便携式多功能农药残留检测仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、仪器采用便携式箱仪一体化设计，集农残检测模块（分光光度检测+胶体金检测）、数字化管理模块、无线通信模块等模块于一体，具有防水、防撞击、防腐蚀、抗压等功能，具有良好的电磁屏蔽性和导热性，携带安全，可满足车载环境、无电源环境以及户外检测需求。</p> <p>2、仪器既可配套酶抑制率法检测试剂使用，也可配套胶体金法农药残留检测试剂使用。可快速检测蔬菜、水果及茶叶等食品中有机磷类、氨基甲酸酯类、有机氯类、拟除虫菊酯类、杀虫剂类和杀菌剂等农药残留项目。</p> <p>3、分光光度检测模块：</p> <p>3.1 光源：LED光源，波长410±5nm。</p> <p>3.2 检测器：硅光电池。</p> <p>3.3 检测通道：≥24通道，一次可同时检测24个样品。</p> <p>3.4 仪器带有37℃恒温检测模块，孵育过程在样品槽中进行，无需移动检测液体，在保证反应温度稳定的同时还能有效减少边缘效应导致的温度误差。</p> <p>3.5 温控精度：±1.0℃。</p> <p>3.6 具有通道异常指示功能，可指示当前通道光强状态、通道异常检测。</p> <p>3.7内置比色皿识别传感器，可自动识别每个通道是否放入比色皿，并通过指示灯进行提示。</p> <p>4、胶体金检测模块：</p> <p>4.1 检测原理：采用CMOS成像处理技术及胶体金免疫层析技术，自动分析、采集，将检测结果以数字化形式显示，并可根据国标参考限值自动判断检测结果。</p> <p>4.2 光源：双阵列线LED光源。</p> <p>4.3 探测器：CMOS成像探测，≥300万像素。</p> <p>4.4样品池尺寸：≥20mm。</p> <p>4.5 T/C准确性：≤±0.1。</p> <p>4.6 T/C 精密性(相对标准偏差): CV值≤3%。</p> <p>4.7 检测时间：≤5秒。</p> <p>4.8 CT线位置自动识别扫描，无需人工调整，自动获取峰位置，实时显示检测谱图，自动半定性或半定量分析。</p> <p>4.9 支持不同厂家生产的胶体金产品。</p> <p>5、数字化管理模块：</p> <p>5.1 操作系统：Android 6.0以上版本系统，</p>

		<p>5.2 处理器：配备相当于 64位4核心1.7GHZ及以上性能的CPU。</p> <p>5.3 运行内存：≥2GB。</p> <p>5.4 数据存储：≥8GB。</p> <p>5.5 显示屏：≥11寸 IPS液晶触摸屏，分辨率≥1920×1080。</p> <p>5.6 输入方式：触摸输入、支持多点触控。</p> <p>5.7 仪器具有检测任务接收功能，可快速接收监控网络平台发派的检测任务，在任务接收列表中用户可以选择检测任务进行快检操作，操作完的任务将自动上传到监控网络平台。</p> <p>5.8 数据输出：检测结果数据支持断网保存、联网联机上报，监测数据可直接上传至监控网络平台，与原有平台无缝对接。</p> <p>6、无线通讯模块：</p> <p>6.1 内置WIFI或GPRS，实现无线数据上传。</p> <p>6.2 远程控制：支持20米内无线蓝牙控制仪器检测，方便使用者没在仪器身边时也能完成项目检测。</p> <p>6.3 打印：内置微型热敏打印机，可随时打印检测结果，同时具有无线打印功能。</p> <p>7、电池：内置大容量可充电锂电池，可连续工作5小时以上。</p> <p>8、仪器重量：≤5kg。</p> <p>9、仪器尺寸：≤350mm×300mm×120mm。</p> <p>10、检测能力：</p> <p>10.1 胶体金法：</p> <p>10.1.2包含但不仅限于以下检测项目：克百威、毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、多菌灵、氟虫腈、啉虫脒、灭蝇胺、噻虫嗪、百菌清、腐霉利、阿维菌素、吡虫啉等。</p> <p>10.1.3 前处理方式应为缓冲液提取。</p>
★	2	<p>检测能力： 检出限：应满足GB2763-2021限量标准要求。</p>

▲	3	<p>▲1、仪器使用的检测软件中内嵌有“农药残留果蔬对比数据库”，能克服葱、韭菜、辣椒等15种蔬菜检测结果呈假阳性问题（以提供仪器投标人的省级及以上食药监部门、农业主管部门政府检测机构的验证或认证报告或软件著作权为准）。</p> <p>2、分光光度检测模块：</p> <p>▲2.1 波长误差：$\leq \pm 3.5\text{nm}$（提供法定计量检定机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的校准证书复印件，加盖投标人公章）。</p> <p>▲2.2 透射比示值误差：$\leq \pm 1.0\%$（提供法定计量检定机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的校准证书复印件，加盖投标人公章）。</p> <p>▲2.3透射比重复性：$\leq \pm 0.2\%$（提供法定计量检定机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的校准证书复印件，加盖投标人公章）。</p> <p>▲2.4 光电流漂移（稳定性）：$\leq \pm 0.005\text{Abs}(10\text{min})$（提供法定计量检定机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的校准证书复印件，加盖投标人公章）。</p> <p>▲2.5 通道间误差：≤ 0.05（提供法定计量检定机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的校准证书复印件，加盖投标人公章）。</p> <p>▲2.6灵敏度：0.8mg/L甲胺磷抑制率$\geq 70\%$；0.1mg/L灭多威抑制率$\geq 85\%$（提供法定计量检定机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的校准证书复印件，加盖投标人公章）。</p> <p>3、酶抑制率法：</p> <p>▲3.1 检出限：符合KJ201710快检方法要求，部分检出限应符合：敌百虫0.1mg/kg、丙溴磷0.5mg/kg、灭多威0.2mg/kg、克百威0.02mg/kg、敌敌畏0.2mg/kg。</p> <p>▲3.2 参照快检方法KJ201710，灵敏度应$\geq 95\%$、特异性应$\geq 85\%$、假阴性率应$\leq 5\%$、假阳性率应$\leq 15\%$，显著性差异（与参比方法的一致性）< 3.84，以上指标均需体现在具有食品检验资质的省级以上(含省级)食品药品监管部门实验出具的评价报告中，评价报告需按国家《食品快速检测方法评价技术规范》要求进行，至少150个盲样测试，提供评价报告复印件加盖试剂投标人公章。</p> <p>4、胶体金法：▲ 以上检测项目曾参加省级及以上政府部门相关机构的评价，且评价结果为“符合”或“通过”或“合格”，提供10份以上评价报告或评价产品目录复印件加盖试剂投标人公章。</p>

标的名称：移液器吸头（5ml）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	5ml,100个/包。

标的名称：吸头盒（5ml）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	5mL，28孔。

标的名称：离心管（15mL）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	15mL，50个/包。

标的名称：离心管（50mL）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	50mL，25个/包。

标的名称：粉碎机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 功率：500W； 2. 转速：20000转/分； 3. 304不锈钢研磨杯，分离拆卸设计； 4. 容量：300g。

标的名称：吸头盒（200ul）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	200ul,96孔。

标的名称：自封袋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	22*32cm（±0.2cm）,100只/包。

标的名称：采样袋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	加厚，40*60cm。（±0.2cm）

标的名称：药品柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.主框架：采用30*30mm（±0.5mm）方形铝合金型材，表面高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，耐腐蚀、防潮。 2.门板和层板：采用E1级18mm厚刨花基材三聚氰胺板，所有截面采用2mm厚PVC热熔胶防水封边处理。 3.铰链：采用DTC110度液压缓冲型，开闭自如。 4.把手：采用PVC一字型拉手（可选铝合金一字拉手或铝合金96拉手） 5.可调脚：专用镀锌钢带丝螺杆外包裹高强度防滑塑料可调脚，可调高度30mm。

标的名称：离心管架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	50ml 20孔/15ml 30孔。

标的名称：无粉手套

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	50双/盒。

标的名称：检测试剂盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	<p>1.农药残留快速检测盒。</p> <p>1.1数量300份次。</p> <p>1.2检测范围：蔬菜水果、谷物等。</p> <p>1.3检出限：敌百虫：0.1 mg/kg；丙溴磷：0.5 mg/kg；灭多威：0.2 mg/kg；克百威：0.02 mg/kg；敌敌畏：0.2 mg/kg。</p> <p>1.4前处理方式应为缓冲液提取。</p> <p>1.5检测试剂均为液体试剂，无需加水溶解，缓冲液可根据用量随机稀释使用，用多少配制多少，显色剂和底物可直接使用。</p> <p>2.农药快速检测试纸条。</p> <p>2.1配套检测样品数不少于60批次，每个样品至少检测3个以上参数指标。</p> <p>2.2.检测范围：蔬菜水果、谷物等。</p> <p>2.3.小批量样品检测时间（6个）：≤10分钟。</p> <p>2.4.前处理方式应为缓冲液提取，可与其他的农药残留检测项目共用样品提取液，可有效减少样品前处理操作。</p> <p>3.为保证售后服务及时和检测结果准确性及稳定性，要求所提供的试剂与本次采购的便携式多功能农药残留检测仪为同一厂家生产。</p>
▲	2	<p>▲1、参照快检方法KJ201710，灵敏度应≥95%、特异性应≥85%、假阴性率应≤5%、假阳性率应≤15%，显著性差异（与参比方法的一致性）<3.84，以上指标均需在具有食品检验资质的省级以上(含省级)食品药品监管部门实验出具的评价报告中一一体现，提供评价报告复印件加盖试剂投标人公章。</p>
★	3	<p>★农药快速检测试纸条：检出限：应满足GB2763-2021限量标准要求。</p>

标的名称：实验室边台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.尺寸：3m*750mm*850mm（±0.5mm）。</p> <p>2.台面：采用国产12.7mm厚耐酸碱实芯理化板，边缘加厚到25.4mm。</p> <p>3.主框架：采用40*60*1.2mm（±0.5mm）优质镀锌钢管，表面环氧树脂静喷涂，C型钢架(或口字钢架)。</p> <p>4.柜体：采用E1级18mm厚刨花基材三聚氰胺板，厚18mm。所有截面采用2mm厚PVC热熔胶防水封边处理。</p> <p>5.铰链：采用110度液压缓冲型。耐腐蚀，开闭自如。</p> <p>6.导轨：采用三节静音型，承重性能好，耐酸碱，经久耐用。</p> <p>7.把手：采用PVC一字型拉手（可选铝合金一字拉手或U型拉手）。</p> <p>8.可调脚：专用镀锌钢带丝螺杆外包裹高强度防滑塑料可调脚，可调高度30mm。</p>
▲	2	<p>▲1.实验台所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置，当所有包括装载物在骨质量超过≥10kg时，在拉手处施加200N力，该部件不应被拉脱。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。</p>

▲	3	★1.实验台底脚平稳性≤0.5mm；门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差≤1.3mm。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。 ★2.实验台金属外观件焊接件焊疤表面波纹应均匀、高低之差≤1mm.抽屉下垂度≤5mm,抽屉摆动度≤8mm;（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。
---	---	--

标的名称：孵育器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 采用微电脑控制、内置超温保护装置，可适用车载电源。 2. 即时温度显示、时间递减显示。 3. 具有自动故障检测及蜂鸣器报警功能。 4. 具有温度偏差校准功能。 5. 铝模块可更换便捷，便于清洁与消毒。 6. 温度控制范围：室温+5℃～80℃。 7. 时间设置：1-999min或1-999sec。 8. 控温精度：≤±0.5℃。 9. 显示精度：≤±0.1℃。 10. 升温时间(25℃升至最高温度)：≤12min。 11. 温度稳定性 40℃：≤±0.3℃。 12. 输入电压：DC 12V。 13. 体积小，重量≤1kg。

标的名称：离心机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 最高转速：0-4000rpm(转/分) ； 2. 最大相对离心力：2200xg； 3. 最大离心容量：15ml*8； 4. 定时范围：0-99min(分)； 5. 电源：220V/50HZ。

标的名称：移液器吸头（200ul）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	200ul,1000个/包。

标的名称：吸头盒（1ml）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1ml,100孔。

标的名称：菜板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	PE材质，40*30*1.5cm（±0.2cm）。

标的名称：快速检测箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	<p>1.用于现场快速检测农残、违法使用非食用物质、食品添加剂等项目所需的耗材及实验辅助用品。携带方便，箱体大小可定制，具体配置可根据需求而定。</p> <p>2.手提式铝合金箱。</p> <p>3.配置清单：</p> <p>3.1.手掌式电子天平0.01g/500g1台</p> <p>3.2.计时器1个</p> <p>3.3.单道可调移液器1000-5000 uL1把</p> <p>3.4.单道可调移液器100-1000 uL1把</p> <p>3.5.单道可调移液器20-200μL1支</p> <p>3.6.5mL移液器吸头100个/包1包</p> <p>3.7.1mL移液器吸头500个/包1包</p> <p>3.8.200μL移液器吸头1000个/包1包</p> <p>3.9.1mL吸头盒60孔1个</p> <p>3.10.200 uL吸头盒96孔1个</p> <p>3.11.15 mL离心管 100个/包1包</p> <p>3.12.50mL离心管40个/包5包</p> <p>3.13.离心管架15mL18孔/50mL10孔1个</p> <p>3.14.酶标板96位8孔*12条2个</p> <p>3.15.比色皿架24孔1个</p> <p>3.16.不锈钢采样剪刀1把</p> <p>3.17.样品刀1把</p> <p>3.18.镊子16cm1个</p> <p>3.19.塑料吸管-1mL100支/包1包</p> <p>3.20.手套50双/盒 中号1盒</p> <p>3.21.中速定性滤纸φ7cm，100张/盒1盒</p> <p>3.22.比色皿10mm×10mm10个</p> <p>3.23.记号笔1支</p> <p>3.24.塑料储物盒175×130×110mm1个</p> <p>3.25.合格证1份</p> <p>3.26.装箱清单1份</p> <p>3.27.铝合金箱1个</p>
--	---	--

标的名称：可调式漩涡混匀器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.功率：40W ；</p> <p>2.转速：≥2800转/分；</p> <p>3.工作方式：连续 ；</p> <p>4.工作台直径：≥110mm。</p>

标的名称：水浴锅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	1. 水浴，双孔； 2.加热功率：300W； 3.控温范围：室温+10~100℃； 4.控温精度：±1℃。
--	---	--

标的名称：移液器吸头（1ml）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1ml,500个/包。

标的名称：样品储存柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	≥200L；电脑控温，双门。

采购包4：

标的名称：DN50PE管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、壁厚不低于4.6mm，1.6MPa； 2、连接形式:满足设计及规范要求； 3、铺设深度:综合考虑。

标的名称：DN25镀锌钢管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格及型号:DN25，镀锌钢管； 2、连接形式:满足设计及规范要求； 3、铺设深度:综合考虑。

标的名称：电缆线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格及型号:YJV-3*16+1*6，含保护套管； 2、连接形式:满足设计及规范要求； 3、铺设深度:综合考虑 。

标的名称：变压器

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	<p>1、执行标准：</p> <p>（1）GB/T6451-2008油浸式电力变压器；</p> <p>（2）GB/T4208外壳防护等级分类；</p> <p>2、技术参数：</p> <p>（1）额定容量:50KVA；</p> <p>（2）额定电流:2.89/72.2A；</p> <p>（3）频 率:50HZ；</p> <p>（4）电压组合:高压$10\pm 5\%$KV低压:0.4KV；</p> <p>（5）冷却方式:ONAN；</p> <p>（6）联结组别:Yyn0；</p> <p>（7）阻抗电压:4.0%；</p> <p>（8）绝缘等级:A级；</p> <p>3、性能保证值：</p> <p>（1）损耗：空载损耗$P_0\leq 130W$；空载电流$I_0\leq 0.8\%$；负载损耗$P_K 75^{\circ}C\leq 910W$；</p> <p>（2）额定短时共频耐压有效值:高压:35KV；</p> <p>（3）低压:5KV；</p> <p>（4）平均温升限值:65K；</p> <p>4、使用条件：</p> <p>（1）海拔高度$\leq 3000m$；</p> <p>（2）环境温度:$-38^{\circ}C\sim +40^{\circ}C$；</p> <p>（3）湿度范围:空气最大相对湿度70%RH；平均相对湿度51%RH；</p> <p>5、户内式：</p> <p>（1）电压波形近似正弦曲线；</p> <p>（2）三相电压近似对称；</p> <p>（3）抗震烈度7度；</p>
★	2	<p>1、执行标准：</p> <p>★（1）GB1094.1～2-2013电力变压器,总则,温升；</p> <p>★（2）GB10237-1998电力变压器绝缘水平和绝缘试验；</p>

标的名称：泄水井

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、规格及型号:成品泄水井；</p> <p>2、连接形式:满足设计及规范要求。</p>

标的名称：高压输电线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、规格及型号:LGJ-150/35钢芯铝绞线，10KV；</p> <p>2、连接形式:满足设计及规范要求。</p>

标的名称：阀门井

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	1、规格及型号:成品阀门井; 2、连接形式:满足设计及规范要求。
--	---	-------------------------------------

标的名称：增压泵

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格及型号:ISG32-200(I)，配套电机5kw; 2、连接形式:满足设计及规范要求。

标的名称：软启动柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格及型号:CMC-P/L015-3，15KW，含整流器，电机软启动器，逆变器，旁路电磁接触器、液位传感器及液位控制系统等电器元件; 2、连接形式:满足设计及规范要求。

标的名称：配电柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格及型号:GGD-30KW，保护地组、接线板组、监控装置、总路熔断器组、分路熔断器组等电器元件; 2、连接形式:满足设计及规范要求。

标的名称：DN110PE管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、壁厚不低于10mm，1.6MPa; 2、连接形式:满足设计及 规范要求; 3、铺设深度:综合考虑。

标的名称：喷头

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格及型号:ZY-1型摇臂式全圆喷头; 2、连接形式:满足设计及规范要求。

标的名称：DN110暗杆弹性座封闸阀

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格及型号:DN110暗杆弹性座封闸阀；（含伸缩节、法兰） 2、连接形式:满足设计及规范要求 。

标的名称：DN50暗杆弹性座封闸阀

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格及型号:DN50暗杆弹性座封闸阀；（含伸缩节、法兰） 2、连接形式:满足设计及规范要求 。

标的名称：安装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	按照设计要求及图纸规范安装。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起365日

采购包2:

自合同签订之日起45日

采购包3:

自合同签订之日起30日

采购包4:

自合同签订之日起180日

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

采购包3:

采购人指定地点

采购包4:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

一次付清

采购包3:

一次付清

采购包4:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 履约完成并验收合格且中标人支付合同金额的3%的质保金后, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 70.00%。

采购包2: 付款条件说明: 货物完成安装并经验收合格后, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 100.00%。

采购包3: 付款条件说明: 货物完成安装并经验收合格且支付合同金额的3%的质保金后, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 100.00%。

采购包4: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包4: 付款条件说明: 安装完成并验收合格且中标人支付合同金额的3%的质保金后, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 70.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、招标文件规定的要求和响应文件及承诺以及合同条款。

采购包2:

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、招标文件规定的要求和响应文件及承诺以及合同条款。

采购包3:

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、招标文件规定的要求和响应文件及承诺以及合同条款。

采购包4:

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、招标文件规定的要求和响应文件及承诺以及合同条款。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4:

涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

★(1) 中标人所提供的产品质保期自验收合格之日起12个月。★(2) 所有产品免费质保严格按厂家出厂标准和产品说明执行,质保期内,若验收时出现质量问题,免费更换全新产品。★(3) 其他未明确要求签订合同时以采购人要求为准。★(4) 质保期内投标人接到采购人故障通知后24小时内到达现场并提出合理维修方案。如维修不需要换件的应在1日内完成维修,如果涉及换件的应在7日内完成维修,若遇其他特殊情况双方再协商处理。★(5) 保修期外为终身维护,设备故障维修只收取零配件费用,免收人工等其他费用,零配件收费按市场最低优惠价执行。

采购包2:

★(1) 中标人所提供的产品质保期自验收合格之日起12个月。★(2) 所有产品免费质保严格按厂家出厂标准和产品说明执行,质保期内,若验收时出现质量问题,免费更换全新产品。★(3) 其他未明确要求签订合同时以采购人要求为准。★(4) 质保期内投标人接到采购人故障通知后24小时内到达现场并提出合理维修方案。如维修不需要换件的应在1日内完成维修,如果涉及换件的应在7日内完成维修,若遇其他特殊情况双方再协商处理。★(5) 保修期外为终身维护,设备故障维修只收取零配件费用,免收人工等其他费用,零配件收费按市场最低优惠价执行。

采购包3:

★(1) 中标人所提供的产品质保期自验收合格之日起12个月。★(2) 所有产品免费质保严格按厂家出厂标准和产品说明执行,质保期内,若验收时出现质量问题,免费更换全新产品。★(3) 其他未明确要求签订合同时以采购人要求为准。★(4) 质保期内投标人接到采购人故障通知后24小时内到达现场并提出合理维修方案。如维修不需要换件的应在1日内完成

维修，如果涉及换件的应在7日内完成维修，若遇其他特殊情况双方再协商处理。★（5）保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用,零配件收费按市场最低优惠价执行。

采购包4:

★（1）中标人所提供的产品质保期自验收合格之日起12个月。★（2）所有产品免费质保严格按厂家出厂标准和产品说明执行，质保期内，若验收时出现质量问题，免费更换全新产品。★（3）其他未明确要求签订合同时以采购人要求为准。

★（4）质保期内投标人接到采购人故障通知后24小时内到达现场并提出合理维修方案。如维修不需要换件的应在1日内完成维修，如果涉及换件的应在7日内完成维修，若遇其他特殊情况双方再协商处理。★（5）保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用,零配件收费按市场最低优惠价执行。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

详见合同。

采购包2:

详见合同。

采购包3:

详见合同。

采购包4:

详见合同。

3.5其他要求

★1、投标人所提供的所有产品符合国家产品的有关质量标准及强制性规定；若有强制性规定的，投标时提供证明材料。

（第一包、第二包、第三包、第四包）★2、所购货物均为投标人原装全新合格产品，投标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。（第一包、第二包、第三包、第四包）

★3、投标人所提供的货物是经试验合格的全新正品。投标人所提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔。（第一包、第二包、第三包、第四包）

★4、提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准。（第一包、第二包、第三包、第四包）

★5、本项目包括但不限于运输、安装、调试，安装人员应符合国家相关要求，若有违背，采购人有权终止合同，且不承担任何违约责任。（第一包、第二包、第三包、第四包）

6、扶持不发达地区和少数民族地区政策，按现行有效政策执行投标人为不发达地区和少数民族地区政策条件的，在同等条件（包括但不限于）下享有优先采购的机会。（第一包、第二包、第三包、第四包）

7、各种展示牌等的具体展示内容，中标后制作前由采购人确认。（第二包）8、宣传牌标语等安装地点处于园区后的半山破，海拔高，没有道路，没有水电，请投标人充分考虑安装，运输等施工难度。（第二包）

★9、针对本项目采购清单及技术参数要求中的检测报告和证书，中标人承诺在成交后3个工作日内向采购人提供原件验证，若提交的资料与响应文件不一致或未能提供，按虚假响应处理，取消其中标资格，并按照相应法律法规进行追责。（实质性要求，提供承诺函，格式自拟，未提供的作为无效响应处理）（第三包）

10、样品要求（第四包）（一）样品清单（1）样品名称：DN110PE管。（2）样品要求：长度：30CM；规格及型号:DN110 PE100管1.6MPa。（3）数量：1个。（二）样品要求

（1）投标货物样品在本项目开标前30分钟之内递交到采购代理机构（地址：四川省成都市武侯区星狮路711号1栋2单元7层706号）。（2）样品的生产、运输费等一切费用由投标人自理。（3）样品上不能贴商标、厂家等任何标识。故意泄露者样品得分为0分，招标代理机构在开标时统一编号，评审专家按编号评审打分。（4）样品只根据综合评分表进行评分，不送

样、少送样、送错样均不得分；（5）投标人的样品在中标结果公示结束后封存交由业主，作为验收依据之一，验收合格后退还样品；未成交投标人的样品在结果公示后自行到代理机构处领取。特别说明：因系统模板原因，无法更改所属注：其中第一包中的外来物种入侵服务、升星服务采购、安装所属行业为其他未列明行业；第二包中的园区宣传片拍摄所属行业为租赁和

商务服务业；第四包中的安装所属行业为其他未列明行业。以上标的投标人在填写中小企业声明函请以此填写，特此说明！

第四章 资格审查

资格审查由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

4.1 一般资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面 投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 。{①提供2021或2022年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2021或2022年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；③也可提供截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；④供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料

7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面 投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 。{①提供2021或2022年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2021或2022年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；③也可提供截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；④供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料

7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料

采购包3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面 投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 。{①提供2021或2022年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2021或2022年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；③也可提供截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；④供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料

7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料

采购包4:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面 投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 。{①提供2021或2022年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2021或2022年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；③也可提供截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；④供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料

7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函 投标人应提交的相关资格证明材料

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	根据本项目提出的特殊要求：	供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；	行贿犯罪记录的声明及承诺
2	其他类似效力要求相关证明从材料：	（1）法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件； （2）法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）	法定代表人或单位负责人身份证明书 法定代表人或单位负责人授权书

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	根据本项目提出的特殊要求：	供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；	行贿犯罪记录的声明及承诺
2	其他类似效力要求相关证明从材料：	（1）法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件； （2）法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）	法定代表人或单位负责人身份证明书 法定代表人或单位负责人授权书

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	根据本项目提出的特殊要求：	供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；	行贿犯罪记录的声明及承诺

2	其他类似效力要求相关证明从材料：	（1）法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件； （2）法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）	法定代表人或单位负责人身份证明书 法定代表人或单位负责人授权书
---	------------------	---	---------------------------------

采购包4：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	根据本项目提出的特殊要求：	供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；	行贿犯罪记录的声明及承诺
2	其他类似效力要求相关证明从材料：	（1）法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件； （2）法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）	法定代表人或单位负责人身份证明书 法定代表人或单位负责人授权书

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包4：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

第五章 评标办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为五人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在四川政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。	开标一览表 分项报价表

2	招标文件中其余实质性要求	完全满足招标文件中其余实质性要求	商务应答表 其他供应商认为需要提供的文件和资料
---	--------------	------------------	-------------------------

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。	开标一览表 分项报价表
2	招标文件中其余实质性要求	完全满足招标文件中其余实质性要求	商务应答表 其他供应商认为需要提供的文件和资料

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。	开标一览表 商务应答表 其他供应商认为需要提供的文件和资料
2	招标文件中其余实质性要求	完全满足招标文件中其余实质性要求	投标文件封面

采购包4:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。	开标一览表 分项报价表
2	招标文件中其余实质性要求	完全满足招标文件中其余实质性要求	商务应答表 其他供应商认为需要提供的文件和资料

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1： 候选供应商数量3名。

采购包2： 候选供应商数量3名。

采购包3： 候选供应商数量3名。

采购包4： 候选供应商数量3名。

（综合评分法适用）按投标人综合得分从高到低顺序排列，确定中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（最低评标价法适用）按投标人投标报价从低到高顺序排列，确定中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术指标	投标产品和服务要求完全满足技术要求的得18.18分；技术参数每有一项不满足扣0.06分，直至本项扣完为止。	18.18	客观	其他供应商认为需要提供的文件和资料 产品技术参数响应表

详细评审

项目实施方案	投标人需针对本项目编制详细的项目实施方案，方案包含：①项目背景，②项目重难点分析，③服务方案，④进度安排，⑤应急预案，⑥管理制度，⑦人员配备，⑧安全保障措施，⑨实施计划与采购人技术沟通；内容完全符合项目要求的得27分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一项缺陷的扣1.5分，直至本项分数扣完为止。（注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不完整、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形。）	27.00	主观	其他供应商认为需要提供的文件和资料 项目实施方案、售后服务方案
售后服务方案	投标人需针对本项目编制详细的售后服务方案，方案包含：①质量保证范围②售后服务响应时间③技术支持④售后服务人员配置；内容完全符合项目要求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项缺陷的扣1分，直至本项分数扣完为止。（注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不完整、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形。）	8.00	主观	其他供应商认为需要提供的文件和资料 项目实施方案、售后服务方案

	人员配置	1、具有1名农业类中级技术职称人员的得1分，或具有1名植保类中级技术职称人员的得1分，本项最多得4分。2、具有1名农业类高级技术职称人员的得2分，或具有1名植保类高级技术职称人员的得2分，本项最多得8分。3、具有1名建筑工程类中级技术职称人员的得2分，本项最多得4分。注：提供资格证书复印件和聘用证明材料均加盖投标人鲜章。	16.00	客观	其他供应商认为需要提供的文件和资料
	节能、环境标志、无线局域网产品	投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.41分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得0.82分。注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章（鲜章）。	0.82	客观	其他供应商认为需要提供的文件和资料
价格分	价格分	以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价 / 投标报价)* 30分*100%	30.00	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
				1、根据《政府采购促	

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	20.00%	<p>进中小企业发展管理 办法》（财库[2020]46号）和《关于进一步 加大政府采购支持中 小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号 ）的规定，对小型和 微型企业产品的价格 给予20%的价格扣除 ，用扣除后的价格参 与评审。 2、参加政府 采购活动的中小企业 应当提供《中小企业 声明函》原件，残疾 人福利性单位应当提 供《残疾人福利性单 位声明函》，监狱企 业参加政府采购活动 时，应当提供由省级 以上监狱管理局、戒 毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的 属于监狱企业的证明 文件。 3、大中型企业 和其他自然人、法人 或者其他组织与小型 、微型企业组成联合 体共同参加非专门面 向中小企业的政府采 购活动的，联合体投 标协议中约定，小型 、微型企业的协议合 同金额占到联合体投 标协议合同总金额30 %以上的，可给予联合 体6%的价格扣除。 4 、联合体各方均为小 型、微型企业的，联 合体视同为小型、微 型企业享受规定的扶 持政策。组成联合体</p>	开标一览表 分项报价表 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	---

			<p>的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。5、依据《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）文件规定：中小企业参加政府采购活动时，只需要在其投标、响应文件中按照有关规定提供《中小企业声明函》，即可在评审时认定其中小企业身份。采购人、采购代理机构不得要求中小企业在参加政府采购活动时，提供《中小企业声明函》以外的其他证明中小企业身份的材料。供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。6、投标人若同时为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业或其中之一，仅享受一次价格扣除。</p>	
			<p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和</p>	

2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上	6.00%	<p>微型企业产品的价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。</p> <p>4、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p> <p>5、依据《四川省政府采购促进中小企业发展的若干</p>	开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--	-------	---	---

				<p>规定》（川财采[2016]35号）文件规定：中小企业参加政府采购活动时，只需要在其投标、响应文件中按照有关规定提供《中小企业声明函》，即可在评审时认定其中中小企业身份。采购人、采购代理机构不得要求中小企业在参加政府采购活动时，提供《中小企业声明函》以外的其他证明中小企业身份的材料。供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。6、投标人若同时为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业或其中之一，仅享受一次价格扣除。</p>	
--	--	--	--	--	--

采购包2:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术指标	投标产品和服务要求完全满足技术要求的得22.95分；投标产品技术要求中每有一项带“▲”技术要求不满足扣1分，除加“▲”要求外的其他技术参数每有一项不满足扣0.15分，直至本项扣完为止。	22.95	客观	其他供应商认为需要提供的文件和资料 产品技术参数响应表
		1、投标人需针对本项目（除宣传片拍摄外）编制详细的项目实施方			

	项目实施方案	<p>案，实施方案中需包含：（1）进度计划和措施包含：①项目进度计划②分部分项的实施进度一览表③赶工计划，内容完全符合项目要求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项缺陷的扣1分，直至本项分数扣完为止。（2）质量管理体系与措施包含：①质量保证体系②质量保障承诺③用材环保措施④质量预控及质量检测流程，内容完全符合项目要求的得6分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一项缺陷的扣0.75分，直至本项分数扣完为止。（3）安全管理体系与措施包含：①针对本项目实施出具详细的安全管理制度②实施过程中的安全责任划分③安装现场关于“安全警戒标语、安装人员安全警示服、安全帽穿戴”的配置及相关要求④人员安全教育培训，内容完全符合项目要求的得6分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一项缺陷的扣0.75分，直至本项分数扣完为止。（4）环境保护管理体系与措施包含：①环境保护管理体系②文明实施组织措施③废弃物、安装垃圾处理措施,环境恢复措施，内容完全符合项目的得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项缺陷的扣1分，直至本项分数扣完为止。（5）安装、调试、试运行方案包含：①配送方案（包装，配送人员、车辆安排，货物装卸、临时管存，运途紧急预案等）②签收流程（签收表格，现场验收等）③安装调试方案（安装调试团队组建，现场管理，安装工艺等）④拟派现场安装人员（需提供人员清单），内容完全符合项目要求的得6分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一项缺陷的扣0.75分，直至本项分数扣完</p>	39.00	主观	<p>项目实施方案、售后服务方案</p> <p>其他供应商认为需要提供的文件和资料</p>
--	--------	--	-------	----	---

详细评审		为止。 2.投标人需针对本项目宣传片拍摄编制实施方案，实施方案中需包含：①拍摄创意②拍摄内容③视频框架结构，方案内容完全符合项目要求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一项缺陷的扣1.5分，直至本项分数扣完为止。（注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不完整、不符合采购需求、不可能实现的情形等任何一种情形。）			
	售后服务方案	投标人需针对本项目编制详细的售后服务方案，方案包含：①售后服务支撑②备品备件投入清单③售后质保承诺及质保时间④售后服务形式⑤应急方案及应急响应时间⑥人员使用培训方案；内容完全符合项目要求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项缺陷的扣0.5分，直至本项分数扣完为止。（注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不完整、不符合采购需求、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观	项目实施方案、售后服务方案 其他供应商认为需要提供的文件和资料

	节能、环境标志、无线局域网产品	<p>投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1.025分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2.05分。注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章（鲜章）。</p>	2.05	客观	其他供应商认为需要提供的文件和资料
价格分	价格分	以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价 / 投标报价)* 30分*100%	30.00	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
				<p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。2、参加政府</p>	

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20.00%	<p>采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。</p> <p>4、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p> <p>5、依据《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）文件规定：中小企业参加政府采购活动时，只需要在其</p>	<p>开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件</p>
---	-----------------------	------	--------	--	--

				<p>投标、响应文件中按照有关规定提供《中小企业声明函》，即可在评审时认定其中中小企业身份。采购人、采购代理机构不得要求中小企业在参加政府采购活动时，提供《中小企业声明函》以外的其他证明中小企业身份的材料。</p> <p>供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。</p> <p>6、投标人若同时为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业或其中之一，仅享受一次价格扣除。</p>	
--	--	--	--	---	--

采购包3:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术参数	所投产品完全满足招标文件参数要求没有负偏离的得 19 分；非“▲”技术参数（共 130 项）及要求，每有一项不满足的扣 0.1 分，扣完为止；带“▲”号技术参数（共 12 项）及要求，每有一项不满足的扣 0.5 分，扣完为止。（提供符合招标文件技术参数要求的证明文件（包括但不限于产品报告、说明书、彩页等），不提供或不符合的不得分）	19.00	客观	产品技术参数响应表 其他供应商认为需要提供的文件和资料

详细评审	项目实施方案	根据投标人针对本项目编制的实施方案进行综合评审，项目实施方案包含但不限于①供货方案②供货进度保障措施③供货质量保证措施④安全保障措施⑤服务团队配置方案⑥培训计划。以上内容完全满足采购文件要求的得30分，每缺少一项扣5分，每有一处缺陷扣2.5分，扣完为止。（注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不完整、不符合采购需求、不可能实现的情形等任何一种情形。）	30.00	主观	项目实施方案、售后服务方案 其他供应商认为需要提供的文件和资料
	业绩	近三年以来已完成1个类似项目业绩得1.5分，每增加一个加1.5分，本项最多得3分。	3.00	客观	其他供应商认为需要提供的文件和资料
	售后服务方案	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案综合评审：售后服务方案包含但不限于①服务措施②服务响应时间③服务人员配置④服务应急预案。以上内容完全满足采购文件要求的得16分，每缺少一项扣4分，每有一处缺陷扣2分，扣完为止。（注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不完整、不符合采购需求、不可能实现的情形等任何一种情形。）	16.00	主观	项目实施方案、售后服务方案 其他供应商认为需要提供的文件和资料

	节能、环境标志、无线局域网产品	<p>投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章（鲜章）。</p>	2.00	客观	其他供应商认为需要提供的文件和资料
价格分	价格分	以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价 / 投标报价)* 30分*100%	30.00	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
				<p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。2、参加政府采购活动的中小企业</p>	

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20.00%	<p>应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。</p> <p>4、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p> <p>5、依据《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）文件规定：中小企业参加政府采购活动时，只需要在其投标、响应文件中按</p>	<p>开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件</p>
---	-----------------------	------	--------	--	--

				<p>照有关规定提供《中小企业声明函》，即可在评审时认定其中中小企业身份。采购人、采购代理机构不得要求中小企业在参加政府采购活动时，提供《中小企业声明函》以外的其他证明中小企业身份的材料。</p> <p>供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。</p> <p>6、投标人若同时为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业或其中之一，仅享受一次价格扣除。</p>	
--	--	--	--	--	--

采购包4:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术要求	投标产品完全符合招标文件要求没有偏离得 9.8 分；每有一项参数有负偏离的扣 0.2 分，扣完为止。	9.80	客观	其他供应商认为需要提供的文件和资料 产品技术参数响应表
	样品	对投标人提供的样品的外观、设计、材质、工艺水平等方面进行综合评分：①管材内、外壁光滑、平整②材质、工艺满足招标文件要求③无明显伤痕、无明显晶点和杂质等其它缺陷。完全满足得 9 分，有一处缺陷的扣 3 分，扣完为止。	9.00	主观	其他供应商认为需要提供的文件和资料

详细评审	实施方案	<p>供应商提供完善的实施方案（至少包含：①供货进度计划及安排②运输装卸方案③安装技术④运输保障措施⑤应急预案⑥安全文明实施方案⑦质量保障方案）方案完整并满足项目需求得35分，以上7项每缺少一项内容扣5分，每有一项有缺陷扣2.5分，本项得分扣完为止。</p> <p>（注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不完整、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	35.00	主观	<p>项目实施方案、售后服务方案</p> <p>其他供应商认为需要提供的文件和资料</p>
	售后服务方案	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评审包含：①售后服务范围②售后服务流程③技术支持④后期故障响应时间和到达时间⑤售后服务质量保证方案；对各项进行评审，每项内容充分详实且符合本项目实际需求的得满分15分；以上5项每有一项缺失的扣3分；每有一项存在内容缺陷的扣1.5分，本项得分扣完为止。（注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不完整、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	15.00	主观	<p>项目实施方案、售后服务方案</p> <p>其他供应商认为需要提供的文件和资料</p>

	节能、环境标志、无线局域网产品	<p>投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.6分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1.2分。注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章（鲜章）。</p>	1.20	客观	其他供应商认为需要提供的文件和资料
价格分	价格分	以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价 / 投标报价)* 30分*100%	30.00	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
				<p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。2、参加政府</p>	

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20.00%	<p>采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。</p> <p>4、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p> <p>5、依据《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）文件规定：中小企业参加政府采购活动时，只需要在其</p>	<p>开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件</p>
---	-----------------------	------	--------	---	--

				<p>投标、响应文件中按照有关规定提供《中小企业声明函》，即可在评审时认定其中小企业身份。采购人、采购代理机构不得要求中小企业在参加政府采购活动时，提供《中小企业声明函》以外的其他证明中小企业身份的材料。供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。6、投标人若同时为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业或其中之一，仅享受一次价格扣除。</p>	
--	--	--	--	--	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“四川政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在四川政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标（响应）函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料
- 详见附件：产品技术参数响应表
- 详见附件：商务应答表
- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：法定代表人或单位负责人身份证明书
- 详见附件：法定代表人或单位负责人授权书
- 详见附件：其他供应商认为需要提供的文件和资料
- 详见附件：行贿犯罪记录的声明及承诺
- 详见附件：项目实施方案、售后服务方案

采购包2:

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标（响应）函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料
- 详见附件：产品技术参数响应表
- 详见附件：商务应答表
- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：法定代表人或单位负责人身份证明书
- 详见附件：法定代表人或单位负责人授权书
- 详见附件：其他供应商认为需要提供的文件和资料
- 详见附件：行贿犯罪记录的声明及承诺
- 详见附件：项目实施方案、售后服务方案

采购包3:

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料
详见附件：产品技术参数响应表
详见附件：商务应答表
详见附件：开标一览表
详见附件：分项报价表
详见附件：法定代表人或单位负责人身份证明书
详见附件：法定代表人或单位负责人授权书
详见附件：其他供应商认为需要提供的文件和资料
详见附件：项目实施方案、售后服务方案
详见附件：行贿犯罪记录的声明及承诺

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标（响应）函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料
详见附件：产品技术参数响应表
详见附件：商务应答表
详见附件：开标一览表
详见附件：分项报价表
详见附件：法定代表人或单位负责人身份证明书
详见附件：法定代表人或单位负责人授权书
详见附件：其他供应商认为需要提供的文件和资料
详见附件：项目实施方案、售后服务方案
详见附件：行贿犯罪记录的声明及承诺

政府采购合同（货物类）

政府采购合同编号：_____

履约地点：_____

签订地点：_____

签订日期：20__年__月__日

采购人（甲方）：_____

地址：_____

供应商(乙方)：_____

地址：_____

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXX采购项目的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2. 包装方式

3. 质量保修范围和保修期

4. 其他要求

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

四、交货时间、地点和方式

五、履约保证金

六、验收标准和方法

七、甲方的权利和义务

- 1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约定对乙方.....
- 2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。
- 3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

- 1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。
- 2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

- 1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的X‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日
- 2.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

十、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

十二、合同生效及其他

- 1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

账号：

签订日期： 年 月 日