

### 第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

#### 3.1、采购项目概况

本项目共一个包，采购 2022 年中央财政林业改革发展资金（第三批）造林补助项目供应商一名。

#### 3.2、采购内容

采购包 1：

采购包预算金额（元）：1,534,500.00

采购包最高限价（元）：1,534,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	花楸	96,000.00	960,000.00	株	农、林、牧、渔业	是	否	否	否
2	川西云杉	35,880.00	107,640.00	株	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
3	标示牌	6.00	12,000.00	个	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
4	白刺花（种子）	3,750.00	202,500.00	公斤	农、林、牧、渔业	否	否	否	否
5	侧柏	84,120.00	252,360.00	株	农、林、牧、渔业	否	否	否	否

#### 3.3、技术参数及要求

采购包 1：

标的名称：花楸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	花楸，裸根苗，I、II级苗，苗龄3-0，地径 $\geq 0.3\text{cm}$ ，苗高 $\geq 30\text{cm}$ ，色泽正常，无损伤，健康无病虫害。 包含长途运输及二次转运

标的名称：川西云杉

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	川西云杉，容器苗，I、II级苗，苗龄2-3，苗高 $\geq 16\text{cm}$ ，地径 $\geq 0.3\text{cm}$ ，色泽正常，无损伤，健康无病虫害。 包含长途运输及二次转运

标的名称：标示牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	长1.6m，宽1.2m，高2.3m，立柱埋深0.7米，立柱采用DN60镀锌钢管；标牌固定横杆采用20*30*2mm镀锌钢管；标牌面板材料采用铝板反光膜。

标的名称：白刺花（种子）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	白刺花：I级种子，净度不低于98%，发芽率不低于55%，含水量不高于11%。 包含长途运输及二次转运

标的名称：侧柏

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	侧柏，容器苗，I、II级苗，苗龄2-0年，地径 $\geq 0.3\text{cm}$ ，苗高 $\geq 18\text{cm}$ ，色泽正常，无损伤，健康无病虫害。 包含长途运输及二次转运

### 3.4、商务要求

#### 3.4.1 交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

#### 3.4.2 交货地点和方式

采购包1：

甘孜州丹巴县

#### 3.4.3 支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4 支付约定

采购包 1： 付款条件说明： 单项物资验收合格后 ， 达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 97.00%。

采购包 1： 付款条件说明： 质保期 1 年在质保期满后 ， 达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 3.00%。

#### 3.4.5 验收标准和方法

采购包 1：

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

#### 3.4.6 包装方式及运输

采购包 1：

涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1：

1、质量保修期为 1 年；2、成交供应商须按要求提供栽植技术指导服务和养护技术指导服务,确保栽种苗木成活率达到 95%以上。 3、种苗后 1 个月内出现质量问题,供应商在接到通知后 24 小时内响应到场,3 天内完成更换,并承担调换的费用;如经供应商 3 次更换仍不能达到本合同约定的质量标准,视作供应商未能按时交货,采购方有权追究供应商的违约责任。 4、种苗投产后出现品种不符合采购品种要求问题。供应商按合同总价的 10%向采购方支付违约金,并赔偿因此给采购方造成的一切损失及承担一切法律责任。

#### 3.4.8 违约责任及解决争议的方法

采购包 1：

无

#### 3.5 其他要求

采购包 1：

(实质性要求) 1、第三章 3.2、3.3、3.4 都为实质性要求,带“★”的产品为本项目核心产品。 2、提供达到苗木生长海拔在 2500 米-3000 米以上苗圃基地县级林草主管部门的证明材料(证明材料须与林木种子生产经营许可证上的生产地点一致)(实质性要求)(格式自拟); 3、成交供应商签订合同后至安装调试完毕验收合格前,响应文件中载明的现场管理人员须到现场,人员不可更换,项目不可转包,相关监督职能部门将不定期进行检查,如违反采购人所在地政府的项目管理规定制度的,将按相关对应细则进行处罚,供应商成交后由采购人组织专业技术人员现场考查,苗圃地一经业主验收,不能更换供地点。本款供应商须单独承诺,无承诺将作废标处理。 4、项目实施过程中,须符合当地环境保护部门管理要求,如因供应商造成的环保违规的原因停工及受处罚,责任由

供应商负责。 5、如项目实施过程中，因供应商原因造成的一切安全事件，由供应商负对应的安全责任。【编制于第 6 章响应文件格式-《商务应答表》】