

# 采购需求

(注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

(注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。)

## 3.1 采购项目概况

采购饲料5000斤，种植饲料（玉米、圆根、土豆10亩），采购基地网围栏1000米,采购猪崽316头(基地生猪100头、能繁母猪10头，长白猪纯种公猪1头、瓦日镇生猪85头、麻孜乡生猪120头)。

## 3.2 采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：446,000.00

采购包最高限价（元）：446,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	道孚县发展集体经济 生猪养殖项目	1. 0 0	446,000. 00	批	农、林、 牧、渔业	是	否	否	否

## 3.3 技术要求

采购包1:

标的名称：道孚县发展集体经济生猪养殖项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标																														
	1	项目概况 道孚县下拖乡拟采用公开招标方式采购供应商一名，完成道孚县发展集体经济生猪养殖项目所涉及的采购。																														
		采购清单及技术要求 ★采购清单 <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>脱粒机</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>粉碎机</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>饲料</td><td>斤</td><td>5000</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>网围栏</td><td>米</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>芫根种子</td><td>kg</td><td>0.6</td><td></td></tr></tbody></table>	序号	货物名称	单位	数量	备注	1	脱粒机	台	1		2	粉碎机	台	1		3	饲料	斤	5000		4	网围栏	米	1000		5	芫根种子	kg	0.6	
序号	货物名称	单位	数量	备注																												
1	脱粒机	台	1																													
2	粉碎机	台	1																													
3	饲料	斤	5000																													
4	网围栏	米	1000																													
5	芫根种子	kg	0.6																													

6	玉米种子	kg	2	
7	土豆种子	kg	100	
8	生猪	头	305	核心产品
9	能繁母猪	头	10	
10	长白纯种公猪	头	1	
合计				

参数要求

序号	货物名称	技术参数
1	脱粒机	1.配套动力 $\geq 23\text{kW}$ 2.机器尺寸:1600*1560*1220mm ( $\pm 2\%$ ) 3.机器重量 $\leq 90\text{kg}$ 4.生产率 $\geq 2300\text{kg/h}$ 5.滚筒工作转速 $\geq 850\text{r/min}$ 配套动力转速 $\geq 2800\text{r/min}$ 6.★可全喂入脱粒、清选油菜、高粱、水稻、麦子、谷子(小米)、黄豆(大豆)等农作物的脱粒机
2	粉碎机	7.自吸加宽23型 8.动力 $\geq 3$ 千瓦, 电机二级 9.转速 $\geq 5600$ 转/分 10.产量 $\geq 650$ 公斤/小时
3	饲料	11.蛋白质 $\geq 16\%$ ; 12.粗纤维 $\leq 8.0\%$ ; 13.粗灰分 $\leq 7.0\%$ ; 14.钙 0.5-1.2%; 15.总磷 $\geq 0.4\%$ ; 16.氧化钠 0.3-0.9%; 17.赖氨酸 $\geq 1.1\%$ ; 18.水分 $< 15\%$ ;
4	网围栏	19.菱形网 镀锌铁丝, 丝径: 3.5mm; 孔径100mm $\times$ 100mm; 网宽: 1800mm; 20.立柱 角钢, $\angle 90\times 90\times 8\times 2400$ , 防锈漆处理; 21.门 2000mm $\times$ 1800mm, $\phi 32$ 边框, 防锈漆处理; 22.门柱 角钢, $\angle 90\times 90\times 8\times 2600\text{mm}$ , 防锈漆处理; 23.支撑杆 焊管, $\phi 50\pm 2\times 2.5\times 2500\text{mm}$ , 防锈漆处理; 24.扎丝 $\phi 2.2$ ; 25.标件 M16 $\times$ 35; 26.螺纹钢 $\phi 10$

5	芫根种子	27.纯度≥98%，净度≥99%，发芽率≥85%，水分含量≤12%。 28.籽粒饱满，包装规格为60g/袋。
6	玉米种子	29.不完善粒含量≤8.0%，霉变粒含量≤2.0%，杂质含量≤1.0%，水分含量≤14.0%。 30.色泽、气味正常，包装规格为2kg/袋。
7	土豆种子	31.质量满足国家种薯GB18133-2012标准，一级生产种薯的相关要求； 32.纯度、净度99%以上； 33.表面光滑，无虫眼、龟裂，机械损伤及霉烂率小于1%； 34.单薯重不低于50克，至少四个芽眼； 35.包装规格为25kg/袋
8	生猪	36.体重平均 ≥7kg； 体况良好，无病，无伤，无畸形。 37.★中标后提供当地动物防疫部门出具的《动物防疫条件合格证》复印件并加盖投标人公章；
9	能繁母猪	38.全身被毛黑色、少数蹄尾有白斑；鬃毛粗长、竖立，头小、嘴较长，前额皱褶较多，纹理清晰，少数前额有菊花状的漩。耳较小、半平伸或微下垂；前躯略低，背狭窄、腰微凹、腹微垂，四肢较细、蹄坚实。乳头排列整齐，有效乳头数在 5 对以上； 39.体重50千克（±2kg）。 40.★中标后提供当地动物防疫部门出具的《动物防疫条件合格证》复印件并加盖投标人公章；
10	长白纯种公猪	41.60-100 公斤已调教的1头。（注：必须具备本品种的体征，四肢尤其后肢强健有力、姿势端正、大腿丰满。腹部既不下垂也不过分上收，乳头端正整齐,生殖器官健全，辜丸大而明显，左右对称，触摸时感到结实而不坚硬，无隐辜和单辜。） 42.★中标后提供当地动物防疫部门出具的《动物防疫条件合格证》复印件并加盖投标人公章；

以上芫根种子、玉米种子、土豆种子，投标人须提供所投产品生产厂家有效的《农作物种子生产经营许可证》(主证、副证)（复印件加盖鲜章）。（实质性要求）

注：1.以上标注“★”项为实质性要求，不允许负偏离,投标人在技术参数偏离表中进行应答，未应答或不满足均视为无效投标。

2.非“★”号项为一般参数（共38项），投标人在技术参数偏离表中进行应答，未应答或不满足均视为负偏离，将按照评分标准进行扣分。

3.上述技术参数若未设定区间值或已明示为最低标准的，其均视为最低标准。

#### （四）质量要求（实质性要求）

1.供应商提供的货物必须是正规品牌，正规厂家生产的合格产品，符合国家规定的相关质量标准，满足或优于磋商文件中的参数要求，货物在运送到采购人指定地点时，包装应无破损，表面无划伤。

2.投标人必须保证所供货物的质量安全，货物包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标中标人承担。无条件更换、补齐运输过程中或因

货物本身制造出现的破损、过期、变质产品，所产生的一切费用由中标人一律承担。采购人在使用产品过程中发生因质量造成的一切问题由中标人全部承担。在运输过程中或其他因中标人本身或其工作人员履职造成的种畜死亡等质量问题，由中标人负责补齐或调换，因此造成的损失（包括但不限于采购人本身的损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等），中标人对此应承担全部的责任。供货须符合生猪调运相关规定。

3.由采购人组织专业人员会同中标人依据提供的产品清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料共同检验；如有规格质量不符、资料不全或虚假等，由此带来的一切后果由投标人承担。

三、履约要求（仅作为评分因素，投标人未完全满足或仅按要求进行扣分，不影响其响应文件有效性。）

（一）投标人根据本项目采购要求编制符合本项目实际需要的项目实施服务方案：包括但不限于为保障项目顺利实施，应提供符合实际情况的实施方案与技术措施、配送人员配置；配送人员保护措施；货物安装进度计划以保障货物顺利完成安装调试；运输安全保障方案；应急预案等。投标人应严格按照上述要求提供项目实施服务方案确保其内容完整、符合基本实施开展逻辑且有利于项目实施。

（二）投标人将货物配送到采购人指定地点后，对于采购人提出的合理售后要求，应当及时响应；投标人应设置售后服务机构以便履行售后责任；交货后应配备足量的专业售后服务人员对设备的安装调试提供技术支持，完成安装及调试；投标人还可根据本项目所处地区地理环境、交通因素、社会因素等提供更适宜的售后服务承诺及服务内容，以更好利于项目的开展，投标人应严格按照招标文件要求提供售后服务方案确保其内容完整、安排及设置有利于项目实施。包括但不限于：售后服务响应时间；售后服务组织架构和服务体系；售后服务保障措施；应急事件处置等。

投标人应严格按照上述要求进行编制实施方案、确保其内容完整、安排符合实际需求、符合基本实施开展逻辑且有利于项目实施。

上述方案或措施应做到与本项目的重点工作内容匹配，内容完整不缺项、编制符合本项目实际需求不浮夸、为本项目专门制定而非模板式套用，内容完整无缺陷（缺陷是指上述要求提供的方案或措施不符合实际需求或直接套用其他项目内容非针对性编制、理解不够深入、内容夸大其词或与本项目不相关、逻辑性错误或内容相互矛盾、存在不利于项目实施的内容）。

3

★	4	<p style="text-align: center;"><b>商务要求</b></p> <p>(一) 供货期及安装工期：采购合同签订后<b>60</b>日历天完成供货及网围栏的安装。</p> <p>(二) 货物安装地点：采购人指定地点。</p> <p>(三) 付款方式：签订合同后<b>15</b>日内，支付合同价的<b>30%</b>预付款；所有货物全部到场经采购人清点确认后支付合同价的<b>50%</b>进度款；项目验收完成后支付至合同价的<b>100%</b>。</p> <p>(四) 售后服务：投标人的售后服务承诺应按不低于提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：</p> <p>(1) 种畜运输必须是依规已经备案的车辆，运输过程中的温控记录必须交由采购方。因产品质量问题或运输过程中等造成用户的经济损失全部由中标人承担，并要求供应商在 <b>12</b> 小时内到达事故现场，及时解决事故纠纷。中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。投标人售后服务响应时间：每周（<b>7</b> 天）×（<b>24</b>）小时，自接到采购人电话 <b>2</b> 小时内响应，<b>12</b> 小时内具有专业资格人员到达业主指定地，提供专业高效的售后服务。严格遵守售后服务承诺。</p> <p>(2) 交货后 <b>15</b> 天内有因应激反应、输入性疾病等原因造成种畜死亡的由中标供应商负责调换。（实质性要求，提供承诺函）</p> <p>(3) 中标供应商就提供的产品向采购人提供的技术培训及指导。</p> <p>(4) 根据现行国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。产品按分类执行国家三包政策。</p> <p>(五) 验收标准及验收方法：严格《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔<b>2016</b>〕<b>205</b>号）的要求进行验收。</p> <p>(六) 安全责任：交付使用前货物安全由供货方负责；货物运输、安装、调试过程中的一切人身安全、财产安全、设备及环境安全责任由供应商负责。（提供承诺函）</p> <p>(七) 其他要求</p> <p><b>1.</b>政府采购合同签订时间：供应商中标后，自中标通知书发出之日起，须按采购相关法律法规要求，在<b>30</b>日内与采购单位签定采购合同。</p> <p><b>2.</b>为响应《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》的要求，减少供应商投标负担，如涉及CCC认证产品的CCC认证证书及其他国家强制性要求证明的，在投标文件中可不提供，中标供应商应在签订采购合同时提供至采购人，未提供或不能提供的视为放弃中标。采购人将另行确定中标供应商或重新组织采购。</p> <p><b>3.</b>其他未尽事宜按照采购合同规定执行。</p>
---	---	---

### 3.4 商务要求

#### 3.4.1 交货时间

采购包1:

自合同签订之日起**60**日

#### 3.4.2 交货地点

采购包1:

采购人指定地点

#### 3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

#### 3.4.4 支付约定

采购包1：付款条件说明：签订合同后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1：付款条件说明：所有货物全部到场经采购人清点确认后，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 50.00%。

采购包1：付款条件说明：项目验收完成后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 20.00%。

### **3.4.5验收标准和方法**

采购包1：

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

### **3.4.6包装方式及运输**

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。种畜运输必须是依规已经备案的车辆，运输过程中的温控记录必须交由采购方。

### **3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1：

根据现行国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。产品按分类执行国家三包政策。

### **3.4.8违约责任与解决争议的方法**

采购包1：

按相关法律法规、合同约定及招标文件执行

### **3.5其他要求**

无