

采购需求

3.1、采购项目概况

采购桌子板凳等设施设备

3.2、采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：400,000.00

采购包最高限价（元）：400,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	藏桌	60.00	75,000.00	个	工业	是	否	否	是
2	藏床	60.00	75,000.00	个	工业	否	否	否	是
3	垫子	60.00	8,430.00	个	工业	否	否	否	否
4	藏毯	60.00	10,000.00	个	工业	否	否	否	否
5	靠背	60.00	8,430.00	个	工业	否	否	否	否
6	不锈钢菜盆	15.00	450.00	个	工业	否	否	否	否
7	不锈钢菜盆	20.00	400.00	个	工业	否	否	否	否
8	不锈钢菜盆	15.00	150.00	个	工业	否	否	否	否
9	藏锅	1.00	150.00	个	工业	否	否	否	否
10	藏锅	1.00	130.00	个	工业	否	否	否	否
11	藏锅	1.00	100.00	个	工业	否	否	否	否
12	音响设备	1.00	12,000.00	套	工业	否	否	否	否
13	蒸笼	1.00	1,000.00	套	工业	否	否	是	否
14	铁锅	1.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
15	窗帘（双层带纱层）	357.00	42,840.00	米	工业	否	否	否	否
16	会议室桌椅	1.00	15,000.00	套	工业	否	否	否	是
17	办公桌	4.00	3,200.00	张	工业	否	否	否	是
18	办公椅	4.00	1,600.00	把	工业	否	否	否	是
19	开水器	1.00	800.00	台	工业	否	否	是	否
20	高原蒸	1.00	6,000.00	套	工业	否	否	否	否

	饭柜								
21	商用双眼猛火灶	2.00	5,600.00	个	工业	否	否	是	否
22	厨房抽油烟机	1.00	18,500.00	套	工业	否	否	否	否
23	不锈钢厨房操作台 (带抽拉式、储物室收纳)	3.00	15,000.00	个	工业	否	否	否	否
24	保鲜柜	1.00	5,000.00	个	工业	否	否	是	否
25	冰柜	1.00	3,500.00	个	工业	否	否	是	否
26	洗碗池	1.00	5,000.00	套	工业	否	否	否	否
27	橱柜、吊柜、不锈钢菜盆水龙头	3.30	7,500.00	米	工业	否	否	是	是
28	自助加热保温餐台	1.00	5,000.00	个	工业	否	否	否	否
29	打菜台	2.00	20,000.00	个	工业	否	否	否	否
30	食堂餐盘抽拉储物柜	1.00	50,020.00	个	工业	否	否	否	否
31	配套桌椅	3.00	3,000.00	套	工业	否	否	否	是

3.3、技术参数及要求

采购包 1:

标的名称：藏桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：实木雕花（桌面不雕花） 2.尺寸规格：100cm×50cm×67.5cm±1cm

标的名称：藏床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：实木雕花 2.尺寸规格：180cm×73cm×

		76cm ± 1cm
--	--	------------

标的名称：垫子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.甲醛含量：≤20mg/kg 2.材质：棉或羊毛。 3.配 180cm × 73cm 藏床 ± 1cm

标的名称：藏毯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.甲醛含量：≤20mg/kg 2.材质：棉或羊毛 3.配 180cm × 73cm 藏床 ± 1cm

标的名称：靠背

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.甲醛含量：≤20mg/kg 2.材质：棉或羊毛 3.配 180cm × 73cm 藏床 ± 1cm 。

标的名称：不锈钢菜盆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：不锈钢 2.尺寸规模：大号直径 80cm ± 1cm,高度 22cm ± 1cm.

标的名称：不锈钢菜盆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：不锈钢 2.尺寸规模：中号直径 50cm ± 1cm,高度 16cm ± 1cm.

标的名称：不锈钢菜盆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质：不锈钢 2.尺寸规模：小号直径 30cm ± 1cm,高度 10cm ± 1cm.

标的名称：藏锅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：直径 100cm ± 1cm，高度 48-50cm ± 1cm 2.材质：铝材

标的名称：藏锅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模: 直径 84cm±1cm, 高度 45cm±1cm 2.材质: 铝材

标的名称：藏锅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模: 直径 80cm±1cm, 高度 40cm±1cm 2.材质: 铝材

标的名称：音响设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>音响(两个) 1.频率范围: 50Hz-20kHz 2.频率响应: 60Hz-14kHz 3.灵敏度≤99dB SPL(1w/1m) 4.额度阻抗≤8 Ω 5.大声压级输出≤130dB 6.额定输入功率≤250w. 7.峰值功率: ≤1000w. 8.分频频率≤1.8kHz</p> <p>效果器(1个): 1.话筒输入 (1) 阻抗≤8k Ohms (2) EIN<-110bBU, ≤25kHz 带宽 (3) 电平控制:-∞至+1bBu</p> <p>2.线路输入 (1) 阻抗: ≤10K Ohms 3.XLR 输出 (1) 电平 OdBu 额定, ≤14dBU 大, (2) 阻抗≤50 Ohms 4.RCA 输出 (1) 电平≤18dBU (话筒输入), ≤14dBU 大 (音乐输入) (2) 阻抗≤115 Ohms 5. 音频性能 (1) 频率响应:20Hz-20kHz≤±2dB (2)THD+N:<0.08%20Hz 至 20kHz (3)动态范围: >90dB (4)模数信号转换:24bit 及以上, 48khz 及以上 (5) dsp 处理器: 高性能 32-bit 浮点处理器及以上</p> <p>功放: 1.失真: ≤0.001% 2. 灵敏度 0.7-0.8V 3.直流残留 ≤6mv 4.信噪比≤120dB 5.转换速率 40V/us-60V/us 6.</p>

		输入阻抗 20-40 Ω 平衡 7.频率响应 20Hz-20KHZ±0.3dB 8.阻尼系数:1000-1200 话筒(2个): 1.无线连接 2.u段防啸叫 3.音响、效果器、话筒应能配套使用
--	--	---

标的名称: 蒸笼

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模: 90cm±1cm×5层 2.材质: 铝材

标的名称: 铁锅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模: 直径 105cm±1cm 2.材质: 生铁

标的名称: 窗帘(双层带纱层)

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	5.7m×4.6m±1cm 2张 4.6m×2.9m±1cm 2张 2.95m×2.7m±1cm 4张 4.5m×3.5m±1cm 8张 5.4m×5.37m±1cm 4张(此尺寸为窗户实际尺寸)

标的名称: 会议室桌椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格: 桌子 8m×2m×80cm±1cm; 椅子 20张, 2.材质: 油漆, 实木皮会议桌

标的名称: 办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.规格: 1.5m×1m×80cm±1cm, 2.材质: E1级板材

标的名称: 办公椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.材质: E1级板材 2.有扶手皮革靠背椅

标的名称：开水器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、尺寸规模：60 升±1 毫升大容量， 2.材质：304 不锈钢内胆 3.功能：全自动加水，4.带过滤器

标的名称：高原蒸饭柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：可供 200 人以上米饭容量 2.规格：电蒸箱 6 盘

标的名称：商用双眼猛火灶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：1.8±1cm 米长，超大火力

标的名称：厨房抽油烟机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：烟罩，风柜，烟道，配电箱（适配 1.8 米±1cm ×2 双眼猛火灶）

标的名称：不锈钢厨房操作台（带抽拉式、储物室收纳）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：200cm×80cm×80cm±1cm， 2.材质：不锈钢

标的名称：保鲜柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	实际尺寸以最终现场实测为准

标的名称：冰柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：商用 500 升±1 毫升

标的名称：洗碗池

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：3.45m×0.6m×0.7m±1cm

标的名称：橱柜、吊柜、不锈钢菜盆水龙头

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.实际尺寸以最终现场实测为准 2, 材质：水龙头滤芯：铜芯

标的名称：自助加热保温餐台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：4.3m×0.8m×0.7m±1cm 2.加热方式：电 3.材质：不锈钢

标的名称：打菜台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：2.2m×0.8m×0.5m±1cm1个 2.5m×0.8m×0.5m±1cm 1个 2.材质：不锈钢

标的名称：食堂餐盘抽拉储物柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：2.7m×0.6m×0.8m±1cm 2.材质：不锈钢

标的名称：配套桌椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1.尺寸规模：玻璃桌面直径为80cm±1cm，一套包含桌子1张，椅子4个 2.材质：桌面为玻璃，其余为编藤

3.4、商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 60 日

3.4.2 交货地点和方式

采购包 1:

服从采购人安排，在甘孜县指定地点交货。

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 双方签订合同后, 采购方收到供应商提交的票据凭证资料后, 达到付款条件起 7 日, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 所有设施、设备安装调试完毕, 并且完成验收后, 采购方收到中标人提交的票据凭证资料后, 达到付款条件起 7 日, 支付合同总金额的 70.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

验收条件: 安装调试完毕后, 由甲方组织进行初步验收。初步验收合格后, 进入为期 7 日的试用期; 试用期间发生重大质量问题的, 修复后试用期相应顺延; 试用期结束后 7 日内完成最终验收, 双方签署书面质量验收报告; 验收标准: 按招标文件要求、中标人的投标文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行; 甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 按招标文件、中标人的投标文件中质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收; 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者, 采购方做出详尽的现场记录, 或由双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由中标方承担, 验收期限相应顺延; 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205 号)的要求进行验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

整体质保期限 1 年。供应商为本项目提供 7*24 小时售后服务, 自接到服务通知后 2 小时内响应, 12 小时内到达现场, 24 小时内完成维修或更换。在质保期内, 同一设备同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的, 更换新设备, 相关费用包含在投标报价中。在质保期外, 提供设备的更换、维修只收取成本费用, 不收取人工技术费用。

3.4.8 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

1、因质量问题发生争议, 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由采购方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由供应商承担。 2、合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 由当事人依法维护其合法权益

3.5 其他要求

采购包 1:

无