

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 采购项目概况

完善石渠县医疗废物无害化垃圾处理体系提高医疗废物整体处置能力

3.2 采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：705,540.00

采购包最高限价（元）：705,540.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	21.5寸触控一体机	1.00	8,000.00	台	工业	否	否	是	是
2	定制办公桌	2.00	1,200.00	张	工业	否	否	否	是
3	定制办公椅	4.00	900.00	张	工业	否	否	否	是
4	连接两个或多个网络的硬件设备	3.00	600.00	台	工业	否	否	否	否
5	输出设备	1.00	500.00	台	工业	否	否	是	是
6	文件柜	1.00	200.00	套	工业	否	否	否	是
7	文件盒	10.00	100.00	盒	工业	否	否	否	否
8	A4纸	1.00	270.00	件	工业	否	否	否	否
9	订书机	2.00	30.00	台	工业	否	否	否	否
10	饮水机	1.00	200.00	台	工业	否	否	否	否
11	电暖桌	2.00	5,000.00	张	工业	否	否	否	否
12	车厢可卸式垃圾车	1.00	58,000.00	台	工业	否	否	否	是
13	工业盐	100.00	400.00	千克	工业	否	否	否	否
14	黄油	15.00	400.00	千克	工业	否	否	否	否
15	黄油枪	2.00	100.00	支	工业	否	否	否	否
16	车辆冲洗器	1.00	500.00	台	工业	否	否	否	否

17	防护服	1,000.00	10,000.00	套	工业	否	否	否	否
18	一次性手套	100.00	2,500.00	盒	工业	否	否	否	否
19	N95口罩	100.00	1,200.00	盒	工业	否	否	否	否
20	防护面罩	100.00	200.00	个	工业	否	否	否	否
21	护目镜	100.00	600.00	个	工业	否	否	否	否
22	防毒面罩	6.00	60.00	个	工业	否	否	否	否
23	防毒面罩滤芯	50.00	50.00	个	工业	否	否	否	否
24	垃圾夹	4.00	120.00	个	工业	否	否	否	否
25	消毒泡腾片	1.00	600.00	箱	工业	否	否	否	否
26	背负式高压消毒喷壶	1.00	180.00	台	工业	否	否	否	否
27	消毒喷壶	2.00	30.00	个	工业	否	否	否	否
28	齿轮油	1.00	260.00	盒	工业	否	否	否	否
29	消毒洗手液	5.00	120.00	个	工业	否	否	否	否
30	体温枪	1.00	20.00	个	工业	否	否	否	否
31	医废在线监测	1.00	600,000.00	套	工业	是	否	否	否
32	车辆防滑链条	3.00	400.00	套	工业	否	否	否	否
33	防冻液	40.00	900.00	升	工业	否	否	否	否
34	摄像机(枪机)	5.00	1,200.00	台	工业	否	否	否	否
35	电热水器	1.00	1,000.00	台	工业	否	否	是	否
36	橱柜	1.00	800.00	套	工业	否	否	否	否
37	灶具	1.00	500.00	套	工业	否	否	否	否
38	煤气罐	1.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
39	床	4.00	2,800.00	张	工业	否	否	否	否
40	取暖器	4.00	2,000.00	台	工业	否	否	否	否
41	洗衣机	1.00	1,000.00	台	工业	否	否	是	否
42	冰箱	1.00	1,500.00	台	工业	否	否	是	否
43	浴霸	1.00	400.00	台	工业	否	否	否	否
44	花洒	2.00	400.00	套	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1:

标的名称：21.5寸触控一体机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. CPU核心数：四核； 2. 主频：最高可达1.8G； 3. 配置：2G+16G内存； 4. 触摸参数：10点红外触控； 5. 接口参数：1个HDMI输出端子，1个SD卡槽，2个USB2.0端子，1个网口端子输入，1个Earphoneterminals(黑色)； 6. 规格：21.5英寸； 7. 显示屏尺寸：长559mm，宽349mm； 8. 分辨率：1920*1080dpi；

标的名称：定制办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. (长160cm*宽70cm*高77cm。28mm加厚款) 2. 合成模板 3. 共4个抽屉

标的名称：定制办公椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 材质：拼接金属透气网布 2. 扶手类型：固定扶手 3. 金属材质：不锈钢

标的名称：连接两个或多个网络的硬件设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 有线传输率：千兆端口 2. 无线传输速率：1200Mbps 3. 无线网络支持频率：2.4G&5G

标的名称：输出设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 打印速度：20页/分钟 2. 涵盖功能：输出、扫描、复印 3. 喷墨

标的名称：文件柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 材质：钢 2. 门数量：双门 3. 层数：4层 4. 抽屉数量：2个 5. 尺寸：高1800mm*宽850mm*深390mm

标的名称：文件盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 尺寸：高315mm*厚75mm*宽235mm 2. 材质：PP

标的名称：A4纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 包装规格：500张/包x5包 2. 纸张克重：70G

标的名称：订书机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 装订页数：≤50页 2. 入纸深度：≤600mm

标的名称：饮水机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 功能：冰、温热 2. 下门尺寸：宽27cm*高54cm 3. 制热功率：550W. 制冷功率：70W

标的名称：电暖桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 电压：220V 2. 附加功能：火锅 3. 是否支持定时和童锁功能：是 4. 是否有断电保护功能：有

标的名称：车厢可卸式垃圾车

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	<p>1.外形尺寸(mm): ≤4480×≤1660×≤1990</p> <p>2.额定载质量(Kg): ≥1200</p> <p>3.排量(ml): 1597</p> <p>4.燃料种类: 汽油</p> <p>5.排放标准: 国VI</p> <p>6.乘坐人数: 2人</p> <p>7.整车基本功能要求: (1)拉臂机构具有垃圾箱锁紧机构,当与箱体锁紧后,可保证运输的安全性,也可实现拉臂与箱体锁紧后的自卸性; (2)车辆侧面通过手动液压手柄控制车辆动作,操作简单方便; (3)车厢后门为手动锁扣锁紧机构,保证项目扣紧严密; (4)车辆及垃圾箱所有结构件均经过防腐防锈处理,保证整机的防腐性; (5)举升油缸能保证箱体举升到任何位置均能保持状态,不会出现箱体失控下沉的现象; (6)整车外型美观,采用换向阀操纵、强度高、质量轻,具有密闭运输、安全稳定、装卸效率高、维护使用方便等优点;</p> <p>8.★所投车辆必须在工信部《车辆生产企业和产品公告》内,达到上户要求。(提供公告相关页截图及公告查询网址并加盖供应商公章)。</p>
★	2	参数中带“★”为实质性要求

标的名称: 工业盐

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.重量: 50kg/袋</p> <p>2.规格:99%工业级</p>

标的名称: 黄油

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.高级通用润滑脂</p> <p>2.适用温度: 0° 以下</p>

标的名称: 黄油枪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.手动、900CC单活塞

标的名称: 车辆冲洗器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.功率: 1000w</p> <p>2.电压: 220V</p>

标的名称: 防护服

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.尺码: 通用</p> <p>2.包装: 独立包装</p> <p>3.工艺: 连脚贴条</p>

标的名称: 一次性手套

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	1. 材质: PVC 2. 长度: 240mm 3. 适用人群: 通用型
--	---	--

标的名称: N95口罩

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 细菌过滤效率 $\geq 95\%$ 2. 通气阻力 $\leq 49\text{pa/平方厘米}$

标的名称: 防护面罩

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 材质: 无色透明镜片 2. 透光率达到99%

标的名称: 护目镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 尺寸: 宽200mm*长310mm 2. 材质: PP镜片

标的名称: 防毒面罩

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 材质: PVC 2. 滤盒接口: 通用接口 3. 面具结构: 半面罩 4. 防尘对象: 防尘、防有机气体、有毒气体—苯, 及苯的同系物

标的名称: 防毒面罩滤芯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 防毒面罩同规格

标的名称: 垃圾夹

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 材质: 加厚不锈钢 2. 承重: 能夹取2-5kg重物

标的名称: 消毒泡腾片

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 杀菌率 $> 99.99\%$ 2. 重量: 一瓶100g, 一箱100瓶

标的名称: 背负式高压消毒喷壶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	1. 容量: 16L 2. 手动 3. 不锈钢喷杆 4. 2个喷头
--	---	--

标的名称: 消毒喷壶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 家用气压式喷雾器

标的名称: 齿轮油

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 防冻齿轮油-35℃不少于5升

标的名称: 消毒洗手液

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 酒精免洗消毒洗手液

标的名称: 体温枪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 非接触式、测量距离3—5cm、体温测量范围(34—42.9℃)、测量精度±0.2

标的名称: 医废在线监测

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 测量因子: VOCs、H ₂ S、NH ₃ 、颗粒物、压力、流速、湿度、氧气1) VOCs、H ₂ S气态污染物监测 1 采样方法: 全程伴热, 无冷凝点 1 分析项目: 非甲烷总烃、H ₂ S 1 分析方法: GC-FID(气相色谱+FID) 2. 颗粒物监测 1 采样方法: 高温抽取式 1 分析项目: 颗粒物 1 分析方法: 激光前散射 3. NH ₃ 气态污染物监测 1 采样方法: 高温抽取式 1 分析项目: NH ₃ 1 分析方法: 半导体激光吸收光谱技术(TDLAS) 4. 烟气参数监测方法 1 温度测量: 热电阻或热电偶法 1 压力测量: 压力传感器法 1 流量测量: 采用皮托管法 1 氧气测量: 电化学或氧化锆法 1 湿度测量: 传感器法

标的名称: 车辆防滑链条

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 材质: 高温锰钢 2. 维氏硬度 $\geq 750\text{HV}$, 电镀蓝白锌 $\geq 10\mu\text{m}$, 焊接错位 $\leq 0.02\text{mm}$

标的名称: 防冻液

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. -35°C

标的名称: 摄像机 (枪机)

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 日夜全彩、焦距8—25mm; 清晰度1080p 2. 平原高原适用

标的名称: 电热水器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 最大容积: 100L 2. 能效等级: 二级 3. 控制方式: 数显 4. 款式: 横式

标的名称: 橱柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 型号: 长800mm*宽550mm*高800mm 2. 门板、柜体、台面材质: 不锈钢 3. 结构: 4个门, 3个抽屉

标的名称: 灶具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 能效等级: 一级 2. 点火方式: 脉冲电子点火 3. 灶眼数量: 2个 4. 额定热负荷: 5.0KW

标的名称: 煤气罐

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 气体重量: 15kg

标的名称: 床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 长2.0m*宽2.0m*高0.4m 2. 家具结构: 框架结构、具有靠背 3. 材质: 松木

标的名称: 取暖器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 取暖器加热方式：远红外加热 2. 电暖器最大功率：3000W 3. 最大采暖面积(平方米)：20m ² 及以上

标的名称：洗衣机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 洗涤公斤量：10kg 2. 最高转速：1000转/分钟 3. 使用方式：全自动 4. 功能：洗涤、脱水

标的名称：冰箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 外形尺寸≤长483*宽535*高1340mm 2. 能效等级：一级 3. 噪声：≤45dB 4. 总容量：不得<156L 5. 双门

标的名称：浴霸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 产品功率：2800w 2. 产品功能：照明，换气，吹风，取暖

标的名称：花洒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 家用增压套装、不锈钢材质

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

3.4.2 交货地点

采购包1：

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包1：

一次付清

3.4.4 支付约定

采购包1： 付款条件说明： 采购合同签订后支付合同总价的100%（具体以签订合同为准），达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

验收标准以本项目磋商文件、成交供应商响应文件、相关行业标准及财政部门相关规定要求为准。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

无

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

无

3.5其他要求

无

