

# 政府采购项目采购需求

采购单位：普格县教育体育和科学技术局

所属年度：2023年

编制单位：普格县教育体育和科学技术局

编制时间：2023年10月10日

## 一、项目总体情况

- (一) 项目名称：义务教育阶段作业本采购项目
- (二) 项目所属年度：2023年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：3,106,500.00元，大写（人民币）：叁佰壹拾万零陆仟伍佰元整
- (五) 项目概况：义务教育学校学生防近视作业本
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

## 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果

- 1.相关产业发展情况
- 2.市场供给情况
- 3.同类采购项目历史成交信息情况
- 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
- 5.其他相关情况

## 三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 预算采购方式：非公开招标  
采购方式：公开招标
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为3103140.000000元,总体预留比例为100.0000%,其中,面向小微企业采购金额为0元,占0%。

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：否
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

#### 四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

##### 1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 3,106,500.00 ， 大写（人民币）： 叁佰壹拾万陆仟伍佰元整

最高限价（元）： 3,103,140.00 ， 大写（人民币）： 叁佰壹拾万叁仟壹佰肆拾元整

3、评审方法： 综合评分法

4、定价方式： 固定总价

5、是否支持联合体投标： 否

6、是否允许合同分包选项： 否

7、拟采购标的的技术要求

|   |          |              |           |          |
|---|----------|--------------|-----------|----------|
| 1 | 采购品目     | 纸及纸质品        | 标的名称      | 学生防近视作业本 |
|   | 数量       | 5,275,336.00 | 单位        | 个        |
|   | 合计金额（元）  | 3,103,140.00 | 单价（元）     | 0.59     |
|   | 是否采购节能产品 | 否            | 未采购节能产品原因 | 无        |
|   | 是否采购环保产品 | 否            | 未采购环保产品原因 | 无        |
|   | 是否采购进口产品 | 否            | 标的物所属行业   | 工业       |

标的名称： 学生防近视作业本

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |    |                              |    |             |          |            |    |
|------|----|-----------|----|------------------------------|----|-------------|----------|------------|----|
|      |    | 序号        | 名称 | 规格、技术参数配置及要求                 | 单位 | 估算数量        | 最高单价（元）  | 合计金额（元）    | 备注 |
|      |    | 1         | 3  | 一、规格：<br>1、成品尺寸(mm): 130×184 | 本  | 168<br>4560 | 0.<br>35 | 58<br>9596 | 以  |

| 序号 | 2开<br>名<br>作业<br>称<br>本 | 2、封面(g/m <sup>2</sup> ): 120±5.0;<br>3、张数(内页+封面): 16+2 (双面印刷,横翻)。<br>二、参数配置:<br>1、执行《中小学学生作业本基本要求规格、技术参数配置及要求》(J6-2018)及QB/T 1437-2014课业簿册标准的质量标准要求,并严格按照标准印制生产。<br>2、作业本内页纸张技术要求:<br>(1)作业本内页使用≥70.0g/  | 单<br>位 | 估<br>算数量 | 最<br>高单<br>价限<br>价(元) | 合<br>计金额<br>(元) | 实<br>际注<br>供<br>货<br>数<br>量 | 备<br>注<br>结<br>算<br>。 |
|----|-------------------------|--|--------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
|    |                         | <p>m<sup>2</sup>原浆本色纸;<br/>(2)内芯(即内页)均须选用无荧光增白剂本色双胶纸张制作;<br/>(3)施胶度≥0.75mm;<br/>(4)抗张强度(纵向)≥3.00k N/m;<br/>(5)耐折度(横向)≥5次;<br/>(6)不透明度≥88.0%;<br/>(7)平滑度(正反面均)≥25 s;<br/>(8)亮(白)度为70.0~80.0%;<br/>(9)尘埃度:(≥0.2 mm<sup>2</sup>~0.5 mm<sup>2</sup>的尘埃不多于)60个/m<sup>2</sup>、(&gt;0.5 mm<sup>2</sup>~1.5 mm<sup>2</sup>的尘埃不多于)2个/m<sup>2</sup>、(&gt;1.5 mm<sup>2</sup>的尘埃)不应有;<br/>(10)铅(Pb)≤3.0 mg/kg;<br/>(11)砷(As)≤1.0 mg/kg;<br/>(12)无荧光性物质;<br/>(13)色度值:L: ≥85.0, a: 0.0±3.0, b: 12.0±4.0。<br/>3、钢笔书写不浸不透,产品裁切成直角,无粘连,无圆角,无斜角,无缺角等,同批纸张色调没有明显差别。<br/>4、作业本封面、封底:用纸为≥120±5.0g/m<sup>2</sup>牛皮纸。<br/>5、封面技术:耐破度≥360 kPa。<br/>6、封面至少双色彩色印刷(封面、封底无广告,印刷有劝学、节约环保、优秀文化、行为规范、法律知识、安全知识等有教育意义的内容,封面图案无版权争议;各类作业本封面正面须印制有(各类)作业本名称,下方须印制有:学校、科目,班级、姓名、学号;封底(即最后一页)须印制有生产企业名称、地址、品名等项目和内容。<br/>三、质量要求:<br/>1、成品要求:<br/>(1)破页、白页、缺页:纸张均匀,内芯无起泡、缺页、破页、散页、倒页、折页、白页,无格线作业本对白页不作要求。<br/>(2)脏迹:格线印刷墨色须均匀一致,线条清楚,无重影、断线、漏花、歪斜、模糊、漏印,无明显脏迹;格线应平行于纸张的边缘,整齐、统一。<br/>(3)使用钢笔、中性笔、铅笔、水彩笔书写测试不得出现浸墨现象。<br/>(4)用紫外线照射灯进行纸张照射测试,不得出现蓝色荧光。<br/>2、装订要求:<br/>(1)成品应装订牢固、平整,裁切偏斜误差≤1.0 mm;装订本钉装要求居中,偏差不得超过±1.0 mm;相邻两页对面行线的偏差应不超过</p> |        |          |                       |                 |                             |                       |

|   |   | 序号                              | 名称   | 单位 | 估算数量        | 最高单价(元) | 合计金额(元)     | 备注   |
|---|---|---------------------------------|--|----|-------------|---------|-------------|--|
|   |   |                                 | <p>0.3mm; 装订本钉距应均匀一致, 钉扣不应有锈蚀; 成品规格尺寸(m): 误差±1.5 mm以内。</p> <p>(2) 作业本危险锐利尖端: 作业本的切边整齐, 无毛边、无锯齿边; 钉装规格、技术参数配置及要求突出感, 手指水平滑动无划痛感。</p> <p>3、印刷要求:</p> <p>(1) 套印误差: 封面/封底彩色印刷套印误差≤0.2mm; 内芯每单张正反面的行线、竖线应对齐, 两面对线误差≤0.5mm。</p> <p>(2) 作业本内芯格线颜色需选用浅绿色或浅蓝色或浅灰色或浅红色等浅色系颜色。</p> <p>(3) 除美术本外内芯格线应正反两面印刷, 内芯格线符合作业本名称要求; 美术本可不印刷内芯格线。</p> <p>(4) 作业本的油墨覆盖应简单少量, 不应过渡印刷。</p> <p>(5) 封面/封底的脱色程度: 经脱色试验后, 浸泡液不得染有颜色。</p> <p>四、检测报告:</p> <p>*1、提供质量监督检验机构(有CMA或CAL检验章)出具的有效作业本用紙的检验报告。</p> <p>*2、提供质量监督检验机构(有CMA或CAL检验章)出具的有效可迁移元素最大限量的检验报告。</p> <p>*3、提供质量监督检验机构(有CMA或CAL检验章)出具的有效</p>   |    |             |         |             |  |
| ★ | 1 | 2<br>1<br>6<br>开<br>作<br>业<br>本 | <p>个品种的规格报告。</p> <p>1、成品尺寸(mm): 260×180 ;</p> <p>2、封面(g/m<sup>2</sup>): 120±5.0;</p> <p>3、张数(内页+封面): 16+2 (双面印刷,横翻)。</p> <p>二、参数配置:</p> <p>1、执行《中小学学生作业本基本要求(团体标准)》(T/JYBZ006-2018)及QB/T 1437-2014课业簿册标准的质量标准要求, 并严格按照标准印制生产。</p> <p>2、作业本内页纸张技术要求:</p> <p>(1) 作业本内页使用≥70.0g/m<sup>2</sup>原浆本色纸;</p> <p>(2) 内芯(即内页)均须选用无荧光增白剂本色双胶纸张制作;</p> <p>(3) 施胶度≥0.75mm;</p> <p>(4) 抗张强度(纵向)≥3.00k N/m;</p> <p>(5) 耐折度(横向)≥5次;</p> <p>(6) 不透明度≥88.0 % ;</p> <p>(7) 平滑度(正反面均) ≥25 S;</p> <p>(8) 亮(白)度为70.0~80.0 %;</p> <p>(9) 尘埃度: (≥0.2 mm<sup>2</sup> ~0.5 mm<sup>2</sup> 的尘埃不多于) 60 个/m<sup>2</sup>、(&gt;0.5 mm<sup>2</sup> ~1.5 mm<sup>2</sup> 的尘埃不多于) 2个/m<sup>2</sup>、(&gt;1.5 mm<sup>2</sup> 的尘埃) 不应有;</p> <p>(10) 铅(Pb) ≤3.0 mg/kg;</p> <p>(11) 砷(As) ≤1.0 mg/kg;</p> <p>(12) 无荧光性物质;</p> <p>(13) 色度值: L: ≥85.0, a: 0.0±3.0, b: 12.0±4.0。</p> <p>3、钢笔书写不浸不透, 产品裁切成直角, 无粘连, 无圆角, 无斜角, 无缺角等, 同批纸张色调没有明显差别。</p> <p>4、作业本封面、封底: 用纸为≥</p> | 本  | 359<br>0776 | 0.70    | 25<br>13542 | 以<br>实<br>际<br>供<br>货<br>数<br>量<br>结<br>算<br>。 |

| 序号 | 名称  | 单位 | 估算数量        | 最高单价(元) | 合计金额(元)     | 备注 |
|----|---|----|-------------|---------|-------------|----|
|    | <p><b>120±5.0g/m<sup>2</sup>牛皮纸。</b></p> <p><b>5、封面技术：耐破度 ≥360 kPa。</b></p> <p><b>a.</b></p> <p><b>6、封面至少双色彩色印刷（封面、封底无广告，印刷有劝学、节约环保、规格、技术参数配置及要求知识、安全知识等有教育意义的内容，封面图案无版权争议；各类作业本封面正面须印制有（各类）作业本名称，下方须印制有：学校、科目，班级、姓名、学号；封底（即最后一页）须印制有生产企业名称、地址、品名等项目和内容。</b></p> <p><b>三、质量要求：</b></p> <p><b>1、成品要求：</b></p> <p>（1）破页、白页、缺页：纸张均匀，内芯无起泡、缺页、破页、散页、倒页、折页、白页，无格线作业本对白页不作要求。</p> <p>（2）脏迹：格线印刷墨色须均匀一致，线条清楚，无重影、断线、漏花、歪斜、模糊、漏印，无明显脏迹；格线应平行于纸张的边缘，整齐、统一。</p> <p>（3）使用钢笔、中性笔、铅笔、水彩笔书写测试不得出现浸墨现象。</p> <p>（4）用紫外线照射灯进行纸张照射测试，不得出现蓝色荧光。</p> <p><b>2、装订要求：</b></p> <p>（1）成品应装订牢固、平整，裁切偏斜误差≤1.0 mm；装订本钉装要求居中，偏差不得超过±1.0 mm；相邻两页对面行线的偏差应不超过0.3mm；装订本钉距应均匀一致，钉扣不应有锈蚀；成品规格尺寸（mm）：误差±1.5 mm以内。</p> <p>（2）作业本危险锐利尖端：作业本的切边整齐，无毛边、无锯齿边；钉装本钉扣尖端不外翘，轻触无突出感，手指水平滑动无划痛感。</p> <p><b>3、印刷要求：</b></p> <p>（1）套印误差：封面/封底彩色印刷套印误差≤0.2mm；内芯每单张正反面的行线、竖线应对齐，两面对线误差≤0.5mm。</p> <p>（2）作业本内芯格线颜色需选用浅绿色或浅蓝色或浅灰色或浅红色等浅色系颜色。</p> <p>（3）除美术本外内芯格线应正反两面印刷，内芯格线符合作业本名称要求；美术本可不印刷内芯格线。</p> <p>（4）作业本的油墨覆盖应简单少量，不应过渡印刷。</p> <p>（5）封面/封底的脱色程度：经脱色试验后，浸泡液不得染有颜色。</p> <p><b>四、检测报告：</b></p> <p><b>*1、提供质量监督检验机构（有CMA或CAL检验章）出具的有效的作业本用纸的检验报告。</b></p> <p><b>*2、提供质量监督检验机构（有CMA或CAL检验章）出具的有效的可迁移元素最大限量的检验报告。</b></p> <p><b>*3、提供质量监督检验机构（有CMA或CAL检验章）出具的有效的9个品种的检验报告。</b></p> |    |             |         |             |    |
| 3  | 合计  | 本  | 527<br>5336 |         | 31<br>03138 |    |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

### 8、供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称  | 资格要求详细说明  |
|----|---|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力。                                      | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 |
| 2  | 具有良好的商业信誉   | （提供承诺函原件）   |
| 3  | 具有健全的财务会计制度。  | （提供承诺函原件）   |
| 4  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。                                | 提供承诺函原件原件）  |
| 5  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。                                | 提供承诺函原件原件）  |
| 6  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。                        | 提供承诺函原件原件）  |
| 7  | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |
| 8  | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。              | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   |

### 9、供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|----|--------|----------|
| 无  |        |          |

### 10、分包的评审条款

| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
|-------|-------|-------|------|----|-------|
|       |       |       |      |    |       |
|       |       |       |      |    |       |

| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项       | 详细要求  | 分值   | 客观评审项 |
|-------|-------|-------------|---|------|-------|
| 1     | 详细评审  | 价格          | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）*45*100%  | 45.0 | 是     |
| 2     | 详细评审  | 样品          | 1.整体质量外观：①作业本边缘切割整齐，纸张不掉粉，使用钢笔对样品进行书写测试能达到书写不浸（同一支钢笔书写）。②无起泡现象，封面、封底、封背不掉色且无破损，无破页、缺页、脏迹。③封面、封底设计与作业本背脊颜色协调且美观大方。2.印刷和装订质量：①印刷清晰、规范，无断线、漏花和歪斜；胶装本：胶合牢固，封面到封底用材结实，坚韧度经拉扯不掉页；铁钉本：铁钉均匀不挂手。②方便书写，经180度平摊不脱页。③内芯每单张正反面的行线、竖线应对齐，两面对线误差≤0.5mm。完全满足上述评审因素得6分，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。（6分） | 6.0  | 是     |
| 3     | 详细评审  | 履约能力保障      | 1、供应商或生产制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分。（3分）2、投标人提供的2020年1月1日（含）至今类似项目业绩，每提供一个得1分，最多得4分。说明：提供合同复印件，不提供不得分。（4分）  | 7.0  | 是     |
| 4     | 详细评审  | 节能环保标志产品    | 投标产品每提供一项节能认证证书或环境标志产品认证证书得1分，最多得2分。  | 2.0  | 是     |
| 5     | 详细评审  | 技术及对招标文件响应性 | 完全满足招标文件技术参数及质量要求的得36分，每缺一项或每有一项负偏离的扣0.56分，扣完为止。（36分）   | 36.0 | 是     |
| 6     | 详细评审  | 售后服务        | 投标人针对本项目提供的售后服务方案包括但不限于：1、服务承诺书，2、售后服务人员配置，3、售后更换措施，4、售后服务呼叫电话及响应时间。包含以上全部内容的得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。（4分）  | 4.0  | 是     |

## 11、合同管理安排

### 1) 合同类型：买卖合同



2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：自合同签订之日起2日

4) 合同履行地点：普格县各完小及乡中心校、中学

5) 支付方式：一次付清

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：项目验收合格后，采购人接到成交供应商通知与票据凭证资料以后的30日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向成交供应商核拨合同总价的100%的款。成交供应商在与采购人签订合同后需缴纳成交价5%的保证金到甲方账户，5%的保证金在质保期满一年(无质量问题)后付清(不计息)。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：项目验收合格后，采购人接到成交供应商通知与票据凭证资料以后的30日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向成交供应商核拨合同总价的100%的款。成交供应商在与采购人签订合同后需缴纳成交价5%的保证金到甲方账户，5%的保证金在质保期满一年(无质量问题)后付清(不计息)。，达到付款条件起 60 日，支付合同总金额的 100.00 %；

9) 验收交付标准和方法：货物验收按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）执行。

10) 质量保修范围和保修期：学校在发放防近视作业本后，发现有残次品等不合格防近视作业本，中标方在接到通知后4小时内响应，一天时间内到场完成更换，并承担调换的费用。若货物经供应商更换仍不能达到本合同约定的质量标准，采购方有权退货并追究供应商的违约责任。

11) 知识产权归属和处理方式：合同约定

12) 成本补偿和风险分担约定：合同约定

13) 违约责任与解决争议的方法：合同约定

14) 合同其他条款：合同约定

## 12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：分段/分期验收

7) 履约验收时间：

    供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：合同约定

9) 技术履约验收内容：合同约定

10) 商务履约验收内容：合同约定

11) 履约验收标准：货物验收按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔201

6〕205号）执行。

12) 履约验收其他事项：合同约定

## 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方

案：否