

# 政府采购项目采购需求

采购单位：中共美姑县委党校

所属年度：2023年

编制单位：中共美姑县委党校

编制时间：2023年10月29日

## 一、项目总体情况

- (一) 项目名称：美姑县委党校学员宿舍、食堂设施设备采购项目
- (二) 项目所属年度：2023年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：2,328,045.06元，大写（人民币）：贰佰叁拾贰万捌仟零肆拾伍元零陆分
- (五) 项目概况：美姑县委党校学员宿舍、食堂设施设备采购项目
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

## 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
  - 1.相关产业发展情况
  - 2.市场供给情况
  - 3.同类采购项目历史成交信息情况
  - 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
  - 5.其他相关情况

## 三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 预算采购方式：非公开招标
  - 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为2328045.060000元,总体预留比例为100.0000%,其中,面向小微企业采购金额为0元,占0%。

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：否
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

## 四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 2,328,045.06 ， 大写（人民币）： 贰佰叁拾贰万捌仟零肆拾伍元零陆分

最高限价（元）： 2,328,045.06 ， 大写（人民币）： 贰佰叁拾贰万捌仟零肆拾伍元零陆分

3、评审方法： 最低评标价法

4、定价方式： 固定总价

5、是否支持联合体投标： 否




6、是否允许合同分包选项： 否





7、拟采购标的的技术要求



1	采购品目	床类	标的名称	宿舍、食堂设施设备
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	2,328,045.06	单价（元）	2,328,045.06
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业





标的名称： 宿舍、食堂设施设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
序 号	标 名 称	产 品 图 片	规 格 (长 *宽*高)	数 量	单 位	产 品 技 术 参 数
		<b>1-2层家具配置</b>				
1	餐桌		1800*600*760mm ±5mm	30	张	1、基材：采用E1级实木多层板，板材厚度≥15mm，符合GB 8580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有有害物质限量》标准，甲醛释放量达到国家标准。成交供应商签订合同时，须提供由省级以上（含省级或直辖市）单位出具的产品（层板）检验报告原件。未提供或不提供取消其成交资格。 2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。 3、封边带：PVC一次性成型封边；符合GB/T4466《塑料封边带技术要求》国家标准。 4、五金件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 24668《家具用连接件技术要求及试验方法标准》。 5、脚架采用电镀不锈钢脚架。

2	餐椅		标准	120	<p>1. 基材：采用E1级实木多层板，板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。</p> <p>2. 面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3. 座板采用一次性热熔弯曲多层板座板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。</p> <p>4. 五金件：采用优质三合一连接件；GB/T 2820连接件技术要求及试验方法标准；无锈蚀、氧化膜脱落、无裂纹、毛刺、黑斑。</p> <p>5. 脚架<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚电镀银色脚架。</p>
3	餐柜		1200*400*800mm $\pm 5\text{mm}$	4	<p>1. 基材：采用E1级环保实木颗粒板，板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。</p> <p>2. 面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3. 封边带：PVC一次性成型封边；符合GB/T4466《用封边条技术要求》国家标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 3325《家具用连接件技术要求及试验方法》；缓冲铰链；符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状铰链；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手；滑轨；符合QB/T 1241-2013 家具五金 抽屉导轨；国家标准。</p>
4	接待台		根据现场定制	3.2	<p>1. 桌面：采用仿大理石台面。</p> <p>2. 基材：采用E1级环保实木颗粒板，板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。</p> <p>3. 面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>4. 封边带：PVC一次性成型封边；符合GB/T4466《用封边条技术要求》国家标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 3325《家具用连接件技术要求及试验方法》；缓冲铰链；符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状铰链；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手；滑轨；符合QB/T 1241-2013 家具五金 抽屉导轨；国家标准。</p>



5	办公椅		标准	4	把	<p>1、采用优质网布,网布光泽度好,质感柔和,回弹强,具有防虫、防滑、不褪色等特点。</p> <p>2、内部填充材质:采用优质海绵,密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math> 10802-2006 国家标准。</p> <p>3、气压棒:采用优质气压棒,具有气动升降调节功能。</p> <p>4、脚架:五星脚架,内置钢管,采用独特的弧形设计受力均匀。</p> <p>5、脚轮:采用进口工程塑料五星脚轮,强度高,耐磨活。</p> <p>6、内框架基材:采用优质实木木材,材质坚硬刚,符合人体工学原理,坐感舒适。</p>
6	接待椅			2	把	<p>1、采用优质真皮,皮面光泽度好,质感柔和,回弹强,具有防虫、防滑、不褪色等特点。</p> <p>2、内部填充材质:采用优质海绵,密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math> 10802-2006 国家标准。</p> <p>3、气压棒:采用优质气压棒,具有气动升降调节功能。</p> <p>4、脚架:不锈钢圆形底盘。</p>
7	接待沙发		定制	4.5	米	<p>1、覆面面材:采用细阻燃麻绒面料,符合GB 18410-2011《家用纺织品基本安全技术规范》; GB 17927.2-2011《沙发抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰评定要求》。</p> <p>2、内部填充材质:采用优质海绵,密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math> 10802-2006 国家标准。</p> <p>3、内框架基材:采用优质实木木材,材质坚硬刚,符合人体工学原理,坐感舒适。</p>
8	电动餐桌		$\phi 2400$ mm $\pm 5\text{mm}$	1	张	<p>1、基材:基材:采用E1级实木多层板,板材厚度符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质释放量限值》国家标准,甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材:选用胡桃木木皮贴面,符合GB/T13011《实木单板》标准。</p> <p>3、胶粘剂:采用优质环保胶,符合GB 18583-2001《胶粘剂有害物质释放量限值》国家标准。</p> <p>4、水性油漆:采用符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中挥发性有机物的测定 差值法》国家标准。</p> <p>5、五金配件:采用优质三合一连接件;符合GB/T 3328-2017《家具用连接件技术要求及试验方法》;</p>

9	餐椅			标准	16	<p>1. 面材：选用环保韩皮，GB/T 16799-2018 家具用皮革</p> <p>2. 内部填充材质：采用优质海绵，密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>，GB 102-2006 国家标准。</p> <p>3. 脚架：采用优质实木框架。</p> <p>4. 水性油漆：采用符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质含量的测定 差值法》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃含量的测定 差值法》国家标准。</p> <p>5. 胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 3325-2015《家具用连接件技术要求及试验方法》国家标准。</p>
10	餐桌			$\phi 1800$ mm	4	张 <p>1、基材采用E1级实木多层板，板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：选用胡桃木木皮贴面，符合GB/T13021《实木单板》标准。</p> <p>3、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>4、水性油漆：采用符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质含量的测定 差值法》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃含量的测定 差值法》国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 3325-2015《家具用连接件技术要求及试验方法》国家标准。</p>
11	餐椅			标准	40	把 <p>1. 面材：选用环保韩皮，GB/T 16799-2018 家具用皮革</p> <p>2. 内部填充材质：采用优质海绵，密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>，GB 102-2006 国家标准。</p> <p>3. 脚架：采用优质实木框架。</p> <p>4. 水性油漆：采用符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质含量的测定 差值法》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃含量的测定 差值法》国家标准。</p> <p>5. 胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 3325-2015《家具用连接件技术要求及试验方法》国家标准。</p>





1 2	配餐 柜		1200*400*1800mm ±5mm	4	张	<p>1、基材：采用E1级实木多层板，板材厚度≥15mm，符合GB 8580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：选用胡桃木木皮贴面，符合GB/T13011《实木单板》标准。</p> <p>3、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃含量的测定 差值法》国家标准。成交供应商签订合同时提供具有CMA、省级以上（含省级或直辖市）单位出具的（水性油漆）检测报告，未提供或不提供取消其成交供应商资格。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 3324-2016《家具用连接件技术要求及试验方法》；缓冲铰链；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状铰链》；符合QB/T 1241-2013《家具五金 家具拉手》；滑轨；符合QB/T 1241-2013《家具五金 抽屉导轨》；国家标准。</p>
1 3	沙发		三人位	1	个	<p>1、覆面面材：采用细阻燃麻绒面料，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB 17927.2-2011《软体家具 沙发抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰评定要求》。</p> <p>2、内部填充材质：采用优质海绵，密度≥35kg/m³，符合GB 10802-2006《海绵》国家标准。</p> <p>3、内框架基材：采用优质实木木材，材质坚硬刚性强，符合人体工学原理，坐感舒适。</p>
1 4	茶几		1200*600*450mm ±5mm	1	个	<p>1、桌面科技岩板，</p> <p>2、脚架采用转印黄色脚架。</p>
1 5	卡座 沙发		2人位	20	3个	<p>1、座板覆面面材：采用细阻燃麻绒面料，柔软亲肤，透气；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 火柴火焰评定要求》。</p> <p>2、内部填充材质：采用优质海绵，密度≥35kg/m³，符合GB 10802-2006《海绵》国家标准。</p> <p>3、框架：优质橡胶木。</p> <p>4、水性油漆：采用符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃含量的测定 差值法》国家标准。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃含量的测定 差值法》国家标准。成交供应商签订合同时提供具有CMA、省级以上（含省级或直辖市）单位出具的（水性油漆）检测报告，未提供或不提供取消其成交供应商资格。</p> <p>6、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 3324-2016《家具用连接件技术要求及试验方法》。</p>




1 6	茶几		1200*600*600mm	10 个	<p>1、基材：优质橡胶木。</p> <p>2、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中有害物质限量》国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 3324-2017《木家具 榫卯、螺钉、螺栓、螺母、木螺钉、木螺母、木销、木榫、木钉、木钉帽、木钉帽垫圈、木钉帽垫圈垫圈、木钉帽垫圈垫圈垫圈》家具用连接件技术要求及试验方法。</p>
1 7	茶水柜		1200*400*800mm ±5mm	5 个	<p>1、基材：采用E1级实木多层板，板材厚度≥15mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：选用胡桃木木皮贴面，符合GB/T13025.1-2008《实木单板》标准。</p> <p>3、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中有害物质限量》国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 3324-2017《木家具 榫卯、螺钉、螺栓、螺母、木螺钉、木螺母、木销、木榫、木钉、木钉帽、木钉帽垫圈、木钉帽垫圈垫圈、木钉帽垫圈垫圈垫圈》家具用连接件技术要求及试验方法；</p> <p>缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状铰链；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手；滑轨：符合QB/T 1241-2013 家具五金 抽屉导轨；国家标准。</p>










1 8	标间 床		1500*2000*260mm ±5mm	10 0	张	<p>基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量达到国家标准。成交供应商签订合同时提供CNAS标识由省级以上（含省级或直辖市）单位出具的检验报告原件。未提供或不提供取消其成交供应商资格复印件。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4873-2015《塑料封边带》国家标准。成交供应商签订合同时提供MA、CNAS标识由省级以上（含省级或直辖市）单位出具的检验报告原件。未提供或不提供取消其成交供应商资格复印件。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂》国家标准。成交供应商签订合同时提供具有CMA、CNAS标识由省级或直辖市）单位出具的（胶粘剂）检验报告原件。未提供或不提供取消其成交供应商资格。投标时提供复印件。</p> <p>5、五金件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 28209-2011《家具 五金件 三合一连接件技术要求及试验方法标准》国家标准。</p> <p>6、床屏覆面面料：采用细阻燃麻绒面料，柔软亲肤、舒适透气；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》和GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗阻燃特性技术要求》：模拟火柴火焰评定要求。</p> <p>7、内部填充材质：采用优质海绵，密度≥35kg/m³，符合GB 10802-2006《海绵》国家标准。</p> <p>投标时提供：</p> <p>1、海绵（海绵尺寸：200mm*120mm*60mm）。</p>  <p>2、麻绒面料尺寸：200mm*120mm(±5mm)的。</p>
--------	---------	---	-------------------------	---------	---	---




1 9	床头 柜		500*40 0*550mm ±5mm	10 0	个	<p>1. 基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 18583-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。</p> <p>2. 面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3. 封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4803《家具用封边条技术要求》国家标准。</p> <p>4. 胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2017《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>5. 五金件：采用优质三合一连接件；GB/T 28200《家具五金 三合一连接件技术要求及试验方法标准》；国家标准。滑轨；符合GB 24456-2013《家具五金 抽屉导轨》国家标准。</p> <p>投标时提供：</p> <p>1、滑轨（滑轨尺寸及样式详见图样如下）1个。</p> 
--------	---------	---	---------------------------	---------	---	---




20	衣柜		1200*500*2000mm ±5mm	50	<p>1. 基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 18580-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4893《塑料封边条技术要求》国家标准。提供具有 CMA、CNAS 以上（含省级或直辖市）单位出具的检验报告。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》国家标准。提供具有 CMA、CNAS 标识由省级以上（含省级或直辖市）单位出具的检验报告。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T24455《家具用连接件技术要求及试验方法》。</p> <p>缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状铰链；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手。国家标准。成交供应商签订合同时提供具有 CMA、CNAS 标识由省级或直辖市）单位出具的（五金配件）检验报告原件。提供取消其成交供应商资格。投标时提供复印件。</p> <p>投标时提供： 三合一连接件（拉手尺寸及样式详见图样如下）合金铰链件为一次性铁压铸成型1套。</p>  <p>2. 带拉手的基材门板一张（门板尺寸300*300*15mm±0.2mm，尺寸及样式详见图样如下）材质为内嵌式锌合金电镀加工二颗螺丝固定锌合金一次压铸成型小样1套。</p>  <p>3. 缓冲铰链尺寸及样式详见，（缓冲铰链图样如下）材质为锌合金一次压铸成型1个。</p>  <p>未提供及提供不全和不符合参数小样视为无效报价</p>
----	----	---	-------------------------	----	--

2 1	写字 桌		1200*400*760mm ±5mm	50	<p>1. 基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。</p> <p>2. 面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3. 封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4803-2008《家具用封边条技术要求》国家标准。</p> <p>4. 胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB 24456-2009《家具用连接件技术要求及试验方法》；</p> <p>缓冲铰链；符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状铰链；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手；符合QB/T 1241-2013 家具五金 抽屉导轨；符合QB/T 1241-2013 家具五金 抽屉导轨；国家标准。</p>
2 2	写字 椅		标准	50	<p>1. 面材：选用环保韩皮，GB/T 16799-2018 家具用皮革 第1部分：牛皮。</p> <p>2. 内部填充材质：采用优质海绵，密度≥35kg/m<sup>3</sup>，符合GB 10802-2006 国家标准。</p> <p>3. 脚架：采用优质实木框架。</p> <p>4. 水性油漆：采用符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中挥发性有机化合物含量的测定 差值法》国家标准。</p> <p>5. 胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p>
2 3	行李 箱		800*500*600mm ±5mm	50	<p>1、基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4803-2008《家具用封边条技术要求》国家标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB 24456-2009《家具用连接件技术要求及试验方法》；</p> <p>缓冲铰链；符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状铰链；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手；符合QB/T 1241-2013 家具五金 抽屉导轨；符合QB/T 1241-2013 家具五金 抽屉导轨；国家标准。</p>






2 4	套房 床		1800*2000*260mm ±5mm	20	张 1. 基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。 2. 面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。 3. 封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4753-2007《家具用封边带技术要求》国家标准。 4. 胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂有害物质限量》国家标准。 5. 五金件：采用优质三合一连接件；GB/T 28200《家具用三合一连接件技术要求及试验方法标准》；国家标准。 6. 床屏覆面面料：采用细阻燃麻绒面料，柔软亲肤、舒适透气；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；符合GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗阻燃特性技术要求》；模拟火柴火焰评定要求。 7. 内部填充材质：采用优质海绵，密度≥35kg/m³；符合GB 10802-2006《海绵》国家标准。
2 5	衣柜		1200*500*2000mm ±5mm	20	个 1. 基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。 2. 面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。 3. 封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4753-2007《家具用封边带技术要求》国家标准。 4. 胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂有害物质限量》国家标准。 5. 五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB 28200《家具用三合一连接件技术要求及试验方法》；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状缓冲铰链》；符合QB/T 1241-2013《家具五金 家具拉手》。国家标准。
2 6	写字 桌		1200*400*760mm ±5mm	20	张 1. 基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。 2. 面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。 3. 封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4753-2007《家具用封边带技术要求》国家标准。 4. 胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《胶粘剂有害物质限量》国家标准。 5. 五金件：采用优质三合一连接件；GB/T 28200《家具用三合一连接件技术要求及试验方法标准》；国家标准。

27	写字椅		标准	20	把	<p>1.面材：选用环保韩皮，GB/T 16799-2018 家具</p> <p>2、内部填充材质：采用优质海绵，密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math> 10802-2006 国家标准。</p> <p>3、脚架：采用优质实木框架。</p> <p>4、水性油漆：采用符合GB18581-2020《木器漆限量》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中 定》国家标准。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-20</p>
28	行李箱		800*500*600mm $\pm 5\text{mm}$	20	个	<p>1、基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math> 8580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限 准，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4 具用封边条技术要求》国家标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-20</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 家具用连接件技术要求及试验方法；</p> <p>缓冲铰链；符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状 ；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手；滑轨； 4-2013 家具五金 抽屉导轨；国家标准。</p>
29	沙发		三人位	20	个	<p>1、覆面面材：采用细阻燃麻绒面料，符合GB 18 家纺织产品基本安全技术规范；GB 17927.2-2011 物 沙发抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰评定要</p> <p>2、内部填充材质：采用优质海绵，密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math> 10802-2006 国家标准。</p> <p>3、内框架基材：采用优质实木木材，材质坚硬刚 ，符合人体工学原理，坐感舒适。</p>
30	茶几		1200*600*450mm $\pm 5\text{mm}$	20	个	<p>1、基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度<math>\geq 15\text{mm}</math> 8580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限 准，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4 具用封边条技术要求》国家标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-20</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T 家具用连接件技术要求及试验方法；</p> <p>缓冲铰链；符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状 ；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手；滑轨； 4-2013 家具五金 抽屉导轨；国家标准。</p>





3 1	电视 柜		1200*400*600mm ±5mm	20	张	<p>1、基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 8580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4803《家具用封边条技术要求》国家标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T3325《家具用连接件技术要求及试验方法》；缓冲铰链；符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状铰链；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手；滑轨；符合QB/T 1241-2013 家具五金 抽屉导轨；国家标准。</p>
3 2	客厅 写字桌		1400*700*760mm ±5mm	20	把	<p>1、基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 8580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4803《家具用封边条技术要求》国家标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T3325《家具用连接件技术要求及试验方法》；缓冲铰链；符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状铰链；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手；滑轨；符合QB/T 1241-2013 家具五金 抽屉导轨；国家标准。</p>
3 3	写字 椅		标准	20	把	<p>1、面材：选用环保韩皮，GB/T 16799-2018 家具用皮革；</p> <p>2、内部填充材质：采用优质海绵，密度≥35kg/m<sup>3</sup>，符合GB 10802-2006 国家标准。</p> <p>3、脚架：采用优质实木框架。</p> <p>4、水性油漆：采用符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中有害物质限量》国家标准。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p>












3 4	单间 床		1800*2000*260mm ±5mm	5	张	<p>1、基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 8580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准》，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4803《家具用封边带技术要求》国家标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T18884《家具用连接件技术要求及试验方法》国家标准。</p> <p>6、床屏覆面面料：采用细阻燃麻绒面料，柔软亲肤、舒适透气；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗阻燃特性技术要求》；模拟火柴火焰评定要求。</p> <p>7、内部填充材质：采用优质海绵，密度≥35kg/m³，符合GB 10802-2006《海绵》国家标准。</p>
3 5	衣柜		1200*500*2000mm ±5mm	5	个	<p>1、基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 8580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准》，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4803《家具用封边带技术要求》国家标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T18884《家具用连接件技术要求及试验方法》国家标准。</p> <p>缓冲铰链；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状铰链》国家标准；符合QB/T 1241-2013《家具五金 家具拉手》国家标准。</p>
3 6	写字 桌		1200*400*760mm ±5mm	5	张	<p>1、基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm，符合GB 8580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准》，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4803《家具用封边带技术要求》国家标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T18884《家具用连接件技术要求及试验方法》国家标准。</p>






37	写字椅		标准	5	把	<p>1、面材：选用环保韩皮，GB/T 16799-2018 家</p> <p>2、内部填充材质：采用优质海绵，密度≥35kg/m<sup>3</sup> 10802-2006 国家标准。</p> <p>3、脚架：采用优质实木框架。</p> <p>4、水性油漆：采用符合GB18581-2020《木器漆限量》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机物含量的测定 差值法》、GB/T 36488-2018《涂料中定》国家标准。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-20</p>
38	行李箱		800*500*600mm ±5mm	5	个	<p>1、基材：采用E1级实木颗粒板，板材厚度≥15mm 8580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限准，甲醛释放量达到国家标准。</p> <p>2、面材：采用优质浸渍胶膜纸饰面，耐磨防划涂、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>3、封边带：PVC一次性成型封边条；符合GB/T4具用封边条技术要求》国家标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质环保胶，符合GB 18583-20</p> <p>5、五金配件：采用优质三合一连接件；符合GB/T家具用连接件技术要求及试验方法。</p> <p>缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013 家具五金 杯状；符合QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手。国家标</p>
39	床垫		1500*2000*200mm	10	张	<p>1、面料：采用细阻燃麻绒面料，符合GB 18401-织产品基本安全技术规范；GB 17927.2-2011 软体家具抗引燃特性的评定</p> <p>第2部分：模拟火柴火焰评审要求。</p> <p>2、高弹力</p> <p>3、床垫耐水色牢度、缝擦色牢度、阻燃性能、弹簧、耐久性墙。</p>
40	床垫		1800*2000*200mm	25	张	<p>1、面料：采用细阻燃麻绒面料，符合GB 18401-织产品基本安全技术规范；GB 17927.2-2011 软体家具抗引燃特性的评定</p> <p>第2部分：模拟火柴火焰评审要求。</p> <p>2、高弹力</p> <p>3、床垫耐水色牢度、缝擦色牢度、阻燃性能、弹簧、耐久性墙。</p>
床上用品						
41	床单		2400mm*2800mm	25	套	<p>面料：精梳100%棉60*80S，全工艺喷气织造40面料柔软，透气性好；四面法式飞边1CM，下开口无分，套接工艺，车标识唛头。符合国家标准GB/T2279</p>

4 2	被套		2100m m*2400mm	25 0	套	面料: 精梳100%棉60*80S, 全工艺喷气织造40 面料柔软, 透气性好; 四面法式飞边1CM, 下开口无缝 分, 套接工艺, 车标识唛头。符合国家标准GB/T22796-2009
4 3	枕套		580mm *850mm	25 0	个	面料: 精梳100%棉60*80S, 全工艺喷气织造40 面料柔软, 透气性好。四面法式飞边5cm, 套接工艺, 符合国家标准GB/T22796-2009
4 4	被芯		2000m m*2300mm	25 0	套	颜色: 白色, 面料100%棉, 仿羽布面料, 水洗尺 防绒、防水、防油、透气、耐污, 填充物:鸭绒≥70%。
4 5	枕芯		480mm *740mm	50 0	个	重量: 1200g; 颜色: 白色 面料: 100%棉, 纱支40*40s仿羽布面料, 面料 水、防油、透气、耐污, 填充物: 超细、超柔羽绒≥
4 6	保护 垫		1500m m*2000mm	25 0	套	面料: 100%涤纶纤维 装饰: 无 填充物: 定型仿丝棉 重量: ≥360g/m2 安全类型: B类 (不可直接接触皮肤产品)
4 7	电水 壶		标准 ml	75	个	ABS材质外壳, 内胆食品级304不锈钢双层真空, : 600W; 额定电压: 220V; 电源线长: 0.7米 包装清单: 电水壶x1,电源底座x1,说明书保修卡x1
4 8	沐浴 液		500ml 酒店定制液 体	75	瓶	水, 油橄榄, 果油, 甘油, 棕榈酸, 甲基异噻唑啉
4 9	洗发 液		500ML 酒店定制液 体	75	瓶	水, 油橄榄, 果油, 甘油, 棕榈酸, 甲基异噻唑啉
5 0	牙刷 牙膏		盒装高 档纸印徽记 、秸秆蓝色 牙膏3克	20 0	套	圆柄秸秆牙刷刷竹炭毛+3克牙膏入牛皮纸卡盒, 印
5 1	梳子		盒装高 档纸印徽记 、秸秆香蕉 梳	20 0	把	8.5克秸秆长条梳入牛皮纸卡盒, 印LOG
5 2	浴帽		盒装高 档纸加厚浴 帽	20 0	套	高压条形浴帽入牛皮纸卡盒, 印LOGO
5 3	茶杯			75	个	陶瓷材质, 加印LOGO
5 4	漱口 杯			25 0	个	玻璃材质, 圆形漱口杯
5 5	纸巾 盒			75	个	L250mm*W130mm*H65mm, 咖啡色细纹PU皮革, 金色车线, 金色logo


5 6	垃圾桶			75	个	225mm*270L250mm 咖啡色色细纹PU皮革, 金色车线, 金色logo
5 7	遥控架			75	个	155mm*90mm 咖啡色细纹PU皮革, 金色车线, 金色logo
5 8	衣架			75	个	一级榉木。原木色哑光环保pu漆, 质感珍珠方沟4
5 9	烟缸			75	个	3.5寸陶瓷圆烟缸100mm*100mm
6 0	房口车			75	个	双边服务车, 烤漆焊接, 铁管140mm*60mm*9!
6 1	布草车			2	个	不锈钢材质, 焊接工艺, 万向轮静音900mm*760
6 2	塑料拖鞋			12 5	双	塑料材质, 防水, 防潮
厨房设备						
6 3	80cm 电磁大锅灶			1	台	1、规格: 1200*1300*800+400mm (±5mm W, 锅外直径1000mm 2、整机全使用优质201雪花砂不锈钢板材, 面板/其他侧板厚≥1.2mm, 底板厚≥1.0mm,
6 4	电磁单炒炉			1	台	1、规格: 功率≥15KW, 微晶玻璃镜面外径400mm 直径电磁炉专用锅2、整机全使用优质201雪花砂不锈钢1.5mm, 其他侧板厚≥1.2mm, 底板厚≥1.0mm;
6 5	油烟净化一体机			3	米	油烟净化一体机技术参数: 设备规格: L×1300×1400mm,材质: SUS202, V,功率: 2.8kw,处理风量: >5200m³/h 全压: ≥780Pa,噪音: <70dB,风口尺寸: 400× 风口方向: 360°万向旋转出口, 可以前/后/左/右 转. 投标时提供专用电脑液晶触控面板1套, 并配置有: 制, 技术规格要求: 450mm×150mm, 尺寸偏差±5 面板有: 启动、停止、清洗按键功能。未提供及提供不 为无效报价供应商。
6 6	炉拼台			1	台	规格: 400*800*800mm 1、台面材料采用≥60mm厚柏木无结板, 三方加: ; 2、框架采用50角铁焊接; 3、横通采用≥38*38*1.2mm不锈钢管连接; 4、立柱采用≥38厚度1.2mm201#优质不锈钢圆 5、台脚处连接不锈钢可调子弹脚, 可调节高度。

6 7	12层 蒸饭车			1	台	1、尺寸: $\geq 650*670*1530\text{mm}$ ; 功率/电压: 1 输入蒸汽气压: 0.02Mpa; 蒸饭量: 60kg; 可供人数 : 12; 结构形式: 双门; 配12个加厚蒸饭盘;
6 8	三眼 水池			1	台	材料选用国标优质不锈钢磨砂板制造; 台面厚度 $\geq$ 盆厚度1.0mm。配可调性不锈钢子弹脚。送: 不锈钢 滤渣盖板
6 9	菜架			1	台	规格: $1200\times 500\times 1500\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 1、整体采用不201#不锈钢制作; 2、其中立柱, 外框连接架采用 $38\text{mm}\times 38\text{mm}\times 1.2$ 方管; 3、内框采用 $38\text{mm}\times 25\text{mm}\times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢方管 4、配可调节脚。
7 0	四门 冰箱			1	台	1、温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}/-6^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$ ; 容积: 冷藏 $\geq 425\text{L}$ ; 外形尺寸: $\geq 1215*680*1930\text{mm}$ ; 制冷方 2、自动回归门设计; 微电子数码显示温控器; 箱 节能环保发泡剂发泡成型, 保温效果时长、环保卫生
7 1	双门 不锈钢高 温消毒柜			1	台	1、尺寸: $1190*530*1800\text{mm}\pm 10\text{mm}$ ; 功率/ W/220V; 外壳采用无磁不锈钢板制作, 移动式层架, 体式折边豪华把手, 内设超高温保护功能, 使用更安全 2、产品配置: ①双门双室独立控制(双室双控)、 泡保温层, 具有保温功能、③配机械式定时器及温控器 温功能;
7 2	双通 工作台			2	台	材料选用国标优质不锈钢磨砂板制造; 台面 $\geq 1.2\text{m}$ 1.0mm,脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚
7 3	绞肉 机			1	台	机身以及与肉类接触部件均为优质201不锈钢, 输 为无毒橡塑材料, 可切片、切丝、绞馅, 生产能力: 切 切肉丝 $\geq 200\text{Kg/h}$ ,绞肉 $\geq 100\text{Kg/h}$ 。防水等级不低于II
7 4	五格 子保温售 饭台(带 大分素盒 )			1	台	规格: $1500*700*800\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 采用304#不锈钢板而制, 面板厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ 0.8mm, 配 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢通脚, 下加可调节脚座。下 为25cm, 内带发热管加热, 温控调节温度。配1/1份
7 5	烟管			20	米	规格: $480*480\text{mm}$ 1、采用不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 2、双面压筋加强处理; 3、机械接驳, 烟管内连接处用防漏、耐高温密封胶
7 6	弯头			5	个	规格: $480*480\text{mm}$ 1、采用不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 2、双面压筋加强处理; 3、机械接驳, 烟管内连接处用防漏、耐高温密封胶
7 7	12cm 双层碗			12 0	个	1、采用食品级不锈钢制作

78	快餐盘五格			120	个	1、采用不锈钢制作
79	菜刀			1	把	1、采用不锈钢制作
80	砍刀			1	把	1、采用不锈钢制作
81	菜板40CM			2	2个	全实木厚≥150mm
82	筷子			10	包	竹木
83	11寸油缸			2	个	1、采用不锈钢制作
84	16cm料缸			10	把	1、采用不锈钢制作
85	密漏			2	把	1、采用不锈钢制作
86	板漏			2	把	1、采用不锈钢制作
87	10炒勺			2	把	1、采用不锈钢制作
88	16cm马碗			10	个	1、采用不锈钢制作
89	大锅铲			2	把	1、采用不锈钢制作
90	菜筐			10	个	塑料制品
91	60L垃圾桶			2	个	塑料制品
92	40cm不锈钢盆			5	个	1、采用不锈钢制作
93	40cm不锈钢桶			5	个	1、采用不锈钢制作
94	30cm不锈钢桶			5	个	1、采用不锈钢制作

95	优质布、ASI10-2020 窗帘高度以布料3.2米为准		1800	米	<p>1、成份：100%涤纶</p> <p>经纬密度：高密度编织，宽度：216×216</p> <p>耐日晒及耐湿擦色牢度：5级</p> <p>尺寸变化率：纵向、横向≤0.8mm</p> <p>断裂强力：纵向、横向为420牛顿</p> <p>缩水率：≤1%，经高分子热处理</p> <p>三层遮光布，中间为黑色低弹遮光纱，正反面均为喷水织机织造。</p> <p>2、遮光布帘，具有除臭、隔热、保温、隔音，防霉功能，遮光率达90%；</p> <p>3、布料质地平挺、不易褪色、材料质感视觉温和。料应经防静电处理，不易沉积灰尘，易于维护保养，清晰；</p> <p>4、外观光泽柔和，颜色莹润，手感舒适，布面光滑，悬垂性好，保证窗帘弹性好，不易折皱，耐脏。</p> <p>5、褶皱：1：2。 6 防水，防尘，无甲醛，成品无线头无污迹。布帘熨烫的时候不起泡，无线头杂物。</p> <p>二、每米成品布艺窗帘制作8个标准褶皱。</p> <p>三、缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于35</p>
96	轨道		1800	米	<p>1. 多功能窗帘轨道主体:采用电泳象牙白高纯度工业铝材。0克及以上，轨道壁厚度为≥1.0mm及以上。</p> <p>2、轨道滑轮采用POM树脂精密滚轮、保证耐磨的强度顺，抗老化；</p> <p>3、挂钩采用S型，不锈钢材质。</p> <p>4、安装码：采用1.0mm及以上的钢板主材，保证了使用寿命。</p> <p>5、轨道采用一体铸造成型，轨道两侧封口：铸铁锁扣：脱落现象。吊轮：采用工程塑料PA和POM高精度精密静音效果。</p> <p>6. 投标时提供轨道一个满足参数要求轨道小样一个详见下提供不符合要求的视为无效报价供应商。</p>
97	辅料		1800	米	<p>窗帘配件</p> <p>1、优质布带</p> <p>2、不锈钢绣S勾</p> <p>3、优质缝纫线</p>

名称	要求	数量	单位	图样
家具小样				
海绵	详见采购清单及参数要求表	1	块	

麻绒面料	详见采购清单及参数要求表	1	块	
滑轨	详见采购清单及参数要求表	1	个	
三合一连接件	详见采购清单及参数要求表	1	套	
带拉手的基材门板一张	详见采购清单及参数要求表	1	套	
缓冲铰链	详见采购清单及参数要求表	1	个	

厨房设备					
油烟净化一体机	详见采购清单及参数要求表	1	套	专用电脑液晶触控面板并配置有红外线遥控器控制，技术规格要求： <b>450mm×150mm</b> ，尺寸偏差 <b>±5mm</b> ，要求控制面板有：启动、停止、清洗按钮功能。	
窗帘小样					
窗帘轨道	详见采购清单及参数要求表	1	个		
<p><b>2.样品递交要求</b></p> <p>(1) 样品封装须完全密封，所提供样品应为盲样（须进行密封包装），即包装及投标样品中不得出现任何可识别供应商或竞标人生产厂商的文字、logo、图文等信息，若有，则竞标人自行负责遮掩，若未遮掩将被视为无效样品，现场退还，所投样品与所投产品需一致。</p> <p>(2) 样品递交时间：同响应文件递交起止时间。竞标人投标样品须按时送达，逾期送达的样品将被拒收。</p> <p>(3) 样品递交地点：同响应文件递交地点。</p> <p><b>3、样品退还</b></p>					

采购活动结束后，采购代理机构应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理未成交供应商提供的样品；成交供应商提供的样品将交由采购人封存，交货验收时的货物的参数参照样品验收。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	(1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；(2) 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；(3) 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；(4) 若为自然人：提供“身份证明材料”注：①供应商参加政府采购活动的代表为法定代表人/单位负责人，应提供法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；②供应商参加政府采购活动的代表为非法定代表人/单位负责人，应提供法定代表人/单位负责人授权书
2	具有良好的商业信誉	提供承诺函
3	具有健全的财务会计制度。	(1) 可提供自2021年以来任意年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；(2) 也可提供供应商内部的自2021年以来任意年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）；(3) 也可提供截至提交投标文件截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；(4) 供应商注册时间截至提交投标文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程（复印件）；(5) 供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	提供承诺函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	提供承诺函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供承诺函。



序号	资格要求名称	资格要求详细说明
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	提供承诺函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	提供承诺函

#### 9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

#### 10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

#### 11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：自合同签订之日起60日

4) 合同履行地点：采购人指定地点

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：签订合同一次性支付合同总金额的预付款，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00%；

2、付款条件说明：设备安装、调试完成且验收合格后成交供应商提供相关票据，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的70.00%；

9) 验收交付标准和方法：采购人与成交供应商应严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、招标文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：所有产品投标人必须承诺不低于1年质保期，否则为无效投标

11) 知识产权归属和处理方式：（1）供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。（2）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：（1）甲方违约责任 1) 甲方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。 2) 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金

额的确定及支付方法。（2）乙方的违约责任 1）乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。 2）因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。争议：（1）协商：双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。（2）调解：如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。（3）仲裁或诉讼：双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14) 合同其他条款：无

## 12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：采购人与成交供应商应严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、招标文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收。

10) 商务履约验收内容：采购人与成交供应商应严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、招标文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收。

11) 履约验收标准：按照本项目采购文件、成交供应商响应文件内容进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

## 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：是

1) 国家政策变化风险的应对措施：以最新国家政策为准。。

2) 实施环境变化风险的应对措施：若在合同约定范围内及时根据合同约定进行调整，按有利于采购人执行；若超出合同及采购文件范围及时根据实际情况及相关政策法规调整后重新开展采购活动。

3) 重大技术变化风险的应对措施：暂未开始履约的根据实际情况及相关政策法规调整后开展采购活动；已在履约中的，如在合同约定范围内及时与供应商协商根据合同约定进行调整，按有利于采购人执行，如超出合同约定范围及时终止履约。。

4) 预算项目调整风险的应对措施：根据调整情况终止采购活动。。

5) 因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施：质疑、投诉不成立继续开展采购活动，各采购环节对应时间按照相关法律法规相应顺延；质疑、投诉成立根据相关政策法规进行更正后继续开展采购活动，各采购环节对应时间按照相关法律法规相应顺延。

6) 采购失败风险的应对措施：及时调整采购内容，重新开展采购活动。。

7) 不按规定签订或者履行合同风险的应对措施：履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《〈四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法〉（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。。

8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施：立即终止采购活动或合同履约。。

9) 其他采购和合同履行过程的风险及应对措施：采购过程中应严格把控需求书条款的设置，合同履行过程中应密切关注对方的合同履行

情况等。