

# 采购需求

## 一、项目概况

1、本项目为德昌县妇联“树新风促振兴”妇女儿童关爱提升三年行动物资采购，拟采用竞争性谈判的方式邀请符合条件的供应商参加本次采购活动，本次采购时间紧，任务重，为确保该项目在规定时间内按照行业标准规范化实施，采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的文件要求进行验收，严厉打击服务不及时、履约质量差、降低采购标的标准的不诚信行为。

2、所属行业：工业。

## 二、技术部分

### （一）采购内容及要求

采购清单			
货物 标的 名称	单 位	最低供 货数量	技术参数
脱水 拖帕	份	620	脱水拖帕： 1、手压轻松拖； 2、超细纤维拖把头（去污除渍、除尘）； 3、不锈钢脱水篮，不生锈，配有提手设计（手提轻松省力）； 4、棉纱加密，吸水性强； 5、不锈钢杆，可调节卡扣，打开清洗，锁紧拖地； 6、材质：PP ABS、不锈钢、超细纤维； 7、执行标准:QB/T 4744；

			8、独立包装；
收纳箱	个	1050	<p>收纳箱：1、容量<math>\geq</math>58L；</p> <p>2、材质 PP（聚丙烯）；</p> <p>3、产品类别：通用、轮式；</p> <p>4、使用温度：<math>-20^{\circ}\text{C}</math>—<math>100^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>5、等级：一级品；</p>
厨房三件套（包括炒锅、煎锅、汤锅）+双柄深锅	套	280	<p><b>有钛合金不粘锅，电磁炉通用炒锅、煎锅、汤锅三件套：</b></p> <p>1、有钛合金不沾炒锅：尺寸<math>\geq</math>32 cm，重量<math>\geq</math>2KG；</p> <p>2、有钛合金不沾煎锅：尺寸 <math>\geq</math>26 cm；</p> <p>3、有钛合金不沾汤锅：尺寸 <math>\geq</math>20 cm；</p> <p>4、外表明亮轻快，清洗方便；</p> <p>5、新不沾技术，不含 PFOA（全氟辛酸铵）；</p> <p>6、底部导磁设计，适用于燃气灶、电磁炉等多种热源；</p> <p>7、执行标准：GB/T 32388《铝及铝合金不粘锅》GB/T 32147《家用电磁炉适用锅》；</p> <p>8、基材：铝合金；</p> <p>9、采用钛熔射涂层喷涂工艺；</p> <p><b>★10、有钛合金不沾炒锅：在炒锅内表面涂层中含有 Ti 元素，须提供国家认可检测机构出具的带有二维码的检验报告进行佐证。</b></p> <p>双柄深锅：</p> <p>1、深锅直径<math>\geq</math>22 cm；</p> <p>2、三层复合钢锅底；</p> <p>3、双层设计的锅盖；</p> <p>4、适用于电磁炉、电炉、煤气炉等多种炉具；</p> <p>5、独立包装；</p>
抽纸	提	2200	<p>1、主要原料名称：原生竹浆；</p> <p>2、层数：<math>\geq</math>4 层；</p> <p>3、规格：180mmx152mm/张(5 层)；</p>

			<p>4、净含量：≥64 抽/包(320 张)18 包/提；</p> <p>5、产品等级：合格品(检验合格)或以上；</p> <p>6、执行标准编号：GB/T20808；</p> <p>7、保质期：两年；</p> <p>8、具备抑菌功能：</p>
洗衣粉	袋	1200	<p>1、执行标准： GB/T13171.1-2022；</p> <p>2、产品等级：合格；</p> <p>3、品名：除菌无磷洗衣粉（无磷型）；</p> <p>4、净含量：≥5kg；</p> <p>5、采用复合除菌技术，除菌（除菌率≥99.99%）、除螨；</p>
牙膏	个	1200	<p>1、重量：≥180 克；</p> <p>2、质量等级：合格；</p>
盆子	个	1200	<p>1、材质：PP；</p> <p>2、高≥12.5 厘米；宽≥37 厘米；壁厚≥2.5 毫米；</p> <p>3、等级：一级品；</p>
洗洁精	桶	1800	<p>1、等级：一级品；</p> <p>2、净含量：≥1kg；</p> <p>3、执行标准：GB/T 9985；</p> <p>4、质量等级：合格品；</p> <p>5、配方中的 APG 洗涤成分来源于天然 GB/14930.1 《食品安全国家标准洗涤剂》A 类标准；</p> <p>6、采用清洁泵头；</p>
拖帕	把	300	<p>1、品名：加粗棉纱拖把；</p> <p>2、超宽拖头≥38 cm；</p> <p>3、材质：加粗铁杆，PP ，优质棉线；</p> <p>4、产品等级：合格品；</p>
围裙	匹	1800	<p>1、材质：聚酯纤维≤50%、绵≥30%；</p> <p>2、质量等级：合格品；</p>

			<p>3、安全类别：GB/18401-20210C 类（不直接接触皮肤的产品）</p> <p>4、采用绑带式设计，搭配口袋；</p> <p>5、独立包装；</p>
肥皂	个	2200	<p>1、产品名称：无磷肥皂；</p> <p>2、执行标准：QB/T2486；</p> <p>3、净含量<math>\geq</math>400g；</p> <p>4、质量等级：合格；</p> <p>5、独立包装；</p>
炒锅	个	600	<p>1、品名：精铸生铁锅；</p> <p>2、等级：一级品；</p> <p>3、口径：<math>\geq</math>34 cm；</p> <p>4、材质：灰铸铁；</p> <p>5、成分：铁碳硅；</p> <p>6、表面涂层：聚四氟乙烯；</p>
小凳子	个	1100	<p>1、品名：小方凳；</p> <p>2、材质：PP；</p> <p>3、壁厚：<math>\geq</math>6mm；</p> <p>4、高<math>\geq</math>23cm，长<math>\geq</math>27cm，宽<math>\geq</math>23cm；</p> <p>5、等级：一级品；</p>
洗衣液	瓶	1500	<p>1、产品标准：QB/T 1224；</p> <p>2、质量等级：合格；</p> <p>3、净含量<math>\geq</math>3 kg；</p> <p>4、护衣护色，不刺激皮肤，不含磷，安全环保；</p>
洗手液	瓶	600	<p>1、产品名称：抑菌洗手液；</p> <p>2、净含量：<math>\geq</math>500g；</p> <p>3、保质期：2年；</p> <p>4、质量等级：合格品；</p> <p>5、抑制微生物类别：肠道致病菌、化脓性球菌等；</p>
浴巾	条	500	<p>1、产品品名：浴巾；</p>

			<p>2、成分：100%棉；</p> <p>3、等级：一等品；</p> <p>4、产品尺寸：≥140*70cm；</p> <p>5、安全技术类别：GB18401-2010（B类）；</p> <p>6、执行标准：GB/T22864-2020；</p>
香皂	个	500	<p>1、品名：香皂；</p> <p>2、净含量：≥240g；</p> <p>3、执行标准：GB/T 2485-2008（II）型；</p> <p>4、保质期：五年；</p>
书包	个	500	<p>1、规格：≥41*30*14（cm）</p> <p>2、材料：900D 牛津布（面料），涤纶（里布）</p> <p>3、安全规格：QB/T1333-2010</p>
儿童水杯	个	280	<p>1、品名：保温杯；</p> <p>2、容量：≥550ml；</p> <p>3、材质：奥氏体型不锈钢 06Cr17Ni12Mo2 内胆食品接触用 316 不锈钢；</p> <p>4、执行标准：GB/T 29606-2013；</p> <p>5、质量等级：合格；</p> <p>6、适用人群：儿童；</p> <p>7、杯子样式：大肚杯，带吸管；</p> <p>8、密封防漏：360°密封设计，倒置不漏水；</p>
青少年水杯	个	200	<p>1、品名：保温杯；</p> <p>2、容量：≥400ml；</p> <p>3、材质：奥式体型不锈钢 06Cr17Ni12Mo2 内胆食品接触用 316 不锈钢；</p> <p>4、执行标准：GB/T 29606-2013；</p> <p>5、适用人群：通用；</p> <p>6、杯子样式：直身杯；</p> <p>7、弹跳杯盖，360°密封设计，倒置不漏水；</p>

储物柜	个	6	<p>1、整体规格:1800mm(高)X850mm(宽)X390mm(深)(±10mm);</p> <p>2、材质要求:采购优质冷轧钢板,厚度≥0.5mm;</p> <p>3、结构要求:对开门,分四层。</p> <p>4、设计要求:外凸双圆弧中间为内凹 R1 圆弧,为提高防撬程度,侧板内侧为内凹圆弧设计,内凹圆弧长度为 Bmm 正负偏差 2mm,内凹角度为 30° 正负偏差为 3°, 结束点为 R3 圆弧设计,结束点内转长度 9mm±1mm,储物柜便于折取;门上配五金锁及拉手,拉手为内嵌式,深度为 10mm,拉手正面左高右低,左面高出部份为菱形,高出部份至少两个凹圆弧,远美观又便于指进出,拉尺寸为 110mmx50mm,工偏差 2mm。</p> <p>5、工艺要求:制作工序经数控激光切割,冲压、折弯、铜焊、封闭静电喷粉等高温固化处理,表面平整,无流挂、无毒、无害、无气味。</p>
货架	组	12	<p>1、立柱型材规格≥40*80mm,材料厚度≥1.2mm;</p> <p>2、横梁型材≥30*60mm,材料厚度≥1.2mm;</p> <p>3、横梁挂扣件厚度≥2.0mm;</p> <p>4、层板≥ 0.6mm,每层承重≥60 公斤;</p> <p>5、工艺要求:制作工序经数控激光切割,冲压、折弯、铜焊、封闭静电喷粉等高温固化处理,表面平整,无流挂、无毒、无害、无气味。</p>
<p><b>备注:</b></p> <p>①核心产品:厨房三件套+双柄深锅,脱水托帕。</p> <p>②“新风超市”(6个)</p>			

★注:成交供应商在合同签订前须提供与供应商响应文件中一致的产品检测报告原件给采购人复核;如不能提供上述原件或提供虚假材料导致无法签订采购合同的,成交人自负一切不良后果(单独提供承诺函,格式自拟)

## （二）其他技术、服务要求

1、成交人所提供的所有货物和服务符合国家现行有关强制性标准或者优于国家现行相关行业技术规范（或标准）；

2、成交人提供的产品制造标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

3、成交人所提供产品为原装全新合格产品，供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

4、成交人所提供的产品，密封包装不得拆开。若开包检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，买方有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔。

5、成交人须接受采购人临时安排的与本项目有关的工作。

6、成交人在履约过程中需合理配置人员、车辆，保障项目顺利完成履约。

**★7、仓储要求：**成交供应商须为采购人在德昌县城区内提供库房（租赁或自有的均可，库房面积 $\geq 50\text{ m}^2$ ），并确保使用期限 $\geq 3$ 个月；在合同签订前须将相应的租赁证明或产权证明交给采购人确认并经采购人现场确认后方可签订采购合同。（单独提供承诺函，格式自拟）

**★8、产品检测要求：**成交供应商在交货后，采购人有权将送达的产品进行送检，若不合格检测费用由成交供应商支付；若检测结果达不到采购文件及国家相关法律法规的要求，成交供应商须在5个工作日内对所有产品进行更换，更换后再检测达不到采购文件及国家相关法律法规的要求，采购人将上报财政主管部门，成交人自负一切不良后果。（单独提供承诺函，格式自拟）

## 三、商务部分

### ★（一）安全要求

本项目自合同签订之日起至实施完成验收合格之日止，供应商将自行负责实

施过程的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任。因实施过程中造成的各种直接或间接损失，均由成交人自行承担。（单独提供承诺函，格式自拟）

## （二）运输及配送要求

★1、成交人须按照采购人要求将本项目所采购货物运送至德昌县境内采购人指定的任何地方，具体配送数量由采购人提前告知成交人。

2、成交人在提供产品及相关快递服务时，涉及包装的，具体包装要求需严格按照“商品包装政府采购需求标准（试行）”及“快递包装政府采购需求标准（试行）”执行。

3、运输要求：成交人应按照配送清单将货物送至德昌县境内采购人指定的任何地方（物品分多次运送），成交人需自行提供配送服务，配送过程中应合理规划运输路线、保障交货时间，配送货物过程中应注意货物安全，做到货物无丢失、污染、损坏等情况发生；无错送货、少送货等现象。

## （三）售后服务要求

1、质保期上表中有单独要求的必须符合其要求；没有单独要求的，密封产品未开封时质保期至少1年，按国家相关“三包”政策执行，质保期内出现质量问题，尽快完成维修更换服务，并承担维修更换产生的所有费用。如货物经成交人2次维修更换仍不能达到约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并追究成交人的违约责任。非密封产品在分配现场出现损坏或质量问题的，成交人应更换完好、无质量问题的产品后再进行分配。

2、成交人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

## ★（四）项目报价要求

投标报价是履行合同的最终价格，包括货款、运输到指定地点、人工费、交通费、搬运费、二次转运费、保险费、仓储费、差旅费、售后服务、税金、自检测费用、代理服务费等完成本项目所需的一切费用。采购人不再另行支付费用。投标报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。

## ★（五）履约时间及地点



1、履约期限：合同签订后 20 日内送货到采购人指定地点，并按要求完成安装验收及交付使用。

2、履约地点：采购人指定地点

#### **（六）履约验收**

货物送货完毕，由采购人组织专业人员会同成交人严格按照财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》（财库（2016）205 号）的文件的要求及按照本项目谈判文件、响应文件和国家（行业）相关规范标准进行验收。如有短缺、数量、规格质量不符、资料不全、有安全隐患、有“三无”产品的以及技术指标达不到标准或者安装达不到规范要求，由成交人在 5 日内无偿给予更换、补齐、重新安装，并承担由此产生的全部费用，否则，不予验收合格，将被拒绝付款，中止合同。验收合格的，采购人按程序支付采购资金将不予支付采购资金。

#### **（七）资金结算**

★1、本项目预算控制价即为履行合同的固定价格（即预算资金全部使用），本项目每样产品的实际采购数量采购人将在合同签订前确定，如数量出现不为自然数的情况，则由成交供应商按自然数+1 供货。

2、采购合同签订后所有货物交货并验收通过后，由采购人按照资金使用管理制度程序一次性支付合同价款合同价款。

3、成交人在合同签订之前需单独递交货款的 5%作为质量保证金，履约完成后且无质量问题，3 个月后退还。（不计算利息）

**注：**

1. 其他未尽事宜在谈判或合同中约定。
2. 以上打★号的为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。
3. 若本章要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为采购文件要求。