

谈判项目技术、服务、商务及其他要求

(带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。)

3.1、采购项目概况

应急抢险车及随车应急抢险救援设备采购。

3.2、采购内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 350,000.00

采购包最高限价(元): 350,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	采购救险车	1.00	350,000.00	台	工业	是	否	否	是

3.3、技术参数及要求

采购包 1:

标的名称: 采购救险车

参数性质	序号	技术参数与性能指标		
★	1	技术参数:		
		1	长	≥5660mm

2	宽	$\geq 1880\text{mm}$
3	高	$\geq 2170\text{mm}$
4	总质量	$\geq 2800\text{kg}$
5	整备质量	$\geq 2500\text{kg}$
6	驱动方式	前置四驱
7	变速箱	6 挡手动
8	座位数	5 个
9	车身结构	皮卡
10	防抱死系统	有
11	接近角/离去角	$\geq 25^\circ / 25^\circ$
12	前悬	$\geq 960(\text{mm})$
13	后悬	$\geq 1220(\text{mm})$
14	轴距	$\geq 3450(\text{mm})$
15	最高车速	$\geq 155(\text{km/h})$
16	轴数	2
17	弹簧片数	-/5
18	轮胎数	4
19	轮胎规格	$\geq 245/70R17$
20	前轮距	$\geq 1575\text{mm}$
21	后轮距	$\geq 1575\text{mm}$
22	转向形式	方向盘
23	排量	$\geq 1950(\text{ml})$
24	发动机额定功率	$\geq 140(\text{KW})$
25	燃料种类	汽油
26	底盘排放标准	国六
27	配电箱	皮卡专用配电柜
28	升降照明系统	从车顶起升降高度 $\geq 1.2\text{M}$ ，功率 $\geq 2*1$ 50W

		29	伸缩梯	伸高 ≥ 3.9 米,收缩 ≤ 1.01 米
		30	电动绞盘	12V;6000磅;
		31	发电机组	<p>1、电机材质/型式 全铜/磁电机</p> <p>2、最大输出≥ 8.5KW</p> <p>3、额定输出:≥ 8KW</p> <p>4、额定电压:230V</p> <p>5、USB 输出电压 V:5 ± 0.3</p> <p>6、最大电流≥ 37A</p> <p>7、频率 : 50HZ</p> <p>8、相数单相</p> <p>9、燃油损耗率:≤ 10 (g/h)</p> <p>10、点火方式:电感放电式</p> <p>11、输出功率 kW (r/min):$\geq 9.6/3600$</p> <p>12、燃料:汽油</p> <p>13、机油量: 1.1L</p> <p>14、启动方式:手/电启动</p> <p>15、燃油容量:≥ 23 L</p> <p>16、标准配置:燃油箱、消声器、空滤器、电压表、逆变器、节能模式、汽油机润滑油报警系统、4轮带刹车</p>
		32	切割机	<p>1. 排量: ≥ 85CC;</p> <p>2. 发动机: 单缸、二冲程、风冷汽油机;</p> <p>3. 油箱容积: ≥ 0.7L;</p> <p>4. 最大切割深度: ≥ 100mm;</p> <p>5. 额定功率: ≥ 3.7kw;</p>

			<p>6. 切割直径：约 300mm；</p> <p>7. 切割深度：约 100mm；</p> <p>8. 最高转速：7000r / min；</p> <p>9. 外型尺寸：约 742 * 274 * 382；</p> <p>10. 净重：约 12kg；</p> <p>11. 切割轮（mm）：特制专用薄片砂轮片或金刚石锯片（外圆直径 300，厚度 3-6，内孔 25.4</p>
		33	<p>排水泵</p> <p>1、水泵进出水口直径 [mm] ≥ 150 (6寸)</p> <p>2、最大流量 (m³/h) ≥ 150</p> <p>3、最大扬程 (m) ≥ 20</p> <p>4、自吸时间 (s/4m) ≥ 80</p> <p>5、吸程 (m) ≥ 8</p> <p>6、转速 (rpm) ≥ 3600</p> <p>7、燃油消耗率 (g/kw×h) ≤ 390</p> <p>8、净重 (kg) ≥ 75</p> <p>9、动力型式 \geq单缸风冷四冲程</p> <p>10、冷却方式：风冷</p> <p>11、燃料：汽油</p> <p>12、功率 [kW (HP)] $\geq 11KW 15p$</p> <p>13、油箱容量 (L) $\geq 6.5L$</p> <p>14、机油容量 L ≥ 1.1</p> <p>15、排气量 (cc) ≥ 420</p> <p>16、启动方式 手拉启动/电启动</p>
		34	<p>车载对讲机</p> <p>1. 频率范围：UHF:400-470MHZ, VHF:146-174MHZ</p> <p>2. 信道容量：≥ 48</p>

			3. 区域容量: ≥ 3
	35	工具箱	1. 散装普通型测电笔 145MM 2. 碳钢套柄尖嘴钳 6" 3. 碳钢套柄钢丝钳 " 4. 塑柄推钮美工刀 13 节 5. 一字形螺丝批 3.2x75MM 6. 一字形螺丝批 6x100MM 7. 十字形螺丝批 # 0x75MM 8. 十字形螺丝批 # 2x100MM 9. 钢卷尺 3Mx16MM 10. 碳钢活动扳手 8 寸 11. 不锈钢剪刀 12. 0.5 磅漂白木柄羊角锤
	36	行车记录仪	设备质量（背夹等其它外接设备除外） ≤ 190 克，外形尺寸应 $\leq 85 \times 60 \times 33$ mm，防护等级：设备外壳防护等级应 \geq IP68 要求；内置 ≥ 8 G 内存卡；具备较好的摄像清晰度、夜间拍摄能力，分辨率 ≥ 1080 P。

3.4、商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 30 日

3.4.2 交货地点和方式

采购包 1:

广安市广安区劳动街 128 号

3.4.3 支付方式

采购包 1:

一次付清

3.4.4 支付约定

采购包 1： 付款条件说明： 验收合格 ，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1：

依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）、《广安市政府采购项目履约验收工作规程》广市财采〔2021〕275 号的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1：

质量保修期：整车质量保修期限为 3 年或者行驶里程 6 万公里（轮胎、轮毂、刹车等保用 6 个月或行驶里程 5000 公里）。质保期内出现任何的质量问题，供应商应提供免费的维修和配件换新（产生的所有费用由供应商承担）； 退车、换车和提供备用车的约定：
1、换车：如果同一故障，修理超过 5 次的可以换车；在质保期内，汽车修理时间累计超过 35 天，采购人可以换车；
2、退车：发动机更换两次还不正常的，可以退车；在质保期内，因为严重安全性能故障累计进行了 2 次修理的，故障还未排除或者又出现新的严重安全性能故障的，可以退车；
3、质保期内修车超过 5 天，采购人有权让供应商提供备用车；其余随车所有交付设备质量保修期为 1 年。

3.4.8 违约责任及解决争议的方法

采购包 1：

按照合同约定。

3.5 其他要求

采购包 1:

成交候选供应商并列的，由谈判小组在采购人监督人员的监督下随机抽取确定。: