

政府采购项目采购需求

采购单位：内江市第一人民医院

所属年度：2022年

编制单位：内江市第一人民医院

编制时间：2022年10月27日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：内江市第一人民医院除颤监护仪采购项目
- (二) 项目所属年度：2022年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：420,000.00元，大写（人民币）：肆拾贰万元整
- (五) 项目概况：采购除颤监护仪7台，预计单价6万元，合计金额42万元。
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果

- 1.相关产业发展情况
- 2.市场供给情况
- 3.同类采购项目历史成交信息情况
- 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
- 5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 预算采购方式：公开招标
采购方式：公开招标
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
本项目不专门面向中小企业采购
注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。
- (六) 是否采购环境标识产品：否
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购: 否

(十二) 是否属于PPP项目: 否

(十三) 是否属于一签多年项目: 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称: 合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额(元): 420,000.00, 大写(人民币): 肆拾贰万元整

最高限价(元): 420,000.00, 大写(人民币): 肆拾贰万元整

3、评审方法: 综合评分法

4、定价方式: 固定总价

5、是否支持联合体投标: 否

6、是否允许合同分包选项: 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	病房护理及医院通用设备	标的名称	除颤监护仪
	数量	7.00	单位	台
	合计金额(元)	420,000.00	单价(元)	60,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称: 除颤监护仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、▲重量: $\leq 6.1\text{kg}$, 含电池、体外板和心电导联线。</p> <p>2、▲彩色TFT显示屏≥ 7英寸, 分辨率$\geq 800 \times 480$像素, 可显示≥ 3通道监护参数波形, 有高对比度显示界面。</p> <p>3、▲至少具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)功能, AED功能适用于8岁以下人群。</p> <p>4、▲除颤后心电基线恢复时间$\leq 2.5\text{s}$。</p> <p>5、▲支持病人接触状态和阻抗值实时显示。</p> <p>6、▲提供的监护参数适用于成人, 小儿和新生儿, 并提供CE认证证书。</p>

2	<p>7、支持中文操作界面。</p> <p>8、屏幕显示心电波形扫描时间$\geq 16s$。</p> <p>9、除颤采用双相波技术，需具备自动阻抗补偿功能。</p> <p>10、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量需达360J。</p> <p>11、可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J</p> <p>12、支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。</p> <p>13、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，需支持快速切换。</p> <p>14、电极板需支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。</p> <p>15、AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长$\geq 60min$。</p> <p>16、开机时间$\leq 2s$，符合临床使用。</p> <p>17、除颤充电迅速，充电至200J$\leq 4s$。</p> <p>18、从开始AED分析到放电准备就绪$\leq 10s$。</p> <p>19、需支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。需具备降速起搏功能。</p> <p>20、需支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。</p> <p>21、心电波形速度需至少支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。</p> <p>22、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥ 24种。</p> <p>23、可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。</p> <p>24、需支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。</p> <p>25、需支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。</p> <p>26、标配1块外置智能锂电池，需支持200J除颤≥ 300次。</p> <p>27、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。</p> <p>28、配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。</p> <p>29、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），需支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。</p>
	<p>以下为非技术条款。</p> <p>• 其他要求</p> <p>1. 投标人需提供与评分标准相对应的项目实施方案，至少包含：①进度计划（至少包括交货计划周期，交货前准备，验收准备等）；②售后服务人员配置（至少包括售后人员姓名、联系方式、售后服务地点等）；③培训方案（至少包括培训地点、培训人员、培训方式等）；④特殊情况下应急措施（至少包含疫情管控期间交货、机器故障、配件短缺等）；⑤安全保障措施（至少包括货物包装、运输方式、机器安装调试等）。</p> <p>★商务要求</p> <p>1.交货期及交货地点</p> <p>（1）交货时间：合同签订生效后，在接收到采购人正式通知的前提下30日完成安装调试，并交付采购人验收。</p> <p>（2）交货地点：内江市第一人民医院指定地点。</p> <p>2.付款方式</p> <p>（1）若中标供应商为中小企业：合同签订后采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后支付合同总金额的20%作为预付款；全部货物安装调试完毕验收合格，采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后30日内支付剩余合同总金额80%款项。</p> <p>（2）若中标供应商为非中小企业：合同签订后采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后支付合同总金额的20%作为预付款；全部货物安装调试完毕验收合格，采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后30日内支付合同总金额30%款项；全部货物安装调试完毕验收合格后6个月，采购人在30日内支付合同总金额50%款项。</p> <p>3、安装及调试</p> <p>（1）投标人负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由投标人负责提供。投标人应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。</p>

(2) 货物到达生产现场后, 投标人接到采购人通知后2日内到达现场组织安装、调试, 达到正常运行要求, 保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中。

(3) 投标人应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后, 投标人应对采购人操作人员进行现场培训, 直至采购人的技术人员能独立操作, 同时能完成一般常见故障的维修工作。

(4) 必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的, 具有稳定性、可靠性、安全性, 并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

4.验收标准

将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

5.质量保证

(1) 投标人提供的医疗器械必须符合国家医疗器械质量标准, 并具有医疗器械生产企业质量检验合格证明。投标人所提供的医疗器械在有效期内出现质量问题, 要按质量承诺, 由投标人负责退换货, 并承担各项税、费或其他支出, 并根据第八条承担相应违约责任。投标人应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下, 在其使用寿命期内应具有满意的性能。

(2) 投标人应保证所供设备是全新的、未使用过的, 标识清楚, 权属清楚, 原产地真实, 必须符合或优于国家(行业)标准, 并完全符合相关采购文件规定的质量、规格和性能的要求, 不得以假充真, 以次充好。

(3) 在设备验收后的使用中, 有证据证明该设备存在重大的设计、工艺或材料缺陷, 包括潜在缺陷的, 投标人应当对由于上述缺陷造成的故障负责, 采购人有权据此提出退货、退款和/或相应的损失赔偿。

6.售后服务

(1) 本合同所售产品质保期为验收合格后2年(含整机所有部件, 但不包括耗材和易耗品), 质保期内出现质量问题, 投标人在接到通知后24小时内响应, 48小时内到场, 质保期内投标人提供免费维修服务, 如需更换零配件, 投标人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质且是全新的零配件, 费用包括在合同总价中。

(2) 在保修期内投标人应保证设备每年开机率不少于95%(以365天/年计算), 若开机率少于95%, 则按相应时间顺延。

(3) 产品软件升级特别约定: 投标人承诺所供设备上安装的软件已获得软件厂商的正规授权; 若设备软件有升级版本时, 投标人承诺及时为甲方提供免费升级服务。

(4) 维修期间, 根据采购人需求, 投标人应向采购人提供替用设备。

(5) 如采购的设备涉及压力容器, 投标人应按照国家压力容器管理相关要求, 在验收完成30天内, 办理《压力容器使用登记证》, 并向采购人完成移交。

(6) 提供售后服务期间, 投标人有专人负责售后服务, 投标人人员应当遵守采购人的规章制度, 尽职尽责, 提供最优质的服务, 应尽安全注意义务, 避免不必要的损失, 维保期间因投标人人员造成采购人或者第三人损失的, 由投标人承担责任。

7、包装和运输

(1) 成交投标人须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

(2) 投标人应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的, 应当按照通用的方式包装; 没有通用方式的, 应当采取足以保护标的物且有利于节约资源, 保护生态环境的包装方式。

(3) 本次采购的标的物需要运输, 投标人在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。

(4) 投标人按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的, 标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。

3

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXX X或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
----	--------	----------

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求；所响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求。	供应商需在项目电子化交易系统中提供相关证明材并盖章。
2	供应商廉政要求	1.本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。2.供应商需在项目电子化交易系统中提供承诺函并进行签章

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	技术参数要求45%（技术类评分因素）	<p>1、完全符合招标文件“技术参数要求”没有负偏离的得45分；供应商响应文件与招标文件第五章“技术参数要求”的非实质性要求有负偏离的，按以下方式计算得分：</p> <p>2.一般条款得分=（供应商满足一般条款的数量÷一般条款的总数量×21分； 3.“▲”条款得分=（供应商满足“▲”条款的数量÷“▲”条款的总数量）×24分； 4.供应商此项得分=一般条款得分+“▲”条款得分。注：本项所述的条款数量按以下原则计算：（1）无子项的条款：以每项条款为1项进行计算；（2）有子项的条款：以最末级的子项为1项进行计算。</p>	45.0	是
2	详细评审	项目实施方方案20%（技术类评分因素）	<p>供应商提供的实施方案内容包含：①进度计划（至少包括交货计划周期，交货前准备，验收准备等）；②售后服务人员配置（至少包括售后人员姓名、联系方式、售后服务地点等）；③培训方案（至少包括培训地点、培训人员、培训方式等）；④特殊情况下应急措施（至少包含疫情管控期间交货、机器故障、配件短缺等）；⑤安全保障措施（至少包括货物包装、运输方式、机器安装调试等）；以上五项方案内容齐全的得20分，每缺少一项扣4分；每有一项存在内容缺陷扣2分，扣完为止。（内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目内容、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）。</p>	20.0	否

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
3	详细评审	履约能力4%（共同评分因素）	1、供应商提供2019年1月1日以来的类似业绩，每一个得1分，最多得2分。（提供中标通知书或合同予以佐证） 2、供应商承诺生产厂家在四川省有售后服务办公室（有售后服务专职工程师驻点）或中标后成立售后服务办公室（有售后服务专职工程师驻点）的得2分。（提供承诺函）	4.0	是
4	详细评审	节能、环境标志、无线局域网产品1%（共同评分因素）	列入本次采购清单的投标产品中属于政府采购优先采购范围的，每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。	1.0	是
1	价格分	价格分	满足招标文件要求且投标报价价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格统一按照下列公式计算：（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）。 投标报价得分=（基准价/投标报价）×30%×100	30.0	是

评审 项 编 号	一 级 评 审 项	二 级 评 审 项	详细要求	分值	客观 评审 项
1	价格扣除	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。	20.0%	是

11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：自合同签订之日起730日

4) 合同履行地点：采购人指定地点

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：签订合同后，采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 20.00 %；

2、付款条件说明：签订合同并到货进行安装验收完成后，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 30.00 %；

3、付款条件说明：验货完成6个月后，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 50.00 %；

9) 验收交付标准和方法：(1) 投标人负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由投标人负责提供。投标人应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。(2) 货物到达生产现场后，投标人接到采购人通知后2日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中。(3) 投标人应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。(4) 必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。(5) 验收标准：严格按照相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：(1) 本合同所售产品质保期为验收合格后2年(含整机所有部件，但不包括耗材和易耗品)，质保期内出现质量问题，投标人在接到通知后24小时内响应，48小时内到场，质保期内投标人提供免费维修服务，如需更换零配件，投标人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质且是全新的零配件，费用包括在合同总价中。(2) 在保修期内投标人应保证设备每年开机率不少于95%(以365天/年计算)，若开机率少于95%，则按相应时间顺延。(3) 产品软件升级特别约定：投标人承诺所供设备上安装的软件已获得软件厂商的正规授权；若设备软件有升级版本时，投标人承诺及时为甲方提供免费升级服务。(4) 维修期间，根据采购人需求，投标人应向采购人提供替用设备。(5) 如采购的设备涉及压力容器，投标人应按照国家压力容器管理相关要求，在验收完成30天内，办理《压力容器使用登记证》，并向采购人完成移交。(6) 提供质保服务期间，投标人有专人负责售后服务，投标人人员应当遵守采购人的规章制度，尽职尽责，提供最优质的服务，应尽安全注意义务，避免不必要的损失，维保期间因投标人人员造成采购人或者第三人损失的，由投标人承担责任。

11) 知识产权归属和处理方式：1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。3、投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。4、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：本项目为固定总价，不进行成本补偿，因市场变化或政策变化造成的潜在风险，由甲乙双方协议商定。

13) 违约责任与解决争议的方法：(1) 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。(2) 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因对甲方造成的损失或者侵害，包括甲方本身的财产损失及由此产生的第三方法律责任等，供应商应对此承担不超过合同总额的赔偿责任。(3) 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在日内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。(4) 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续进行。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否
- 3) 是否邀请专家：否
- 4) 是否邀请服务对象：否
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：一次性验收
- 7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：严格按照相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

9) 技术履约验收内容：严格按照相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

10) 商务履约验收内容：严格按照相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

11) 履约验收标准：应严格按照相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否