

政府采购项目采购需求

采购单位：雷波县农业农村局

所属年度：2023年

编制单位：雷波县农业农村局

编制时间：2023年03月24日

一、项目总体情况

(一) 项目名称：2023年汶水村高山芦笋田园综合体附属设施建设项目

(二) 项目所属年度：2023年

(三) 项目所属分类：货物

(四) 预算金额(元)：1,400,000.00元，大写(人民币)：壹佰肆拾万元整

(五) 项目概况：1、采购安装轻钢结构厂房、保鲜库(温度区间-5°C-10°C)及配套用房，其中保鲜库分为90m³、150m³各一间；2、采购汽油三轮车1台、芦笋分级分选辅助设备一套、周转筐45个、药桶1个、高压喷药机等

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 预算采购方式：非公开招标

采购方式：竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：否

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：1,400,000.00，大写（人民币）：壹佰肆拾万元整

最高限价（元）：1,400,000.00，大写（人民币）：壹佰肆拾万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	农林牧渔业产品	标的名称	汶水村高山芦笋田园综合体附属设施建设项目
	数量	1.00	单位	包
	合计金额（元）	1,400,000.00	单价（元）	1,400,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：汶水村高山芦笋田园综合体附属设施建设项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		序号	设备名称	数量	单位	参数配置及要求
		1	厂房	50 0.00	m ²	安装配套设施：长≥27m宽≥19m 肩高≥4.8m 材质：外层钢板夹芯材质，夹层材质为轻质隔热材料聚苯乙烯泡沫，阻燃级别：≥B1级。其余五金配件包含：外墙口包角、内外阴角、窗口包角、屋面封檐、拉铆钉、自攻钉、门窗等，含地面平整。厂房主体由投标人二次深化设计（含水电），需满足现行规范要求达到国家相关标准。
		2	保鲜库	24 0.00（ 库内面积80m ² ）	m ³	安装配套设施：屋面墙板材质：≥100mm聚氨酯保温板，密度40±2KG/m ³ ，阻燃B1级。50m ² 冻库配置冷凝电机一个，额定电压220V功率≥490W，风量≥11000m ³ /h，噪音≤67db，冷风机电机2个额定电压380V功率≥420W，风量≥6500m ³ /h，噪音≤69db，制冷剂R22，含其他连接所需所有五金耗材，30m ² 冻库配置冷凝电机一个额定电压220V功率≥520W，风量≥9500m ³ /h，噪音≤67db，冷风机电机2个额定电压380V功率≥420W，风量≥6500m ³ /h，噪音≤69db，制冷剂R22含其他连接所需所有五金耗材。
		3	传输带	1	套	电动功率：≥3KW 离地高度：≥2.5M，可升降传送坡面 10米长，材质：人字纹皮带传输带，标准宽度。
		4	汽油三轮车	1	辆	功率：9.6 ≥KW，货箱尺寸：宽≥1.3M长≥2M，发动机冷却方式：水冷，整车长度：≥3.5M，包保险及上户
		5	变压器	1	套	安装配套设施：200KVA变压器，材质：铜芯，含其他所有所需五金配件及电杆（杆距设置符合现行规范）等，架线长度≥300米，按电力部门相关行业标准安装，验收时提供国家电网公司出具的验收（检测）合格及入网许可证明材料。

6	不 锈钢操 作台	2	套	304不锈钢材质, 尺寸: (长宽高) ≥6000mm*1500mm*800mm
7	周 转筐	30 0	个	材质:PE, 尺寸≥47cm*34cm*26cm
8	药 桶	1	个	材质:PE, 容量: ≥1t, 有排水口方便清洗
9	高 压喷药 机	2	台	功率≥1.5KW, 药壶材质: PE; 药壶容积: ≥30L; 配500米高压管
1 0	监 控集成	1	套	<p>一、32路NVR网络硬盘录像机1台:</p> <ol style="list-style-type: none"> 支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘; 应支持接入SSD固态硬盘; 具有不少于8个SATA硬盘接口 (需提供公安部相关的检测报告予以佐证) 最大支持接入≥32路视频信号 应具有不少于2个千兆以太网口, 1个前置USB2.0接口, 1个后置USB3.0接口, 1个HDMI接口, 1个VGA接口, 1路3.5mm音频输入, 1路3.5mm音频输出, 2个RS-485控制接口, 1个RS-232调试接口, 16路报警输入接口, 4路报警输出接口, 1个eSATA接口, 应具有内置风扇 (需提供公安部相关的检测报告予以佐证) <p>二、专用硬盘: 6个监控专用盘6T</p> <p>三、500万像素网络球型摄像机7台:</p> <ol style="list-style-type: none"> ≥500万像素传感器球型摄像机 最低照度: 彩色: ≤0.002lx (AGC ON) 黑白: ≤0.001lx (AGC ON) 支持不少1个电源接口、1个RJ45、1个RS485、1个Micro SD 卡槽 (最大支持 512GB 存储卡); 1 对音频输入/输出接口; 支持 8 路报警输入、2路报警输出 (需提供公安部相关的检测报告予以佐证) 应支持最大抓拍分辨率为≥2592×1944 (需提供公安部相关的检测报告予以佐证) 当环境照度低于一定值时, 通过红外灯照射, 应可基本分辨距离≥600米处所摄目标建筑物的轮廓和状态 (需提供公安部相关的检测报告予以佐证) <p>四、500万像素网络红外一体机25台:</p> <ol style="list-style-type: none"> ≥500万像素筒型摄像机 最低照度: 彩色: ≤0.001lx(F=1.6,AGCON), 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块 (需提供公安部相关的检测报告予以佐证) 焦距: 4mm/6mm/8mm定焦镜头可选; 补光灯类型: 红外补光, 有效红外距离不小于80m 摄像机应支持不少于1个10/100M或10/100/1000M以太网接口, 应符合IEEE802.3标准, 采用RJ45连接; 可选用射频无线接口或光纤接口连接; 内置MIC (需提供公安部相关的检测报告予以佐证) 摄像机应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准, 音频采样率应支持8kbps、32kbps、48kbps可设 (需提供公安部相关的检测报告予以佐证) <p>五、辅材及安装: 完成园区内1平方公里的监控架设线路铺设等及安装调试无死角并包含所有五金耗材及42U机柜</p>
1 1	自 动伸缩 门	1	套	安装配套设施: 长≥14米, 电机功率:≥740W 电机转速:≥1400r/mins 适应门重: 3000KG-2000KG
1 2	挡 水墙	1	面	砖混, 长≥50米, 高≥0.6米, 厚≥0.2米
1 3	桂 花树	20	棵	树干米径: ≥10cm 树冠: ≥1.2m, 树高: ≥2.5m (100%保证存活率)

1

--	--	--

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXXX或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项目编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起45日
- 4) 合同履行地点：雷波县汶水镇汶水村
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：成交后签订合同前成交供应商向采购人以银行转账方式支付合同金额5%的履约保证金，项目验收合格后履约保证金转为质量保证金。

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

- 8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：签订合同后，采购人向供应商支付合同金额30%的预付款；，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 30.00 %；

2、付款条件说明：按进度予以拨款，待所有货物及设计制作安装完成后，采购人凭供应商的相关票据及验收证明材料向供应商支付至合同金额的100%；项目验收合格后履约保证金转为质量保证金。，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 70.00 %；

- 9) 验收交付标准和方法：验收方式严格按照财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016

) 205号)及相关规定进行验收。

10) 质量保修范围和保修期: 1 本项目产品质保期为壹年, 质保期内供应商免费上门维护, 同时提供技术培训。 2 供应商接到采购人电话故障通知后2小时内做出明确响应和安排, 4小时内做出故障诊断报告, 如需现场服务的, 具有故障解决能力的维修人员应在12小时内到达现场维修。 3 本项目自验收合格之日起壹年内, 供应商须负责所有货物免费维修, 人为损坏除外。

11) 知识产权归属和处理方式: 合同中另行约定

12) 成本补偿和风险分担约定: 在本项目实施工程中, 货物生产、运输、安装等涉及到的所有人身安全、财产安全均由供应商自行负责, 与采购人无关(提供承诺函原件)。

13) 违约责任与解决争议的方法: 1 本项目成交供应商应须按政府采购法相关规定与采购人签订政府采购合同, 若在成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 将视为放弃成交, 取消成交资格按照相关法律法规规定予以处罚, 并将企业纳入不良行为企业名单。 2.其他未尽事宜在合同中约定。

14) 合同其他条款: 若有在合同中另行约定

12、履约验收方案

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 否

4) 是否邀请服务对象: 否

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 分段/分期验收

7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 无

9) 技术履约验收内容: 完全满足招标文件技术要求及参数

10) 商务履约验收内容: 1、交付时间签订合同后45日内完成所有厂房建设及货物安装调试至正常使用。 2、安装地点: 雷波县汶水镇汶水村。 3、履约保证金 3.1.金额: 成交后签订合同前成交供应商向采购人以银行转账方式支付合同金额5%的履约保证金。 3.2.履约保证金不予退还情形: (1) 乙方不履行与甲方订立的合同的, 给甲方造成的损失超过履约保证金数额的, 还应当对超过部分予以赔偿; (2) 项目验收结果不合格的; (3) 其他违反国家相关法律法规的情形; (4) 采购文件中规定不予退还的情形。 3.3.履约保证金不予退还的, 将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的, 将依法承担法律责任。 4、支付方式 4.1.签订合同后, 采购人向供应商支付合同金额30%的预付款; 4.2.按进度予以拨款, 待所有货物及设计制作安装完成后, 采购人凭供应商的相关票据及验收证明材料向供应商支付至合同金额的100%; 项目验收合格后履约保证金转为质量保证金。 4.3.供应商缴纳的质保金质保期满壹年后无质量问题、售后服务达到承诺要求后, 质保金一次性无息退还。 5、验收方式严格按照财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)及相关规定进行验收。 6、安装调试 6.1 供应商负责货物安装、调试, 直至采购人能正常使用, 所需的一切材料、配件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器。货物到达安装现场后, 供应商接到采购人通知后, 按合同要求完成安装、调试, 达到正常运行要求, 保证采购人正常使用; 6.2 供应商应就货物的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。货物安装调试完毕后, 供应商应对采购人操作人员进行现场培训, 直至采购人的技术人员能独立操作, 同时能完成一般常见故障的维修工作。 6.3 供应商必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的, 具有稳定性、可靠性、安全性, 并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准, 供应商成交后签订合同后, 须向采购人单位提供所安装产品合格证及检测报告。 7、报价要求供应商的投标报价包括完成本项目所需的货款、运输费、装卸费、安装调试费、保险费、培训费及各种应纳的税费等。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任

，采购人不再补偿。 8、质量保证及售后服务 8.1 本项目产品质保期为壹年，质保期内供应商免费上门维护，同时提供技术培训。 8.2 供应商接到采购人电话故障通知后2小时内做出明确响应和安排，4小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有故障解决能力的维修人员应在12小时内到达现场维修。 8.3 本项目自验收合格之日起壹年内，供应商须负责所有货物免费维修，人为损坏除外。 9.其他要求 9.1 在本项目实施工程中，货物生产、运输、安装等涉及到的所有人身安全、财产安全均由供应商自行负责，与采购人无关（提供承诺函原件）。 9.2 本项目成交供应商应须按政府采购法相关规定与采购人签订政府采购合同，若在成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将视为放弃成交，取消成交资格按照相关法律法规规定予以处罚，并将企业纳入不良行为企业名单。 9.3.其他未尽事宜在合同中约定。 注：本项目所有内容都为实质性要求，供应商不允许有负偏离，如有负偏离将视为无效响应。

11) 履约验收标准：验收方式严格按照财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)及相关规定进行验收。

12) 履约验收其他事项：若有根据实际情况在合同中另行约定

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否