

# 一、项目名称、技术规格和配置要求、数量。

## (一) 设备清单及参数

包一：宁南县文化广播电视和旅游局设备采购项目，最高限价

135080.00 元；

序号	货物/标的名称	技术参数要求	数量	单位
1	台式电脑	商用台式电脑★1. 处理器：配置≥1 颗 CPU，每个 CPU 物理核心数≥8 核，CPU 主频≥2.3GHz；BIOS：百傲 V1.0★2. 内存：配置内存≥8GB, 提供≥4 个内存插槽，速率≥4000MT/S；3. 存储：提供 3 个 SATA 接口；配置硬盘 1 块 SSD≥256GB+1 块 HDD≥1TB；支持≥2 个 M.2SATA 硬盘；4. 显卡：配置独立显卡，显存≥1GB，支持 VGA、HDMI 接口；5. 网口：配置千兆网络接口≥1 个；★6. I/O 扩展：板载支持≥2 个 PCIex16 插槽；支持≥2 个 PCIex8 插槽；★7. 其他接口：机箱前部配置≥6 个 USB3.1Gen1 接口；机箱后部配置≥6 个 USB3.1Gen1 接口；提供≥2 组音频接口（耳机、麦克风）；8. 其他配件：配置 USB 鼠标、键盘及超薄刻录光驱；9. 电源：配置≤380W 电源；★10. 其他功能：提供指纹识别功能，提供开箱报警器，提供 USB 端口管理功能，提供一键备份恢复功能；12、 <b>显示器：同品牌</b> 23.8 英寸显示器，分辨率 1920×1080。	8	套
2	操作系统	具备设备管理，文件系统管理，用户管理，个性化等基本功能，提供应用商店，邮件客户端，图片查看器，视频播放器，备份还原等常用工具，具有桌面智能助手，听写播报，语音记事本，多种用户交互界面等特色功能。提供 1 年免费服务期保修期，5×8 小时远程热线服务和技术支持，热线服务请求在接报后 24 小时内响应。	8	套
3	办公软件	功能：具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印管理等基本功能。提供文字处理、电子表格、文档演示三大应用，支持 PDF 阅读和流版转换，支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件。符合 GB/T33190-2016《电子文件存储与交换格式版式文档》、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字板式软件测试规范要求。提供 1 年免费升级服务，7x24 小时电话响应支持。根据 CPU	8	套

		芯片和操作系统升级以及安可替代工程产品目录更新，提供 10 年内免费适配服务。		
4	UPS	<p>一、UPS 主机 1.★采用三进单出 20KVA 纯在线式高频 UPS 电源,该 UPS 电源为国内市场主流品牌(依据国家信产部发布的近五年 UPS 市场销售额 CCID 排名报告数据),优先采用国内品牌。</p> <p>2.输入电压范围: 138-485(线电压) , 频率范围 (Hz) :50/60 ±10%。</p> <p>3. 输入功率因素: ≥0.99。</p> <p>4. ★直流电压: 192V-240V 偶数可调。</p> <p>5. 输出电压:220±2% 频率:50±0.2% (电池模式)</p> <p>6. 过载能力:115%以下可长期负载, 115%~130%: 10 min 后旁路。</p> <p>7.采用全数字化 DSP 控制技术,控制精度高、运行速度快,提高可靠性和稳定性。</p> <p>8.★UPS 系统对电池漏液有专门的检测方法和系统,提供相关证明文件复印件。</p> <p>9. 中/英文 LCD 大液晶显示:可实时显示 UPS 的运行参数和运行状态,机内 CPU 可以记录历史事件和报警信息,信息存储量高达 1000 条。</p> <p>10. 支持智能型 RS232/485/干接点通讯功能,4G 短信告警器: GSM/CDMA 短信猫,支持 CSD、短信和拨号上网功能、支持中文英文短信、支持 APN/VPDN、支持 AES 加密,全网通,仅支持 RS232 通讯; SNMP 通讯卡: 支持通过配置 SNMP 协议接口访问主机监控系统。</p> <p>11. 具有输出过压保护、电池欠压保护、输入过压保护、三重过流保护等功能,克服了以往高频化 UPS 对电网适用性差和抗冲击能力弱的缺点。</p> <p>12.★电池管理功能:有自主研发的电池智能充电装置,提高 UPS 的充电效能,延长电池的使用寿命,中标供应商签合同前须提供证明材料。</p> <p>13.★投标人须保证各项产品及配件为原厂商生产的全新的正品并附含原厂商的相关服务,以及所有产品为出厂后未开封的原厂整机产品。</p> <p>14.★投标人协调所投设备原厂家为采购人提供快速的专业现场服务,设备交货时须同设备一并提交设备原厂家针对本项目出具的注明服务时限、服务内容等的售后服务承诺书原件,三年上门免费维护。</p> <p>15. ★ UPS 主机获得泰尔 TLC 认证.制造厂商 ISO9001,ISO14001, ISO45001 认证证书复印件。</p> <p>16.★中标供应商签合同同时提供 UPS 同系列主机获得绿色之星环保认证证书复印件。</p> <p>17、★具备电池极性反接保护; (交货时提供第三方机构出具的证明文件复印件)。</p>	1	套

		<p>18、★具备三相输出短路保护功能。（交货时提供第三方机构出具的证明文件复印件）。</p> <p>二、铅酸蓄免维护电池 12V100A 16 个。</p> <p>三、配套电池柜、线材。</p>		
5	黑白一体机	<p>1、打印速度 33ppm(A4) 35ppm(Letter) ; 58ppm(A5 长边)。</p> <p>2、首页输出时间 ≤8.2 秒。</p> <p>3、最大月打印量 25000 页，打印分辨率 物理分辨率：600*600dpi ; 软件增强分辨率：1200*600dpi。</p> <p>4、CPU 525MHz ， 内存 256MB。</p> <p>5、双面打印，自动双面。</p> <p>6 复印速度 33cpm(A4); 35cpm(Letter)。</p> <p>7、首页复印时间 平板：小于 10 秒 ; ADF：其他复印功能 身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。</p> <p>8、扫描参数：扫描类型 平板+ADF ; ADF 容量 50 页 ; 扫描速度 24 ppm (A4) ; 25 ppm(Letter); 最大扫描尺寸</p>	4	台

		平板：216×297mm；ADF：216 x 356 mm 彩色扫描 支持；扫描输出功能 扫描到 PC、邮件、FTP、U 盘；纸张处理：纸张输入容量 自动纸盒：250 页；手动进纸器：1 页。		
6	彩色多功能数码复合机	<p>1、类型：A3 幅面彩色多功能复合机（标配复印、双面打印、全彩扫描）；</p> <p>2、内存：标配 1GB，最大 3GB；</p> <p>3、★纸张容量：1100 张（纸盒 500 张*2+100 张手送托盘）；</p> <p>4、纸张克重：60-256g/m，双面 60-256g/m；</p> <p>5、★预热时间：20 秒，首页复印输出时间：黑白≤6.8 秒，彩色≤8.4 秒；</p> <p>6、★速度：黑彩同速 22 张/分钟；</p> <p>7、★复印尺寸：支持 A3+,B6, A6, 16k, 8k, 1.2m 长纸；</p> <p>8、打印语言：PCL5/e 仿真，PCL6 仿真，PS, XPS；</p> <p>9、缩放范围：25-400%（以 0.1%为单位）；</p> <p>10、★字体：PCL：80 种字体，PS：137 种字体；</p> <p>11、连续复印页数：1-9999 页；</p> <p>12、无图像区域：顶部：4.2mm，底部/两侧：3mm；</p> <p>13、网络：支持有线网络；</p> <p>14、扫描速度：30 ipm；</p> <p>15、推扫描：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi；</p> <p>16、★打印分辨率：1800*600dpi，同时支持红头文件专色输出，便于政府机关，大型企业的公文印刷；</p> <p>17、★操作系统：支持国际通用系统，统信 UOS V20，鲲鹏 920 银河麒麟 V10，龙芯 3A3000/3A4000、飞腾 FT-1500A/FT-2000、兆芯 ZX-C+ C4710/ZX-E KX- U6780A；</p> <p>18、★触摸面板：7 英寸触摸屏，一键式卡片复印；</p> <p>19、★移动办公：支持 U 盘打印和扫描；</p> <p>20、★产品需在安可替代工程适配产品清单-基础通用产品-1-2021 外设产品类；</p> <p>21、★墨粉盒容量：28000 页；</p> <p>22、标配：主机 +输稿器+工作台。</p>	1	台

包二：宁南县统计局计算机等设备采购项目，最高限价 93600.00 元；

产品名称	参数规格	数量
------	------	----

台式计算机	<p>处理器：处理器采用板载设计，配置 1 颗国产 X86 架构 CPU，每颗 CPU 物理核心数≥8 核 16 线程，每颗 CPU 主频≥2.8GHz，每颗 CPU 三级缓存≥16MB，支持超线程技术，TDP≤90W；</p> <p>内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM 内存，配置≥4 个内存插槽，支持单条 32GB 内存，最大可支持 128GB 内存容量；</p> <p>硬盘：256GB SSD 2.5 寸硬盘+2T HDD；最大支持 1 个 3.5 寸和 1 个 2.5 寸 SAS/SATA/SSD 硬盘；主板集成 1 个 PCIe/SATA M.2；</p> <p>显卡：实际配置不低于 1 张 Nvidia GT730 2G 显卡；</p> <p>网卡：千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；</p> <p>电源：绿色节能 180W 静音电源；</p> <p>键盘鼠标：配置 USB 原厂键盘鼠标；</p> <p>显示器：≥23.8 寸液晶显示器；</p> <p>操作系统：提供多平台支持，支持国产 Linux 操作系统、银河麒麟、UOS 等国产桌面操作系统；支持 Windows 操作系统；</p> <p>机箱提供 8 个 USB3.0 接口，前置至少 4 个 USB3.0，后置至少 4 个 USB3.0，板载至少 1 个串口；1 个 Port80 数码管，可支持故障诊断显示；</p> <p>服务：3 年原厂整机质保，3 年原厂免费上门服务。</p>	6 台
便携式笔记本	<p>处理器：腾锐 D2000/8 核，主频 2.3GHz；</p> <p>显示屏：不大于 14 寸，分辨率：1920*1080 IPS 屏，屏幕亮度根据环境自动调节亮度；</p> <p>内存配置：16GB，DDR4，频率 2666MHZ；</p> <p>存储配置：512GB SSD 硬盘（M.2 接口，NVME 协议）；</p> <p>网络控制器：内置 Wi-Fi，M.2 接口、支持 2.4GHz+5GHz，802.11 a/b/g/n/ac、内置蓝牙 4.0、标准 RJ45 接口，支持 10/100/1000M 自适应；</p> <p>显卡：2G 独立显卡；</p> <p>I/O 接口：≥2 个 USB3.0 接口（其中 1 个 USB3.0 支持关机反向快充）、≥1 个 TYPE C（支持快充）、≥1 个机械防盗锁孔、≥1 个 HDMI 接口、1 个耳机/麦克风二合一接口；</p> <p>按键：开机按键集成指纹一体、wi-fi/BT 物理开关按键、720P HD 摄像头物理开关按键；</p> <p>易用性：符合人体工学的单手开合，支持 180 度开合。</p>	2 台
操作系统	具备设备管理，文件系统管理，用户管理，个性化等基本功能，提供应用商店，邮件客户端，图片查看器，视频播放器，备份还原等常用工具，具有桌面智能助手，听写播报，语音记事本，多种用户交互界面等特色功能。	8 套
办公软件	可在 Windows、Linux 等操作系统上运行，包括文字处理、电子表格、简报制作、PDF 阅读等功能，支持国家文档格式标准，支持数据库和网页数据的导入导出，兼容微软 Office 文档。	8 套
版式软件	支持 OFD 与 PDF 双格式阅读、分页加载、数字签名、文档加密、签章验章。套红打印、手写签批、添加水印、文档编辑，以及电子公文语义导览、编辑、导出等功能。	8 套

打印机	1、类型：A4 黑白激光多功能一体机 2、设备接口： USB2.0，以太网接口； 3、打印功能：30 页/分钟，支持自动双面打印； 4、打印分辨率：1200*1200dpi； 5、打印语言：GDI； 6、复印方式：平板+输稿器； 7、复印速度：30cpm； 8、复印分辨率：600*600dpi； 9、复印功能：支持手动双面复印，连续复印，N 合一复印及缩放复印；最多复印 99 份； 10、扫描方式：平板+输稿器； 11、扫描速度：20ipm； 12、扫描分辨率：600*600dpi； 13、扫描是否支持双面：支持手动双面； 14、处理器数量：2； 15、处理器主频：266MHz+300MHz； 16、内存：192MB； 17、耗材类型：鼓粉分离； 18、进纸盒：标准纸盒 250 页，手动送纸 1 页； 19、PC 环境：支持 Windows 及主流国产操作系统； 20、功能特点：具备自动清除内存及缓存的功能，粉盒及硒鼓无记忆芯片；机器采用国产龙芯芯片。	2 台
-----	---	-----

**包三：宁远镇白泥井社区购买打印机政府采购项目，最高限价**

**25000.00 元；**

采购项目	规格型号或配置参数	采购数量
打印机	1、 类型： A3 彩色激光多功能数码一体机； 2、设备接口 1： USB、RJ45. 最高支持 1000 Base-TX； 3、打印功能:支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控； 4. 复印功能:支持稿台(FB)、 自动进稿器( ADF、支持彩色复印、复印模式包含彩色。黑白:支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印； 5、扫描功能:支持彩色扫描、支持稿台(FB)、自动进稿( ADF、支持双面扫描，自带扫描应用软件； ) 6、★打印准备时间≤10.41S； 首页打印时间≤5.01S； 7. 打印速度>24ppm； 8、7 英寸超大彩色触摸屏；	1 台

<p>9、 ★最大打印分辨率(dpi)21200* 1200dpi;</p> <p>10、 ★内存 4GB;处理器盘数 1:处理器主频四核 800MHz;</p> <p>11、 ★标准进纸盒容量 500 页;标准出纸盒容量 250 页;</p> <p>12、 ★支持选配自动装订器、二层纸盒、海朵进纸器;</p> <p>13、 操作系统:支持国际通用系统, 中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟 +鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、 UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞胸。</p>	
---	--

备注：1、中标方负责产品的组装与调试，保证满足采购方的需求，并无偿提供所投产品的操作技术培训。2、中标方采购的产品要严格按照采购方提出的质量要求。所供设备指标、参数须等于或高于所列指标、参数；所供产品必须是正品行货。报价时须注明所投产品的品牌、型号、技术参数；报价是履行合同的最终价格，应包括设备费、材料费、安装费、管理费、各种税费等完成本项目所需的一切费用，采购单位不再支付任何费用；报价估算错误等引起的风险由谈判商自行承担。3、各报名参加谈判的供应商须分包编制谈判响应文件，否则，作为无效报价处理。

**（二）商务要求：**

**1、供货时间、地点及方式：**

1.1 交货时间：包一合同签订后 15 日内交货，安装调试并通过验收；包二合同签订后 20 日内交货，安装调试并通过验收；包三合同签订后 7 个工作日内交货，安装调试并通过验收。

1.2 交货地点：宁南县文化广播电视和旅游局、宁南县统计局、宁南县宁远镇人民政府指定地点。

2、验收标准：根据国家和行业相关标准执行。

3、验收方式：设备安装、调试后，采购方组织相关专家进行验收。

4、付款方式：合同签订后，供应商需缴纳中标价的 5%作为履约保证金，合同履行完毕一次性无息退还保证金；设备安装、调试完毕，产品验收合格后，一次性付清合同价款。

## **二、质量要求**

- 1.谈判商所提供的产品均须符合国家产品的有关质量标准。
- 2.谈判商应对谈判方谈判文件规定的货物技术性能逐项做出实质性响应。
- 3.谈判商所提供的谈判文件应满足谈判方谈判文件要求。

## **三、服务承诺谈判商的服务承诺应按不低于谈判方谈判文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。**

其基本服务要求如下：

- 1.谈判商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决。产品按分类执行国家三包政策，享受全国联保服务，供货方负责采购方的培训使用。
2. 供货方在接到售后服务要求时，供应商需在 24 小时内到达现场进行维修，维护。不更换配件情况下 2 小时内排除故障，需更换配件，2 日内解决（项目清单中另有规定的，从其规定）。
- 3.质保期以国家现行三包政策为准（项目清单中另有规定的，从其规定）在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。
- 4.谈判商应具有在供货、资金、供货期等方面有执行本采购项目的能力。并提供完整的培训计划，为采购人培训 1 至 2 名维护、操作人员，直至能独立操作设备。
- 5.在设备的设计使用寿命期内，谈判商应能保证使用方更换到原厂正



宗的零部件，确保设备的正常使用。谈判商应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点（离宁南最近）、及厂家维修站地点（离宁南最近）。

6.列出易损件及主要配件保障情况及价格，设备日常使用耗材的优惠率。

7.其他增值服务。

#### **四、履约验收**

1、供应商将货物运到采购人指定地点，进行设备安装、调试后，由采购人组织相关专家，按采购文件要求对货物的质量、规格、性能和数量等进行验收，验收合格后双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以采购人能接受的方式加以解决。

3、供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。